

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Lei Federal nº 14.133/2021: art. 6º, XX c/c art. 18, §§ 1º e 2º

ELEMENTOS

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO, CONSIDERADO O PROBLEMA A SER RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE PÚBLICO.

OBRIGATÓRIO RESPONDER? SIM (Art. 18, § 1º, I c/c § 2º)

O Instituto Cultural de São Lourenço tem realizado as atividades do Natal Show ao longo dos anos, como política de fomento à cultura, possibilitando lazer e entretenimento à comunidade regional para o período de final de ano, realizado apresentações artísticas que comuniquem com as atividades das oficinas que o ICSL desenvolve durante o ano, e, fortalecendo os artistas e entidades locais com ações específicas para este público.

Além da programação artística, o município, conta tradicionalmente com decoração de espaços públicos. Ao longo dos anos foram investidos pontualmente em ornamentos, sobretudo, materiais que já compõem o acervo de decoração que são utilizados tanto no Natal quanto Páscoa, como mangueiras luminosas e festões.

Neste momento, pretende-se a aquisição de novos materiais decorativos de natal, ampliando a decoração natalina para toda a cidade. Este é um pedido de longa data da comunidade lourenciana, principalmente dos setores de serviços e comércio, que percebem maior movimentação quando da decoração. Sabemos também, que o clima festivo e a decoração refletem positivamente na movimentação do comércio local. Neste quesito, temos a referência de muitas famílias lourencianas, efetuarem compras em cidades vizinhas – principalmente nas cidades de Francisco Beltrão e Pato Branco - justamente por estarem nelas visitando suas atividades natalinas. cremos que o reforço da programação natalina e da decoração no município possam estimular a circulação financeira dentro do município, quiçá, atraindo visitantes dos municípios do entorno de São Lourenço do Oeste.

Outrossim, muitos dos equipamentos que decoravam a cidade, tais como bancos e cachepôs confeccionados ainda pelo ICSL há mais de uma década e que ficaram expostos nas ruas de maior movimentação, não encontram mais capacidade de uso e segurança. Elementos decorativos, como o presépio em fibra foi adquirido há mais de 15 anos e já restaurados pela própria equipe do ICSL em mais de um momento, ressaltando que tais materiais ficam expostos ao tempo durante a programação e com muito contato com o público, o que implica em desgastes dos materiais.

O acervo do ICSL, ano a ano tem ocupado os mesmos espaços decorativos (Praça da Bandeira e Praça da Liberdade), e pretende-se neste momento, alterar estes elementos decorativos destes espaços, propiciando que esta decoração possa contemplar outros espaços de convivência público.

Imputamos ainda, que os espaços com cenários fomentam a visitação de pessoal, contribuindo para a interação social e comunitária, que traz benefícios indubitáveis à população e contribuem para clima de finalização de ano.

Desta forma, é imprescindível a contratação dos serviços descritos no ETP e no TR, garantindo a consecução das atividades programadas.

2. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

OBRIGATÓRIO RESPONDER? NÃO, mas se não responder, precisa justificar (Art. 18, § 1º, III c/c § 2º)

Resposta ou Justificativa para não responder:

Para a resolução das demandas é necessário que as empresas apresentem atendam as exigências de cada item, bem como possuam as qualificações técnicas para prestação dos serviços, bem como as estruturas necessárias que estão dispostas no quadro disposto no Item 5 deste Estudo Técnico Preliminar, atendendo também as exigências legais, das quais citamos:

Documentos de comprovação da regularidade fiscal e comprovar tal através da apresentação Contrato Social da Empresa ou Comprovante de MEI, Identidade e CPF do Administrador da Empresa Regularidades Fiscais e Trabalhistas (Certidão Negativa de Débito Federal; Certidão Negativa de Débito Estadual; Certidão Negativa de Débito Municipal; Certidão Negativa de Débito Trabalhista; FGTS; Certidões de Falsidade e Concordata; Consulta Consolidada (<https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>) e CARTÃO CNPJ; É importante que as empresas não tenham servidor público em seu quadro de pessoal e cumpram o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, de acordo com o que estabelece o Decreto Federal nº 4.358, de 05/09/2002.

Será solicitado à(s) empresa(s) contratadas para entrega dos ornamentos - caso necessário – a emissão de ART, ou

documento de igual validade para os produtos fornecidos.

Para a empresa de mão de obra elétrica é obrigatória a emissão de ART, ou documento de igual validade.

3. LEVANTAMENTO DE MERCADO, QUE CONSISTE NA ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS POSSÍVEIS, E JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR.

OBRIGATÓRIO RESPONDER? NÃO, mas se não responder, precisa justificar (Art. 18, § 1º, V c/c § 2º)

Resposta ou Justificativa para não responder:

Considerando as possibilidades para atendimento da demanda de ornamentação dos ambientes públicos para o Natal Show 2026, reduzimos à viabilidade apenas à contratação de empresas especializadas para a venda de produtos decorativos e, para a prestação de serviços de instalação, mediante **processo licitatório, com pregão visando o menor preço, contando com registro de preços.**

Verso principalmente sobre o fato de que os serviços considerados neste estudo fogem ao que o poder público municipal possui capacidade de produção dos ornamentos, equipe técnica especializada para realizar sua instalação, manutenção durante o período e retirada dos materiais. Ainda, não há acervo de materiais suficientes para sanar o interesse da Administração Municipal quanto à decoração dos espaços públicos pretendidos para as ações do Natal Show 2026.

Os lotes serão divididos de forma à possibilitar ampla participação de empresas, e consequentemente, menor custo ao erário.

Também, considerando a aproximação deste estudo com o mês de realização das atividades, entendemos que muitas empresas sem capacidade de produção de novos ornamentos, bem como para as empresas de instalação elétrica, pouca possibilidade de datas para efetuar as instalações, sabido que é um momento de grande demanda nos municípios do entorno em serviços similares.

Justifica-se o processo de contratação de empresas terceirizadas para a prestação dos serviços, tendo em vista a não viabilidade de aplicação no que tange à possível prestação destes serviços pelo próprio ente público.

Diante disso, compreende-se necessária a contratação de empresas, para os lotes e itens descritos junto ao tópico 5 deste estudo, assegurando a adequada aquisição e instalação dos materiais, garantindo as condições de segurança e qualidade estética almejadas pela Administração Municipal.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, INCLUSIVE DAS EXIGÊNCIAS RELACIONADAS À MANUTENÇÃO E À ASSISTÊNCIA TÉCNICA, QUANDO FOR O CASO.

OBRIGATÓRIO RESPONDER? NÃO, mas se não responder, precisa justificar Art. 18, § 1º, VII c/c § 2º.

Resposta ou Justificativa para não responder:

A melhor solução encontrada até o momento é a contratação de empresas especializadas para a realização dos serviços e venda de materiais, considerando as qualificações de atividades técnicas que delas decorrem.

Deve-se considerar os requisitos pontuados de acordo com os itens a contratar descritos no tópico 02 deste Estudo.

Para a(s) empresa(s) que fornecerão os elementos decorativos, considera-se:

- efetuar a troca ou a manutenção dos equipamentos em caso de apresentação de problemas, tanto nas partes luminosas quanto nas estruturas metálicas dos ornamentos. Considera-se como parte da apresentação de problemas, aqueles ocasionados por má construção dos equipamentos e que possam ser evidenciados durante o uso dos mesmos, uma vez que se trata de equipamentos para uso externo. Tais reparos ou substituições devem ser considerados quando de expostos às condições normais de chuvas ou vento (considerando as médias anuais para o período), ao qual os materiais são expostos pela própria natureza da finalidade da aquisição. A substituição não se aplica esta regra quando de problemas ocasionadas por interpéries climáticas (vento ou chuva) que ultrapassem a normalidade do período em que ficarão expostas, nem à possíveis atos de vandalismo.

Já, para a empresa referente à instalação elétrica deverá considerar a manutenção dos cabos e da rede elétrica durante o período em que o material estiver em uso, efetuando os procedimentos necessário quando solicitado. Os quantitativos de horas foram elaborados com base na quantidade de trabalho, necessitando a empresa ter ciência acerca das horas disponíveis para a realização dos trabalhos.

A presente contratação visa assegurar a aquisição de artigos de ornamentação natalina destinados aos espaços públicos do Município de São Lourenço do Oeste-SC, durante o período natalino de 2026, atendendo as demandas identificadas pelo Instituto Cultural de São Lourenço, permitindo a criação de espaços temáticos, e atendendo a padrões de qualidade, resistência, durabilidade, acabamento e características estéticas estabelecidas pela Administração.

A solução contempla o fornecimento de materiais novos, devidamente acondicionados e protegidos durante o transporte, em conformidade com as especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência.

5. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADAS DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHEM DÃO SUPORTE, QUE CONSIDEREM INTERDEPENDÊNCIAS COM OUTRAS CONTRATAÇÕES, DE MODO A POSSIBILITAR ECONOMIA DE ESCALA.

OBRIGATÓRIO RESPONDER? SIM (Art. 18, § 1º, IV c/c § 2º)

Resposta:

As memórias de cálculo (planilha de pesquisa de preços) e demais documentos (orçamentos) responsáveis pela definição do valor máximo a ser licitado serão anexados junto ao processo. Não é possível integrar o objeto em outro processo licitatório/contratação, visto que é um objeto singular e específico. No que versa sobre os quantitativos e serviços, com base na experiência de anos anteriores no Município e nas demandas indicadas em reuniões da IC SL, legislação e contratos artísticos, pode-se deduzir que há uma expectativa de contratação, conforme segue abaixo:

AQUISIÇÃO DE ITENS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA, E; MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA;

Lot	Item	QTT	Unidade	Especificação/Descrição do Item
01	01	01	UNID.	Árvore de Nossa Senhora Aparecida com Coroa, com altura de 12 m, 6 m de largura e 6 m de profundidade , composta por uma árvore tridimensional produzida pela imagem de Nossa Senhora Aparecida, incluindo uma coroa composta com 8 arcos e cruz no topo. Produzida em estrutura metálica, de tubos metalon, ferros chatos 3/8 x 1/8 e redondos 3/8, com pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LED 12 mm de 42 lâmpadas por metro, coberta em toda a face com tela plástica na cor prata, recoberta com cordão de LEDs à prova de água com lâmpadas de 5 mm e resina na base dos LEDs para proteção, com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44.
01	02	01	UNID.	Árvore Espiral com Estrela de Belém no Topo , com altura de 9 m, 4,5 m de largura e 4,5 m de profundidade, composta por faixas que rodeiam a árvore. Produzida em estrutura metálica, de tubos metalon, ferros chatos 3/8 x 1/8 e redondos 3/8, com pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, com faixas contornadas de mangueira luminosa LED 12 mm de 42 lâmpadas por metro, cobertas em toda a face com tela plástica na cor prata, recobertas com cordão de LEDs à prova de água com lâmpadas de 5 mm e resina na base dos LEDs para proteção, com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44.
01	03	02	UNID.	Seis Estrelas Empilhadas, com altura de 3 m e 1,50 m de largura , compostas por 6 estrelas de cinco pontas com 4 tamanhos diferentes, empilhadas uma sobre a outra. Produzidas em estrutura metálica, de tubos metalon 20 x 30, ferros chatos 3/8 x 1/8 e redondos 3/8, com pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornadas de mangueira luminosa LED 12 mm de 42 lâmpadas por metro, cobertas em toda a face com tela plástica na cor prata, recobertas com cordão de LEDs à prova de água com lâmpadas de 5 mm e resina na base dos LEDs para proteção, com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44. Cores a definir.
01	04	03	UNID.	Vela Tridimensional com Chama e Cera Derretendo, com altura de 1,50 m, 50 cm de largura e 50 cm de profundidade , composta por uma vela tridimensional no formato redondo, com chama no topo e cera escorrendo nas laterais. Produzida em estrutura metálica, de tubos metalon 20 x 20, ferros chatos 3/8 x 1/8 e redondos 3/8, com pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LED 12 mm de 42 lâmpadas por metro, coberta em toda a face com tela plástica na cor prata, recoberta com cordão de LEDs à prova de água com lâmpadas de 5 mm e resina na base dos LEDs para proteção, com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44.
01	05	04	UNID.	Escultura Espiral Tridimensional para Árvores e Postes, com altura de 2 m, 1,15 m de largura e 1,15 cm de profundidade , composta por duas faixas que criam um formato espiral ao se encontrarem. Produzida em estrutura metálica, de tubos metalon, ferros chatos 3/8 x 1/8 e redondos 3/8, com pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LED 12 mm de 42 lâmpadas por metro, coberta em toda a face com tela plástica na cor prata, recoberta com cordão de LEDs à prova de água com lâmpadas de 5 mm e resina na base dos LEDs para proteção, com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44. Cores a definir.

01	06	02	UNID.	Anjo com Trombeta Tridimensional, com altura de 1,90 m, 1,65 m de largura e 0,70 m de profundidade , composto por um anjo tridimensional com trombeta, asas e auréola. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20 x 20, ferros chatos 3/8 x 1/8 e redondos 3/8, com pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornado de mangueira luminosa LED 12 mm de 42 lâmpadas por metro, coberto em toda a face com tela plástica na cor prata, recoberto com cordão de LEDs à prova de água com lâmpadas de 5 mm e resina na base dos LEDs para proteção, com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44. Cores a definir.
01	07	02	UNID.	Painel Borboleta com Asas Abertas, com altura de 0,90 m e 0,90 m de largura , composto por uma borboleta com asas abertas. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon, ferros chatos 3/8 x 1/8 e redondos 3/8, com pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornado de mangueira luminosa LED 12 mm de 42 lâmpadas por metro, coberto em toda a face com tela plástica na cor prata, recoberto com cordão de LEDs à prova de água com lâmpadas de 5 mm e resina na base dos LEDs para proteção, com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44. Cores a definir.
01	08	02	UNID.	Painel Borboleta com Asas Fechadas, com altura de 0,90 m e 0,80 m de largura , composto por uma borboleta vista lateralmente com asas fechadas. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon, ferros chatos 3/8 x 1/8 e redondos 3/8, com pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornado de mangueira luminosa LED 12 mm de 42 lâmpadas por metro, coberto em toda a face com tela plástica na cor prata, recoberto com cordão de LEDs à prova de água com lâmpadas de 5 mm e resina na base dos LEDs para proteção, com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44. Cores a definir.
01	09	06	UNID.	Estrela Sputnik 640 LEDs, medindo 110 cm , em movimento, sequências e alternados, estrela com 20 tubos, com efeito de fogos de artifício. Para uso externo, IP44 à prova de água, 220 V, na cor branco quente.
01	10	06	UNID.	Cometa Simples com Estrela na Ponta, com altura de 4 m e 2,85 m de largura , composto por cauda curva afunilada finalizada por uma estrela de cinco pontas vazada na extremidade superior. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 30 x 30, ferros chatos 3/8 x 1/8 e redondos 3/8, com pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornado de mangueira luminosa LED 12 mm de 42 lâmpadas por metro, coberto em toda a face com tela plástica na cor prata, recoberto com cordão de LEDs à prova de água com lâmpadas de 5 mm e resina na base dos LEDs para proteção, com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44. Cores a definir.
01	11	01	UNID.	Painel Escrita "Boas Festas", com altura de 1,20 m e 5 m de largura , composto por uma escrita "BOAS FESTAS", com letra cursiva. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon, ferros chatos 3/8 x 1/8 e redondos 3/8, com pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornado de mangueira luminosa LED 12 mm de 42 lâmpadas por metro, com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44. Cores a definir.
01	12	01	UNID.	Chafariz Tridimensional, com altura de 2,80 m, 4,80 m de largura e 4,80 m de profundidade , composto por um chafariz em formato de arcos, sendo 4 arcos maiores e 4 arcos menores, posicionados um do lado do outro, formando um conjunto que, após ligado à iluminação, forma um chafariz. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20 x 20, ferros chatos 3/8 x 1/8 e redondos 3/8, com pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornado de mangueira luminosa LED 12 mm de 42 lâmpadas por metro, coberto em toda a face com tela plástica na cor prata, recoberto com cordão de LEDs à prova de água com lâmpadas de 5 mm e resina na base dos LEDs para proteção, com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44.
01	13	06	UNID.	Painel Meio Pinheiro, com altura de 2 m e 0,85 m de largura , composto por painel no formato de meio pinheiro. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon, ferros chatos 3/8 x 1/8 e redondos 3/8, com pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornado de mangueira luminosa LED 12 mm de 42 lâmpadas por metro, coberto em toda a face com tela plástica na cor prata, recoberto com cordão de LEDs à prova de água com lâmpadas de 5 mm e resina na base dos LEDs para proteção, com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44.

01	14	02	UNID.	Painel de Noel em Pé, Segurando Saco de Presentes Fechado Apoiado ao Seu Ombro, com altura de 1,70 m e 1,50 m de largura, composto por Papai Noel vestido com roupa tradicional. Em sua mão direita está segurando um saco fechado, o saco está apoiado ao ombro e a outra mão está posicionada para cima, como se estivesse acenando. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon, ferros chatos 3/8 x 1/8 e redondos 3/8, com pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornado de mangueira luminosa LED 12 mm de 42 lâmpadas por metro, coberto em toda a face com tela plástica na cor prata, recoberto com cordão de LEDs à prova de água com lâmpadas de 5 mm e resina na base dos LEDs para proteção, com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44.
01	15	01	UNID.	Caixa de Presente Engrossada com Laço Superior e Caudas em Forma de Cruz, com altura de 2 m, 1,70 m de largura e 0,20 m de profundidade. Caixa composta por um laço no topo com 2 voltas e 2 caudas com círculo central para junção do laço. O laço deve possuir 2 caudas que formam uma cruz no centro da caixa, indo de ponta a ponta da mesma. Produzida em estrutura metálica, de tubos metalon 20 x 20, ferros chatos 3/8 x 1/8 e redondos 3/8, com pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LED 12 mm de 42 lâmpadas por metro, coberta em toda a face com tela plástica na cor prata, recoberta com cordão de LEDs à prova de água com lâmpadas de 5 mm e resina na base dos LEDs para proteção, com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44. Cores a definir.
01	16	01	UNID.	Painel Escrita "Ho Ho Ho", com altura de 1,20 m e 6 m de largura, composto por uma escrita "HOHOHO", na qual cada letra "O" deve ser um pouco deitada sobre a letra "H". As letras devem ser de cores diferentes, sendo todos os "H" em uma mesma cor e todas as letras "O" de outra cor. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20 x 20, ferros chatos 3/8 x 1/8 e redondos 3/8, com pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornado de mangueira luminosa LED 12 mm de 42 lâmpadas por metro, coberto em toda a face com tela plástica na cor prata, recoberto com cordão de LEDs à prova de água com lâmpadas de 5 mm e resina na base dos LEDs para proteção, com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44.
01	17	05	UNID.	Escultura Espiral Tridimensional para Árvores e Postes, com altura de 3 m, 1,35 m de largura e 1,35 m de profundidade, composta por duas faixas que criam um formato espiral ao se encontrarem. Produzida em estrutura metálica, de tubos metalon, ferros chatos 3/8 x 1/8 e redondos 3/8, com pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LED 12 mm de 42 lâmpadas por metro, coberta em toda a face com tela plástica na cor prata, recoberta com cordão de LEDs à prova de água com lâmpadas de 5 mm e resina na base dos LEDs para proteção, com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44. Cores a definir.
01	18	11	UNID.	Árvore Cerejeira com Total de 2240 LEDs com Strobo, medindo 3,0 m de altura. Estrutura em ferro contendo a base do tronco com três galhos, sendo de encaixe, facilitando a montagem e desmontagem da árvore, revestida com tela de silicone transparente, recoberta com LED. Para uso externo, IP65 à prova de água, 220 V, LEDs na cor branco quente.
01	19	04	UNID.	Árvore Cerejeira com Total de 2240 LEDs com Strobo, medindo 3,0 m de altura. Estrutura em ferro contendo a base do tronco com três galhos, sendo de encaixe, facilitando a montagem e desmontagem da árvore, revestida com tela de silicone transparente, recoberta com LED. Para uso externo, IP65 à prova de água, 220 V, LEDs na cor branco frio.
01	20	01	UNID.	Casinha do Papai Noel em Madeira, confeccionada em madeira de eucalipto (macho e fêmea), com design natalino e acabamentos de alta qualidade, ideal para uso externo. Dimensões da casinha: 3,00 m de largura x 3,00 m de comprimento x 3,52 m de altura. Área frontal: 0,80 m de largura x 3,00 m de comprimento. Coberta e com cercado de 0,64 m de altura. Base em piso de concreto com 8 cm de espessura, medindo 3,10 m x 3,10 m. Estrutura em madeira de eucalipto beneficiada. Paredes internas com acabamento duplo em madeira de pinus beneficiada. Pintura com fundo selador e tinta esmalte sintético resistente para uso externo. Exterior na cor vermelho natal. Interior, aberturas e acabamentos na cor branco white. Telhado em aluzinco na cor verde bandeira. Cercado externo total de 36 m, medindo 6 m x 6 m, com altura de 1 m, feito com tábuas de eucalipto de 12 cm de largura, pintadas na cor branco white, com acabamento superior estilo colonial. Porta estilo cruzeiro, de madeira, com 0,80 m de largura x 2,10 m de altura

				e acrílico transparente nas partes vazadas. Duas janelas modelo colonial, com parte superior curva, medindo 0,54 m de largura x 1,03 m de altura, com acrílico transparente. Uma janela fixa, circular, com 0,56 m de diâmetro, modelo colonial e com acrílico transparente. Instalação elétrica com pontos de energia e iluminação em todas as paredes internas. Duas arandelas na cor preta com instalação elétrica. Decoração com duas floreiras na cor branco white, medindo 0,70 m de comprimento x 0,15 m de altura x 0,14 m de profundidade, fixadas abaixo das janelas. Estrelas decorativas: 35 unidades de madeira pintadas na cor branco white. Inclui a instalação da base de concreto, da casa completa, do cercado de madeira e da parte elétrica.
01	21	01	UNID.	Painel Pinheiro, com altura de 2 m e 1,60 m de largura , composto por um painel no formato de pinheiro. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon, ferros chatos 3/8 x 1/8 e redondos 3/8, com pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornado de mangueira luminosa LED 12 mm de 42 lâmpadas por metro, coberto em toda a face com tela plástica na cor prata, recoberto com cordão de LEDs à prova de água com lâmpadas de 5 mm e resina na base dos LEDs para proteção, com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44.
01	22	01	UNID.	Painel Pinheiro, com altura de 1,70 m e 1,35 m de largura , composto por um painel no formato de pinheiro. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon, ferros chatos 3/8 x 1/8 e redondos 3/8, com pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornado de mangueira luminosa LED 12 mm de 42 lâmpadas por metro, coberto em toda a face com tela plástica na cor prata, recoberto com cordão de LEDs à prova de água com lâmpadas de 5 mm e resina na base dos LEDs para proteção, com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44. Cores a definir.
01	23	01	UNID.	Painel Fotoboard de Mamãe Noel, com altura de 2,10 m e 1 m de largura , composto por Mamãe Noel com roupa tradicional e avental na cintura. A mesma está com a mão esquerda acima da cabeça como se estivesse acenando e a mão direita está no avental. A Mamãe Noel está sem face. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon, ferros chatos 3/8 x 1/8 e redondos 3/8, com pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornado de mangueira luminosa LED 12 mm de 42 lâmpadas por metro, coberto em toda a face com tela plástica na cor prata, recoberto com cordão de LEDs à prova de água com lâmpadas de 5 mm e resina na base dos LEDs para proteção, com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44.
01	24	01	UNID.	Painel Fotoboard de Papai Noel, com altura de 2,10 m e 1 m de largura , composto por Papai Noel com roupa tradicional. O mesmo está com a mão direita acima da cabeça como se estivesse acenando e a mão esquerda está na barriga. O Papai Noel está sem face. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20 x 20, ferros chatos 3/8 x 1/8 e redondos 3/8, com pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornado de mangueira luminosa LED 12 mm de 42 lâmpadas por metro, coberto em toda a face com tela plástica na cor prata, recoberto com cordão de LEDs à prova de água com lâmpadas de 5 mm e resina na base dos LEDs para proteção, com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44.
01	25	01	UNID.	Caixa Tridimensional Aberta com Balões, com altura de 2,20 m, 1,10 m de largura e 1,10 m de profundidade , composta por uma caixa aberta com 6 balões saindo de dentro. Os balões devem ser 3 de uma cor e 3 de outra, devendo possuir um cabo que sai de dentro da caixa até o início do balão, sendo todos os cabos da mesma cor. Todas as peças, caixa e balões, devem ser tridimensionais. Produzida em estrutura metálica, de tubos metalon, ferros chatos 3/8 x 1/8 e redondos 3/8, com pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LED 12 mm de 42 lâmpadas por metro, coberta em toda a face com tela plástica na cor prata, recoberta com cordão de LEDs à prova de água com lâmpadas de 5 mm e resina na base dos LEDs para proteção, com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44. Cores a definir.
01	26	01	UNID.	Ginger Bread com Duas Bengalas Engrossado, com altura de 1,80 m, 1,80 m de largura e 0,20 m de profundidade , composto por um Ginger Bread com roupa tradicional natalina, com duas bengalas, uma posicionada a cada lado do biscoito. As bengalas possuem ambas 16 listras, sendo 8 de cada cor, seguindo um padrão de sim/não. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon, ferros chatos 3/8 x 1/8 e redondos 3/8, com pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornado de mangueira luminosa LED 12 mm de 42 lâmpadas por metro, coberto em toda a face com tela plástica na cor prata, recoberto

				com cordão de LEDs à prova de água com lâmpadas de 5 mm e resina na base dos LEDs para proteção, com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44.
01	27	10	UNID.	Arabesco Espeto Pinheiro, com altura de 1,10 m e 0,45 m de largura , composto por uma haste com um pinheiro na ponta, com sistema de fixação espeto para fixação na terra. Produzido em estrutura metálica, de ferros chatos 3/8 x 1/8 e redondos 3/8, com pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornado de mangueira luminosa LED 12 mm de 42 lâmpadas por metro, com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44.
01	28	01	UNID.	Painel Escrita "Feliz Natal" com Bombitas, com altura de 1,70 m e 8 m de largura, composto por uma escrita "FELIZ NATAL" , com arabescos e bombitas. A escrita deve ser centralizada e deve haver 8 linhas curvas, sendo 4 de cada lado. Cada linha curva deve possuir uma bombita, estrela de Belém, na ponta, e todas as linhas curvas devem se encontrar ao centro. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon, ferros chatos 3/8 x 1/8 e redondos 3/8, com pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornado de mangueira luminosa LED 12 mm de 42 lâmpadas por metro, com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44. Cores a definir.
01	29	04	UNID.	Painel de Laço Duplo com Strobo, com altura de 1,70 m e 1,50 m de largura , composto por laço com 2 voltas na parte superior e 2 caudas, com um círculo no centro destacando o laço. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20 x 20, ferros chatos 3/8 x 1/8 e redondos 3/8, com pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornado de mangueira luminosa LED 12 mm de 42 lâmpadas por metro, sendo que, a cada 4 lâmpadas, 3 são fixas e 1 é strobo, com proteção por tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44. Cores a definir.
01	30	04	UNID.	Painel Ginger Bread, com altura de 1,50 m e 1 m de largura, composto por um Ginger Bread com gorro tradicional natalino , com a mão direita acima da cabeça como se estivesse acenando e a outra abaixo da cintura, usando um roupão com dois botões e detalhes nas pontas das mãos e dos pés. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon, ferros chatos 3/8 x 1/8 e redondos 3/8, com pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornado de mangueira luminosa LED 12 mm de 42 lâmpadas por metro, coberto em toda a face com tela plástica na cor prata, recoberto com cordão de LEDs à prova de água com lâmpadas de 5 mm e resina na base dos LEDs para proteção, com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44. Cores a definir.
01	31	450	UNID.	Bola de Natal Lisa para Pendurar, com diâmetro de 15 cm , separada unitariamente em embalagem plástica.
01	32	450	UNID.	Bola de Natal Lisa para Pendurar, com diâmetro de 15 cm , separada unitariamente em embalagem plástica, na cor dourado.
01	33	40	UNID.	Cascata 400 LED, com extensão de 10 metros de comprimento, na cor branco quente, com 50 caídas de 65 cm, 55 cm e 45 cm, fio branco com diâmetro de 1,8 mm, de uso externo com resina de proteção IP44, sistema de união através de conectores de rosca macho/fêmea com travamento de segurança, permitindo o acoplamento em série de até 4 cordões, totalizando 40 metros em um único ponto de alimentação. Fonte retificadora IP65 blindada à prova de água, 220 V, LEDs na cor branco quente.
01	34	02	UNID.	Painel de Laço Simples , com altura de 2 m e 2 m de largura, composto por laço com 2 voltas e 2 caudas, com um círculo no centro destacando o laço. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon, ferros chatos 3/8 x 1/8 e redondos 3/8, com pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornado de mangueira luminosa LED 12 mm de 42 lâmpadas por metro, coberto em toda a face com tela plástica na cor prata, recoberto com cordão de LEDs à prova de água com lâmpadas de 5 mm e resina na base dos LEDs para proteção, com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44. Cores a definir.
01	35	01	UNID.	Mangueira Luminosa com 42 LEDs a Cada Metro, com 12 mm de diâmetro e corte a cada metro, de uso interno e externo. Rolo com 100 metros, contendo 4 cabos de força, 4 emendas, conectores de interconexão e 4 capas de terminação de 12 mm. Mangueira transparente com 2 fios, LEDs deitados para uma visão de 360°, IP44 à prova de água, 220 V, LEDs na cor branco quente.
01	36	03	UNID.	Cordão 200 LED com Strobo , sendo 160 fixos e 40 strobo na mesma cor, com extensão de 15 metros de comprimento, contendo 13 lâmpadas a cada metro, fio com diâmetro de 2,2 mm na cor transparente, de uso externo com resina de proteção na base do LED

				IP44, sistema de união através de conectores de rosca macho/fêmea com travamento de segurança, permitindo o acoplamento em série de até 6 cordões, totalizando 90 metros em um único ponto de alimentação. Fonte retificadora IP65 blindada à prova de água, 220 V, LEDs na cor branco frio.
01	37	15	UNID.	Cordão 200 LED com Strobo , sendo 160 fixos e 40 strobo na mesma cor, com extensão de 15 metros de comprimento, contendo 13 lâmpadas a cada metro, fio com diâmetro de 2,2 mm na cor transparente, de uso externo com resina de proteção na base do LED IP44, sistema de união através de conectores de rosca macho/fêmea com travamento de segurança, permitindo o acoplamento em série de até 6 cordões, totalizando 90 metros em um único ponto de alimentação. Fonte retificadora IP65 blindada à prova de água, 220 V, LEDs na cor azul.
01	38	04	UNID.	Cordão 200 LED com Strobo , sendo 160 fixos e 40 strobo na mesma cor, com extensão de 15 metros de comprimento, contendo 13 lâmpadas a cada metro, fio com diâmetro de 2,2 mm na cor transparente, de uso externo com resina de proteção na base do LED IP44, sistema de união através de conectores de rosca macho/fêmea com travamento de segurança, permitindo o acoplamento em série de até 6 cordões, totalizando 90 metros em um único ponto de alimentação. Fonte retificadora IP65 blindada à prova de água, 220 V, LEDs na cor branco quente.
01	39	20	METRO	Tela PVC Vazada na cor Azul 2mm , fabricada em plástico de alta resistência, estrutura vazada em 2mm de espessura, medindo 1,20 de altura com proteção UV, aplicações em estruturas natalinas.
01	40	10	METRO	Tela PVC Vazada na cor Branca 2mm , fabricada em plástico de alta resistência, estrutura vazada em 2mm de espessura, medindo 1,20 de altura com proteção UV, aplicações em estruturas natalinas.
01	41	05	METRO	Tela PVC Vazada na cor Dourada 2mm , fabricada em plástico de alta resistência, estrutura vazada em 2mm de espessura, medindo 1,20 de altura com proteção UV, aplicações em estruturas natalinas.
02	42	218	HORAS	Mão de obra para instalações
02	43	30	HORAS	Mão de obra para deslocamento, revisão, testes - materiais depósito
02	44	60	HORAS	Mão de obra para remoção e devolução de materiais para o depósito
02	45	30	HORAS	Mão de obra adicional para serviço corretivo
02	46	06	UNID.	quadro de comando em alumínio 300x300x200mm com abertura e fecho de fenda ip65
02	47	06	UNID.	placa advertência indicando risco de choque elétrico
02	48	07	UNID.	disjuntor termomagnético para trilho din (iec), tripolar, 10 - 50 a
02	49	07	UNID.	dispositivo dr, 4 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 63 a, tipo ac
02	50	19	UNID.	disjuntor termomagnético para trilho din (iec), monopolar, 6 - 32 a
02	51	400	METRO	cabo pp 2x1,5mm 1kv
02	52	1.000	METRO	cabo pp 2x2,5mm 1kv
02	53	50	METRO	cabo pp 4x4mm 1kv
02	54	20	METRO	cabo pp 4x6mm 1kv
02	55	30	METRO	cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 1kv
02	56	14	UNID.	fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m
02	57	01	UNID.	fita auto fusão 19mmx5m
02	58	04	UNID.	contator 32a bobina 220v
02	59	01	UNID.	contator 65a bobina 220v
02	60	05	UNID.	relé foto elétrico + base
02	61	800	UNID.	abracadeira de nylon para amarração de cabos, comprimento de 200 x *4,6* mm
02	62	50	UNID.	abracadeira de metal u p/ fixação de mangueira de led com dois parafusos
02	63	20	UNID.	pacote grampo fixa cabo
02	64	42	UNID.	conector de derivação perfurante saída 2,5mm
02	65	200	UNID.	ganchos de teto para suporte de iluminação natalina
02	66	1,2	METROS	trilho din para fixação de disjuntores

02	67	10	UNID.	suporte pimentão ou roldana com suporte para cabo multiplexado 4x10mm
----	----	----	-------	---

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADA DOS PREÇOS UNITÁRIOS REFERENCIAIS, DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO EDOS DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE, QUE PODERÃO CONSTAR DE ANEXO CLASSIFICADO, SE A ADMINISTRAÇÃO OPTAR POR PRESERVAR O SEU SIGILO ATÉ A CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO.

OBRIGATÓRIO RESPONDER? SIM (Art. 18, § 1º, VI c/c § 2º)

Resposta:

Conforme orçamentos e planilha de pesquisa de preços, o valor estimado da despesa é de **R\$ 546.210,95**

7. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO.

OBRIGATÓRIO RESPONDER? SIM (Art. 18, § 1º, VIII c/c § 2º)

Resposta:

Sabemos que a divisão do objeto deverá ser implementada quando houver viabilidade técnica e econômica.

No caso em tela, a divisão se dá pela similaridade dos produtos e prestação de serviços.

Assim, justificamos a elaboração da divisão para que à uma mesma empresa esteja realizando as atividades pertinentes à sua área de atuação, quais sejam, a venda da decoração, e, a mão de obra para instalação dos materiais. A partir deste pressuposto, trataremos a divisão dos lotes considerando:

- Lote 01: Aquisição de ornamentação;
- Lote 02: Serviço de mão de obra elétrica e itens/partes eletricas.

8. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO.

OBRIGATÓRIO RESPONDER? NÃO, mas se não responder, precisa justificar (Art. 18, § 1º, XI c/c § 2º).

Resposta ou Justificativa para não responder:

Embora se esteja programando a realização de atividades culturais para o período de dezembro, com as apresentações relativas ao Natal Show, estes independem do presente processo, uma vez que são atividades que devem acontecer nos espaços públicos onde houver decorações.

Dentre os processos licitatórios já existentes dois quais pode haver a necessidade de uso para a consecução do interesse deste certame estão:

- Uso de caminhão munk;
- Aquisição de materiais (pregos, parafusos, ferragens, fitas, ferramentas entre outros) que sejam necessários para garantir a fixação das estruturas e que, porventura, não tenham sido previstos antecipadamente ou não constem junto ao acervo de equipamentos já existentes ou nas aquisições que tratam este processo.

9. DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL, SEMPRE QUE ELABORADO, DE MODO A INDICAR O SEU ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO.

OBRIGATÓRIO RESPONDER? NÃO, mas se não responder, precisa justificar (Art. 18, § 1º, I c/c § 2º)

Resposta ou Justificativa para não responder:

Não tem como demonstrar previsão de contratação, diante do fato de que o município não possui Plano de Contratações Anual publicado;

10. DEMONSTRAÇÃO DO CATÁLOGO ELETRÔNICO DE PADRONIZAÇÃO DE COMPRAS, SERVIÇOS E OBRAS, ADMITIDA A ADOÇÃO DO CATÁLOGO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL POR TODOS OS ENTES FEDERATIVOS, DE MODO A INDICAR O SEU ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO;

OBRIGATÓRIO RESPONDER? NÃO, mas se não responder, precisa justificar (Art. 19, II, § 2º)

Resposta ou Justificativa para não responder:

Justifica-se a não utilização do catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras, diante do fato de que o município não possui catálogo eletrônico de padronização de compras publicado.

11. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS DISPONÍVEIS.

OBRIGATÓRIO RESPONDER? NÃO, mas se não responder, precisa justificar (Art. 18, § 1º, IX c/c § 2º)

Resposta ou Justificativa para não responder:

As aquisições estão sendo pensadas com vistas à renovação de material de ornamentação, uma vez que grande parte do acervo do ICSL encontra-se defasado e apresentando problemas de desgaste natural, visto o uso em anos anteriores com exposição à intempéries.

Os equipamentos aqui sugeridos, comporão o patrimônio da administração municipal e poderão ser utilizados ao longo de anos e, grande parte deles, destinando a outros eventos comemorativos, tais como a feira de páscoa, otimizando seu uso, possibilitando sua eventual utilização em períodos posteriores, quando tecnicamente e administrativamente pertinente.

Espera-se proporcionar uma ornamentação aos espaços públicos, com elementos adequados às características pretendidas pela Administração, contribuindo para a criação de ambientes e visualmente harmoniosos, proporcionando à população e aos visitantes espaços mais acolhedores e apropriados para o período festivo.

Estima-se também que tal processo contribua com a valorização (inclusive pela programação artística para o período) cultural e turística do município, favorecendo a participação da comunidade nas ações e atividades promovidas pela Administração Municipal.

Ao pensar a presente decoração, a presidência do ICSL efetuou a ideia de pontos decorativos projetando o cenário ideal, de forma a realizar a aquisição dos elementos necessários para o ano de 2026, e poder, deixar como registro de preço, os demais itens para momentos futuros. Pensando na contratação mais segura frente à mão de obra, foi solicitado auxílio para servidor da Administração Municipal que atua na fiscalização das instalações elétricas, de forma a mensurar as quantidades necessárias para que os serviços sejam realizados, garantindo maior racionalidade do tempo de trabalho e itens necessários para a instalação.

Busca-se assegurar que os recursos públicos sejam aplicados de forma planejada e eficiente, mediante aquisição de materiais compatíveis com as especificações técnicas estabelecidas na tabela do item 5, sanando o planejamento e interesse da Administração Municipal.

12. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO À CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL.

OBRIGATÓRIO RESPONDER? NÃO, mas se não responder, precisa justificar (Art. 18, § 1º, X c/c § 2º)

Resposta ou Justificativa para não responder:

Serão indicados servidores para o acompanhamento dos contratos e fiscalização dos serviços e materiais que prevê o processo, garantindo que a prestação de serviços atenda o que foi disposto ao longo deste estudo.

13. DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS, INCLUÍDOS REQUISITOS DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E DE OUTROS RECURSOS, BEM COMO LOGÍSTICA REVERSA PARA DESFAZIMENTO E RECICLAGEM DE BENS E REFUGOS, QUANDO APLICÁVEL.

OBRIGATÓRIO RESPONDER? NÃO, mas se não responder, precisa justificar (Art. 18, § 1º, X II c/c § 2º)

Resposta ou Justificativa para não responder:

Os possíveis impactos ambientais visualizados neste estudo dizem respeito à produção dos materiais decorativos, sendo que estes cabem à empresa a resolução dos descartes oriundos de sua fabricação. É necessário que a Administração Municipal tenha ciência deste processo e de seus impactos. Diretamente à aquisição de tais produtos, caberá ao ICSL a destinação correta dos resíduos provenientes das embalagens, garantindo o descarte correto dos produtos em consonância com a coleta implementada no município.

O mesmo se aplica aos resíduos resultantes dos materiais utilizados nos serviços de instalação elétrica, tais como plásticos, materiais sintéticos e cabos.

Uma forma efetiva de mitigar os maiores danos diz respeito à exigir a qualidade dos materiais, bem como o planejamento das instalações, reduzindo a necessidade de substituições e gasto desnecessário dos materiais. Ainda, o acondicionamento adequado dos itens adquiridos posteriormente ao uso, colaborará com as previsões para mitigar problemas ambientais.

Outra questão diz respeito ao consumo de energia elétrica, para os quais são previstas que os materiais elétricos e luminosos sejam confeccionados com equipamentos em led, diminuindo o consumo elétrico.

14. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA.

OBRIGATÓRIO RESPONDER? SIM (Art. 18, § 1º, XIII c/c § 2º)

Resposta:

A solução mais viável encontrada foi a elaboração de licitação no formato **menor preço por lote, considerando o registro de preços**, objetivando selecionar a proposta mais vantajosa ao município, sendo que os fornecedores deverão atender às exigências específica por lotes propostos, conforme descritos nos itens 02 e 05 deste estudo.

15. VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO.

OBRIGATÓRIO RESPONDER? SIM

Resposta:

Os estudos preliminares evidenciam que a contratação da solução ora descrita, ou seja, de empresas para a prestação dos materiais e serviços pertinentes à ornamentação natalina, mostra-se fundamentada, de forma que considero viável a realização do certame.

Município de São Lourenço do Oeste, 07 de outubro de 2026.

Equipe de planejamento da contratação:

LORITA ANGELA
PIOVESAN
REITER:01437792901

Assinado de forma digital por
LORITA ANGELA PIOVESAN
REITER:01437792901
Dados: 2026.10.14 11:11:03
+03'00'

Lorita Angela Piovesan Reiter
Presidente do ICSSL