

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96047/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Andaime

**Descrição Detalhada:** Andaime Material: Aço Carbono, Modelo: Fachadeiro, Acessórios: Painei Vert Escada/Prancha/Diagon/Barras Trava/Lig, Tratamento Superficial: Pintura Por Imersão

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 192 **Quantidade Mínima Cotada:** 192

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 384

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (192)

2 - Aparador grama

**Descrição Detalhada:** Aparador Grama Sistema Corte: Fio Náilon, Faixa Corte: 29CM, Potência: 500W, Voltagem: 220V, Tipo: Elétrico

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (9)

3 - Podador

**Descrição Detalhada:** Podador Sistema Corte: Lâmina, Tipo Motor: ElétricoCM, Potência Motor: 500 W, Comprimento Lâmina: 51CM, Diâmetro Corte: 16MM, Aplicação: Cerca Viva, Voltagem: 220 V

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (5)

4 - Balança eletrônica

**Descrição Detalhada:** Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 150KG, Voltagem: 110/220V, Características Adicionais: Digital, Tipo: Digital

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (10)

**5 - Balança eletrônica**

**Descrição Detalhada:** Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 100KG, Voltagem: 110/220V, Características Adicionais: De Bancada E Divisões De 10 Gramas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (10)

**6 - Balança eletrônica**

**Descrição Detalhada:** Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 300KG, Voltagem: 110/220V, Características Adicionais: Plataforma Em Chapa De Aço Pintado, Tipo: Digital, Número Dígitos: 6, Dimensões: 40 X 55CM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (20)

**7 - Balança eletrônica**

**Descrição Detalhada:** Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 30KG, Voltagem: 110/220V, Características Adicionais: Com Divisões De 5 Em 5 Gramas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 36

**Quantidade Mínima Cotada:** 36

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 72

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (36)

**8 - Balcão térmico**

**Descrição Detalhada:** Balcão Térmico Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 215CM, Largura: 120CM, Altura: 85CM, Componentes: Com Tanque Banho Maria, Características Adicionais: Vitrine Superior Vidro Reto De 10mm De Espessura, Tipo Rodízio: Dois Laterais De Corre Bandeja, Quantidade Recipiente: 6UN, Tipo Recipientes: Gn 1/1-200 Com Alças Móveis E Tampa

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 22

**Quantidade Mínima Cotada:** 22

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 44

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (22)

**9 - Bebedouro água**

**Descrição Detalhada:** Bebedouro Água Tipo: Pressão, Características Adicionais: C/ Refrigeração, 1 Saída Jato Boca, 1 Saída Copo., Voltagem: 220V, Material Gabinete: Aço Inoxidável, Altura: 96,5CM, Largura: 34,5CM, Profundidade: 30CM, Material Pia: Aço Inoxidável, Material Reservatório Água: Aço Inoxidável Com Serpentina Externa

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 33

**Quantidade Mínima Cotada:** 33

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 66

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (33)

**10 - Bebedouro água**

**Descrição Detalhada:** Bebedouro Água Tipo: Industrial, Características Adicionais: 3 Torneiras Latão Cromado, Material Gabinete: Aço Inoxidável, Capacidade Água: 100L

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 137

**Quantidade Mínima Cotada:** 137

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 274

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (137)

**11 - Bebedouro água**

**Descrição Detalhada:** Bebedouro Água Tipo: Industrial, Características Adicionais: 3 Torneiras Latão Cromado, Material Gabinete: Aço Inoxidável, Capacidade Água: 100L

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (7)

**12 - Carrinho transporte**

**Descrição Detalhada:** Carrinho Transporte Material: Aço Carbono, Aplicação: Transporte Carga, Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática A Pó/Anticorrosiva/Fosfati-, Capacidade: 200KG, Altura: 1400MM, Largura: 700MM, Comprimento: 700MM, Quantidade Rodas: 2, Material Rodas: Pneu Com Câmara De Ar

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (30)

**13 - Carrinho distribuição**

**Descrição Detalhada:** Carrinho Distribuição Material Bandeja: Chapa Aço Inoxidável, Material Estrutura: Aço Inoxidável, Tipo: Carro Cuba De 190 Litros, Tipo Rodízio: Diâmetro De 5", 4 Sendo 2 C/ Trava P/ Estacionar, Aplicação: Transporte De Carnes Em Açougues, Comprimento: 904MM, Largura: 650MM, Altura: 800MM, Características Adicionais: Dreno Com Válvula De Esfera Para Escoamento De Líq

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (5)

**14 - Carrinho distribuição**

**Descrição Detalhada:** Carrinho Distribuição Material Bandeja: Aço Inoxidável, Material Estrutura: Aço Inoxidável, Tipo: 4 Bandejas, Tipo Rodízio: 4 Rodízios C/ Diâmetro De 4', Sendo 2 Com Freio, Aplicação: Transporte De Bandejas E Pratos, Comprimento: 575MM, Largura: 576MM, Altura: 880MM, Características Adicionais: Capacidade De Carga Até 160 Pratos De 270mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (30)

**15 - Carrinho industrial**

**Descrição Detalhada:** Carrinho Industrial Material: Chapa Aço, Material Plataforma: Chapa Aço, Tipo Transporte: Cilindro Para Gás, Quantidade Roda: 2, Tipo Roda: Fixas, Capacidade Carga: 150KG, Acabamento Superficial: Cromado, Características Adicionais: Cilindro Abraçado Pela Estrutura.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (10)

**16 - Carrinho industrial**

**Descrição Detalhada:** Carrinho Industrial Material: Chapa Aço, Material Plataforma: Chapa Aço, Tipo Transporte: Material/Embalagem Pesada, Comprimento: 1.480MM, Largura: 360MM, Altura: 280MM, Quantidade Roda: 2, Tipo Roda: Fixas, Capacidade Carga: 300KG, Acabamento Superficial: Pintura, Características Adicionais: Roda Maciça De 10" / Cor Cinza

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (15)

**17 - Carrinho transporte**

**Descrição Detalhada:** Carrinho Transporte Tipo: Plataforma, Material: Aço Carbono, Aplicação: Transporte De Caixaão, Tratamento Superficial: Pintura Epóxi, Capacidade: 400KG, Altura: 80CM, Largura: 70CM, Comprimento: 220CM, Quantidade Rodas: 4, Material Rodas: Pneu Com Câmara

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (12)

**18 - Carro carga**

**Descrição Detalhada:** Carro Carga Material: Aço Inoxidável Aisi 304, Tipo: Tampa: Basculante Acionamento Por Pedal, Capacidade Carga: 80L, Quantidade Rodízios: 4UN, Tipo Rodízio: 2 Giratórios, 2 Giratórios Com Freio, Comprimento: 472MM, Altura: 640MM, Aplicação: Transporte De Detritos, Acabamento Superficial: Em Chapa Pré Polida Com Película Protetora

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (30)

**19 - Carro carga**

**Descrição Detalhada:** Carro Carga Material: Aço, Tipo: Plataforma, Capacidade Carga: 500KG, Quantidade Rodízios: 4UN, Tipo Rodízio: 2 Fixos E 2 Giratórios, Cor: Azul, Comprimento: 150CM, Largura: 80CM, Altura: 42CM, Aplicação: Transporte De Carga, Características Adicionais: 4 Rodas Pneumáticas, Sistema De Direção/Manobra, Acabamento Superficial: Pintura Epoxi

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (20)

**20 - Carro transporte roupas**

**Descrição Detalhada:** Carro Transporte Roupas Material Estrutura: Polietileno, Quantidade Tampas: Bipartida, Acabamento Superficial: Acabamento Liso, Quantidade Rodas Giratórias: 2 Rodas Giratórias E 2 Rodas Fixas, Comprimento: 160CM, Largura: 87CM, Características Adicionais: Dreno Para Escoamento De Líquidos, Capacidade: 600 A 800L

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 66

**Quantidade Mínima Cotada:** 66

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 132

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (66)

**21 - Carro transporte roupas**

**Descrição Detalhada:** Carro Transporte Roupas Material Estrutura: Polietileno, Quantidade Tampas: Bipartida, Acabamento Superficial: Acabamento Liso, Quantidade Rodas Giratórias: 2 Rodas Giratórias E 2 Rodas Fixas, Comprimento: 160CM, Largura: 87CM, Características Adicionais: Dreno Para Escoamento De Líquidos, Capacidade: 600 A 800L

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (4)

**22 - Corrente cortante**

**Descrição Detalhada:** Corrente Cortante Material: Aço, Formato Elos: Redondo, Aplicação: Moto-Serra

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (8)

**23 - Cortador grama**

**Descrição Detalhada:** Cortador Grama Tipo Motor: Gasolina, Potência Motor: 5,50CV, Material Lâmina: Aço Sae 1045, Características Adicionais: Motor 2 Tempos E Faixa De Corte 46 Cm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (6)

**24 - Enceradeira**

**Descrição Detalhada:** Enceradeira Tipo: Industrial, Potência Motor: 1HP, Tipo Motor: Monofásico, Tensão Alimentação: 110 / 220V, Diâmetro Escova: 40CM, Características Adicionais: Acompanha 2 Escovas Para Lavar

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (4)

**25 - Escada**

**Descrição Detalhada:** Escada Material: Alumínio, Tipo: Dobrável, Quantidade Degraus: 5UN, Características Adicionais: Calço De Borracha

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 133

**Quantidade Mínima Cotada:** 133

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 266

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (133)

**26 - Escada**

**Descrição Detalhada:** Escada Material: Liga Alumínio, Tipo: Dupla, Quantidade Degraus: 8UN, Características Adicionais: Sapata Borracha, Capacidade 120 Kg E Degrau Plano, Altura: 2,50M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 57

**Quantidade Mínima Cotada:** 57

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 114

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (57)

**27 - Escada extensível de alumínio**

**Descrição Detalhada:** Escada Extensível De Alumínio Capacidade: 150KG, Tipo Sapata: Antiderrapante, Tipo Degraus: (2 X 15) Acoplados Lado A Lado, Altura Fechada: 4,50M, Altura Aberta: 9M, Material: Liga Alumínio Estrutural, Características Adicionais: C/ Trava De Segurança Nos Degraus, Peso Máx. 20kg

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 46

**Quantidade Mínima Cotada:** 46

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 92

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (46)

**28 - Escada Extensível**

**Descrição Detalhada:** Escada Extensível Material: Fibra De Vidro, Material Degrau: Alumínio, Quantidade Degraus: 19UN, Altura Fechada: 3,65M, Altura Aberta: 6M, Cor: Laranja, Peso: 20KG, Características Adicionais: Não Condutora, Degraus Antiderrapantes, Componente: Sapatas De Borracha, Corda E Roldana Anti-Trava, Capacidade Carga: 120KG

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (5)

**29 - Esmerilhadeira**

**Descrição Detalhada:** Esmerilhadeira Tipo: Angular, Voltagem: 220V, Potência: 2.100W, Rotação: 8.500RPM, Diâmetro Disco: 7POL, Tipo Uso: Industrial, Peso: 4,20KG, Eixo: M14

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 9

**Quantidade Mínima Cotada:** 9

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 18

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (9)

**30 - Moto-esmeril**

**Descrição Detalhada:** Moto-Esmeril Potência Motor: 1/2 Cv, Velocidade: 3.600RPM, Tensão Alimentação: 220V, Frequência: 60HZ, Quantidade Fases: Monofásico, Características Adicionais: Com Motor/Rolamentos Blindados, Rebolo De 6 X 3/4

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:**

17

**Quantidade Mínima Cotada:** 17

**Critério de Julgamento:**

Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:**

Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 34

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):**

João Pessoa/PB (17)

**31 - Esmerilhadeira portátil**

**Descrição Detalhada:** Esmerilhadeira Portátil Tipo: Reta, Ferramenta Corte: Rebolo, Diâmetro Disco: Não AplicávelMM, Diâmetro Rebolo: 125MM, Potência: 750WATT, Rotação: 4.800RPM, Peso: 5,50KG, Tensão Alimentação: 220V

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:**

10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:**

Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:**

Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):**

João Pessoa/PB (10)

**32 - Esmerilhadeira**

**Descrição Detalhada:** Esmerilhadeira Tipo: Angular, Voltagem: 220V, Potência: 900W, Rotação: 11.000RPM, Diâmetro Disco: 4 1/2POL, Peso: 2,10 KG, Eixo: M14

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:**

21

**Quantidade Mínima Cotada:** 21

**Critério de Julgamento:**

Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:**

Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 42

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):**

João Pessoa/PB (21)

**33 - Estação Solda**

**Descrição Detalhada:** Estação Solda Tipo Corrente: Alternada, Tensão Alimentação: 220V, Controle Calor: Incluído, Controle Termostático: Incluído, Temperatura Máxima: 200 A 480°C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:**

12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:**

Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:**

Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):**

João Pessoa/PB (12)

**34 - Furadeira**

**Descrição Detalhada:** Furadeira Tipo: Industrial, Potência: 1.000W, Tamanho Mandril: 5/8POL, Tensão Alimentação: 220V, Velocidade: 1.000RPM, Características Adicionais: 2 Velocidades, Embreagem Segurança, Reversível E Co

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:**

29

**Quantidade Mínima Cotada:** 29

**Critério de Julgamento:**

Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:**

Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 58

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):**

João Pessoa/PB (29)

**35 - Furadeira**

**Descrição Detalhada:** Furadeira Tipo: Impacto, Potência: 700W, Tamanho Mandril: 1/2POL, Características Adicionais: Com Velocidade Variável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (6)

**36 - Furadeira**

**Descrição Detalhada:** Furadeira Tipo: Impacto, Potência: 900W, Tamanho Mandril: 5/8POL, Tensão Alimentação: 115/127V, Características Adicionais: 2 Velocidades, Embreagem De Segurança, Comutador

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (12)

**37 - Lavadora alta pressão**

**Descrição Detalhada:** Lavadora Alta Pressão Potência Consumida: 2,9KW, Tensão: 220V, Vazão: 700L/H, Pressão: 150BAR.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 33

**Quantidade Mínima Cotada:** 33

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 66

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (33)

**38 - Lavadora alta pressão**

**Descrição Detalhada:** Lavadora Alta Pressão Potência Consumida: 2,9KW, Tensão: 220V, Vazão: 700L/H, Pressão: 150BAR.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (1)

**39 - Lixadeira**

**Descrição Detalhada:** Lixadeira Tipo: Orbital, Potência: 250W, Tensão Alimentação: 220V, Velocidade: 12.000RPM, Características Adicionais: Diâmetro Da Orbita: 4mm.Disco De Lixa: 150mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (3)



**40 - Máquina solda portátil**

**Descrição Detalhada:** Máquina Solda Portátil Tipo: Máquina De Solda Multiprocessos, Tensão: 380V, Frequência Nominal: 50/60HZ, Faixa Corrente: 40 A 250A, Aplicação: Estrutura Metálicas Em Geral, Características Adicionais: Garra Negativa, Cabo De Solda, Mangueira De Gás

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (3)

**41 - Máquina de cortar metal**

**Descrição Detalhada:** Máquina De Cortar Metal Tipo: Policorte, Tipo Mesa: Giratória, Potência Motor: 3CV, Quantidade Discos Corte: 30, Características Adicionais: Discos De 12 Pol Para Ferro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 9

**Quantidade Mínima Cotada:** 9

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 18

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (9)

**42 - Máquina solda portátil**

**Descrição Detalhada:** Máquina Solda Portátil Tipo: Inversora, Tensão: 220V, Frequência Nominal: 60HZ, Fator Potência: 0,93, Faixa Corrente: 5 A 200A, Aplicação: Solda Peq./Méd. Porte Em Alumínio, Ferro E Inox, Características Adicionais: Display Lcd, Garra Obra, Porta Eletrodo E Alça Tra

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (4)

**43 - Martelete**

**Descrição Detalhada:** Martelete Tipo: Rompedor, Capacidade Perfuração Aço: 13MM, Capacidade Perfuração Madeira: 30MM, Capacidade Perfuração Concreto: 20MM, Potência: 1.050WATT, Capacidade Impactos: 0 A 2.800IPM, Rotação: 0 A 850RPM, Peso: 5KG, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: Força Impacto 10 Joule

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (6)

**44 - Podador**

**Descrição Detalhada:** Podador Sistema Corte: Corrente, Tipo Motor: À Combustão, Potência Motor: 1,3 Cv, Cilindrada Motor: 25 Cc, Tipo Combustível: Gasolina, Aplicação: Corte De Galhos, Características Adicionais: Haste Extensível Para 5 Metros

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (8)

**45 - Podador**

**Descrição Detalhada:** Podador Sistema Corte: Corrente, Tipo Motor: À Combustão, Potência Motor: 1,3 Cv, Cilindrada Motor: 36,3 Cc, Tipo Combustível: Gasolina, Aplicação: Árvores

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (6)

**46 - Moto-esmeril**

**Descrição Detalhada:** Moto-Esmeril Potência Motor: 360W, Tensão Alimentação: 220V, Frequência: 60HZ, Características Adicionais: 2 Polos, Rebolo Mínimo 6 X 3/4 X 1/2 Pol, Tipo: Monofásico, Rotação: 3.570RPM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (7)

**47 - Motosserra industrial**

**Descrição Detalhada:** Motosserra Industrial Potência: 4,20KW, Capacidade Tanque Combustível: 0,90L, Cilindrada Motor: 80,70CM3, Características Adicionais: Sabre De 45 A 70 Cm, Passo Da Corrente De 3/8 Pol

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (4)

**48 - Motosserra industrial**

**Descrição Detalhada:** Motosserra Industrial Potência: 3,9KW, Cilindrada Motor: 72,2CM3, Características Adicionais: Sabre De 40 A 75 Cm, Passo Da Corrente De 3/8 Pol

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (6)

**49 - Motosserra industrial**

**Descrição Detalhada:** Motosserra Industrial Potência: 3,5HP, Combustível Motor: Gasolina, Capacidade Tanque Combustível: 0,460L, Cilindrada Motor: 50.2CC

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (8)

**50 - Motosserra industrial**

**Descrição Detalhada:** Motosserra Industrial Potência: 1.3KW, Combustível Motor: Gasolina, Capacidade Tanque Combustível: 0,25L, Cilindrada Motor: 30,1CM3, Características Adicionais: Rotação Lenta Mínima De 2800rpm E Rotação Máxima

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (8)

**51 - Paleteira**

**Descrição Detalhada:** Paleteira Material: Aço, Material Roda: Nylon, Capacidade Carga: 3.000KG, Comprimento Garfo: 1.150MM, Largura Garfo: 608MM, Altura Garfo Elevado: 200MM, Altura Garfo Abaixado: 75MM, Aplicação: Transporte Carga, Características Adicionais: Com Rolamento De Esferas Blindados E Lubrificados

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (10)

**52 - Parafusadeira**

**Descrição Detalhada:** Parafusadeira Tipo: Elétrica, Velocidade: Reversível, Voltagem: 220V, Características Adicionais: Potência Bateria 2,4 W, Peso 350 Gramas, Componentes: Bateria, Carregador De Bateria E Ponta-Fenda

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (40)

**53 - Contator**

**Descrição Detalhada:** Contator Tipo: Trifásico, Tensão Trabalho: 220V, Corrente Trabalho: 32A, Aplicação: Motor Do Picador De Carne Hobart 4b12-2, Número Pólos: 3

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 27

**Quantidade Mínima Cotada:** 27

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 54

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (27)

**54 - Plaina**

**Descrição Detalhada:** Plaina Material Mesa: Não Aplicável, Potência: 750WATT, Largura Corte: 82MM, Profundidade Corte: 2MM, Peso: 2,80KG, Comprimento Mesa: Não AplicávelMM, Largura Mesa: Não AplicávelMM, Rotação: 13.000RPM, Voltagem: 110/220V, Acessórios: Não Aplicável, Aplicação: Plainar Madeira, Comprimento Base: Não AplicávelMM, Características Adicionais: Não Aplicável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 24

**Quantidade Mínima Cotada:** 24

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 48

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (24)

**55 - Podador**

**Descrição Detalhada:** Podador Sistema Corte: Lâmina, Tipo Motor: À Combustão, Potência Motor: 1.400 W, Cilindrada Motor: 36,3 Cc, Tipo Combustível: Gasolina, Comprimento Lâmina: 30CM, Aplicação: Cerca Viva

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 9

**Quantidade Mínima Cotada:** 9

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 18

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (9)

**56 - Amaciador elétrico de carne**

**Descrição Detalhada:** Amaciador Elétrico De Carne Material: Aço Inox, Tensão: 220V, Capacidade Mínima: 300KG/H

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (20)

**57 - Pulverizador costal manual**

**Descrição Detalhada:** Pulverizador Costal Manual Material Tanque: Polietileno, Capacidade Tanque: 20L, Peso Bruto Máximo: 31,50KG, Aplicação: Pulverização De Gases E Líquidos

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (8)

**58 - Roçadeira manual**

**Descrição Detalhada:** Roçadeira Manual Tipo Motor: Gasolina, Potência Motor: 1,7KW, Tipo Cortador: Lâmina Aço/Fio Nylon, Rotação: 12.500RPM, Peso Aproximado: 7,70KG, Características Adicionais: Motor 35,2 Cc/Tanque Capacidade 0,58l

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (12)

**59 - Roçadeira manual**

**Descrição Detalhada:** Roçadeira Manual Tipo Motor: Gasolina, Potência Motor: 1,30KW, Tipo Cortador: Lâmina Aço/Fio Nylon, Peso Aproximado: 7,40 KG, Tipo Empunhadura: Guidões Ajustáveis, Características Adicionais: Motor De 41,5 Cilindrada

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (10)

**60 - Roçadeira manual**

**Descrição Detalhada:** Roçadeira Manual Tipo Motor: Gasolina, Potência Motor: 2,3HP, Tipo Cortador: Lâmina 3 Pontas, Rotação: 12.500RPM, Características Adicionais: Motor 2 Tempos/ Tanque Combustível (Aprox.) 0,58 L, Aplicação: Corte Grama, Capim, Pasto, Arbusto, Capoeiras E Pe

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 21

**Quantidade Mínima Cotada:** 21

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 42

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (21)

**61 - Roçadeira manual**

**Descrição Detalhada:** Roçadeira Manual Tipo Motor: Gasolina, Potência Motor: 2,3HP, Tipo Cortador: Lâmina 3 Pontas, Rotação: 12.500RPM, Características Adicionais: Motor 2 Tempos/ Tanque Combustível (Aprox.) 0,58 L, Aplicação: Corte Grama, Capim, Pasto, Arbusto, Capoeiras E Pe

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (8)

**62 - Serra circular industrial**

**Descrição Detalhada:** Serra Circular Industrial Material: Ferro Fundido, Tipo Serra: Taqueadeira, Tipo Acionamento: Elétrica, Potência Do Motor: 5HP, Características Adicionais: Trifásica, Com Mesa Medindo 0,70x0,80 Cm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (12)

**63 - Serra mármore**

**Descrição Detalhada:** Serra Mármore Potência: 1.400W, Diâmetro Disco: 180MM, Diâmetro Furo Disco: 20MM, Rotação: 5.000RPM, Voltagem: 220V, Características Adicionais: Alto Torque, Rolamento Vedado Contra Pó, Disco Dia, Tipo: Circular

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (20)

**64 - Soprador**

**Descrição Detalhada:** Soprador Tipo: Portátil, Acionamento: Gasolina, Potência: 2.5HP, Volume Ar: 29M3/MIN, Aplicação: Remoção De Folhas De Árvores, Características Adicionais: Motor 2 Tempos, Velocidade: 7.200RPM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 11

**Quantidade Mínima Cotada:** 11

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 22

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (11)

**65 - Televisor**

**Descrição Detalhada:** Televisor Tamanho Tela: 43POL, Voltagem: 110/220V, Características Adicionais: Ful Hd, Smart Tv, Dvt, Widescreen, 2 Entradas Rf, Tipo Tela: Led, Acessórios: Controle Remoto

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 48

**Quantidade Mínima Cotada:** 48

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 96

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (48)

**66 - Televisor**

**Descrição Detalhada:** Televisor Tamanho Tela: 50POL, Voltagem: 220V, Características Adicionais: 4k, 2 Hdmi, 2 Usb, Bluetooth, Tipo Tela: Cristal Líquido, Acessórios: Controle Remoto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 374

**Quantidade Mínima Cotada:** 374

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 748

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (374)

**67 - Televisor**

**Descrição Detalhada:** Televisor Tamanho Tela: 50POL, Voltagem: 220V, Características Adicionais: 4k, 2 Hdmi, 2 Usb, Bluetooth, Tipo Tela: Cristal Líquido, Acessórios: Controle Remoto

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (20)

**68 - Televisor**

**Descrição Detalhada:** Televisor Tamanho Tela: 32POL, Voltagem: BivoltV, Características Adicionais: Smart Tv, Full Hd, Entradas Hdmi/Usb, Conversor Di, Tipo Tela: Led, Acessórios: Controle Remoto

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (7)

**69 - Ventilador**

**Descrição Detalhada:** Ventilador Tipo: Coluna / Pedestal, Aplicação: Escritório / Residencial, Potência Motor: 200W, Velocidade Mínima: 1000RPM, Velocidade Máxima: 1.450RPM, Tensão Alimentação: 220V, Consumo Energia: 0,2KW/H, Características Adicionais: Oscilante, Controle Velocidade, Regulagem Altura E, Diâmetro: Mínimo De 50CM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 242

**Quantidade Mínima Cotada:** 242

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 484

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (242)

70 - Ventilador

**Descrição Detalhada:** Ventilador Tipo: Parede, Potência Motor: 110/220W, Tensão Alimentação: 110/220V, Características Adicionais: Grade Removível/Controle Gradual De Velocidade, Tipo Hélice: 03 Pás, Diâmetro: 60CM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 302

**Quantidade Mínima Cotada:** 302

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 604

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** João Pessoa/PB (302)