

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96024/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Apresentação Artística / Musical / Canto / Coral

Descrição Detalhada: APRESENTACOES ARTISTICAS COM PARTICIPACAO DE NO MINIMO 02 (DOIS) ARTISTAS (PALHACOS) POR EVENTO, COM DURACAO APROXIMADA DE 02 (DUAS) HORAS PARA CADA EVENTO
QUANTIDADE: 225 - DIARIAS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 225
Quantidade Mínima Cotada: 225
Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Quantidade Máxima para Adesões: 450
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (225)

2 - Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som

Descrição Detalhada: INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO – EQUIPAMENTO DE LUZ / IMAGEM / SOM - ESTRUTURAS DE ALUMÍNIO (Q25) - DIÁRIA/METRO, BOX TRUSS (25X25CM) USADA PARA MONTAGEM DE STANDS, TELAS DE PROJECAO, BANNERS, PAINEIS, BACKDROPS, PALCOS, COBERTURAS E PORTICOS.
QUANTIDADE: 5.718 - METROS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5718
Quantidade Mínima Cotada: 5718
Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Quantidade Máxima para Adesões: 11436
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (5718)

3 - Locação Cobertura Desmontável

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO COBERTURA DESMONTÁVEL - ESTRUTURA DE TRELIÇA DE ALUMINIO TIPO Q30 (LINHA PESADA)BOX TRUSS, COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM (CONEXÕES, BASES, PARAFUSOS). INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM. (30X30CM)USADA PARA MONTAGEM DE STANDS, TELAS DE PROJECAO, BANNERS, PAINEIS, BACKDROPS, PALCOS, COBERTURAS E PORTICOS. REFERENTE A DIARIA/METRO.
QUANTIDADE: 3453 METROS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3453
Quantidade Mínima Cotada: 3453
Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Quantidade Máxima para Adesões: 6906
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (3453)

4 - Instalação e Montagem - Galpões / Estruturas Metálicas

Descrição Detalhada: INSTALAÇÃO E MONTAGEM - LOCAÇÃO GRADE DE CONTENÇÃO EM AÇO OU ALUMÍNIO GALVANIZADO MEDINDO ENTRE 2,00 X 1,20. INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM. PARA DISCIPLINAR ENTRADAS, ISOLAR AREAS, ORGANIZAR FILAS DENTRO DO ESPACO DO EVENTO, PROTEGER EQUIPAMENTOS, PERMITINDO A VISIBILIDADE DESTE, ENTRE OUTRAS FUNCIONALIDADES.
QUANTIDADE: 14.740 METROS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14740
Quantidade Mínima Cotada: 14740
Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Quantidade Máxima para Adesões: 29480
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (14740)

5 - Instalação e Montagem - Galpões / Estruturas Metálicas

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO DE GALPÃO PAVILHÃO: 20 METROS - GALPÃO/PAVILHÃO MODULAR COM ESTRUTURA EM PERFIS METÁLICOS GALVANIZADOS OU ALUMÍNIO ESTRUTURAL, EM DUAS ÁGUAS MEDINDO 20 METROS DE COMPRIMENTO X 05 METROS DE LARGURA E PE DIREITO DE 06 METROS NAS LATERAIS E - 11 METROS NA CUMEEIRA. COBERTURA EM LONA POLIÉSTER EM PVC NA COR BRANCA COM BLACK-OUT, ANTIMOFO, IMPERMEÁVEL E ANTICHAMA. ESTALAMENTO DA ESTRUTURA COMPOSTA POR CABOS DE AÇO 3/8 E PIQUETES METÁLICOS CRAVADOS NO SOLO EXISTENTE. CASO SEJA NECESSÁRIO (A CRITÉRIO DA LICITANTE), O PAVILHÃO DEVERÁ CONTER ILUMINAÇÃO INTERNA COMPOSTA POR 01 REFLETOR (POR MÓDULO) COM LÂMPADAS DE VAPOR METÁLICO DE 300W, CABEAMENTO E QUADRO COM DISJUNTORES CORRESPONDENTE, ATERRAMENTO E ESTALAMENTO DAS ESTRUTURAS CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT, COM OPÇÃO DE FECHAMENTO LATERAL COM O MESMO MATERIAL DA COBERTURA. (INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM). QUANTIDADE: 51 DIÁRIAS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 51

Quantidade Mínima Cotada: 51

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 102

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (51)

6 - Instalação e Montagem - Galpões / Estruturas Metálicas

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO DE GALPÃO PAVILHÃO: 30 METROS - GALPÃO/PAVILHÃO MODULAR COM ESTRUTURA EM PERFIS METÁLICOS GALVANIZADOS OU ALUMÍNIO ESTRUTURAL, EM DUAS ÁGUAS MEDINDO 30 METROS DE COMPRIMENTO X 05 METROS DE LARGURA E PE DIREITO DE 06 METROS NAS LATERAIS E - 11 METROS NA CUMEEIRA. COBERTURA EM LONA POLIÉSTER EM PVC NA COR BRANCA COM BLACK-OUT, ANTIMOFO, IMPERMEÁVEL E ANTICHAMA. ESTALAMENTO DA ESTRUTURA COMPOSTA POR CABOS DE AÇO 3/8 E PIQUETES METÁLICOS CRAVADOS NO SOLO EXISTENTE. CASO SEJA NECESSÁRIO (A CRITÉRIO DA LICITANTE), O PAVILHÃO DEVERÁ CONTER ILUMINAÇÃO INTERNA COMPOSTA POR 01 REFLETOR (POR MÓDULO) COM LÂMPADAS DE VAPOR METÁLICO DE 300W, CABEAMENTO E QUADRO COM DISJUNTORES CORRESPONDENTE, ATERRAMENTO E ESTALAMENTO DAS ESTRUTURAS CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT, COM OPÇÃO DE FECHAMENTO LATERAL COM O MESMO MATERIAL DA COBERTURA. (INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM). QUANTIDADE: 62 DIÁRIAS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 62

Quantidade Mínima Cotada: 62

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 124

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (62)

7 - Instalação e Montagem - Pannel / Placa Luminosa

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PLACA DE LED DE ALTA RESOLUÇÃO PARA USO EXTERNO (TIPO OUTDOOR) PH06MM COM RESOLUÇÃO FÍSICA DE 108 X 108 PIXELS, PROCESSADOR DE VÍDEO (DVI,HDMI,VGA,SDI E RCA), SERVIDOR DE VÍDEO,MAIN POWER, BUMPER, - CABOS E ACESSÓRIOS, NOTEBOOK OU TABLETE. QUANTIDADE: 730 M²

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 730

Quantidade Mínima Cotada: 730

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1460

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (730)

8 - Instalação e Montagem - Pannel / Placa Luminosa

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PAINEL DE LED ALTA PH 04MM: PLACA DE LED DE ALTA RESOLUÇÃO PARA USO EXTERNO (TIPO OUTDOOR) PH06MM COM RESOLUÇÃO FÍSICA DE 108 X 108 PIXES, PROCESSADOR DE VÍDEO (DVI,HDMI,VGA,SDI E RCA), SERVIDOR DE VÍDEO - MAIN POWER,BUMPER,CABOS E ACESSÓRIOS. COM TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA AO VIVO COMPOSTA POR NOTEBOOK, SERVIDOR UNIVERSAL, MESA DE CORTE,02 CAMARAS, CABEAMENTO E OPERADORES NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO. ESPECIFICAÇÃO: MESA DE CORTE - OITO ENTRADAS, UMA UNIDADE DE EFEITOS DE VÍDEO DIGITAL DE MÚLTIPLAS FUNÇÕES E UM MIXER DE ÁUDIO EM UMA UNIDADE COMPACTA, QUALIDADE DE IMAGEM COMPONENTE DIGITAL 4:2:2:4 DE NÍVEL DE BROADCAST E EFEITOS E OUTROS RECURSOS PROFISSIONAIS COMO ANIMAÇÃO DE LOGO, OITO ENTRADAS DE VÍDEO E SAÍDAS DE LUZ DE SINALIZAÇÃO. CAMERA DE VÍDEO HD COM TRIPE.
QUANTIDADE: 709 M²

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 709

Quantidade Mínima Cotada: 709

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1418

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (709)

9 - Instalação e Montagem de Palco

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO DE TABLADO: MEDINDO 6MX6M QUADRADOS, COM COBERTURA, 0,40CM DE ALTURA DO PISO PARA O SOLO COM RAMPAS DE ACESSIBILIDADE DA LARGURA DOS EQUIPAMENTOS DE SOM QUE SERÃO UTILIZADOS, HOUSE MIX COM OPERADOR PRATICAMENTE PARA MESA E SOM, COM ALTURA - ENTRE 1 E 2 METROS.TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A MONTAGEM DO TABLADO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS, E OS SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, GUARDA E TRANSPORTE PARA O LOCAL INDICADO PELA CONTRATANTE.
QUANTIDADE: 334 DIÁRIAS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 334

Quantidade Mínima Cotada: 334

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 668

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (334)

10 - Instalação e Montagem de Palco

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO DE PALCO: MEDINDO 8M (COMPRIMENTO) X6M (LARGURA) X 0,80M (ALTURA), COM COBERTURA MEDINDO 7M DE PE DIREITO, COM ACOMPANHAMENTO DE UM PROFISSIONAL TÉCNICO DA CONTRATADA PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE TODO O EVENTO, E TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA - A MONTAGEM DO PALCO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E OS SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, GUARDA E TRANSPORTE PARA O LOCAL INDICADO PELA CONTRATANTE.
QUANTIDADE: 152 DIÁRIAS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 152

Quantidade Mínima Cotada: 152

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 304

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (152)

11 - Locação de Equipamento - Esporte / Lazer

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA (PULA-PULA) PARA EVENTO ABERTO AO PÚBLICO, MEDINDO DE 4 A 5 METROS, COM ESCADA E PROFISSIONAL PARA ATUAR NO MANUSEIO DURANTE TODO O EVENTO, COM UM PERÍODO MÍNIMO DE 04 (QUATRO) HORAS POR EVENTO.
QUANTIDADE: 329 DIÁRIAS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 329

Quantidade Mínima Cotada: 329

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 658

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (329)

12 - Locação de Equipamento - Esporte / Lazer

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ALGODÃO, JÁ INCLUSIVE OS GASTOS COM ACÚCAR, PALITO E TODOS OS UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE 200 UNIDADES POR EVENTO.
QUANTIDADE: 352 DIÁRIAS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 352

Quantidade Mínima Cotada: 352

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 704

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (352)

13 - Locação de Equipamento - Esporte / Lazer

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA, SALGADA E DOCE, JÁ INCLUSIVE OS GASTOS COM GÁS, ÓLEO, MILHO, SAL, ACÚCAR E OS UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE SAQUINHOS DE PIPOCA POR EVENTO.
QUANTIDADE: 352 DIÁRIAS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 352

Quantidade Mínima Cotada: 352

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 704

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (352)

14 - Locação de Equipamento - Esporte / Lazer

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHA COM MEDIDAS APROXIMADAS 1,50X1,50 M COM NO MÍNIMO 1.500 (UM MIL E QUINHENTAS) BOLAS COLORIDAS, COM UM PERÍODO MÍNIMO DE 04 (QUATRO) HORAS POR EVENTO.
QUANTIDADE: 289 DIÁRIAS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 289

Quantidade Mínima Cotada: 289

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 578

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (289)

15 - Locação Gerador Elétrico

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE GERADOR DE 180KVA - GERADORES ESPECIAIS, DEVIDAMENTE CERCADOS COM GRADES DE PROTEÇÃO, SILENCIADOS A DIESEL, COM REGULADORES ELETRÔNICOS DE TENSÃO E FREQUÊNCIA; - PAINEL ELÉTRICO COMPLETO (VOLTÍMETRO, FREQUENCIÔMETRO E COMANDO, ETC) DISJUNTORES GERAL TRIPOLAR, COM CHAVE TRIFÁSICA COM FUSÍVEL DE PROTEÇÃO DE 400 AMPERES CADA, NAS TENSÕES 110 E 220V, ESTABILIZADO, ATERRADO E COM CHAVE REVERSORA. DEVERÁ SER FORNECIDO CABO COM METRAGEM SUFICIENTE PARA AS SUAS UTILIZAÇÕES (MÍNIMO DE 100 METROS) E CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA COMPATÍVEL COM AS NECESSIDADES DO EVENTO, COMO TAMBÉM TODAS AS CONEXÕES NECESSÁRIAS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. A CONTRATADA FICA RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS GERADORES, OPERADORES, ALÉM DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXIGÍVEIS (SENDO QUE AS QUANTIDADES E LOCALIZAÇÃO PODERÃO SER ALTERADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS).
quantidade: 95 DIÁRIAS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 95

Quantidade Mínima Cotada: 95

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 190

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (95)

16 - Locação Gerador Elétrico

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE GERADOR DE 250 KVA - GERADORES ESPECIAIS, DEVIDAMENTE CERCADOS COM GRADES DE PROTEÇÃO, SILENCIADOS A DIESEL, COM REGULADORES ELETRÔNICO DE TENSÃO E FREQUÊNCIA; - PAINEL ELÉTRICO COMPLETO (VOLTÍMETRO, FREQUENCIÔMETRO E COMANDO, ETC) DISJUNTORES GERAL TRIPOLAR, COM CHAVE TRIFÁSICA COM FUSÍVEL DE PROTEÇÃO DE 400 AMPERES CADA, NAS TENSÕES 110 E 220V, ESTABILIZADO, ATERRADO E COM CHAVE REVERSORA. DEVERÁ SER FORNECIDO CABO COM METRAGEM SUFICIENTE PARA AS SUAS UTILIZAÇÕES (MÍNIMO DE 100 METROS) E CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA COMPATÍVEL COM AS NECESSIDADES DO EVENTO, COMO TAMBÉM TODAS AS CONEXÕES NECESSÁRIAS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. A CONTRATADA FICA RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS GERADORES, OPERADORES, ALÉM DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXIGÍVEIS (SENDO QUE AS QUANTIDADES E LOCALIZAÇÃO PODERÃO SER ALTERADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS).
QUANTIDADE: 95 DIÁRIAS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 95

Quantidade Mínima Cotada: 95

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 190

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (95)

17 - Decoração - Eventos / Solenidades

Descrição Detalhada: PROFISSIONAIS PARA MODELAR BALÕES INFANTIS, COM A PARTICIPAÇÃO DE NO MÍNIMO 02 (DUAS) PESSOAS, FORNECENDO BALÕES DE CORES E FORMATOS VARIADOS, COM DURAÇÃO APROXIMADA DE 02 (DUAS) HORAS PARA CADA EVENTO.
QUANTIDADE: 213 DIÁRIAS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 213

Quantidade Mínima Cotada: 213

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 426

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (213)

18 - Prestação de Serviços de Apoio Administrativo

Descrição Detalhada: PROFISSIONAIS PARA PINTURA DE ROSTO, COM FORNECIMENTO DE TINTAS PARA PINTURA FACIAL TEMPORÁRIA APROVADA PELA ANVISA, DE USO INFANTIL E COM PALETA DE CORES DE NO MÍNIMO 10 (DEZ) CORES DIFERENTES, COM DURAÇÃO APROXIMADA DE 02 (DUAS) HORAS PARA CADA EVENTO.
QUANTIDADE: 243 DIÁRIAS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 243

Quantidade Mínima Cotada: 243

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 486

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (243)

19 - Locação de equipamento audiovisual / som / vídeo / filmagem

Descrição Detalhada: SOM TIPO 02: 01 - MESA DE SOM DIGITAL COM 32 CANAIS E 16 SAÍDAS AUXILIARES, 04 PROCESSADORES DE EFEITOS, GATE E COMPRESSOR POR CANAL, EQUALIZADOR, DELAY, INVERSÃO DE FASE, FANTHON POWER, PAD 20DB E 16 GRÁFICOS 31 BANDAS; 2 - PROCESSADOR DIGITAL COM 2 ENTRADAS E 6 SAÍDAS; 1 - CD PLAYER; 1 - NOTEBOOK; 6 - MICROFONES SEM FIO BASTÃO UHF; 4 - MICROFONES SEM FIO FACIAL UHF; 26 MICROFONES DINÂMICOS; 12- DIRECT BOX; 20- PEDESTAIS TIPO GIRAFAS PARA MICROFONE; 1- AMPLIFICADOR TIPO CUBO DE 100W PARA GUITARRA; 1- AMPLIFICADOR TIPO CUBO DE 400W PARA CONTRA BAIXO; 12- MONITORES 1X15" + DRIVER; 08 - CAIXAS DE SUB GRAVE COM 02 FALANTES DE 18"; - 08 CAIXAS DE ALTA FREQUÊNCIA LINE ARRAY COM 2X8" + DRIVER; - SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO QUE ATENDA AS NECESSIDADES DO SISTEMA ACIMA E FIAÇÃO E CONEXÕES PARA AS DEVIDAS LIGAÇÕES; 01 - TÉCNICO DE SOM E AUXILIAR. ILUMINAÇÃO: 24- REFLETORES COM LÂMPADAS PAR 64, FOCO 02 E 05; | 02 - MINI BRUTES DE 4 LÂMPADAS; 24 PAR LED RGBW DE 3W; 01 MÁQUINA DE FUMAÇA DMX; 06 - SET LIGHT 500W; 01- MESA DE LUZ DMX; - 01 - TÉCNICO DE ILUMINAÇÃO E AUXILIAR.
QUANTIDADE: 238 DIÁRIAS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 238

Quantidade Mínima Cotada: 238

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 476

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (238)

20 - Instalação e Montagem de Palco

Descrição Detalhada: TABLADO 06 X 06 METROS, COM PISO DE 0,30CM ATÉ 1,80CM DO SOLO (DEPENDENDO DA NECESSIDADE DA PRODUÇÃO). PISO TODO FORRADO COM CARPETE NA COR PRETA, EM MÓDULOS METÁLICOS COM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL 20MM, COM ESCADA DE ACESSO E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE DE ACORDO COM A NORMA ABNT 9050. COBERTURA COM TENDA 06 M X 06 M (SEIS POR SEIS) METROS, ABERTA, MODELO; CHAPÉU DE BRUXA TENSIONADA COM FERRAGEM EM METALON CHAPA 14" E 16", GALVANIZADA PÉ DIREITO 2,30METROS DE ALTURA, EM LONA BRANCA NIGHT AND DAY, ANTICHAMA, ANTIMOFO, FIXAÇÃO DAS SAPATAS AO CHÃO COM ESTACADAS OU BUCHAS EXPANSIVAS. A TENDA DEVERÁ SER MONTADA COM FECHAMENTO NAS 03 LATERAIS, CONFECCIONADOS EM LONA VINÍLICA NA COR BRANCA COM TRATAMENTO ESPECIAL E REVESTIMENTO SINTÉTICO, BLACK OUT, ANTI-MOFO, ANTI UV E ANTI IV; (QUANTO HOUVE NECESSIDADE DISPONIBILIZAR ALONGADORES DE ATÉ 1 (UM) METRO). COXIA COM PISO DE ACORDO COM O TABLADO E COBERTURA COM TENDA 03 X 03 M (TRÊS POR TRÊS) METROS, ABERTA, MODELO: CHAPÉU DE BRUXA TENSIONADA COM FERRAGEM EM METALON CHAPA 14" E 16", GALVANIZADA PÉ DIREITO 2,30 METROS DE ALTURA, EM LONA BRANCA NIGHT AND DAY, ANTICHAMA, ANTIMOFO...
OBS.: ESPECIFICAÇÃO COMPLETA VIDE ANEXO I DO EDITAL.
QUANTIDADE: 142 DIARIAS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	142	Quantidade Mínima Cotada:	142
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	284
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (142)

21 - Locação de Equipamento - Esporte / Lazer

Descrição Detalhada: BARRICADA DE CONTENÇÃO DE PÚBLICO COM MÓDULOS DE 1 METRO DE COMPRIMENTO X 1,15 MT DE ALTURA DO TIPO ALTO SUSTENTÁVEL COM PISO EM MADEIRA OU COMPENSADO NAVAL DE APROXIMADAMENTE 50 CM, FIXADAS UMAS AS OUTRAS, POR PINOS METÁLICOS DE AÇO CONTRAPINADOS E PARAFUSOS, COM MÃO DE FORÇA, FABRICADA EM QUADROS METÁLICOS DE METALON ZINCADO, REVESTIDO EM CHAPA NA BASE E NA PARTE FRONTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FRONTSTAGE. MONTAGEM E DESMONTAGEM.
QUANTIDADE: 1416 UND

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1416	Quantidade Mínima Cotada:	1416
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	2832
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1416)

22 - Locação de Equipamento - Esporte / Lazer

Descrição Detalhada: FECHAMENTO EM ESTRUTURA METÁLICA COM REVESTIMENTO EM CHAPAS METALICAS GALVANIZADAS COM ALTURA DE 02 X 02 METROS DE LARGURA, FIXADAS UMAS AS OUTRAS, POR PINOS METALICOS DE AÇO CONTRAPINADOS E PARAFUSOS, COM MÃO DE FORÇA, DAS PEÇAS COM ENCAIXES DE SEGURANÇAS. MONTAGEM E DESMONTAGEM.
QUANTIDADE: 1449 UND

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1449	Quantidade Mínima Cotada:	1449
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	2898
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1449)

23 - Locação de equipamento audiovisual / som / vídeo / filmagem

Descrição Detalhada: SOM TIPO A: (EVENTO DE PEQUENO PORTE): DETALHAMENTO: • 01 MESA DE SOM 16 CANAIS; • 01 PROCESSADOR DE EFEITOS; • 01 EQUALIZADOR DE 31 BANDAS; • 06 CAIXAS DE SOM ATIVA 500W EM PEDESTAIS; • 06 MICROFONES DINAMICOS PARA VOZ; • 02 MICROFONES SEM FIO PARA VOZ; • 06 PEDESTAIS DE MESA; • 06 PEDESTAIS TIPO GIRAFÁ; • 01 CD/DVD PLAYER; • CABEAMENTOS E CONEXOES NECESSARIAS PARA LIGACAO DOS EQUIPAMENTOS ACIMA DESCRITOS OPERADORES NECESSARIOS PARA MONTAGEM, DESMONTAGEM E EXECUCAO.
QUANTIDADE: 525 DIARIAS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	525	Quantidade Mínima Cotada:	525
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	1050

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (525)

24 - Locação de equipamento audiovisual / som / vídeo / filmagem

Descrição Detalhada: SOM TIPO B: (EVENTO DE GRANDE PORTE):DETALHAMENTO:• 01 MESA DE SOM 24 CANAIS COM 3 BANDAS DE EQUALIZACAO E 06 MANDADAS AUXILIARES;• 03 EQUALIZADORES STEREO DE 31 BANDAS;• 01 CROSSOVER STEREO DE 04 VIAS;• 01 PROCESSADOR DE EFEITOS;• 01 CD/DVD PLAYER;• 04 CANAIS DE COMPRESSOR;• 04 CANAIS DE GATES.MICROFONES E ACESSORIOS:• 04 DIRECT BOX PASSIVO;• 02 MICROFONES SEM FIO (UHF);• 12 MICROFONES DINAMICOS;• 12 PEDESTAIS TIPO GIRAFAS;• 04 MONITORES 1X15. CABEAMENTOS E CONEXOES NECESSARIAS PARA LIGACAO DOS EQUIPAMENTOS ACIMA DESCRITOS OPERADORES NECESSARIOS PARA MONTAGEM, DESMONTAGEM E EXECUCAO.
QUANTIDADE: 280 DIARIAS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 280 **Quantidade Mínima Cotada:** 280

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 560

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (280)

25 - Locação de equipamento audiovisual / som / vídeo / filmagem

Descrição Detalhada: SOM TIPO 01: 01 MESA DE SOM COM 16 CANAIS; 01 NOTBOOK; 02 MICROFONES SEM FIO, 02 PEDESTAIS PARA MICROFONE; 08 CAIXAS DE SOM COM POTÊNCIA DE 350W CADA
04 - CAIXAS DE SUB GRAVE COM 02 FALANTES DE 18" CABEAMENTOS E CONEXOES NECESSARIAS PARA LIGACAO DOS EQUIPAMENTOS ACIMA DESCRITOS OPERADORES NECESSARIOS PARA MONTAGEM, DESMONTAGEM E EXECUCAO
QUANTIDADE: 7 DIARIAS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (7)

26 - Instalação e Montagem de Palco

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO DE TABLADO SEM COBERTURA, MEDINDO 06 X 06 (SEIS POR SEIS METROS): COM O PISO FORRADO COM CARPETE AZUL ESCURO, TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA MONTAGEM DO TABLADO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA E OS SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM.
QUANTIDADE: 10 DIARIAS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (10)

27 - Instalação e Montagem de Palco

Descrição Detalhada: PALCO 18M X 14M; LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE PALCO COM COBERTURA FORMATO 02 ÁGUAS E AS SEGUINTE DIMENSÕES: 18 (FRENTE) X 14(FUNDO) METROS, COM PISO DE 0,50 CM ATÉ 2,20 CM DO SOLO (DEPENDENDO DA NECESSIDADE DA PRODUÇÃO), COM PÉ DIREITO DE 8M DE ALTURA SUSTENTANDO TETO EM COBERTURA VULCAN/LONA KP1000 COM TRATAMENTO UV, ANTI-CHAMAS TENSIONADA, FORMATO 02 ÁGUAS, MONTADAS EM TORRES DE BOX TRUSS Q50 DE DURO ALUMÍNIO FIXADA AO SOLO POR MEIO DE SAPATAS, FIXADOS COM PARAFUSOS DE 5/8. ESTRUTURA VENTADA EM CABOS DE AÇO DE SUSTENTAÇÃO, FIXADOS POR PONTEIRAS DO TIPO ESTACA E ESTICADORES.PISO TODO FORRADO COM CARPETE NA COR PRETA, EM MÓDULOS METÁLICOS COM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL 20MM, COM ESCADA DE ACESSO E RAMPA DE ACESSIBILIDADE DE ACORDO COM A NORMA ABNT 9050. DUAS TORRES DE ALUMÍNIO EM Q30 PARA FIXAÇÃO DO PA DE SOM TIPO FLY, COM DIMENSÕES DE 10M ALTURA 1,5 LARGURA, COM BASE DE SUSTENTAÇÃO TIPO PÉ DE GALINHA. HOUSE MIX 5X5M COM TABLADO DE NO MÍNIMO 30 CM DO SOLO E FECHAMENTO EM TODOS OS LADOS COM DISCIPLINADORES. 02 UND. CAMARIM 5X5M., COM PAREDES E TETO EM PAINÉIS TS FORMICADOS, OCTANORM OU SIMILAR...
OBS.: DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE ANEXO I DO EDITAL
QUANTIDADE: 1 DIARIA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões: 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01	
Local de Entrega (Quantidade):	João Pessoa/PB (1)	
28 - Instalação e Montagem de Palco		
Descrição Detalhada: PALCO 16M X 10M; LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE PALCO COM COBERTURA FORMATO 02 ÁGUAS E AS SEGUINTE DIMENSÕES; 16 (FRENTE) X 10(FUNDO) METROS, COM PISO DE 0,50 CM ATÉ 2,20 CM DO SOLO (DEPENDENDO DA NECESSIDADE DA PRODUÇÃO), COM PÉ DIREITO DE 7M DE ALTURA SUSTENTANDO TETO EM COBERTURA VULCAN/LONA KP1000 COM TRATAMENTO UV, ANTI-CHAMAS TENSIONADA, FORMATO 02 ÁGUAS, MONTADAS EM TORRES DE BOX TRUSS Q50 DE DURO ALUMÍNIO FIXADA AO SOLO POR MEIO DE SAPATAS, FIXADOS COM PARAFUSOS DE 5/8. ESTRUTURA VENTADA EM CABOS DE AÇO DE SUSTENTAÇÃO, FIXADOS POR PONTEIRAS DO TIPO ESTACA E ESTICADORES.PISO TODO FORRADO COM CARPETE NA COR PRETA, EM MÓDULOS METÁLICOS COM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL 20MM, COM ESCADA DE ACESSO E RAMPA DE ACESSIBILIDADE DE ACORDO COM A NORMA ABNT 9050. DUAS TORRES DE ALUMÍNIO EM Q30 PARA FIXAÇÃO DO PA DE SOM TIPO FLY, COM DIMENSÕES DE 10M ALTURA 1,5 LARGURA, COM BASE DE SUSTENTAÇÃO TIPO PÉ DE GALINHA. HOUSE MIX 5X5M COM TABLADO DE NO MÍNIMO 30 CM DO SOLO E FECHAMENTO EM TODOS OS LADOS COM DISCIPLINADORES. 02 UND. CAMARIM 5X5M., COM PAREDES E TETO EM PAINÉIS TS FORMICADOS... OBS.: DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE ANEXO I DO EDITAL. QUANTIDADE: 1 DIARIA		
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada: 1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões: 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01	
Local de Entrega (Quantidade):	João Pessoa/PB (1)	

29 - Instalação e Montagem de Palco		
Descrição Detalhada: PALCO 12M X 10M; LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE PALCO COM COBERTURA FORMATO 02 ÁGUAS E AS SEGUINTE DIMENSÕES; 12 (FRENTE) X 10(FUNDO) METROS, COM PISO DE 0,50 CM ATÉ 2,20 CM DO SOLO (DEPENDENDO DA NECESSIDADE DA PRODUÇÃO), COM PÉ DIREITO DE 7M DE ALTURA SUSTENTANDO TETO EM COBERTURA VULCAN/LONA KP1000 COM TRATAMENTO UV, ANTI-CHAMAS TENSIONADA, FORMATO 02 ÁGUAS, MONTADAS EM TORRES DE BOX TRUSS Q50 DE DURO ALUMÍNIO FIXADA AO SOLO POR MEIO DE SAPATAS, FIXADOS COM PARAFUSOS DE 5/8. ESTRUTURA VENTADA EM CABOS DE AÇO DE SUSTENTAÇÃO, FIXADOS POR PONTEIRAS DO TIPO ESTACA E ESTICADORES.PISO TODO FORRADO COM CARPETE NA COR PRETA, EM MÓDULOS METÁLICOS COM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL 20MM, COM ESCADA DE ACESSO E RAMPA DE ACESSIBILIDADE DE ACORDO COM A NORMA ABNT 9050. DUAS TORRES DE ALUMÍNIO EM Q30 PARA FIXAÇÃO DO PA DE SOM TIPO FLY, COM DIMENSÕES DE 10M ALTURA 1,5 LARGURA, COM BASE DE SUSTENTAÇÃO TIPO PÉ DE GALINHA. HOUSE MIX 5X5M COM TABLADO DE NO MÍNIMO 30 CM DO SOLO E FECHAMENTO EM TODOS OS LADOS COM DISCIPLINADORES. 02 UND. CAMARIM 5X5M., COM PAREDES E TETO EM PAINÉIS TS FORMICADOS, OCTANORM OU SIMILAR... OBS.: DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE ANEXO I DO EDITAL. QUANTIDADE: 1 DIARIA		
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada: 1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões: 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01	
Local de Entrega (Quantidade):	João Pessoa/PB (1)	

30 - Instalação e Montagem de Palco		
Descrição Detalhada: PALCO 12M X 8M; LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE PALCO COM COBERTURA FORMATO 02 ÁGUAS E AS SEGUINTE DIMENSÕES; 12(FRENTE) X 08(FUNDO) METROS, COM PISO DE 0,50 CM ATÉ 2,20 CM DO SOLO (DEPENDENDO DA NECESSIDADE DA PRODUÇÃO), COM PÉ DIREITO DE 8M DE ALTURA SUSTENTANDO TETO EM COBERTURA VULCAN/LONA KP1000 COM TRATAMENTO UV, ANTI-CHAMAS TENSIONADA, FORMATO 02 ÁGUAS, MONTADAS EM TORRES DE BOX TRUSS Q50 DE DURO ALUMÍNIO FIXADA AO SOLO POR MEIO DE SAPATAS, FIXADOS COM PARAFUSOS DE 5/8. ESTRUTURA VENTADA EM CABOS DE AÇO DE SUSTENTAÇÃO, FIXADOS POR PONTEIRAS DO TIPO ESTACA E ESTICADORES.PISO TODO FORRADO COM CARPETE NA COR PRETA, EM MÓDULOS METÁLICOS COM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL 20MM, COM ESCADA DE ACESSO E RAMPA DE ACESSIBILIDADE DE ACORDO COM A NORMA ABNT 9050. DUAS TORRES DE ALUMÍNIO EM Q30 PARA FIXAÇÃO DO PA DE SOM TIPO FLY, COM DIMENSÕES DE 10M ALTURA 1,5 LARGURA, COM BASE DE SUSTENTAÇÃO TIPO PÉ DE GALINHA. HOUSE MIX 5X5M COM TABLADO DE NO MÍNIMO 30 CM DO SOLO E FECHAMENTO EM TODOS OS LADOS COM DISCIPLINADORES. 02 UND. CAMARIM 5X5M., COM PAREDES E TETO EM PAINÉIS TS FORMICADOS, OCTANORM OU SIMILAR... OBS.: DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE ANEXO I DO EDITAL. QUANTIDADE: 1 DIARIA		
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada: 1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1)

31 - Instalação e Montagem de Palco

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO DE TABLADO MEDINDO 30M DE LARGURA X 10M DE COMPRIMENTO 0,50 M DE ALTURA, RETANGULAR, COM PISO FORRADO COM CARPETE AZUL ESCURO, COM COBERTURA, COM 2 PAS MEDINDO 3M CADA UM, DE ACORDO COM O TAMANHO DO EQUIPAMENTO DE SOM QUE SERÁ UTILIZADO, HOUSE MIX COM PRATICÁVEL MESA DE SOM, COM ALTURA MÍNIMA DE 1M E A MÁXIMA DE 2M. TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A MONTAGEM DO TABLADO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA E OS SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, VIGILÂNCIA E TRANSPORTE PARA O LOCAL INDICADO PELA PREFEITURA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA INCLUSOS NA DIÁRIA
QUANTIDADE: 1 DIARIA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 Quantidade Mínima Cotada: 1
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1)

32 - Locação Cobertura Desmontável

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO DE GALPÃO MEDINDO 10 M X 10M, VÃO LIVRE COM 02 ÁGUAS E PÉ DIREITO 3,50 CM DE ALTURA. TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A MONTAGEM DO GALPÃO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA E OS SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, VIGILÂNCIA E TRANSPORTE PARA O LOCAL INDICADO PELA PREFEITURA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA INCLUSOS NA DIÁRIA
QUANTIDADE: 1 DIARIA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 Quantidade Mínima Cotada: 1
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1)

33 - Locação Cobertura Desmontável

Descrição Detalhada: GALPÃO 20M DE BOCA X 30M, Q50 EM ALUMÍNIO VÃO LIVRE RETANGULAR, COM PISO FORRADO COM CARPETE AZUL ESCURO, COM COBERTURA, COM 2 PAS MEDINDO 3M CADA UM, DE ACORDO COM O TAMANHO DO EQUIPAMENTO DE SOM QUE SERÁ UTILIZADO, HOUSE MIX COM PRATICÁVEL MESA DE SOM, COM ALTURA MÍNIMA DE 1M E A MÁXIMA DE 2M. TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A MONTAGEM DO TABLADO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA E OS SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, VIGILÂNCIA E TRANSPORTE PARA O LOCAL INDICADO PELA PREFEITURA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA INCLUSOS NA DIÁRIA.
QUANTIDADE: 1 DIARIA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 Quantidade Mínima Cotada: 1
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1)

34 - Instalação e Montagem de Palco

Descrição Detalhada: TABLADO 10 X 20 Q50 EM ALUMÍNIO VÃO LIVRE RETANGULAR, COM PISO FORRADO COM CARPETE AZUL ESCURO, COM COBERTURA, COM 2 PAS MEDINDO 3M CADA UM, DE ACORDO COM O TAMANHO DO EQUIPAMENTO DE SOM QUE SERÁ UTILIZADO, HOUSE MIX COM PRATICÁVEL MESA DE SOM, COM ALTURA MÍNIMA DE 1M E A MÁXIMA DE 2M. TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A MONTAGEM DO TABLADO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA E OS SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, VIGILÂNCIA E TRANSPORTE PARA O LOCAL INDICADO PELA PREFEITURA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA INCLUSOS NA DIÁRIA
QUANTIDADE: 1 DIARIA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 Quantidade Mínima Cotada: 1
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: UNIDADE Quantidade Máxima para Adesões: 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1)

35 - Instalação e Montagem de Palco

Descrição Detalhada: TABLADO 8M X 40M, SENDO 8M DE BOCA E 40 DE COMPRIMENTO, RETANGULAR, COM PISO FORRADO COM CARPETE AZUL ESCURO, COM COBERTURA, COM 2 PAS MEDINDO 3M CADA UM, DE ACORDO COM O TAMANHO DO EQUIPAMENTO DE SOM QUE SERÁ UTILIZADO, HOUSE MIX COM PRATICÁVEL MESA DE SOM, COM ALTURA MÍNIMA DE 1M E A MÁXIMA DE 2M. TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A MONTAGEM DO TABLADO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA E OS SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, VIGILÂNCIA E TRANSPORTE PARA O LOCAL INDICADO PELA PREFEITURA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA INCLUSOS NA DIÁRIA
QUANTIDADE: 1 DIARIA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1)

36 - Instalação e Montagem de Palco

Descrição Detalhada: PALCO 18M X 14M; LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE PALCO COM COBERTURA GEOSPACE (CONCHA) AS SEGUINTE DIMENSÕES; 18(FRENTE) X 14(FUNDO) METROS, COM PISO DE 0,50 CM ATÉ 2,20 CM DO SOLO (DEPENDENDO DA NECESSIDADE DA PRODUÇÃO), COM PÉ DIREITO DE 8M DE ALTURA SUSTENTANDO TETO EM COBERTURA VULCAN/LONA KP1000 COM TRATAMENTO UV, ANTI-CHAMAS TENSIONADA, FORMATO 02 ÁGUAS, MONTADAS EM TORRES DE BOX TRUSS Q50 DE DURO ALUMÍNIO FIXADA AO SOLO POR MEIO DE SAPATAS, FIXADOS COM PARAFUSOS DE 5/8. ESTRUTURA VENTADA EM CABOS DE AÇO DE SUSTENTAÇÃO, FIXADOS POR PONTEIRAS DO TIPO ESTACA E ESTICADORES. PISO TODO FORRADO COM CARPETE NA COR PRETA, EM MÓDULOS METÁLICOS COM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL 20MM, COM ESCADA DE ACESSO E RAMPA DE ACESSIBILIDADE DE ACORDO COM A NORMA ABNT 9050. DUAS TORRES DE ALUMÍNIO EM Q30 PARA FIXAÇÃO DO PA DE SOM TIPO FLY, COM DIMENSÕES DE 10M ALTURA 1,5 LARGURA, COM BASE DE SUSTENTAÇÃO TIPO PÉ DE GALINHA. HOUSE MIX 5X5M COM TABLADO DE NO MÍNIMO 30 CM DO SOLO E FECHAMENTO EM TODOS OS LADOS COM DISCIPLINADORES. 02 UND. CAMARIM 5X5M., COM PAREDES E TETO EM PAINÉIS TS FORMICADOS, OCTANORM OU SIMILAR...
OBS.: DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE ANEXO I DO EDITAL.
QUANTIDADE: 1 DIARIA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1)

37 - Instalação e Montagem de Palco

Descrição Detalhada: PALCO 16M X 10M; LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE PALCO COM COBERTURA GEOSPACE (CONCHA) AS SEGUINTE DIMENSÕES; 16(FRENTE) X 10(FUNDO) METROS, COM PISO DE 0,50 CM ATÉ 2,20 CM DO SOLO (DEPENDENDO DA NECESSIDADE DA PRODUÇÃO), COM PÉ DIREITO DE 7M DE ALTURA SUSTENTANDO TETO EM COBERTURA VULCAN/LONA KP1000 COM TRATAMENTO UV, ANTI-CHAMAS TENSIONADA, FORMATO 02 ÁGUAS, MONTADAS EM TORRES DE BOX TRUSS Q50 DE DURO ALUMÍNIO FIXADA AO SOLO POR MEIO DE SAPATAS, FIXADOS COM PARAFUSOS DE 5/8. ESTRUTURA VENTADA EM CABOS DE AÇO DE SUSTENTAÇÃO, FIXADOS POR PONTEIRAS DO TIPO ESTACA E ESTICADORES. PISO TODO FORRADO COM CARPETE NA COR PRETA, EM MÓDULOS METÁLICOS COM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL 20MM, COM ESCADA DE ACESSO E RAMPA DE ACESSIBILIDADE DE ACORDO COM A NORMA ABNT 9050. DUAS TORRES DE ALUMÍNIO EM Q30 PARA FIXAÇÃO DO PA DE SOM TIPO FLY, COM DIMENSÕES DE 10M ALTURA 1,5 LARGURA, COM BASE DE SUSTENTAÇÃO TIPO PÉ DE GALINHA. HOUSE MIX 5X5M COM TABLADO DE NO MÍNIMO 30 CM DO SOLO E FECHAMENTO EM TODOS OS LADOS COM DISCIPLINADORES. 02 UND. CAMARIM 5X5M., COM PAREDES E TETO EM PAINÉIS TS FORMICADOS, OCTANORM OU SIMILAR...
OBS.: DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE ANEXO I DO EDITAL.
QUANTIDADE: 1 DIARIA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1)

38 - Instalação e Montagem de Palco

Descrição Detalhada: PALCO 12M X 10M; LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE PALCO COM COBERTURA GEOSPACE (CONCHA) AS SEGUINTE DIMENSÕES: 12(FRENTE) X 10(FUNDO) METROS, COM PISO DE 0,50 CM ATÉ 2,20 CM DO SOLO (DEPENDENDO DA NECESSIDADE DA PRODUÇÃO), COM PÉ DIREITO DE 7M DE ALTURA SUSTENTANDO TETO EM COBERTURA VULCAN/LONA KP1000 COM TRATAMENTO UV, ANTI-CHAMAS TENSIONADA, FORMATO 02 ÁGUAS, MONTADAS EM TORRES DE BOX TRUSS Q50 DE DURO ALUMÍNIO FIXADA AO SOLO POR MEIO DE SAPATAS, FIXADOS COM PARAFUSOS DE 5/8. ESTRUTURA VENTADA EM CABOS DE AÇO DE SUSTENTAÇÃO, FIXADOS POR PONTEIRAS DO TIPO ESTACA E ESTICADORES. PISO TODO FORRADO COM CARPETE NA COR PRETA, EM MÓDULOS METÁLICOS COM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL 20MM, COM ESCADA DE ACESSO E RAMPA DE ACESSIBILIDADE DE ACORDO COM A NORMA ABNT 9050. DUAS TORRES DE ALUMÍNIO EM Q30 PARA FIXAÇÃO DO PA DE SOM TIPO FLY, COM DIMENSÕES DE 10M ALTURA 1,5 LARGURA, COM BASE DE SUSTENTAÇÃO TIPO PÉ DE GALINHA. HOUSE MIX 5X5M COM TABLADO DE NO MÍNIMO 30 CM DO SOLO E FECHAMENTO EM TODOS OS LADOS COM DISCIPLINADORES. 02 UND. CAMARIM 5X5M., COM PAREDES E TETO EM PAINÉIS TS FORMICADOS, OCTANORM OU SIMILAR...

OBS.: DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE ANEXO I DO EDITAL

QUANTIDADE: 1 DIARIA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1)

39 - Instalação e Montagem de Palco

Descrição Detalhada: PALCO 12M X 8M; LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE PALCO COM COBERTURA GEOSPACE (CONCHA) AS SEGUINTE DIMENSÕES: 12(FRENTE) X 08(FUNDO) METROS, COM PISO DE 0,50 CM ATÉ 2,20 CM DO SOLO (DEPENDENDO DA NECESSIDADE DA PRODUÇÃO), COM PÉ DIREITO DE 8M DE ALTURA SUSTENTANDO TETO EM COBERTURA VULCAN/LONA KP1000 COM TRATAMENTO UV, ANTI-CHAMAS TENSIONADA, FORMATO 02 ÁGUAS, MONTADAS EM TORRES DE BOX TRUSS Q50 DE DURO ALUMÍNIO FIXADA AO SOLO POR MEIO DE SAPATAS, FIXADOS COM PARAFUSOS DE 5/8. ESTRUTURA VENTADA EM CABOS DE AÇO DE SUSTENTAÇÃO, FIXADOS POR PONTEIRAS DO TIPO ESTACA E ESTICADORES. PISO TODO FORRADO COM CARPETE NA COR PRETA, EM MÓDULOS METÁLICOS COM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL 20MM, COM ESCADA DE ACESSO E RAMPA DE ACESSIBILIDADE DE ACORDO COM A NORMA ABNT 9050. DUAS TORRES DE ALUMÍNIO EM Q30 PARA FIXAÇÃO DO PA DE SOM TIPO FLY, COM DIMENSÕES DE 10M ALTURA 1,5 LARGURA, COM BASE DE SUSTENTAÇÃO TIPO PÉ DE GALINHA. HOUSE MIX 5X5M COM TABLADO DE NO MÍNIMO 30 CM DO SOLO E FECHAMENTO EM TODOS OS LADOS COM DISCIPLINADORES. 02 UND. CAMARIM 5X5M., COM PAREDES E TETO EM PAINÉIS TS FORMICADOS, OCTANORM OU SIMILAR...

OBS.: DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE ANEXO I DO EDITAL

QUANTIDADE: 1 DIARIA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1)

40 - Locação Cobertura Desmontável

Descrição Detalhada: GALPÃO 20M DE BOCA X 30M, Q50 EM ALUMÍNIO VÃO LIVRE RETANGULAR, COM PISO FORRADO COM CARPETE AZUL ESCURO, COM COBERTURA, COM 2 PAS MEDINDO 3M CADA UM, DE ACORDO COM O TAMANHO DO EQUIPAMENTO DE SOM QUE SERÁ UTILIZADO, HOUSE MIX COM PRATICÁVEL MESA DE SOM, COM ALTURA MÍNIMA DE 1M E A MÁXIMA DE 2M. TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A MONTAGEM DO TABLADO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA E OS SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, VIGILÂNCIA E TRANSPORTE PARA O LOCAL INDICADO PELA PREFEITURA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA INCLUSOS NA DIÁRIA

QUANTIDADE: 1 DIARIA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1)

41 - Instalação e Montagem de Palco

Descrição Detalhada: PALCO 08 X 05 MT: LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE PALCO COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: 08 (FRENTE) X 05 (FUNDO) METROS, COM PISO DE 0,50 CM ATÉ 1,80 CM DO SOLO (DEPENDENDO DA NECESSIDADE DA PRODUÇÃO), COM PÉ DIREITO DE 8,00 METROS DE ALTURA SUSTENTANDO TETO EM COBERTURA VULCAN/LONA KP1000 COM TRATAMENTO UV, ANTI-CHAMAS TENSIONADA, FORMATO 02 ÁGUAS, MONTADA EM TORRES DE BOX TRUSS 030 DE DURO ALUMÍNIO FIXADA AO SOLO POR MEIO DE SAPATAS, FIXADOS COM PARAFUSOS DE 5/8. ESTRUTURA VENTADA EM CABOS DE AÇO DE SUSTENTAÇÃO, FIXADOS POR PONTEIRAS DO TIPO ESTACA E ESTICADORES. PISO TODO FORRADO COM CARPETE NA COR PRETA, EM MÓDULOS METÁLICOS COM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL 20MM, COM ESCADA DE ACESSO E RAMPA DE ACESSIBILIDADE DE ACORDO COM A NORMA ABNT 9050, HOUSEMIX 03 X 03 METROS, COM TABLADO DE NO MÍNIMO 30 CM DO SOLO E FECHAMENTO EM TODOS OS LADOS COM DISCIPLINADORES.

OBS.

1. O PALCO DEVERÁ TER A QUANTIDADE DE ATERRAMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NORMAS DE SEGURANÇA DO CREA E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR...

OBS.: DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE ANEXO I DO EDITAL

QUANTIDADE: 1 DIÁRIA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1)

42 - Instalação e Montagem de Palco

Descrição Detalhada: PALCO 10 X 10 MT: LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE PALCO COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: 10 (FRENTE) X 10 (FUNDO) METROS, COM PISO DE 0,50 CM ATÉ 1,80 CM DO SOLO (DEPENDENDO DA NECESSIDADE DA PRODUÇÃO), COM PÉ DIREITO DE 9,00 METROS DE ALTURA SUSTENTANDO TETO EM COBERTURA VULCAN/LONA KP1000 COM TRATAMENTO UV, ANTI-CHAMAS TENSIONADA, FORMATO 02 ÁGUAS, MONTADA EM TORRES DE BOX TRUSS 030 DE DURO ALUMÍNIO FIXADA AO SOLO POR MEIO DE SAPATAS, FIXADOS COM PARAFUSOS DE 5/8. ESTRUTURA VENTADA EM CABOS DE AÇO DE SUSTENTAÇÃO, FIXADOS POR PONTEIRAS DO TIPO ESTACA E ESTICADORES. PISO TODO FORRADO COM CARPETE NA COR PRETA, EM MÓDULOS METÁLICOS COM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL 20MM, COM ESCADA DE ACESSO E RAMPA DE ACESSIBILIDADE DE ACORDO COM A NORMA ABNT 9050, HOUSEMIX 03 X 03 METROS, COM TABLADO DE NO MÍNIMO 30 CM DO SOLO E FECHAMENTO EM TODOS OS LADOS COM DISCIPLINADORES.

OBS.

1. O PALCO DEVERÁ TER A QUANTIDADE DE ATERRAMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NORMAS DE SEGURANÇA DO CREA E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR...

DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE ANEXO I DO EDITAL

QUANTIDADE: 1 DIÁRIA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1)

43 - Instalação e Montagem de Palco

Descrição Detalhada: TABLADO 04 X 04 MT, SEM COBERTURA: TABLADO 04 X 04 METROS, COM PISO DE 0,30 CM ATÉ 1,80 CM DO SOLO (DEPENDENDO DA NECESSIDADE DA PRODUÇÃO). PISO TODO FORRADO COM CARPETE NA COR PRETA, EM MÓDULOS METÁLICOS COM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL 20MM, COM ESCADA DE ACESSO E RAMPA DE ACESSIBILIDADE DE ACORDO COM A NORMA ABNT 9050.

OBS.

1. O TABLADO DEVERÁ TER A QUANTIDADE DE ATERRAMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NORMAS DE SEGURANÇA DO CREA E COPO DE BOMBEIROS MILITAR;

2. DEVERÁ SER MONTADO GUARDA CORPO NAS LATERAIS E FUNDO DO TABLADO, DE ACORDO COM AS NORMAS DO CREA E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR;

3. A EMPRESA DEVERÁ MANTER UM TÉCNICO DURANTE TODO O EVENTO PARA RESOLVER EVENTUAIS PROBLEMAS QUE POSSAM ACONTECER NA ESTRUTURA MONTADA.

QUANTIDADE: 1 DIÁRIA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1)

44 - Instalação e Montagem de Palco

Descrição Detalhada: TABLADO 04 X 04 MT, COM COBERTURA: TABLADO 04 X 04 METROS, COM PISO DE 0,30 CM ATÉ 1,80 CM DO SOLO (DEPENDENDO DA NECESSIDADE DA PRODUÇÃO). PISO TODO FORRADO COM CARPETE NA COR PRETA, EM MÓDULOS METÁLICOS COM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL 20MM, COM ESCADA DE ACESSO E RAMPA DE ACESSIBILIDADE DE ACORDO COM A NORMA ABNT 9050. COBERTURA COM TENDA 04 M X 04 M (QUATRO POR QUATRO) METROS, ABERTA, MODELO: CHAPÉU DE BRUXA TENSIONADA COM FERRAGEM EM METALON CHAPA 14" E 16", GALVANIZADA PÉ DIREITO 2,30 METROS DE ALTURA, EM LONA BRANCA NIGHT AND DAY, ANTICHAMA, ANTIMOFO, FIXAÇÃO DAS SAPATAS AO CHÃO COM ESTACAS OU BUCHAS EXPANSIVAS. A TENDA DEVERÁ SER MONTADA COM FECHAMENTO NAS 03 LATERAIS, CONFECCIONADOS EM LONA VINÍLICA NA COR PRETA COM TRATAMENTO ESPECIAL E REVESTIMENTO SINTÉTICO, BLACK OUT, ANTI-MOFO, ANTI UV E ANTI IV.
OBS. 1. O TABLADO DEVERÁ TER A QUANTIDADE DE ATERRAMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NORMAS DE SEGURANÇA DO CREA E COPO DE BOMBEIROS MILITAR;
2. DEVERÁ SER MONTADO GUARDA CORPO NAS LATERAIS E FUNDO DO TABLADO, DE ACORDO COM AS NORMAS DO CREA E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR...
OBS.: DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE ANEXO I DO EDITAL
QUANTIDADE: 1 DIARIA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1)

45 - Instalação e Montagem de Palco

Descrição Detalhada: TABLADO 06 X 06 MT, COM COBERTURA, COXIA E PA'S: TABLADO 06 X 06 METROS, COM PISO DE 0,30 CM ATÉ 1,80 CM DO SOLO (DEPENDENDO DA NECESSIDADE DA PRODUÇÃO), COM UMA ORELHA 02 X 01 MT EM CADA LATERAL PARA MONTAGEM DOS PA'S. PISO TODO FORRADO COM CARPETE NA COR PRETA, EM MÓDULOS METÁLICOS COM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL 20MM, COM ESCADA DE ACESSO E RAMPA DE ACESSIBILIDADE DE ACORDO COM A NORMA ABNT 9050. COBERTURA COM TENDA 06 M X 06 M (SEIS POR SEIS) METROS, ABERTA, MODELO: CHAPÉU DE BRUXA TENSIONADA COM FERRAGEM EM METALON CHAPA 14" E 16", GALVANIZADA PÉ DIREITO 2,30 METROS DE ALTURA, EM LONA BRANCA NIGHT AND DAY, ANTICHAMA, ANTIMOFO, FIXAÇÃO DAS SAPATAS AO CHÃO COM ESTACAS OU BUCHAS EXPANSIVAS. A TENDA DEVERÁ SER MONTADA COM FECHAMENTO NAS 02 LATERAIS, CONFECCIONADOS EM LONA VINÍLICA NA COR PRETA COM TRATAMENTO ESPECIAL E REVESTIMENTO SINTÉTICO, BLACK OUT, ANTI-MOFO, ANTI UV E ANTI IV; (QUANTO HOUVE NECESSIDADE, DISPONIBILIZAR ALONGADORES DE ATÉ 1 (UM) METRO). COXIA COM PISO DE ACORDO COM O TABLADO E COBERTURA COM TENDA 03 M X 03 M (TRÊS POR TRÊS) METROS, ABERTA...
OBS.: DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE ANEXO I DO EDITAL
QUANTIDADE: 1 DIARIA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1)