

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Armário escritório

Descrição Detalhada: Armário Escritório Material: Aço, Quantidade Portas: 2UN, Material Porta: Aço, Tipo Portas: De Correr, Quantidade Prateleiras: 5UN, Material Prateleiras: Aço, Largura: 120CM, Altura: 2M, Características Adicionais: Fechado Com Chave, Profundidade: 50CM, Acabamento Superficial: Pintura Em Epóxi, Cor: Cinza, Tipo: Alto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 122 **Quantidade Mínima Cotada:** 122

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.136,74

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 244

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (122)

Grupo: G1

2 - Armário aço

Descrição Detalhada: Armário Aço Material: Chapa Aço 22, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Epóxi-Pó, Quantidade Portas: 6UN, Altura: 1,85M, Largura: 0,60M, Profundidade: 0,45M, Aplicação: Guardar Objetos Pessoais, Características Adicionais: Fechaduras Individuais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 62 **Quantidade Mínima Cotada:** 62

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.113,19

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 124

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (62)

Grupo: G1

3 - Armário aço

Descrição Detalhada: Armário Aço Acabamento Superficial: Pintura Epóxi, Cor: Cinza, Quantidade Portas: 20UN, Altura: 1,90M, Largura: 1,23M, Profundidade: 0,40M, Características Adicionais: Fechadura Pitão Para Cadeado E Trava Cremalheira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31 **Quantidade Mínima Cotada:** 31

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.373,26

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (31)

Grupo: G1

4 - Arquivo escritório

Descrição Detalhada: Arquivo Escritório Material: Chapa Aço 24 / 26, Acabamento Superficial: Pintura Em Epóxi, Padrão Acabamento: Tratamento Antiferruginoso, Quantidade Gavetas: 4UN, Aplicação: Pastas Suspensas, Cor: Cinza, Características Adicionais: Dimensões: 470 X 570 X 1362 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.471,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (12)

Grupo: G1

5 - Estante

Descrição Detalhada: Estante Material: Madeira Aglomerada, Tipo: Chão, Altura: 1,90M, Largura: 0,90M, Profundidade: 0,40M, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Cor: Argila, Quantidade Prateleiras: 6UN, Tipo Prateleiras: Reguláveis, Características Adicionais: Tampo Mdf, Pintado Tinta Poliuretânica Texturizada, Estrutura: Madeira Aglomerada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 82

Quantidade Mínima Cotada: 82

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 781,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 164

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (82)

Grupo: G1

6 - Arquivo escritório

Descrição Detalhada: Arquivo Escritório Material: Madeira, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico Texturizado, Quantidade Gavetas: 4UN, Aplicação: Pastas Suspensas, Cor: Marfim

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.301,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (15)

Grupo: G2

7 - Armário

Descrição Detalhada: Armário Material: Mdf, Tipo: Baixo, Quantidade Portas: 1UN, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Cor: Bege, Altura: 870MM, Largura: 45CM, Profundidade: 520MM, Quantidade Prateleiras: 1, Quantidade Gavetas: 1UN, Material Prateleiras: Mdf

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 51

Quantidade Mínima Cotada: 51

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 818,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 102

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (51)

Grupo: G2

8 - Estante

Descrição Detalhada: Estante Material: Madeira Aglomerada, Tipo: Chão, Altura: 1,90M, Largura: 0,90M, Profundidade: 0,40M, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Cor: Argila, Quantidade Prateleiras: 6UN, Tipo Prateleiras: Reguláveis, Características Adicionais: Tampo Mdf, Pintado Tinta Poliuretânica Texturizada, Estrutura: Madeira Aglomerada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.598,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (60)

Grupo: G2

9 - Mesa escritório

Descrição Detalhada: Mesa Escritório Material Estrutura: Aço Carbono, Material Tampo: Madeira Mdf, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Baixa Pressão, Largura: 160CM, Profundidade: 0,60M, Altura: 75CM, Padrão Acabamento Tampo: Bordas Pvc 2 Mm Espessura, Espessura Tampo: 25MM, Características Adicionais 1: Estrutura Com Rodízios, Guia De Passagem De Cabos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 176

Quantidade Mínima Cotada: 176

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.051,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 352

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (176)

Grupo: G3

10 - Mesa escritório

Descrição Detalhada: Mesa Escritório Material Estrutura: Aço Carbono, Material Tampo: Madeira Mdf, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Baixa Pressão, Largura: 160CM, Profundidade: 0,60M, Altura: 75CM, Padrão Acabamento Tampo: Bordas Pvc 2 Mm Espessura, Espessura Tampo: 25MM, Características Adicionais 1: Estrutura Com Rodízios, Guia De Passagem De Cabos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.621,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (18)

Grupo: G3

11 - Mesa escritório

Descrição Detalhada: Mesa Escritório Material Estrutura: Aço Carbono, Material Tampo: Madeira Mdf, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Baixa Pressão, Largura: 160CM, Profundidade: 0,60M, Altura: 75CM, Padrão Acabamento Tampo: Bordas Pvc 2 Mm Espessura, Espessura Tampo: 25MM, Características Adicionais 1: Estrutura Com Rodízios, Guia De Passagem De Cabos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 43

Quantidade Mínima Cotada: 43

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.428,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 86

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (43)

Grupo: G3

12 - Mesa escritório

Descrição Detalhada: Mesa Escritório Material Estrutura: Aço Carbono, Material Tampo: Madeira Mdf, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Baixa Pressão, Largura: 160CM, Profundidade: 0,60M, Altura: 75CM, Padrão Acabamento Tampo: Bordas Pvc 2 Mm Espessura, Espessura Tampo: 25MM, Características Adicionais 1: Estrutura Com Rodízios, Guia De Passagem De Cabos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.376,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (3)

Grupo: G3

13 - Mesa Reunião Retangular

Descrição Detalhada: Mesa Reunião Retangular Material: Madeira Mdp, Comprimento: 4.800MM, Largura: 1.200MM, Altura: 850MM, Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão, Características Adicionais: Caixa De Tomada, Espessura Tampo: 25MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.004,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (9)

Grupo: G3

14 - Mesa Reunião Retangular

Descrição Detalhada: Mesa Reunião Retangular Material: Madeira Mdp, Comprimento: 4.800MM, Largura: 1.200MM, Altura: 850MM, Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão, Características Adicionais: Caixa De Tomada, Espessura Tampo: 25MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.780,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (14)

Grupo: G3

15 - Estação trabalho

Descrição Detalhada: Estação Trabalho Tipo: Plataforma, Componentes: Mesa 4 Lugares, Tampo Frontal, Comprimento: 2800MM, Largura: 1400MM, Altura: 850MM, Características Adicionais: Calha E Caixa De Tomada, Com 12 Pontos (2p+T) E 08, Revestimento: Laminado Melamínico De Baixa Pressão, Material Perfil: Madeira Mdf, Espessura Tampo: 25MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 44

Quantidade Mínima Cotada: 44

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.869,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (44)

Grupo: G3

16 - Mesa madeira

Descrição Detalhada: Mesa Madeira Material: Mdf, Comprimento: 150CM, Largura: 60CM, Altura: 80CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54

Quantidade Mínima Cotada: 54

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.028,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 108

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (54)

Grupo: G3

17 - Poltrona auditório

Descrição Detalhada: Poltrona Auditório Quantidade Assentos: 1UN, Tipo Assentos: Rebatível, Revestimento Assento E Encosto: Vinil, Material Estrutura: Aço, Cor Revestimento: Preta, Material Assento/Encosto: Espuma De Poliuretano, Largura: 900MM, Profundidade: 710MM, Altura: 865MM, Tipo Prancheta: Escamoteável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 122

Quantidade Mínima Cotada: 122

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.364,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 244

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (122)

Grupo: G4

18 - Poltrona auditório

Descrição Detalhada: Poltrona Auditório Quantidade Assentos: 1UN, Tipo Assentos: Rebatível, Revestimento Assento E Encosto: Vinil, Material Estrutura: Aço, Cor Revestimento: Preta, Material Assento/Encosto: Espuma De Poliuretano, Largura: 900MM, Profundidade: 710MM, Altura: 865MM, Tipo Prancheta: Escamoteável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.233,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (20)

Grupo: G4

19 - Sofá

Descrição Detalhada: Sofá Material Estrutura: Madeira, Material Estofamento: Espuma Poliuretano, Revestimento: Couro Ecológico, Cor: Preta, Características Adicionais: Com Braços Estofados, Pés Metálicos, Quantidade Assentos: 1UN, Largura: 800MM, Profundidade: 800MM, Altura: 700MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.250,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (90)

Grupo: G5

20 - Sofá

Descrição Detalhada: Sofá Material Estrutura: Madeira, Material Estofamento: Mantas De Espuma Laminada, Revestimento: Tecido Alta Resistência, Cor: Preta, Características Adicionais: Com Braços, Quantidade Assentos: 2UN, Largura: 1M, Profundidade: 0,71M, Altura: 0,83M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 88

Quantidade Mínima Cotada: 88

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.064,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 176

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (88)

Grupo: G5

21 - Cadeira sobre longarina

Descrição Detalhada: Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Espuma Injetada, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico, Cor: Preta, Quantidade Assentos: 3UN, Características Adicionais: Com Braços Fixos, Material Estofamento: Espuma De Poliuretano Injetado, Material Estrutura: Aço, Acabamento Superficial Longarina: Tratamento Antiferruginoso, Pintura Epoxi Pó Preto, Cor Longarina: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 99

Quantidade Mínima Cotada: 99

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.040,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 198

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (99)

Grupo: G6

22 - Cadeira

Descrição Detalhada: Cadeira Material: Metal, Tipo Espaldar: Médio, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Cor: Preta, Características Adicionais: Empilhável, Assento Removível, Tipo: Sem Braço, Revestimento: Couro Sintético/Corino

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 322

Quantidade Mínima Cotada: 322

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 904,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 644

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (322)

Grupo: G6

23 - Cadeira empilhável

Descrição Detalhada: Cadeira Empilhável Material Estrutura: Aço, Tratamento Superficial: Anticorrosivo, Cor: Azul Pantone, Material Assento/Encosto: Polipropileno, Características Adicionais: Sem Braço, Acabamento Superficial: Pintura Epóxi, Altura: 83CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 287

Quantidade Mínima Cotada: 287

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 642,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 574

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (287)

Grupo: G6

24 - Mesa plástica

Descrição Detalhada: Mesa Plástica Material: Plástico, Formato: Quadrado, Cor: Branca, Comprimento: 85CM, Largura: 85CM, Aplicação: Atividades Diversas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 266

Quantidade Mínima Cotada: 266

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 280,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 532

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (266)

Grupo: G7

25 - Cadeira empilhável

Descrição Detalhada: Cadeira Empilhável Material Estrutura: Polipropileno, Cor: Preta, Material Assento/Encosto: Polipropileno, Características Adicionais: Com Braço, Acabamento Superficial: Pintura Epóxi, Altura: 83CM, Largura: 53CM, Profundidade: 40CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 978

Quantidade Mínima Cotada: 978

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 106,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1956

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (978)

Grupo: G7

26 - Câmera videoconferência

Descrição Detalhada: Câmera Videoconferência Resolução: 1080, Tipo Lente: Foco AutomáticoX, Velocidade Transmissão Vídeo: 30FPS, Características Adicionais: Webcam, Microfone Duplo Unidirecional

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 378

Quantidade Mínima Cotada: 378

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 579,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 756

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (378)

Grupo: G8

27 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 127/220V, Características Adicionais: Nobreak Com Processador Digital De Sinais, Tensão Saída: 110/220V, Capacidade Nominal: 3000VA, Bateria: Selada Vrla(Reguladas Por Válvulas), Tipo Onda: Senoidal Pura E Com Controle Digital, Variação Frequência Entrada: 47 - 63HZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 376

Quantidade Mínima Cotada: 376

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.731,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 752

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (376)

Grupo: G8

28 - Unidade Disco

Descrição Detalhada: Unidade Disco Tipo: Disco Ssd, Capacidade: 1TB., Tamanho: 2,5POL, Velocidade: 550MB/S, Características Adicionais: Sata Iii

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 260

Quantidade Mínima Cotada: 260

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.023,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 520

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (260)

Grupo: G8

29 - Unidade disco

Descrição Detalhada: Unidade Disco Tipo: Rígido, Capacidade: 4TB., Tamanho: 3,5POL, Velocidade: 5.400RPM, Aplicação: Servidor Storage, Memória Cache: 256MB

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 151

Quantidade Mínima Cotada: 151

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.941,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 302

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (151)

Grupo: G8

30 - Caixa acústica

Descrição Detalhada: Caixa Acústica Potência: 600 Watts RmsW, Tamanho Alto-Falante: 2 X 15POL, Tipo Tweeter: Driver Titânio 44 Mm, Características Adicionais: Bluetooth, Voltagem: BivoltV, Aplicação: Auditório

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.629,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (50)

Grupo: G9

31 - Caixa som

Descrição Detalhada: Caixa Som Potência: 80W, Voltagem: 127/220V, Aplicação: Sala De Aula, Componentes Adicionais: Equalizador, Ajuste De Intensidade Entrada 2 Microf

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 66

Quantidade Mínima Cotada: 66

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.073,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 132

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (66)

Grupo: G9

32 - Fone ouvido

Descrição Detalhada: Fone Ouvido Tipo: Headset, Potência: 10MW, Impedância: 50OHMS, Frequência: 50 A 16.000HZ, Comprimento Fio: 3M, Modelo: Profissional, Sensibilidade: 100DB, Cor: Preta, Acessórios: Antenas Externas, Tipo Cabo: Stereo, Distorção Harmônica Total: 0,1PER, Aplicação: Áudio, Alcance: 100M, Tipo Microfone: Omnidirecional, Equilíbrio Dos Canais: <3DB, Entrada Nominal: 40MW, Entrada Máxima: 100MW, Transdutor: Dinâmico, Acoplamento Auricular: Sobre As Orelhas, Peso(Sem Cabo): 120G, Conector: Compatível Usb 1.1, 2.0, 3.0

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 490

Quantidade Mínima Cotada: 490

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 324,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 980

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (490)

Grupo: G9

33 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: De Mão Sem Fio, Alimentação: Bateria Aa, Resposta Frequência: 30 Hz A 20KHZ, Características Adicionais: Display Lcd, Impedância: 50OHMS, Alcance: 200M, Padrão: Cardióide, Sensibilidade: ? 98DB, Distorção Harmônica Total: <0, 1%, Referência Fabricante: Ulxd2/Sm58

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 172

Quantidade Mínima Cotada: 172

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.672,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 344

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (172)

Grupo: G9

34 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: De Mão Com Fio, Características Adicionais: Para Eventos E Cerimonias, Aplicação: Eletronicas, Referência Fabricante: Leson Sm-58 P4

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 76

Quantidade Mínima Cotada: 76

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 803,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 152

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (76)

Grupo: G9

35 - Pedestal microfone

Descrição Detalhada: Pedestal Microfone Material Base Sustentação: Aço Carbono, Tipo: Girafa, Formato Base: Tripé Dobrável, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Tipo Haste: Telescópica, Características Adicionais: Haste Com Regulagem De Altura E Inclinação, Altura: 1,95M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 51

Quantidade Mínima Cotada: 51

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 335,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 102

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (51)

Grupo: G9

36 - Projetor multimídia

Descrição Detalhada: Projetor Multimídia Distância Mínima Tela: 90CM, Distância Máxima Tela: 10M, Tipo Lâmpada: Uhe, Potência Lâmpada: 210W, Voltagem: BivoltV, Frequência: 50/60HZ, Quantidade Entradas Vídeo: 2UN, Tipo Zoom: Óptico, Potência Autofalantes: 5W, Quantidade Autofalantes: 1UN, Tipo: Teto E Mesa, Capacidade Conexão: Conexão: Rj45, Características Adicionais: Conexão Rj45, Hdmi, D-Sub15 Pin, Rca, Usb A E B, S, Luminosidade Mínima: 3.800LM, Tipo Foco: Manual, Tipo Projeção: Frontral / Traseiro / Teto, Tipo Tecnologia: Rj45, Resolução Mínima: 1.280 X 800DPI, Resolução: 1.280 X 800, Contraste Mínimo: 16.000, Tipo Controle: Remoto, Sem Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Quantidade Mínima Cotada: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.462,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 144

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (72)

Grupo: G10

37 - Tela projeção

Descrição Detalhada: Tela Projeção Material Estrutura: Aço, Tipo Ajuste Tela: Retrátil, Tipo Acabamento: Pintura Eletrostática, Material: Tecido, Cor Acabamento: Preta, Tipo Fixação: Tripé, Altura: 1,80M, Largura: 1,80M, Características Adicionais: Estojo Em Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 774,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (45)

Grupo: G10

38 - Tela projeção

Descrição Detalhada: Tela Projeção Tipo Ajuste Tela: Elétrico/Retrátil Com Controle Remoto, Material: Tecido Vinil, Tipo Fixação: Teto, Características Adicionais: Acondicionada Em Estojo Metálico, Tipo Tela: Retrátil/Tensionada, Tensão Entrada: 220V, Tamanho Tela: 119POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49

Quantidade Mínima Cotada: 49

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.435,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (49)

Grupo: G10

39 - Tela projeção

Descrição Detalhada: Tela Projeção Tipo Ajuste Tela: Elétrico/Retrátil Com Controle Remoto, Material: Tecido Vinil, Tipo Fixação: Teto, Características Adicionais: Acondicionada Em Estojo Metálico, Tipo Tela: Retrátil/Tensionada, Tensão Entrada: 220V, Tamanho Tela: 119POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.435,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (2)

Grupo: G10

40 - Televisor

Descrição Detalhada: Televisor Tamanho Tela: 55POL, Voltagem: 110/220V, Características Adicionais: Full Hd, Led, Conversor Digital Integrado, Tipo Tela: Led, Acessórios: Controle Remoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.013,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (18)

Grupo: G11

41 - Televisor

Descrição Detalhada: Televisor Tamanho Tela: 55POL, Voltagem: 110/220V, Características Adicionais: Full Hd, Led, Conversor Digital Integrado, Tipo Tela: Led, Acessórios: Controle Remoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.013,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (4)

Grupo: G11

42 - Televisor

Descrição Detalhada: Televisor Tamanho Tela: 43POL, Voltagem: BivoltV, Características Adicionais: Smart Tv, 4 K, Wifi. Entradas Hdmi/Usb, Conversor, Tipo Tela: Led, Acessórios: Controle Remoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.082,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (11)

Grupo: G11

43 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Hi-Wall, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 9.000BTU, Vazão Ar: 2.940M3/H, Tensão: 220V, Frequência: 60HZ, Nível Ruído Interno: 42/36/28/22DB, Características Adicionais 1: Aletas Direcionais, Filtro De Ar Lavável, Garantia: 1ANO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.837,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (15)

Grupo: G12

44 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall, Modelo: Fancolete Hidrônico, Capacidade Refrigeração: 12.000BTU, Tensão: 220V, Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Inverter

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 97

Quantidade Mínima Cotada: 97

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.409,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 194

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (97)

Grupo: G12

45 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split Hi Wall, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 18.000BTU/H, Tensão: 220V, Frequência: 60HZ, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio, Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Quente/Frio, Selo Procel, Garantia: 1ANO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.100,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (22)

Grupo: G12

46 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Hi-Wall, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 24.000BTU/H, Tensão: 220V, Frequência: 60HZ, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Ciclo Reverso (Quente/Frio), Garantia: 1ANO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 69

Quantidade Mínima Cotada: 69

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.996,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 138

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (69)

Grupo: G12

47 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Teto/Piso, Capacidade Refrigeração: 30.000BTU, Tensão: 220V, Nível Ruído Interno: 57DB, Características Adicionais 1: Ciclo Frio, Selo Procel, Controle Remoto Sem Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.870,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (11)

Grupo: G12

48 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Piso-Teto Inverter, Capacidade Refrigeração: 36.000BTU/H, Tensão: 220V, Frequência: 60HZ, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Ciclo Reverso (Quente/Frio), Garantia: 1ANO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.623,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (1)

Grupo: G12

49 - Aparelho Ar Condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Teto/Piso, Capacidade Refrigeração: 60.000BTU/H, Tensão: 220V, Frequência: 60HZ, Características Adicionais 1: Controle Remoto Sem Fio / Ciclo Só Frio / Inverter, Garantia: 1ANO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14.758,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (1)

Grupo: G12

50 - Fogão gás

Descrição Detalhada: Fogão Gás Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Doméstica, Tipo Fogão: Convencional, Quantidade Bocas: 4UN, Normas Técnicas: Inmetro, Características Adicionais: Isolamento Térmico, Acendimento Automático, Forno, Voltagem: 110/220V, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.402,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (19)

Grupo: G13

51 - Fogão gás

Descrição Detalhada: Fogão Gás Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Doméstica, Tipo Fogão: Convencional, Quantidade Bocas: 5UN, Características Adicionais: Forno Autolimpante, Timer, Acendimento Automático, Voltagem: BivoltV, Cor: Inox

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Quantidade Mínima Cotada: 55

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.060,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 110

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (55)

Grupo: G13

52 - Fogão gás

Descrição Detalhada: Fogão Gás Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Doméstica, Tipo Fogão: Convencional, Quantidade Bocas: 5UN, Características Adicionais: Forno Autolimpante, Timer, Acendimento Automático, Voltagem: BivoltV, Cor: Inox

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.060,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (3)

Grupo: G13

53 - Fogão industrial

Descrição Detalhada: Fogão Industrial Material: Aço Inoxidável, Funcionamento: Gás, Tipo Acendimento: Manual, Tipo Uso: Cozinhar E Assar Alimentos, Características Adicionais: 3 Queimadores Duplos, 3 Queimadores Simples E 1 Fo, Quantidade Bocas: 6UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 77

Quantidade Mínima Cotada: 77

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.674,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 154

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (77)

Grupo: G13

54 - Panela

Descrição Detalhada: Panela Material: Aço Inoxidável, Material Cabo: Aço Inoxidável, Características Adicionais: Jogo Com 5 Unidades, Tipo: Com Fundo Triplo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 106

Quantidade Mínima Cotada: 106

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 341,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 212

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (106)

Grupo: G14

55 - Panela

Descrição Detalhada: Panela Material: Aço Inoxidável, Material Cabo: Aço Inoxidável, Características Adicionais: Jogo Com 5 Unidades, Tipo: Com Fundo Triplo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 812,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (100)

Grupo: G14

56 - Cafeteira Elétrica

Descrição Detalhada: Cafeteira Elétrica Material: Inox, Capacidade: 1,1L, Voltagem: 110/220V, Potência: 700W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 283,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (75)

Grupo: G15

57 - Cafeteira Elétrica

Descrição Detalhada: Cafeteira Elétrica Material: Inox, Capacidade: 1,1L, Voltagem: 110/220V, Potência: 700W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 283,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (9)

Grupo: G15

58 - Liquidificador Industrial

Descrição Detalhada: Liquidificador Industrial Material Copo: Aço Inoxidável, Material Base: Aço Inox, Capacidade: 4L, Tensão Nominal: 127/220V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 94

Quantidade Mínima Cotada: 94

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 996,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 188

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (94)

Grupo: G15

59 - Liquidificador Industrial

Descrição Detalhada: Liquidificador Industrial Material Copo: Aço Inoxidável, Material Base: Aço Inox, Capacidade: 4L, Tensão Nominal: 127/220V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 996,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (3)

Grupo: G15

60 - Sanduicheira

Descrição Detalhada: Sanduicheira Material: Aço Inoxidável, Tensão: 110V, Potência: 850W, Características Adicionais: Chapas Revestidas Com Teflon, Tipo Grill

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 86

Quantidade Mínima Cotada: 86

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 265,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 172

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (86)

Grupo: G15

61 - Sanduicheira

Descrição Detalhada: Sanduicheira Material: Aço Inoxidável, Tensão: 110V, Potência: 850W, Características Adicionais: Chapas Revestidas Com Teflon, Tipo Grill

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 265,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (8)

Grupo: G15

62 - Espremedor fruta

Descrição Detalhada: Espremedor Fruta Material Jarra: Aço Inoxidável, Capacidade Jarra: 1L, Potência: 1/3CV, Voltagem: 127/220V, Aplicação: Industrial, Características Adicionais: Tampa, Copo, Peneira E 2 Castanhas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 686,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (40)

Grupo: G15

63 - Espremedor fruta

Descrição Detalhada: Espremedor Fruta Material Jarra: Aço Inoxidável, Capacidade Jarra: 1L, Potência: 1/3CV, Voltagem: 127/220V, Aplicação: Industrial, Características Adicionais: Tampa, Copo, Peneira E 2 Castanhas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 686,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (4)

Grupo: G15

64 - Garrafão

Descrição Detalhada: Garrafão Material: Térmico, Capacidade: 5L, Aplicação: Líquidos Quentes E Frios, Cor: Azul, Características Adicionais: Tampa Roscada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 301

Quantidade Mínima Cotada: 301

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 119,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 602

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (301)

Grupo: G16

65 - Garrafão

Descrição Detalhada: Garrafão Material: Espuma De Polietileno E Dupla Camada De Pead, Capacidade: 12L, Aplicação: Líquidos Quentes E Frios, Características Adicionais: Botijão Térmico Com Tripé Retrátil, Tampa Roscável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 181

Quantidade Mínima Cotada: 181

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 284,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 362

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (181)

Grupo: G16

66 - Caixa térmica

Descrição Detalhada: Caixa Térmica Material: Plástico Revestido Em Poliestireno, Capacidade: 45L, Características Adicionais: Alça,Tampa, Rodízios, Termômetro Digital, Separado, Aplicação: Transporte De Hemocomponentes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 167

Quantidade Mínima Cotada: 167

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 442,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 334

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (167)

Grupo: G16

67 - Refrigerador duplex

Descrição Detalhada: Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 480L, Sistema Degelo: Frost Free, Características Adicionais: Descongelamento Automático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 64

Quantidade Mínima Cotada: 64

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.497,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 128

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (64)

Grupo: G17

68 - Refrigerador duplex

Descrição Detalhada: Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 480L, Sistema Degelo: Frost Free, Características Adicionais: Descongelamento Automático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.497,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (6)

Grupo: G17

69 - Freezer

Descrição Detalhada: Freezer Tipo: Horizontal, Capacidade: 470L, Quantidade Tampas: 2UN, Cor: Branca, Temperatura Operação: De 0 A -25°C, Tensão Alimentação: 110V, Características Adicionais: Rodízios Fibra

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54

Quantidade Mínima Cotada: 54

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.241,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 108

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (54)

Grupo: G17

70 - Freezer

Descrição Detalhada: Freezer Tipo: Horizontal, Capacidade: 470L, Quantidade Tampas: 2UN, Cor: Branca, Temperatura Operação: De 0 A -25°C, Tensão Alimentação: 110V, Características Adicionais: Rodízios Fibra

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.241,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (1)

Grupo: G17

71 - Freezer

Descrição Detalhada: Freezer Tipo: Horizontal, Capacidade: 546L, Quantidade Tampas: 2UN, Sistema Degelo: Manual, Cor: Branca, Tensão Alimentação: 110/220vV, Características Adicionais: Dreno Frontal, Altura: 94,40CM, Largura: 166,50CM, Profundidade: 69CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.499,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (20)

Grupo: G17

72 - Freezer vertical

Descrição Detalhada: Freezer Vertical Capacidade: 228L, Voltagem: 220V, Cor: Branca, Altura: 170CM, Largura: 65CM, Profundidade: 72CM, Características Adicionais: Controle De Temperatura, Funções: Com Sistema De Degelo Do Tipo "Frost Free", Tipo Porta: Reversível, Aplicação: Conservação De Alimentos, Quantidade De Portas: 1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.120,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (9)

Grupo: G17

73 - Freezer vertical

Descrição Detalhada: Freezer Vertical Capacidade: 228L, Voltagem: 220V, Cor: Branca, Altura: 170CM, Largura: 65CM, Profundidade: 72CM, Características Adicionais: Controle De Temperatura, Funções: Com Sistema De Degelo Do Tipo "Frost Free", Tipo Porta: Reversível, Aplicação: Conservação De Alimentos, Quantidade De Portas: 1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.120,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (3)

Grupo: G17

74 - Bebedouro água garrafão

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Garrafão Material: Plástico Abs E Chapa Aço Inoxidável, Tipo: Elétrico De Coluna, Capacidade: 20L, Voltagem: 220V, Características Adicionais: Baixo Consumo Energia, Termostato Regulável, Inmetro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 117

Quantidade Mínima Cotada: 117

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.348,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 234

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (117)

Grupo: G18

75 - Bebedouro água garrafão

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Garrafão Material: Plástico Abs E Chapa Aço Inoxidável, Tipo: Elétrico De Coluna, Capacidade: 20L, Voltagem: 220V, Características Adicionais: Baixo Consumo Energia, Termostato Regulável, Inmetro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.348,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (8)

Grupo: G18

76 - Bebedouro água

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Tipo: Industrial, Características Adicionais: 4 Torneiras Latão Cromado, Serpentina Cobre Locali, Voltagem: 110/220V, Material Gabinete: Aço Inoxidável, Capacidade Água: 200L, Material Reservatório Água: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.071,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (5)

Grupo: G18

77 - Bebedouro água

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Tipo: Industrial, Características Adicionais: 4 Torneiras Latão Cromado, Serpentina Cobre Locali, Voltagem: 110/220V, Material Gabinete: Aço Inoxidável, Capacidade Água: 200L, Material Reservatório Água: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.071,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (1)

Grupo: G18

78 - Máquina lavar roupa

Descrição Detalhada: Máquina Lavar Roupa Tipo: Automática, Capacidade: 15KG, Aplicação: Doméstica, Lavagem/Enxágüe E Centrifugação, Características Adicionais: Com 5 Programas De Lavagem E Abertura Superior, Voltagem: 127/220V, Material Gabinete: Metálico, Material Cesto: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.326,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (60)

Grupo: G19

79 - Máquina lavar roupa

Descrição Detalhada: Máquina Lavar Roupa Tipo: Automática, Capacidade: 15KG, Aplicação: Doméstica, Lavagem/Enxágüe E Centrifugação, Características Adicionais: Com 5 Programas De Lavagem E Abertura Superior, Voltagem: 127/220V, Material Gabinete: Metálico, Material Cesto: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.326,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (6)

Grupo: G19

80 - Travesseiro

Descrição Detalhada: Travesseiro Revestimento: 100% Algodão, Comprimento: 70CM, Largura: 50CM, Características Adicionais: Enchimento 100% Poliéster, Altura: 10CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 608

Quantidade Mínima Cotada: 608

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 124,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1216

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (608)

Grupo: G20

81 - Toalha Banho

Descrição Detalhada: Toalha Banho Material: 100% Algodão, Medidas Mínimas (C X L): 1,50 X 0,80M, Cor: Branco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 483

Quantidade Mínima Cotada: 483

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 100,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 966

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (483)

Grupo: G20

82 - Jogo cama

Descrição Detalhada: Jogo Cama Material: Perkal 200 Fios, 100% Algodão, Tipo: Solteiro, Componentes: Lençol Liso, Lençol Elástico E Fronha, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 613

Quantidade Mínima Cotada: 613

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 114,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1226

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (613)

Grupo: G20

83 - Macaco Hidráulico

Descrição Detalhada: Macaco Hidráulico Capacidade: 2T, Comprimento Total: 335MM, Altura Alberto: 355MM, Formato: Unha, Características Adicionais: Com Válvula Sobrecarga

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 88

Quantidade Mínima Cotada: 88

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.882,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 176

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (88)

Grupo: G21

84 - Torno bancada

Descrição Detalhada: Torno Bancada Tipo: Morsa Fixa, Tamanho: 8, Material: Aço Modular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 43

Quantidade Mínima Cotada: 43

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 536,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 86

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (43)

Grupo: G21

85 - Corta-vergalhão

Descrição Detalhada: Corta-Vergalhão Tipo: Tesoura, Material: Aço Carbono

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 213,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (90)

Grupo: G21

86 - Martelo

Descrição Detalhada: Martelo Material: Aço Carbono, Material Cabo: Madeira, Tipo: Unha, Tamanho: 34MM, Características Adicionais: Cabo Madeira, Invernizado Fixação Resina Epóxi.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 185

Quantidade Mínima Cotada: 185

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 72,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 370

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (185)

Grupo: G21

87 - Alicates

Descrição Detalhada: Alicates Tipo: Multiuso, Aplicação: Tático Operacional, Comprimento: 130MM, Características Adicionais: Utilidades Variadas, De Sobrevivência Militar, Material: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 192

Quantidade Mínima Cotada: 192

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 57,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 384

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (192)

Grupo: G21

88 - Conjunto ferramentas

Descrição Detalhada: Conjunto Ferramentas Tipo: Kit De Ferramentas Uso Geral Com 186 Peças, Componentes: 186 Peças De Cromo Vanadium E Aço Carbono, Componentes Adicionais: Maleta Dobravel Com 4 Bandejas, Aplicação: Manutenção Em Geral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Quantidade Mínima Cotada: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 939,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 320

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (160)

Grupo: G21

89 - Conjunto broca

Descrição Detalhada: Conjunto Broca Material: Aço Cromo Vanádio, Aplicação: Ferros E Metais Diversos, Componentes: 70 Peças, Tipo: Bits/Brocas, Características Adicionais: Estojo Moldado Em Abs

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 119

Quantidade Mínima Cotada: 119

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 321,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 238

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (119)

Grupo: G21

90 - Carregador bateria

Descrição Detalhada: Carregador Bateria Tipo: Veicular, Tensão Alimentação: 220V, Capacidade: 01 Veículo, Aplicação: Bateria Veículos Elétricos, Corrente Saída: 32A, Potência: 7,2KW, Acessórios: Cabo De 5 Metros, Conexão: Conector Tipo 2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 115

Quantidade Mínima Cotada: 115

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.304,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 230

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (115)

Grupo: G21

91 - Moto-esmeril

Descrição Detalhada: Moto-Esmeril Potência Motor: 360W, Tensão Alimentação: 220V, Frequência: 60HZ, Características Adicionais: 2 Polos, Rebolo Mínimo 6 X 3/4 X 1/2 Pol, Tipo: Monofásico, Rotação: 3.570RPM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Quantidade Mínima Cotada: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 911,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 144

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (72)

Grupo: G22

92 - Esmerilhadeira

Descrição Detalhada: Esmerilhadeira Tipo: Angular, Voltagem: 220V, Potência: 2.400W, Rotação: 6.500RPM, Diâmetro Disco: 9POL, Características Adicionais: Interruptor De Segurança, Empunhadura Referência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Quantidade Mínima Cotada: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.360,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (33)

Grupo: G22

93 - Furadeira De Bancada Industrial

Descrição Detalhada: Furadeira De Bancada Industrial Tipo: De Bancada, Tensão Alimentação: 220V, Potência: 370W, Motor: 1/2CV, Tamanho Do Mandril: 5/8POL, Características Adicionais: Correia Do Acoplamento Do Motor Com O Eixo Arvore

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.172,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (27)

Grupo: G22

94 - Furadeira

Descrição Detalhada: Furadeira Tipo: Impacto, Potência: 750W, Tamanho Mandril: 1/2"POL, Tensão Alimentação: 220V, Velocidade: 0 A 3.000RPM, Capacidade Perfuração Alumínio: 13MM, Características Adicionais: Duas Velocidades, Variável E Reversível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 103

Quantidade Mínima Cotada: 103

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.103,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 206

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (103)

Grupo: G22

95 - Furadeira

Descrição Detalhada: Furadeira Tipo: Impacto, Potência: 750W, Tamanho Mandril: 1/2"POL, Tensão Alimentação: 220V, Velocidade: 0 A 3.000RPM, Capacidade Perfuração Alumínio: 13MM, Características Adicionais: Duas Velocidades, Variável E Reversível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.103,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (9)

Grupo: G22

96 - Parafusadeira

Descrição Detalhada: Parafusadeira Rotação: 0-600/0-2.000RPM, Características Adicionais: 2 Velocidades, Mandril Sem Chave 1/2", Componentes: Carregador; 2 Baterias De 1,5ah; Maleta, Tipo Alimentação: Bateria, Peso: 1,5KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 106

Quantidade Mínima Cotada: 106

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 992,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 212

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (106)

Grupo: G22

97 - Parafusadeira

Descrição Detalhada: Parafusadeira Rotação: 0-600/0-2.000RPM, Características Adicionais: 2 Velocidades, Mandril Sem Chave 1/2", Componentes: Carregador; 2 Baterias De 1,5ah; Maleta, Tipo Alimentação: Bateria, Peso: 1,5KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 992,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (9)

Grupo: G22

98 - Serra circular

Descrição Detalhada: Serra Circular Diâmetro Disco: 184MM, Potência: 2.000W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 71

Quantidade Mínima Cotada: 71

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.119,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 142

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (71)

Grupo: G22

99 - Serra circular

Descrição Detalhada: Serra Circular Diâmetro Disco: 184MM, Potência: 2.000W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.119,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (3)

Grupo: G22

100 - Aspirador de pó e água

Descrição Detalhada: Aspirador De Pó E Água Material: Plástico Injetado, Capacidade: 80L, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: Monofásico, Aspiração 340m³/H 95l/S, Potência: 2.400W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 76

Quantidade Mínima Cotada: 76

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.725,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 152

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (76)

Grupo: G23

101 - Aspirador de pó e água

Descrição Detalhada: Aspirador De Pó E Água Material: Plástico Injetado, Capacidade: 80L, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: Monofásico, Aspiração 340m³/H 95l/S, Potência: 2.400W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.725,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (7)

Grupo: G23

102 - Lavadora alta pressão

Descrição Detalhada: Lavadora Alta Pressão Potência Consumida: 3HP, Tensão: 110/220V, Vazão: 26L/MIN, Pressão: 400LB, Características Adicionais: Alta Pressão, Motor: 4 Polos, Acessórios: Com Carrinho E Mangueira De 10 Metros

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 84

Quantidade Mínima Cotada: 84

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.414,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 168

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (84)

Grupo: G23

103 - Lavadora alta pressão

Descrição Detalhada: Lavadora Alta Pressão Potência Consumida: 3HP, Tensão: 110/220V, Vazão: 26L/MIN, Pressão: 400LB, Características Adicionais: Alta Pressão, Motor: 4 Polos, Acessórios: Com Carrinho E Mangueira De 10 Metros

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.414,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (4)

Grupo: G23

104 - Bomba Abastecimento Combustível - Veículo Automoti

Descrição Detalhada: Bomba Abastecimento Combustível - Veículo Automoti Vazão: 60L/MIN, Tipo: Elétrica, Potência Motor: 550W, Tensão: 220/380V, Características Adicionais: Medidor Com 04 Dígitos, Mangueira De Sucção E De, Aplicação: Óleo Diesel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37

Quantidade Mínima Cotada: 37

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.940,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 74

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (37)

Grupo: G24

105 - Bomba Abastecimento Combustível - Veículo Automoti

Descrição Detalhada: Bomba Abastecimento Combustível - Veículo Automoti Vazão: 60L/MIN, Tipo: Elétrica, Potência Motor: 550W, Tensão: 220/380V, Características Adicionais: Medidor Com 04 Dígitos, Mangueira De Sucção E De, Aplicação: Óleo Diesel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Quantidade Mínima Cotada: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.940,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (32)

Grupo: G24

106 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Bomba Hidráulica Tipo Motor: Gasolina 4 Tempos, Potência: 6,5CV, Modelo: Motovibrador, Características Adicionais: Acoplamento De Bomba Submersível De Mangote

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 93

Quantidade Mínima Cotada: 93

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.820,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 186

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (93)

Grupo: G24

107 - Bomba manual rotativa

Descrição Detalhada: Bomba Manual Rotativa Material: Aço Carbono, Zinco, Alumínio, Vazão: 350 ML/Ciclo, Acessórios: Tubo Telescópico, Aplicação: Transferência De Óleo Lubrificante E Produtos Não-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 193

Quantidade Mínima Cotada: 193

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 386

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (193)

Grupo: G24

108 - Gerador energia

Descrição Detalhada: Gerador Energia Tipo Motor: Gasolina, Características Adicionais: Motor 4 Tempos, Aplicação: Fornecimento De Energia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Quantidade Mínima Cotada: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.786,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 130

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (65)

Grupo: G25

109 - Gerador energia

Descrição Detalhada: Gerador Energia Potência Máxima: 8KVA, Tensão Saída: 110/220V, Frequência Nominal: 60HZ, Rotação: 3.600RPM, Tipo Motor: Diesel, Número De Fases: 1, Características Adicionais: Motor 4 Tempos, Tipo De Partida: Elétrico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49

Quantidade Mínima Cotada: 49

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.238,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (49)

Grupo: G25

110 - Motosserra industrial

Descrição Detalhada: Motosserra Industrial Potência: 1.3KW, Combustível Motor: Gasolina, Capacidade Tanque Combustível: 0,25L, Cilindrada Motor: 30,1CM3, Características Adicionais: Rotação Lenta Mínima De 2800rpm E Rotação Máxima

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 61

Quantidade Mínima Cotada: 61

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.126,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 122

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (61)

Grupo: G26

111 - Motosserra Industrial

Descrição Detalhada: Motosserra Industrial Potência: 3,4KW, Combustível Motor: Gasolina, Capacidade Tanque Combustível: 0,68L, Cilindrada Motor: 59CM3, Características Adicionais: Sabre De 50cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 67

Quantidade Mínima Cotada: 67

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.847,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 134

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (67)

Grupo: G26

112 - Motosserra industrial

Descrição Detalhada: Motosserra Industrial Potência: 5.4HP, Combustível Motor: Gasolina, Capacidade Tanque Combustível: 0,00085L, Cilindrada Motor: 91,1CC

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.675,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (100)

Grupo: G26

113 - Motosserra industrial

Descrição Detalhada: Motosserra Industrial Potência: 5.4HP, Combustível Motor: Gasolina, Capacidade Tanque Combustível: 0,00085L, Cilindrada Motor: 91,1CC

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 59

Quantidade Mínima Cotada: 59

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.780,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 118

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (59)

Grupo: G26

114 - Torno bancada

Descrição Detalhada: Torno Bancada Tipo: Morsa Fixa, Tamanho: 6, Material: Ferro Fundido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 73

Quantidade Mínima Cotada: 73

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 536,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 146

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (73)

Grupo: G26

115 - Torno bancada

Descrição Detalhada: Torno Bancada Tipo: Morsa Fixa, Tamanho: 6, Material: Ferro Fundido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 52

Quantidade Mínima Cotada: 52

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 500,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 104

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (52)

Grupo: G26

116 - Roçadeira manual

Descrição Detalhada: Roçadeira Manual Tipo Motor: Gasolina, Potência Motor: 4,5KW, Peso Aproximado: 6KG, Características Adicionais: 90cc Espadas Compatíveis >= 50 Cm, Tipo: Motosserra

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 154

Quantidade Mínima Cotada: 154

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.509,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 308

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (154)

Grupo: G27

117 - Podador

Descrição Detalhada: Podador Sistema Corte: Lâmina, Tipo Motor: À Combustão, Potência Motor: 1,4KW, Cilindrada Motor: 36,3 Cc, Tipo Combustível: Gasolina, Comprimento Lâmina: 30CM, Aplicação: Árvores

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 76

Quantidade Mínima Cotada: 76

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.786,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 152

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (76)

Grupo: G27

118 - Soprador

Descrição Detalhada: Soprador Tipo: Portátil, Acionamento: Gasolina, Potência: 3.0HP, Volume Ar: 18M3/MIN, Aplicação: Remoção De Folhas De Árvores, Características Adicionais: Motor 2 Tempos, Velocidade: 12.000RPM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 176

Quantidade Mínima Cotada: 176

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.840,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 352

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (176)

Grupo: G27

119 - Foice

Descrição Detalhada: Foice Material: Aço, Tratamento Superficial: Pintura Envernizada, Tipo: Aberta, Comprimento Lâmina: 40CM, Peso: 900G, Comprimento Cabo: 1,10M, Material Cabo: Madeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 206

Quantidade Mínima Cotada: 206

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 79,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 412

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (206)

Grupo: G28

120 - Enxada

Descrição Detalhada: Enxada Material: Aço Carbono Temperado, Características Adicionais: Pintura Eletrostática A Pó, Material Cabo: Madeira 130 Cm, Cor: Preto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 189

Quantidade Mínima Cotada: 189

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 91,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 378

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (189)

Grupo: G28

121 - Enxada

Descrição Detalhada: Enxada Material: Aço Carbono, Largura: 18CM, Material Cabo: Madeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 282

Quantidade Mínima Cotada: 282

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 78,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 564

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (282)

Grupo: G28

122 - Ferramenta

Descrição Detalhada: Ferramenta Tipo: Gorgui, Padrão: Ferramenta Combinada, Material: Aço, Cabo: Madeira, Uso: Multifunção, Características Adicionais: Cabo: 1,5m, Chapa Aço: 3/16"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 95

Quantidade Mínima Cotada: 95

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 777,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 190

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (95)

Grupo: G28

123 - Ferramenta

Descrição Detalhada: Ferramenta Tipo: Foicinha Metálica, Material: Aço Carbono, Cabo: Madeira, Peso: 265KG, Comprimento Cabo: 13CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 168

Quantidade Mínima Cotada: 168

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 764,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 336

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (168)

Grupo: G28

124 - Ferramenta

Descrição Detalhada: Ferramenta Tipo: Foicinha Metálica, Material: Aço Carbono, Cabo: Madeira, Peso: 265KG, Comprimento Cabo: 13CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 161

Quantidade Mínima Cotada: 161

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 764,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 322

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (161)

Grupo: G28

125 - Machado

Descrição Detalhada: Machado Material: Aço Forjado, Largura Lâmina: 17CM, Peso: 2,5LB, Características Adicionais: Com Cabo, Material Cabo: Madeira, Comprimento Cabo: 1M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 176

Quantidade Mínima Cotada: 176

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 428,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 352

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (176)

Grupo: G28

126 - Pá

Descrição Detalhada: Pá Material Cabo: Madeira, Aplicação: Construção Civil, Material: Aço, Formato: De Bico, Tamanho: 270MM, Comprimento Cabo: 1,30M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 161

Quantidade Mínima Cotada: 161

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 112,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 322

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (161)

Grupo: G28

127 - Serrote Profissional

Descrição Detalhada: Serrote Profissional Material Lâmina: Aço Alto Carbono, Tratamento Superficial: Temperado E Lixado, Tipo: Travado, Quantidade Dentes: 7 Por PolegadaUN, Material Cabo: Madeira, Tamanho: 32POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 137

Quantidade Mínima Cotada: 137

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 129,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 274

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (137)

Grupo: G28

128 - Vassoura jardinagem

Descrição Detalhada: Vassoura Jardinagem Tipo: Regulável, Material Cerdas: Aço Sae 1070, Características Adicionais: Comprimento Cabo: 120 Cm/Cerdas Redondas, Quantidade Lâminas: 22UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 189

Quantidade Mínima Cotada: 189

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 378

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (189)

Grupo: G28

129 - Pulverizador costal manual

Descrição Detalhada: Pulverizador Costal Manual Material Tanque: Polietileno, Capacidade Tanque: 18L, Aplicação: Inseticida, Características Adicionais: Bateria Recarregável. Bivolt, Mangueira Trançada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 306

Quantidade Mínima Cotada: 306

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 465,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 612

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (306)

Grupo: G29

130 - Batedor / abafador fogo - combate incêndio

Descrição Detalhada: Batedor / Abafador Fogo - Combate Incêndio Material: Borracha/Madeira, Comprimento: 40CM, Largura: 30CM, Espessura: 3MM, Comprimento Do Cabo: 1,50M, Diâmetro Do Cabo: 28MM, Características Adicionais: Duas Lonas Internas, Fixadas Em Armação De Ferro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 339

Quantidade Mínima Cotada: 339

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 264,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 678

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (339)

Grupo: G29

131 - Bomba Costal

Descrição Detalhada: Bomba Costal Material: Polietileno, Tipo Tanque: Flexível, Capacidade: 21L, Acionamento: Manual, Aplicação: Combate A Incêndios Florestais, Características Adicionais: Bombeador Metálico; Alças De Ombro Reguláveis.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 413

Quantidade Mínima Cotada: 413

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.190,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 826

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (413)

Grupo: G29

132 - Vestuário proteção

Descrição Detalhada: Vestuário Proteção Material: Couro Camurça, Tamanho: Grande, Componentes: Macacão Acolchoado C/ Manta Sintética, Características Adicionais: Alta Resistência A Furos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 232

Quantidade Mínima Cotada: 232

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 383,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 464

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (232)

Grupo: G29

133 - Escada doméstica

Descrição Detalhada: Escada Doméstica Material: Ferro Galvanizado, Número Degraus: 7UN, Revestimento Degraus: Borracha Antiderrapante, Tipo Degraus: Fixos, Características Adicionais: Pés Antiderrapantes, Trava De Segurança, Capacidade: 150KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 91

Quantidade Mínima Cotada: 91

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 309,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 182

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (91)

Grupo: G30

134 - Escada extensível

Descrição Detalhada: Escada Extensível Material: Fibra Vidro, Material Degrau: Alumínio, Quantidade Degraus: 18UN, Altura Fechada: 3M, Altura Aberta: 4,80M, Cor: Laranja, Aplicação: Corpo De Bombeiros

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 91

Quantidade Mínima Cotada: 91

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.154,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 182

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (91)

Grupo: G30

135 - Caixa d'água

Descrição Detalhada: Caixa D'Água Material: Polietileno, Tipo: Redondo, Capacidade: 1.000L, Características Adicionais: Com Tampa E Trava De Segurança

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Quantidade Mínima Cotada: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 700,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 84

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (42)

Grupo: G31

136 - Caixa d'água

Descrição Detalhada: Caixa D'Água Material: Polietileno, Tipo: Redondo, Capacidade: 2.000L, Características Adicionais: Com Tampa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 39

Quantidade Mínima Cotada: 39

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.289,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (39)

Grupo: G31

137 - Corda

Descrição Detalhada: Corda Material: Poliamida, Tipo: Trançada, Diâmetro: 12MM, Cor: Preta, Características Adicionais: Estática, Carga De Ruptura Mínima De 30kn

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 290

Quantidade Mínima Cotada: 290

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 541,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 580

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (290)

Grupo: G32

138 - Corda

Descrição Detalhada: Corda Material: Poliamida, Tipo: Trançada, Diâmetro: 12MM, Cor: Preta, Características Adicionais: Estática, Carga De Ruptura Mínima De 30kn

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 284

Quantidade Mínima Cotada: 284

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 541,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 568

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (284)

Grupo: G32

139 - Cinta suspensão carga

Descrição Detalhada: Cinta Suspensão Carga Material: Poliéster, Comprimento: 9M, Largura: 10CM, Capacidade: 10.000KG, Características Adicionais: Catraca Metálica E Ponta Com Gancho "J" De 1m

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 312

Quantidade Mínima Cotada: 312

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 284,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 624

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (312)

Grupo: G32

140 - Lanterna elétrica

Descrição Detalhada: Lanterna Elétrica Material: Plástico Abs Resistente A Impactos, Tipo: Holofote, Características Adicionais: Dois Tipos De Foco, Aplicação: Iluminação, Luminosidade: 1.500LM, Tipo Lâmpada: Led, Tipo Bateria: Recarregável Via Usb

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 232

Quantidade Mínima Cotada: 232

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 203,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 464

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (232)

Grupo: G33

141 - Lanterna elétrica

Descrição Detalhada: Lanterna Elétrica Material: Liga De Magnésio, Tipo: Tática, Tamanho: 11 A 17CM, Características Adicionais: Resistente A Água, Acabamento Anti-Derrapante, Len, Luminosidade: 1.710.000LM, Tipo Lâmpada: Led, Tipo Bateria: Recarregável, Tipo Foco: Regulável, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 546

Quantidade Mínima Cotada: 546

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 239,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1092

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (546)

Grupo: G33

142 - Lanterna de cabeça/capacete

Descrição Detalhada: Lanterna De Cabeça/Capacete Alimentação: Bateria Regarregavel, Tipo Lâmpada: Led Cob, Capacidade Focal: 150 Lúmens, Características Adicionais: À Prova D'Água/Clip De Fixação/Carregador Bivolt

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 511

Quantidade Mínima Cotada: 511

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 213,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1022

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (511)

Grupo: G33

143 - Barraca / Barraca Acampamento

Descrição Detalhada: Barraca / Barraca Acampamento Tipo: Pirâmide, Material Cobertura: Lona Pvc, Material Armação: Aço Galvanizado, Largura: 5M, Comprimento: 5M, Tratamento Superficial: Blackout, Aplicação: Abrigo/Cobertura De Eventos, Características Adicionais: Com Laterais De Fechamento, Cordas, Buchas E Paraf

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 106

Quantidade Mínima Cotada: 106

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.193,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 212

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (106)

Grupo: G34

144 - Barraca / Barraca Acampamento

Descrição Detalhada: Barraca / Barraca Acampamento Tipo: Pirâmide, Material Cobertura: Lona Pvc, Material Armação: Aço Galvanizado, Largura: 5M, Comprimento: 5M, Tratamento Superficial: Blackout, Aplicação: Abrigo/Cobertura De Eventos, Características Adicionais: Com Laterais De Fechamento, Cordas, Buchas E Paraf

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 126

Quantidade Mínima Cotada: 126

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24.389,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 252

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (126)

Grupo: G34

145 - Cama metálica dobrável

Descrição Detalhada: Cama Metálica Dobrável Material Estrutura: Aço, Tipo Estrado: Tecido Poliamida, Comprimento: 1,88M, Largura: 0,58M, Altura: 0,45M, Aplicação: Campanha, Características Adicionais: Dobrável Para Estocagem E Transporte

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 396

Quantidade Mínima Cotada: 396

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 572,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 792

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (396)

Grupo: G35

146 - Mochila

Descrição Detalhada: Mochila Material: Lona De Pvc/Tecido De Poliéster, Capacidade: 20L, Cor: Preta, Aplicação: Resgate, Altura: 33CM, Largura: 25CM, Profundidade: 25CM, Características Adicionais: Capacidade De Transporte De Corda Até 60 Metros, Tipo Alça: Reguláveis, Outros Componentes: Sistema De Fechamento Estanque Com Dobras, Fivelas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 604

Quantidade Mínima Cotada: 604

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 623,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1208

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (604)

Grupo: G35

147 - Mesa copa,cozinha

Descrição Detalhada: Mesa Copa/Cozinha Material Mesa: Madeira Maciça, Forma Mesa: Retangular, Comprimento Mesa: 1,80M, Largura Mesa: 1,50 M, Quantidade Cadeiras: 8UN, Material Cadeira: Madeira Maciça, Altura Mesa: 0,78M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 47

Quantidade Mínima Cotada: 47

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.799,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 94

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (47)

148 - Ventilador

Descrição Detalhada: Ventilador Tipo: Parede, Potência Motor: 1/4HP, Tensão Alimentação: 127/220V, Características Adicionais: Grade Removível, Material: Aço, Diâmetro: 50 A 60CM, Quantidade Velocidade: 3UN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 433,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (150)

149 - Descanso pés

Descrição Detalhada: Descanso Pés Material Estrutura: Aço, Material Bandeja: Polipropileno, Tipo: Ajustável, Largura: 41CM, Comprimento: 47CM, Características Adicionais: Inclinação 4 Sapatas De Borracha Anti-Deslizantes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 417

Quantidade Mínima Cotada: 417

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 180,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 834

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (417)

150 - Scanner

Descrição Detalhada: Scanner Tipo: Mesa, Cromatismo: Policromático, Tipo Digitalização: Simplex/Duplex, Interface: Usb, Tipo Alimentador Papel: Automático De Documentos (Adf) Para 50 Folhas, Formato: A4, Carta, Ofício, Características Adicionais: Captura Mínima 600x600 Ppp/Usb Com Cabo Incluído, Software: Ocr, Frequência: 60HZ, Voltagem: Bivolt

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 63

Quantidade Mínima Cotada: 63

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.265,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 126

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (63)

151 - Cofre

Descrição Detalhada: Cofre Material: Aço, Tamanho: Médio, Cor: Branca, Tipo Fechadura: Eletrônica, 3 Pinos Internos, Acabamento Superficial: Esmalte Sintético, Características Adicionais: Prateleira, Carpete, Display Digital

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 57

Quantidade Mínima Cotada: 57

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.995,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 114

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (57)

152 - Bolsa

Descrição Detalhada: Bolsa Material: Cordura, Aplicação: Guarda De Material De Primeiros-Socorros, Características Adicionais: Divisórias Tipo Colmeia/Pochete Fixada Com Velcro, Tipo: Mochila Com 4 Bolsos, Alças Para Mãos E Ombro, Dimensões: 35 X 50 X 25CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 311

Quantidade Mínima Cotada: 311

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 460,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 622

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (311)

153 - Aeronaves Teleguiadas

Descrição Detalhada: Veículos Teleguiados Tipo: Aeronave Remotamente Pilotada (Drone), Quantidade Motores: 4 Motores, Tamanho Diagonal: 400MM, Velocidade Ascensão Vertical: 8M/S, Peso Máximo: 1.200G

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45.317,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): SANTAREM/PA (100)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Armário escritório	122	Unidade
2	Armário aço	62	Unidade
3	Armário aço	31	Unidade
4	Arquivo escritório	12	Unidade
5	Estante	82	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
6	Arquivo escritório	15	Unidade
7	Armário	51	Unidade
8	Estante	60	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
9	Mesa escritório	176	Unidade
10	Mesa escritório	18	Unidade
11	Mesa escritório	43	Unidade
12	Mesa escritório	3	Unidade
13	Mesa Reunião Retangular	9	Unidade
14	Mesa Reunião Retangular	14	Unidade
15	Estação trabalho	44	Unidade
16	Mesa madeira	54	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
17	Poltrona auditório	122	Unidade
18	Poltrona auditório	20	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
19	Sofá	90	Unidade
20	Sofá	88	Unidade

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
21	Cadeira sobre longarina	99	Unidade
22	Cadeira	322	Unidade
23	Cadeira empilhável	287	Unidade

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
24	Mesa plástica	266	Unidade
25	Cadeira empilhável	978	Unidade

Grupo 8			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
26	Câmera videoconferência	378	Unidade
27	Estabilizador tensão	376	Unidade
28	Unidade Disco	260	Unidade
29	Unidade disco	151	Unidade

Grupo 9			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
30	Caixa acústica	50	Unidade
31	Caixa som	66	Unidade
32	Fone ouvido	490	Unidade
33	Microfone	172	Unidade
34	Microfone	76	Unidade
35	Pedestal microfone	51	Unidade

Grupo 10			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
36	Projektor multimídia	72	Unidade
37	Tela projeção	45	Unidade
38	Tela projeção	49	Unidade
39	Tela projeção	2	Unidade

Grupo 11			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
40	Televisor	18	Unidade
41	Televisor	4	Unidade
42	Televisor	11	Unidade

Grupo 12			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
43	Aparelho ar condicionado	15	Unidade
44	Aparelho ar condicionado	97	Unidade
45	Aparelho ar condicionado	22	Unidade
46	Aparelho ar condicionado	69	Unidade
47	Aparelho ar condicionado	11	Unidade
48	Aparelho ar condicionado	1	Unidade
49	Aparelho Ar Condicionado	1	Unidade

Grupo 13			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
50	Fogão gás	19	Unidade
51	Fogão gás	55	Unidade
52	Fogão gás	3	Unidade
53	Fogão industrial	77	Unidade

Grupo 14			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
54	Panela	106	Unidade
55	Panela	100	Unidade

Grupo 15			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
56	Cafeteira Elétrica	75	Unidade
57	Cafeteira Elétrica	9	Unidade
58	Liquidificador Industrial	94	Unidade
59	Liquidificador Industrial	3	Unidade
60	Sanduicheira	86	Unidade
61	Sanduicheira	8	Unidade
62	Espremedor fruta	40	Unidade
63	Espremedor fruta	4	Unidade

Grupo 16			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
64	Garrafão	301	Unidade
65	Garrafão	181	Unidade
66	Caixa térmica	167	Unidade

Grupo 17			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
67	Refrigerador duplex	64	Unidade
68	Refrigerador duplex	6	Unidade
69	Freezer	54	Unidade
70	Freezer	1	Unidade
71	Freezer	20	Unidade
72	Freezer vertical	9	Unidade
73	Freezer vertical	3	Unidade

Grupo 18			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
74	Bebedouro água garrafão	117	Unidade
75	Bebedouro água garrafão	8	Unidade
76	Bebedouro água	5	Unidade
77	Bebedouro água	1	Unidade

Grupo 19			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
78	Máquina lavar roupa	60	Unidade
79	Máquina lavar roupa	6	Unidade

Grupo 20			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
80	Travesseiro	608	Unidade
81	Toalha Banho	483	Unidade
82	Jogo cama	613	Unidade

Grupo 21			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
83	Macaco Hidráulico	88	Unidade
84	Torno bancada	43	Unidade
85	Corta-vergalhão	90	Unidade
86	Martelo	185	Unidade
87	Alicate	192	Unidade
88	Conjunto ferramentas	160	Unidade
89	Conjunto broca	119	Unidade
90	Carregador bateria	115	Unidade

Grupo 22			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
91	Moto-esmeril	72	Unidade
92	Esmerilhadeira	33	Unidade
93	Furadeira De Bancada Industrial	27	Unidade
94	Furadeira	103	Unidade
95	Furadeira	9	Unidade
96	Parafusadeira	106	Unidade

97	Parafusadeira	9	Unidade
98	Serra circular	71	Unidade
99	Serra circular	3	Unidade

Grupo 23

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
100	Aspirador de pó e água	76	Unidade
101	Aspirador de pó e água	7	Unidade
102	Lavadora alta pressão	84	Unidade
103	Lavadora alta pressão	4	Unidade

Grupo 24

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
104	Bomba Abastecimento Combustível - Veículo Automoti	37	Unidade
105	Bomba Abastecimento Combustível - Veículo Automoti	32	Unidade
106	Bomba Hidráulica	93	Unidade
107	Bomba manual rotativa	193	Unidade

Grupo 25

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
108	Gerador energia	65	Unidade
109	Gerador energia	49	Unidade

Grupo 26

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
110	Motoserra industrial	61	Unidade
111	Motoserra Industrial	67	Unidade
112	Motoserra industrial	100	Unidade
113	Motoserra industrial	59	Unidade
114	Torno bancada	73	Unidade
115	Torno bancada	52	Unidade

Grupo 27

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
116	Roçadeira manual	154	Unidade
117	Podador	76	Unidade
118	Soprador	176	Unidade

Grupo 28

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
119	Foice	206	Unidade
120	Enxada	189	Unidade
121	Enxada	282	Unidade
122	Ferramenta	95	Unidade
123	Ferramenta	168	Unidade
124	Ferramenta	161	Unidade
125	Machado	176	Unidade
126	Pá	161	Unidade
127	Serrote Profissional	137	Unidade
128	Vassoura jardinagem	189	Unidade

Grupo 29

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
129	Pulverizador costal manual	306	Unidade
130	Batedor / abafador fogo - combate incêndio	339	Unidade
131	Bomba Costal	413	Unidade
132	Vestuário proteção	232	Unidade

Grupo 30

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
133	Escada doméstica	91	Unidade
134	Escada extensível	91	Unidade

Grupo 31 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
135	Caixa d'água	42	Unidade
136	Caixa d'água	39	Unidade

Grupo 32			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
137	Corda	290	Unidade
138	Corda	284	Unidade
139	Cinta suspensão carga	312	Unidade

Grupo 33			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
140	Lanterna elétrica	232	Unidade
141	Lanterna elétrica	546	Unidade
142	Lanterna de cabeça/capacete	511	Unidade

Grupo 34			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
143	Barraca / Barraca Acampamento	106	Unidade
144	Barraca / Barraca Acampamento	126	Unidade

Grupo 35			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
145	Cama metálica dobrável	396	Unidade
146	Mochila	604	Unidade