



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Padronização Coberturas- SAD

Aquisição de materiais para o SAD - Serviço de Atendimento Domiciliar 2025

Item	Descritivo	UND	Marca Modelo	Valor unitário	Total
1	Cobertura em forma de Hidrogel estéril, amorfo e transparente composto de água purificada, carboximetilcelulose e alginato de cálcio, isento de sódio, propilenoglicol, aditivos e conservantes, coeso para desbridamento e hidratação. Apresentação em 15g+/- 5g de variação. Exigimos amostra para parecer técnico.	180			
2	Cobertura em gel hidrolítico hidratante, translúcido comporsto por aloe vera, Alginato de cálcio e sódio, colágeno, carbopol, água e conservantes. Tamanho 60g	70			
3	Cobertura em compressa não aderente, constituída de membranas de fibra de rayon, cobertura primária, hipoalergenica. Embalagem em PET/PE, estéril por radiação gama composto de PHMB até 0,2%, cocoamidopropil,bataína e água. Embalagem individual sachê, tamanho 7,5x35cm. Com variação de +/-2cm. Exigimos amostra para parecer técnico.	300			
4	Sabonete líquido, antisséptico com polihexanida (PHMB) até 0,2% com ação bactericida, fungicida e leveduricida, dermatologicamente testado e não citotóxico ao contato da pele com lesões,molécula isento de cloridratos, sem conservantes e sem corantes. Composto de Aqua, IsopropylAlcohol, Cocamide Dea, CetrimoniumChloride, Hydroxyethylcellulose, Citric Acid. Frasco em embalagem com 1.000ml. Exigimos amostra para parecer técnico.	80			
5	Solução para limpeza, hidratação e irrigação de feridas pronta para uso com PH neutro (Biocompatível). Composto por água, cloreto de sódio, ácido hipocloroso (50 ppm) e hipoclorito de sódio (50 ppm). Indicado para prevenir e reduzir infecção na limpeza de feridas agudas, crônicas e contaminadas. Pode ser utilizado em cavidades corporais (boca, nariz, abdômen), tecidos moles, cartilagem, tendões, ossos e compressão negativa. Não precisa enxaguar ou neutralizar. O produto poderá permanecer aberto até 60 dias após abertura do lacre. Apresentado em frasco de (250ml)	80			
6	Cobertura em creme composto de suavizante hidrófago, composto por parafina liquida e citrato de magnésio a base de glicerol e azeite de silicone, água purificada, estabilizador do ph da pele e para proteção de pele integra e áreas perilesionais expostas a secreções corporais agressivas com formação do filme de creme. Tamanho mínimo 60g. Exigimos amostra para parecer técnico	180			
7	Creme branco, viscoso, não estéril, composto por Água, 10% Ureia, Palmitato de Isopropilo, Palmitato de Octila, , 4% de Alfa Hidroxiácido (Ácido Láctico), Sorbitol, Lactato de Amônio, Sem conservantes, corantes ou perfume, Tubo75ml.	80			
8	Cobertura estéril, composto de hidrofibra de carboximetilcelulose alginato de calcio erico em ácido	100			

	gulurônico, com liberação sustentada de íons de prata no leito da ferida, fibra não tecido, que não contenha adição de sódio, indicado para feridas altamente exsudativas e cavitárias. Tamanho mínimo de 44cm. Exigimos amostra para parecer técnico.				
9	Coberturaestéril, compostode hidrofibra de carboximetilcelulose e alginato de calcio e rico em ácido gulurônico, com íons de prata de dispensação sustentada no leito da ferida,fibra de não tecido, que não contenha adição de sódio, dispostas em tiras entrelaçadas com alta capacidade de absorção local de forma vertical, forma gel e mantém a umidade no leito da ferida.Indicada para o preenchimento de feridas cavitárias com alta exsudação. Apresentação em lâmina, absorvente, atóxica, hipoalergênica. Tamanho 10x10 cm. Exigimos amostra para parecer técnico.	120			
10	Cobertura tecido flexível estéril, composta de 15% de carboximetilcelulose e 85% alginato de cálcio, sem fibras e com alta capacidade de absorção de forma vertical, com ácido gulurônico, sem adição de sódio, para feridas altamente exudativas, cavitárias com ação hemostática, remoção íntegra do curativo sem deixar resíduos, indicada para o preenchimento de feridas cavitarias com alta exsudação. Tam: 10x10 com variação de +/- 2cm. Exigimos amostra para parecer técnico.	120			
11	Cobertura tecido flexível estéril, composta de 15% de carboximetilcelulose e 85% alginato de cálcio, sem fibras e com alta capacidade de absorção de forma vertical, com ácido gulurônico, sem adição de sódio, para feridas altamente exudativas, cavitárias com ação hemostática, remoção íntegra do curativo sem deixar resíduos, indicada para o preenchimento de feridas cavitarias com alta exsudação. Tam: 44cm com variação de +/- 2cm. Exigimos amostra para parecer técnico.	100			
12	Cobertura interativa, estéril, composto por espuma de poliuretano com trêsdfit,com alta capacidade de absorção e retenção, flexível com bordas biseladas. Impregnada com íons de prata com dispensação sustentada no leito da ferida e sistema tranca fluido, recoberto por um filme de poliuretano de permeabilidade seletiva, indicado para feridas infectadas ou com risco de infecção e dificuldade de cicatrização, que apresentem de moderada a alta exsudação. Tamanho: 15x15cm. Exigimos amostra para parecer técnico..	120			
13	Curativo antimicrobiano composto de tecido acetato impregnado com Cloreto de DialquilCarbamoil (DACC), uma substância fortemente hidrofóbica que se liga aos microrganismos de forma rápida e eficaz por mecanismo de ação passivo, promovendo a remoção de bactérias e outros microrganismos de feridas exsudativas limpas, contaminadas, colonizadas ou infectadas. Livre de látex. Embalagem estéril. 7x9cm. Exigimos amostra do produto	100			
14	Cobertura composto por espuma de poliuretano com trêsdfit, alta capacidade de absorção e retenção, flexível, bordas biseladas, película semipermeável sistema tranca fluido e dispensação sustentada de Ibuprofeno no leito da ferida. Tamanho mínimo 10x10 cm.	80			
15	Cobertura composta de camada auto-adesiva perfurada de silicone, espuma de poliuretano com Tecnologia trêsdfit, macia, estéril, com capacidade de absorção superior e vertical. Impregnada com íons de prata com dispensação sustentada e sistema trancafluido para retenção do exsudato e que se conforma ao leito da ferida,	100			

	preenchendo o espaço morto. Face superior com filme de poliuretano com identificação, impermeável à água e bactérias, permitindo as trocas gasosas. Aplicação sem toque em três peças, formato sacral. Tamanho 25x25 cm, com variação +/- 2cm. Exigimos amostra para parecer técnico.				
16	Cobertura composta de camada auto-adesiva perfurada de silicone, espuma de poliuretano com tecnologia 3dfit, macia, estéril, com alta capacidade de absorção superior e vertical, com sistema trancaflúido e camada de lock-away, para maior retenção do exsudato, que tenha conformidade com o leito da ferida. Face superior apresenta filme de poliuretano com identificação, impermeável à água e bactérias, permitindo as trocas gasosas. Aplicação sem toque em três peças. multiformato Tamanho 14,5x19,5cm, com variação +/- 2cm. Exigimos amostra para parecer técnico.	100			
17	Curativo autoadesivo de espuma hidrofílica de poliuretano de 3mm, tiras superabsorventes e filme de poliuretano azul com marca impressa, impermeável, mas com alta permeabilidade a vapores úmidos. Composto por camada de contato em silicone perfurado e bordas de 2cm com efeito memória. Adesivo protegido por filme de polietileno. Produto estéril a óxido de etileno. Livre de látex. 12,5x12,5cm. Exigimos amostra do produto.	100			
18	Loção emoliente composta por Brassica Oleracea var capitata extrato, Óleo de Girassol, Óleo de Copaíba, BHT, Metilparabeno, Propilparabeno, EDTA, Óleo de Mamona, Poliacrilamida, Isoparafina C13- C14, Lauril 7, Triglicérides Capríco-Caprílico e água. 100g	80			
19	Rede Tubular Elástica indicada para fixar curativos, compressas, curativos absorventes e medicamentos específicos sobre qualquer parte do corpo humano com listra de cores para identificação do tamanho 24% Elastodieno (recoberto com Poliamida) ambos materiais hipoalergênicos, permite seu uso diretamente sobre a pele 76% Poliamida com a metragem do produto na caixa: 10 metros em descanso e 25 metros linear esticado. tamanho 43.	30			
20	Filme transparente em rolo de poliuretano, com permeabilidade ao vapor de água, de fácil aplicação, conformável e flexível. Tam. 10x10	30			
21	Adesivo em rolo, de fixação para curativos, drenos, catéteres, sondas e tubos de drenagem, radiotransparente, não estéril. Confeccionado em não tecido de poliéster elástico branco e poroso, acrílico e hipoalergenico, adesividade suave a base de poliacrilato, livre de látex, com papel siliconado protetor com guia de recorte, permeável a água e vapores. Tamanho 5cm x 10m.	30			
22	Bolsa para colostomia/ileostomia de 1 peça, drenável, transparente, atóxico, hipoalergenico, com filtro ativado acoplado. Contendo adesivo para fixação a pele periestomal, composto de hidrocoloide, resina composta de pectina e gelatina tela de tecido não tecido. recortável até 70mm.	150			
23	Bolsa para colostomia 1 peça, com alinhamento convexo, confeccionada em plástico, transparente, atóxico, hipoalergenico, com filtro ativado acoplado e alça para cinto, composto de amido de batata. Tamanho de 10 a 43 mm.	150			
	Pó para estomia, protetor de pele composto por goma guar, carboximetilcelulose e goma xantana, para evitar	30			

24	maceração de pele periestomal, tamanho 25g com variação de +/-2g.				
25	Placa protetor para estomia, composta de carboximetilcelulose, estireno-isopreno-estireno e filme de poliuretano, com bordas arredondadas, para peliperiestomais. Tamanho 20x20cm.	50			
26	Barreira protetora de pele sintética em forma de pasta para estomias, composta por estirenoisopreno-estireno, borracha de isopreno líquido, poliisobutileno, óleo mineral gelatina, carboximetilcelulose sódica. Sem álcool. Bisnaga de 60g.	30			
27	Curativo Hidrocolóide estéril, de carboximetilcelulose sódica e alginato de cálcio, autoadesivo, coberto por película de poliuretano, com membrana de permeabilidade seletiva e grande demarcadora da ferida, bordas biseladas. Tam.15x15 cm, variação de +/- 2cm. Exigimos amostra para parecer técnico	60			
28	Curativo de espuma 5 camadas terapêutica multi perfuradas em formato de Y que permite flexibilidade em 360 graus para áreas de articulações, contornos e amputações, com bordas que permite inspeção e reposicionamento atraumático, formado por camada 100% de silicone suave, seguida de uma camada de transferência de exsudato composta por espuma de poliuretano, camada dispersiva de viscose e poliéster perfurada, camada de algodão e poliacrilato de alta absorção, retenção e camada de filme de poliuretano impermeável à água, bactérias e permeabilidade gasosa, com capacidade de retenção de fluidos normal e viscoso maior ou igual a 40 g/10cm ² /24h, esterilizado a óxido de etileno, medindo 15 x 15 cm. Exigimos amostra para parecer técnico	100			
29	Curativo estéril, de fibras gelificantes, não aderente, recortável, não deixa resíduo, macio, de material não-tecido, composto por 100% de fibras de álcool polivinílico (PVA) e revestimento de hidroxipropilcelulose, apresenta 0.2 mg/cm ² de sulfato de prata, de uso único. Auxilia no tratamento de feridas infectadas ou com risco de infecção. Com a alta capacidade de absorção e retenção de exsudato, trancando fluídos e bactérias nocivas, com sistema anti extravasamento, reduzindo o risco de maceração. Garantindo a remoção íntegra do curativo, sem traumas e sem deixar resíduos. Permite adaptação à superfície da ferida preenchendo os espaços, proporcionando um meio úmido, auxiliando na remoção de tecidos desvitalizados, biofilme, promovendo o desbridamento autolítico. Tamanho: 15x15 cm, embalagem individual adequada, segura, compatível com o processo de esterilização e que permita abertura e transferência com técnica asséptica, número do lote, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto e registro no ministério da saúde. Exigimos amostra para parecer técnico	80			
30	Curativo antimicrobiano com 100 % silicone suave de microaderência seletiva, atraumático, Recortável, espuma absorvente de poliuretano impregnada com sulfato de prata (1,2 mg/cm ² de prata), com micro partículas de carvão ativado, permite inspeção e reposicionamento, filme de poliuretano impermeável à água, bactérias e permeabilidade gasosa, esterilizado a óxido de etileno,	80			

	medindo 15 x 15 cm. Exigimos amostra para parecer técnico				
31	Malha tubular com elasticidade bidirecional a base de viscose medicinal, elastano e poliamida, medindo 7,5 cm x 10 m.	30			
32	(GAZE PHMB)Gaze antimicrobiana é um curativo de gaze tecido 100% algodão , de alta absorção com trama larga, impregnada com PHMB (Polihexametileno de Biguanida) na concentração mínima de 0,2% sendo um agente antimicrobiano que evita a contaminação do leito da ferida e combate infecções já instaladas. Possui um amplo espectro de ação contra micro-organismos Gram positivos e Gram negativos, fungos e leveduras. 15x17 com 02unid. Exigimos amostra para parecer técnico	300			
33	(GEL PHMB) Gel Para descontaminação de feridas, composto por água purificada, 0,1% de polihexametil biguanida (PHMB), composto de betaína, hidroxietilcelulose, EDTA, imidazolinidil ureia e propilenoglicol. Combate e previne a infecção. 100ml . Exigimos amostra para parecer técnico	80			
34	Curativo superabsorventes antimicrobiano composto de tecido acetato impregnado com Cloreto de Dialquil Carbamoil, núcleo de partículas que se liga aos microrganismos de forma rápida e eficaz por mecanismo de ação passivo, promovendo a remoção de bactérias e outros microrganismos de feridas exsudativas limpas, contaminadas, colonizadas ou infectadas tamanho 10x10 cm. Livre de látex. Embalagem estéril. Exigimos amostra do produto.	80			
35	Curativo superabsorventes antimicrobiano composto de tecido acetato impregnado com Cloreto de Dialquil Carbamoil, núcleo de partículas que se liga aos microrganismos de forma rápida e eficaz por mecanismo de ação passivo, promovendo a remoção de bactérias e outros microrganismos de feridas exsudativas limpas, contaminadas, colonizadas ou infectadas tamanho 10x20 cm. Livre de látex. Embalagem estéril. Exigimos amostra do produto.	80			
36	Creme à base de 70% de óleo de girassol e seus ácidos graxos essenciais (A.G.E.), Extrato de Aloe vera, Polissorbato 80, conservantes e água. Na apresentação de creme (O/A), envasados em bisnagas de alumínio grau farmacêutico, de fácil aplicação e excelente vedação. Destinado a hidratação e proteção da pele. Tamanho 60g. Exigimos amostra do produto.	60			
37	Curativo em forma de emulsão à base de Brassica Oleracea var capitata, óleos vegetais e ureia. Frasco em bisnaga 60g. Exigimos amostra do produto. CATMAT 453398	50			
38	Curativo de ação antimicrobiana ,Curativo de hidrofibra antimicrobiano , esteril, macio, com absorção vertical não entrelaçado composto por 100% de fibras de carbometilcelulose sódica e 1,2 % prata iônica, capaz de capturar os microorganismos existentes no leito da ferida e formar um gel mantendo meio úmido, contendo BEC e EDTA em sua composição, apresentação em placa tamanho 10x10 cm . Exigimos amostra do produto.	300			
39	Curativo superabsorvente, composto de polipropileno, celulose, poliácido de sódio ,gel de celulose, polietileno de baixa densidade (LPDE). Curativo estéril com barreira de proteção de não tecido, respirável e à prova d'água, com camada de almofada superabsorvente(SAP) camada	200			

	de fibra absorvente e camada de silicone macio, para uso de feridas de forte exudação. Tamanho aproximado 15x15cm. Exigimos amostra do produto.				
40	Curativo Adesivo de Espuma e Hidrofibra, constituído por um filme externo impermeável de poliuretano e uma almofada multicamadas absorvente com silicone adesivo perfurado. A almofada multicamadas absorvente é composta por uma camada de espuma de poliuretano, uma camada de ligação e uma camada não tecido de hidrofibra (100% carboximetilcelulose sódica) e silicone adesivo perfurado. Curativo composto por um total de 5 camadas, multiformato, estéril ,uso único Tamanho: 10x10. Exigimos amostra do produto.	100			
41	Equipamento de 1 Peça, Convexa, Drenável, Recortável 13-51mm, Opaca com janela de visualização, Barreira com cerâmicas, e Resina Sintética , altamente absorvível e durável, adesividade e proteção periestoma com adesivo hipoalergênico de silicone hipoalergênico, flexível e gás-permeável e filtro de carvão ativado desodorizante para gases.Recortável até 13 a 51 mm . Igual ou melhor a 89511(produto destinado a padronização de usuário)	130			
TOTAL: (Valor por extenso)					