

PARECER TÉCNICO DA ENGENHARIA – FASE DE HABILITAÇÃO TÉCNICA

Interessado: Comissão Permanente de Licitação da P.M. de Mamanguape – PB.

Assunto: Análise da habilitação referente à Dispensa Eletrônica Nº 001/2026.

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de Construção de Passagens Molhadas no município de Mamanguape - PB..

1. INTRODUÇÃO

O presente parecer tem por finalidade analisar a documentação de Qualificação Técnica (Operacional e Profissional) apresentada pela empresa SBC ENGENHARIA SERVIÇOS E LOCAÇÕES - EIRELI, em estrita observância às exigências constantes no Edital de Dispensa Eletrônica nº 001/2026 e nos preceitos da Lei Federal nº 14.133/2021.

A seleção dos itens para comprovação de capacidade técnica foi fundamentada na Curva ABC constante no Projeto Básico, selecionando-se as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo.

2. CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO (EDITAL)

Para fins de habilitação, foram definidos os seguintes quantitativos mínimos:

- Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais – Mínimo: 126,00 m³.
- Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com areia para aterro. Af_08/2023 – Mínimo: 198,0 m³.
- Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações – Mínimo: 88,00 m².

3. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA

Após análise detalhada do acervo técnico-profissional e operacional disponibilizado pela licitante, apresentam-se os resultados abaixo:

3.1. Capacidade Técnico-Operacional (Experiência da Empresa)

TÉCNICO-OPERACIONAL	
SERVIÇOS	POSSUI ACERVO
Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais – Mínimo: 126,00 m ³ .	SIM
Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m ³ /potência: 88 hp), largura até 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com areia para aterro. Af_08/2023 – Mínimo: 198,0 m ³ .	SIM
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações – Mínimo: 88,00 m ² .	SIM

3.2. Capacidade Técnico-Profissional (Experiência do Responsável Técnico)

TÉCNICO-PROFISSIONAL	
SERVIÇOS	POSSUI ACERVO
Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais – Mínimo: 126,00 m ³ .	SIM
Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m ³ /potência: 88 hp), largura até 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com areia para aterro. Af_08/2023 – Mínimo: 198,0 m ³ .	SIM
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações – Mínimo: 88,00 m ² .	SIM

4. CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS

A empresa apresentou Certidões de Acervo Técnico (CAT) devidamente registradas no conselho de classe, acompanhadas de atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público/privado que comprovam a execução de serviços similares em características, e quantidades do objeto desta licitação.

5. CONCLUSÃO

Considerando que a documentação técnica apresentada atende integralmente aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório e na legislação vigente, este setor técnico manifesta-se pela **HABILITAÇÃO** da empresa **SBC ENGENHARIA SERVIÇOS E LOCAÇÕES - EIRELI**.

Mamanguape-PB, 04 de fevereiro de 2026.

Atenciosamente,



Documento assinado digitalmente

KLEBER SA DE OLIVEIRA

Data: 04/02/2026 11:55:06-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Kleber Sá de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-PB nº 160268278-0