

PARECER TÉCNICO DA ENGENHARIA – FASE DE HABILITAÇÃO TÉCNICA

Interessado: Comissão Permanente de Licitação da P.M. de Mamanguape – PB.

Assunto: Análise da habilitação referente a Concorrência Eletrônica Nº 002/2026.

Objeto: Construção do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS III – Município de Mamanguape – PB

1. INTRODUÇÃO

O presente parecer tem por finalidade analisar a documentação de Qualificação Técnica (Operacional e Profissional) apresentada pela empresa **CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA**, em estrita observância às exigências constantes no Edital de Concorrência Eletrônica nº 002/2026 e nos preceitos da Lei Federal nº 14.133/2021. A seleção dos itens para comprovação de capacidade técnica fundamentou-se na Curva ABC constante no Projeto Básico, selecionando-se as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo.

2. CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO (EDITAL)

Para o atendimento do princípio da segurança jurídica, a habilitação técnica foi aferida com base nos quantitativos mínimos fixados, representando cerca de 50% das quantidades totais previstas no cronograma, respeitando o limite da razoabilidade:

- Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em eps lt 16 (12 + 4), exceto capa de concreto, mínimo de 700 m²
- Concretagem de cortina de contenção, através de bomba - lançamento, adensamento e acabamento, mínimo 90 m³;

- Concretagem de vigas e lajes, $f_{ck}=30$ mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento, mínimo de 80 m³.

3. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA

Após o exame minucioso das Certidões de Acervo Técnico (CAT) e seus respectivos atestados, verificou-se o seguinte cenário fático:

3.1. Capacidade Técnico-Operacional (Experiência da Empresa)

TÉCNICO-OPERACIONAL	
SERVIÇOS	POSSUI ACERVO
Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em eps lt 16 (12 + 4), exceto capa de concreto, mínimo de 700 m ²	SIM
Concretagem de cortina de contenção, através de bomba - lançamento, adensamento e acabamento, mínimo 90 m ³ ;	SIM
Concretagem de vigas e lajes, $f_{ck}=30$ mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento, mínimo de 80 m ³ .	SIM

A licitante logrou êxito em comprovar experiência anterior em serviços de complexidade similar ou superior à do objeto licitado.

3.2. Capacidade Técnico-Profissional (Experiência do Responsável Técnico)

TÉCNICO-PROFISSIONAL	
SERVIÇOS	POSSUI ACERVO
Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em eps lt 16 (12 + 4), exceto capa de concreto.	SIM
Concretagem de cortina de contenção, através de bomba - lançamento, adensamento e acabamento.	SIM

Concretagem de vigas e lajes, fck=30 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento.	SIM
---	-----

Os atestados vinculados ao acervo profissional confirmam que o Responsável Técnico detém expertise nas metodologias executivas de estruturas de concreto armado e sistemas pré-moldados exigidos.

4. CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS

A empresa apresentou Certidões de Acervo Técnico (CAT) devidamente registradas no conselho de classe, acompanhadas de atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público/privado que comprovam a execução de serviços similares em características, e quantidades do objeto desta licitação.

5. CONCLUSÃO

No que se refere exclusivamente aos aspectos técnicos de engenharia analisados, a documentação apresentada pela empresa **CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA** mostra-se compatível com as exigências do instrumento convocatório e da legislação pertinente.

Mamanguape-PB, 09 de março de 2026.

Atenciosamente,

Arielle de Arruda Silva
Engenheira Civil
CREA-PB nº 161894381-2