



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE
CEP 55.602-911 – CNPJ: Nº 08.916.501/0001-24

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Secretaria de Saúde e Bem Estar Policlínica - Área Construída: 3.213,00 m²			BDI Geral: 20,50%	Encargo Social Mensalista: 70,11%	Data: 23/01/2026
Bancos: SINAPI - 09/2025 - Pernambuco-SBC - 11/2025 - Pernambuco-SICR03 - 07/2025 - Pernambuco-ORSE - 09/2025 - Sergipe-SEINFRA - 028 - Ceará-CAEMA - 12/2019 - Maranhão-EMBASA - 06/2025 - sem_encargos-CAERN - 07/2025 - Rio Grande do Norte-COMPESA - 07/2024 - Pernambuco			BDI Equipamentos: 10,89%	Encargo Social Horista: 113,84%	Revisão: 05

Item	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composições Principais									
Composições Principais									
1.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit	Total
Composição	CPU2526	Próprio	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M2	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	UNXME\$	1,0000000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9900000		30,24	29,94
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3200000		24,08	31,79
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3200000		25,53	33,70
Insumo	A.12.000.021099	CPOS/CDHU	CONTAINER DEPÓSITO, MÓDULO METÁLICO EM AÇO GALVANIZADO DE 6,0X2,3X2,5M, VÃO LIVRE, PISO DE CONCRETO, CIMENTADO, MADEIRA OU MATERIAL EQUIVALENTE	Material	unxmês	1,0000000		1.063,15	1.063,15
				MO sem LS =>			0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>	LS =>			Valor com BDI =>	

Observação
Composição de Referência: 02.02.150 CPOS/CDHUA composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a

1.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit	Total
Composição	CPU2527	Próprio	BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO	CANT - CANTEIRO DE	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E	m²	1,0000000		3,67	3,67
Composição Auxiliar	100382	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTELETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TERREO, INCLUSO TRANSPORTE	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000		25,45	25,45
Composição Auxiliar	92562	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	UN	0,0300000		2.720,67	81,62
Composição Auxiliar	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000		54,30	54,30
Composição Auxiliar	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM. AF_09/2020	PISO - PISOS	m²	1,0000000		80,85	80,85
				MO sem LS =>	LS =>		0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	

Observação
Composição de Referência: ORSE 11703. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composi

1.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit	Total
Composição	CPU3294	Próprio	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	CANT - CANTEIRO DE	UNMES	1,0000000			
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,3200000		24,51	32,35
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,3200000		25,10	33,13
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,9900000		29,13	28,84
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,3200000		25,53	33,70
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,9900000		30,24	29,94
Insumo	A.12.000.021100	CPOS/CDHU	CONTAINER ESCRITÓRIO COM WC, EM AÇO GALVANIZADO, PISO COMPENSADO NAVAL (ESCRITÓRIO), 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO, 1 PONTO PARA CHUVEIRO, PISO IMPERMEÁVEL E ANTIDERRAPANTE (WC)	Material	unxmês	1,0000000		1.736,01	1.736,01
				MO sem LS =>	LS =>		0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	

Observação
Composição de Referência: CPOS/CDHU 02.02.130. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conform

1.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit	Total
Composição	CPU3295	Próprio	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO GUARITA - ÁREA MÍNIMA DE 4,60 M²	CANT - CANTEIRO DE	UNMES	1,0000000			
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,4400000		25,53	11,23
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,4400000		25,10	11,04
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,3300000		30,24	9,98
Insumo	A.12.000.021081	CPOS/CDHU	CONTAINER GUARITA, MÓDULO METÁLICO AÇO GALVANIZADO 2,00X2,30M OU 2,30X2,30M, VÃO LIVRE, FORRO TÉRMICO, PISO CONCRETO, CIMENTADO, MADEIRA OU MATERIAL EQUIVALENTE	Material	unxmês	1,0000000		1.154,47	1.154,47
				MO sem LS =>	LS =>		0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	

Observação
Composição de Referência: CPOS/CDHU 02.02.160. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conform

1.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit	Total
Composição	CPU2529	Próprio	BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO	CANT - CANTEIRO DE	m²	1,0000000			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	13,0530000		24,08	314,32
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	12,0750000		24,88	300,43
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	8,4190000		29,41	247,60
Insumo	7213	SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)	Material	M²	0,8400000		23,22	19,50
Insumo	39027	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	1,6800000		17,70	29,74
Insumo	2420	SINAPI	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E = 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	0,4800000		23,83	11,44
Insumo	4491	SINAPI	PONTELETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	10,1200000		10,66	107,88
Insumo	43614	SINAPI	TABUA NÃO APARELHADA "2,5 X 15" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	6,2600000		16,89	105,73
Insumo	20205	SINAPI	RIPA APARELHADA "1,5 X 5" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	4,9490000		3,70	18,31
Insumo	5068	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,4210000		17,72	7,46
				MO sem LS =>	LS =>		0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	

Observação
Composição de Referência: SBC 012208. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composi

1.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit	Total
Composição	CPU3296	Próprio	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	CANT - CANTEIRO DE	UNMES	1,0000000			
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,9900000		30,24	29,94
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,9900000		29,13	28,84
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,3200000		25,10	33,13
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,3200000		25,53	33,70



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE
CEP 55.602-911 – CNPJ: Nº 08.916.501/0001-24

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Secretaria de Saúde e Bem Estar Policlínica - Área Construída: 3.213,00 m²			BDI Geral: 20,50%	Encargo Social Mensalista: 70,11%	Data: 23/01/2026
Bancos: SINAPI - 09/2025 - Pernambuco-SBC - 11/2025 - Pernambuco-SICOR3 - 07/2025 - Pernambuco-ORSE - 09/2026 - Sergipe-SEINFRA - 028 - Ceará-CAEMA - 12/2019 - Maranhão-EMBASA - 06/2025 - sem_encargos-CAERN - 07/2025 - Rio Grande do Norte-COMPESA - 07/2024 - Pernambuco			BDI Equipamentos: 10,89%	Encargo Social Horista: 113,84%	Revisão: 05

Item	Código	Banco	Descrição	SEDI - SERVIÇOS	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar Insumo	88248 SINAPI		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Serviços			1,3200000	24,51	32,35
	A.12.000.021098	CPOS/CDHU	CONTAINER SANITÁRIO, MÓDULO AÇO GALVANIZADO, 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS/CALHA E 2 MICTÓRIOS/CALHA, 4 PONTOS PARA CHUVEIRO, PISO IMPERMEÁVEL E ANTIDERRAPANTE	Material	unxmês	1,0000000		1.601,14	1.601,14
			MO sem LS =>		LS =>		0,00	MO com LS =>	
			Valor do BDI =>				Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: CPOS/CDHU 02.02.140. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme

1.1.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2530	Próprio	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	CANT - CANTEIRO DE SEDI - SERVIÇOS	m³	1,0000000		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Serviços	H	0,6000000	24,08	14,45
Insumo	A.05.000.020358	CPOS/CDHU	REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA, TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO, METAL, CAPACIDADE DE 4M³	Material	m³	1,0000000	118,08	118,08
			MO sem LS =>		LS =>		0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	

Observação

Composição de Referência: CPOS/CDHU 05.07.040. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme

1.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2531	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	CANT - CANTEIRO DE SEDI - SERVIÇOS	UN	1,0000000		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Serviços	H	20,1960000	29,13	588,31
Composição Auxiliar	88325 SINAPI		VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Serviços	H	12,7560000	24,24	309,21
Composição Auxiliar	88310 SINAPI		PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Serviços	H	13,8180000	31,52	435,54
Composição Auxiliar	88247 SINAPI		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Serviços	H	57,4000000	25,53	1.465,42
Composição Auxiliar	88261 SINAPI		CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Serviços	H	18,0700000	28,40	513,19
Composição Auxiliar	88273 SINAPI		MARCEINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Serviços	H	6,3780000	29,49	188,09
Composição Auxiliar	88264 SINAPI		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Serviços	H	28,7000000	30,24	867,89
Composição Auxiliar	88239 SINAPI		AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Serviços	H	18,0700000	24,88	449,58
Composição Auxiliar	88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Serviços	H	100,9140000	24,08	2.430,01
			MO sem LS =>		LS =>		0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	

Observação

Composição de Referência: SBC 012689. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composi

1.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3297	Próprio	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIP. E MO	CANT - CANTEIRO DE SEDI - SERVIÇOS	UN	1,0000000		
Insumo	5509 SBC		MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO/MAO DE OBRA E EQUIP EMPREIT.	Material	UN	1,0000000	150.400,00	150.400,00
			MO sem LS =>		LS =>		0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	

Observação

Composição de Referência: SBC 021101. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composi

1.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU1926	Próprio	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1.20 M DE LARGURA E 2.0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA); AF_03/2024	ASTU - ASSENTAMENT SEDI - SERVIÇOS	M2xmÊS	1,0000000		
Composição Auxiliar	97063 SINAPI		LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1.20 M DE LARGURA E 2.0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	Serviços	m²	0,4160000	17,42	7,25
Insumo	20193 SINAPI		LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1.20 M DE LARGURA E 2.0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	Equipamento	M2/MES	1,0000000	21,00	21,00
			MO sem LS =>		LS =>		0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	

Observação

Composição de Referência: SINAPI 97063 + INSUMO SINAPI 20193. Junção do insumo de locação de andaime m2xmÊS com a montagem e desmontagem do andaime em m2, sendo coeficiente de 0,416 que corresponde à 1m2 em proporção à área do andaime informado no insumo.

2.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2096	Próprio	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORDAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	1,0000000		
Composição Auxiliar	90587 SINAPI		VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS SEDI - SERVIÇOS	CHI	0,0930000	0,56	0,05
Composição Auxiliar	88309 SINAPI		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Serviços	H	0,3630000	29,85	10,84
Composição Auxiliar	90586 SINAPI		VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS SEDI - SERVIÇOS	CHP	0,0880000	1,44	0,13
Composição Auxiliar	88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Serviços	H	0,5440000	24,08	13,10
Insumo	11145 SINAPI		CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	Material	M³	1,1500000	543,91	625,50
			MO sem LS =>		LS =>		0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	

Observação

Composição de Referência: SINAPI 96557. Substituição do insumo SINAPI 00001525 pelo insumo SINAPI 00011145 para adequação da composição, conforme especificação de projeto.

2.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2532	Próprio	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	FUES - FUNDAÇÕES E	m³	1,0000000		
Composição Auxiliar	90776 SINAPI		ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0390000	44,81	1,75
Composição Auxiliar	90778 SINAPI		ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0090000	135,86	1,22
Insumo	8823 SBC		ENSAIO - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	Material	UN	1,0000000	45,20	45,20
			MO sem LS =>		LS =>		0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	

Observação

Composição de Referência: SBC 000128. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composi



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE
CEP 55.602-911 – CNPJ: Nº 08.916.501/0001-24

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Secretaria de Saúde e Bem Estar Policlínica - Área Construída: 3.213,00 m²			BDI Geral: 20,50%	Encargo Social Mensalista: 70,11%	Data: 23/01/2026
Bancos: SINAPI - 09/2025 - Pernambuco-SBC - 11/2025 - Pernambuco-SICRQ3 - 07/2025 - Pernambuco-ORSE - 09/2026 - Sergipe-SEINFRA - 028 - Ceará-CAEMA - 12/2019 - Maranhão-EMBASA - 06/2025 - sem_encargo-CAERN - 07/2025 - Rio Grande do Norte-COMPESA - 07/2024 - Pernambuco			BDI Equipamentos: 10,89%	Encargo Social Horista: 113,84%	Revisão: 05

Item 3.1.8	Código Banco Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant. Und	Percent. Quant.	Valor Unit Valor Unit	Total
Composição	CPU2097 Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	FLUES - FUNDAÇÕES E		m³	1,0000000		
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,2240000		29,85	6,69
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,3450000		24,08	32,39
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.	CHOR - CUSTOS	CHI	0,1300000		0,56	0,07
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,2240000		29,41	6,59
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.	CHOR - CUSTOS	CHP	0,0940000		1,44	0,14
Insumo	11145 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	Material	M³	1,1030000		543,91	599,93
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>		
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: SINAPI 103672. Substituição do insumo SINAPI 00001527 pelo insumo SINAPI 00011145 para adequação da composição, conforme especificação de projeto.

3.2.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2833 Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	Concretagem para Estruturas		m³	1,0000000	
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.	CHOR - CUSTOS	CHI	0,1310000	0,56	0,07
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,7530000	29,85	22,48
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1250000	29,41	3,68
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,8260000	24,08	19,89
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.	CHOR - CUSTOS	CHP	0,1200000	1,44	0,17
Insumo	11145 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	Material	M³	1,1030000	543,91	599,93
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	

Observação

Composição de Referência: SINAPI 103675. Substituição do insumo SINAPI 00001527 pelo insumo SINAPI 00011145 para adequação da composição, conforme especificação de projeto.

3.3.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2101 Próprio	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto		13,01	m²	1,0000000	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,4000000	29,85	11,94
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,8000000	24,08	19,26
Insumo	C.06.000.022011 CPOS/CDHU	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADALAJOTA EM EPS LT 12 (8 + 4) - SC = 200KGf/m²	Material		m²	1,0000000	82,28
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	

Observação

Composição de Referência: CPOS 13.01.310. Exclução dos insumos referentes à capa de concreto, os quais estão considerados em outro item da planilha, para atender às especificações do projeto.

3.3.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2100 Próprio	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto		13,01	m²	1,0000000	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	29,85	11,94
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,8000000	24,08	19,26
Insumo	C.06.000.022012 CPOS/CDHU	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADALAJOTA EM EPS LT 16 (12 + 4) - SC = 300KGf/m²	Material		m²	1,0000000	106,14
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	

Observação

Composição de Referência: CPOS 13.01.320. Exclução dos insumos referentes à capa de concreto, os quais estão considerados em outro item da planilha, para atender às especificações do projeto.

3.3.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2102 Próprio	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa de concreto		13,01	m²	1,0000000	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,4500000	29,85	13,43
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,9000000	24,08	21,67
Insumo	C.06.000.022013 CPOS/CDHU	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADALAJOTA EM EPS LT 20 (16 + 4) - SC = 300KGf/m²	Material		m²	1,0000000	147,96
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	

Observação

Composição de Referência: CPOS 13.01.330. Exclução dos insumos referentes à capa de concreto, os quais estão considerados em outro item da planilha, para atender às especificações do projeto.

3.3.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2534 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 20X20CM, FERRO 3.4MM, PAINEL 2X3M, (0,72KGf/m²), MALHA POP LEVE GERDAU OU SIMILAR	FLUES - FUNDAÇÕES E		m²	1,0000000	
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,5000000	29,63	14,82
Insumo	ORSE 12236	Tela aço soldada nervurada CA-60, malha 20x20cm, ferro 3.4mm, painel 2x3m, (0,72kgf/m²), Malha Pop Leve Gerdau ou similar	Material		m²	1,0000000	934,87
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	

Observação

Composição de Referência: ORSE 11380. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composi

4.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU1942 Próprio	PARDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÁOS. AF_07/2023_PS	PARE - PAREDES/PAIN		m²	1,0000000	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1950000	24,08	4,70
Composição Auxiliar	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,5950000	22,41	13,33
Insumo	39417 SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material		m²	2,1060000	24,92
Insumo	39419 SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	0,9117000	7,02	6,40
Insumo	39432 SINAPI	FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	0,7925000	2,61	2,07



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE
CEP 55.602-911 – CNPJ: Nº 08.916.501/0001-24

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Secretaria de Saúde e Bem Estar Policlínica - Área Construída: 3.213,00 m²			BDI Geral: 20,50%	Encargo Social Mensalista: 70,11%	Data: 23/01/2026
Bancos: SINAPI - 09/2025 - Pernambuco-SBC - 11/2025 - Pernambuco-SICR03 - 07/2025 - Pernambuco-ORSE - 09/2025 - Sergipe-SEINFRA - 028 - Ceará-CAEMA - 12/2019 - Maranhão-EMBASA - 06/2025 - sem_encargos-CAERN - 07/2025 - Rio Grande do Norte-COMPESA - 07/2024 - Pernambuco			BDI Equipamentos: 10,89%	Encargo Social Horista: 113,84%	Revisão: 05

Item	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Insumo	39422	SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material		M	2,9139000	7,97	23,22
Insumo	39431	SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material		M	2,5027000	0,29	0,73
Insumo	37586	SINAPI	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = "23" MM E COMP HASTE = "27" MM (ACAO INDIRETA)	Material		CENTO	0,0296000	73,28	2,17
Insumo	39435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material		UN	20,1868000	0,16	3,23
Insumo	39434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Equipamento		KG	1,0978000	3,27	3,59
Insumo	39443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material		UN	0,5441000	0,38	0,21
MO sem LS =>						LS =>	0,00	MO com LS =>	
Valor do BDI =>						Valor com BDI =>			

Observação

Composição de Referência: SINAPI 96359. Substituição do insumo de chapa de gesso ST 00039413 SINAPI pelo insumo de chapa resistente à umidade 00039417 SINAPI

4.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU1943	Próprio	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACATONADO ST/ST (DRYWALL) COM REFORÇO METÁLICO PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÁOS. AF_06/2017_P	PARE - PAREDES/PAIN	m²	1,0000000		
Composição Auxiliar	96373	SINAPI	INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023	PARE - PAREDES/PAIN	M	1,0500000	12,11	12,72
Composição	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,8473000	22,41	18,99
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,2118000	24,08	5,10
Auxiliar Insumo	39420	SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C)	Material	M	0,9093000	7,75	7,05
Insumo	39423	SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C)	Material	M	2,8999000	9,25	26,82
Insumo	39435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	20,0077000	0,16	3,20
Insumo	39413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACATONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	4,2120000	18,89	79,56
Insumo	37586	SINAPI	PINO DE AÇO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = "23" MM E COMP HASTE = "27" MM (AÇÃO INDIRETA)	Material	CENTO	0,0290000	73,28	2,13
Insumo	39443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	0,9149000	0,38	0,35
Insumo	39431	SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	2,5027000	0,29	0,73
Insumo	39434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Equipamento	KG	1,0327000	3,27	3,38
Insumo	39432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	0,7925000	2,61	2,07
Insumo	39437	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM	Material	UN	20,0077000	0,36	7,20
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	

Observação

Composição de Referência: SINAPI 96367. Acréscimo do reforço metálico 96373 SINAPI na composição original SINAPI 96367, substituição da guia de 70mm para 90mm, substituição dos insumos 00039419 SINAPI e 00039422 SINAPI pelos insumos 00039420 SINAP e 00039423 SINAPI, respectivamente, para adequa

5.1.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU3298	Próprio	PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA, RESISTENTE A UMIDADE PIM RU PARA ACABAMENTO REVESTIDO OU EM PINTURA, PARA DIVISÓRIA SANITÁRIA, PADRÃO DIMENSIONAL MÉDIO/PESADO, COM FERRAGENS, COMPLETO - 80 X 190 CM	ESQV - ESQUADRIAS/F	UN	1,0000000			
Insumo	D.04.000.030024	CPOS/CDHU	PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA "PM R/L", ACAB: REVESTIDA/PINTURA, 01 FOLHA, DE 358M, P/DIVISÓRIA SANITÁRIA, DESEMP: SUPERIOR, USO PÚBLICO, TRAFEGO INTENSO 100.000 CICLOS, PADRÃO DIMENSIONAL MÉDIO/PESADO, C/FERRAGENS,	Material	un	1,0000000	929,56		929,56
MO sem LS =>					LS =>	0,00	MO com LS =>		
Valor do BDI =>					Valor com BDI =>				

Observação

Composição de Referência: CPOS/CDHU 23.13.040. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conform

5.1.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		CPU2197	Próprio	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m COM VISOR/VIDRO	ESQV - ESQUADRIAS/F	UN	1,0000000	
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	7,2170000	24,88	179,56
Composição	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	9,3820000	28,40	266,45
Auxiliar		8624	SBC	ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA	SERVIÇOS	M	6,2700000	18,50
Insumo		39026	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0300000	19,92
Insumo		367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	0,0160000	141,83
Insumo		39027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,1100000	17,70
Insumo		8270	SBC	PORTA INTERNA SEMI OCA PARA PINTURA (60/70cm)	Material	UN	2,0000000	320,00
Insumo		13284	SINAPI	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	Material	KG	6,9120000	0,65
Insumo		1349	SBC	ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA	Material	M	12,5400000	12,80
Insumo		17174	SBC	VIDRO LISO INCOLOR 10mm	Material	m²	0,0600000	342,40
Insumo		2203	SBC	TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS	Material	UN	8,0000000	0,45
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>	Valor com BDI =>			

Observação

Composição de Referência: SBC 110146. Alterado somente insumo 068100 para 017174 a fim de adequar à espessura e dimensão do visor. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os

5.1.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2199	Próprio	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.2.00x2.10m COM VISOR/VIDRO	110	UN	1.0000000		
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	9.3820000	28,40	266,45
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	7.2170000	24,88	179,56
Insumo	80108	SBC	PORTA MADEIRA LISA PINTURA 1,00x2,10m	Material	UN	2.0000000	958,56	1.917,12
Insumo	2203	SBC	TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS	Material	UN	8.0000000	0,45	3,60
Insumo	13284	SINAPI	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	Material	KG	6.9120000	0,65	4,49
Insumo	1349	SBC	ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA	Material	M	12.9400000	12,80	165,63
Insumo	39027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0.1100000	17,70	1,95
Insumo	17174	SBC	VIDRO LISO INCOLOR 10mm	Material	m²	0.0600000	342,40	20,54
Insumo	367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	0.0160000	141,83	2,27
Insumo	39026	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0.0300000	19,92	0,60
Insumo	8624	SBC	ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA	Material	M	6.6700000	18,50	123,40
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE
CEP 55.602-911 – CNPJ: Nº 08.916.501/0001-24

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Secretaria de Saúde e Bem Estar Policlínica - Área Construída: 3.213,00 m²	BDI Geral: 20,50%	Encargo Social Mensalista: 70,11%	Data: 23/01/2026
Bancos: SINAPI - 09/2025 - Pernambuco-SBC - 11/2025 - Pernambuco-SICOR3 - 07/2025 - Pernambuco-ORSE - 09/2025 - Sergipe-SEINFRA - 028 - Ceará-CAEMA - 12/2019 - Maranhão-EMBASA - 06/2025 - sem_encargo-CAERN - 07/2025 - Rio Grande do Norte-COMPESA - 07/2024 - Pernambuco	BDI Equipamentos: 10,89%	Encargo Social Horista: 113,84%	Revisão: 05

Item	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

Observação
Composição de Referência: SBC 110146. Alterado insumo 068100 para 017174 a fim de adequar à espessura e dimensão do visor e coeficiente dos insumos 001349, 008624 e 080108 de acordo com o tamanho da porta do projeto. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI

5.1.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2523	Próprio	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,50x2,10m COM VISOR/VIDRO	110	UN	1,0000000		
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	5,4127000	24,88	134,67
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	7,0365000	28,40	199,84
Insumo	1349	SBC	ALIZAR/MOLEURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA	Material	M	9,7050000	12,80	124,22
Insumo	13284	SINAPI	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	Material	KG	6,9120000	0,65	4,49
Insumo	100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,0160000	43,02	0,69
Insumo	8624	SBC	ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA	Material	M	5,0000000	18,50	92,50
Insumo	14213	SBC	PREGO FERRO GALVANIZADO 15x15 (636 un/kg)	Material	KG	0,0300000	8,90	0,27
Insumo	80108	SBC	PORTA MADEIRA LISA PINTURA 1,00x2,10m	Material	UN	0,0000000	958,56	0,00
Insumo	4776	SBC	PREGO FERRO GALVANIZADO 19x36 (109 un/kg)	Material	KG	0,1100000	9,20	1,01
Insumo	17174	SBC	VIDRO LISO INCOLOR 10mm	Material	m²	1,1312000	342,40	387,32
Insumo	2203	SBC	TACO DE MADEIRA PARA FIXAÇÃO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS	Material	UN	8,0000000	0,45	3,60
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	

Observação
Composição de Referência: Próprio CPU2523. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a com

5.1.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3299	Próprio	PORTA COMPLETA COMPENSADO MADEIRA LISO	ESQV - ESQUADRIAS/IF	m²	1,0000000		
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,7940000	28,40	107,75
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	2,9510000	24,88	73,42
Insumo	39027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,0360000	17,70	0,64
Insumo	20247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0120000	19,62	0,24
Insumo	1313	SBC	PORTA MADEIRA LISA PARA PINTURA (60/70/80/90cm) PRECO MEDIO	Material	UN	1,0000000	556,00	556,00
Insumo	1349	SBC	ALIZAR/MOLEURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA	Material	M	6,3100000	12,80	80,77
Insumo	13284	SINAPI	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	Material	KG	2,3030000	0,65	1,50
Insumo	8624	SBC	ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA	Material	M	3,1550000	18,50	58,37
Insumo	367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	0,0050000	141,83	0,71
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	

Observação
Composição de Referência: SBC 110606. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composi

5.1.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3300	Próprio	PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (0,80X2,10)m (SIACESSÓRIOS)	ESQV - ESQUADRIAS/IF	UN	1,0000000		
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	3,7500000	28,40	106,50
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	3,7500000	24,88	93,30
Insumo	11698	SEINFRA	PORTA COMPLETA BLINDOR/CHUMBO (0,80 X 2,10)m	Material	UN	1,0000000	4.019,19	4.019,19
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	

Observação
Composição de Referência: SEINFRA C1963. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a com

5.1.1.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3301	Próprio	PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (1,20X2,10)m (SIACESSÓRIOS)	ESQV - ESQUADRIAS/IF	UN	1,0000000		
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	3,7500000	24,88	93,30
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	3,7500000	28,40	106,50
Insumo	11696	SEINFRA	PORTA COMPLETA BLINDOR/CHUMBO (1,20 X 2,10)m	Material	UN	1,0000000	6.028,78	6.028,78
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	

Observação
Composição de Referência: SEINFRA C1961. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a com

5.1.1.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2037	Próprio	PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-ÓCA 0.90X2,10M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS E PUXADOR	113	UN	1,0000000		
Composição Auxiliar	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/IF	UN	1,0000000	395,51	395,51
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	2,0000000	29,85	59,70
Composição Auxiliar	CPU2545	Próprio	PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM	ESQV - ESQUADRIAS/IF	UN	1,0000000	571,01	571,01
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	7,0000000	24,08	168,56
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	5,0000000	28,40	142,00
Insumo	5075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,0500000	17,72	0,89
Insumo	13419	ORSE	Fechadura tipo bico de papagaio, para porta de correr, inclusive concha em latão, da IMAB, ref.: FA1352310500 ou similar)	Material	un	1,0000000	150,00	150,00
Insumo	370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	0,0210000	140,00	2,94
Insumo	1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	3,3000000	0,72	2,38
Insumo	2277	ORSE	Perfil Alumínio, U, usado como trilho superior em porta de correr	Material	m	1,8000000	25,00	45,00
Insumo	1993	ORSE	Roldana para porta correr (superior)	Material	un	2,0000000	15,50	31,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE
CEP 55.602-911 – CNPJ: Nº 08.916.501/0001-24

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Secretaria de Saúde e Bem Estar Policlínica - Área Construída: 3.213,00 m²			BDI Geral: 20,50%	Encargo Social Mensalista: 70,11%	Data: 23/01/2026
Bancos: SINAPI - 09/2025 - Pernambuco-SBC - 11/2025 - Pernambuco-SICOR3 - 07/2025 - Pernambuco-ORSE - 09/2025 - Sergipe-SEINFRA - 028 - Ceará-CAEMA - 12/2019 - Maranhão-EMBASA - 06/2025 - sem_encargos-CAERN - 07/2025 - Rio Grande do Norte-COMPESA - 07/2024 - Pernambuco			BDI Equipamentos: 10,89%	Encargo Social Horista: 113,84%	Revisão: 05

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Insumo	11581	SINAPI	TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX "35 X 35" MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER	Material	M	1,8000000		23,52	42,34
Insumo	1808	ORSE	Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 90 x (180 a 210) x 3,5cm	Material	un	1,0000000		527,82	527,82
Insumo	2869	ORSE	Espuma de poliuretano expansiva - 500ml (470g), Sika Boom ou similar	Material	I	0,0500000		35,00	1,75
				MO sem LS =>	LS =>	0,00		MO com LS =>	
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	

Observação

Composição de Referência: ORSE 8204. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.

5.1.1.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU1972	Próprio	PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-ÔCA 1.20X2,10M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	113	UN	1,0000000			
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS ESQV -	H	5,0000000	28,40	142,00	
Composição Auxiliar	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/IF	UN	1,0000000	395,51	395,51	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,0000000	24,08	168,56	
Composição Auxiliar	CPU2545	Próprio	PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM	ESQV - ESQUADRIAS/IF	UN	1,0000000	571,01	571,01	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	2,0000000	29,85	59,70	
Insumo	1993	ORSE	Roldana para porta correr (superior)	Material	un	3,0000000	15,50	46,50	
Insumo	11581	SINAPI	TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX "35 X 35" MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER	Material	M	2,4000000	23,52	56,45	
Insumo	13419	ORSE	Fechadura tipo bico de papagaio, para porta de correr, inclusive concha em latão, da IMAB, ref.: FA1352310S00 ou similar)	Material	un	1,0000000	150,00	150,00	
Insumo	2277	ORSE	Perfil Alumínio, U, usado como trilho superior em porta de correr	Material	m	1,8000000	25,00	45,00	
Insumo	2869	ORSE	Espuma de poliuretano expansiva - 500ml (470g), Sika Boom ou similar	Material	I	0,0670000	35,00	2,35	
Insumo	1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	4,4000000	0,72	3,17	
Insumo	5075	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,0670000	17,72	1,19	
Insumo	1805	ORSE	Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 60 x (160 a 210) x 3,5cm	Material	un	2,0000000	31,17	62,33	
Insumo	370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	0,0210000	140,00	2,94	
				MO sem LS =>	LS =>	0,00		MO com LS =>	
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	

Observação

Composição de Referência: ORSE 8204. Substituição do insumo da porta de 0.90x2.10m pela porta de 1.20x2.10m e adaptação dos coeficientes para a porta em questão (1.20x2.10). A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.

5.1.1.13	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2012	Próprio	PORTA CAMARAO 4 FOLHAS ARTICULADA FRISADA C/ FERRAGENS		110	m²	1,0000000		
Composição	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -		H	4,1700000	28,40	118,43
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -		H	4,3800000	24,88	109,22
Insumo	39027	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material		KG	0,0190000	17,70	0,34
Insumo	20247	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material		KG	0,0600000	19,62	1,18
Insumo	2203	SBC	TACO DE MADEIRA PARA FIXAÇÃO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS	Material		UN	3,0000000	0,45	1,35
Insumo	4171	SBC	PORTA CAMARAO 0,72x2,10m ARTICULADA FRISADA VIDRINHO COMPLETA	Material		UN	0,6600000	450,00	297,00
				MO sem LS =>		LS =>			
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	
								0,00	MO com LS =>

Observação

Composição de Referência: SBC 110515. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.

5.2.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2687	Próprio	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 6MM	ESQV -	m²	1,0000000		
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,9220000	29,85	27,52
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,4540000	24,08	10,93
Composição	88325	SINAPI	VIDRACIEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,8250000	24,24	20,00
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1340000	25,04	28,40
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,1340000	29,83	33,69
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,8250000	25,10	20,71
Insumo	13284	SINAPI	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP II-40	Material	KG	3,4560000	0,65	2,25
Insumo	3895	SBC	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL	Material	m²	1,0500000	10,47	10,99
Insumo	100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,0080000	43,02	0,34
Insumo	11189	SINAPI	VIDRO LISO FUMÊ E = 6MM - SEM COLOCACAO	Material	M²	1,0500000	295,00	309,75
				MO sem LS =>	LS =>	0,00		MO com LS =>
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	

Observação

Composição de Referência: SBC 112634. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.

5.2.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3302	Próprio	VISOR PLUMBIFERO COM MOLDURA, ESP=60MM (NACIONAL)	ESQV -	m²	1,0000000		
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,0000000	24,08	24,08
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,5000000	29,85	44,78
Composição	88639	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI -	m³	0,0030000	703,69	2,11
Insumo	4703	ORSE	Visor plumbífero com moldura, com esp=60mm, nacional	Material	m²	1,0000000	1.200,00	1.200,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	

Observação

Composição de Referência: ORSE 4895. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.

5.3.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Insumo	CPU3135	Próprio	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR	ESQV -	m²	1,0000000		
	13857	ORSE	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador	Serviços	m²	1,0000000	837,93	837,93
				MO sem LS => Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
						Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: ORSE 13096. A composição foi ajustada para utilizar os insumos conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição original, as

5.4.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2544	Próprio	PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90,	ESQV -	m²	1,0000000		
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	2,3800000	29,85	71,04
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,9000000	24,08	45,75
Insumo	12929	ORSE	Porta corta fogo, duas folhas, abri, classe P90, da DKS ou similar - inclusive batente	Material	m²	1,0000000	2.500,00	2.500,00
Insumo	1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	4,6000000	0,72	3,31
Insumo	370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	0,0100000	140,00	1,40
Insumo	4721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	M³	0,0100000	100,61	1,01
				MO sem LS =>	LS =>	0,00		MO com LS =>
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	

Observação

Composição de Referência: ORSE 12098. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.

5.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2546	Próprio	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	INES -	UN	1,0000000		
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,3000000	29,85	8,96
Insumo	2062	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar	Material	un	1,0000000	120,00	120,00
				MO sem LS =>	LS =>		MO com LS =>	
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>

Observação

Composição de Referência: ORSE 13110. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.

5.5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2545	Próprio	PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM	ESQV -	UN	1,0000000		
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,5000000	29,63	44,45
Composição	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,5000000	25,04	37,56
Insumo	H.08.000.031658	CPOSCDHU	PUXADOR DUPLO PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, REF. DORMA MANET DE 350MM DA DORMA OU EQUIVALENTE	Material	un	1,0000000	489,00	489,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>

Observação

Composição de Referência: CPOSCDHU 28.20.650. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.

5.5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE
CEP 55.602-911 – CNPJ: Nº 08.916.501/0001-24

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Secretaria de Saúde e Bem Estar Policlínica - Área Construída: 3.213,00 m²	BDI Geral: 20,50%	Encargo Social Mensalista: 70,11%	Data: 23/01/2026
Bancos: SINAPI - 09/2025 - Pernambuco-SBC - 11/2025 - Pernambuco-SICRO3 - 07/2025 - Pernambuco-ORSE - 09/2026 - Sergipe-SEINFRA - 028 - Ceará-CAEMA - 12/2019 - Maranhão-EMBASA - 06/2025 - sem_encargos-CAERN - 07/2025 - Rio Grande do Norte-COMPESA - 07/2024 - Pernambuco	BDI Equipamentos: 10,89%	Encargo Social Horista: 113,84%	Revisão: 05

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3303	Próprio	TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRA EM AÇO GALVANIZADO, COM REQUADRO EM PERFIS DE FERRO	ESQV -	m²	1,0000000			
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,3300000		24,08	7,95
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,3300000		29,85	9,85
Insumo	S.04.000.090258	CPOS/CDHU	TELA TIPO MOSQUITEIRA EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 30, ABERTURA 1,5 MM, COM REQUADRO EM PERFIS E	Material	m²	1,0000000		1.191,88	1.191,88
Insumo	S.04.000.027499	CPOS/CDHU	GALVANIZAÇÃO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO)	Material	l	0,0100000		3,71	0,04
MO sem LS =>						LS =>	0,00	MO com LS =>	
Valor do BDI =>						Valor com BDI =>			

Observação

Composição de Referência: CPOS/CDHU 24.03.200. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2551	Próprio	FERRADURA OU FECHO ELETROMAGNÉTICO PARA CONTROLE DE ACESSO REF:HDL,12VOLTS, MODELO FEC-91LA, OU SIMILAR.	ESQV -	UN	1,0000000		
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,5000000	24,08	36,12
Composição	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,5000000	28,40	42,60
Insumo	10418	ORSE	Fecho eletromagnético HDL, mod.FEC-91LA, espelho longo tinto ajustável, p/embutir no batente, p/portas madeira ou metal	Material	un	1,0000000	95,15	95,15
MO sem LS =>						LS =>	0,00	MO com LS =>
Valor do BDI =>						Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: ORSE 10003. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a compos

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2547	Próprio	ALIZAR ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA	ESQV -	M	1,0000000		
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,7540000	29,63	51,97
Auxiliar			SERVIÇOS DIVERSOS	SEDI -	H	1,7540000	25,04	43,92
Composição	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	M	1,1000000	45,00	49,50
Insumo	1609	SBC	PERFIL DE ALUMÍNIO MONTANTE LATERAL PARA PORTA DA LINHA SUPREMA BOGONI ALUMINIOS	MO sem LS =>				
						LS =>	0,00	MO com LS =>
Valor do BDI =>						Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: SBC 112597. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a compos

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2551	Próprio	FERRADURA PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIMAR, INCLUSIVE FECHO E BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SEDI -	UN	1,0000000		
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,4583331	29,63	13,58
Composição	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,2291666	25,04	5,74
Insumo	MATED-29259	SETOP	FECHO PARA ABERTURA DE JANELA MAXIMAR (REFERÊNCIA: FEC-009)	Material	un	1,0000000	30,39	30,39
Insumo	MATED-29257	SETOP	BRAÇO PARA JANELA MAXIMAR (COMPRIMENTO: 400MM LINHA: 25 OU 32 REFERÊNCIA: BRA-704 EMBALAGEM: PAR)	Material	un	2,0000000	98,04	196,08
MO sem LS =>						LS =>	0,00	MO com LS =>
Valor do BDI =>						Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: SETOP ED-29451. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a com

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3305	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NATURAL ONDULADA E=0,5MM	COBE -	m²	1,0000000		
Composição	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,4000000	28,40	11,36
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,4000000	24,08	9,63
Insumo	25007	SINAPI	TELHA ONDULADA EM AÇO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985	Material	M²	1,1500000	44,66	51,36
Insumo	10380	ORSE	Fixação (parafuso e conjunto vedação) para telhas de aço	Material	un	4,0000000	2,50	10,00
MO sem LS =>						LS =>	0,00	MO com LS =>
Valor do BDI =>						Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: ORSE 9961. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a compos

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3306	Próprio	COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR,NA COR CRISTAL, COM 10MM DE ESPESSURA,INCL.MADEIRAMENTO EM	COBE -	m²	1,0000000		
Composição	93358	SINAPI	ESCVAÇÃO MANUAL DE VALA, AF_09/2024	MOV -	m³	0,0310000	95,25	2,95
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,0410000	31,52	32,81
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,1820000	25,10	4,57
Composição	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,1820000	30,57	5,56
Auxiliar			SERVIÇOS DIVERSOS	MO sem LS =>				
						LS =>	0,00	MO com LS =>
Composição	102474	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1.3.4.3.4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO	FUES -	m³	0,0310000	601,76	18,65
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,7140000	24,08	41,27
Insumo	11102	EMOP	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, 8"	Material	M	0,1160000	113,56	13,17
Insumo	5075	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,0400000	17,72	0,71
Insumo	38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0725000	1,91	0,14
Insumo	3878	EMOP	VERNIZ ISOLANTE INCOLOR	Material	GL	0,0470000	11,23	0,53
Insumo	125	EMOP	TINTA FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR, PARA MA DEIRA, INTERIORES E EXTERIORES	Material	GL	0,0360000	81,60	2,94
Insumo	7701	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2 1/2", E = 3,65" MM, PESO 6,51" KG/M (NBR 5580)	Material	M	0,2890000	82,20	23,76
Insumo	11101	EMOP	SILICONE BRANCO LETIGOSO, BISNAGA COM APROXIMADAMENTE 300 GRAMAS	Material	UN	0,0770000	1,46	0,11
Insumo	2604	EMOP	MACARANDUBA EM PECAS, DE 7,50X27,50CM (3" X3")	Material	M	0,6840000	80,00	54,72
Insumo	7235	EMOP	CHAPA DE AÇO CARBONO, P/USOS GERAIS, LAM IN A QUENTE, TAM.PADRAO, BORDAS UNIV.CHA PA PRETA, PRECO	Material	KG	0,0950000	1.512,00	143,64
Insumo	39961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,0770000	25,03	1,93
Insumo	6021	EMOP	FUNDO ANTICORROSIVO DE SECAGEM RAPIDA LA RANJA	Material	GL	0,0044000	91,15	0,40
Insumo	247	EMOP	ELETRODO P/ISOLDA ACO (AWS E-7018), IND.P/ ESTRU.TR.RIGIDAS, VASOS PRESSAO, CONST.NA VAIS, ACOS FUND.ACOS	Material	KG	0,0840000	17,91	1,50
Insumo	11100	EMOP	PLACA DE POLICARBONATO ALVEOLAR, COR CRI STAL, COM ESPESSURA DE 10MM	Material	m²	1,1500000	87,87	101,05
Insumo	124	EMOP	ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO ALTO BRILHO, BRILHANTE, ACETINADO OU FOSCO	Material	GL	0,0660000	19,31	1,27
Insumo	3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	1,7820000	0,88	1,57
Insumo	5936	EMOP	MACARANDUBA EM PECAS, DE 7,50X22,50CM (3" X2")	Material	M	1,1700000	120,00	140,40
Insumo	2605	EMOP	MACARANDUBA EM RIPAS, DE (1,5x4)CM	Material	M	4,4750000	15,60	69,81
Insumo	196	EMOP	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, PE SADO, NBR 5580, DN=2 1/2"	Material	M	0,2890000	238,40	68,90
Insumo	413	EMOP	MASSA PARA MADEIRA	Material	GL	0,1600000	35,20	5,63
MO sem LS =>						LS =>	0,00	MO com LS =>
Valor do BDI =>						Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: EMOP 16.011.0005-A. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3307	Próprio	CUMEIRA TERMOACÚSTICA	COBE -	M	1,0000000		
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,2400000	29,41	7,06
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,2400000	24,08	5,78
Insumo	9363	ORSE	Cumeira termoacustica	Material	m	1,0000000	65,00	65,00
MO sem LS =>						LS =>	0,00	MO com LS =>
Valor do BDI =>						Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: ORSE 9077. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a compos

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3308	Próprio	REVESTIMENTO PARA PAREDE COM BARITA, E= 2CM	REVE -	m²	1,0000000		
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,0000000	29,85	29,85
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,0000000	24,08	24,08
Insumo	256	ORSE	Argmassa baritada pronta para aplicação	Material	kg	45,0000000	25,00	1.125,00
MO sem LS =>						LS =>	0,00	MO com LS =>
Valor do BDI =>						Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: ORSE 9681. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a compos

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2552	Próprio	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	PISO - PISOS	m²	1,0000000		
Composição	100490	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	SEDI -	m³	0,0250000	518,20	12,96
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,4000000	24,08	9,63
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,4000000	29,85	11,94
MO sem LS =>						LS =>	0,00	MO com LS =>
Valor do BDI =>						Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: ORSE 2180. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a compos

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2553	Próprio	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	PISO - PISOS	m²	1,0000000		
Insumo	1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	10,0000000	0,72	7,20
Insumo	3077	ORSE	Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	Serviços	m²	1,0000000	150,00	150,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE
CEP 55.602-911 – CNPJ: Nº 08.916.501/0001-24

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Secretaria de Saúde e Bem Estar Policlínica - Área Construída: 3.213,00 m²				BDI Geral: 20,50%		Encargo Social Mensalista: 70,11%		Data: 23/01/2026	
Bancos: SINAPI - 09/2025 - Pernambuco-SBC - 11/2025 - Pernambuco-SICR03 - 07/2025 - Pernambuco-ORSE - 09/2026 - Sergipe-SEINFRA - 028 - Ceará-CAEMA - 12/2019 - Maranhão-EMBASA - 06/2025 - sem_encargo-CAERN - 07/2025 - Rio Grande do Norte-COMPESA - 07/2024 - Pernambuco				BDI Equipamentos: 10,89%		Encargo Social Horista: 113,84%		Revisão: 05	
Item	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS => Valor do BDI =>	0,00 Valor com BDI =>	MO com LS =>	
Observação Composição de Referência: ORSE 10168. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.									
9.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit	Total
Composição	CPU3309	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA VINÍLICA CONDUTIVA PLL OU SIMILAR	REVE -	m²	1,0000000			
Insumo	11164	ORSE	Fornecimento e instalação de manta vinílica condutiva PLL ou similar	Material	m²	1,0000000		2.619,48	2.619,48
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS => Valor do BDI =>	0,00 Valor com BDI =>	MO com LS =>	
Observação Composição de Referência: ORSE 10380. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.									
9.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit	Total
Composição	CPU2555	Próprio	RODAPE ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA	PISO - PISOS	M	1,0000000			
Insumo	12112	ORSE	Rodape alta resistência, alt=10cm, meia-cana	Serviços	m	1,0000000		20,00	20,00
Insumo	1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	3,0000000		0,72	2,16
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS => Valor do BDI =>	0,00 Valor com BDI =>	MO com LS =>	
Observação Composição de Referência: ORSE 11233. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.									
10.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit	Total
Composição	CPU2554	Próprio	PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, SEM POLIMENTO, EXCLUSIVE	PISO - PISOS	m²	1,0000000			
Insumo	1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	9,6000000		0,72	6,91
Insumo	8428	ORSE	Piso alta resistencia, comum, cor cinza, e=12mm, aplicado com juntas plásticas, sem polimento	Serviços	m²	1,0000000		120,00	120,00
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS => Valor do BDI =>	0,00 Valor com BDI =>	MO com LS =>	
Observação Composição de Referência: ORSE 12623. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.									
12.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit	Total
Composição	CPU2899	Próprio	BRISE METÁLICO HUNTER DOUGLAS REF. MINIWAIVE # 103 COR PRATA OU SIMILAR, COM ESTRUTURA E MONTAGEM, EXCLUSIVE	REVE -	UN	1,0000000			
Insumo	13007	ORSE	Brise metálico Hunter Douglas ref. Miniwave # 103 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andares ou plataforma. Rev	Material	m²	1,0000000		300,00	300,00
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS => Valor do BDI =>	0,00 Valor com BDI =>	MO com LS =>	
Observação Composição de Referência: ORSE 12183. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.									
14.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit	Total
Composição	CPU2556	Próprio	TAMPO/BANCAIDA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM	SEDI -	m²	1,0000000			
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,1400000		24,08	27,45
Auxiliar				SERVÇOS DIVERSOS					
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,6500000		29,85	19,40
Insumo	7119	ORSE	Granito branco Siena e= 2cm	Material	m²	1,0000000		10,59	10,59
Insumo	9964	ORSE	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	Material	m	0,6000000		35,00	21,00
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS => Valor do BDI =>	0,00 Valor com BDI =>	MO com LS =>	
Observação Composição de Referência: ORSE 12492. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.									
15.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit	Total
Composição	CPU3310	Próprio	CLUSA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 60 X 50 X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INH -	UN	1,0000000			
Composição	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,4774000		29,71	14,18
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,1504000		24,08	3,62
Insumo	4823	SINAPI	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,3460000		38,18	13,21
Insumo	6755	ORSE	Cuba aço inox 60 x 50 x 30 cm	Material	un	1,0000000		2.773,44	2.773,44
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS => Valor do BDI =>	0,00 Valor com BDI =>	MO com LS =>	
Observação Composição de Referência: CAERN 1070262. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.									
15.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit	Total
Composição	CPU3311	Próprio	TANQUE DE EXPURGHO AÇO INOXIDÁVEL-TAMPA LAT. 500x500mm	INH -	UN	1,0000000			
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	8,8970000		29,13	200,91
Insumo	246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,5690000		17,91	153,47
Insumo	6386	SBC	TANQUE DE EXPURGHO AÇO INOXIDÁVEL-TAMPA LAT. 500x500mm	Material	UN	1,0000000		1.800,00	1.800,00
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS => Valor do BDI =>	0,00 Valor com BDI =>	MO com LS =>	
Observação Composição de Referência: SBC 190036. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.									
15.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit	Total
Composição	CPU3312	Próprio	LAVATORIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL COM 1.000MM DE SECAO EM CHAPA 20.304.PARA 2 PONTOS DE AGUA,CRIVO DE	INH -	M	1,0000000			
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,5000000		29,85	44,78
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,5000000		24,08	36,12
Insumo	5517	EMOP	LAVATORIO DE AÇO INOXIDÁVEL, COLETIVO, C HAPA 20/304, PARA 2 PONTOS DE AGUA E CRI VO DE SAIDA DE 1.1/4"	Material	M	1,0000000		2.464,00	2.464,00
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS => Valor do BDI =>	0,00 Valor com BDI =>	MO com LS =>	
Observação Composição de Referência: EMOP 18.016.0060-0. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.									
15.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit	Total
Composição	CPU2562	Próprio	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATICO ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR	INH -	UN	1,0000000			
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,5000000		29,13	14,57
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,5000000		24,08	12,04
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,5000000		3,92	1,96
Insumo	10053	ORSE	Torneira de mesa com fechamento automático, ref.1173, linha Decamat Eco, DECA ou similar	Material	un	1,0000000		180,00	180,00
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS => Valor do BDI =>	0,00 Valor com BDI =>	MO com LS =>	
Observação Composição de Referência: ORSE 9676. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.									
15.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit	Total
Composição	CPU2560	Próprio	TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA	INH -	UN	1,0000000			
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,3000000		29,13	8,74
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,5000000		24,51	12,26
Insumo	0.11.000.066025	CPOS/CDHU	TORNEIRA CLÍNICA PROFISSIONAL, PARDEDE OU MESA TIPO ALAVANCA, FABRICADA EM METAL CROMADO COM BICO AREJADOR	Material	un	1,0000000		431,45	431,45
Insumo	8.07.000.069552	CPOS/CDHU	FITA TEFLON DE 18 MM	Material	m	0,2800000		1,75	0,49
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS => Valor do BDI =>	0,00 Valor com BDI =>	MO com LS =>	
Observação Composição de Referência: CPOS/CDHU 44.03.300. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.									
15.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit	Total
Composição	CPU2563	Próprio	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU SIMILAR	INH -	UN	1,0000000			
Composição	86267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,5000000		29,13	14,57
Insumo	9833	ORSE	Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar	Material	un	1,0000000		90,00	90,00
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,4200000		3,92	1,65
				MO sem LS => Valor do BDI =>		LS => Valor do BDI =>	0,00 Valor com BDI =>	MO com LS =>	
Observação Composição de Referência: ORSE 9503. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.									
15.2.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit	Total
Composição	CPU143	Próprio	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	INH -	UN	1,0000000			



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE
CEP 55.602-911 – CNPJ: Nº 08.916.501/0001-24

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Secretaria de Saúde e Bem Estar Policlínica - Área Construída: 3.213,00 m²	BDI Geral: 20,50%	Encargo Social Mensalista: 70,11%	Data: 23/01/2026
Bancos: SINAPI - 09/2025 - Pernambuco-SBC - 11/2025 - Pernambuco-SICR03 - 07/2025 - Pernambuco-ORSE - 09/2026 - Sergipe-SEINFRA - 028 - Ceará-CAEMA - 12/2019 - Maranhão-EMBASA - 06/2025 - sem_encargos-CAERN - 07/2025 - Rio Grande do Norte-COMPESA - 07/2024 - Pernambuco	BDI Equipamentos: 10,89%	Encargo Social Horista: 113,84%	Revisão: 05

Item	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,3000000		29,85	8,96
Insumo	36081	SINAPI	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar	Material	un	1,0000000		164,70	164,70
				MO sem LS =>	LS =>			MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: ORSE 13113. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.

15.2.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3313	Próprio	BOTONEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIOVISUAL PNE/PCD NBR9050	INH -	UN	1,0000000		
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,6330000	25,53	16,16
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,6330000	30,24	19,14
Insumo	203037	SBC	ACESSIBILIDADE - BOTONEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIOVISUAL PNE/PCD NBR9050	Material	un	1,0000000	369,71	369,71
				MO sem LS =>	LS =>		0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	

Observação

Composição de Referência: SBC 062048. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.

15.2.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2105	Próprio	RALO SECÔ PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA	INH -	53 UN	1,0000000		
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,8640000	24,51	21,18
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,8640000	29,13	25,17
Insumo	396	SBC	SOLICAO LAMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc	Material	UN	0,2000000	14,80	2,96
Insumo	21059	SINAPI	RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM	Material	UN	1,0000000	70,56	70,56
Insumo	11731	SINAPI	GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS	Material	UN	1,0000000	9,42	9,42
Insumo	3389	SBC	ADESIVO PARA PVC biunaga de 75 gramas	Material	UN	0,1000000	23,20	2,32
				MO sem LS =>	LS =>		0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	

Observação

Composição de Referência: SBC 053037. Alteração do insumo SBC 007506 para o insumo SINAPI 00021059

15.2.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2181	Próprio	PISTOLA DE ÁGUA OU AR, COM JOGO DE BICO EM AÇO E INOX PARA DIFERENTES INSTRUMENTAIS MÉDICOS, COM MANGUEIRA	INH -	un	1,0000000		
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,1416000	24,51	3,47
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,1416000	29,13	4,12
Insumo	6701001	Próprio	PISTOLA DE ÁGUA OU AR, COM JOGO DE BICO EM AÇO E INOX PARA DIFERENTES INSTRUMENTAIS MÉDICOS, COM MANGUEIRA	Material	un	1,0000000	450,00	450,00
				MO sem LS =>	LS =>		0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	

Observação

Composição de Referência: SINAPI 101915 + COTAÇÃO. Utilizada para o coeficiente de instalação do material a composição de referência SINAPI 101915 por ser um processo similar e não possuir nenhum específico para esse item em demais bancos de dados e incluído insumo 6701001 conforme cotação pelo painel de p

15.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2095	Próprio	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC.	INH -	UN	1,0000000		
Composição	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INH -	UN	1,0000000	164,82	164,82
Composição	86894	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INH -	UN	1,0000000	10,19	10,19
Composição	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INH -	UN	1,0000000	9,04	9,04
Composição	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INH -	UN	1,0000000	10,72	10,72
				MO sem LS =>	LS =>		0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	

Observação

Composição de Referência: SINAPI 86943. Exclusão da composição de torneira da composição do lavatório (86906 SINAPI), visto que a torneira está sendo considerada em outro item do modelo conforme solicitado em projeto. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, gar

15.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3314	Próprio	OUVA DE LOUÇA DE EMBUTIR (OVAL OU CIRCULAR) INCLUSIVE SIFÃO PLÁSTICO, VÁLVULA PLÁSTICA PARA PIA E ENGATE	INH -	UN	1,0000000		
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,7500000	29,13	50,98
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,7500000	24,08	42,14
Insumo	6141	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXÍVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	Material	UN	1,0000000	4,53	4,53
Insumo	718	ORSE	Cuba de embutir oval branca (Deca - ref. L-37 ou similar)	Material	un	1,0000000	27,01	27,01
Insumo	6153	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATÓRIO 1", SEM UNHO E SEM LADRÃO	Material	UN	1,0000000	4,41	4,41
Insumo	6145	SINAPI	SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1 1/2 X 1 1/2"	Material	UN	1,0000000	15,17	15,17
				MO sem LS =>	LS =>		0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	

Observação

Composição de Referência: ORSE 2087. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.

15.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2557	Próprio	LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE	SEDI -	UN	1,0000000		
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	2,1000000	29,13	61,17
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	2,1000000	24,51	51,47
Insumo	6136	SINAPI	SIFÃO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATÓRIO, 1 X 1 1/2"	Material	UN	1,0000000	247,49	247,49
Insumo	38643	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATÓRIO, 1" SEM LADRÃO	Material	UN	1,0000000	61,87	61,87
Insumo	69506	IOPEs	ENGATE FLEXÍVEL TRANÇADO INOX 1/2" X 30CM	Material	UN	1,0000000	25,00	25,00
Insumo	36521	SINAPI	LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSÕES 40 X 30" CM (L X C)	Material	UN	1,0000000	153,46	153,46
Insumo	69512	IOPEs	FITA DE VEDACAO 18MM X 50M	Material	M	0,8400000	31,20	26,21
Insumo	4376	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	Material	UN	2,0000000	0,31	0,62
Insumo	26550	IOPEs	CONJUNTO PARAFUSO ACO INOX 304 ROSCA ROSEBERRA 7,2MM PARA FIXACAO DE BACIA/MICTÓRIOS	Material	UN	2,0000000	57,60	115,20
				MO sem LS =>	LS =>		0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	

Observação

Composição de Referência: IOPEs 170124. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.

16.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3096	Próprio	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, COM MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO INOX Ø=1 1/2", H=96CM.	ESQV -	M	1,0000000		
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	3,8000000	30,24	114,91
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	3,9000000	24,08	93,91
Insumo	1689	ORSE	Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm	Material	cj	0,9600000	10,00	9,60
Insumo	7938	ORSE	Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, montantes e fechamento em tubo 1 1/2", h= 96cm, c/ acabamento polido, p/fixação em piso	Material	m	1,0000000	250,00	250,00
				MO sem LS =>	LS =>		0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	

Observação

Composição de Referência: ORSE 7967. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.

16.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3180	Próprio	ESCALA MARINHEIRO PERFIL 1 1/2" DE AÇO COM GUARDA CORPO	ESQV -	M	1,0000000		
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,4320000	29,63	12,80
Composição	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,4320000	25,04	10,82
Insumo	367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	MP	0,0030000	141,83	0,43
Insumo	71384	SBC	ESCALA DE MARINHEIRO PERFIL ACO SOLDADO COM GUARDA-CORPO	Material	M	1,1000000	150,00	165,00
				MO sem LS =>	LS =>		0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	

Observação

Composição de Referência: SBC 111700. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.

17.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3315	Próprio	CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 3 CV, MULTISTÁGIO, HMAN= 30 A 45 MCA, Q= 12,4 A 8,4 M³/H	INH -	UN	1,0000000		
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	2,0000000	29,13	58,26
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	2,0000000	30,24	60,48
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	4,0000000	24,51	98,04
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	4,0000000	25,53	102,12
Insumo	E.03.000.026513	CPQS/CDHU	CHUMBADOR FISCHER BOLT DIÂMETRO = 1/2" E COMPRIMENTO = 4"	Material	un	4,0000000	57,70	230,78
Insumo	P.11.000.092048	CPQS/CDHU	CONJUNTO MOTOR-BOMBA CENTRÍFUGA, POTÊNCIA 3CV, REF. 3MB27 DA JACUZZI OU EQUIVALENTE	Material	un	1,0000000	7.071,23	7.071,23
				MO sem LS =>	LS =>		0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	

Observação

Composição de Referência: CPQS/CDHU 43.10.454. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.

17.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2565	Próprio	ACORDAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"	INH -	UN	1,0000000		
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,1060000	24,51	2,67



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE
CEP 55.602-911 – CNPJ: Nº 08.916.501/0001-24

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Secretaria de Saúde e Bem Estar
Policlínica - Área Construída: 3.213,00 m²

BDI Geral:
20,50%

Encargo Social Mensalista:
70,11%

Data:
23/01/2026

Bancos:

SINAPI - 09/2025 - Pernambuco-SBC - 11/2025 - Pernambuco-SICRO3 - 07/2025 - Pernambuco-ORSE - 09/2025 - Sergipe-SEINFRA - 028 - Ceará-CAEMA - 12/2019 - Maranhão-EMBASA - 06/2025 - sem_encargo-CAERN - 07/2025 - Rio Grande do Norte-COMPESA - 07/2024 - Pernambuco

BDI Equipamentos:
10,89%

Encargo Social Horista:
113,84%

Revisão:
05

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,1090000		29,13	3,18
Insumo	62090	SBC	JUNTA RAPID P/PEÇA F.FUNDIDO JR SMU 50mm x 39,5mm	Material	UN	1,0000000		121,60	121,60
Insumo	62248	SBC	ACOPLAMENTO RÍGIDO EM FERRO FUNDIDO RANHURADO DN 50mm	Material	un	1,0000000		120,00	120,00
MO sem LS =>						0,00		MO com LS =>	
Valor do BDI =>						Valor com BDI =>			

Observação

Composição de Referência: SBC 054668. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composiç

17.1.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3316	Próprio	CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL, SCHNEIDER, MOD. BCS-205, 2CV, TRIFÁSICA, (OUSIMILAR)	INH -	UN	1,0000000		
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	2,0000000	24,08	48,16
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	2,0000000	30,24	60,48
Insumo	591	ORSE	Chave magnética p/motor 3cv-220v	Material	un	1,0000000	45,35	45,35
Insumo	11099	ORSE	Motobomba centrífuga submersível, marca schneider ou similar, modelo BCS-205,motor 2 cv, trifásico 220V, recalque 2", hm = 2 a 18 m, q =	Material	un	1,0000000	1.200,00	1.200,00
MO sem LS =>					LS =>	0,00	MO com LS =>	
Valor do BDI =>					Valor com BDI =>			

Observação

Composição de Referência: ORSE 10324. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composiç

17.1.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3317	Próprio	CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, MOTOR 3 CV, SCHNEIDER MOD BC-21R OU SIMILAR	INH -	UN	1,0000000		
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	2,0000000	30,24	60,48
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	2,0000000	24,08	48,16
Insumo	591	ORSE	Chave magnética p/motor 3cv-220v	Material	un	1,0000000	45,35	45,35
Insumo	8307	ORSE	Motobomba centrífuga, marca schneider ou similar, modelo BC-21 R 1 1/2, motor3 cv, trifásico 220V, hm = 16 a 22 m, q = 21,0 a 32,7 m3/h	Material	Un	1,0000000	6.943,28	6.943,28
MO sem LS =>						0,00	MO com LS =>	
Valor do BDI =>						Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: ORSE 8218. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composiç

17.1.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2590	Próprio	CAIXA DE COLETORES DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRÃO DN1T)	ASTU -	UN	1,0000000		
Composição	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).	MOVT -	m²	5,0000000	3,43	17,15
Composição	103801	SINAPI	CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPa, COM USO DE JERICAS E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - ÁREA	FUES -	m³	2,1800000	676,86	1.462,02
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	MOVT -	m³	15,0000000	95,25	1.428,75
Composição	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4	FUES -	m²	20,3000000	75,80	1.538,74
Auxiliar			UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	FUNDACOES E ESTRUTURAS				
MO sem LS =>					LS =>	0,00	MO com LS =>	
Valor do BDI =>					Valor com BDI =>			

Observação

Composição de Referência: ORSE 12646. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composiç

17.1.22	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3083	Próprio	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	INH -		M	1,0000000		
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -		H	0,5000000	24,51	12,26
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -		H	0,5000000	29,13	14,57
Insumo	O.02.000.062581	CPOS/CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO TIPO COLETOR ESGOTO, DN= 100MM	Material		m	1,0500000	31,45	33,03
MO sem LS =>						LS =>	0,00	MO com LS =>	
Valor do BDI =>						Valor com BDI =>			

Observação

Composição de Referência: CPOS/CDHU 46.05.020. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composiç

17.1.25	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2566	Próprio	HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2")	INH -	UN	1,0000000		
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,2000000	24,51	29,41
Auxiliar				SERVIÇOS DIVERSOS				
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,2000000	29,13	34,96
Insumo	O.09.000.063552	CPOS/CDHU	HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO 40 MM (1 1/2")	Material	un	1,0000000	1.239,29	1.239,29
MO sem LS =>					LS =>	0,00	MO com LS =>	
Valor do BDI =>					Valor com BDI =>			

Observação

Composição de Referência: CPOS/CDHU 45.03.110. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composiç

17.1.53	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3318	Próprio	TE REDUÇÃO 90 PVC SOLDAVEL MARROM 60X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INH -	UN	1,0000000		
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,28000000	24,08	6,74
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,28000000	29,13	8,16
Insumo	4537	ORSE	Te 90" reducao pvc rígido soldavel, marrom, d= 60 x 25mm	Material	un	1,00000000	8,00	8,00
Insumo	122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,02240000	65,40	1,46
Insumo	20083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,00800000	74,09	0,59
MO sem LS =>					LS =>	0,00	MO com LS =>	
Valor do BDI =>					Valor com BDI =>			

Observação

Composição de Referência: ORSE 10900. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composiç

17.1.54	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3319	Próprio	TE DE REDUCAO 90 PVC SOLDAVEL 60 x 50mm	INH -	UN	1,00000000		
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,53100000	24,51	13,01
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,53100000	29,13	15,47
Insumo	87333	SBC	TE DE REDUCAO 90 PVC SOLDAVEL 60 x 25mm	Material	UN	1,00000000	19,60	19,60
Insumo	119	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	Material	UN	0,42000000	8,50	3,57
Insumo	3787	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,01000000	0,88	0,01
MO sem LS =>						0,00		MO com LS =>
Valor do BDI =>						Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: SBC 055128. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composiç

17.1.58	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3320	Próprio	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 10.000 LITROS	INH -	UN	1,0000000		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	24,51	73,53
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,0000000	29,13	29,13
Insumo	O.18.000.065056	CPOS/CDHU	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR, CAPACIDADE DE 10.000 LITROS; REF. FORTLEV, ACQUALIMP OU	Material	un	1,0000000	6.711,49	6.711,49
MO sem LS =>						LS =>	0,00	MO com LS =>
Valor do BDI =>						Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: CPOS/CDHU 48.02.207. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composiç

17.1.59	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3321	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA DE 10.000 LITROS PINTURA INTERNA E EXTERNA COM	INH -	UN	1,0000000		
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	2,0000000	25,10	50,20
Auxiliar				SERVIÇOS DIVERSOS				
Composição	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE "5 CM". AF_01/2024	FUES -	m³	0,1562500	216,30	33,80
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	MOVT -	m³	1,0937500	95,25	104,18
Composição	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO.	FUES -	m³	0,1562500	182,77	28,56
Composição	92771	SINAPI	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM	FUES -	KG	67,5000000	10,04	677,70
Composição	96530	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO	FUES -	m²	3,0000000	168,81	506,43
Composição	102481	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO	FUES -	m³	0,9375000	630,41	591,01
Insumo	E9686	SICRO3	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6.2 t e carroceria de 7 l - 136 kW	Equipamento	H	1,3000000	496,26	645,14
Insumo	M3902	SICRO3	Reservatório metálico tipo taça - capacidade de 10.000 l	Material	un	1,0000000	30.540,60	30.540,60
MO sem LS =>						0,00		MO com LS =>
Valor do BDI =>							Valor com BDI =>	

Observação

Composição de Referência: SICRO3 7107375. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a cor



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE
CEP 55.602-911 – CNPJ: Nº 08.916.501/0001-24

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Secretaria de Saúde e Bem Estar Policlínica - Área Construída: 3.213,00 m²			BDI Geral: 20,50%	Encargo Social Mensalista: 70,11%	Data: 23/01/2026
Bancos: SINAPI - 09/2025 - Pernambuco-SBC - 11/2025 - Pernambuco-SICR03 - 07/2025 - Pernambuco-ORSE - 09/2025 - Sergipe-SEINFRA - 028 - Ceará-CAEMA - 12/2019 - Maranhão-EMBASA - 06/2025 - sem_encargos-CAERN - 07/2025 - Rio Grande do Norte-COMPESA - 07/2024 - Pernambuco			BDI Equipamentos: 10,89%	Encargo Social Horista: 113,84%	Revisão: 05

Item	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
17.1.68	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit	Total
Composição	CPU2568	Próprio	FILTRO "Y" CORPO EM BRONZE, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 20,7 BAR (PN 20), DN= 1 1/2"	INH -	UN	1,0000000			
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,2500000		29,13	36,41
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,2500000		24,51	30,64
Insumo	8.07.000.069552	CPOS/CDHU	FITA TEFLON DE 18 MM	Material	m	0,9600000		1,75	1,68
Insumo	0.08.000.061342	CPOS/CDHU	FILTRO "Y" CORPO EM BRONZE, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 20,7 BAR (PN 20), DN= 1 1/2"	Material	un	1,0000000		391,60	391,60
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>		
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>			

Observação

Composição de Referência: CPOS/CDHU 47.20.320. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme

17.1.77	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2906 Próprio	PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E	INH -	UN	1,0000000		
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	5,2600000	24,51	128,92
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	3,5060000	29,13	102,13
Insumo	6708003 Próprio	PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E	Material	UN	1,0000000	1.192,00	1.192,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	

Observação

Composição de Referência: SBC 077390 + COTAÇÃO. Utilizada mão de obra de instalação do pressurizador conforme composição SBC de referência e insumo conforme cotação realizada.

17.1.78	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2570 Próprio	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS	INH -	CJ	1,0000000		
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,0000000	29,13	29,13
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	2,5000000	24,51	61,28
Insumo	M.04.000.065082 CPOS/CDHU	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA), ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO ANTI UV, CAPACIDADE DE 5.000	Material	un	1,0000000	8.354,82	8.354,82
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	

Observação

Composição de Referência: CPOS/CDHU 48.02.300. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme

17.2.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2573 Próprio	SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO)	INH -	UN	1,0000000		
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,0000000	24,51	24,51
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,8500000	29,13	18,93
Insumo	11861 SEINFRA	SIFÃO CROMADO 1 1/4"x1 1/2"	Material	UN	1,0000000	210,03	210,03
Insumo	11180 SEINFRA	FITA DE VEDAÇÃO	Material	M	0,2800000	0,12	0,03
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	

Observação

Composição de Referência: SEINFRA C2270. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a comp

17.2.25	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2688	Próprio	REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESGOTO PVC 100x75mm	INH -		UN	1,0000000		
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -		H	1,0210000	29,13	29,74
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -		H	1,0210000	24,51	25,02
Insumo	386	SBC	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc	Material		UN	0,0800000	14,80	1,18
Insumo	2644	SBC	REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESGOTO PVC SÉRIE NORMAL 100 x 75mm	Material		UN	1,0000000	4,18	4,18
Insumo	119	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	Material		UN	0,5600000	8,50	4,76
				MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: SBC 054091. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composi

17.2.27	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2574	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO PVB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA "R", DN= 100 MM, INCLUSIVE	INH -	M	1,0000000		
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,1000000	29,13	32,04
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,1000000	24,51	26,96
Insumo	O.02.000.062561	CPOS/CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO PVB COM VIROLA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA "R", DN=100MM	Material	m	1,3000000	59,40	77,22
Insumo	O.02.000.069514	CPOS/CDHU	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC	Material	l	0,0460000	13,22	0,61
Insumo	299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SÉRIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,69	4,69
Insumo	O.12.000.069527	CPOS/CDHU	LUBRIFICANTE PARA ANEL DE NEOPRENE	Material	kg	0,0230000	1,71	0,04
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: CPOS/CDHU 46.03.050. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme

17.2.28	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2575	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO PVB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA "R", DN= 150 MM, INCLUSIVE	INH -	M	1,000000		
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,1000000	29,13	32,04
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,1000000	24,51	26,96
Insumo	O.02.000.062562	CPOS/CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO PVB COM VIROLA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA "R", DN= 150MM	Material	m	1,3000000	105,21	136,77
Insumo	300	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SÉRIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,000000	16,24	16,24
Insumo	O.12.000.069527	CPOS/CDHU	LUBRIFICANTE PARA ANEL DE NEOPRENE	Material	kg	0,0230000	1,71	0,04
Insumo	O.02.000.069514	CPOS/CDHU	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC	Material	l	0,0460000	13,22	0,61
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: CPOS/CDHU 46.03.060. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme

17.2.29	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2576	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO PVB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA "R", DN= 50 MM, INCLUSIVE	INH -	M	1,0000000		
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,6000000	24,51	14,71
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,6000000	29,13	17,48
Insumo	20085	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SÉRIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,97	2,97
Insumo	O.02.000.062558	CPOS/CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO PVB COM VIROLA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA "R", DN= 50MM	Material	m	1,4000000	24,56	34,39
Insumo	O.02.000.069514	CPOS/CDHU	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC	Material	l	0,0460000	13,22	0,61
Insumo	O.12.000.069527	CPOS/CDHU	LUBRIFICANTE PARA ANEL DE NEOPRENE	Material	kg	0,0100000	1,71	0,02
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: CPOS/CDHU 46.03.038. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme

17.2.30	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2577	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO PVB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA "R", DN= 75 MM, INCLUSIVE	INH -	M	1,000000		
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,100000	29,13	32,04
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,000000	24,51	26,96
Insumo	298	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,330000	3,61	8,41
Insumo	O.02.000.069514	CPOS/CDHU	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC	Material	l	0,046000	13,22	0,61
Insumo	O.02.000.062560	CPOS/CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO PVB COM VIROLA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA "R", DN= 75MM	Material	m	1,400000	42,83	59,97
Insumo	O.12.000.069527	CPOS/CDHU	LUBRIFICANTE PARA ANEL DE NEOPRENE	Material	kg	0,023000	1,71	0,04
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: CPOS/CDHU 46.03.040. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme

17.2.31	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2578	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	INH -	M	1,0000000		
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,5000000	24,51	12,26
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,5000000	29,13	14,57
Insumo	B.09.000.069513	CPOS/CDHU	ADESIVO PARA TUBOS PVC	Material	kg	0,0050000	2,99	0,01
Insumo	38383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0700000	1,91	0,13
Insumo	O.02.000.062504	CPOS/CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40MM (1 1/4")	Material	m	1,5000000	26,50	39,75
Insumo	O.02.000.069514	CPOS/CDHU	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC	Material	l	0,0070000	13,22	0,09
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: CPOS/CDHU 46.01.040. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme

17.2.32	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
---------	--------------	-----------	------	-----	-------	------------	-------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE
CEP 55.602-911 – CNPJ: Nº 08.916.501/0001-24

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Secretaria de Saúde e Bem Estar
Policlínica - Área Construída: 3.213,00 m²

BDI Geral:
20,50%

Encargo Social Mensalista:
70,11%

Data:
23/01/2026

Bancos:

SINAPI - 09/2025 - Pernambuco-SBC - 11/2025 - Pernambuco-SICR03 - 07/2025 - Pernambuco-ORSE - 09/2025 - Sergipe-SEINFRA - 028 - Ceará-CAEMA - 12/2019 - Maranhão-EMBASA - 06/2025 - sem_encargo-CAERN - 07/2025 - Rio Grande do Norte-COMPESA - 07/2024 - Pernambuco

BDI Equipamentos:
10,89%

Encargo Social Horista:
113,84%

Revisão:
05

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2586	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	ASTU -	M	1,0000000			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,5000000		29,13	14,57
				SERVIÇOS DIVERSOS					
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,5000000		24,51	12,26
Insumo	38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0700000		1,91	0,13
Insumo	20084	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 40 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000		1,50	1,50
Insumo	O.02.000.062554	CPOS/CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 40MM	Material	m	1,5000000		20,99	31,48
Insumo	O.02.000.069514	CPOS/CDHU	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC	Material	l	0,0070000		13,22	0,09
Insumo	B.09.000.069513	CPOS/CDHU	ADESIVO PARA TUBOS PVC	Material	kg	0,0050000		2,99	0,01
				MO sem LS =>	LS =>	0,00		MO com LS =>	
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	

Observação

Composição de Referência: CPOS/CDHU 46.03.080. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.

17.2.33	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2579	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	INH -	M	1,0000000		
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,5000000	24,51	12,28
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,5000000	29,13	14,57
Insumo	O.02.000.069514	CPOS/CDHU	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC	Material	l	0,0070000	13,22	0,09
Insumo	O.02.000.062530	CPOS/CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, SÉRIE NORMAL, DN 40MM	Material	m	1,5000000	11,46	17,19
Insumo	B.09.000.069513	CPOS/CDHU	ADESIVO PARA TUBOS PVC	Material	kg	0,0050000	2,99	0,01
Insumo	20084	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 40 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,50	1,50
				MO sem LS =>	LS =>	0,00		MO com LS =>
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>

Observação

Composição de Referência: CPOS/CDHU 46.02.010. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.

17.2.44	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3322	Próprio	CURVA 45 PVC ESGOTO LONGA 50mm	INH -	M	1,0000000		
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,6130000	29,13	17,86
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,6130000	24,51	15,02
Insumo	4504	SBC	CURVA 45 PVC LONGA ESGOTO SÉRIE NORMAL 50mm	Material	UN	1,0000000	7,92	7,92
Insumo	119	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	Material	UN	0,2000000	8,50	1,70
Insumo	386	SBC	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc	Material	UN	0,0220000	14,80	0,33
				MO sem LS =>	LS =>	0,00		MO com LS =>
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>

Observação

Composição de Referência: SBC 053314. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.

17.2.45	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2588	Próprio	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITÁRIO D = 50MM	INH -	UN	1,0000000		
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,1000000	29,13	2,91
Insumo	296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	2,26	2,26
				MO sem LS =>	LS =>	0,00		MO com LS =>
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>

Observação

Composição de Referência: ORSE 3404. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.

17.2.55	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2587	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	INH -	M	1,0000000		
				INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS				
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,9000000	24,51	22,06
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,9000000	29,13	26,22
				SERVIÇOS DIVERSOS				
Insumo	38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,1000000	1,91	0,19
Insumo	O.02.000.062507	CPOS/CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75MM (2 1/2")	Material	m	1,4000000	70,97	99,36
Insumo	B.09.000.069513	CPOS/CDHU	ADESIVO PARA TUBOS PVC	Material	l	0,0170000	2,99	0,05
Insumo	O.02.000.069514	CPOS/CDHU	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC	Material	l	0,0260000	13,22	0,34
				MO sem LS =>	LS =>	0,00		MO com LS =>
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>

Observação

Composição de Referência: CPOS/CDHU 46.01.070. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.

17.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3323	Próprio	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 200 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	INH -	M	1,0000000		
				INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS				
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,0000000	24,51	24,51
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,5000000	29,13	14,57
Insumo	O.02.000.062584	CPOS/CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO TIPO COLETOR ESGOTO, DN= 200MM	Material	m	1,0500000	100,54	105,56
				MO sem LS =>	LS =>	0,00		MO com LS =>
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>

Observação

Composição de Referência: CPOS/CDHU 46.05.050. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.

17.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3324	Próprio	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 250 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	INH -	M	1,0000000		
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,5000000	29,13	14,57
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,0000000	24,51	24,51
Insumo	O.02.000.062585	CPOS/CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO TIPO COLETOR ESGOTO, DN= 250MM	Material	m	1,0500000	161,66	169,74
				MO sem LS =>	LS =>	0,00		MO com LS =>
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>

Observação

Composição de Referência: CPOS/CDHU 46.05.060. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.

17.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2539	Próprio	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 300 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	INH -	M	1,0000000		
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,0000000	24,51	24,51
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,5000000	29,13	14,57
Insumo	O.02.000.062586	CPOS/CDHU	TUBO DE PVC RÍGIDO TIPO COLETOR ESGOTO, DN= 300MM	Material	m	1,0500000	265,61	278,89
				MO sem LS =>	LS =>	0,00		MO com LS =>
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>

Observação

Composição de Referência: CPOS/CDHU 46.05.070. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.

17.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2841	Próprio	CURVA DE 45° DE PVC RÍGIDO, VINILFORT, COM 1 PONTA E 1 BOLSA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA JUNTA	INH -	UN	1,0000000		
Composição	88246	SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,3200000	18,72	5,99
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,3200000	24,08	7,71
Insumo	MA7003550	SCO	Anel de borracha para tubos coletor de esgoto, diâmetro nominal de 200mm	Material	un	1,0000000	22,20	22,20
Insumo	MA7094300	SCO	Pasta lubrificante com 5kg	Material	un	0,0041000	0,37	0,00
Insumo	MA7045500	SCO	Curva de PVC rígido, 45o, longa, PB, JE, para coletor de esgoto, diâmetro nominal de 200mm	Material	un	1,0000000	231,69	231,69
				MO sem LS =>	LS =>	0,00		MO com LS =>
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>

Observação

Composição de Referência: SCO DR 05.50.0409. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a c

17.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2092	Próprio	CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELÁSTICA.	ASTU -	UN	1,0000000		



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE
RUA HENRIQUEZ DE HOLANDA, 727 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE
CEP 55.602-911 – CNPJ: Nº 08.916.501/0001-24

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Secretaria de Saúde e Bem Estar Policlínica - Área Construída: 3.213,00 m²				BDI Geral: 20,50%	Encargo Social Mensalista: 70,11%	Data: 23/01/2026
Bancos: SINAPI - 09/2025 - Pernambuco-SBC - 11/2025 - Pernambuco-SIGROS - 07/2025 - Pernambuco-ORSE - 09/2025 - Sergipe-SEINFRA - 028 - Ceará-CAEMA - 12/2019 - Maranhão-EMBASA - 06/2025 - sem_encargos-CAERN - 07/2025 - Rio Grande do Norte-COMPESA - 07/2024 - Pernambuco				BDI Equipamentos: 10,89%	Encargo Social Horista: 113,84%	Revisão: 05

Item	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7000000		29,13	20,39
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,7000000		24,51	17,16
Insumo	20078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO,	Material	UN	0,0875000		26,99	2,36
Insumo	42695	SINAPI	CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETOR ESGOTO	Material	UN	1,0000000		250,60	250,60
Insumo	306	SINAPI	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)	Material	UN	2,0000000		21,14	42,28
				MO sem LS =>				0,00	
				Valor do BDI =>		LS =>		Valor com BDI =>	

Observação

Composição de Referência: SINAPI 83535 CPU2092. Utilizada composição SINAPI de referência na qual foi descontinuada em 2020 e atualizados os insumos para o SINAPI da data base do orçamento, sendo eles, 00020079 para 00020078 com conversão de coeficiente proporcional ao consumo da embalagem e 00042692

17.3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2093	Próprio	CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 90 GR, 250 MM, COM JUNTA ELÁSTICA.	ASTU -		UN	1,0000000		
	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -		H	0,7000000	24,51	17,16
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -		H	0,7000000	29,13	20,39
	20078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO,	Material		UN	0,0875000	2,36	2,36
Insumo	42694	SINAPI	CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO	Material		UN	1,0000000	480,00	480,00
Insumo	307	SINAPI	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 250 MM (NBR 7362)	Material		UN	2,0000000	53,41	106,82
				MO sem LS =>		LS =>		MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

Observação

Utilizada composição SINAPI de referência na qual foi descontinuada em 2020 e atualizados os insumos para o SINAPI da data base do orçamento, sendo eles, 00020079 para 00020078 com conversão de coeficiente proporcional ao consumo da embalagem, 00042692 por 00042694 e 00000306 por 00000307.

17.4.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2592	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO". PLACA E5	INH -	UN	1,0000000		
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,2000000	24,08	4,82
Insumo	13656	ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico". Placa E5	Material	un	1,0000000	50,00	50,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: ORSE 12889. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composi

17.4.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3325	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE	INH -	UN	1,0000000		
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,1000000		2,99
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,2000000		5,02
Insumo	N.04.000.020302	CPOS/CDHU	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120X2MM), INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE	Material	un	1,0000000		23,00
				MO sem LS =>				
				Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	

Observação

Composição de Referência: CPOS/CDHU 97.02.195. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme

17.4.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2593	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL". PLACA E5	ASTU -	UN	1,00000000		
Composição	88316	SINAPI	SERVIENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,20000000	24,08	4,82
Insumo	13655	ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de incêndio portátil". Placa E5	Material	un	1,00000000	50,00	50,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: ORSE 12888. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composi

17.4.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPUS326	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME.	INH -	UN	1,0000000		
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,1000000	29.85	2.99
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,2000000	25.10	5.02
Insumo	N.04.000.020300	CPOS/CDHU	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MMX2MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME.	Material	un	1,0000000	15.91	15.91
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: CPOS/CDHU 97.02.193. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme

17.4.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2594	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES	ASTU -	UN	1,0000000		
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,1500000	29,85	4,48
Insumo	S.04.000.039086	CPOS/CDHU	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC EXPANDIDO DE 70X20CM, ESPESSURA 3MM, ADESIVO DUPLA FACE SOBRE TODO O VERSO	Material	un	1,0000000	252,45	252,45
Insumo	S.04.000.028514	CPOS/CDHU	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE COM FENDA, ZINCADO BRANCO DE 9,5 X 2,9 MM	Material	un	6,0000000	0,36	2,17
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: CPOS/CDHU 97.02.210. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme

17.4.1.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2595 Próprio	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "20 X 40" CM, EM PVC "2" MM	SEDI - UN	UN	1,0000000		
Insumo	37598 SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "20 X 40" CM, EM PVC "2" MM	Material	UN	1,0000000	55,93	55,93
MO sem LS =>				LS =>	0,00	MO com LS =>	
Valor do BDI =>					Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: ORSE 11853. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composi

17.4.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU3327	Próprio	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, ROTA DE FUGA	INH -	UN	1,00000000			
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,20000000	24,08	4,82	
Insumo	13660	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc, rota de fuga	Material	un	1,00000000	45,00	45,00	
				MO sem LS =>					
				Valor do BDI =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	
							Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: ORSE 12895. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composi

17.4.1.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2596	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA	ASTU -	UN	1,0000000		
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,2000000	24,08	4,82
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,1000000	29,85	2,99
Insumo	N.04.000.020305	CPOS/CDHU	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA, (150X200X2MM), REF. P00111C DA ADVCOMM, 639	Material	un	1,0000000	10,24	10,24
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: CPOS/CDHU 97.02.198. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme

17.4.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2848	Próprio	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA COM BASE ENDEREÇÁVEL	INH -	UN	1,0000000		
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,0000000	30,24	30,24
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,0000000	25,53	25,53
Insumo	P.17.000.042521	CPOS/CDHU	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL, COM BASE DE FIXAÇÃO, REF. BH-300 DA KIDDE, PROTEGE OU EQUIVALENTE	Material	un	1,0000000	226,40	226,40
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: CPOS/CDHU 50.05.430. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme

17.4.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2849	Próprio	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA PI ATÉ 250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU SIMILAR.	INH -	UN	1,0000000		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	30,24	30,24
Insumo	12660	ORSE	Central de alarme endereçável de incendio com sistema pi até 250 dispositivos, marcal Verin ou similar, Modelo VRE-250 c/ bateria de 12v e	Material	un	1,0000000	2.500,00	2.500,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: ORSE 11820. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composi

17.4.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2850	Próprio	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO	INH -	UN	1,0000000		
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,9730000		59,66



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE
CEP 55.602-911 – CNPJ: Nº 08.916.501/0001-24

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Secretaria de Saúde e Bem Estar Policlínica - Área Construída: 3.213,00 m²			BDI Geral: 20,50%		Encargo Social Mensalista: 70,11%		Data: 23/01/2026	
Bancos: SINAPI - 09/2025 - Pernambuco-SBC - 11/2025 - Pernambuco-SICR03 - 07/2025 - Pernambuco-ORSE - 09/2026 - Sergipe-SEINFRA - 028 - Ceará-CAEMA - 12/2019 - Maranhão-EMBASA - 06/2025 - sem_encargos-CAERN - 07/2025 - Rio Grande do Norte-COMPESA - 07/2024 - Pernambuco			BDI Equipamentos: 10,89%		Encargo Social Horista: 113,84%		Revisão: 05	

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	2,4100000		25,53	61,53
Insumo	11195	ORSE	Avisador sonoro tipo sirene para incêndio	Material	un	1,0000000		150,00	150,00
						MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	
						Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	

Observação

Composição de Referência: SBC 055530 + ORSE 10446. A composição foi ajustada para utilizar a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. E o insumo ORSE 10446 para atendimento do projeto."

17.4.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2851	Próprio	ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREÇÁVEL	INH -		UN	1,0000000		
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -		H	0,3000000	25,53	7,66
Composição	88264	SINAPI	ELETTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -		H	0,3000000	30,24	9,07
Insumo	O.16.000.030539	CPOS/CDHU	ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO ENDEREÇÁVEL, REF. ASCAEL OU EQUIVALENTE	Material		un	1,0000000	214,48	214,48
						MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>
						Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	

Observação

Composição de Referência: CPOS/CDHU 50.05.450. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme

17.4.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3277	Próprio	CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 7,5 CV, MULTISTÁGIO, HMAN= 30 A 80 MCA, Q= 21,6 A 12,0 M³/H	INES -	UN	1,0000000		
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	4,0000000	25,53	102,12
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	4,0000000	24,51	98,04
Composição	88287	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	2,0000000	29,13	58,26
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	2,0000000	30,24	60,48
Insumo	E.03.000.026513	CPOS/CDHU	CHUMBADOR FISCHER BOLT DIÂMETRO = 1/2" E COMPRIMENTO = 4"	Material	un	4,0000000	57,70	230,78
Insumo	P.11.000.066201	CPOS/CDHU	CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA), POTÊNCIA 7,5CV MULTISTÁGIO, HMAN= 30 A 80 MCA, Q= 21,6 A 12,0 M³/H; REF. 75	Material	un	1,0000000	11.245,58	11.245,58
						MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>
						Valor do BDI =>		Valor com BDI =>

Observação

Composição de Referência: CPOS 43.10.480. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a com

17.4.3.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3393	Próprio	VALVULA GLOBO 150 ROSCA BRONZE 1.1/4"	INH -	UN	1,0000000		
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,6330000	29,13	18,44
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,7060000	24,51	17,30
Insumo	2731	SBC	VALVULA GLOBO ROSCA BRONZE PN16 1.1/4" DECA	Material	UN	1,0000000	128,94	128,94
Insumo	4636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	1,5960000	5,00	7,98
					MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>
					Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	

Observação

Composição de Referência: 052534. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição .

17.4.3.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2856	Próprio	PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL REF. KP15	INH -	UN	1,0000000		
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,7540000	24,51	42,99
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,7540000	29,13	51,09
Insumo	6181	SBC	PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL REF. KP15	Material	UN	1,0000000	638,40	638,40
MO sem LS =>					LS =>	0,00	MO com LS =>	
Valor do BDI =>						Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: SBC 055700. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composi

18.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2602	Próprio	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4"	ASTU -	UN	1,00000000		
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,01000000	24,08	0,24
Composição	88264	SINAPI	ELETTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,01000000	30,24	0,30
Insumo	10364	ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 32mm, d=1 1/4"	Material	un	1,00000000	3,50	3,50
Insumo	10366	ORSE	Arruela em liga zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4 "	Material	un	1,00000000	2,00	2,00
					MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	
					Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	

Observação

Composição de Referência: ORSE 9925. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composi

18.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2604	Próprio	LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"	ASTU -	CJ	1,0000000		
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,1090000	25,53	2,78
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,1090000	30,24	3,30
Insumo	4342	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"	Material	UN	1,0000000	0,35	0,35
Insumo	28055	SBC	ARRUELA ACO 3/8"x 1/2"	Material	UN	1,0000000	0,80	0,80
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>	Valor com BDI =>			

Observação

Composição de Referência: SBC 063444. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composi

18.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2859	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE NYLON S10	INEL -	UN	1,0000000		
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,1000000	24,08	2,41
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,1000000	30,24	3,02
Insumo	4374	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	Material	UN	1,0000000	0,59	0,59
					MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	
					Valor do BDI =>	Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: ORSE 704. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição

18.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3329	Próprio	BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/2"	INEL -	UN	1,0000000		
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,0400000	25,53	1,02
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,0400000	30,24	1,21
Insumo	3050	AGETOP	ABRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIÂMETRO 1.1/2"	Material	un	1,0000000	1,34	1,34
				MO sem LS =>	LS =>	0,00 MO com LS =>		
				Valor do BDI =>	Valor com BDI =>			

Observação

Composição de Referência: AGETOP CIVIL 070354. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme

Composição de Referência: AGETOP CIVIL 070354. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos com o código original.									
18.1.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU2605	Próprio	CHUMBADOR CB 3/8"x2.1/2" + PARAFUSO	ASTU -	UN	1,0000000			
Composição	88264	SINAPI	ELETTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,2060000	30,24	6,23	
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,1030000	25,53	2,63	
Insumo	2375	SBC	CHUMBADOR CB 3/8"x2.1/2" + PARAFUSO	Material	UN	1,0000000	2,50	2,50	
					MO sem LS =>		0,00	MO com LS =>	
					Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: SBC 063120. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composi

18.1.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2860	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 5/16" X 1/2"	INEL -	UN	1,0000000		
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,1000000	24,08	2,41
Composição	88264	SINAPI	ELETTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,1000000	30,24	3,02
Insumo	4417	ORSE	Parafuso cabeça lentilha 5/16"	Material	un	1,0000000	7,91	7,91
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: ORSE 12560. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composi

18.1.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2606	Próprio	PARAFUSO LENTILHA 4x213MM COM PORCA E ARRUELA	ASTU -	UN	1,0000000		
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,0130000	25,53	0,33
Composição	88264	SINAPI	ELETTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,0130000	30,24	0,39
Insumo	3563	SBC	PARAFUSO LENTILHA 4x213mm COM PORCA E ARRUELA	Material	UN	1,0000000	1,20	1,20
					MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	
					Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	

Observação

Composição de Referência: SBC 063111. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composi

18.1.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
---------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE
CEP 55.602-911 – CNPJ: Nº 08.916.501/0001-24

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Secretaria de Saúde e Bem Estar
Policlínica - Área Construída: 3.213,00 m²

BDI Geral:
20,50%

Encargo Social Mensalista:
70,11%

Data:
23/01/2026

Bancos:

SINAPI - 09/2025 - Pernambuco-SBC - 11/2025 - Pernambuco-SICOR3 - 07/2025 - Pernambuco-ORSE - 09/2026 - Sergipe-SEINFRA - 028 - Ceará-CAEMA - 12/2019 - Maranhão-EMBASA - 06/2025 - sem_encargo-CAERN - 07/2025 - Rio Grande do Norte-COMPESA - 07/2024 - Pernambuco

BDI Equipamentos:
10,89%

Encargo Social Horista:
113,84%

Revisão:
05

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2607	Próprio	SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000		
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,0210000	25,53	0,54
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,0210000	30,24	0,64
Insumo	36580	SBC	SUPORTE PARA FIXACAO DE FITA DE ALUMINIO 7/8"x1/8" COM BASE	Material	UN	1,0000000	15,00	15,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: SBC 078583. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.

18.1.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2608	Próprio	VERGALHAO ACO GALV COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"	INEL -	M	1,0000000		
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,3090000	25,53	7,89
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,3090000	30,24	9,34
Insumo	39996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Material	M	1,0000000	4,07	4,07
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: SBC 062690. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes.

18.1.30	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2611	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302x302X120	INEL -	UN	1,0000000		
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,5470000	30,24	46,78
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,5470000	25,53	39,49
Insumo	4948	SBC	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE ACO DE EMBUTIR COM TAMPA APARAFUSADA 302x302x122 CEMAR	Material	UN	1,0000000	390,70	390,70
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: SBC 061462. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.

18.1.39	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2613	Próprio	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM	INEL -	UN	1,0000000		
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,2040000	25,53	5,21
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,2040000	30,24	6,17
Insumo	3595	SBC	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL	Material	UN	1,0000000	10,00	10,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: SBC 059208. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.

18.1.40	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2614	Próprio	PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS	INEL -	UN	1,0000000		
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,0490000	25,53	1,25
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,0490000	30,24	1,48
Insumo	34530	SBC	PLACA 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS	Material	UN	1,0000000	20,00	20,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: SBC 062568. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.

18.1.41	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3330	Próprio	PLACA PLÁSTICA DE 2 POSTOS DLP (REF. 6487 31 PIAL LEGRAND OU SIMILAR)	INEL -	UN	1,0000000		
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,0800000	30,24	2,42
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,0800000	24,08	1,93
Insumo	1778	ORSE	Placa plástica de 02 postos dlp (ref. 6487 31 pial legrand ou similar)	Material	un	1,0000000	175,83	175,83
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: ORSE 730. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.

18.1.44	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3331	Próprio	PLACA PIAL 10x10cm 4 MODULOS	INEL -	UN	1,0000000		
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,0490000	30,24	1,48
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,0490000	25,53	1,25
Insumo	34529	SBC	PLACA 10 x 10cm 4 MODULOS PIAL	Material	UN	1,0000000	25,00	25,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: SBC 062567. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.

18.1.45	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3332	Próprio	MICROVENTILADOR VENTOKIT MODELO NM 280	INEL -	UN	1,0000000		
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	2,1070000	30,24	63,72
Insumo	68860	SBC	EXAUSTOR VENTOKIT MODELO NEW CLASSIC 280, BIVOLT, COMPLETO (MOTOR, TUBO EXTENSIVEL E VENEZIANA)	Material	UN	1,0000000	300,00	300,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: SBC 070483. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.

18.1.55	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2616	Próprio	RELÉ DE TEMPO ELETRÔNICO DE 3 ATÉ 30S - 220V - 50/60HZ	INEL -	UN	1,0000000		
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,0000000	30,24	30,24
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,0000000	25,53	25,53
Insumo	P.29.000.042164	CPOS/CDHU	RELÉ DE TEMPO ELETRÔNICO DE 3 - 30SEG 220V 50/60HZ	Material	un	1,0000000	146,38	146,38
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: CPOS/CDHU 40.11.240. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.

18.1.61	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2693	Próprio	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK	INEL -	UN	1,0000000		
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,8250000	25,53	21,06
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,8250000	30,24	24,95
Insumo	4892	SBC	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A CURVA C SDD3C100 10KA STECK	Material	UN	1,0000000	51,28	51,28
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: SBC 064035. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.

18.1.65	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2869	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 63 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	INEL -	UN	1,0000000		
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,6000000	24,08	14,45
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,6000000	30,24	18,14
Insumo	10063	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A com caixa moldada 10 KA	Material	un	1,0000000	250,00	250,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: ORSE 9687. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.

18.1.66	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3118	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA).CURVA C, 10KA	INEL -	UN	1,0000000		
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,0000000	30,24	30,24
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,0000000	24,08	24,08
Insumo	12480	ORSE	Disjuntor tripolar 70 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens SSX1 ou similar.	Material	un	1,0000000	280,00	280,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: ORSE 11572. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE
CEP 55.602-911 – CNPJ: Nº 08.916.501/0001-24

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Secretaria de Saúde e Bem Estar
Policlínica - Área Construída: 3.213,00 m²

BDI Geral:
20,50%

Encargo Social Mensalista:
70,11%

Data:
23/01/2026

Bancos:

SINAPI - 09/2025 - Pernambuco-SBC - 11/2025 - Pernambuco-SICRQ3 - 07/2025 - Pernambuco-ORSE - 09/2026 - Sergipe-SEINFRA - 028 - Ceará-CAEMA - 12/2019 - Maranhão-EMBASA - 06/2025 - sem_ encargo-CAERN - 07/2025 - Rio Grande do Norte-COMPESA - 07/2024 - Pernambuco

BDI Equipamentos:
10,89%

Encargo Social Horista:
113,84%

Revisão:
05

Item	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
18.1.72	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.			Total
Composição	CPU3333	Próprio	DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEIS, TRIPOLAR 1250/690 V, FAIXA DE AJUSTE DE 800 ATÉ 1250	INEL -	UN	1,0000000			
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	2,0000000		30,24	60,48
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	2,0000000		25,53	51,06
Insumo	P.26.000.044007	CPOS/CDHU	DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA, TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR, 1250A, VN= 690V, 50/60HZ, FAIXA DE AJUSTE DE 800 ATÉ 1250A,	Material	un	1,0000000		19.056,07	19.056,07
MO sem LS =>						LS =>	0,00	MO com LS =>	
Valor do BDI =>						Valor com BDI =>			

Observação

Composição de Referência: CPOS/CDHU 37.13.770. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a

18.1.73	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3334	Próprio	DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL, EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO FIXO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEL, TRIPOLAR 600 V, CORRENTE DE	INEL -	UN	1,0000000		
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	2,0000000		51,06
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	2,0000000		30,24
Insumo	P.26.000.044628	CPOS/CDHU	DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL, EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO FIXO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEL, TRIPOLAR 600VCA, CAPACIDADE	Material	un	1,0000000		1.539,05
MO sem LS =>						LS =>	0,00	MO com LS =>
Valor do BDI =>						Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: CPOS/CDHU 37.13.730. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a

18.1.74	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3335	Próprio	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 40 KA, TRIFÁSICO	INEL -	UN	1,0000000		
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,5110000		13,05
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,5110000		15,45
Insumo	36571	SBC	DISJUNTOR - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO DPS CLASSE II 45 KA TRIPOLAR 275V SOPRANO	Material	UN	1,0000000		400,00
MO sem LS =>						LS =>	0,00	MO com LS =>
Valor do BDI =>						Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: SBC 064564. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composi

18.1.75	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2618	Próprio	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFÁSICO	INEL -	UN	1,0000000		
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,5160000		13,17
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,5160000		15,60
Insumo	36570	SBC	DISJUNTOR - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO DPS CLASSE II 20 ka TRIPOLAR 275V SOPRANO	Material	UN	1,0000000		300,00
MO sem LS =>						LS =>	0,00	MO com LS =>
Valor do BDI =>						Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: SBC 064563. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composi

18.1.76	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2619	Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE	INEL -	UN	1,0000000		
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,3333000		10,08
Composição	88266	SINAPI	ELEIOTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,3333000		10,50
Insumo	P.12.000.049762	CPOS/CDHU	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, CLASSE 1, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, 2 POLOS; F+N, F+T OU F/PEN, 240V/415V,	Material	un	1,0000000		611,20
MO sem LS =>						LS =>	0,00	MO com LS =>
Valor do BDI =>						Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: CPOS/CDHU 37.24.042. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a

18.1.77	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2872	Próprio	INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 25A, 30MA 6KA	INEL -	UN	1,0000000		
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,6000000		15,06
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,6000000		18,14
Insumo	44680	IOPEs	DISPOSITIVO INTERRUPTOR DR BIPOLAR 25A - 30MA	Material	UN	1,0000000		233,60
MO sem LS =>						LS =>	0,00	MO com LS =>
Valor do BDI =>						Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: IOPEs 151350. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a compo

18.1.78	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2620	Próprio	INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 40A, 30MA 7 6KA, REFERÊNCIA SIEMENS, SCHNEIDER, WEG OU EQUIVALENTE	INEL -	UN	1,0000000		
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,6000000		18,14
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,6000000		15,32
Insumo	39446	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	Material	UN	1,0000000		158,15
MO sem LS =>						LS =>	0,00	MO com LS =>
Valor do BDI =>						Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: IOPEs 151357. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a compo

18.1.79	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2621	Próprio	DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB (30MA) TETRAPOLAR 25A	INEL -	UN	1,0000000		
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,5160000		15,60
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,5160000		13,17
Insumo	2415	SBC	DISJUNTOR - DISPOSITIVO DIF. RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP. 25A SDR22530 STECK	Material	UN	1,0000000		150,00
MO sem LS =>						LS =>	0,00	MO com LS =>
Valor do BDI =>						Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: SBC 064816. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composi

18.1.80	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2622	Próprio	DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA	INEL -	UN	1,0000000		
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,6000000		18,14
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,6000000		14,45
Insumo	39449	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC	Material	UN	1,0000000		357,78
MO sem LS =>						LS =>	0,00	MO com LS =>
Valor do BDI =>						Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: ORSE 13149. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composi

18.1.81	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2623	Próprio	SAIDA PARA ELETRODUTO MQ2982 HORIZONTAL	INEL -	UN	1,0000000		
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,1550000		4,69
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,1550000		3,96
Insumo	34533	SBC	ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 2 1/2" CHAPA 16	Material	UN	1,0000000		50,00
MO sem LS =>						LS =>	0,00	MO com LS =>
Valor do BDI =>						Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: SBC 062571. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composi

18.1.82	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2624	Próprio	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"	ASTU -	UN	1,0000000		
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,1560000		4,72
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,1560000		3,98
Insumo	35753	SBC	ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 1 1/4" CHAPA 16	Material	UN	1,0000000		40,00
MO sem LS =>						LS =>	0,00	MO com LS =>
Valor do BDI =>						Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: SBC 063612. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composi

18.1.83	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3336	Próprio	CRUZETA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 400X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	INEL -	UN	1,0000000		
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,5000000		12,04
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,5000000		15,12
Insumo	12177	EMOP	CRUZETA HORIZONTAL, 90°, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 400X100MM, PRE-ZINC ADA	Material	UN	1,0000000		194,33
MO sem LS =>						LS =>	0,00	MO com LS =>
Valor do BDI =>						Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: EMOP 15.018.0807-A. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a

18.1.84	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3337	Próprio	LEITO - CRUZETA 90 TIPO MEDIO HORIZONTAL 500mm	INEL -	UN	1,0000000		
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,5110000		15,45



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE
CEP 55.602-911 – CNPJ: Nº 08.916.501/0001-24

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Secretaria de Saúde e Bem Estar Policlínica - Área Construída: 3.213,00 m²			BDI Geral: 20,50%		Encargo Social Mensalista: 70,11%		Data: 23/01/2026	
Bancos: SINAPI - 09/2025 - Pernambuco-SBC - 11/2025 - Pernambuco-SICR03 - 07/2025 - Pernambuco-ORSE - 09/2026 - Sergipe-SEINFRA - 028 - Ceará-CAEMA - 12/2019 - Maranhão-EMBASA - 06/2025 - sem_encargo-CAERN - 07/2025 - Rio Grande do Norte-COMPESA - 07/2024 - Pernambuco			BDI Equipamentos: 10,89%		Encargo Social Horista: 113,84%		Revisão: 05	

Item	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,5110000		25,53	13,05
Insumo	36311	SBC	LEITO - CRUZETA 90 TIPO MEDIO HORIZONTAL PRE-GALVANIZADO A QUENTE, CHAPA 16 500mm	Material	UN	1,0000000		60,00	60,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00 MO com LS =>			

Observação

Composição de Referência: SBC 063334. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.

18.1.85	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2625	Próprio	CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 100X100MM CHAPA 20	INEL -	UN	1,0000000		
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,4380000	25,53	11,18
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,4380000	30,24	13,25
Insumo	4559	SBC	ELETROCALHA - CURVA DE INVERSAO 100x100mm CHAPA 20	Material	UN	1,0000000	30,00	30,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00 MO com LS =>		

Observação

Composição de Referência: SBC 059412. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.

18.1.86	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2625	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA	INEL -	M	1,0000000		
Composição	88264	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,5160000	30,24	15,60
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,5160000	25,53	13,17
Insumo	703	SBC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x100mm CHAPA 18 PRE-GALVANIZADA	Material	M	1,1000000	25,00	27,50
				MO sem LS =>	LS =>	0,00 MO com LS =>		

Observação

Composição de Referência: SBC 061108. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.

18.1.87	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3338	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 200X100 CHAPA 24 SEM TAMPA	INEL -	M	1,0000000		
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,5110000	25,53	13,05
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,5110000	30,24	15,45
Insumo	87306	SBC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 200X100MM CHAPA 22	Material	M	1,1000000	35,00	38,50
				MO sem LS =>	LS =>	0,00 MO com LS =>		

Observação

Composição de Referência: SBC 062321. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.

18.1.88	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3339	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 300X100 CHAPA 24 SEM TAMPA	INEL -	M	1,0000000		
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,5110000	25,53	13,05
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,5110000	30,24	15,45
Insumo	3567	SBC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 300x100mm CHAPA 18 PRE-GALVANIZADA	Material	M	1,1000000	45,00	49,50
				MO sem LS =>	LS =>	0,00 MO com LS =>		

Observação

Composição de Referência: SBC 062320. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.

18.1.89	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3340	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 400X100 CHAPA 18 SEM TAMPA	INEL -	M	1,0000000		
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,5110000	25,53	13,05
Auxiliar				SERVIÇOS DIVERSOS				
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,5110000	30,24	15,45
Insumo	87202	SBC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 400x100mm CHAPA 16 PRE-GALVANIZADA	Material	M	1,1000000	55,00	60,50
				MO sem LS =>	LS =>	0,00 MO com LS =>		

Observação

Composição de Referência: SBC 062702. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.

18.1.90	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3341	Próprio	REDUCAO CONCENTRICA, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 200X100MM, FORNECIMENTO E COLOCACAO	INEL -	UN	1,0000000		
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,5000000	30,24	15,12
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,5000000	24,08	12,04
Insumo	12237	EMOP	REDUCAO CONCENTRICA, PARA ELETROCALHA PERFORADA OU LISA, 200X100MM, PRE-ZINCADA	Material	UN	1,0000000	31,72	31,72
				MO sem LS =>	LS =>	0,00 MO com LS =>		

Observação

Composição de Referência: EMOP 15.018.0874-A. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.

18.1.91	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3342	Próprio	REDUCAO CONCENTRICA, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 300X100MM, FORNECIMENTO E COLOCACAO	INEL -	UN	1,0000000		
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,5000000	24,08	12,04
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,5000000	30,24	15,12
Insumo	12246	EMOP	REDUCAO CONCENTRICA, PARA ELETROCALHA PERFORADA OU LISA, 300X100MM, PRE-ZINCADA	Material	UN	1,0000000	49,60	49,60
				MO sem LS =>	LS =>	0,00 MO com LS =>		

Observação

Composição de Referência: EMOP 15.018.0883-A. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.

18.1.92	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3343	Próprio	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 400 X 50MM / 100 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	ASTU -	UN	1,0000000		
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,1500000	24,08	3,61
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,1500000	30,24	4,54
Insumo	8306	ORSE	Redução concêntrica 400 x 50mm / 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	Material	un	1,0000000	80,00	80,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00 MO com LS =>		

Observação

Composição de Referência: ORSE 8217. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.

18.1.93	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3328	Próprio	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 200 X 100 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	INEL -	UN	1,0000000		
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,1500000	30,24	4,54
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,1500000	24,08	3,61
Auxiliar				SERVIÇOS DIVERSOS				
Insumo	8616	ORSE	Redução concêntrica 200 x 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	Material	un	1,0000000	60,00	60,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00 MO com LS =>		

Observação

Composição de Referência: ORSE 8353. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.

18.1.94	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2627	Próprio	SUPORTE VERTICAL 150 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	ASTU -	UN	1,0000000		
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,2000000	24,08	4,82
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,2000000	30,24	6,05
Insumo	13318	ORSE	Suporte vertical 150 x 150 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	Material	un	1,0000000	20,00	20,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00 MO com LS =>		

Observação

Composição de Referência: ORSE 12488. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.

18.1.95	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3344	Próprio	SUPORTE VERTICAL 200 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	INEL -	UN	1,0000000		
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,1500000	30,24	4,54
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,1500000	24,08	3,61
Insumo	8616	ORSE	Redução concêntrica 200 x 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	Material	un	1,0000000	60,00	60,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00 MO com LS =>		



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE
CEP 55.602-911 – CNPJ: Nº 08.916.501/0001-24

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Secretaria de Saúde e Bem Estar Policlínica - Área Construída: 3.213,00 m²				BDI Geral: 20,50%		Encargo Social Mensalista: 70,11%		Data: 23/01/2026	
Bancos: SINAPI - 09/2025 - Pernambuco-SBC - 11/2025 - Pernambuco-SICRO3 - 07/2025 - Pernambuco-ORSE - 09/2025 - Sergipe-SEINFRA - 028 - Ceará-CAEMA - 12/2019 - Maranhão-EMBASA - 06/2025 - sem_encargos-CAERN - 07/2025 - Rio Grande do Norte-COMPESA - 07/2024 - Pernambuco				BDI Equipamentos: 10,89%		Encargo Social Horista: 113,84%		Revisão: 05	
Item	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Observação Composição de Referência: ORSE 12574. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a compos									
18.1.96	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.		Valor Unit	Total
Composição	CPU2628	Próprio	TE VERTICAL DE SUBIDA PARA ELETROCALHA 100x100 CHAPA 20	ASTU -	UN	1,0000000			
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,5410000		25,53	13,81
Auxiliar				SERVIÇOS DIVERSOS					
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,5410000		30,24	16,36
Insumo	47575	SBC	ELETROCALHA - TE VERTICAL DE SUBIDA 100x100mm CHAPA 20	Material	UN	1,0000000		40,00	40,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>		
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>			
Observação Composição de Referência: SBC 063743. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a compos									
18.1.97	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.		Valor Unit	Total
Composição	CPU3345	Próprio	TE HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100 MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	INEL -	UN	1,0000000			
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,5000000		30,24	15,12
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,5000000		24,08	12,04
Insumo	12138	EMOP	TE HORIZONTAL, 90°, PARA ELETROCALHA PER FURADA OU LISA, 200X100MM, PRE-ZINCADA	Material	UN	1,0000000		56,00	56,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>		
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>			
Observação Composição de Referência: EMOP 15.018.0764-0. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a									
18.1.98	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.		Valor Unit	Total
Composição	CPU3346	Próprio	LEITO - TE 90 TIPO MEDIO HORIZONTAL 600mm	INEL -	UN	1,0000000			
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,4090000		30,24	12,37
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,4090000		25,53	10,44
Insumo	36935	SBC	LEITO - TE 90 TIPO MEDIO HORIZONTAL PRE-GALVANIZADO A QUENTE, CHAPA 16 600mm	Material	UN	1,0000000		70,00	70,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>		
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>			
Observação Composição de Referência: SBC 063699. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composi									
18.1.99	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.		Valor Unit	Total
Composição	CPU2630	Próprio	EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100	INEL -	UN	1,0000000			
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,1440000		25,53	3,68
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,1440000		30,24	4,35
Insumo	35758	SBC	ELETROCALHA - EMENDA PLANA INTERNA "U" 100x100mm CHAPA 22	Material	UN	1,0000000		25,00	25,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>		
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>			
Observação Composição de Referência: SBC 063617. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composi									
18.1.100	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.		Valor Unit	Total
Composição	CPU2670	Próprio	EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 50x50	INEL -	UN	1,0000000			
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,1440000		25,53	3,68
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,1440000		30,24	4,35
Insumo	37484	SBC	ELETROCALHA - EMENDA PLANA INTERNA "U" 50x50mm CHAPA 22	Material	UN	1,0000000		15,00	15,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>		
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>			
Observação Composição de Referência: SBC 063747. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composi									
18.1.101	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.		Valor Unit	Total
Composição	CPU3347	Próprio	TAMPA DE ENCAIXE PARA REDUÇÃO CONCÊNTRICA 200 X 75MM PARA 100 X 75MM, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA	INEL -	UN	1,0000000			
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,0500000		30,24	1,51
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,0500000		25,53	1,28
Insumo	13383	ORSE	Tampa de encaixe para Redução Concêntrica 200 x 75mm para 100 x 75mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	Material	UN	1,0000000		30,00	30,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>		
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>			
Observação Composição de Referência: ORSE 12584. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a compos									
18.1.102	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.		Valor Unit	Total
Composição	CPU3348	Próprio	TAMPA DE ENCAIXE 400 X 3000 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	INEL -	UN	1,0000000			
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,2000000		30,24	6,05
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,2000000		24,08	4,82
Insumo	3994	ORSE	Tampa de encaixe 400 x 3000 mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	Material	UN	1,0000000		50,00	50,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>		
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>			
Observação Composição de Referência: ORSE 12966. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a compos									
18.1.103	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.		Valor Unit	Total
Composição	CPU2878	Próprio	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100 MM	INEL -	UN	1,0000000			
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,0500000		30,24	1,51
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,0500000		25,53	1,28
Insumo	P.04.000.062171	CPOS/CDHU	TAMPA ENCAIXE PARA ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO, L= 100MM	Material	m	1,3000000		57,30	74,49
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>		
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>			
Observação Composição de Referência: CPOS/CDHU 38.22.620. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme									
18.1.104	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.		Valor Unit	Total
Composição	CPU2936	Próprio	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 200 MM	INEL -	M	1,0000000			
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,0500000		25,53	1,28
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,0500000		30,24	1,51
Insumo	P.04.000.062173	CPOS/CDHU	TAMPA ENCAIXE PARA ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO, L= 200MM	Material	m	1,3000000		100,58	130,78
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>		
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>			
Observação Composição de Referência: CPOS 38.22.640. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a com									
18.1.105	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.		Valor Unit	Total
Composição	CPU3273	Próprio	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 300 MM	INEL -	M	1,0000000			
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,0500000		25,53	1,28
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,0500000		25,53	1,28
Insumo	P.04.000.062175	CPOS/CDHU	TAMPA ENCAIXE PARA ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO, L= 300MM	Material	m	1,3000000		144,90	188,37
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>		
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>			
Observação Composição de Referência: CPOS 38.22.660. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a com									
18.1.106	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.		Valor Unit	Total
Composição	CPU2928	Próprio	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 400 MM	INEL -	M	1,0000000			
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,0500000		30,24	1,51
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,0500000		25,53	1,28
Insumo	P.04.000.062176	CPOS/CDHU	TAMPA ENCAIXE PARA ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO, L= 400MM	Material	m	1,3000000		185,30	240,89
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>		
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>			
Observação Composição de Referência: CPOS 38.22.670. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a com									
18.1.107	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.		Valor Unit	Total
Composição	CPU2631	Próprio	TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LI SA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	INEL -	UN	1,0000000			
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,2000000		24,08	4,82
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,2000000		30,24	6,05
Insumo	12302	EMOP	TERMINAL DE FECHAMENTO LISO, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X100MM, PRE- ZINCADA	Material	UN	1,0000000		4,01	4,01
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>		
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>			



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE
CEP 55.602-911 – CNPJ: Nº 08.916.501/0001-24

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Secretaria de Saúde e Bem Estar Policlínica - Área Construída: 3.213,00 m²				BDI Geral: 20,50%		Encargo Social Mensalista: 70,11%		Data: 23/01/2026	
Bancos: SINAPI - 09/2025 - Pernambuco-SBC - 11/2025 - Pernambuco-SICRO3 - 07/2025 - Pernambuco-ORSE - 09/2026 - Sergipe-SEINFRA - 028 - Ceará-CAEMA - 12/2019 - Maranhão-EMBASA - 06/2025 - sem_encargos-CAERN - 07/2025 - Rio Grande do Norte-COMPESA - 07/2024 - Pernambuco				BDI Equipamentos: 10,89%		Encargo Social Horista: 113,84%		Revisão: 05	

Item	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
------	--------	-------	-----------	--	-----	--------	----------	------------	-------

Observação
Composição de Referência: EMOP 15.018.0952-0. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a

18.1.108	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3203	Próprio	CURVA HORIZONTAL 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90º	INEL -	UN	1,0000000		
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,2000000	30,24	6,05
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,2000000	24,08	4,82
Insumo	3999	ORSE	Curva horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90º (ref.: mopa ou similar)	Material	un	1,0000000	40,00	40,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		

Observação
Composição de Referência: ORSE 12959. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a compos

18.1.114	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2632	Próprio	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4" COM ACESSÓRIOS	ASTU -	UN	1,0000000		
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,8000000	25,53	20,42
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,8000000	30,24	24,19
Insumo	P.04.000.042173	CPOS/CDHU	ELETRODUTO COM COSTURA GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE, DN = 1 1/4" - NBR13057	Material	m	1,0500000	34,45	36,18
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		

Observação
Composição de Referência: CPOS/CDHU 38.04.080. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a

18.1.120	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3349	Próprio	QFAC II - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE	INEL -	UN	1,0000000		
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,0000000	29,85	29,85
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	3,0000000	24,08	72,24
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	2,0000000	30,24	60,48
Insumo	10104	ORSE	QFAC II - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor bege, grau de proteção IP 54, com barramento, sem	Material	un	1,0000000	3.880,00	3.880,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		

Observação
Composição de Referência: ORSE 9725. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a compos

18.1.122	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2884	Próprio	QFAC - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE	INEL -	UN	1,0000000		
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	2,0000000	30,24	60,48
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,0000000	29,85	29,85
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	3,0000000	24,08	72,24
Insumo	10103	ORSE	QFAC - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor bege, grau de proteção IP 54, com barramento, sem	Material	un	1,0000000	1.500,00	1.500,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		

Observação
Composição de Referência: ORSE 9724. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a compos

18.1.123	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2695	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 70 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN,	INEL -	UN	1,0000000		
Composição	87296	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA	SEDI -	m³	0,0240000	682,28	16,37
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	3,5000000	29,85	104,48
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	14,0000000	30,24	423,36
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	5,2000000	24,08	125,22
Insumo	8281	ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, até 70 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar	Material	un	1,0000000	2.464,00	2.464,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		

Observação
Composição de Referência: ORSE 12233. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a compos

18.1.124	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3350	Próprio	QD - QUADRO / PAINEL EM CHAPA GALVANIZADA E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BEGE, SEM DISJUNTORES, COM (INEL -	UN	1,0000000		
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,0000000	29,85	29,85
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	5,0000000	30,24	151,20
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	5,0000000	24,08	120,40
Insumo	9748	ORSE	QD - Quadro / Painel em chapa galvanizada e pintura eletrostática na cor bege, sem disjuntores com (barramentos, isolador, pafusos, conector,	Material	un	1,0000000	1.200,00	1.200,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		

Observação
Composição de Referência: ORSE 10920. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a compos

18.1.125	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3381	Próprio	QUADRO DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR PARA 60 SEM BARRAMENTO TIGRE	INEL -	UN	1,0000000		
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,2260000	30,24	37,07
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,2260000	25,53	31,30
Insumo	6899	SBC	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR 64 DISJUNTORES SLIM TIGRE	Material	UN	1,0000000	980,00	980,00
Insumo	6490	SBC	CONJUNTO DE BUCHA/ARRUELA DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO 2"	Material	CJ	2,0000000	20,00	40,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		

Observação
Composição de Referência: SBC 0616204. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a compos

18.1.126	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3111	Próprio	QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEM EMBUTIDO, CAPAC. P/ 54 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 100A BARRA, NEUTRO E	INEL -	UN	1,0000000		
Composição	88264	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	2,0000000	30,24	60,48
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	2,0000000	25,10	50,20
Insumo	41817	IOYES	QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO TRIFÁSICO 54 CIRC - 100A C/ TRINCO	Material	UN	1,0000000	800,00	800,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: IOYES 151905. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a compo

18.1.128	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2812	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM CH DE AÇO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO	INEL -	UN	1,0000000		
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,4240000	25,53	36,35
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,4240000	30,24	43,06
Insumo	4949	SBC	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR 200x200mm BRANCA METAL IP-44 GOMES	Material	UN	1,0000000	50,00	50,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		

Observação
Composição de Referência: SBC 061461. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a compos

18.1.129	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3177	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA 40x40CM COM TAMPAO FERRO FUNDIDO	INEL -	UN	1,0000000		
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	4,9980000	30,24	151,14
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	4,9980000	25,53	127,60
Insumo	77214	SBC	TAMPAO FERRO FUNDIDO ARTICULADO LEVE 530x460mm	Material	UN	1,0000000	200,00	200,00
Insumo	36720	SBC	CAIXA INSPEÇÃO CONCR.PREMOLDADO SEM TAMPA 600x600x50mm	Material	UN	1,0000000	150,00	150,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: SBC 061465. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a compos

18.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2633	Próprio	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 1H, MODELO LLE-LLEDDF, DA KBR	ASTU -	UN	1,0000000		
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,5000000	24,08	12,04
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,5000000	30,24	15,12
Insumo	12700	ORSE	Luminária de emergência, de sobrepôr, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si	Material	un	1,0000000	250,00	250,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		

Observação
Composição de Referência: ORSE 11867. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a compos

18.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE
CEP 55.602-911 – CNPJ: Nº 08.916.501/0001-24

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Secretaria de Saúde e Bem Estar
Policlínica - Área Construída: 3.213,00 m²

BDI Geral:
20,50%

Encargo Social Mensalista:
70,11%

Data:
23/01/2026

Bancos:

SINAPI - 09/2025 - Pernambuco-SBC - 11/2025 - Pernambuco-SIGROS - 07/2025 - Pernambuco-ORSE - 09/2026 - Sergipe-SEINFRA - 028 - Ceará-CAEMA - 12/2019 - Maranhão-EMBASA - 06/2025 - sem_encargos-CAERN - 07/2025 - Rio Grande do Norte-COMPESA - 07/2024 - Pernambuco

BDI Equipamentos:
10,89%

Encargo Social Horista:
113,84%

Revisão:
05

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2648	Próprio	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000	INEL -	UN	1,0000000			
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,4000000		30,24	12,10
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,2000000		25,53	5,11
Insumo	P.16.000.067001	CPOS/CDHU	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, AUTONOMIA DE 3 HORAS, EQUIPADO COM 2 FAROIS, FLUXO	Material	un	1,0000000		253,94	253,94
						MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>
						Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	

Observação

Composição de Referência: CPOS/CDHU 50 05.312. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme

18.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3352	Próprio	LUMINÁRIA COM CORPO EM TUBO DE ALUMÍNIO TIPO BALIZADOR PARA USO EXTERNO	INEL -	UN	1,0000000		
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,3000000	25,53	7,66
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,3000000	30,24	9,07
Insumo	P.15.000.046093	CPOS/CDHU	LUMINÁRIA DECORATIVA TIPO POSTE BALIZADOR, COM ALTURA APROXIMADA DE 500MM A 600MM; REF. 532 FM LUSTRES,	Material	un	1,0000000	135,20	135,20
Insumo	20111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material	UN	0,0100000	19,18	0,19
					MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>
					Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	

Observação

Composição de Referência: CPOS/CDHU 41.11.080. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme

18.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3353	Próprio	FONTE DE ALIMENTAÇÃO PI FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 5A	INEL -	UN	1,0000000		
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,2040000	25,53	5,21
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,2040000	30,24	6,17
Insumo	36524	SBC	FONTE PARA FITA LED ENTRADA BIVOLT AUT. (110/220V) 12V 5A	Material	UN	1,0000000	100,00	100,00
					MO sem LS =>			
					Valor do BDI =>			
					LS =>			
						Valor com BDI =>		
						MO com LS =>		

Observação

Composição de Referência: SBC 060562. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composi

18.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2635	Próprio	SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF.MT-2233, MARCA DECORLUX OU SIMILAR	ASTU -	UN	1,0000000		
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,1500000	30,24	4,54
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,1500000	24,08	3,61
Insumo	8928	ORSE	Soquete ou bocal de louça (porcelana) E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar	Material	un	1,0000000	5,00	5,00
					MO sem LS =>	LS =>	MO com LS =>	
					Valor do BDI =>	Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: ORSE 8862. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composiç

18.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2645	Próprio	ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO TARTARUGA	INEL -	UN	1,0000000		
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,3150000	30,24	39,77
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,7540000	25,53	44,78
Insumo	9551	SBC	ILUMINACAO - ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO TARTARUGA	Material	UN	1,0000000	164,00	164,00
					MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>
					Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	

Observação

Composição de Referência: SBC 060496. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composi

18.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3354	Próprio	LUMINARIA FLAT 57x940i40 LED 36W 4000K B/VOLT 120CM STELLA	INEL -	UN	1,0000000		
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,0220000	30,24	30,91
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,0220000	25,53	26,09
Insumo	68420	SBC	LUMINARIA FLAT 57x940i40 LED 36W 4000K B/VOLT 120cm STELLA	Material	UN	1,0000000	326,40	326,40
Insumo	20111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material	UN	0,0300000	19,18	0,58
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: SBC 060988. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composi

18.2.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3355	Próprio	PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO	INEL -	UN	1,0000000		
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,0220000	25,53	26,09
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,0220000	30,24	30,91
Insumo	20111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material	UN	0,1000000	19,18	1,92
Insumo	3586	SBC	ILUMINACAO - PLAFON PAINEL DE LED AVANT POP 18W BRANCO 6500K 1080 LUMENS QUADRADO DE EMBUTIR 22x22cm BIVOLT	Material	UN	1,0000000	24,90	24,90
					MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>
					Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	

Observação

Composição de Referência: SBC 060126. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composi

18.2.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3155	Próprio	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM,	INEL -	UN	1,0000000		
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,4000000	25,53	10,21
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,4000000	30,24	12,10
Insumo	P.15.000.034118	CPOS/CDHU	LUMINÁRIA LED RETANGULAR, SOBREPOR, DE 35 A 41W, 3690 A 4800 LM, 220V, TEMPER. COR 4000K, DIFUSOR TRANSLUCIDO,	Material	un	1,0000000	404,17	404,17
Insumo	20111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material	UN	0,0100000	19,18	0,19

Observação

Composição de Referência: CPOS/CDHU 41.31.040. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme

18.2.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU3356	Próprio	LUMINARIA - PERFIL LED EMBUTIR SLIM 2M PI FITA LED COMPLETA	INEL -	UN	1,0000000			
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,0220000	25,53	26,09	
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,0220000	30,24	30,91	
Insumo	20111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material	UN	0,3000000	19,18	5,75	
Insumo	39430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE	Equipamento	UN	2,0000000	1,94	3,88	
Insumo	756	SBC	LUMINARIA PERFIL DE EMBUTIR 2M SLIM FITA LED LUM21	Material	UN	1,0000000	29,029,50	29,029,50	
					MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>
					Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: SBC 060386. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composi

18.2.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3357	Próprio	LAMPADA BULBO LED A125 120W 6500K 48LHP85FK000 ELGIN	INEL -	UN	1,0000000		
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,1020000	25,53	2,60
Insumo	50571	SBC	LAMPADA BULBO LED A125 85W 6500K 48LHP85FK000 ELGIN	Material	UN	1,0000000	121,60	121,60
					MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>
					Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	

Observação

Composição de Referência: SBC 060509. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composi

18.2.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU3358	Próprio	REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	INEL -	UN	1,0000000			
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,3000000	24,08	7,22	
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,5000000	30,24	15,12	
Insumo	1691	ORSE	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	Material	un	2,0000000	0,50	1,00	
Insumo	13288	ORSE	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	Material	un	1,0000000	80,00	80,00	
						MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>
						Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	

Observação

Composição de Referência: ORSE 12807. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a compos

18.2.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU3359	Próprio	LUMINÁRIA LED REDONDA DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1900 A 2000 LM,	INEL -	UN	1,0000000			
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,3000000	25,53	7,66	
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,3000000	30,24	9,07	
Insumo	20111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material	UN	0,0100000	19,18	0,19	
Insumo	P.15.000.031434	CPOS/CDHU	LUMINÁRIA LED REDONDA SOBREPOR, 17 A 19W, FLUXO LUMINOSO DE 1900 A 2000 LM, TEMPERATURA COR 4000K, COM	Material	un	1,0000000	314,41	314,41	
						MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>
						Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	

Observação



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE
CEP 55.602-911 – CNPJ: Nº 08.916.501/0001-24

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Secretaria de Saúde e Bem Estar Policlínica - Área Construída: 3.213,00 m²	BDI Geral: 20,50%	Encargo Social Mensalista: 70,11%	Data: 23/01/2026
Bancos: SINAPI - 09/2025 - Pernambuco-SBC - 11/2025 - Pernambuco-SICR3 - 07/2025 - Pernambuco-ORSE - 09/2025 - Sergipe-SEINFRA - 028 - Ceará-CAEMA - 12/2019 - Maranhão-EMBASA - 06/2025 - sem_encargo-CAERN - 07/2025 - Rio Grande do Norte-COMPESA - 07/2024 - Pernambuco	BDI Equipamentos: 10,89%	Encargo Social Horista: 113,84%	Revisão: 05

Item	Código	Banco	Descrição			Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição de Referência: CP05/CDHU 41 31 087. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme										
18.3.1	Código	Banco	Descrição			Und	Quant.		Valor Unit	Total
Composição	CPU2649	Próprio	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU	Tipo		Und	Quant.		Valor Unit	Total
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H		1,5000000		30,24	45,36
Insumo	12141	ORSE	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)	Material	un		1,0000000		100,00	100,00
						MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>		
						Valor do BDI =>	Valor com BDI =>			

Observação

Composição de Referência: ORSE 11273. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composi

18.3.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2650	Próprio	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35MM2	INEL -	M	1,0000000		
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,0360000	30,24	1,09
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,0360000	25,53	0,92
Insumo	12620	SBC	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2	Material	M	1,0000000	105,60	105,60
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>	Valor com BDI =>			

Observação

Composição de Referência: SBC 078206. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composi

18.3.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2651	Próprio	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50MM2	INEL -	M	1,0000000		
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,0360000	30,24	1,09
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,0360000	25,53	0,92
Insumo	867	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,0000000	55,71	55,71
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>	Valor com BDI =>			

Observação

Composição de Referência: SBC 078212. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composi

19.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3360	Próprio	COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL COM REGISTO 6"*(150MM)	INEL -	UN	1,0000000		
Composição	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,0220000	30,47	31,14
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,0220000	25,10	25,65
Insumo	203056	SBC	COLARINHO ACO GALVANIZADO SEM REGISTRO 6" (150mm)	Material	UN	1,0000000	16,87	16,87
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>	Valor com BDI =>			

Observação

Composição de Referência: SBC 070199. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composi

19.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2978	Próprio	COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL COM REGISTO 5" (125MM)	INES -	UN	1,0000000		
Composição	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,0220000	30,47	31,14
Insumo	36488	SBC	COLARINHO ACO GALVANIZADO COM REGISTRO BORBOLETA 5" (125mm)	Material	UN	1,0000000	300,00	300,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>	Valor com BDI =>			

Observação

Composição de Referência: SBC 070198. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composi

19.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2979	Próprio	COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL COM REGISTO 12" (300MM)	INES -	UN	1,0000000		
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,0220000	25,10	25,65
Composição	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,0220000	30,47	31,14
Insumo	203059	SBC	COLARINHO ACO GALVANIZADO SEM REGISTRO 12" (300mm)	Material	UN	1,0000000	42,18	42,18
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>	Valor com BDI =>			

Observação

Composição de Referência: SBC 070339. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composi

19.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3361	Próprio	COLARINHO EM CHAPA ACO GALV, C/REGISTRO BORBOLETA 250MM 10"	INEL -	UN	1,0000000		
Composição	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,0220000	30,47	31,14
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,0220000	25,10	25,65
Insumo	36491	SBC	COLARINHO ACO GALVANIZADO COM REGISTRO BORBOLETA 10" (250mm)	Material	UN	1,0000000	600,00	600,00
Insumo	30160	SBC	FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO ALUMINIZADO (BOPP) 48mmx50m	Material	UN	0,1238000	22,40	2,77
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>	Valor com BDI =>			

Observação

Composição de Referência: SBC 070493. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composi

19.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2800	Próprio	COLARINHO EM CHAPA AÇO GALV, C/REGISTRO BORBOLETA 200MM 8"	ASTU -	UN	1,0000000		
Composição	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,0310000	30,47	31,41
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,0310000	25,10	25,88
Insumo	30160	SBC	FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO ALUMINIZADO (BOPP) 48mmx50m	Material	UN	0,1238000	22,40	2,77
Insumo	36486	SBC	COLARINHO AÇO GALVANIZADO COM REGISTRO BORBOLETA 8" (200mm)	Material	UN	1,0000000	7624	7.624,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>	Valor com BDI =>			

Observação

Composição de Referência: SBC 070492. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composi

19.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2803	Próprio	DAMPER LAMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DE VAZAO 200X200MM	SEES -	UN	1,0000000		
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	2,5780000	25,10	64,71
Composição	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	2,5780000	30,47	78,55
Insumo	40079	SBC	DAMPER EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA REGULADOR DE VAZAO COM LAMINAS OPOSTAS 200x200mm	Material	UN	1,0000000	200,00	200,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>	Valor com BDI =>			

Observação

Composição de Referência: SBC 073423. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composi

19.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPUS362	Próprio	DAMPER LAMINAS OPOSTAS P/ REGULAGEM DE VAZAO 350X250mm	INES -	UN	1,0000000		
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	2,5550000	25,10	64,13
Composição	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	2,5550000	30,47	77,85
Insumo	40078	SBC	DAMPER EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA REGULADOR DE VAZAO COM LAMINAS OPOSTAS 350x250mm	Material	UN	1,0000000	250,00	250,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>	Valor com BDI =>			

Observação

Composição de Referência: SBC 073422. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composi

19.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2768	Próprio	ABRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/4"	INEL -	UN	1,0000000		
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,0300000	25,53	0,77
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,0300000	30,24	0,91
Insumo	3051	AGETOP	ABRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIÂMETRO 1.1/4"	Material	un	1,0000000	1,13	1,13
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>	Valor com BDI =>			

Observação

Composição de Referência: AGETOP 070373. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a com

19.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3363	Próprio	DAMPER COM ATUADOR ELETRICO NMB24-3 BELIMO	INES -	UN	1,0000000		
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	2,5550000	25,10	64,13
Composição	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	2,5550000	30,47	77,85
Insumo	40078	SBC	DAMPER EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA REGULADOR DE VAZAO COM LAMINAS OPOSTAS 350x250mm	Material	UN	1,0000000	250,00	250,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>	Valor com BDI =>			

Observação

Composição de Referência: SBC 073422. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composi

19.1.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit	Total
Composição	CPU3364	Próprio	DUMPER DE LAMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DE VAZAO 650X400mm	INES -	UN	1,0000000			
Composição	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	2,5550000		30,47	77,85
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	2,5550000		25,10	64,13
Insumo	1407	SBC	DAMPER EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA REGULADOR DE VAZAO COM LAMINAS OPOSTAS 650x400mm	Material	UN	1,0000000		400,00	400,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE
CEP 55.602-911 – CNPJ: Nº 08.916.501/0001-24

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Secretaria de Saúde e Bem Estar Policlínica - Área Construída: 3.213,00 m²	BDI Geral: 20,50%	Encargo Social Mensalista: 70,11%	Data: 23/01/2026
Bancos: SINAPI - 09/2025 - Pernambuco-SBC - 11/2025 - Pernambuco-SICR03 - 07/2025 - Pernambuco-ORSE - 09/2025 - Sergipe-SEINFRA - 028 - Ceará-CAEMA - 12/2019 - Maranhão-EMBASA - 06/2025 - sem_encargos-CAERN - 07/2025 - Rio Grande do Norte-COMPESA - 07/2024 - Pernambuco	BDI Equipamentos: 10,89%	Encargo Social Horista: 113,84%	Revisão: 05

Item	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
				MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: SBC 070230. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.

19.1.12	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3365	Próprio	DUTO PARA CONDICIONAMENTO DE AR,CHAVETADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME	INES -		KG	1,0000000		
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -		H	0,5000000	25,10	12,55
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -		H	0,1000000	31,52	3,15
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -		H	0,5000000	29,63	14,82
Insumo	14289	EMOP	GRELHA RETANGULAR DE SIMPLES DEFLEXAO, A LETAS VERTICAIS, EM ALUMINIO EXTRUDADO 4 00X150MM, TROPICAL OU	Material		UN	0,0400000	10,62	0,42
Insumo	11046	EMOP	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2)	Material		KG	1,0000000	10,04	10,04
Insumo	14288	EMOP	DIFUSOR QUADRADO EM ALUMINIO EXTRUDADO 1 5" X 15", TROPICAL OU SIMILAR	Material		UN	0,0800000	41,22	2,47
Insumo	5567	EMOP	FINCAPINO C-22, LONGO, EM CAIXAS 100 PEC AS	Material		UN	0,0350000	158,40	5,54
Insumo	14287	EMOP	MANTA DE LA DE VIDRO, REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMINIO, ESPESURA DE 38MM	Material		m²	0,1900000	4,43	0,84
Insumo	11	EMOP	CANTONEIRA DE AÇO DOCE, P/SERRALHERIA, P RECO DE REVENDEDOR, DE 5/8"X1/8" ATE 1 1/2"X1/8"	Material		KG	0,0250000	30,40	0,76
				MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: EMOP 15.005.0253-0. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.

19.1.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2656	Próprio	DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME	SEDI -	KG	1,0000000		
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,5000000	24,08	12,04
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,1000000	31,52	3,15
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,5000000	29,63	14,82
Insumo	37394	SINAPI	FINCAPINO CURTO CALIBRE 22, CARGA MEDIA POTENCIA 5 (PARA FERRAMENTA DE ACO DIRETA) COR VERMELHA	Material	CENTO	0,0035000	66,35	0,23
Insumo	4777	SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Material	KG	0,0250000	7,56	0,19
Insumo	11046	EMOP	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2)	Material	KG	1,0000000	10,04	10,04
Insumo	14289	EMOP	GRELHA RETANGULAR DE SIMPLES DEFLEXAO, A LETAS VERTICAIS, EM ALUMINIO EXTRUDADO 4 00X150MM, TROPICAL OU	Material	UN	0,0400000	10,62	0,42
Insumo	14288	EMOP	DIFUSOR QUADRADO EM ALUMINIO EXTRUDADO 1 5" X 15", TROPICAL OU SIMILAR	Material	UN	0,0800000	41,22	2,47
				MO sem LS =>	LS =>		0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	

Observação

Composição de Referência: EMOP 15.005.0280-0. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.

19.1.14	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3157	Próprio	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6"	INES -		M	1,0000000		
Composição	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -		H	0,4090000	22,41	9,17
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -		H	0,4090000	25,10	10,27
Insumo	36512	SBC	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMICO 25mm LA VIDRO 6" 150mm	Material		M	1,0500000	154,00	161,70
				MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: SBC 070665. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.

19.1.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2698	Próprio	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 125MM 5"	INEL -	UN	1,0000000		
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,4120000	25,10	10,34
Composição	88277	SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,4120000	25,28	10,42
Insumo	5925	SBC	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMICO 25mm LA VIDRO 5" 131mm	Material	M	1,0500000	81,60	85,68
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: SBC 070662. Utilizada composição SBC de referência na qual foi descontinuada em 05/2024 e atualizados os insumos para o SINAPI e SBC da data base do orçamento.

19.1.16	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2981	Próprio	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 300MM 12"	INES -		M	1,0000000		
Composição	88277	SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -		H	0,4090000	25,28	10,34
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -		H	0,4090000	25,10	10,27
Insumo	36516	SBC	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMICO 25mm LA VIDRO 12" 314mm	Material		M	1,0500000	335,00	351,75
				MO sem LS =>		LS =>		0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	

Observação

Composição de Referência: SBC 070669. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.

19.1.17	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3366	Próprio	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 263mm 10"	INES -		M	1,0000000		
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -		H	0,4090000	25,10	10,27
Composição	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -		H	0,4090000	24,43	9,99
Insumo	36515	SBC	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMICO 25mm LA VIDRO 10" 263mm	Material		M	1,0500000	215,00	225,75
				MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: SBC 070668. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.

19.1.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2805	Próprio	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 209MM 8"	SEES -	M	1,0000000		
Composição	88277	SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,4120000	25,28	10,42
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,4120000	25,10	10,34
Insumo	36514	SBC	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMICO 25mm LA VIDRO 8" 200mm	Material	M	1,0500000	350,00	367,50
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: SBC 070667. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.

19.1.19	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2810	Próprio	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 4" - INCLUSIVE CONEXÕES	INES -		M	1,0000000		
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -		H	2,5000000	29,13	72,83
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -		H	2,5000000	24,51	61,28
Insumo	0.04.000.021.107	CPOS/CDHU	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCH 40 DN= 4"	Material		m	1,3000000	380,06	494,08
Insumo	8.07.000.069552	CPOS/CDHU	FITA TEFLON DE 18 MM	Material		m	3,1902000	1,75	5,59
				MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: CPOS/CDHU 46.21.080. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.

19.1.20	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		CPU2811	Próprio	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 3" - INCLUSIVE CONEXÕES	INES -	M	1,0000000		
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	2,2500000	24,51		55,15
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	2,2500000	29,13		65,54
Insumo	0.04.000.021.101	CPOS/CDHU	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA, SCH 40 DN= 3"	Material	m	1,3000000	274,06		356,28
Insumo	8.07.000.069552	CPOS/CDHU	FITA TEFLON DE 18 MM	Material	m	2,3927000	1,75		4,19
				MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: CPOS/CDHU 46.21.060. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.

19.1.27	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3367	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-60 Ø 2	INES -	M	1,0000000		
Composição	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,3000000	30,47	9,14
Insumo	7229	ORSE	Tubo de borracha elastomérica Armaflex M-60 ø2"	Material	m	1,0100000	38,86	39,25
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: ORSE 11395. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.

19.1.28	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3368	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-48 Ø 1 1/2	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	1,0000000		
Composição	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,3000000	30,47	9,14
Insumo	7228	ORSE	Tubo de borracha elastomérica Armaflex M-48 ø1.1/2"	Material	m	1,0100000	15,00	15,15
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		

Observação



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE
RUA HENRIQUEZ DE HOLANDA, 727 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE
CEP 55.602-911 – CNPJ: Nº 08.916.501/0001-24

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Secretaria de Saúde e Bem Estar Policlínica - Área Construída: 3.213,00 m²			BDI Geral: 20,50%	Encargo Social Mensalista: 70,11%	Data: 23/01/2026
Bancos: SINAPI - 09/2025 - Pernambuco-SBC - 11/2025 - Pernambuco-SICOR3 - 07/2025 - Pernambuco-ORSE - 09/2025 - Sergipe-SEINFRA - 028 - Ceará-CAEMA - 12/2019 - Maranhão-EMBASA - 06/2025 - sem_encargos-CAERN - 07/2025 - Rio Grande do Norte-COMPESA - 07/2024 - Pernambuco			BDI Equipamentos: 10,89%	Encargo Social Horista: 113,84%	Revisão: 05

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição de Referência: ORSE 11394. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.									
19.1.29	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit	Total
Composição	CPU3369	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-42 Ø 1 1/4	INES -	M	1,0000000			
Composição	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,3000000		30,47	9,14
Insumo	7227	ORSE	Tubo de borracha elastomérica Armaflex M-42 ø1.1/4"	Material	m	1,0100000		18,50	18,69
				MO sem LS =>	LS =>	0,00		MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

Observação Composição de Referência: ORSE 11393. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.									
19.1.30	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit	Total
Composição	CPU3370	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-35 Ø 1	INES -	M	1,0000000			
Composição	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,3000000		30,47	9,14
Insumo	7226	ORSE	Tubo de borracha elastomérica Armaflex M-35 ø1"	Material	m	1,0100000		17,00	17,17
				MO sem LS =>	LS =>	0,00		MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

Observação Composição de Referência: ORSE 11392. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.									
19.1.31	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit	Total
Composição	CPU3371	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-28 Ø3/4	INES -	M	1,0000000			
Composição	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,3000000		30,47	9,14
Insumo	7225	ORSE	Tubo de borracha elastomérica Armaflex M-28 ø3/4"	Material	m	1,0100000		16,90	17,07
				MO sem LS =>	LS =>	0,00		MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

Observação Composição de Referência: ORSE 11391. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.									
19.1.32	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit	Total
Composição	CPU2982	Próprio	VÁLVULA ESFERA MOTORIZADA DE DUAS VIAS DE ATUADOR PROPORCIONAL DIÂMETRO 2" A 2 1/2"	INES -	UN	1,0000000			
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,2500000		25,53	6,38
Composição	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMEICÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,2500000		24,43	6,11
Insumo	Q.04.000.032349	CPOS/CDHU	VÁLVULA ESFERA MOTORIZADA DE DUAS VIAS DE ATUADOR PROPORCIONAL DIÂMETRO 2" A 2 1/2"	Material	un	1,0000000		3.014,19	3.014,19
				MO sem LS =>	LS =>	0,00		MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

Observação Composição de Referência: CPOS 61.15.090. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a compo									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

19.1.33	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit	Total
Composição	CPU3373	Próprio	ATUADOR DE DAMPER ON/OFF E FLOATING DE 5NM BELIMO	ASTU -	UN	1,0000000			
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,6520000		29,13	18,99
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,7280000		24,51	17,84
Insumo	30002	SBC	ATUADOR DE DAMPER ON/OFF E FLOATING DE 5NM BELIMO (PRODUTO IMPORTADO, DEVE SER ACRESCIDAO A TAXA DE	Material	UN	1,0000000		1.320,00	1.320,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00		MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

Observação Composição de Referência: SBC 070082. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composi									
19.1.34	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit	Total
Composição	CPU2825	Próprio	VÁLVULA MOTORIZADA ESFERA, COM DUAS VIAS ATUADOR FLOATING, DIÂMETRO 3/4" A 1 1/2"	INES -	UN	1,0000000			
Composição	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMEICÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,2500000		24,43	6,11
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,2500000		25,53	6,38
Insumo	Q.04.000.032347	CPOS/CDHU	VÁLVULA MOTORIZADA DE ESFERA, COM DUAS VIAS ATUADOR FLOATING; DIÂMETRO DE 1 1/2" A 3/4"; REF. EMO-85M-24+S6064 DA ACTUA CONTROLS, CN7519K2001+VB02 1/2" E 3/4" DA HONEYWELL, B239+AR824-3 DA BELIMO OU EQUIVALENTE	Material	un	1,0000000		3.056,18	3.056,18
				MO sem LS =>	LS =>	0,00		MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

Observação Composição de Referência: CPOS/CDHU 61.15.050. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme									
19.1.35	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit	Total
Composição	CPU3375	Próprio	VALVULA DE CONTROLE TP.CARTUCHO 2 VIAS 1""*ATUADOR HONEYWELL	ASTU -	UN	1,0000000			
Composição	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	3,2700000		30,47	99,64
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	3,2700000		25,10	82,08
Insumo	16131	SBC	VALVULA DE CONTROLE TP.CARTUCHO 2 VIAS 1""*ATUADOR HONEYWELL	Material	UN	1,0000000		3.080,00	3.080,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00		MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

Observação Composição de Referência: SBC 070147. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composi									
19.1.36	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit	Total
Composição	CPU3376	Próprio	VALVULA ESFERA ROSCA BRONZE 2"	INES -	UN	1,0000000			
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,8430000		29,13	24,56
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,7700000		24,51	18,87
Insumo	7828	SBC	VALVULA ESFERA ROSCA BRONZE 2"	Material	UN	1,0000000		150,00	150,00
Insumo	4636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	1,5830000		5,00	7,92
				MO sem LS =>	LS =>	0,00		MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

Observação Composição de Referência: SBC 070356. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composi									
19.1.37	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit	Total
Composição	CPU3377	Próprio	VALVULA ESFERA ROSCA BRONZE 1"	INES -	UN	1,0000000			
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,5650000		29,13	16,46
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,6310000		24,51	15,47
Insumo	47711	SBC	VALVULA ESFERA ROSCA BRONZE 1"	Material	UN	1,0000000		50,00	50,00
Insumo	4636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	1,2770000		5,00	6,39
				MO sem LS =>	LS =>	0,00		MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

Observação Composição de Referência: SBC 070450. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composi									
19.1.38	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit	Total
Composição	CPU3378	Próprio	VALVULA ESFERA BORBOLETA BRONZE 3/4"	INES -	UN	1,0000000			
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,4130000		24,51	10,12
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,3800000		29,13	11,07
Insumo	70250	SBC	VALVULA DE ESFERA BORBOLETA BRONZE M/F 3/4"" PASSAGEM PLENA EMMETI	Material	UN	1,0000000		50,00	50,00
Insumo	4636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	0,6000000		5,00	3,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00		MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

Observação Composição de Referência: SBC 070607. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composi									
19.1.39	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit	Total
Composição	CPU2702	Próprio	FILTRO Y EM BRONZE, COM ROSCA BSP Ø 4"	INES -	UN	1,0000000			
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,2500000		24,51	30,64
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,2500000		29,13	36,41
Insumo	8.07.000.086552	CPOS/CDHU	FITA TEFLON DE 19 MM	Material	m	1,2500000		1,75	2,19
Insumo	M110811024	EMBASA	FILTRO Y EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES DN 100 MM	Equipamento	UN	1,0000000		2.917,99	2.917,99
				MO sem LS =>	LS =>	0,00		MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

Observação Composição de Referência: EMBASA M110811024 + CPOS 47.20.330. Utilizada mão de obra de instalação conforme composição CPOS de referência e insumo do filtro alterado para EMBASA para atendimento do projeto.									
19.1.42	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit	Total
Composição	CPU3379	Próprio	TERMOMETRO CAPELA RETO 0 A 50 GRAUS HASTE 50MM	INES -	UN	1,0000000			
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,2560000		29,13	7,46
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,2560000		25,53	6,54
Insumo	36599	SBC	TERMOMETRO CAPELA RETO 0 A 50 GRAUS HASTE 50mm INCO/TERM 5270	Material	UN	1,0000000		100,00	100,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00		MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

Observação Composição de Referência: SBC 070970. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composi									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

19.1.43	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit	Total
---------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	--	------------	-------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE
CEP 55.602-911 – CNPJ: Nº 08.916.501/0001-24

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Secretaria de Saúde e Bem Estar Policlínica - Área Construída: 3.213,00 m²			BDI Geral: 20,50%	Encargo Social Mensalista: 70,11%	Data: 23/01/2026
Bancos: SINAPI - 09/2025 - Pernambuco-SBC - 11/2025 - Pernambuco-SICOR3 - 07/2025 - Pernambuco-ORSE - 09/2026 - Sergipe-SEINFRA - 028 - Ceará-CAEMA - 12/2019 - Maranhão-EMBASA - 06/2025 - sem_encargos-CAERN - 07/2025 - Rio Grande do Norte-COMPESA - 07/2024 - Pernambuco			BDI Equipamentos: 10,89%	Encargo Social Horista: 113,84%	Revisão: 05

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2831	Próprio	SIFAO TIPO TROMBETA DE LATÃO 1/2"	INES -	UN	1,0000000			
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,4250000		24,51	34,93
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,8300000		29,13	53,31
Insumo	4636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	0,1800000		5,00	0,90
Insumo	202066	SBC	SIFAO TIPO TROMBETA DE LATÃO 1/2"	Material	UN	1,0000000		132,55	132,55
MO sem LS =>						LS =>	0,00	MO com LS =>	
Valor do BDI =>						Valor com BDI =>			

Observação

Composição de Referência: SBC 190891. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.

19.1.45	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2832	Próprio	PROTEÇÃO PARA ISOLAMENTO TÉRMICO EM ALUMÍNIO	INES -	m²	1,0000000		
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,2300000	29,13	6,70
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,2300000	24,51	5,64
Insumo	E.08.000.090569	CPOS/CDHU	FOLHA EM ALUMÍNIO CORRUGADO 015 REVESTIDO EM PAPEL KRAFT	Material	m	1,2000000	36,69	44,02
Insumo	E.07.000.090592	CPOS/CDHU	CINTA DE ALUMÍNIO, DIÂMETRO DE 1/2"	Material	m	1,2000000	1,40	1,68
MO sem LS =>						LS =>	0,00	MO com LS =>
Valor do BDI =>						Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: CPOS/CDHU 32.11.150. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.

19.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3360	Próprio	RESFRIADORA DE LÍQUIDOS (CHILLER), COM COMPRESSOR E CONDENSÇÃO À AR, CAPACIDADE DE 120 TR	ASTU -	UN	1,0000000		
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	25,0000000	25,53	638,25
Composição	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	20,0000000	24,43	488,60
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	870,0000000	25,10	21.837,00
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	25,0000000	30,24	756,00
Composição	100307	SINAPI	MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	290,0000000	26,85	7.786,50
Insumo	S.01.000.080351	CPOS/CDHU	GUINDAUTO MUNCK M-640/18 COM LANÇA TELESÓPIA CAPACIDADE 3750 KG	Material	h	17,0000000	6.481,94	110.192,91
Insumo	Q.04.000.032311	CPOS/CDHU	RESFRIADORA DE LÍQUIDOS, COMPRESSOR SCREW/PARAFUSO (CHILLER), CONDENSÇÃO À AR, CAPACIDADE 120 TR	Material	un	1,0000000	571.708,67	571.708,67
MO sem LS =>						LS =>	0,00	MO com LS =>
Valor do BDI =>						Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: CPOS/CDHU 61.10.001. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.

19.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3361	Próprio	RESFRIADORA DE LÍQUIDOS (CHILLER), COM COMPRESSOR E CONDENSÇÃO À AR, CAPACIDADE DE 80 TR	ASTU -	UN	1,0000000		
Composição	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	16,0000000	24,43	390,88
Composição	100307	SINAPI	MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	232,0000000	26,85	6.229,20
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	696,0000000	25,10	17.469,60
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	20,0000000	25,53	510,60
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	20,0000000	30,24	604,80
Insumo	Q.04.000.031006	CPOS/CDHU	RESFRIADOR DE LÍQUIDOS CHILLER REFRIGERADO A AR (CONDENSÇÃO A AR) CONTROLADO POR MICROPROCESSADOR, COM	Material	un	1,0000000	327.033,16	327.033,16
MO sem LS =>						LS =>	0,00	MO com LS =>
Valor do BDI =>						Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: CPOS/CDHU 61.10.012. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.

19.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3362	Próprio	CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 15 CV, MONOESTÁGIO, HMAN= 30 A 60 MCA, Q= 82 A 20 M³/H	INES -	UN	1,0000000		
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	2,0000000	29,13	58,26
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	4,0000000	25,53	102,12
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	4,0000000	24,51	98,04
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	2,0000000	30,24	60,48
Insumo	E.03.000.026513	CPOS/CDHU	CHUMBADOR FISCHER BOLT DIÂMETRO = 1/2" E COMPRIMENTO = 4"	Material	un	4,0000000	57,70	230,78
Insumo	P.11.000.066543	CPOS/CDHU	MOTOR-BOMBA CENTRÍFUGA, POTÊNCIA 15CV, REF. CX 13-15CV DA DARKO OU EQUIVALENTE	Material	un	1,0000000	14.328,03	14.328,03
MO sem LS =>						LS =>	0,00	MO com LS =>
Valor do BDI =>						Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: CPOS/CDHU 43.10.250. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.

19.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2139	Próprio	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina acoplado e módulo caixa de mistura com	INES -	UN	1,0000000		
Insumo	6701005	Próprio	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FAN COIL, COM MÓDULO DE VENTILAÇÃO, MÓDULO SERPENTINA COM	Serviços	UN	1,0000000	8.000,00	8.000,00
MO sem LS =>						LS =>	0,00	MO com LS =>
Valor do BDI =>						Valor com BDI =>		

Observação

Composição criada conforme cotação para atendimento do projeto.

19.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3383	Próprio	TRATAMENTO DE AR (FAN-COIL) TIPO AIR HANDLING UNIT DE CONCEPÇÃO MODULAR, CAPACIDADE DE 10 TR	INES -	UN	1,0000000		
Composição	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	35,0000000	24,43	855,05
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	5,0000000	30,24	151,20
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	5,0000000	25,53	127,65
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	105,0000000	25,10	2.635,50
Insumo	Q.04.000.032333	CPOS/CDHU	TRATAMENTO DE AR FAN-COIL, TIPO AIR HANDLING UNIT DE CONCEPÇÃO MODULAR, CAPACIDADE DE 10 TR, REF. TKM-227 10TR -	Material	un	1,0000000	54.936,65	54.936,65
Insumo	S.01.000.080351	CPOS/CDHU	GUINDAUTO MUNCK M-640/18 COM LANÇA TELESÓPIA CAPACIDADE 3750 KG	Material	h	3,0000000	6.481,94	19.445,81
MO sem LS =>						LS =>	0,00	MO com LS =>
Valor do BDI =>						Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: CPOS/CDHU 61.10.100. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.

19.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2141	Próprio	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo	SEDI -	UN	1,0000000		
Insumo	6701007	Próprio	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FAN COIL, COM MÓDULO DE VENTILAÇÃO, MÓDULO SERPENTINA COM	Serviços	UN	1,0000000	5.000,00	5.000,00
MO sem LS =>						LS =>	0,00	MO com LS =>
Valor do BDI =>						Valor com BDI =>		

Observação

Composição criada conforme cotação para atendimento do projeto

19.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2142	Próprio	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo	SEDI -	UN	1,0000000		
Insumo	6701008	Próprio	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FAN COIL, COM MÓDULO DE VENTILAÇÃO, MÓDULO SERPENTINA COM	Serviços	UN	1,0000000	4.500,00	4.500,00
MO sem LS =>						LS =>	0,00	MO com LS =>
Valor do BDI =>						Valor com BDI =>		

Observação

Composição criada conforme cotação para atendimento do projeto

19.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2143	Próprio	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo	SEDI -	UN	1,0000000		
Insumo	6701009	Próprio	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FAN COIL, COM MÓDULO DE VENTILAÇÃO, MÓDULO SERPENTINA COM	Serviços	UN	1,0000000	6.500,00	6.500,00
MO sem LS =>						LS =>	0,00	MO com LS =>
Valor do BDI =>						Valor com BDI =>		


Observação

Composição criada conforme cotação para atendimento do projeto

19.2.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2144	Próprio	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo	SEDI -	UN	1,0000000		
Insumo	6701010	Próprio	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FAN COIL, COM MÓDULO DE VENTILAÇÃO, MÓDULO SERPENTINA COM	Serviços	UN	1,0000000	7.500,00	7.500,00
MO sem LS =>						LS =>	0,00	MO com LS =>
Valor do BDI =>						Valor com BDI =>		

19.2.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2145	Próprio	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo	SEDI -	UN	1,0000000		
Insumo	6701011	Próprio	CONDICIONADOR DE AR DE EXPANSÃO INDIRETA DO TIPO FAN COIL, COM MÓDULO DE VENTILAÇÃO, MÓDULO SERPENTINA COM	Serviços	UN	1,0000000	8.000,00	8.000,00
MO sem LS =>						LS =>	0,00	MO com LS =>
Valor do BDI =>						Valor com BDI =>		

19.2.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2146	Próprio	Condicionador de ar de expansão indireta do tipo fan coil, com módulo de ventilação, módulo serpentina com aquecimento acoplado e módulo	SEDI -	UN	1,0000000		
Insumo	6701012	Próprio	CAIXA DE MISTURA COM FILTROS, CAPACIDADE NOMINAL DE 4,0 TR. SERPENTINA COM 06 FILAS. AQUECIMENTO DE 6,0KW EM 02 ESTÁGIOS. FILTRAGEM G4/H5. Ventilador tipo Limit Load com vazão de ar de 3.000 m³/h a 60Hz. Pressão Estática de 70mmca. Tensão elétrica conforme local. -	Serviços	UN	1,0000000	8.500,00	8.500,00
MO sem LS =>						LS =>	0,00	MO com LS =>
Valor do BDI =>						Valor com BDI =>		



Secretaria de Saúde e Bem Estar Policlínica - Área Construída: 3.213,00 m²		BDI Geral: 20,50%	Encargo Social Mensalista: 70,11%	Data: 23/01/2026
Bancos: SINAPI - 09/2025 - Pernambuco-SBC - 11/2025 - Pernambuco-SICRO3 - 07/2025 - Pernambuco-ORSE - 09/2025 - Sergipe-SEINFRA - 028 - Ceará-CAEMA - 12/2019 - Maranhão-EMBASA - 06/2025 - sem_encargos-CAERN - 07/2025 - Rio Grande do Norte-COMPESA - 07/2024 - Pernambuco		BDI Equipamentos: 10,89%	Encargo Social Horista: 113,84%	Revisão: 05

Observação

Composição de Referência: CPOS/CDHU 61.10.101. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos com

Composição de Referência: CPOS/CDHU 61.10.101. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos com

Observação	Composição criada conforme cotação para atendimento do projeto
------------	--

Composição criada conforme cotação para atendimento do projeto

Observação
Composição criada conforme notação para standimento do nêutro

Composição criada conforme cotação para atendimento do projeto

Observação	Composição criada conforme cotação para atendimento do projeto
------------	--

Composição criada conforme cotação para atendimento do projeto

Observação	
Composição criada conforme cotação para atendimento do projeto	

Composição criada conforme cotação para atendimento do projeto

Observação	Composição criada conforme cotação para atendimento do projeto
------------	--

Composição criada conforme cotação para atendimento do projeto

Observação	
Composição criada conforme cotação para atendimento do projeto	

Composição criada conforme cotação para atendimento do projeto

Observação	Composição criada conforme cotação para atendimento do projeto
------------	--

Composição criada conforme cotação para atendimento do projeto

Observação	Composição criada conforme cotação para atendimento do projeto
------------	--

Composição criada conforme cotação para atendimento do projeto

Observação	Composição criada conforme cotação para atendimento do projeto
------------	--

Composição criada conforme cotação para atendimento do projeto

Observação	Composição criada conforme cotação para atendimento do projeto
------------	--

Composição criada conforme cotação para atendimento do projeto

Observação	Composição criada conforme cotação para atendimento do projeto
-------------------	--

Composição criada conforme cotação para atendimento do projeto

Observação	Composição criada conforme cotação para atendimento do projeto
------------	--

Composição criada conforme cotação para atendimento do projeto

Observação	Composição criada conforme cotação para atendimento do projeto
------------	--

Composição criada conforme cotação para atendimento do projeto

	MU sem LS =>	LS =>	0,00	MU com LS =>
Valor do BDI =>				Valor com BDI =>

Observação	Valor do BDI =>	Valor com BDI =>
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		

Composição criada conforme solicitação para atendimento do projeto



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE
CEP 55.602-911 – CNPJ: Nº 08.916.501/0001-24

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Secretaria de Saúde e Bem Estar Policlínica - Área Construída: 3.213,00 m²				BDI Geral: 20,50%		Encargo Social Mensalista: 70,11%		Data: 23/01/2026	
Bancos: SINAPI - 09/2025 - Pernambuco-SBC - 11/2025 - Pernambuco-SICRQ3 - 07/2025 - Pernambuco-ORSE - 09/2026 - Sergipe-SEINFRA - 028 - Ceará-CAEMA - 12/2019 - Maranhão-EMBASA - 06/2025 - sem_encargo-CAERN - 07/2025 - Rio Grande do Norte-COMPESA - 07/2024 - Pernambuco				BDI Equipamentos: 10,89%		Encargo Social Horista: 113,84%		Revisão: 05	

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
19.2.27	Código	Banco	Descrição	SEDI -	UN	1,0000000		Valor Unit	Total
Composição	CPU2164	Próprio	Exaustor Centrifugo com vazão de 300m³/h e P.E. de 35mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,15 KW e 04	UN	UN	1,0000000			
Insumo	6701030	Próprio	EXAUSTOR CENTRIFUGO COM VAZÃO DE 300M³/H E P.E. DE 35MMCA, MONTADO EM BASE ÚNICA COM MOTOR ELÉTRICO	Serviços	UN	1,0000000		1.200,00	1.200,00
				MO sem LS =>	LS =>			MO com LS =>	
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	

Observação

Composição criada conforme cotação para atendimento do projeto

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2165	Próprio	Exaustor Centrifugo com vazão de 450m³/h e P.E. de 40mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,2 KW e 04	SEDI -		UN	1,0000000		
Insumo	6701031	Próprio	EXAUSTOR CENTRIFUGO COM VAZÃO DE 450M³/H E P.E. DE 40MMCA, MONTADO EM BASE ÚNICA COM MOTOR ELÉTRICO	Serviços		UN	1,0000000	1.500,00	1.500,00
				MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>		

Observação

Composição criada conforme cotação para atendimento do projeto

19.2.29	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2166	Próprio	Exaustor Centrifugo com vazão de 450m³/h e P.E. de 25mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,2 KW e 04	SEDI -	UN	1,0000000		
Insumo	6701032	Próprio	EXAUSTOR CENTRIFUGO COM VAZÃO DE 450M³/H E P.E. DE 25MMCA, MONTADO EM BASE ÚNICA COM MOTOR ELÉTRICO	Serviços	UN	1,0000000	1.400,00	1.400,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	

Observação

Composição criada conforme cotação para atendimento do projeto

19.2.30	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2167	Próprio	Exaustor Centrifugo com vazão de 500m³/h e P.E. de 55mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,25 KW e	SEDI -	UN	1,0000000		
Insumo	6701033	Próprio	EXAUSTOR CENTRIFUGO COM VAZÃO DE 500M³/H E P.E. DE 55MMCA, MONTADO EM BASE ÚNICA COM MOTOR ELÉTRICO	Serviços	UN	1,0000000	1.600,00	1.600,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		

Observação

Composição criada conforme cotação para atendimento do projeto

19.2.31	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2168	Próprio	Exaustor Centrifugo com vazão de 650m³/h e P.E. de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,25 KW e	SEDI -	UN	1,0000000		
Insumo	6701034	Próprio	EXAUSTOR CENTRIFUGO COM VAZÃO DE 650M³/H E P.E. DE 45MMCA, MONTADO EM BASE ÚNICA COM MOTOR ELÉTRICO	Serviços	UN	1,0000000	1.800,00	1.800,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	

Observação

Composição criada conforme cotação para atendimento do projeto

19.2.32	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2169	Próprio	Exaustor Centrifugo com vazão de 900m³/h e P.E. de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,35 KW e	SEDI -	UN	1,0000000		
Insumo	6701035	Próprio	EXAUSTOR CENTRIFUGO COM VAZÃO DE 900M³/H E P.E. DE 45MMCA, MONTADO EM BASE ÚNICA COM MOTOR ELÉTRICO	Serviços	UN	1,0000000	2.200,00	2.200,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		

Observação

Composição criada conforme cotação para atendimento do projeto

19.2.33	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2170	Próprio	Exaustor Centrifugo com vazão de 1.200m³/h e P.E. de 60mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e	SEDI -	UN	1,0000000		
Insumo	6701036	Próprio	EXAUSTOR CENTRIFUGO COM VAZÃO DE 1.200M³/H E P.E. DE 60MMCA, MONTADO EM BASE ÚNICA COM MOTOR ELÉTRICO	Serviços	UN	1,0000000	3.000,00	3.000,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		

Observação

Composição criada conforme cotação para atendimento do projeto

19.2.34	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2171	Próprio	Exaustor Centrifugo com vazão de 1.600m³/h e P.E. de 30mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,75 KW e	SEDI -	UN	1,0000000		
Insumo	6701037	Próprio	EXAUSTOR CENTRIFUGO COM VAZÃO DE 1.600M³/H E P.E. DE 30MMCA, MONTADO EM BASE ÚNICA COM MOTOR ELÉTRICO	Serviços	UN	1,0000000	3.200,00	3.200,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		

Observação

Composição criada conforme cotação para atendimento do projeto

19.2.35	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2172	Próprio	Exaustor Centrifugo com vazão de 2.950m³/h e P.E. de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 1,5 KW e	SEDI -	UN	1,0000000		
Insumo	6701038	Próprio	EXAUSTOR CENTRIFUGO COM VAZÃO DE 2.950M³/H E P.E. DE 45MMCA, MONTADO EM BASE ÚNICA COM MOTOR ELÉTRICO	Serviços	UN	1,0000000	5.000,00	5.000,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		

Observação

Composição criada conforme cotação para atendimento do projeto

19.2.36	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2173	Próprio	Exaustor Centrifugo com vazão de 3.250m³/h e P.E. de 45mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 2,5 KW e 04	SEDI -	UN	1,0000000		
Insumo	6701039	Próprio	EXAUSTOR CENTRIFUGO COM VAZÃO DE 3.250M³/H E P.E. DE 45MMCA, MONTADO EM BASE ÚNICA COM MOTOR ELÉTRICO	Serviços	UN	1,0000000	6.000,00	6.000,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		

Observação

Composição criada conforme cotação para atendimento do projeto

19.2.37	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2174 Próprio	Exaustor Centrifugo com vazão de 8.400m³/h e P.E. de 40mmca, montado em base única com motor elétrico trifásico de no máximo 5,0 KW e	SEDI -	UN	1,0000000		
Insumo	6701040 Próprio	EXAUSTOR CENTRIFUGO COM VAZÃO DE 8.400M³/H E P.E. DE 40MMCA, MONTADO EM BASE ÚNICA COM MOTOR ELÉTRICO	Serviços	UN	1,0000000	10.000,00	10.000,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	

Observação

Composição criada conforme cotação para atendimento do projeto

19.2.38	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2175 Próprio	Caixa de ventilação com vazão de 300m³/h e P.E. de 30mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 0,3KW e 04 pólos	SEDI -	UN	1,0000000		
Insumo	6701041 Próprio	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VAZÃO DE 300M³/H E P.E. DE 30MMCA, COM FILTRO G4 ACOPLADO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE	Serviços	UN	1,0000000	2.000,00	2.000,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	

Observação

Composição criada conforme cotação para atendimento do projeto

19.2.39	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2176 Próprio	Caixa de ventilação com vazão de 500m³/h e P.E. de 30mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 0,5KW e 04 pólos	SEDI -	UN	1,0000000		
Insumo	6701042 Próprio	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VAZÃO DE 500M³/H E P.E. DE 30MMCA, COM FILTRO G4 ACOPLADO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE	Serviços	UN	1,0000000	2.500,00	2.500,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	

Observação

Composição criada conforme cotação para atendimento do projeto

19.2.40	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2177 Próprio	Caixa de ventilação com vazão de 650m³/h e P.E. de 40mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 1,0KW e 04 pólos	SEDI -	UN	1,0000000		
Insumo	6701043 Próprio	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VAZÃO DE 650M³/H E P.E. DE 40MMCA, COM FILTRO G4 ACOPLADO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE	Serviços	UN	1,0000000	3.000,00	3.000,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	

Observação

Composição criada conforme cotação para atendimento do projeto

19.2.41	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2178 Próprio	Caixa de ventilação com vazão de 1.100m³/h e P.E. de 45mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 2,0KW e 04	SEDI -	UN	1,0000000		
Insumo	6701044 Próprio	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VAZÃO DE 1.100M³/H E P.E. DE 45MMCA, COM FILTRO G4 ACOPLADO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO	Serviços	UN	1,0000000	4.000,00	4.000,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	

Observação

Composição criada conforme cotação para atendimento do projeto

19.2.42	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2179 Próprio	Caixa de ventilação com vazão de 1.500m³/h e P.E. de 50mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 2,5KW e 04	SEDI -	UN	1,0000000		
Insumo	6701045 Próprio	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VAZÃO DE 1.500M³/H E P.E. DE 50MMCA, COM FILTRO G4 ACOPLADO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO	Serviços	UN	1,0000000	4.500,00	4.500,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	

Observação

Composição criada conforme cotação para atendimento do projeto



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE
CEP 55.602-911 – CNPJ: Nº 08.916.501/0001-24

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Secretaria de Saúde e Bem Estar Policlínica - Área Construída: 3.213,00 m²			BDI Geral: 20,50%	Encargo Social Mensalista: 70,11%	Data: 23/01/2026
Bancos: SINAPI - 09/2025 - Pernambuco-SBC - 11/2025 - Pernambuco-SICR03 - 07/2025 - Pernambuco-ORSE - 09/2026 - Sergipe-SEINFRA - 028 - Ceará-CAEMA - 12/2019 - Maranhão-EMBASA - 06/2025 - sem encargo-CAERN - 07/2025 - Rio Grande do Norte-COMPESA - 07/2024 - Pernambuco			BDI Equipamentos: 10,89%	Encargo Social Horista: 113,84%	Revisão: 05

Item	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
19.2.43	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und		Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2180	Próprio	Caixa de ventilação com vazão de 2.200m³/h e P.E. de 45mmca, com filtro G4 acoplado, motor elétrico trifásico de no máximo 2.5KW e 04	SEDI -	UN	1,0000000		1,0000000		
Insumo	6701046	Próprio	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VAZÃO DE 2.200M³/H E P.E. DE 45MMCA, COM FILTRO G4 ACOPLADO, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO	Serviços	UN	1,0000000		5.000,00		5.000,00
				MO sem LS =>		LS =>		0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>		

Observação

Composição criada conforme cotação para atendimento do projeto

20.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und		Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2672	Próprio	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA	INEL -	UN	1,0000000				
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,2000000		30,24		6,05
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,2000000		25,53		5,11
Insumo	P.13.000.042351	CPOS/CDHU	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA, REF. LINHA TRI DA TRAMONTINA, SIMON, PIAL LEGRAND, OU EQUIVALENTE	Material	un	1,0000000		15,65		15,65
				MO sem LS =>	LS =>		0,00	MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>			

Observação

Composição de Referência: CPOS/CDHU 69.20.340. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a

20.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und		Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3385	Próprio	COTOVELO RETO PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X100MM.F ORNECIMENTO E COLOCACAO	INES -	UN	1,0000000				
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,5000000		24,08		12,04
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,5000000		30,24		15,12
Insumo	12190	EMOP	COTOVELO RETO, PARA ELETROCALHA PERFURAD A OU LISA, 100X100MM, PRE-ZINCADA	Material	un	1,0000000		20,32		20,32
				MO sem LS =>	LS =>		0,00	MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>			

Observação

Composição de Referência: EMOP 15.018.0822-0. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a

20.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und		Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3386	Próprio	SUPOORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X100 MM	INES -	UN	1,0000000				
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,2500000		30,24		7,56
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,2500000		25,53		6,38
Insumo	P.04.000.062196	CPOS/CDHU	SUPOORTE PARA ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO, 100X100MM	Material	un	1,0000000		16,58		16,58
				MO sem LS =>	LS =>		0,00	MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>			

Observação

Composição de Referência: CPOS/CDHU 38.23.110. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a

21.12	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und		Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3123	Próprio	CAIXA COM REGULADOR 2º ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS)	INES -	UN	1,0000000				
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,5000000		24,08		12,04
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,5000000		29,13		14,57
Insumo	7543	ORSE	Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás)	Material	un	1,0000000		7,39		7,39
				MO sem LS =>	LS =>		0,00	MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>			

Observação

Composição de Referência: ORSE 7835. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composi

21.13	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und		Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3122	Próprio	PAINEL DE ALARME MEDICINAL AR COMPRIMIDO.OXIDO NITROSO.DIOXI DO DE CARBONO.OXIGENIO E VACUO - FORNECIMENTO	INES -	UN	1,0000000				
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,2500000		29,13		7,28
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,2500000		24,08		6,02
Insumo	7624	EMOP	PAINEL DE ALARME SIMPLES, PARA OXIGENIO, AR COMPRIMIDO, VACUO OU OXIDO NITROSO	Material	UN	1,0000000		800,00		800,00
				MO sem LS =>	LS =>		0,00	MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>			

Observação

Composição de Referência: EMOP 18.050.0100-0. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a

21.14	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und		Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3187	Próprio	RÉGUA P/GÁS MEDICINALEM ALUMÍNIO.DIMENSÕES: 850X220X70MM.COM: 01 PONTO P/ OXIGÊNIO, 01 PONTO P/ AR	INES -	UN	1,0000000				
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,5000000		30,24		45,36
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	1,5000000		24,08		36,12
Insumo	12102	ORSE	Régua p/gás medicinal,em alumínio,dimensões: 850x220x70mm,com: 01 ponto p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 01	SERVÇOS DIVERSOS	un	1,0000000		1.500,00		1.500,00
				MO sem LS =>	LS =>		0,00	MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>			

Observação

Composição de Referência: ORSE 11218. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composi

21.15	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und		Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2424	Próprio	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O	Edificação	UN	1,0000000				
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,2500000		30,24		7,56
Insumo	16202	SBC	TARUGO AÇO INOX 58" (50cm)	Material	UN	1,0000000		102,40		102,40
Insumo	85001	SIURB	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR OU VÁCUO OU N2O SOMENTE O APARELHO, SEM INSTALAÇÃO	Material	Un	1,0000000		104,02		104,02
				MO sem LS =>	LS =>		0,00	MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>			

Observação

Composição de Referência: SIURB 17010074. Utilizada composição de referência SIURB para mão de obra e insumo, bem como inclusão do insumo SBC 016202 para atendimento do projeto.

21.16	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und		Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3387	Próprio	CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 4 X 4 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM	INES -	UN	1,0000000				
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,6000000		24,08		14,45
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,6000000		29,13		17,48
Insumo	8987	ORSE	Central manifold para cilindros 4 x 4 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão	Material	un	1,0000000		5.000,00		5.000,00
				MO sem LS =>	LS =>		0,00	MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>			

Observação

Composição de Referência: ORSE 8735. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composi

21.18	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und		Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3181	Próprio	CORRENTE GALVANIZADA	INES -	M	1,0000000				
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,3000000		29,85		8,96
Insumo	4686	ORSE	Corrente em aço galvanizado, elo diam.: 6,4mm, dim.: 24mm x 42mm, peso 0,84 kg/m	Material	m	1,0000000		10,00		10,00
				MO sem LS =>	LS =>		0,00	MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>			

Observação

Composição de Referência: ORSE 12313. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composi

21.20	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und		Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3388	Próprio	CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL ISENTO DE OLEO.SISTEMA DU PLEX.COM RESERVATORIO HORIZONTAL OU	INES -	UN	1,0000000				
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	18,0000000		29,13		524,34
Composição	93402	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO	CHOR -	CHP	2,7000000		272,34		735,32
Auxiliar			HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO, AF_03/2016	CUSTOS HORÁRIOS DE						
Composição	93403	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO	CHOR -	CHI	0,3000000		70,30		21,09
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	36,0000000		24,08		866,88
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	9,0000000		30,24		272,16
Insumo	7901	EMOP	CENTRAL DE AR COMPRIMIDO DUPLEX, COM VAZ AO DE APROXIMADAMENTE 20M³/H, 02 COMPRES SORES COM POT. MEDIA DE	Equipamento	UN	1,0000000		55.840,00		55.840,00
				MO sem LS =>	LS =>		0,00	MO com LS =>		
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>			

Observação

Composição de Referência: EMOP 18.050.0005-A. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a

21.21	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und		Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3389	Próprio	CENTRAL DE VACUO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DUPLEX,C/R RESERVATORIO HORIZONTAL,VAZAO APROX.26M3/H.02	INES -	UN	1,0000000				
Composição	93402	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO	CHOR -	CHP	2,7000000		272,34		735,32
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	9,0000000		30,24		272,16
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	36,0000000		24,08		866,88
Auxiliar				SERVÇOS DIVERSOS						



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE
CEP 55.602-911 – CNPJ: Nº 08.916.501/0001-24

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Secretaria de Saúde e Bem Estar Policlínica - Área Construída: 3.213,00 m²			BDI Geral: 20,50%		Encargo Social Mensalista: 70,11%		Data: 23/01/2026	
Bancos: SINAPI - 09/2025 - Pernambuco-SBC - 11/2025 - Pernambuco-SICRQ3 - 07/2025 - Pernambuco-ORSE - 09/2025 - Sergipe-SEINFRA - 028 - Ceará-CAEMA - 12/2019 - Maranhão-EMBASA - 06/2025 - sem_encargos-CAERN - 07/2025 - Rio Grande do Norte-COMPESA - 07/2024 - Pernambuco			BDI Equipamentos: 10,89%		Encargo Social Horista: 113,84%		Revisão: 05	

Item	Código	Banco	Descrição	Serviço	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	18,000000		29,13	524,34
Composição	93403	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO	CHOR -	CHI	0,3000000		70,30	21,09
Insumo	7632	EMOP	CENTRAL DE VACUO DUPLEX, COM VAZAO DE AP ROXIMADAMENTE 26M3/H, 02 MOTO-BOMBAS DE VACUO COM POT. MEDIA DE	Equipamento	UN	1,0000000		63.600,00	63.600,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00		MO com LS =>	
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>			

Observação

Composição de Referência: EMOP 18.050.0050-A. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.

22.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU3350	Próprio	PLATAFORMA ELEVAT. TRANSPORTE VERTICAL DESNIVEL DE 2 ATE 4M	INEB	UN	1,0000000		
Composição	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECHANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI	H	81,7600000	24,43	1.997,40
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI	H	81,7600000	25,10	2.052,18
Insumo	88196	SBC	PLATAFORMA ELEVATORIA, 02 PARADAS, CABINA CHAPA ACO PINTADA 1100x1400x1300mm ESTRUTURA PERFIS TUBULAR DE	Material	UN	1,0000000	121.600,00	121.600,00
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: SBC 080615. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.

22.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2674	Próprio	LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA	SEDI -	M	1,0000000		
Insumo	2683	AGETOP	LETRA CAIXA AÇO INOX ESCOVADO COLOCADA (ALTURA LETRASXNUM LETRAS)	Material	m	1,0000000	57,68	57,68
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: AGETOP CIVIL 271852. Utilizada composição AGETOP CIVIL visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado do Goiás são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição AG

23.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2675	Próprio	LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS	SEDI -	m²	1,0000000		
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI -	H	0,4000000	24,08	9,63
Insumo	13	SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,0500000	16,39	0,82
Insumo	5318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,1400000	34,29	4,80
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		

Observação

Composição de Referência: ORSE 2451. A composição foi ajustada para utilizar os insumos e a mão de obra conforme a base SINAPI, garantindo maior aderência aos parâmetros de mercado e normativas vigentes. Apenas os insumos que não possuem correspondência na base SINAPI foram mantidos conforme a composição.