

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90013/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Confecção / instalação - vidro / espelho / moldura

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8MM, DESCRIÇÃO: APLICAÇÃO EM ESQUADRIAS DE PORTAS E JANELAS, DIVISÓRIAS E BENS MÓVEIS INTEGRADOS. COMPREENDE O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO, INCLUSIVE O VIDRO LISO INCOLOR DE 8MM, JOGO DE FERRAGENS, PUXADORES, FECHADURA, VEDAÇÃO E TODA MÃO DE OBRA PARA ENVIDRAÇAMENTO; REMOÇÃO DE VIDROS/RESTOS EXISTENTES, SE FOR O CASO; FIXAÇÃO DO VIDRO NAS ESQUADRIAS/SUPORTE COM GAXETAS, MASSA E CALÇOS; APLICAÇÃO COM CALAFETADOR; CORTES DAS CHAPAS DE VIDRO; LIMPEZA FINAL.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2000	Quantidade Mínima Cotada:	2000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	687,33		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	4000
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (2000)

2 - Confecção / instalação - vidro / espelho / moldura

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 10MM, DESCRIÇÃO: APLICAÇÃO EM ESQUADRIAS DE PORTAS E JANELAS, DIVISÓRIAS E BENS MÓVEIS INTEGRADOS. COMPREENDE O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO, INCLUSIVE O VIDRO LISO INCOLOR DE 10MM, JOGO DE FERRAGENS, PUXADORES, FECHADURA, VEDAÇÃO E TODA MÃO DE OBRA PARA ENVIDRAÇAMENTO; REMOÇÃO DE VIDROS/RESTOS EXISTENTES, SE FOR O CASO; FIXAÇÃO DO VIDRO NAS ESQUADRIAS/SUPORTE COM GAXETAS, MASSA E CALÇOS; APLICAÇÃO COM CALAFETADOR; CORTES DAS CHAPAS DE VIDRO; LIMPEZA FINAL.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1000	Quantidade Mínima Cotada:	1000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	882,20		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	2000
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1000)

3 - Confecção / instalação - vidro / espelho / moldura

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO 4 MM, LAPIDADO, DESCRIÇÃO: PARA PAREDE, COMPREENDE O FORNECIMENTO DO ESPELHO DE 4MM, LAPIDAÇÃO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO DO ESPELHO NO LOCAL; E MATERIAIS NECESSÁRIOS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	200	Quantidade Mínima Cotada:	200
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	592,50		
Unidade de Fornecimento:	METRO QUADRADO	Quantidade Máxima para Adesões:	400
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (200)

4 - Confeção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADROS BRANCOS, DESCRIÇÃO: LOUSAS DE VIDRO TEMPERADO. COMPREENDE O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO, INCLUSIVE O VIDRO TEMPERADO MEDINDO 8MM, TAMANHO 2,40M X 1,10M (ALTURA X LARGURA), PROLONGADORES AÇO INOX 2 1/2 CM E ADESIVO BRANCO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.791,94

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (400)

5 - Instalação corrimões de ferro

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO PARA PAREDE, DESCRIÇÃO: EM AÇO INOX 304, CHAPA 18 POLIDO, COM TUBO DE 1 1/2, COMPREENDE O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 575,85

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (500)

6 - Instalação corrimões de ferro

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO PARA RAMPAS E ESCADAS, DESCRIÇÃO: CORRIMÃO COM TUBO AÇO DIÂMETRO 1 1/2", " FIXADO NO GUARDACORPO COM TUBO AÇO DIÂMETRO 2", COMPREENDE O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 555,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (500)

7 - Instalação/ Manutenção de Vidro Temperado/ Laminado/CristalAcrílico /Em Porta / Janela / Box

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX DE ACRÍLICO, MULTIUSO, COM REQUADRO EM ALUMÍNIO, COMPREENDE O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 425,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (500)

8 - Instalação/ Manutenção de Vidro Temperado/ Laminado/CristalAcrílico /Em Porta / Janela / Box

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO PARA PAREDE DE BANHEIRO, BARRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO APOIO RETA, TAMANHO 40 CM, COMPREENDE O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 237,89

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (300)

9 - Instalação/ Manutenção de Vidro Temperado/ Laminado/CristalAcrílico /Em Porta / Janela / Box

Descrição Detalhada: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO PARA PAREDE DE BANHEIR, BARRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO APOIO RETA, TAMANHO 90 CM, COMPREENDE O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 338,89

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (300)

10 - Instalação/ Manutenção de Vidro Temperado/ Laminado/CristalAcrílico /Em Porta / Janela / Box

Descrição Detalhada: PORTA DE VIDRO TEMPERADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, INCLUINDO BATENTES, FECHADURAS E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO. O VIDRO DEVE SER TEMPERADO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 8MM E DIMENSÕES MÍNIMAS DE 210CM X 80CM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 941,47

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (300)

11 - Instalação/ Manutenção de Vidro Temperado/ Laminado/CristalAcrílico /Em Porta / Janela / Box

Descrição Detalhada: PORTA DE VIDRO TEMPERADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, INCLUINDO BATENTES, FECHADURAS E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO. O VIDRO DEVE SER TEMPERADO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10MM E DIMENSÕES MÍNIMAS DE 210CM X 80CM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 967,13

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (300)

12 - Instalação/ Manutenção de Vidro Temperado/ Laminado/CristalAcrílico /Em Porta / Janela / Box

Descrição Detalhada: JANELA DE VIDRO TEMPERADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE VIDRO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO. O VIDRO DEVE SER TEMPERADO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 8MM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 662,63

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (300)

13 - Instalação/ Manutenção de Vidro Temperado/ Laminado/CristalAcrílico /Em Porta / Janela / Box

Descrição Detalhada: JANELA DE VIDRO TEMPERADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE VIDRO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO. O VIDRO DEVE SER TEMPERADO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10MM.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 539,04

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (200)