

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90009/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Areia

Descrição Detalhada: Areia Tipo: Saibrosa, Granulometria: Média
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3000 **Quantidade Mínima Cotada:** 3000
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 152,57
Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico **Quantidade Máxima para Adesões:** 6000
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (3000)

2 - Bloco de concreto

Descrição Detalhada: Bloco De Concreto Comprimento: 120CM, Largura: 30CM, Altura: 15CM, Tipo: Guia Construída Em Concreto Armado Pré-Moldado, Características Adicionais: Resistente A Compressão De 30 Mpa
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1.972,02
Unidade de Fornecimento: Milheiro **Quantidade Máxima para Adesões:** 500
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (250)

3 - Bloco de concreto

Descrição Detalhada: Bloco De Concreto Comprimento: 120CM, Largura: 30CM, Altura: 15CM, Tipo: Guia Construída Em Concreto Armado Pré-Moldado, Características Adicionais: Resistente A Compressão De 30 Mpa
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 2.004,46
Unidade de Fornecimento: Milheiro **Quantidade Máxima para Adesões:** 500
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (250)

4 - Bloco de concreto

Descrição Detalhada: Bloco De Concreto Comprimento: 120CM, Largura: 30CM, Altura: 15CM, Tipo: Guia Construída Em Concreto Armado Pré-Moldado, Características Adicionais: Resistente A Compressão De 30 Mpa
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1.961,13
Unidade de Fornecimento: Milheiro **Quantidade Máxima para Adesões:** 400
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (200)

5 - Canaleta concreto

Descrição Detalhada: Canaleta Concreto Material: Concreto, Comprimento: 39CM, Espessura Parede: 2CM, Aplicação: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Quantidade Mínima Cotada: 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 75,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1500)

6 - Cantoneira

Descrição Detalhada: Cantoneira Material: Pvc, Altura: 2,5MM, Largura: 3,5MM, Espessura: 3MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 135,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (300)

7 - Meio - fio de concreto

Descrição Detalhada: Meio - Fio De Concreto Composição: Areia, Cimento E Pedra Britada, Espessura: 80CM, Dimensões: 20 X 10CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10000

Quantidade Mínima Cotada: 10000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (10000)

8 - Mourão Concreto

Descrição Detalhada: Mourão Concreto Tipo Seção: Quadrada, Aplicação: Cerca, Comprimento Total: 2,80M, Características Adicionais: Mourão Esticador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (2000)

9 - Mourão Concreto

Descrição Detalhada: Mourão Concreto Tipo Seção: Quadrada, Aplicação: Cerca, Comprimento Total: 2,80M, Características Adicionais: Mourão Esticador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 113,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1000)

10 - Equipamento , acessório - pavimentação asfáltica

Descrição Detalhada: PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO– CONFORME NBR 9781/2013– FORMATO: TIPO 1(PEÇAS DE CONCRETO COM FORMATO PRÓXIMO AO RETANGULAR, COM RELAÇÃO COMPRIMENTO/LARGURA IGUAL A DOIS, QUE SE ARRANJAM ENTRE SI NOS QUATROS LADOS E PODEM SER ASSENTADAS EM FILEIRAS OU EM ESPINHA DE PEIXE.); FCK MIN > 35MPA; VARIÁVEL, DE ACORDO COM O FORMATO, COM DIMENSÕES QUE ATENDAM AOS REQUISITOS DA NBR9781/2013 – ANEXO D– ESPESSURA= 80MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800

Quantidade Mínima Cotada: 800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (800)

11 - Equipamento , acessório - pavimentação asfáltica

Descrição Detalhada: PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO– CONFORME NBR 9781/2013– FORMATO: TIPO 2(PEÇAS DE CONCRETO COM FORMATO UNICO, DIFERENTE DO RETANGULARE QUE SÓ PODEM SER ASSENTADAS EM FILEIRAS); FCK MIN > 35MPA; VARIÁVEL, DE ACORDO COM O FORMATO, COM DIMENSÕES QUE ATENDAM AOS REQUISITOS DA NBR9781/2013 – ANEXO D– ESPESSURA= 80MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000

Quantidade Mínima Cotada: 3000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 76,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (3000)

12 - Equipamento , acessório - pavimentação asfáltica

Descrição Detalhada: PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO– CONFORME NBR 9781/2013– FORMATO: TIPO 3(PEÇAS DE CONCRETO COM FORMATOS GEOMETRICOS CARACTERISTICOS, COMO TRAPEZIOS, HEXAGONOS, TRIEDROS ETC, COM PESOS SUPERIOR A 4KG.); FCK MIN > 35MPA; VARIÁVEL, DE ACORDO COM O FORMATO, COM DIMENSÕES QUE ATENDAM AOS REQUISITOS DA NBR9781/2013 – ANEXO D– ESPESSURA= 80MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 66,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (2000)

13 - Equipamento , acessório - pavimentação asfáltica

Descrição Detalhada: PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO– CONFORME NBR 9781/2013– FORMATO: TIPO 4(CONJUNTO DE PEÇAS DE CONCRETO DE DIFERENTES TAMANHOS, OU UMA UNICA PEÇA COM JUNTAS FALSAS, QUE PODEM SER UTILIZADAS COM UM OU MAIS PADRÕES DE ASSENTAMENTO.); FCK MIN > 35MPA; VARIÁVEL, DE ACORDO COM O FORMATO, COM DIMENSÕES QUE ATENDAM AOS REQUISITOS DA NBR9781/2013 – ANEXO D– ESPESSURA= 80MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 75,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (2000)

14 - Tubo concreto

Descrição Detalhada: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 400MM, Comprimento: 1.000MM, Tipo: Pontas E Bolsa, Características Adicionais: Classe Pa2-Abnet Nbr 8890

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 399,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (200)

15 - Tubo concreto

Descrição Detalhada: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 400MM, Comprimento: 1.000MM, Tipo: Pontas E Bolsa, Características Adicionais: Classe Pa2-Abnet Nbr 8890

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 210,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1000)

16 - Tubo concreto

Descrição Detalhada: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 400MM, Comprimento: 1.000MM, Tipo: Pontas E Bolsa, Características Adicionais: Classe Pa2-Abnet Nbr 8890

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 376,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (200)

17 - Tubo concreto

Descrição Detalhada: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 400MM, Comprimento: 1.000MM, Tipo: Pontas E Bolsa, Características Adicionais: Classe Pa2-Abnet Nbr 8890

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 78,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (200)

18 - Tubo concreto

Descrição Detalhada: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 400MM, Comprimento: 1.000MM, Tipo: Pontas E Bolsa, Características Adicionais: Classe Pa2-Abnet Nbr 8890

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Quantidade Mínima Cotada: 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 100,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (1500)

19 - Tubo concreto

Descrição Detalhada: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 400MM, Comprimento: 1.000MM, Tipo: Pontas E Bolsa, Características Adicionais: Classe Pa2-Abnet Nbr 8890

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 700

Quantidade Mínima Cotada: 700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 115,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (700)

20 - Poste concreto

Descrição Detalhada: Poste Concreto Tipo: Circular Cônico, Aplicação: Linha Força Baixa Tensão, Altura: 8M, Normas Técnicas: Nbr 8451 E Nbr 8452, Carga Elétrica Máxima: 200DAN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.992,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (80)

21 - Poste Metálico

Descrição Detalhada: Poste Metálico Material: Aço, Material Corpo: Aço, Tratamento Superficial: Zincado, Acabamento Superficial: Pvc, Acabamento Superficial Corpo: Pvc, Altura: 1,58M, Diâmetro Nominal: 4 X 6CM, Características Adicionais: Poste Para Fixar Tela Gradil, Base Para Parafusar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.075,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cajazeiras/PB (50)