

Solicitação de Compra/Contratação

Número: 318/2024

Emissão: 20/12/2024

Situação: Liberada

Órgão Orçam.: 35000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Un. Orçam.: 35002 - ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Centro de custo: 1996.3500.0002 - ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Descrição: Pregão eletrônico para registro de preços para aquisição de equipamentos auxiliares de locomoção e órteses, visando à continuidade no atendimento aos usuários identificados pela rede de saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis.

Despesas			
Despesa	Fonte de recurso	Valor indicado (R\$)	Valor bloqueado (R\$)
559 - 9 . 35002 . 10 . 301 . 101 . 4.177 . 0 . 449052 -	6002 - Recursos de Impostos - Saúde	175.791,80	0,01
2052 - 9 . 35002 . 10 . 301 . 101 . 4.176 . 0 . 449052 -	6002 - Recursos de Impostos - Saúde	175.791,80	0,00

Itens				
Item	Quantidade	Unidade de	Material/Serviço	Valor total (R\$)
1	150,00000	unidade	25316 - Cadeira de rodas. tipo padrão - ADULTO Cadeira de rodas. tipo padrão - ADULTO, confeccionada em tubos de alumínio/liga metálica/aço, cromada ou com pintura eletrostática; dobrável; braços removíveis ou escamoteáveis; enconstopadrão em nylon ou couro resistente, assento em tecido de nylon ou couro sintético, com almofada em espuma de alta densidade com no mínimo 03 (três) cm de espessura, forrada com mesmo tecido e velcro para fixação; grandes rodas traseiras com aros de propulsão, pneus traseiros maciços ou infláveis com rolamentos blindados nos eixos; pedais com regulagem de altura e rebatíveis, podendo ser removíveis ou não, podendo ser giratórios ou não, podendo ser eleváveis ou não; suporte para panturrilhas e/ou posterior ao calcanhar; com ou sem roda anti tombo, com aquik realease nas rodas traseiras. As dimensões serão fornecidas por meio de descrição por profissional de saúde habilitado. Complemento do item: Cadeira de Rodas Adulto (Tipo Padrão) Cadeira de rodas adulto tipo padrão, confeccionada em tubos de alumínio/liga metálica/aço, cromada ou com pintura eletrostática; dobrável; braços removíveis ou escamoteáveis; encosto padrão em nylon ou couro resistente, assento em tecido de nylon ou couro sintético, com almofada em espuma de alta densidade com no mínimo 03 (três) cm de espessura, forrada com mesmo tecido e velcro para fixação; grandes rodas traseiras com aros de propulsão, pneus traseiros maciços ou infláveis; freio bilateral; pequenas rodas dianteiras com pneus maciços ou infláveis com rolamentos blindados nos eixos; pedais com regulagem de altura e rebatíveis, podendo ser removíveis ou não, podendo ser giratórios ou não, podendo ser eleváveis ou não; suporte para panturrilhas e/ou posterior ao calcanhar; com ou sem roda anti tombo, com quick release nas rodas traseiras. As dimensões da cadeira serão fornecidas por meio de descrição por profissional de saúde habilitado.	147.658,50
2	60,00000	unidade	12732 - Andador fixo, em alumínio Andador fixo, em alumínio, regulável na altura, punhadeira em borracha ou espuma recoberta, com 4 (quatro) ponteiros de borracha resistente. Complemento do item: Andador fixo em alumínio Andador fixo, em alumínio, regulável na altura, punhadeira em borracha ou espuma recoberta, com 4 (quatro) ponteiros de borracha resistente.	10.314,60
3	120,00000	unidade	12723 - Andador articulado, em alumínio Andador articulado, em alumínio, regulável na altura, punhadeira em borracha ou espuma recoberta, com 4 (quatro) ponteiros de borracha resistente. Complemento do item: Andador articulado em alumínio Andador articulado, em alumínio, regulável na altura, punhadeira em borracha ou espuma recoberta, com 4 (quatro) ponteiros de borracha resistente.	36.789,60
4	220,00000	unidade	25300 - Cadeira de rodas para banho com assento sanitário Cadeira de rodas para banho com assento sanitário, confeccionada em alumínio ou aço tubular, pintura eletrostática, estrutura a permitir o encaixe sobre vaso sanitário normal. Braços fixos encosto padrão, providas de quatro pequenas, com pneus maciços, sendo as traseiras fixas e dianteiras giratórias, freio bilateral com sistema eticador, apoio para os pés. Cadeira de Rodas para Banho com Assento Sanitário Cadeira de rodas para banho com assento sanitário, confeccionada em alumínio ou aço tubular, pintura eletrostática, estrutura a permitir o encaixe sobre vaso sanitário normal. Braços fixos encosto padrão, providas de quatro rodas pequenas, com pneus maciços, sendo as traseiras fixas e dianteiras giratórias, freio bilateral com sistema esticador, apoio para os pés. Complemento do item: Cadeira de rodas para tetraplégico - tipo padrão Cadeira de rodas para tetraplégico - tipo padrão, confeccionada em tubos de alumínio/liga metálica/aço, cromada ou com pintura eletrostática, dobrável ou desmontável, braços removíveis com ou sem regulagem de altura, manopla (ou punho) com ou sem ajuste de altura, apoio de cabeça regulável em altura e profundidade, encosto reclinável em nylon ou couro resistente; cinto obrigatório (podendo ser faixa torácica larga adaptada ao encosto ou cinto camiseta ou cinto de quatro pontos ou cinto pélvico); assento em tecido nylon ou couro sintético, almofada em espuma de alta densidade com, no mínimo, 3 cm de espessura, forrada com mesmo tecido e velcro para fixação; grandes rodas traseiras com ou sem aros de propulsão e com ou sem pinos sobre os aros; freio bilateral; pneus traseiros maciços ou infláveis; rodas dianteiras com pneus maciços ou infláveis, com rolamentos blindados nos eixos; pedais com regulagem de altura e eleváveis (até extensão completa dos joelhos), rebatíveis, giratórios e removíveis; suporte para panturrilhas e /ou posterior ao calcanhar; com rodas antitombo; quick release obrigatório nas rodas traseiras e opcionais nas dianteiras. Complemento do item: Cadeira de rodas para tetraplégico - tipo padrão Cadeira de rodas para tetraplégico - tipo padrão, confeccionada em tubos de alumínio/liga metálica/aço, cromada ou com pintura eletrostática, dobrável ou desmontável, braços removíveis com ou sem regulagem de altura, manopla (ou punho) com ou sem ajuste de altura, apoio de cabeça regulável em altura e profundidade, encosto reclinável em nylon ou couro resistente; cinto obrigatório (podendo ser faixa torácica larga adaptada ao encosto ou cinto camiseta ou cinto de quatro pontos ou cinto pélvico); assento em tecido nylon ou couro sintético, almofada em espuma de alta densidade com, no mínimo, 3 cm de espessura, forrada com mesmo tecido e velcro para fixação; grandes rodas traseiras com ou sem aros de propulsão e com ou sem pinos sobre os aros; freio bilateral; pneus traseiros maciços ou infláveis; rodas dianteiras com pneus maciços ou infláveis, com rolamentos blindados nos eixos; pedais com regulagem de altura e eleváveis (até extensão completa dos joelhos), rebatíveis, giratórios e removíveis; suporte para panturrilhas e /ou posterior ao calcanhar; com rodas antitombo; quick release obrigatório nas rodas traseiras e opcionais nas dianteiras.	81.978,60
5	10,00000	unidade	25302 - Cadeira de rodas para tetraplégico - tipo padrão Cadeira de rodas para tetraplégico - tipo padrão Cadeira de rodas para tetraplégico - tipo padrão, confeccionada em tubos de alumínio/liga metálica/aço, cromada ou com pintura eletrostática, dobrável ou desmontável, braços removíveis com ou sem regulagem de altura, manopla (ou punho) com ou sem ajuste de altura, apoio de cabeça regulável em altura e profundidade, encosto reclinável em nylon ou couro resistente; cinto obrigatório (podendo ser faixa torácica larga adaptada ao encosto ou cinto camiseta ou cinto de quatro pontos ou cinto pélvico); assento em tecido nylon ou couro sintético, almofada em espuma de alta densidade com, no mínimo, 3 cm de espessura, forrada com mesmo tecido e velcro para fixação; grandes rodas traseiras com ou sem aros de propulsão e com ou sem pinos sobre os aros; freio bilateral; pneus traseiros maciços ou infláveis; rodas dianteiras com pneus maciços ou infláveis, com rolamentos blindados nos eixos; pedais com regulagem de altura e eleváveis (até extensão completa dos joelhos), rebatíveis, giratórios e removíveis; suporte para panturrilhas e /ou posterior ao calcanhar; com rodas antitombo; quick release obrigatório nas rodas traseiras e opcionais nas dianteiras. Complemento do item: Cadeira de rodas para tetraplégico - tipo padrão Cadeira de rodas para tetraplégico - tipo padrão, confeccionada em tubos de alumínio/liga metálica/aço, cromada ou com pintura eletrostática, dobrável ou desmontável, braços removíveis com ou sem regulagem de altura, manopla (ou punho) com ou sem ajuste de altura, apoio de cabeça regulável em altura e profundidade, encosto reclinável em nylon ou couro resistente; cinto obrigatório (podendo ser faixa torácica larga adaptada ao encosto ou cinto camiseta ou cinto de quatro pontos ou cinto pélvico); assento em tecido nylon ou couro sintético, almofada em espuma de alta densidade com, no mínimo, 3 cm de espessura, forrada com mesmo tecido e velcro para fixação; grandes rodas traseiras com ou sem aros de propulsão e com ou sem pinos sobre os aros; freio bilateral; pneus traseiros maciços ou infláveis; rodas dianteiras com pneus maciços ou infláveis, com rolamentos blindados nos eixos; pedais com regulagem de altura e eleváveis (até extensão completa dos joelhos), rebatíveis, giratórios e removíveis; suporte para panturrilhas e /ou posterior ao calcanhar; com rodas antitombo; quick release obrigatório nas rodas traseiras e opcionais nas dianteiras.	26.085,50
6	60,00000	unidade	19546 - Bengala Simples em Alumínio Tipo T Bengala Simples em Alumínio Tipo T - Bengala simples em Alumínio Tipo T, regulagem de altura, com ponteiros de borracha	5.790,60

Solicitação de Compra/Contratação

Continuação

Número: 318/2024

Emissão: 20/12/2024

Itens					
Item	Quantidade	Unidade de	Material/Serviço	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
			Complemento do item: Bengala Simples em Alumínio Tipo T Bengala simples em Alumínio Tipo T, regulagem de altura, com ponteiros de borracha.		
7	150,00000	unidade	19545 - Bengala Canadense Regulável em Altura (Par)	149,56000	22.434,00
			Bengala Canadense Regulável em Altura (Par) - Bengala canadense em alumínio com braçadeira não articulável, regulagem para ajustamento da altura. Ponteiros em borracha resistente (par).		
			Complemento do item: Bengala Canadense Regulável em Altura (Par) – par de bengala canadense em alumínio com braçadeira não articulável, regulagem para ajustamento da altura. Ponteiros em borracha resistente.		
8	5,00000	UNIDADE	118915 - Colete imobilizador	784,05000	3.920,25
			Complemento do item: Colete Imobilizador Tipo Jewett Articulado Tamanho P – órtese tamanho P (medidas aproximadas: - tórax ao púbis: 39 a 46 cm; circunferência pélvica: 60 a 75 cm) para sustentação tóraco-lombar em hiperextensão, com ajustes de altura e largura, confeccionada em PVC e velcro ajustável, apoios revestidos com espuma para região lateral do tronco, quadril e tórax.		
9	10,00000	UNIDADE	118915 - Colete imobilizador	670,41000	6.704,10
			Complemento do item: Colete Imobilizador Tipo Jewett Articulado Tamanho M – órtese tamanho M (medidas aproximadas: - tórax ao púbis: 42 a 49 cm; circunferência pélvica: 75 a 90 cm) para sustentação tóraco-lombar em hiperextensão, com ajustes de altura e largura, confeccionada em PVC e velcro ajustável, apoios revestidos com espuma para região lateral do tronco, quadril e tórax.		
10	10,00000	UNIDADE	118915 - Colete imobilizador	670,41000	6.704,10
			Complemento do item: Colete Imobilizador Tipo Jewett Articulado Tamanho G – órtese tamanho G (medidas aproximadas: - tórax ao púbis: 45 a 52 cm; circunferência pélvica: 90 a 105 cm) para sustentação tóraco-lombar em hiperextensão, com ajustes de altura e largura, confeccionada em PVC e velcro ajustável, apoios revestidos com espuma para região lateral do tronco, quadril e tórax.		
11	5,00000	UNIDADE	118915 - Colete imobilizador	640,75000	3.203,75
			Complemento do item: Colete Imobilizador Tipo Jewett Articulado Tamanho GG – órtese tamanho GG (medidas aproximadas: - tórax ao púbis: 49 a 56 cm; circunferência pélvica: 105 a 115 cm) para sustentação tóraco-lombar em hiperextensão, com ajustes de altura e largura, confeccionada em PVC e velcro ajustável, apoios revestidos com espuma para região lateral do tronco, quadril e tórax.		
				Total geral (R\$)	351.583,60

Assinaturas do documento

"e-pública 318-2024"



Código para verificação: **TLL850RH**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ALMIR ADIR GENTIL (CPF: ***.448.879-**) em 11/02/2025 às 10:20:38 (GMT-03:00)

Emitido por: "SolarBPM", emitido em 25/07/2024 - 11:27:36 e válido até 25/07/2124 - 11:27:36.

(Assinatura do Sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

<https://servicos.floripa.sc.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o processo **PMF I 00240255/2024** e o código **TLL850RH** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.