

Solicitação de Compra/Contratação

Número: 140/2025

Emissão: 25/06/2025

Situação: Liberada

Órgão Orçam.: 35000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Un. Orçam.: 35004 - VIGILÂNCIA, PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE

Centro de custo: 1996.3500.0004 - VIGILÂNCIA, PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE

Descrição: Pregão eletrônico para registro de preços para aquisição de item de enfermagem para o ano de 2025 para uso do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

Despesas				
Despesa	Fonte de recurso		Valor indicado (R\$)	Valor bloqueado (R\$)
578 - 9 . 35004 . 10 . 304 . 101 . 4.179 . 0 . 339030 - Material de	5501 - Outros Recursos Próprios		905,80	0,00
579 - 9 . 35004 . 10 . 304 . 101 . 4.179 . 0 . 339030 - Material de	6013 - Vigilância em Saúde		905,80	0,00

Itens				
Item	Quantidade	Unidade de	Material/Serviço	Valor unitário (R\$)
10	35,00000	LITRO	119147 - Álcool isopropílico	51,75000
Complemento do item:			Álcool isopropílico (isopropanol) alcool isopropilico, composto por 99,8% de isopropanol. Solução de álcool isopropílico incolor, solúvel em solventes LITROS 35 R\$ 0,00 Página 42 de 43 orgânicos, inclusive água. Para uso de limpeza de máquinas e motores. Frasco plástico resistente com capacidade de volume de 01 litro. Embalagem devidamente identificada, adequada para suportar variação de temperatura, tampa de rosca com lacre. Líquido: altamente inflamável. Embalagem contendo: fabricante, nome/marca do produto, composição, categoria do produto, indicação, quantidade, advertências gerais, informações toxicológicas; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem e primeiros socorros. Lote e data de fabricação; prazo de validade, responsável técnico, procedência. Azul de metileno líquido, límpido, azul escuro, em solução 1%, para fins de verificação de vazamento de fossa séptica em ações da fiscalização ambiental, embalagem opaca com tampa e rosca com lacre, rotulo contendo identificação do produto e empresa, procedencia, responsavel tecnico.data de fabricação, data de validade, registro na anvisa, informação dos reagentes, identificação dos perigosos, medidas de preucação, manuseio, ARMAZENAMENTO, INFORMACOES TOXICOLOGICAS E AMBIENTAIS	1.811,25
Total geral (R\$)				1.811,25

Assinaturas do documento

"requisição 140"



Código para verificação: **JV774ZLA**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ALMIR ADIR GENTIL (CPF: ***.448.879-**) em 26/09/2025 às 09:37:03 (GMT-03:00)

Emitido por: "AC SAFEWEB RFB v5", emitido em 20/12/2024 - 17:26:52 e válido até 20/12/2026 - 17:26:52.

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

<https://servicos.floripa.sc.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o processo **PMF I 00163918/2025** e o código **JV774ZLA** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

Solicitação de Compra/Contratação

Número: 123/2025

Emissão: 04/06/2025

Situação: Liberada

Órgão Orçam.: 35000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Un. Orçam.: 35002 - ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Centro de custo: 1996.3500.0002 - ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Descrição: Pregão eletrônico para registro de preços para aquisição de insumos de enfermagem, para atendimento das necessidades dos serviços da secretaria municipal de saúde.

Despesas				
Despesa	Fonte de recurso	Valor indicado (R\$)	Valor bloqueado (R\$)	
539 - 9 . 35002 . 10 . 301 . 101 . 4.176 . 0 . 339030 - Material de	6011 - Atenção Básica	665.017,25	0,00	
540 - 9 . 35002 . 10 . 301 . 101 . 4.176 . 0 . 339030 - Material de	6002 - Recursos de Impostos - Saúde	665.017,26	0,00	
551 - 9 . 35002 . 10 . 301 . 101 . 4.177 . 0 . 339030 - Material de	6012 - Média e Alta Complexidade	665.017,25	0,00	
552 - 9 . 35002 . 10 . 301 . 101 . 4.177 . 0 . 339030 - Material de	6002 - Recursos de Impostos - Saúde	665.017,26	0,00	

Itens				
Item	Quantidade	Unidade de	Material/Serviço	Valor total (R\$)
1	59.000,00000	unidade	10421 - ADAPTADOR PARA SORO SISTEMA FECHADO ADAPTADOR PARA SORO SISTEMA FECHADO- ADAPTADORES PARA ESCOAMENTO DE RECIPIENTES COM SOLUÇÕES DE GRANDE VOLUME SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, RÍGIDO, LANCETA PERFURANTE MULTIAJUSTÁVEL COM TAMPA PROTETORA, BICO ESCOAMENTO COM LUZ INTERNA DE NO MÍNIMO 4 MM DE DIÂMETRO, COM TAMPA PROTETORA. TODO MATERIAL DEVE SER RESISTENTE, PROPORCIONAR MANUSEIO FÁCIL E SEGURO E OFERECER SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO. EMBALAGEM COM ABERTURA ASSÉPTICA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE ADAPTADOR PARA SORO SISTEMA FECHADO: adaptador para escoamento de recipiente com solução de grande volume de sistema fechado. Atóxico, apirogênico. Não contém látex. Uso único, estéril, descartável, rígido, ponta perfurante de aproximadamente de 35 mm e diâmetro de 0,5 mm, padrão iso, multiajustável com tampa protetora, bico escoamento com aproximadamente 20 mm de comprimento e 0,5 mm de diâmetro, conector com tampa que mantém o sistema fechado. Asas de apoio anatômicas, rígidas e resistentes. Todo o material deve proporcionar manuseio fácil e seguro e oferecer segurança na utilização, embalagem com abertura asséptica. Embalagem apresentando fabricante/importador, identificação do produto, procedência, data de fabricação, validade, lote, tipo de esterilização, responsável técnico, registro na anvisa.	69.030,00
2	9.200,00000	unidade	11051 - ÁGUA DESTILADA 1 LITRO ÁGUA DESTILADA 1 LITRO: Líquido atóxico, apirogênico, isenta de resíduos e impurezas. Frasco com um litro, resistente, que proporcione abertura fácil, asséptica, e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilizaçõ. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, data de validade, data de fabricação e nº do lote, conforme ABNT. Complemento do item: ÁGUA DESTILADA 1L: água quimicamente pura (isenta de íons) de baixa condutividade, atóxico, apirogênico, isenta de resíduos e impurezas. Produto não estéril. Frasco com um litro, resistente, que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com lacre que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo dados do fabricante, identificação, procedência, data de fabricação, data de validade, n.º do lote, responsável técnico, conforme abnt.	70.012,00
3	729,00000	CAIXA	11283 - AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 (26g 1/2) AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 (26g 1/2), ESTERIL, ATOXICA E APIROGENICA, COM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZAÇÃO EXTERNA, FIXA AO CANHÃO, COM PROTETOR DE PLÁSTICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, CAIXA DE 100 UNIDADES. Complemento do item: AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5: agulha hipodérmica, estéril, atóxica, apirogênica, descartável e de uso único, em aço inoxidável, siliconização externa, cânula reta com paredes finas, bisel curto trifacetado e afiado, permitindo penetração suave, uniforme e atraumática, apresenta tampa plástica protetora. Canhão em polipropileno identificado por cor universal que permite o acoplamento nas seringas de bico luer slip e luer lock; Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala proporcionando manuseio fácil e seguro.esterilizada em óxido de etileno. Embalagem apresentando fabricante/importador, identificação do produto, procedência, data de fabricação, validade, lote, tipo de esterilização, responsável técnico, registro na anvisa.	12.553,38
4	214,00000	CAIXA	11286 - AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5 AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5 Agulha hipodérmica, estéril, atóxica, apirogênica, descartável e de uso único, em aço inoxidável, siliconização externa, cânula reta com paredes finas, bisel curto trifacetado e afiado, permitindo penetração suave, uniforme e atraumática, apresenta tampa plástica protetora. Canhão em polipropileno identificado por cor universal que permite o acoplamento nas seringas de bico Luer Slip e Luer Lock; Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala proporcionando manuseio fácil e seguro.Esterilizada em Óxido de etileno. Embalagem apresentando fabricante/importador, identificação do produto, procedência, data de fabricação, validade, lote, tipo de esterilização, responsável técnico, registro na Anvisa. Complemento do item: AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5: agulha hipodérmica, estéril, atóxica, apirogênica, descartável e de uso único, em aço inoxidável, siliconização externa, cânula reta com paredes finas, bisel curto trifacetado e afiado, permitindo penetração suave, uniforme e atraumática, apresenta tampa plástica protetora. Canhão em polipropileno identificado por cor universal que permite o acoplamento nas seringas de bico luer slip e luer lock; Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala proporcionando manuseio fácil e seguro.esterilizada em óxido de etileno. Embalagem apresentando fabricante/importador, identificação do produto, procedência, data de fabricação, validade, lote, tipo de esterilização, responsável técnico, registro na anvisa.	1.887,40
5	420,00000	CAIXA	11293 - Agulha descartável 25 x 6,0 - Estéril Caixa com 100 unidades. Aprovadas pelo inmetro.	4.242,00

Continuação

Número: 123/2025

Emissão: 04/06/2025

Itens					
Item	Quantidade	Unidade de	Material/Serviço	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
6	550,00000	CAIXA	AGULHA DESC. 25X6,0: Estéril, atóxica e apirrogênica, com bisel trifacetado, siliconização externa, reta, de aço e fixa ao canhão, com protetor de plástico. Bisel curto, trifacetado e afiado permitindo penetração suave, uniforme, atraumática. Cânula de aço, reta siliconizada. Canhão translúcido com adaptação universal e encaixe seguro. Embalagem individual com data de fabricação e prazo de validade, lote, conforme ABNT. Oferecer total segurança na utilização, manuseio fácil e seguro. Apresentação: caixa com 100 unidades.	25,83000	14.206,50
			Complemento do item: AGULHA DESCARTÁVEL 25X6: agulha hipodérmica, estéril, atóxica, apirrogênica, descartável e de uso único, em aço inoxidável, siliconização externa, cânula reta com paredes finas, bisel curto trifacetado e afiado, permitindo penetração suave, uniforme e atraumática, apresenta tampa plástica protetora. Canhão em polipropileno identificado por cor universal que permite o acoplamento nas seringas de bico luer slip e luer lock; Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala proporcionando manuseio fácil e seguro.esterilizada em óxido de etileno. Embalagem apresentando fabricante/importador, identificação do produto, procedência, data de fabricação, validade, lote, tipo de esterilização, responsável técnico, registro na anvisa. Caixa com 100 unidades. Aprovadas pelo inmetro. 11297 - Agulha descartável 25 x 8,0 - Estéril		
7	1.640,00000	CAIXA	AGULHA DESC. 25X8,0: Estéril, atóxica e apirrogênica, com bisel trifacetado, siliconização externa, reta, de aço e fixa ao canhão, com protetor de plástico. Bisel curto, trifacetado e afiado permitindo penetração suave, uniforme, atraumática. Cânula de aço, reta siliconizada. Canhão translúcido com adaptação universal e encaixe seguro. Embalagem individual com data de fabricação e prazo de validade, lote, conforme ABNT. Oferecer total segurança na utilização, manuseio fácil e seguro. Apresentação: caixa com 100 unidades.	10,75000	17.630,00
			Complemento do item: AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 8,0: Agulha hipodérmica, estéril, atóxica, apirrogênica, descartável e de uso único, em aço inoxidável, siliconização externa, cânula reta com paredes finas, bisel, curto trifacetado e afiado, permitindo penetração suave, uniforme e atraumática, apresenta tampa plástica protetora. Canhão em polipropileno identificado por cor universal que permite o acoplamento nas seringas de bico Luer Slip e Luer Lock; Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala proporcionando manuseio fácil e seguro.Esterilizada em Óxido de etileno. Embalagem apresentando fabricante/importador, identificação do produto, procedência, data de fabricação, validade, lote, tipo de esterilização, responsável técnico, registro na Anvisa. Caixa com 100 unidades. Aprovadas pelo INMETRO. 11308 - Agulha descartável 30 x 7,0		
8	937,00000	CAIXA	AGULHA DESC. 30X7,0: Estéril, atóxica e apirrogênica, com bisel trifacetado, siliconização externa, reta, de aço e fixa ao canhão, com protetor de plástico. Bisel curto, trifacetado e afiado permitindo penetração suave, uniforme, atraumática. Cânula de aço, reta siliconizada. Canhão translúcido com adaptação universal e encaixe seguro. Embalagem individual com data de fabricação e prazo de validade, lote, conforme ABNT. Oferecer total segurança na utilização, manuseio fácil e seguro. Apresentação: caixa com 100 unidades.	21,80000	20.426,60
			Complemento do item: AGULHA DESCARTÁVEL 30X7: agulha hipodérmica, estéril, atóxica, apirrogênica, descartável e de uso único, em aço inoxidável, siliconização externa, cânula reta com paredes finas, bisel curto trifacetado e afiado, permitindo penetração suave, uniforme e atraumática, apresenta tampa plástica protetora.Canhão em polipropileno identificado por cor universal que permite o acoplamento nas seringas de bico luer slip e luer lock; Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala proporcionando manuseio fácil e seguro.esterilizada em óxido de etileno. Embalagem apresentando fabricante/importador, identificação do produto, procedência, data de fabricação, validade, lote, tipo de esterilização, responsável técnico, registro na anvisa. Caixa com 100 unidades. Aprovadas pelo inmetro. 11309 - Agulha descartável 30 x 8,0		
9	229,00000	CAIXA	AGULHA DESC. 30X8,0: Estéril, atóxica e apirrogênica, com bisel trifacetado, siliconização externa, reta, de aço e fixa ao canhão, com protetor de plástico. Bisel curto, trifacetado e afiado permitindo penetração suave, uniforme, atraumática. Cânula de aço, reta siliconizada. Canhão translúcido com adaptação universal e encaixe seguro. Embalagem individual com data de fabricação e prazo de validade, lote, conforme ABNT. Oferecer total segurança na utilização, manuseio fácil e seguro. Apresentação: caixa com 100 unidades.	16,04000	3.673,16
			Complemento do item: AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 8,0: Agulha hipodérmica, estéril, atóxica, apirrogênica, descartável e de uso único, em aço inoxidável, siliconização externa, cânula reta com paredes finas, bisel curto trifacetado e afiado, permitindo penetração suave, uniforme e atraumática, apresenta tampa plástica protetora. Canhão em polipropileno identificado por cor universal que permite o acoplamento nas seringas de bico Luer Slip e Luer Lock; Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala proporcionando manuseio fácil e seguro.Esterilizada em Óxido de etileno. Embalagem apresentando fabricante/importador, identificação do produto, procedência, data de fabricação, validade, lote, tipo de esterilização, responsável técnico, registro na Anvisa. Caixa com 100 unidades. Aprovadas pelo INMETRO. 11319 - Agulha descartável 40 x 12 - Estéril		
			AGULHA DESC. 40X12: Estéril, atóxica e apirrogênica, com bisel trifacetado, siliconização externa,, reta, de aço e fixa ao canhão, com protetor de plástico. Bisel curto, trifacetado e afiado permitindo penetração suave, uniforme, atraumática. Cânula de aço, reta siliconizada. Canhão translúcido com adaptação universal e encaixe seguro. Embalagem individual com data de fabricação e prazo de validade, lote, conforme ABNT. Oferecer total segurança na utilização, manuseio fácil e seguro. Apresentação: caixa com 100 unidades.		
			Complemento do item: AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 12: Agulha hipodérmica, estéril, atóxica, apirrogênica, descartável e de uso único, em aço inoxidável, siliconização externa, cânula reta com paredes finas, bisel, curto trifacetado e afiado, permitindo penetração suave, uniforme e atraumática, apresenta tampa plástica protetora. Canhão em polipropileno identificado por cor universal que permite o acoplamento nas seringas de bico Luer Slip e Luer Lock; Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala proporcionando manuseio fácil e seguro.Esterilizada em Óxido de etileno. Embalagem apresentando		

Solicitação de Compra/Contratação

Continuação

Número: 123/2025

Emissão: 04/06/2025

Itens					
Item	Quantidade	Unidade de	Material/Serviço	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
			fabricante/importador, identificação do produto, procedência, data de fabricação, validade, lote, tipo de esterilização, responsável técnico, registro na Anvisa. Caixa com 100 unidades. Aprovadas pelo INMETRO.		
11	115,00000	unidade	12282 - ALMOTOLIA OPACA MARROM ALMOTOLIA OPACA NA COR MARROM: Frasco tipo almotolia, 250 ml, para soluções fotossensíveis, confeccionado em polietileno âmbar, graduado em alto relevo, tampa de rosca com bico aplicador reto e tampa provida de haste, fixa ao bico. Resistente e seguro, formato que facilite o manuseio. Material deve ser resistente aos métodos usuais de desinfecção. Complemento do item: ALMOTOLIA OPACA NA COR MARROM: frasco tipo almotolia, 250 ml, para soluções fotossensíveis, confeccionado em polietileno âmbar, graduado em alto relevo, tampa de rosca com bico aplicador reto e tampa provida de haste, fixa ao bico. Resistente e seguro, formato que facilite o manuseio. Material deve ser resistente aos métodos usuais de desinfecção.	4,52000	519,80
12	580,00000	unidade	12281 - ALMOTOLIA COM TRANSPARÊNCIA ALMOTOLIA TRANSPARENTE: Frasco tipo almotolia, 250 ml confeccionado em polietileno translúcido ou transparente, graduado em alto relevo, tampa de rosca com bico aplicador reto e tampa provida de haste, fixa ao bico. Resistente e seguro, formato que facilite o manuseio. Material deve se resistente aos métodos usuais de desinfecção. Complemento do item: ALMOTOLIA TRANSPARENTE: Frasco tipo almotolia, 250 ml confeccionado em polietileno translúcido ou transparente, graduado em alto relevo, tampa de rosca com bico aplicador reto e tampa provida de haste, fixa ao bico. Resistente e seguro, formato que facilite o manuseio. Material deve se resistente aos métodos usuais de desinfecção.	6,84000	3.967,20
13	14.650,00000	unidade	16926 - ATADURA DE CREPOM 06 CM X 1,8M ATADURA DE CREPOM 06 CM X 1,8M: Com no mínimo 13 fios/cm², com peso aproximado de 13g por unidade, não estéril, trama regular, elasticidade longitudinal, acabamento visível, isento de resíduos e impurezas, porosa, 100% algodão cru, fios de alta torção, com elasticidade no sentido longitudinal, macio, com bordas bem acabadas, sem fios soltos, com aparência uniforme, que não provoque irritabilidade na pele. Enrolada sobre si mesma. Proporcione conforto, manuseio fácil e seguro. Embalagem individual com identificação do produto e lote. Esterilizável pelos métodos convencionais sem alteração de suas características. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Complemento do item: ATADURA DE CREPOM 6CM X 180CM: com no mínimo 13 fios/cm², com peso aproximado de 13,30 g por unidade, não estéril, trama regular, elasticidade longitudinal, acabamento visível, isento de resíduos e impurezas, porosa, tendo em sua composição no mínimo 80% algodão - 4% elastano - 16% poliéster , fios de alta torção, com elasticidade no sentido longitudinal, macio, com bordas bem acabadas, sem fios soltos, com aparência uniforme, que não provoque irritabilidade na pele. Enrolada sobre si mesma. Proporcione conforto, manuseio fácil e seguro. Esterilizável pelos métodos convencionais sem alteração de suas características. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente fabricante marca, os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade, peso, conforme abnt nbr 14056.	0,65000	9.522,50
14	130,00000	unidade	17503 - Bacia de inox com diâmetro de 35 cm BACIA DE INOX COM DIÂMETRO DE 35 CM: Bacia de inox com diâmetro de 35 cm, capacidade de 4,7 litros (CÓD. SIASG BR 0271502) Complemento do item: BACIA INOX COM DIÂMETRO DE 35 CM: Bacia de aço inoxidável 304 (18/8) com diâmetro de 35 cm, capacidade de 4,7 litros ; fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade e Normas da ABNT; acabamento perfeito; polido; livre de rebarbas. Pode ser esterilizada em autoclaves após limpeza e secagem. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência. Registro ANVISA: Isento	91,50000	11.895,00
15	130,00000	unidade	17992 - BALDE INOX 5 LITROS BALDE INOX SEM TAMPA, COM ALÇA, CAPACIDADE 5 LITROS. Complemento do item: BALDE INOX S/ TAMPA 5LTS: Balde em aço inox aisi430; tamanho aproximado 24cm x 18cm; espessura 0,40mm; sem emendas e rebarbas; alça articulada em inox cirúrgico; resistência à corrosão; cantos arredondados; fundo plano para evitar o acúmulo de resíduos; capacidade 5.000ml; embalagem plástica individual constando: dados de identificação, procedência; garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Registro anvisa: isento.	154,22000	20.048,60
16	80,00000	unidade	18327 - BANDEJA GRANDE INOX SEM TAMPA BANDEJA GRANDE INOX SEM TAMPA : Bandeja confeccionada em aço inoxidável AISI 304; medindo aproximadamente 40/42 x 28/30x 02/4,5cm; sem tampa; isento de rebarbas e sinais de oxidação; cantos arredondados; sem emendas; embalado individualmente em saco plástico. Complemento do item: BANDEJA INOX S/ TAMPA GRANDE: Bandeja confeccionada em aço inoxidável AISI 304; medindo 40 x 28 x 02cm; sem tampa; isento de rebarbas e sinais de oxidação; cantos arredondados; sem emendas; embalado individualmente em saco plástico.	76,18000	6.094,40
17	1.625,00000	unidade	21502 - BOLSA COLETORA DE URINA, SISTEMA DE PERNA 500ML BOLSA COLETORA DE URINA, SISTEMA DE PERNA, SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL, CAPACIDADE 500ML, COM FILTRO BACTERIOLÓGICO DE MEMBRANA DE 0,2 MICRA, VÁLVULA ANTI-REFLUXO, GRADUADA, ESCALA PARA LEITURA DE PEQUENOS E GRANDES VOLUMES, EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, INCOLOR, COM VISUALIZAÇÃO DE COR E SEDIMENTOS NA URINA, PARA USO ADULTO, PROTEÇÃO NA PONTA DISTAL DE DRENAGEM, DOIS CINTOS AJUSTÁVEIS, BICO DE DOSAGEM COM PROTETOR E CLAMP RESISTENTE, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM UNITÁRIA. Complemento do item: BOLSA COLETORA DE URINA, SISTEMA FECHADO DE PERNA 500ML: Bolsa coletora de urina, sistema fechado de perna 500ml. Confeccionado em plástico atóxico, resistente, isento de impurezas e resíduos, estéril, termosoldado em formato de bolsa, com uma face transparente e a outra branca leitosa, graduada com duas escalas em mililitros para marcação e graduação exata, no máximo em 100 em 100 ml, sistema de válvula anti-refluxo, filtro para ar localizado na bolsa, dispositivo regulável de fixação na perna, confortável e seguro para sustentação e manipulação do coletor, conector a sonda universal, sistema rápido de drenagem com diâmetro interno de 8 mm, dispositivo de abertura e fechamento de fluxo seguro, resistente, livre de vazamento e de fácil manuseio. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até	29,33000	47.661,25

Itens					
Item	Quantidade	Unidade de	Material/Serviço	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
18	40,00000	unidade	o momento de sua utilização e trazendo externamente: fabricante e/ou importador, marca, dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade, tipo de esterilização, responsável técnico, instruções de uso, capacidade e registro da ANVISA 21584 - Bolsa térmica - com gel BOLSA TÉRMICA: Bolsa térmica com gel para aplicação de calor e/ou frio possibilitando aquecimento em microondas, capacidade 200 a 300ml. Material de revestimento maleável, resistente e seguro. Embalagem segura om identificação do produto, lote e validade. Complemento do item: BOLSA TÉRMICA COM GEL: Bolsa térmica com gel para aplicação de calor e/ou frio; flexível, molda-se perfeitamente ao corpo; reutilizável; não congela; pode ser resfriada no freezer e aquecida no micro-ondas ou na água quente; capacidade 200 à 300ml; leve e prática; atóxica; material de revestimento maleável, resistente e seguro. Composição: poliamida/polietileno internamente e polietileno na camada externa; gel: polímero vinílico, conservante e agente anticongelante. Embalagem segura com identificação do produto, lote e validade	16,27000	650,80
19	160,00000	unidade	24360 - CABO BISTURI Nº 3 CABO PARA BISTURI Nº 3, FABRICADO EM AÇO INOX Complemento do item: CABO PARA BISTURI N. 3: Cabo de bisturi para lâminas nº 10 à 17, medindo 13 cm de comprimento, com variação aceitável de até +/-1 cm; espessura do cabo 2mm. Produto confeccionado em aço inoxidável AISI 420 autoclavável; passível de esterilização em meios físico ? químicos. Embalagem plástica individual com dados de identificação e procedência. Registro no Ministério da Saúde.	8,61000	1.377,60
20	90,00000	unidade	24732 - CABO PARA BISTURI Nº 4 CABO PARA BISTURI Nº4, FABRICADO EM AÇO INOX. Complemento do item: CABO PARA BISTURI N. 4: Cabo de bisturi para lâminas nº 18 à 36, medindo 13,5 cm de comprimento, com variação aceitável de até +/-1 cm; espessura do cabo 2 mm. Produto confeccionado em aço inoxidável AISI 420 autoclavável; passível de esterilização em meios físico ? químicos. Embalagem plástica individual com dados de identificação e procedência. Registro no Ministério da Saúde.	7,95000	715,50
21	130,00000	unidade	24464 - CABO DE BISTURI N.7 CABO PARA BISTURI N.7: N.º 7, fabricado em aço inoxidável. Utilizado para fixar a lâmina de bisturi. Complemento do item: CABO PARA BISTURI N. 7: Cabo de bisturi para lâminas nº 10 à 17, medindo 17 cm de comprimento, com variação aceitável de até +/-1 cm; espessura do cabo 2mm. Produto confeccionado em aço inoxidável AISI 420 autoclavável; passível de esterilização em meios físico ? químicos. Embalagem plástica individual com dados de identificação e procedência. Registro no Ministério da Saúde.	42,11000	5.474,30
22	26,00000	ROLO	25077 - CADARÇO PARA FIXAÇÃO DE TUBO ORO TRAQUEAL - TOT CADARÇO PARA FIXAÇÃO DE TUBO ORO TRAQUEAL - TOT: Cadarço para fixação do TOT, 100% algodão, na cor branca / cru tubular, com trama trançada de aproximadamente 20mm de largura e 2,5mm de espessura. Em rolo com no mínimo 50 metros. . Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente: fabricante e/ou importador, marca, dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade. Complemento do item: CADARÇO PARA FIXAÇÃO DO TUBO ORO-TRAQUEAL (TOT): Cadarço para fixação do TOT, 100% algodão, na cor branca/cru, tubular, com trama trançada de aproximadamente 20mm de largura e 2,5mm de espessura. Em rolo com no mínimo 50 metros. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente: fabricante e/ou importador, marca, dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade.	26,75000	695,50
23	50,00000	unidade	26536 - CAIXA INOX COM TAMP A 20 X 10 X 05 CAIXA INOX COM TAMP A 20 X 10 X 05 : Estojo em aço inoxidável temperável liso; medindo 20x10x05; (AISI 420); alta resistência à corrosão; resistência mecânica adequada; facilidade de limpeza; baixa rugosidade superficial; resistência à altas temperaturas; resistência às variações bruscas de temperatura; autoclavável; cantos arredondados; embalagem individual constando os dados de identificação e procedência conforme ABNT e registro na Anvisa. Complemento do item: CAIXA INOX C/ TAMP A P/INST MÉDIO: Estojo em aço inoxidável temperável liso; medindo 20x10x05; (AISI 420); alta resistência à corrosão; resistência mecânica adequada; facilidade de limpeza; baixa rugosidade superficial; resistência à altas temperaturas; resistência às variações bruscas de temperatura; autoclavável; cantos arredondados; embalagem individual constando os dados de identificação e procedência conforme ABNT e registro na Anvisa.	126,67000	6.333,50
24	150,00000	unidade	26797 - CAIXA TÉRMICA 24LITROS CAIXA TÉRMICA 24LITROS - Caixa Térmica com capacidade aproximada de 24 litros, para transporte e acondicionamento de material biológico (vacina). Confeccionada externamente em estrutura de polietileno de alto impacto, resistente a golpes e arranhões. Revestimento interno na cor branca, liso, com isolamento térmico em espuma de poliuretano resistente a infiltrações, vazamentos e corrosões. Espessura mínima de 3 cm, densidade mínima de 35 Kg/m³. Limpeza fácil, lavável, o que impede o aparecimento de manchas e odores. Tampa reta, com fechamento hermético e travas. Alças plásticas ou tiracolo. Dimensões aproximadas da caixa: 41cm comprimento, 28cm largura, 33cm altura Complemento do item: CAIXA TÉRMICA 24 LITROS: Caixa Térmica com capacidade aproximada de 24litros, para transporte e acondicionamento de material biológico (vacina). Confeccionada externamente em estrutura de polietileno de alto impacto, resistente a golpes e arranhões. Revestimento interno na cor branca, liso, com isolamento térmico em espuma de poliuretano resistente a infiltrações, vazamentos e corrosões. Espessura mínima de 3 cm, densidade mínima de 35 Kg/m3. Limpeza fácil, lavável, o que impede o aparecimento de manchas e odores. Tampa reta, com fechamento hermético e travas. Alças plásticas ou tiracolo. Dimensões aproximadas da caixa: 41cm comprimento, 28cm largura, 33cm altura.	96,70000	14.505,00
25	3,00000	unidade	29527 - CÂNULA DE GUEDEL N. 00 CÂNULA DE GUEDEL N. 00: Confeccionada em plástico atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas para a finalidade, com reforço interno a fim de evitar o colabamento, resistente. Sem rebarbas ou imperfeições. Extremidade distal dotada de flange na qual deve estar gravada o calibre da cânula, borda de segurança. Embalagem individual íntegra, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Permita abertura e transferência asséptica, trazendo os dados de identificação, procedência, número do lote, método, data e validade da esterilização, data de fabricação e prazo de validade, conforme normas da ABNT. O prazo de validade mínimo deve ser 18 meses a partir da data de entrega.	3,74000	11,22

Solicitação de Compra/Contratação

Continuação

Número: 123/2025

Emissão: 04/06/2025

Itens					
Item	Quantidade	Unidade de	Material/Serviço	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
26	80,00000	unidade	Complemento do item: CÂNULA DE GUEDEL Nº 00: confeccionada em plástico atóxico, livre de látex; transparente; tamanho 50mm; uso único; descartável; com flexibilidade e curvatura adequadas para a finalidade; reforço interno a fim de evitar o colabamento; resistente; formato anatômico para proporcionar maior conforto ao paciente; extremidades macias e arredondadas para evitar lesões; sem rebarbas ou imperfeições; extremidade distal dotada de flange na qual deve estar gravada o calibre da cânula; borda de segurança. Embalagem individual íntegra, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Permite abertura e transferência asséptica. Embalagem apresentando fabricante/importador, marca, dados de identificação, procedência, número do lote, data e validade da esterilização, data de fabricação e prazo de validade, conforme normas da abnt 5364 .prazo de validade mínimo deve ser de 18 meses a partir da data de entrega, registro na anvisa.	4,49000	359,20
			29528 - Cânula de Guedel N. 01 (Emerg) Complemento do item: CÂNULA DE GUEDEL N. 01 (EMERG): Confeccionada em plástico atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas para a finalidade, com reforço interno a fim de evitar o colabamento, resistente. Sem rebarbas ou imperfeições. Extremidade distal dotada de flange na qual deve estar gravada o calibre da cânula, borda de segurança. Embalagem individual íntegra, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Permite abertura e transferência asséptica, trazendo os dados de identificação, procedência, número do lote, método, data e validade da esterilização, data de fabricação e prazo de validade, conforme normas da ABNT. O prazo de validade mínimo deve ser 18 meses a partir da data de entrega.		
27	66,00000	unidade	Complemento do item: CÂNULA DE GUEDEL Nº 01: confeccionada em plástico atóxico, livre de látex; transparente; tamanho 70mm; uso único; descartável; com flexibilidade e curvatura adequadas para a finalidade; reforço interno a fim de evitar o colabamento; resistente; formato anatômico para proporcionar maior conforto ao paciente; extremidades macias e arredondadas para evitar lesões; sem rebarbas ou imperfeições; extremidade distal dotada de flange na qual deve estar gravada o calibre da cânula; borda de segurança. Embalagem individual íntegra, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Permite abertura e transferência asséptica. Embalagem apresentando fabricante/importador, marca, dados de identificação, tamanho, medida, procedência, número do lote, tipo de esterilização, validade da esterilização, data de fabricação e prazo de validade, conforme normas da abnt 5364 ; prazo de validade mínimo deve ser de 18 meses a partir da data de entrega; registro na anvisa.	5,05000	333,30
			29529 - Cânula de Guedel N. 02 (Emerg) Complemento do item: CÂNULA DE GUEDEL N. 02 (EMERG): Confeccionada em plástico atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas para a finalidade, com reforço interno a fim de evitar o colabamento, resistente. Sem rebarbas ou imperfeições. Extremidade distal dotada de flange na qual deve estar gravada o calibre da cânula, borda de segurança. Embalagem individual íntegra, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Permite abertura e transferência asséptica, trazendo os dados de identificação, procedência, número do lote, método, data e validade da esterilização, data de fabricação e prazo de validade, conforme normas da ABNT. O prazo de validade mínimo deve ser 18 meses a partir da data de entrega.		
28	24,00000	unidade	Complemento do item: CÂNULA DE GUEDEL Nº 02: confeccionada em plástico atóxico, livre de látex; transparente; tamanho 80mm; uso único; descartável; com flexibilidade e curvatura adequadas para a finalidade; reforço interno a fim de evitar o colabamento; resistente; formato anatômico para proporcionar maior conforto ao paciente; extremidades macias e arredondadas para evitar lesões; sem rebarbas ou imperfeições; extremidade distal dotada de flange na qual deve estar gravada o calibre da cânula; borda de segurança. Embalagem individual íntegra, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Permite abertura e transferência asséptica. Embalagem apresentando fabricante/importador, marca, dados de identificação, tamanho, medida, procedência, número do lote, tipo de esterilização, validade da esterilização, data de fabricação e prazo de validade, conforme normas da abnt 5364; prazo de validade mínimo deve ser de 18 meses a partir da data de entrega; registro na anvisa.	5,16000	123,84
			29530 - Cânula de Guedel N. 03 (Emerg) Complemento do item: CÂNULA DE GUEDEL N. 03 (EMERG): Confeccionada em plástico atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas para a finalidade, com reforço interno a fim de evitar o colabamento, resistente. Sem rebarbas ou imperfeições. Extremidade distal dotada de flange na qual deve estar gravada o calibre da cânula, borda de segurança. Embalagem individual íntegra, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Permite abertura e transferência asséptica, trazendo os dados de identificação, procedência, número do lote, método, data e validade da esterilização, data de fabricação e prazo de validade, conforme normas da ABNT. O prazo de validade mínimo deve ser 18 meses a partir da data de entrega.		
29	79,00000	unidade	Complemento do item: CÂNULA DE GUEDEL Nº 03: confeccionada em plástico atóxico, livre de látex; transparente; tamanho 90mm; uso único; descartável; com flexibilidade e curvatura adequadas para a finalidade; reforço interno a fim de evitar o colabamento; resistente; formato anatômico para proporcionar maior conforto ao paciente; extremidades macias e arredondadas para evitar lesões; sem rebarbas ou imperfeições; extremidade distal dotada de flange na qual deve estar gravada o calibre da cânula; borda de segurança. Embalagem individual íntegra, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Permite abertura e transferência asséptica. Embalagem apresentando fabricante/importador, marca, dados de identificação, tamanho, medida, procedência, número do lote, tipo de esterilização, validade da esterilização, data de fabricação e prazo de validade, conforme normas da abnt 5364; prazo de validade mínimo deve ser de 18 meses a partir da data de entrega; registro na anvisa.	4,58000	361,82
			29531 - Cânula de Guedel N. 04 (Emerg) Complemento do item: CÂNULA DE GUEDEL N. 04 (EMERG): Confeccionada em plástico atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas para a finalidade, com reforço interno a fim de evitar o colabamento, resistente. Sem rebarbas ou imperfeições. Extremidade distal dotada de flange na qual deve estar gravada o calibre da cânula, borda de segurança. Embalagem individual íntegra, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Permite abertura e transferência asséptica, trazendo os dados de identificação, procedência, número do lote, método, data e validade da esterilização, data de fabricação e prazo de validade, conforme normas da ABNT. O prazo de validade mínimo deve ser 18 meses a partir da data de entrega.		
			Complemento do item: CÂNULA DE GUEDEL Nº 04: confeccionada em plástico atóxico, livre de látex; transparente; tamanho 100mm; uso único; descartável; com flexibilidade e curvatura adequadas para a finalidade; reforço interno a fim de evitar o colabamento; resistente; formato anatômico		

Solicitação de Compra/Contratação

Continuação

Número: 123/2025

Emissão: 04/06/2025

Itens					
Item	Quantidade	Unidade de	Material/Serviço	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
30	13,00000	unidade	para proporcionar maior conforto ao paciente; extremidades macias e arredondadas para evitar lesões; sem rebarbas ou imperfeições; extremidade distal dotada de flange na qual deve estar gravada o calibre da cânula; borda de segurança. Embalagem individual íntegra, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Permite abertura e transferência asséptica. Embalagem apresentando fabricante/importador, marca, dados de identificação, tamanho, medida, procedência, número do lote, tipo de esterilização, validade da esterilização, data de fabricação e prazo de validade, conforme normas da abnt 5364; prazo de validade mínimo deve ser de 18 meses a partir da data de entrega; registro na anvisa.	2,20000	28,60
			29539 - CÂNULA DE GUEDEL Nº 5		
			CÂNULA DE GUEDEL Nº 5 : Confeccionada em plástico atóxico, livre de látex; transparente; tamanho 110mm; uso único; descartável; com flexibilidade e curvatura adequadas para a finalidade; reforço interno a fim de evitar o colabamento; resistente; formato anatômico para proporcionar maior conforto ao paciente; extremidades macias e arredondadas para evitar lesões; sem rebarbas ou imperfeições; extremidade distal dotada de flange na qual deve estar gravada o calibre da cânula; borda de segurança. Embalagem individual íntegra, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Permite abertura e transferência asséptica. Embalagem apresentando fabricante/importador, marca, dados de identificação, tamanho, medida, procedência, número do lote, tipo de esterilização, validade da esterilização, data de fabricação e prazo de validade, conforme normas da ABNT 5364; prazo de validade mínimo deve ser de 18 meses a partir da data de entrega; registro na ANVISA.		
			Complemento do item: CÂNULA DE GUEDEL Nº 05: confeccionada em plástico atóxico, livre de látex; transparente; tamanho 110mm; uso único; descartável; com flexibilidade e curvatura adequadas para a finalidade; reforço interno a fim de evitar o colabamento; resistente; formato anatômico para proporcionar maior conforto ao paciente; extremidades macias e arredondadas para evitar lesões; sem rebarbas ou imperfeições; extremidade distal dotada de flange na qual deve estar gravada o calibre da cânula; borda de segurança. Embalagem individual íntegra, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Permite abertura e transferência asséptica. Embalagem apresentando fabricante/importador, marca, dados de identificação, tamanho, medida, procedência, número do lote, tipo de esterilização, validade da esterilização, data de fabricação e prazo de validade, conforme normas da abnt 5364; prazo de validade mínimo deve ser de 18 meses a partir da data de entrega; registro na anvisa.		
31	13,00000	unidade	29532 - CÂNULA DE GUEDEL Nº 6	2,34000	30,42
			CÂNULA DE GUEDEL Nº 6 : Confeccionada em plástico atóxico, livre de látex; transparente; tamanho 120mm; uso único; descartável; com flexibilidade e curvatura adequadas para a finalidade; reforço interno a fim de evitar o colabamento; resistente; formato anatômico para proporcionar maior conforto ao paciente; extremidades macias e arredondadas para evitar lesões; sem rebarbas ou imperfeições; extremidade distal dotada de flange na qual deve estar gravada o calibre da cânula; borda de segurança. Embalagem individual íntegra, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Permite abertura e transferência asséptica. Embalagem apresentando fabricante/importador, marca, dados de identificação, tamanho, medida, procedência, número do lote, tipo de esterilização, validade da esterilização, data de fabricação e prazo de validade, conforme normas da ABNT 5364; prazo de validade mínimo deve ser de 18 meses a partir da data de entrega; registro na ANVISA.		
			Complemento do item: CÂNULA DE GUEDEL Nº 06: confeccionada em plástico atóxico, livre de látex; transparente; tamanho 120mm; uso único; descartável; com flexibilidade e curvatura adequadas para a finalidade; reforço interno a fim de evitar o colabamento; resistente; formato anatômico para proporcionar maior conforto ao paciente; extremidades macias e arredondadas para evitar lesões; sem rebarbas ou imperfeições; extremidade distal dotada de flange na qual deve estar gravada o calibre da cânula; borda de segurança. Embalagem individual íntegra, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Permite abertura e transferência asséptica. Embalagem apresentando fabricante/importador, marca, dados de identificação, tamanho, medida, procedência, número do lote, tipo de esterilização, validade da esterilização, data de fabricação e prazo de validade, conforme normas da abnt 5364; prazo de validade mínimo deve ser de 18 meses a partir da data de entrega; registro na anvisa.		
			119591 - Cânula de traqueostomia nº 7,5		
32	13,00000	unidade	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA Nº 7,5: cânula para traqueostomia fabricada em pvc termossensível; transparente; flexível; com cuff; guia obturador; linha radiopaca contínua; aproximadamente 15 cm, ponta angulada, fixador cervical regulável, balonete com paredes finas de baixa pressão e alto volume, balonete piloto com válvula de segurança, numeração visível na embalagem e na haste de fixação. Mandril com ponta arredondada e atraumática, guarnição de insuflação universal para seringas com bico luer slip ou luer lock; todo sistema deve ser atóxico; apirogênico; estéril; descartável uso único; não conter látex; livre ou não de dehp; isento de resíduos e impurezas; resistente; de fácil manuseio e oferecer segurança na utilização. Embalagem unitária que proporcione abertura fácil; asséptica e segura; com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo fabricante/importador; marca; dados de identificação; procedência; tamanho; tipo e data de esterilização	18,31000	238,00
			Complemento do item:		
33	9,00000	unidade	29578 - CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 5,0	3,95000	35,55
			CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 5,0		
			Cânula endotraqueal confeccionada em PVC; com silicone (termossensível); transparente; flexível; tubo com filamento radiopaco; com conector com baixa pressão e alto volume; com guarnição para adaptação de seringas com bico luer slip ou luer lock; orifício "Murphy"; curva Magill; sem mandril; com graduação indelével. Todo sistema deve ser uso único; individual; atóxico; apirogênico; estéril; descartável; não conter látex; não conter DEHP; isento de resíduos e impurezas; resistente; de fácil manuseio e oferecer segurança na utilização; embalagem unitária que proporcione abertura fácil; asséptica e segura; selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo: fabricante/importador; marca; dados de identificação; procedência; tamanho; tipo e data de esterilização; validade; data de fabricação e nº do lote; conforme ABNT; Registro na ANVISA; Responsável técnico.		
			Complemento do item: CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 5.0: cânula endotraqueal confeccionada em pvc; com silicone (termossensível); transparente; flexível; tubo com filamento radiopaco; com conector com baixa pressão e alto volume; com guarnição para adaptação de seringas com bico luer slip ou luer lock; orifício ?murphy?; curva magill; sem mandril; com graduação indelével. Todo sistema deve ser uso único; individual; atóxico; apirogênico; estéril; descartável; não conter látex; livre ou não de dehp; iseFnto de resíduos e impurezas;		

Solicitação de Compra/Contratação

Continuação

Número: 123/2025

Emissão: 04/06/2025

Item	Quantidade	Unidade de	Itens	Material/Serviço	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
				resistente; de fácil manuseio e oferecer segurança na utilização; embalagem unitária que proporcione abertura fácil; asséptica e segura; selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo: fabricante/importador; marca; dados de identificação; procedência; tamanho; tipo e data de esterilização; validade; data de fabricação e nº do lote; conforme abnt; registro na anvisa; responsável técnico.		
34	13,00000	unidade		29601 - CÂNULA ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO Nº 3,0 CÂNULA ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO Nº 3,0 Cânula endotraqueal confeccionada em pvc; termo-sensível; diâmetro interno 3,0mm; siliconizada; descartável; transparente, flexível, atóxico, tubo com filamento radiopaco, orifício Murphy; curva Magill; extremidade retraída atraumática; não conter látex; não conter DEHP; com conector sem válvula; conector de padrão universal; sem mandril; uso único; individual; com graduação indelével; numeração visível na parte externa linha de referência e profundidade. Embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo: fabricante/importador; marca; dados de identificação; procedência; tamanho; tipo e data de esterilização; validade; data de fabricação e nº do lote; conforme ABNT; registro na ANVISA; Responsável Técnico. Complemento do item: CÂNULA ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 3.0: cânula endotraqueal confeccionada em pvc; com silicone (termossensível); transparente; flexível; tubo com filamento radiopaco; com conector com baixa pressão e alto volume; com guarnição para adaptação de seringas com bico luer slip ou luer lock; orifício ?murphy?; curva magill; sem mandril; com graduação indelével. Todo sistema deve ser uso único; individual; atóxico; apirogênico; estéril; descartável; não conter látex; livre ou não de dehp; isento de resíduos e impurezas; resistente; de fácil manuseio e oferecer segurança na utilização; embalagem unitária que proporcione abertura fácil; asséptica e segura; selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo: fabricante/importador; marca; dados de identificação; procedência; tamanho; tipo e data de esterilização; validade; data de fabricação e nº do lote; conforme abnt; registro na anvisa; responsável técnico.	5,50000	71,50
35	13,00000	unidade		29602 - CÂNULA ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO Nº 4,0 CÂNULA ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO Nº 4,0 Cânula endotraqueal confeccionada em pvc; termo-sensível; diâmetro interno 4,0mm; siliconizada; descartável; transparente, flexível, atóxico, tubo com filamento radiopaco, orifício Murphy; curva Magill; extremidade retraída atraumática; não conter látex; não conter DEHP; com conector sem válvula; conector de padrão universal; sem mandril; uso único; individual; com graduação indelével; numeração visível na parte externa linha de referência e profundidade. Embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo: fabricante/importador; marca; dados de identificação; procedência; tamanho; tipo e data de esterilização; validade; data de fabricação e nº do lote; conforme ABNT; registro na ANVISA; Responsável Técnico. Complemento do item: CÂNULA ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 4.0: cânula endotraqueal confeccionada em pvc; com silicone (termossensível); transparente; flexível; tubo com filamento radiopaco; com conector com baixa pressão e alto volume; com guarnição para adaptação de seringas com bico luer slip ou luer lock; orifício ?murphy?; curva magill; sem mandril; com graduação indelével. Todo sistema deve ser uso único; individual; atóxico; apirogênico; estéril; descartável; não conter látex; livre ou não de dehp; isento de resíduos e impurezas; resistente; de fácil manuseio e oferecer segurança na utilização; embalagem unitária que proporcione abertura fácil; asséptica e segura; selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo: fabricante/importador; marca; dados de identificação; procedência; tamanho; tipo e data de esterilização; validade; data de fabricação e nº do lote; conforme abnt; registro na anvisa; responsável técnico.	4,08000	53,04
36	330,00000	unidade		32748 - CATETER P/ OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS ADULTO CATETER P/ OXIGENIO TIPO ÓCULOS ADULTO: Cateter nasal adulto, tipo óculos, para oxigênio, descartável, plástico translúcido, com duas cânulas para adaptação em narinas. Material macio e maleável. Com alça de fixação regulável. Conector universal deve proporcionar ajuste seguro ao intermediário. Todo sistema deve ser atóxico, apirogênico, estéril, descartável, isento de resíduos e impurezas, resistente, de fácil manuseio e oferecer segurança na utilização. Proporcionar conforto e fluxo de oxigênio seguro. Embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, data de fabricação e n.º do lote, conforme ABNT. Complemento do item: CATÊTER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS ?ADULTO: cateter nasal adulto com extensão em pvc, tipo óculos, descartável, plástico translúcido, isento de látex, com duas cânulas para adaptação em narinas. Material macio e maleável. Com alça de fixação regulável. Conector universal deve proporcionar ajuste seguro ao intermediário. Todo sistema deve ser atóxico, apirogênico, estéril, descartável, uso único, isento de resíduos e impurezas, resistente, de fácil manuseio e oferecer segurança na utilização. Proporcionar conforto e fluxo de oxigênio seguro. Embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo: fabricante/importador; marca; dados de identificação; procedência; tamanho; tipo e data de esterilização; validade; data de fabricação e nº do lote; conforme abnt; registro na anvisa; responsável técnico.	1,08000	356,40
37	88,00000	unidade		32749 - CATETER P/ OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS INFANTIL CATETER P/ OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS INFANTIL: Cateter nasal infantil, tipo óculos, anatomicamente curvado para caber no lábio superior, tubos nasais curvados e cônicos, para oxigênio, descartável, plástico translúcido. Material macio e maleável. Com alça de fixação regulável. Conector universal deve proporcionar ajuste seguro ao intermediário. Todo sistema deve ser atóxico, apirogênico, estéril, descartável, isento de resíduos e impurezas, resistente, de fácil manuseio e oferecer segurança na utilização. Proporcionar conforto e fluxo de oxigênio seguro. Embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, data de fabricação e n.º do lote, conforme ABNT. Complemento do item: CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS INFANTIL: cateter nasal infantil com extensão em pvc, tipo óculos, anatomicamente curvado para caber no lábio superior, tubos nasais curvados e cônicos, descartável, plástico translúcido, isento de látex. Material macio e maleável. Com alça de fixação regulável. Conector universal deve proporcionar ajuste	1,39000	122,32

Solicitação de Compra/Contratação

Continuação

Número: 123/2025

Emissão: 04/06/2025

Itens					
Item	Quantidade	Unidade de	Material/Serviço	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
38	66,00000	unidade	seguro ao intermediário. Todo sistema deve ser atóxico, apirogênico, estéril, descartável, isento de resíduos e impurezas, resistente, de fácil manuseio e oferecer segurança na utilização. Proporcionar conforto e fluxo de oxigênio seguro. Embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo: fabricante/importador; marca; dados de identificação; procedência; tamanho; tipo e data de esterilização; validade; data de fabricação e nº do lote; conforme abnt; registro na anvisa; responsável técnico.	6,83000	450,78
			32786 - CATÉTER TIPO ÓCULOS NEONATO PARA OXIGÊNIO CATÉTER TIPO ÓCULOS NEONATO PARA OXIGÊNIO Catéter nasal neonato com extensão em PVC , tipo óculos, anatomicamente curvado para caber no lábio superior, tubos nasais curvados e cônicos, descartável, plástico translúcido, isento de látex. Material macio e maleável. Com alça de fixação regulável. Conector universal deve proporcionar ajuste seguro ao intermediário. Todo sistema deve ser atóxico, apirogênico, estéril, descartável, isento de resíduos e impurezas, resistente, de fácil manuseio e oferecer segurança na utilização. Proporcionar conforto e fluxo de oxigênio seguro. Embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo: fabricante/importador; marca; dados de identificação; procedência; tamanho; tipo e data de esterilização; validade; data de fabricação e nº do lote; conforme ABNT; registro na ANVISA; Responsável Técnico.		
39	210,00000	unidade	Complemento do item: CATÉTER PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS NEONATO: Catéter nasal neonato com extensão em PVC , tipo óculos, anatomicamente curvado para caber no lábio superior, tubos nasais curvados e cônicos, descartável, plástico translúcido, isento de látex. Material macio e maleável. Com alça de fixação regulável. Conector universal deve proporcionar ajuste seguro ao intermediário. Todo sistema deve ser atóxico, apirogênico, estéril, descartável, isento de resíduos e impurezas, resistente, de fácil manuseio e oferecer segurança na utilização. Proporcionar conforto e fluxo de oxigênio seguro. Embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo: fabricante/importador; marca; dados de identificação; procedência; tamanho; tipo e data de esterilização; validade; data de fabricação e nº do lote; conforme ABNT; registro na ANVISA; Responsável Técnico.	1,61000	338,10
			32746 - CATETER P/ OXIGENIO N. 08 CATETER P/ OXIGENIO N. 08: Siliconizado, transparente, isento de saliências e defeitos. Flexibilidade que proporcione conforto, área fenestrada não superior a 4,0cm. Conector resistente com ajuste aos extensores. Todo sistema deve ser resistente e oferecer segurança na utilização, deve ser atóxico, apirogênico, estéril, descartável, isento de resíduos e impurezas, e de fácil manuseio. Embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade e nº do lote, data de fabricação conforme ABNT. Complemento do item: CATÉTER PARA OXIGÊNIO Nº 08 : Catéter confeccionado em tubo de PVC, verde cor padrão internacional, transparente de paredes finas e maleáveis, com ponta arredondada e fechada, com 4 furos laterais; siliconizado, transparente, isento de saliências e defeitos. Flexibilidade que proporcione conforto, área fenestrada não superior a 3,5cm. Conector tipo Luer padrão resistente com ajuste aos extensores. Todo sistema deve ser resistente e oferecer segurança na utilização, deve ser atóxico, apirogênico, estéril, descartável, isento de resíduos e impurezas, e de fácil manuseio. Embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo: fabricante/importador; marca; dados de identificação; procedência; tamanho; tipo e data de esterilização; validade; data de fabricação e nº do lote; conforme ABNT; registro na ANVISA; Responsável Técnico.		
40	6,00000	unidade	32760 - CATÉTER PARA OXIGÊNIO Nº 06 CATÉTER PARA OXIGÊNIO Nº 06 Catéter confeccionado em tubo de PVC, verde - cor padrão internacional, transparente de paredes finas e maleáveis, com ponta arredondada e fechada, com 4 furos laterais; siliconizado, transparente, isento de saliências e defeitos. Flexibilidade que proporcione conforto, área fenestrada não superior a 3,5cm. Conector tipo Luer padrão resistente com ajuste aos extensores. Todo sistema deve ser resistente e oferecer segurança na utilização, deve ser atóxico, apirogênico, estéril, descartável, isento de resíduos e impurezas, e de fácil manuseio. Embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo: fabricante/importador; marca; dados de identificação; procedência; tamanho; tipo e data de esterilização; validade; data de fabricação e nº do lote; conforme ABNT; registro na ANVISA; Responsável Técnico.	1,00000	6,00
			Complemento do item: CATETER PARA OXIGÊNIO Nº 06: cateter confeccionado em tubo de pvc, verde ? cor padrão internacional, transparente de paredes finas e maleáveis, com ponta arredondada e fechada, com 4 furos laterais; siliconizado, transparente, isento de saliências e defeitos. Flexibilidade que proporcione conforto, área fenestrada não superior a 3,5cm. Conector tipo luer padrão resistente com ajuste aos extensores. Todo sistema deve ser resistente e oferecer segurança na utilização, deve ser atóxico, apirogênico, estéril, descartável, isento de resíduos e impurezas, e de fácil manuseio. Embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo: fabricante/importador; marca; dados de identificação; procedência; tamanho; tipo e data de esterilização; validade; data de fabricação e nº do lote; conforme abnt; registro na anvisa; responsável técnico.		
41	660,00000	unidade	32752 - CATETER P/ PUNÇÃO VENOSA 16G CATETER P/ PUNÇÃO VENOSA 16G: Cateter nº 16 x 51 mm (+/- 3 mm) para punção venosa periférica com dispositivo de segurança conforme NR 32, com cânula externa em poliuretano ou silicone com tempo de permanência superior a 72 horas, estéril, descartável, radiopaca, com flexibilidade segura e ponta ajustada ao bisel, com canhão translúcido com adaptação luer-lock adaptável a qualquer equipo e/ou seringa, câmara de refluxo transparente, rígida com tampa protetora, agulha com bisel trifacetado, afiado que proporcione penetração e deslize seguro, com protetor. Todo conjunto deve ser atóxico, isento de resíduos e impurezas, resistente, proporcionar manuseio fácil e seguro. Embalagem com abertura asséptica, segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Deve conter identificação do produto, validade e lote conforme ABNT.	2,09000	1.379,40
			Complemento do item: CATÉTER P/ PUNÇÃO VENOSA 16G: Catéter nº 16 x 51 mm (+/- 3 mm) para punção venosa periférica com dispositivo de segurança conforme NR 32, com cânula externa em		

Solicitação de Compra/Contratação

Continuação

Número: 123/2025

Emissão: 04/06/2025

Itens					
Item	Quantidade	Unidade de	Material/Serviço	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
			poliuretano ou silicone com tempo de permanência superior a 72 horas, estéril, descartável, radiopaco, , com flexibilidade segura e ponta ajustada ao bisel, com canhão translúcido com adaptação luer-lock adaptável a qualquer equipo e/ou seringa, câmara de refluxo transparente, rígida com tampa protetora, com bisel trifacetado, afiado que proporcione penetração e deslize seguro, com protetor. Todo conjunto deve ser atóxico, livre de Látex, isento de resíduos e impurezas, resistente, proporcionar manuseio fácil e seguro. Embalagem com abertura asséptica, segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo: fabricante/importador; marca; dados de identificação; procedência; tamanho; tipo e data de esterilização; validade; data de fabricação e nº do lote; conforme ABNT; registro na ANVISA; Responsável Técnico.		
42	3.300,00000	unidade	32753 - CATETER P/ PUNÇÃO VENOSA 18G CATETER P/ PUNÇÃO VENOSA 18G: Cateter nº 18 x 32 mm (+/- 3 mm) para punção venosa periférica com dispositivo de segurança conforme NR 32, com cânula externa em poliuretano ou silicone com tempo de permanência superior a 72horas , estéril, descartável, radiopaca, com flexibilidade segura e ponta ajustada ao bisel, com canhão translúcido com adaptação luer-lock adaptável a qualquer equipo e/ou seringa, câmara de refluxo transparente, rígida com tampa protetora, agulha com bisel trifacetado, afiado que proporcione penetração e deslize seguro, com protetor. Todo conjunto deve ser atóxico, isento de resíduos e impurezas, resistente, proporcionar manuseio fácil e seguro. Embalagem com abertura asséptica, segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Deve conter identificação do produto, validade e lote conforme ABNT. Complemento do item: CATETER P/ PUNÇÃO VENOSA 18G: Catéter nº 18 x 32 mm (+/- 3 mm) para punção venosa periférica com dispositivo de segurança conforme NR 32, com cânula externa em poliuretano ou silicone com tempo de permanência superior a 72 horas, estéril, descartável, radiopaco, , com flexibilidade segura e ponta ajustada ao bisel, com canhão translúcido com adaptação luer-lock adaptável a qualquer equipo e/ou seringa, câmara de refluxo transparente, rígida com tampa protetora, com bisel trifacetado, afiado que proporcione penetração e deslize seguro, com protetor. Todo conjunto deve ser atóxico, livre de Látex, isento de resíduos e impurezas, resistente, proporcionar manuseio fácil e seguro. Embalagem com abertura asséptica, segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo: fabricante/importador; marca; dados de identificação; procedência; tamanho; tipo e data de esterilização; validade; data de fabricação e nº do lote; conforme ABNT; registro na ANVISA; Responsável Técnico.	3,62000	11.946,00
43	13.100,00000	unidade	32754 - CATETER P/ PUNÇÃO VENOSA 20G CATETER P/ PUNÇÃO VENOSA 20G: Cateter nº 20 x 32 mm (+/- 3 mm) para punção venosa periférica com dispositivo de segurança conforme NR 32, com cânula externa em poliuretano ou silicone com tempo de permanência superior a 72horas, estéril, descartável, radiopaca, com flexibilidade segura e ponta ajustada ao bisel, com canhão translúcido com adaptação luer-lock adaptável a qualquer equipo e/ou seringa, câmara de refluxo transparente, rígida com tampa protetora, agulha com bisel trifacetado, afiado que proporcione penetração e deslize seguro, com protetor. Todo conjunto deve ser atóxico, isento de resíduos e impurezas, resistente, proporcionar manuseio fácil e seguro. Embalagem com abertura asséptica, segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Deve conter identificação do produto, validade e lote conforme ABNT. Complemento do item: CATETER PARA PUNÇÃO VENOSA 20G: cateter nº 20 x 32 mm (+/- 3 mm) para punção venosa periférica com dispositivo de segurança conforme nr 32, com cânula externa em poliuretano ou silicone com tempo de permanência superior a 72 horas, estéril, descartável, radiopaco, , com flexibilidade segura e ponta ajustada ao bisel, com canhão translúcido com adaptação luer-lock adaptável a qualquer equipo e/ou seringa, câmara de refluxo transparente, rígida com tampa protetora, com bisel trifacetado, afiado que proporcione penetração e deslize seguro, com protetor. Todo conjunto deve ser atóxico, livre de látex, isento de resíduos e impurezas, resistente, proporcionar manuseio fácil e seguro. Embalagem com abertura asséptica, segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo: fabricante/importador; marca; dados de identificação; procedência; tamanho; tipo e data de esterilização; validade; data de fabricação e nº do lote; conforme abnt; registro na anvisa; responsável técnico.	2,05000	26.855,00
44	18.320,00000	unidade	32756 - CATETER P/ PUNÇÃO VENOSA 24G CATETER P/ PUNÇÃO VENOSA 24G: Cateter nº 24 x 19 mm (+/- 3 mm) para punção venosa periférica com dispositivo de segurança conforme NR 32, com cânula externa em poliuretano ou silicone com tempo de permanência superior a 72horas, estéril, descartável, radiopaca, com flexibilidade segura e ponta ajustada ao bisel, com canhão translúcido com adaptação luer-lock adaptável a qualquer equipo e/ou seringa, câmara de refluxo transparente, rígida com tampa protetora, agulha com bisel trifacetado, afiado que proporcione penetração e deslize seguro, com protetor. Todo conjunto deve ser atóxico, isento de resíduos e impurezas, resistente, proporcionar manuseio fácil e seguro. Embalagem com abertura asséptica, segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Deve conter identificação do produto, validade e lote conforme ABNT. Complemento do item: CATETER P/ PUNÇÃO VENOSA 24G: Catéter nº 24 x 19 mm (+/- 3 mm) para punção venosa periférica com dispositivo de segurança conforme NR 32, com cânula externa em poliuretano ou silicone com tempo de permanência superior a 72 horas, estéril, descartável, radiopaco, , com flexibilidade segura e ponta ajustada ao bisel, com canhão translúcido com adaptação luer-lock adaptável a qualquer equipo e/ou seringa, câmara de refluxo transparente, rígida com tampa protetora, com bisel trifacetado, afiado que proporcione penetração e deslize seguro, com protetor. Todo conjunto deve ser atóxico, livre de Látex, isento de resíduos e impurezas, resistente, proporcionar manuseio fácil e seguro. Embalagem com abertura asséptica, segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Deve conter identificação do produto, validade e lote conforme ABNT; registro na anvisa; responsável técnico.	2,31000	42.319,20
45	500,00000	unidade	35439 - CLOREXIDINA DEGERMANTE 4 % 1000ML CLOREXIDINA DEGERMANTE 4 % 1000ML Clorexidina degermante tópico de característica tensoativa, apresenta composição em gliconato ou digliconato de clorexidina e concentração de 4%, cada 100ml da solução com tensoativos contém 4,0g de gliconato ou digliconato de clorexidina; uso adulto e pediátrico.	49,39000	24.695,00

Solicitação de Compra/Contratação

Continuação

Número: 123/2025

Emissão: 04/06/2025

Itens					
Item	Quantidade	Unidade de	Material/Serviço	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
			Frasco 1000 ml sem bico dosador, tampa com lacre. Saneativo indicado para assepsia e degermação da pele humana. Embalagem contendo: fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; informações toxicológicas; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem e primeiro socorros; lote e data de fabricação; prazo de validade; responsável técnico; procedência e Registro no Ministério da Saúde.		
			Complemento do item: CLOREXIDINA DEGERMANTE 4% 1L: Clorexidina degermante tópico de característica tensoativa, apresenta composição em gliconato ou digliconato de clorexidina e concentração de 4%, cada 100ml da solução com tensoativos contém 4,0g de gliconato ou digliconato de clorexidina; uso adulto e pediátrico. Frasco 1000 ml sem bico dosador; tampa com lacre. Saneativo indicado para assepsia e degermação da pele humana. Embalagem contendo: fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; informações toxicológicas; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem e primeiro socorros; lote e data de fabricação; prazo de validade; responsável técnico; procedência e Registro no Ministério da Saúde.		
46	3.620,00000	unidade	36752 - COLETOR 07 L PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE E BIOLÓGICO DESCA COLETOR 07 L PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE E BIOLÓGICO DESCARTÁVEL: Em material resistente a base de papelão que possa ser incinerado; capacidade útil mínima de 05 (cinco) litros e máxima de 07(sete) litros. Com trava especial de segurança que impeça a violação, paredes rígidas, com cinta interna de segurança, revestido internamente com bandeja e saco plástico resistente a punctura, ruptura e vazamentos. Bocal deve permitir colocação do material descartado utilizando apenas uma das mãos, de forma segura, sem necessidade de abrir e fechar tampa. A trava e a contra-trava de segurança garantem que, após o fechamento do coletor a tampa não se abra durante o transporte. Alças para transporte e tampa protetora com sistema de abertura e fechamento isento de ruptura, deformação ou perfuração. Todo material deve ser resistente, seguro, proporcionar manuseio fácil e utilização segura. Superfície externa de cor amarela e símbolo para material infectante (NBR 7500). Possuir layout normativo com inscrições legíveis e indelévels. Seguir NBR 13853 (revisão 2020) e NBR 7500 (simbologia); Embalagem contendo: fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso e montagem; capacidade volumétrica; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; responsável técnico; procedência e Registro no Ministério da Saúde.	5,54000	20.054,80
			Complemento do item: COLETOR 07L PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE E BIOLÓGICO DESCARTÁVEL :Em material resistente a base de papelão que possa ser incinerado; capacidade útil mínima de 05 (cinco) litros e máxima de 07(sete) litros. Com trava especial de segurança que impeça a violação, paredes rígidas, com cinta interna de segurança, revestido internamente com bandeja e saco plástico resistente a punctura, ruptura e vazamentos. Bocal deve permitir colocação do material descartado utilizando apenas uma das mãos, de forma segura, sem necessidade de abrir e fechar tampa. A trava e a contra-trava de segurança garantem que, após o fechamento do coletor a tampa não se abra durante o transporte. Alças para transporte e tampa protetora com sistema de abertura e fechamento isento de ruptura, deformação ou perfuração. Todo material deve ser resistente, seguro, proporcionar manuseio fácil e utilização segura. Superfície externa de cor amarela e símbolo para material infectante (NBR 7500). Possuir layout normativo com inscrições legíveis e indelévels. Seguir NBR 13853 (revisão 2020) e NBR 7500 (simbologia); Embalagem contendo: fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso e montagem; capacidade volumétrica; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; responsável técnico; procedência e Registro no Ministério da Saúde.		
47	13,00000	unidade	37091 - COMADRE COMADRE : Coletor de urina tipo pá; alça em inox; fundo achatado na posição horizontal; fabricada em aço inoxidável 304; resistente à corrosão/ ações térmicas/mecânicas; com superfícies lisas e plana para aumentar o conforto e facilitar a limpeza. Capacidade aproximada 3,5 litros. Medidas aproximadas 42 cm (C) x 29 cm (L) x 9 cm (A); abertura oval entre 22 e 24 cm; resistente a impactos; autoclavável; suporta variação de temperaturas altas e baixas. Embalagem individual contendo: fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; procedência; conforme ABNT.	196,69000	2.556,97
			Complemento do item: COMADRE: Coletor de urina tipo pá; alça em inox; fundo achatado na posição horizontal; fabricada em aço inoxidável 304; resistente à corrosão/ ações térmicas/mecânicas; com superfícies lisas e plana para aumentar o conforto e facilitar a limpeza. Capacidade aproximada 3,5 litros. Medidas aproximadas 42 cm (C) x 29 cm (L) x 9 cm (A); abertura oval entre 22 e 24 cm; resistente a impactos; autoclavável; suporta variação de temperaturas altas e baixas. Embalagem individual contendo: fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; procedência; conforme ABNT.		
48	3.965,00000	PACOTE	37301 - COMPRESSA DE GAZE 7,5CMX7,5CM COMPRESSA DE GAZE 7,5CMX7,5CM: Gaze hidrófila, cor branca, tamanho 7,5x7,5 cm fechada, e 15x30cm aberta, 100% algodão, 13(treze) fios por cm², 1g de peso por unidade, trama isenta de falhas, sem fios soltos, 08(oito) camadas e 5(cinco) dobras, boa capacidade de absorção, macia, isenta de resíduos e impurezas, amido, alvejantes ópticos, ou substâncias alergênicas, não estéreis, embalagem plástica segura contendo 500(quinhentas) folhas, com peso mínimo aproximado de 490g, dispostas regularmente para facilitar o manuseio, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização, contendo dados de identificação, procedência, validade, nº do lote e data de fabricação.	32,68000	129.576,20
			Complemento do item: COMPRESSA CIRÚRGICA 7,5CMX7,5CM: gaze hidrófila, cor branca, tamanho 7,5x7,5 cm fechada, e 15x30 cm aberta, 100% algodão, 13(treze) fios por cm² aproximadamente, 1g de peso por unidade, trama isenta de falhas, sem fios soltos, 08 (oito) camadas e 5 (cinco) dobras, boa capacidade de absorção, macia, isenta de resíduos e impurezas, amido, corantes corretivos; substâncias gordurosas, alvejantes ópticos, ou substâncias alergênicas, não estéreis, embalagem plástica segura contendo 500 (quinhentas) folhas, com peso		

Solicitação de Compra/Contratação

Continuação

Número: 123/2025

Emissão: 04/06/2025

Itens					
Item	Quantidade	Unidade de	Material/Serviço	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
49	730,00000	unidade	mínimo aproximado de 490g, dispostas regularmente para facilitar o manuseio, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização, contendo: fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro no ministério da saúde. 37315 - COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO: Gaze hidrófila, cor branca, medindo aproximadamente 10cmx100m, 100% algodão, 13(treze) fios porcm², trama isenta de falhas, sem fios soltos, 3(três) dobras uniformemente enroladas sobre si, boa capacidade de absorção, macia, isenta de resíduos impurezas, amido, alvejantes ópticos, ou substâncias alergênicas, não estéril, embalagem plástica segura contendo 1(um) rolo com peso aproximado de 1,8kg, selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização, contendo dados de identificação, procedência, validade, nº do lote, data de fabricação. Complemento do item: COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO: Gaze hidrófila, cor branca, medindo aproximadamente 9,1cm x 91m aproximadamente, 100% algodão, 13(treze) fios por cm², trama isenta de falhas, sem fios soltos, 3(três) dobras uniformemente enroladas sobre si, boa capacidade de absorção, macia, isenta de resíduos impurezas, amido, corantes corretivos; alvejantes ópticos, ou substâncias alergênicas, não estéril, embalagem plástica segura contendo 1(um) rolo com peso aproximado de 1.800 g, selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização, atender na integra as normas da NBR 14108 contendo: fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; responsável técnico; procedência e Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.	86,79000	63.356,70
50	5.555,00000	unidade	38742 - CONEXÃO DUAS VIAS PARA INFUSÃO PARENTERAL CONEXÃO DUAS VIAS PARA INFUSÃO PARENTERAL Extensor intermediário de duas vias com vedação precisa para administração de medicações, estéril, descartável, transparente, tubo cilíndrico em PVC cristal, tubo flexível, atóxico, apirogênico, isento de resíduos e impurezas, livre de látex e de fácil manuseio. Possui duas extremidades distais com conectores luer lock fêmea universais com tampa e dotadas de dispositivo clamp (abre e fecha), um intermediário em "Y" unindo as extensões distais à extensão proximal luer slip macho universal com tampa protetora - sem saliências permitido apoio seguro na pele; comprimento aproximado 20cm. Acompanha duas tampas protetoras sobressalentes, embaladas individualmente. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo: fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; tipo de esterilização, prazo de validade; responsável técnico; procedência e Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Complemento do item: CONEXÃO DUAS VIAS PARA INFUSÃO PARENTERAL: Extensor intermediário de duas vias com vedação precisa para administração de medicações, estéril, descartável, transparente, tubo cilíndrico em PVC cristal, tubo flexível, atóxico, apirogênico, isento de resíduos e impurezas, livre de látex e de fácil manuseio. Possui duas extremidades distais com conectores luerlock fêmea universais com tampa e dotadas de dispositivo clamp (abre e fecha), um intermediário em "Y" unindo as extensões distais à extensão proximal luer slip macho universal com tampa protetora - sem saliências permitido apoio seguro na pele; comprimento aproximado 20cm. Acompanha duas tampas protetoras sobressalentes, embaladas individualmente. Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo: fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; tipo de esterilização, prazo de validade; responsável técnico; procedência e Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.	2,67000	14.831,85
51	25,00000	unidade	47927 - DIAPASÃO COM CURSOR 128Hz: DIAPASÃO COM CURSOR 128Hz: Diapasão com cursor, 128Hz, orelhinha, para teste neurológico, em alumínio sólido. Embalagem individual contendo os dados de identificação e procedência conforme ABNT. Manual de instrução de uso limpeza e manutenção. Complemento do item: DIAPASÃO COM CURSOR 128Hz: Diapasão com cursor, 128Hz, orelhinha, para teste neurológico, em alumínio sólido. Embalagem individual contendo os dados de identificação e procedência conforme ABNT. Manual de instrução de uso limpeza e manutenção	99,64000	2.491,00
52	140,00000	unidade	48636 - DISPENSER DE MESA PARA ALCOOL GEL DISPENSER DE MESA PARA ALCOOL GEL: Dispenser de mesa para álcool gel, em plástico resistente, na cor tipo cristal transparente, e capacidade de aproximadamente 500ml, tampa tipo rosca que se acople perfeitamente ao frasco, na cor branca com sistema de pressão manual e bico dosador. Todo o sistema deve ser de fácil manuseio e oferecer segurança na utilização. Embalado individualmente. Complemento do item: DISPENSER DE MESA PARA ALCOOL GEL 500ML: dispenser de mesa para álcool gel, em plástico resistente, na cor tipo cristal transparente, e capacidade de aproximadamente 500ml, tampa tipo rosca que se acople perfeitamente ao frasco, na cor branca com sistema de pressão manual e bico dosador. Todo o sistema deve ser de fácil manuseio e oferecer segurança na utilização. Embalado individualmente.	5,69000	796,60
53	2.000,00000	unidade	48678 - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIF. CANULA METAL C/ DISP.SEG N.19 DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIF. CANULA METAL C/ DISP. SEG N.19: Dispositivo para punção venosa com cânula de metal com dispositivo de segurança conforme NR32, biocompatível, estéril, descartável, com agulha reta. Comprimento de 1,8 a 2,0 cm, siliconizada, resistente com paredes ultrafinas e bisel curto trifacetado, afiado, sem irregularidades, proporcionando penetração suave e deslize fácil, seguro, com protetor. Aletas hipoalérgicas e flexível, que proporcione manuseio e fixação segura. Tubo extensor transparente e flexibilidade segura, comprimento entre 20 e 31 cm, diâmetro interno de no máximo 1,0mm, conector rígido universal fêmea rosqueável com tampa protetora que proporcione vedação segura. Todo sistema deve ser atóxico, isento de resíduos, impurezas e irritantes dérmicos, resistente, de fácil manuseio e oferecer técnica e punção segura. Embalagem que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização, deve conter procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº do lote e data de fabricação. Complemento do item: DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFÉRICO C/ DISPOSITIVO Nº 19: Dispositivo para punção venosa com cânula de metal com dispositivo de segurança conforme NR32, biocompatível, estéril, apirogênica, descartável, com agulha reta em aço inoxidável, comprimento de 1,8 a 2,0 cm, siliconizada, resistente com paredes ultrafinas e bisel curto trifacetado, afiado, sem irregularidades, proporcionando penetração suave e deslize fácil e	0,77000	1.540,00

Solicitação de Compra/Contratação

Continuação

Número: 123/2025

Emissão: 04/06/2025

Itens					
Item	Quantidade	Unidade de	Material/Serviço	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
54	5.755,00000	unidade	seguro. Dispositivo de segurança com ativação ainda no acesso vascular, clique audível confirmando a ativação do sistema de segurança, uma vez ativado o mecanismo permanece acionado, impossibilita exposição da agulha após a ativação do sistema de segurança, sem risco de ativação inadvertida. Aletas hipoalérgicas e flexível, que proporcione manuseio e fixação segura. Tubo extensor transparente em PVC resistente à dobra, flexibilidade segura, comprimento entre 26 e 31 cm, diâmetro interno de no máximo 1,0mm, conector rígido universal tipo Luer Lock com tampa protetora que proporcione vedação segura. Todo sistema deve ser isento de látex e DEHP, atóxico, isento de resíduos, impurezas e irritantes dérmicos, resistente, de fácil manuseio e oferecer técnica e punção segura. Embalagem individual em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização, deve conter fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; tipo de esterilização, prazo de validade; responsável técnico; procedência e Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. 48679 - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIF. CANULA METAL C/ DISP.SEG N.21 DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIF. CANULA METAL C/ DISP. SEG N.21: Dispositivo para punção venosa com cânula de metal com dispositivo de segurança conforme NR32, biocompatível, estéril, descartável, com agulha reta. Comprimento de 1,7 a 2,0 cm, siliconizada, resistente com paredes ultrafinas e bisel curto trifacetado, afiado, sem irregularidades, proporcionando penetração suave e deslize fácil, seguro, com protetor. Aletas hipoalérgicas e flexível, que proporcione manuseio e fixação segura. Tubo extensor transparente e flexibilidade segura, comprimento entre 20 e 31 cm, diâmetro interno de no máximo 1,0mm, conector rígido universal fêmea rosqueável com tampa protetora que proporcione vedação segura. Todo sistema deve ser atóxico, isento de resíduos, impurezas e irritantes dérmicos, resistente, de fácil manuseio e oferecer técnica e punção segura. Embalagem que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização, deve conter procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº do lote e data de fabricação. Complemento do item: DISPOSITIVOD INTRAVENOSEO PERIFÉRICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº21: dispositivo para punção venosa com cânula de metal com dispositivo de segurança conforme nr32, biocompatível, estéril, apirogênica, descartável, com agulha reta em aço inoxidável, comprimento de 1,7 a 2,0 cm, siliconizada, resistente com paredes ultrafinas e bisel curto trifacetado, afiado, sem irregularidades, proporcionando penetração suave e deslize fácil e seguro. Dispositivo de segurança com ativação ainda no acesso vascular, clique audível confirmando a ativação do sistema de segurança, uma vez ativado o mecanismo permanece acionado, impossibilita exposição da agulha após a ativação do sistema de segurança, sem risco de ativação inadvertida. Aletas hipoalérgicas e flexível, que proporcione manuseio e fixação segura. Tubo extensor transparente em pvc resistente à dobra, flexibilidade segura, comprimento entre 26 e 31 cm, diâmetro interno de no máximo 1,0mm, conector rígido universal tipo luer lock com tampa protetora que proporcione vedação segura. Todo sistema deve ser isento de látex e dehnp, atóxico, isento de resíduos, impurezas e irritantes dérmicos, resistente, de fácil manuseio e oferecer técnica e punção segura. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização, deve conter fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; tipo de esterilização, prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro no ministério da saúde/anvisa.	0,46000	2.647,30
55	830,00000	unidade	48682 - DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIF. CANULA METAL C/ DISP.SEG N.27 DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIF. CANULA METAL C/ DISP. SEG N.27: Dispositivo para punção venosa com cânula de metal com dispositivo de segurança conforme NR32, biocompatível, estéril, descartável, com agulha reta. Comprimento de 0,8 a 1,0 cm, siliconizada, resistente com paredes ultrafinas e bisel curto trifacetado, afiado, sem irregularidades, proporcionando penetração suave e deslize fácil, seguro, com protetor. Aletas hipoalérgicas e flexível, que proporcione manuseio e fixação segura. Tubo extensor transparente e flexibilidade segura, comprimento entre 20 e 25 cm, diâmetro interno de no máximo 1,0mm, conector rígido universal fêmea rosqueável com tampa protetora que proporcione vedação segura. Todo sistema deve ser atóxico, isento de resíduos, impurezas e irritantes dérmicos, resistente, de fácil manuseio e oferecer técnica e punção segura. Embalagem que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização, deve conter procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº do lote e data de fabricação. Complemento do item: DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFÉRICO C/ DISPOSITIVO Nº 27: Dispositivo para punção venosa com cânula de metal com dispositivo de segurança conforme NR32, biocompatível, estéril, apirogênica, descartável, com agulha reta em aço inoxidável, comprimento de 0,8 a 1,0 cm, siliconizada, resistente com paredes ultrafinas e bisel curto trifacetado, afiado, sem irregularidades, proporcionando penetração suave e deslize fácil e seguro. Dispositivo de segurança com ativação ainda no acesso vascular, clique audível confirmando a ativação do sistema de segurança, uma vez ativado o mecanismo permanece acionado, impossibilitaexposição da agulha após a ativação do sistema de segurança, sem risco de ativação inadvertida. Aletas hipoalérgicas e flexível, que proporcione manuseio e fixação segura. Tubo extensor transparente em PVC resistente à dobra, flexibilidade segura, comprimento entre 20 e 25 cm, diâmetro interno de no máximo 1,0mm, conector rígido universal tipo Luer Lock com tampa protetora que proporcione vedação segura. Todo sistema deve ser isento de látex e DEHP, atóxico, isento de resíduos, impurezas e irritantes dérmicos, resistente, de fácil manuseio e oferecer técnica e punção segura. Embalagem individual em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização, deve conter fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; tipo de esterilização, prazo de validade; responsável técnico; procedência e Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.	0,57000	473,10
56	13,00000	unidade	49229 - DRENO DE PENROSE Nº 01 DRENO DE PENROSE Nº 01 Fabricado em Látex natural, cor natural, estéril, descartável, resistente, atóxico,	3,49000	45,37

Solicitação de Compra/Contratação

Continuação

Número: 123/2025

Emissão: 04/06/2025

Itens					
Item	Quantidade	Unidade de	Material/Serviço	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
57	13,00000	unidade	apirrogênico, isento de resíduos e impurezas. Medidas aproximadas largura 20mm e Comprimento 35 cm. De fácil manuseio e oferecer segurança na utilização. Embalagem individual segura com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização, em papel grau cirúrgico, abertura que permita transferência com técnica asséptica, contendo deve conter fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; tipo de esterilização, prazo de validade; responsável técnico; procedência e Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Complemento do item: DRENO DE PENROSE Nº 01: Fabricado em Latéx natural, cor natural, estéril, descartável, resistente, atóxico, apirrogênico, isento de resíduos e impurezas. Medidas aproximadas largura 20mm e Comprimento 35 cm. De fácil manuseio e oferecer segurança na utilização. Embalagem individual segura com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização, em papel grau cirúrgico, abertura que permita transferência com técnica asséptica, contendo deve conter fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; tipo de esterilização, prazo de validade; responsável técnico; procedência e Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.	24,64000	320,32
			49231 - DRENO DE SUÇÃO CONTÍNUA DRENO DE SUÇÃO CONTÍNUA Dreno de sucção estéril com indicador radiopaco multi perfurado, composto por sistema fechado de drenagem pós-operatória. De polietileno, livre de látex, uso único, resistente, projetado para uma sucção contínua e suave. Reservatório sanfonado, escala graduada, com capacidade aproximada de 500ml e saída para esvaziamento com tampa. Alça para fixação e/ou transporte. Tubo extensor flexível em PVC com aproximadamente 100cm de comprimento. Pinça ou clamp (corta-fluxo). Conector em Y. Introduutor de aço com ponta cortante medindo 4,8mm (3/16"), com protetor na ponta. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização, com dados de fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; tipo de esterilização, prazo de validade; responsável técnico; procedência e Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.		
58	35.000,00000	unidade	Complemento do item: Dreno de sucção contínua: dreno de sucção estéril com indicador radiopaco multi perfurado, composto por sistema fechado de drenagem pós-operatória. De polietileno, livre de látex, uso único, resistente, projetado para uma sucção contínua e suave. Reservatório sanfonado, escala graduada, com capacidade aproximada de 500ml e saída para esvaziamento com tampa. Alça para fixação e/ou transporte. Tubo extensor flexível em pvc com aproximadamente 100cm de comprimento. Pinça ou clamp (cortafluxo). Conector em y. Introduutor de aço com ponta cortante medindo 4,8mm (3/16"), com protetor na ponta. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização, com dados de fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; tipo de esterilização, prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro no ministério da saúde/anvisa.	1,98000	69.300,00
			51519 - EQUIPO SIMPLES P/ SORO EQUIPO SIMPLES P/ SORO Equipo de infusão gravitacional; contendo câmara de gotejamento flexível com filtro de partícula liberando 20gts/ml, e filtro bacteriológico para ar, com ponta perfurante multiajustável, exata que não permita vazamento, com tampa protetora. Tubo extensor transparente, flexível, isento de memória de dobras, seguro e com comprimento de 145 a 200 cm. Regulador de fluxo tipo roldana em polietileno resistente, de alta precisão, capaz de suportar uso contínuo sem danificar o tubo extensor e manter as características iniciais. Ponto de infusão lateral autovedante e facilmente perfurável, conector universal multiajustável com conexão luer lock, exato que não permita vazamento, com tampa protetora. Todo sistema deve ser atóxico, apirrogênico, estéril, uso único, descartável, isento de resíduos, impurezas, livre de látex, resistente, de fácil manuseio e oferecer segurança na utilização. Embalagem unitária em papel grau cirúrgico e filme termoplástico que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo dados de fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; tipo de esterilização, prazo de validade; responsável técnico; procedência e Registro no Ministério da Saúde/ANVISA/INMETRO. Complemento do item: EQUIPO SIMPLES P/ SORO: Equipo de infusão gravitacional; contendo câmara de gotejamento flexível com filtro de partícula liberando 20gts/ml, e filtro bacteriológico para ar, com ponta perfurante multiajustável, exata que não permita vazamento, com tampa protetora. Tubo extensor transparente, flexível, isento de memória de dobras, seguro e com comprimento de 145 a 200 cm. Regulador de fluxo tipo roldana em polietileno resistente, de alta precisão, capaz de suportar uso contínuo sem danificar o tubo extensor e manter as características iniciais. Ponto de infusão lateral autovedante e facilmente perfurável, conector universal multiajustável com conexão luer lock, exato que não permita vazamento, com tampa protetora. Todo sistema deve ser atóxico, apirrogênico, estéril, uso único, descartável, isento de resíduos, impurezas, livre de látex, resistente, de fácil manuseio e oferecer segurança na utilização. Embalagem unitária em papel grau cirúrgico e filme termoplástico que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo dados de fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; tipo de esterilização, prazo de validade; responsável técnico; procedência e Registro no Ministério da Saúde/ANVISA/INMETRO.		
59	29.000,00000	unidade	51911 - ESCOVA P/ COLETA ENDOCERVICAL GINECOLÓGICA ESCOVA P/ COLETA ENDOCERVICAL GINECOLÓGICA Haste de plástico, cilíndrica,não maleável ao manuseio, resistente, comprimento mínimo total de 18cm, cabo plástico cilíndrico (16.0cm) ; e escova (cerdas em nylon de formato levemente cônico - 2.0cm), base mais larga que o ápice e dispostas em aproximadamente	0,69000	20.010,00

Solicitação de Compra/Contratação

Continuação

Número: 123/2025

Emissão: 04/06/2025

Itens					
Item	Quantidade	Unidade de	Material/Serviço	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
60	72,00000	unidade	13 níveis paralelos através de um eixo de aço inox. O diâmetro maior (cerdas da base do cone - 0.7 cm) e o diâmetro menor (cerdas do ápice do cone - 0.5 cm). O material deve ser atóxico, apirogênico, estéril, descartável, isento de resíduos, impurezas, resistente, de fácil manuseio e oferecer segurança na utilização. Embalagem unitária em papel grau cirúrgico e filme termoplástico que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo dados de fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; tipo de esterilização, prazo de validade; responsável técnico; procedência e Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.	53,98000	3.886,56
			Complemento do item: ESCOVA P/ COLETA ENDOCERVICAL GINECOLÓGICA: Haste de plástico, cilíndrica, não maleável ao manuseio, resistente, comprimento mínimo total de 18cm, cabo plástico cilíndrico (16.0cm) ; e escova (cerdas em nylon de formato levemente cônico - 2.0cm), base mais larga que o ápice e dispostas em aproximadamente 13 níveis paralelos através de um eixo de aço inox. O diâmetro maior (cerdas da base do cone - 0.7 cm) e o diâmetro menor (cerdas do ápice do cone - 0.5 cm). O material deve ser atóxico, apirogênico, estéril, descartável, isento de resíduos, impurezas, resistente, de fácil manuseio e oferecer segurança na utilização. Embalagem unitária em papel grau cirúrgico e filme termoplástico que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo dados de fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; tipo de esterilização, prazo de validade; responsável técnico; procedência e Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. 51922 - ESCOVA PARA HIGIENIZAR BISNAGA		
61	65,00000	unidade	ESCOVA PARA HIGIENIZAR BISNAGA: Escova redonda com haste média e cabo de sustentação central (cabo) metálico de arame galvanizado retorcido, com cerdas, sintéticas em nylon de dimensões estáveis e flexíveis, não amassam , dispostas em espiral com medida aproximada de 3,5Ø x27cm, cabo de polipropileno ou metal, que possibilite limpeza profunda da bisnaga. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação e n.º do lote, conforme ABNT.	79,50000	5.167,50
			Complemento do item: ESCOVA PARA HIGIENIZAR BISNAGA: escova redonda com haste média e cabo de sustentação central (cabo) metálico de arame galvanizado retorcido, com cerdas, sintéticas em nylon de dimensões estáveis e flexíveis, não amassam , dispostas em espiral com medida aproximada de 3,5Ø x27cm, cabo de polipropileno ou metal, que possibilite limpeza profunda da bisnaga. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação e n.º do lote, conforme abnt. 52081 - ESFIGMOMANÔMETRO ADOLESCENTE ANERÓIDE		
62	265,00000	unidade	ESFIGMOMANÔMETRO ADOLESCENTE ANERÓIDE : Manômetro aneróide de 0 a 300mmHg; caixa de metal resistente com presilha de metal contendo registro do INMETRO no visor e o respectivo selo de vistoria; aferição manual da Pressão Arterial; braçadeira para 18 - 22 cm de circunferência de braço, confeccionada em material antialérgico, com fecho de contato em velcro; medindo no total aproximadamente 36 cm de comprimento e 10 cm de largura, com borracha especial que receba tratamento térmico, recozimento e polimento, sem emendas de subpeças (manguito e pera) medindo 15 cm de comprimento e 10 cm de largura; resistente ao uso contínuo; flexível; borracha inflável sintética (manguito) livre de látex; sistema de válvula de ar com pera, também em borracha sintética; com sistema de retorno em metal com esfera de aço inox; válvula de metal resistente com regulagem de saída de ar; apresentar certificação do INMETRO. Acompanha estojo com zíper. Manual de instrução em português. Embalagem individual contendo: fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; procedência; conforme ABNT e selo do INMETRO; registro ANVISA.	91,20000	24.168,00
			Complemento do item: ESFIGMOMANOMETRO ADOLESCENTE: Manômetro aneróide de 0 a 300mmHg; caixa de metal resistente com presilha de metal contendo registro do INMETRO no visor e o respectivo selo de vistoria; aferição manual da Pressão Arterial; braçadeira para 18 - 22 cm de circunferência de braço, confeccionada em material antialérgico, com fecho de contato em velcro; medindo no total aproximadamente 36 cm de comprimento e 10 cm de largura, com borracha especial que receba tratamento térmico, recozimento e polimento, sem emendas de subpeças (manguito e pera) medindo 15 cm de comprimento e 10 cm de largura; resistente ao uso contínuo; flexível; borracha inflável sintética (manguito) livre de látex; sistema de válvula de ar com pera, também em borracha sintética; com sistema de retorno em metal com esfera de aço inox; válvula de metal resistente com regulagem de saída de ar; apresentar certificação do INMETRO. Acompanha estojo com zíper. Manual de instrução em português. Embalagem individual contendo: fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; procedência; conforme ABNT e selo do INMETRO; registro ANVISA. 52084 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO ANERÓIDE		
			ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO ANERÓIDE : Manômetro aneróide de 0 a 300mmHg; caixa de metal resistente com presilha de metal contendo registro do INMETRO no visor e o respectivo selo de vistoria; aferição manual da Pressão Arterial; braçadeira para 18 - 35 cm de circunferência de braço, confeccionada em material antialérgico, com fecho de contato em velcro; medindo no total aproximadamente 47 cm de comprimento e 16 cm de largura, com borracha especial que receba tratamento térmico, recozimento e polimento, sem emendas de subpeças (manguito e pera) medindo 22 cm de comprimento e 11 cm de largura; resistente ao uso contínuo; flexível; borracha inflável sintética (manguito) livre de látex; sistema de válvula de ar com pera, também em borracha sintética; com sistema de retorno em metal com esfera de aço inox; válvula de metal resistente com regulagem de saída de ar; apresentar certificação do INMETRO. Acompanha estojo com zíper. Manual de instrução em português. Embalagem individual contendo: fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; procedência; conforme ABNT e selo do INMETRO; registro ANVISA.		
			Complemento do item: ESFIGMOMANOMETRO ADULTO: Manômetro aneróide de 0 a 300mmHg; caixa de metal resistente com presilha de metal contendo registro do INMETRO no visor e o respectivo selo de vistoria; aferição manual da Pressão Arterial; braçadeira para 18 - 35 cm de circunferência de braço, confeccionada em material antialérgico, com fecho de contato em		

Continuação

Número: 123/2025

Emissão: 04/06/2025

Itens					
Item	Quantidade	Unidade de	Material/Serviço	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
63	50,00000	unidade	velcro; medindo no total aproximadamente 47 cm de comprimento e 16 cm de largura, com borracha especial que receba tratamento térmico, recozimento e polimento, sem emendas de subpeças (manguito e pera) medindo 22 cm de comprimento e 11 cm de largura; resistente ao uso contínuo; flexível; borracha inflável sintética (manguito) livre de látex;; sistema de válvula de ar com pera, também em borracha sintética; com sistema de retorno em metal com esfera de aço inox; válvula de metal resistente com regulagem de saída de ar; apresentar certificação do INMETRO. Acompanha estojo com zíper. Manual de instrução em português. Embalagem individual contendo: fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; procedência; conforme ABNT e selo do INMETRO; registro ANVISA	90,14000	4.507,00
			52090 - ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL		
64	40,00000	unidade	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL: Tipo: aneróide. Apresentação: manual, para aferição da Pressão Arterial com braçadeira 15 - 18 cm de circunferência de braço, confeccionada em material antialérgico, com fecho em velcro. Borracha inflável sintética(manguito), com sistema de válvula de ar com pera, também em borrachas sintética, apresentar certificação do INMETRO. Manômetro de 0 a 300mmHg.	89,50000	3.580,00
			Complemento do item: ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL 15X18 COM VELCRO E MANGUITO: Manômetro aneróide. Apresentação: manual, para aferição da Pressão Arterial com braçadeira 15 - 18 cm de circunferência de braço, confeccionada em material antialérgico, com fecho em velcro. Borracha inflável sintética(manguito), com sistema de válvula de ar com pera, também em borrachas sintética, apresentar certificação do INMETRO. Manômetro de 0 a 300mmHg. 52096 - ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL PEQUENO ANERÓIDE (28X07CM)		
65	25,00000	unidade	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL PEQUENO ANERÓIDE :Manômetro aneróide de 0 a 300mmHg; caixa de metal resistente com presilha de metal contendo registro do INMETRO no visor e o respectivo selo de vistoria; aferição manual da Pressão Arterial; confeccionada em material antialérgico, com fecho de contato em velcro; medindo 28 cm de comprimento e 07 cm de largura; borracha especial que receba tratamento térmico, recozimento e polimento, sem emendas de subpeças (manguito e pera); resistente ao uso contínuo; flexível; borracha inflável sintética (manguito) livre de látex; sistema de válvula de ar com pera, também em borracha sintética; com sistema de retorno em metal com esfera de aço inox; válvula de metal resistente com regulagem de saída de ar; apresentar certificação do INMETRO. Acompanha estojo com zíper. Manual de instrução em português. Embalagem individual contendo: fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; procedência; conforme ABNT e selo do INMETRO; registro ANVISA.	87,26000	2.181,50
			Complemento do item: 52096 - ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL PEQUENO ANERÓIDE (28X07CM)		
66	200,00000	unidade	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL TAMANHO MÉDIO (9x36CM)	150,13000	30.026,00
			Complemento do item: ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL TAMANHO MÉDIO (9x36CM): Tipo: aneróide. Apresentação: manual, para aferição da Pressão Arterial em pulso com tamanho entre 16 e 20cm de circunferência, com braçadeira confeccionada em material antialérgico, com fecho em velcro, medindo no total aproximadamente 36cm de comprimento e 9cm de largura, e com borracha inflável sintética(manguito) medindo 15cm de comprimento e 8,5 cm de largura, com sistema de válvula de ar com pera e manguito, feitas em borrachas sintéticas, apresentar certificação do INMETRO. Manômetro de 0 a 300mmHg.		
			ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL 9X36 COM VELCRO E MANGUITO: Manômetro aneróide. Apresentação: manual, para aferição da Pressão Arterial em pulso com tamanho entre 16 e 20cm de circunferência, com braçadeira confeccionada em material antialérgico, com fecho em velcro, medindo no total aproximadamente 36cm de comprimento e 9cm de largura, e com borracha inflável sintética (manguito) medindo 15cm de comprimento e 8,5 cm de largura, com sistema de válvula de ar com pera e manguito, feitas em borrachas sintéticas, apresentar certificação do INMETRO. Manômetro de 0 a 300mmHg.		
			Complemento do item: 52119 - ESFIGNOMANÔMETRO PARA OBESO (18 X 58,5CM)		
			ESFIGNOMANÔMETRO PARA OBESO (18 X 58,5CM) Tipo: aneróide. Apresentação: manual, para aferição da Pressão Arterial em pulso com mais de 20cm de circunferência, com braçadeira confeccionada em nylon, com fecho em velcro, medindo no total aproximadamente 57 cm de comprimento e 18 cm de largura, e com borracha especial que receba tratamento térmico, recozimento e polimento, sem emendas de subpeças (manguito e pera) medindo 25cm de comprimento e 15cm de largura, com sistema de válvula de ar. Apresentar certificação do INMETRO. Manômetro de 0 a 300mmHg. Apresentado em bolsa apropriada e em embalagem individual.		
			Complemento do item: ESFIGMOMANOMETRO P/ OBESO: Manômetro aneróide de 0 a 300mmHg; caixa de metal resistente com presilha de metal contendo registro do INMETRO no visor e o respectivo selo de vistoria; aferição manual da Pressão Arterial; braçadeira para 18 - 35 cm de circunferência de braço, confeccionada em material antialérgico, com fecho de contato em velcro; medindo no total aproximadamente 57 cm de comprimento e 18 cm de largura, com borracha especial que receba tratamento térmico, recozimento e polimento, sem emendas de subpeças (manguito e pera) medindo 25 cm de comprimento e 15 cm de largura; resistente ao uso contínuo; flexível; borracha inflável sintética (manguito) livre de látex;; sistema de válvula de ar com pera, também em borracha sintética; com sistema de retorno em metal com esfera de aço inox; válvula de metal resistente com regulagem de saída de ar; apresentar certificação do INMETRO. Acompanha estojo com zíper. Manual de instrução em português. Embalagem individual contendo: fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; procedência; conforme ABNT e selo do INMETRO; registro		

Solicitação de Compra/Contratação

Continuação

Número: 123/2025

Emissão: 04/06/2025

Itens					
Item	Quantidade	Unidade de	Material/Serviço	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
67	3.825,00000	unidade	ANVISA. 52218 - ESPAÇADOR PARA INALAÇÃO ESPAÇADOR PARA INALAÇÃO : Câmara de inalação para administração de medicamentos inalatórios tipo aerosol/spray, com máscara flexível de fácil adaptação para adultos e crianças acima de 2 anos. Com válvula no tubo e na máscara (bivalvulado) que impeça o retorno do medicamento para o tubo. Formato anatômico. Fabricada em material atóxico, totalmente lavável, permitindo ser desmontado e higienizado, autoclavável, deve ser livre de BPA e DEHP. Encaixe universal, tubo (copo) reto e transparente. Embalagem individual contendo dados de fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; responsável técnico; procedência e Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.Manual de instrução de uso limpeza e manutenção. Complemento do item: ESPAÇADOR PARA INALAÇÃO: câmara de inalação para administração de medicamentos inalatórios tipo aerosol/spray, com máscara flexível de fácil adaptação para adultos e crianças acima de 2 anos. Com válvula no tubo e na máscara (bivalvulado) que impeça o retorno do medicamento para o tubo. Formato anatômico. Fabricada em material atóxico, totalmente lavável, permitindo ser desmontado e higienizado, autoclavável, deve ser livre de bpa e dehp. Encaixe universal, tubo (copo) reto e transparente. Embalagem individual contendo dados de fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro no ministério da saúde/anvisa; manual de instrução de uso limpeza e manutenção.	15,69000	60.014,25
68	3.220,00000	unidade	52253 - ESPARADRAPO COMUM 4,5M X 2,5CM ESPARADRAPO COMUM 4,5M X 2,5CM Esparadrapo comum de cor branca, impermeável, com boa aderência e resistência, atóxico, isenta de impurezas, hipolérgico, com dorso em tecido de algodão na cor branca, enrolado em carretel com tampa, com bordas serrilhadas favorecendo o corte em ambos os sentidos, sem desfiamento, flexibilidade segura. Medindo 2,5 cm x 4,5 m. Embalagem individual contendo dados de fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; responsável técnico; procedência e Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Complemento do item: ESPARADRAPO COMUM PEQUENO (4,5X2,5): esparadrapo comum de cor branca, impermeável, com boa aderência e resistência, atóxico, isenta de impurezas, hipolérgico, com dorso em tecido de algodão na cor branca, enrolado em carretel com tampa, com bordas serrilhadas favorecendo o corte em ambos os sentidos, sem desfiamento, flexibilidade segura. Medindo 2,5 cm x 4,5 m. Embalagem individual contendo dados de fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro no ministério da saúde/anvisa.	2,87000	9.241,40
69	370,00000	PACOTE	52301 - ESPÁTULA DE AYRES ESPÁTULA DE AYRES: Espátula de madeira, resistente, ponta arredondada para facilitar o ajuste anatômico à ectocérvice, descartável, não estéril, uso único, utilizada para coleta de exames ginecológicos, medindo aproximadamente 18 cm de comprimento/1,6mm de espessura/16mm largura aproximadamente, embalagem em pacotes contendo 100 unidades, constando dados de fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; responsável técnico; procedência e Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Complemento do item: ESPÁTULA DE AYRES: Espátula de madeira, resistente, ponta arredondada para facilitar o ajuste anatômico à ectocérvice, descartável, não estéril, uso único, utilizada para coleta de exames ginecológicos, medindo aproximadamente 18 cm de comprimento/1,6mm de espessura/16mm largura aproximadamente, embalagem em pacotes contendo 100 unidades, constando dados de fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; responsável técnico; procedência e Registro no Ministério da Saúde/ANVISA	19,61000	7.255,70
70	6.850,00000	unidade	52367 - Espéculo ginecológico descartável grande ESPÉCULO GINECOLÓGICO DESCARTÁVEL GRANDE: Produzido em poliestireno cristal, permite excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnic es vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável. Ter formato anatômico para favorecer um exame indolor, termicamente confortável. Todo sistema deve ser, estéril, atóxico, isento de resíduos e impurezas, resistente, seguro e fácil manuseio. Embalagem que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização, deve conter procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº do lote e data de fabricação. Complemento do item: ESPECULO GINEC DESCART. GRANDE: Em poliestireno cristal, permite excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnic es vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável. Ter formato anatômico para favorecer um exame indolor, termicamente confortável. Descartável; estéril; não lubrificado; uso único; atóxico, isento de resíduos e impurezas, resistente, seguro e fácil manuseio; medindo aproximadamente 33,5 mm (+/-4mm) em sua maior largura distal, 30mm (+/-7mm) em sua maior largura proximal e 116mm (+/-13mm) no eixo longitudinal dos elementos articulados com parafuso rosqueado e acoplado à sua extremidade proximal; comprimento total 166 mm; resistente à quebras e bordas lisas, embalagem individual em filme de polietileno/polipropileno que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização e permita a abertura e a transparência trazendo externamente: fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; procedência; registro ANVISA.	1,84000	12.604,00
71	28.410,00000	unidade	52368 - Espéculo ginecológico descartável médio ESPÉCULO GINECOLÓGICO DESCARTÁVEL MÉDIO: Produzido em poliestireno cristal, permite excelente transparência e	1,48000	42.046,80

Solicitação de Compra/Contratação

Continuação

Número: 123/2025

Emissão: 04/06/2025

Itens					
Item	Quantidade	Unidade de	Material/Serviço	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
72	15.000,00000	unidade	transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fôrnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável. Ter formato anatômico para favorecer um exame indolor, tecnicamente confortável. Todo sistema deve ser, estéril, atóxico, isento de resíduos e impurezas, resistente, seguro e fácil manuseio. Embalagem que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização, deve conter procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº do lote e data de fabricação.	1,40000	21.000,00
			Complemento do item: ESPECULO GINEC DESCART. MEDIO: Em poliestireno cristal, permite excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fôrnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável. Ter formato anatômico para favorecer um exame indolor, termicamente confortável. Descartável; estéril; não lubrificado; uso único; atóxico, isento de resíduos e impurezas, resistente, seguro e fácil manuseio; medindo aproximadamente 28 mm (+/-4mm) em sua maior largura distal, 24,5mm (+/-7mm) em sua maior largura proximal e 114 mm (+/-13mm) no eixo longitudinal dos elementos articulados com parafuso rosqueado e acoplado à sua extremidade proximal; comprimento total 156mm; resistente à quebras e bordas lisas, embalagem individual em filme de polietileno/polipropileno que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização e permita a abertura e a transparência trazendo externamente: fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; procedência; 52369 - Espéculo ginecológico descartável pequeno		
73	250,00000	unidade	ESPECULO GINECOLÓGICO DESCARTÁVEL PEQUENO: Produzido em poliestireno cristal, permite excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fôrnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável. Ter formato anatômico para favorecer um exame indolor, termicamente confortável. Todo sistema deve ser, estéril, atóxico, isento de resíduos e impurezas, resistente, seguro e fácil manuseio. Embalagem que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização, deve conter procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº do lote e data de fabricação	2,42000	605,00
			Complemento do item: ESPECULO GINEC DESCART. PEQUENO: Em poliestireno cristal, permite excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fôrnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável. Ter formato anatômico para favorecer um exame indolor, termicamente confortável. Descartável; estéril; não lubrificado; uso único; atóxico, isento de resíduos e impurezas, resistente, seguro e fácil manuseio; medindo aproximadamente 22 mm (+/-4mm) em sua maior largura distal, 22mm (+/-7mm) em sua maior largura proximal e 101 mm (+/-13mm) no eixo longitudinal dos elementos articulados com parafuso rosqueado e acoplado à sua extremidade proximal; comprimento total 140mm; resistente à quebras e bordas lisas, embalagem individual em filme de polietileno/polipropileno que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização e permita a abertura e a transparência trazendo externamente: fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; procedência; registro ANVISA. 52782 - ESPONJA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL CIRURGICO		
74	210,00000	unidade	ESPONJA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL CIRURGICO: Esponja para limpeza de instrumental cirúrgico. Única face. Macia. Flexível. Fibras não abrasivas, que permite limpeza sem causar risco ou dano ao instrumental. Tamanho aproximado de 10cmx9cm. Embalagem individual, resistente que conserve a integridade do produto até o momento do uso, deve conter os dados de identificação, lote, validade	16,87000	3.542,70
			Complemento do item: ESPONJA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL: esponja para limpeza de instrumental cirúrgico. Única face. Macia. Flexível. Fibras não abrasivas, que permite limpeza sem causar risco ou dano ao instrumental. Tamanho aproximado de 10cmx9cm. Embalagem individual, resistente que conserve a integridade do produto até o momento do uso, deve conter os dados de identificação, lote, validade. 53347 - ESTETOSCÓPIO ADULTO: ESTETOSCÓPIO ADULTO: Estetoscópio adulto, duplo som, olivas em formato anatômicas em silicone resistente, macias, acabamento sem rebarbas, tubo em PVC macio e flexível para proporcionar ausculta precisa, conjunto auricular em metal cromado, resistente e flexível na curvatura do tubo ``Y`` com ângulo em alumínio biauricular , auscultador de alta durabilidade com anel de metal cromado para sistema de trava do diafragma em PVC com excelente sensibilidade para ausculta cardíaca. Embagem individual contendo os dados de identificação e procedência conforme ABNT. Manual de instrução de uso limpeza e manutenção.		
75	40,00000	unidade	ESTETOSCOPIO ADULTO: Estetoscópio adulto, duplo som, olivas em formato anatômicas em silicone resistente, macias, acabamento sem rebarbas, tubo em PVC macio e flexível para proporcionar ausculta precisa, conjunto auricular em metal cromado, resistente e flexível na curvatura do tubo ``Y`` com ângulo em alumínio biauricular , auscultador de alta durabilidade com anel de metal cromado para sistema de trava do diafragma em PVC com excelente sensibilidade para ausculta cardíaca. Embalagem individual contendo os dados de identificação e procedência conforme ABNT. Manual de instrução de uso limpeza e manutenção.	18,21000	728,40
			Complemento do item: ESTETOSCOPIO INFANTIL: ESTETOSCÓPIO INFANTIL: Estetoscópio infantil, duplo som, olivas em formato anatômicas em silicone resistente, macias, acabamento sem rebarbas, tubo em PVC macio e flexível para proporcionar ausculta precisa, conjunto auricular em metal cromado, resistente e flexível na curvatura do tubo ``Y`` com ângulo em alumínio biauricular , auscultador de alta durabilidade com anel de metal cromado para sistema de trava do diafragma em PVC com excelente sensibilidade para ausculta cardíaca. Embagem individual contendo os dados de identificação e procedência conforme ABNT. Manual de instrução de uso limpeza e manutenção.		

Solicitação de Compra/Contratação

Continuação

Número: 123/2025

Emissão: 04/06/2025

Item	Quantidade	Unidade de	Itens	Material/Serviço	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
76	50,00000	unidade		e flexível na curvatura do tubo ``Y`` com ângulo em alumínio biauricular , auscultador de alta durabilidade com anel de metal cromado para sistema de trava do diafragma em PVC com excelente sensibilidade para ausculta cardíaca. Embalagem individual contendo os dados de identificação e procedência conforme ABNT. Manual de instrução de uso limpeza e manutenção. 57099 - FITA ADESIVA P/ USO HOSPITALAR FITA ADESIVA PARA USO HOSPITALAR: Medindo 19 mm de largura e 50 metros de comprimento, confeccionada em papel crepado saturado à base de celulose, impregnado com resina e uma camada de verniz em uma das faces. Na outra face uma fina camada impermeabilizante à base de borracha natural e resinas que proporciona uma excelente e duradoura adesividade uniformemente distribuída, aceita bem a escrita a lápis e tinta sem borrar para identificação do material de fácil remoção, sem rasgar, sem deixar resíduos ou manchas na superfície, capaz de resistir à umidade e às condições térmicas de autoclavagem. Enrolada em anel rígido. Deve ser armazenada em temperatura ambiente, sem que haja alteração do produto. Embalado individualmente, garantindo sua integridade durante o transporte e armazenamento até o uso, constando dados de fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; dimensões do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; responsável técnico; procedência e Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Complemento do item: FITA ADESIVA PARA USO HOSPITALAR: medindo 19 mm de largura e 50 metros de comprimento, confeccionada em papel crepado saturado à base de celulose, impregnado com resina e uma camada de verniz em uma das faces. Na outra face uma fina camada impermeabilizante à base de borracha natural e resinas que proporciona uma excelente e duradoura adesividade uniformemente distribuída, aceita bem a escrita a lápis e tinta sem borrar para identificação do material de fácil remoção, sem rasgar, sem deixar resíduos ou manchas na superfície, capaz de resistir à umidade e às condições térmicas de autoclavagem. Enrolada em anel rígido. Deve ser armazenada em temperatura ambiente, sem que haja alteração do produto. Embalado individualmente, garantindo sua integridade durante o transporte e armazenamento até o uso, constando dados de fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; dimensões do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro no ministério da saúde/anvisa. medindo 19 mm de largura e 50 metros de comprimento, confeccionada em papel crepado saturado à base de celulose, impregnado com resina e uma camada de verniz em uma das faces. Na outra face uma fina camada impermeabilizante à base de borracha natural e resinas que proporciona uma excelente e duradoura adesividade uniformemente distribuída, aceita bem a escrita a lápis e tinta sem borrar para identificação do material de fácil remoção, sem rasgar, sem deixar resíduos ou manchas na superfície, capaz de resistir à umidade e às condições térmicas de autoclavagem. Enrolada em anel rígido. Deve ser armazenada em temperatura ambiente, sem que haja alteração do produto. Embalado individualmente, garantindo sua integridade durante o transporte e armazenamento até o uso, constando dados de fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; dimensões do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro no ministério da saúde/anvisa.	4,24000	212,00
77	13,00000	unidade		60119 - FRASCO ASPIRADOR DE SECREÇÃO P/ OXIGÊNIO FRASCO ASPIRADOR DE SECREÇÃO P/ OXIGÊNIO: Frasco para aspiração de secreção em policarbonato; resistente; transparente; com capacidade de até 500ml de líquido/secreção graduado; autoclavável; boia de proteção em polipropileno para evitar transbordamento; tampa em polipropileno; hastes e conexões injetados em nylon com fibras; inserto de metal ; adaptável em qualquer válvula reguladora de cilindro ou fluxômetro de oxigênio conforme as normas da ABNT; botão de controle do fluxo de aspiração; bico de sucção; lateralmente na tampa conector para intermediário; conexão Padrão ABNT - NBR 11906; garantia de 12 meses; Embalagem individual contendo: fabricante, nome e/ou marca do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; procedência. Complemento do item: FRASCO ASPIRADOR DE SECREÇÃO P/ OXIGENIO: Frasco para aspiração de secreção em policarbonato; resistente; transparente; com capacidade de no mínimo 400ml de líquido/secreção graduado; autoclavável; boia de proteção em polipropileno para evitar transbordamento; tampa em polipropileno; hastes e conexões injetados em nylon com fibras; inserto de metal ; adaptável em qualquer válvula reguladora de cilindro ou fluxômetro de oxigênio conforme as normas da ABNT; botão de controle do fluxo de aspiração; bico de sucção; lateralmente na tampa conector para intermediário; conexão Padrão ABNT ? NBR 11906; garantia de 12 meses; Embalagem individual contendo: fabricante, nome e/ou marca do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; procedência.	159,60000	2.074,80
78	570,00000	ROLO		61055 - Garrote- atóxico GARROTE: Tubo confeccionado em látex natural, atóxico, flexível, resistente, sem emendas, furos, colabamento ou qualquer outro sinal de deterioração do látex, medindo 5 mm de diâmetro externo e 3 mm de diâmetro interno em rolo de 15m de comprimento. Embalagem individual, resistente de modo a assegurar a proteção do produto até o momento da sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e prazo de validade Complemento do item: GARROTE: Tubo confeccionado em látex natural, atóxico, flexível, resistente, sem emendas, furos, colabamento ou qualquer outro sinal de deterioração do látex, medindo 5 mm de diâmetro externo e 3 mm de diâmetro interno em rolo de 15m de comprimento. Embalagem individual, resistente de modo a assegurar a proteção do produto até o momento da sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e prazo de validade	86,60000	49.362,00
79	120,00000	unidade		61220 - GEL CONDUTOR PARA SONAR E ELETROCARDIOGRAMA GEL CONDUTOR PARA SONAR E ELETROCARDIOGRAMA: Gel condutor para sonar e eletrocardiograma de alta condutividade, atóxico, inodoro hidrossolúvel, isento de sal, resistente a corrosão, hipoaergênico e umectante, de fácil remoção após exame. Frasco com 100g, contendo lote e data de validade. Complemento do item: GEL CONDUTOR PARA SONAR E ELETROCARDIOGRAMA: gel condutor para sonar e eletrocardiograma: de alta condutividade; não gorduroso; hipoaergênico; atóxico; inodoro; hidrossolúvel; umectante e não abrasivo; ph neutro; isento de sal; resistente a corrosão; hipoaergênico; ótima consistência; de fácil remoção após	24,43000	2.931,60

Solicitação de Compra/Contratação

Continuação

Número: 123/2025

Emissão: 04/06/2025

Item	Quantidade	Unidade de	Material/Serviço	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
80	160,00000	unidade	exame; dermatologicamente testado; não mancha a roupa; produto não estéril; uso externo; facilmente absorvível por guardanapos de papel, algodão ou outro tecido, favorecendo sua remoção após o procedimento; indicado como meio de contato para exames de ultrassonografia (ecografia) simples ou com doppler. frasco com 1000g; com tampa de rosca e lacre; contendo: fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; capacidade volumétrica; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro no ministério da saúde. 61352 - GELO ARTIFICIAL REUTILIZÁVEL 400 ML P/ GELADEIRA GELO ARTIFICIAL REUTILIZÁVEL 400 ML P/ GELADEIRA: Embalagem em PVC rígido resistente à impactos; atóxico; inodoro; capacidade 400 ml; cor branca; medindo aproximadamente 17cm de comprimento x 9,8cm de largura x 3,8 espessura, com alta resistência e higiênica. Conteúdo: gel atóxico e acrílico espessante. Devendo conter data fabricação e validade em alto relevo. Complemento do item: GELO ARTIFICIAL REUTIL P/ GELAD 400 ML: Embalagem em PVC rígido resistente à impactos; atóxico; inodoro; capacidade 400 ml; cor branca; medindo aproximadamente 17cm de comprimento x 9,8cm de largura x 3,8cm espessura, com alta resistência e higiênica. Conteúdo: gel atóxico e acrílico espessante. Devendo conter data fabricação e validade em alto relevo.	5,95000	952,00
81	185,00000	unidade	61351 - GELO ARTIFICIAL REUTILIZÁVEL 550 ML P/ GELADEIRA GELO ARTIFICIAL REUTILIZÁVEL 550 ML P/ GELADEIRA: Embalagem em PVC rígido resistente à impactos; atóxico; inodoro; capacidade 550 ml, medindo aproximadamente 22cm de comprimento x 15cm de largura x 2,0cm de espessura, na cor branca, com alta resistência e higiênica. Conteúdo: gel atóxico e acrílico espessante. Devendo conter data fabricação e validade em alto relevo. Complemento do item: GELO ARTIFICIAL REUTIL P/ GELAD 550 ML: Embalagem em PVC rígido resistente à impactos; atóxico; inodoro; capacidade 550 ml, medindo aproximadamente 22cm de comprimento x 15cm de largura x 2,0cm de espessura, na cor branca, com alta resistência e higiênica. Conteúdo: gel atóxico e acrílico espessante. Devendo conter data fabricação e validade em alto relevo.	9,40000	1.739,00
82	160,00000	unidade	84075 - P.V.P.I.DEGERMANTE 1000ML P.V.P.I. DEGERMANTE (EMERG): SOLUÇÃO DE POLIVINILPIRROLIDONA COM 1% DE IODO ATIVO, SOLUÇÃO DEGERMANTE, AÇÃO ANTISÉPTICA, FRASCO ESCURO, VOLUME 1 LITRO, TAMPA COM LACRE. EMBALAGEM APRESENTANDO EM SEU RÓTULO DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, MARCA, COMPOSIÇÃO, INDICAÇÕES, CONTRA INDICAÇÕES, PRECAUÇÕES, NÚMERO DO REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DO PRODUTO. Complemento do item: P.V.P.I. DEGERMANTE 1000 ML: Solução degermante antisséptica de polovinilpirrolidona com 1% de iodo ativo; ativo contra todos os tipos de bactérias não esporuladas, fungos e vírus. Não irrita nem sensibiliza a pele; facilmente removível com água. A cada 100 ml de solução contém: Iodopolividona 10% = 10g (equivalente a 1% de iodo ativo); apresentação em frasco contendo 1000 ml; embalagem escura; tampa de rosca; lacre; Embalagem contendo: fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; capacidade volumétrica; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; responsável técnico; procedência e Registro no Ministério da Saúde.	86,61000	13.857,60
83	13,00000	KIT	69076 - LARINGOSCÓPIO ADULTO Complemento do item: KIT LARINGOSCÓPIO ADULTO: Jogo de laringoscópio convencional (não fibra ótica), portando 01 cabo de laringoscópio com encaixe para lâmina padrão universal, sistema de encaixe preciso e padronizado pela ABNT, com local apropriado para colocar as pilhas, tampa rosqueada, lâminas curva tamanho: números 01, 02, 03 e 04, confeccionado em Aço Inox e de constituição robusta, com 04 lâmpadas sobressalentes, para futuras trocas, acabamento fosco para impedir a reflexão da luz, acondicionado em estojo apropriado de forma que garanta a proteção do produto pronto para uso, com manual técnico constando de no mínimo 01 ano de garantia. Embalagem: o produto ofertado deverá ser acondicionado em estojo próprio resistente (não papelão), de abertura fácil e segura. Deverá vir reembalado conforme praxe do fabricante, garantindo sua integridade até o uso. Rotulado de acordo com a legislação em vigor.	760,93000	9.892,09
84	13,00000	KIT	69079 - LARINGOSCÓPIO INFANTIL LARINGOSCÓPIO CONJUNTO CONVENCIONAL INFANTIL (NÃO FIBRA ÓTICA), CABO EM AÇO INOX, COM DUAS LÂMINAS CURVAS E RETAS, 05 (CINCO) PEÇAS, PORTANDO 01 CABO DE LARINGOSCÓPIO INFANTIL COM ENCAIXE PARA LÂMINA PADRÃO UNIVERSAL, SISTEMA DE ENCAIXE PRECISO E PADRONIZADO PELA ABNT, COM LOCAL APROPRIADO PARA COLOCAR DUAS PILHAS TAMAHO AA (PEQUENA), TAMPA ROSQUEADA, LÂMINAS CURVA E RETA TAMANHOS: NÚMEROS 0 E 01, CONFECCIONADO EM AÇO INX E DE CONSTITUIÇÃO ROBUSTA, COM 4 LÂMPADAS SOBRESSALENTES, PARA FUTURAS TROCAS, ACABAMENTO FOSCO PARA IMPEDIR A REFLEXÃO DA LUZ, ACONDICIONADO EM ESTOJO APROPRIADO DE FORMA QUE GARANTA A PROTEÇÃO DO PRODUTO PRONTO PARA USO, COM MANUAL TÉCNICO CONTANDO DE NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA. EMBALAGEM: O PRODUTO OFERTADO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM ESTOJO PRÓPRIO RESISTENTE (NÃO PAPELÃO), DE ABERTURA FÁCIL E SEGURA. DEVERÁ VIR REEMBALADO CONFORME PRAXE DO FABRICANTE, GARANTINDO SUA INTEGRIDADE ATÉ O USO. ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. Complemento do item: KIT LARINGOSCÓPIO INFANTIL: Jogo de laringoscópio convencional (não fibra ótica), portando 01 cabo de laringoscópio com encaixe para lâmina padrão universal, sistema de encaixe preciso e padronizado pela ABNT, com local apropriado para colocar as pilhas, tampa rosqueada, lâminas curva e/ou reta tamanho: números 0, 01, 02, confeccionado em Aço Inox e de constituição robusta, com 04 lâmpadas sobressalentes, para futuras trocas, acabamento fosco para impedir a reflexão da luz, acondicionado em estojo apropriado de forma que garanta a proteção do produto pronto para uso, com manual técnico constando de no mínimo 01 ano de garantia. Embalagem: o produto ofertado deverá ser acondicionado em estojo próprio resistente (não papelão), de abertura fácil e segura. Deverá vir reembalado conforme praxe do fabricante, garantindo sua integridade até o uso. Rotulado de acordo com a legislação em vigor	854,85000	11.113,00
85	25,00000	CONJUNTO	75221 - MACRONEBULIZAÇÃO (CONJUNTO) MACRONEBULIZAÇÃO (CONJUNTO): Conjunto para Macronebulização contínua, composto de frasco de policarbonato, transparente, inquebrável, com capacidade mínima aproximada de 400ml, graduado de 0 a 400, produto não autoclavável. Tampa em polipropileno, hastes e conexões fabricadas em nylon com fibras, rosca metalizada 9/16x18 fios, adaptável em	149,72000	3.743,00

Itens					
Item	Quantidade	Unidade de	Material/Serviço	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
86	10.700,00000	unidade	qualquer válvula reguladora de cilindro ou fluxômetro de oxigênio, e circuitos de respiradores conforme as normas da ABNT, lateralmente na tampa conector adaptável para qualquer traqueia. Traquéia corrugada com interno liso com 22mm de diâmetro, atóxica em PVC, transparente com no mínimo 1,20m. Máscara facial anatômica 1(uma) no tamanho adulto e 1(uma) no tamanho infantil, com apoio ao queixo, maleável, transparente em PVC, com dispositivo de fixação na cabeça (presilha e elástico). Todo o sistema deverá ter garantia de 12 meses para cada peça. Deverá acompanhar manual de operação em português. Complemento do item: KIT MACRONEBULIZAÇÃO ADULTO: Conjunto para Macronebulização contínua, composto de frasco de policarbonato, transparente, inquebrável, com capacidade mínima aproximada de 400ml, graduado de 0 a 400, produto não autoclavável. Tampa em polipropileno, hastes e conexões fabricadas em nylon com fibras, rosca metalizada 9/16x18 fios, adaptável em qualquer válvula reguladora de cilindro ou fluxômetro de oxigênio, e circuitos de respiradores conforme as normas da ABNT, lateralmente na tampa conector adaptável para qualquer traqueia. Traqueia corrugada com interno liso com 22mm de diâmetro, atóxica em PVC, transparente com no mínimo 1,20m. Máscara facial anatômica 1(uma) no tamanho adulto e 1(uma) no tamanho infantil, com apoio ao queixo, maleável, transparente em PVC, com dispositivo de fixação na cabeça (presilha e elástico). Todo o sistema deverá ter garantia de 12 meses para cada peça. Deverá acompanhar manual de operação em português.	0,60000	6.420,00
			67975 - LÂMINA BISTURI Nº 15 LÂMINA BISTURI Nº 15: estéril, descartável, confeccionada em aço inoxidável ou aço carbono T10, afiada cirurgicamente e polida, isenta de rebarbas e/ou sinais de oxidação e com perfeita fixação e ajuste ao cabo de bisturi, permitindo tanto sua fixação como retirada sem acidentes. Deverá vir com marca e tamanho gravado na lâmina. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até a sua utilização, permitindo abertura com técnica asséptica, trazendo externamente fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e Registro no Ministério da Saúde. Complemento do item: LÂMINA DE BISTURI Nº 15: estéril, descartável, confeccionada em aço inoxidável ou aço carbono T10, afiada cirurgicamente e polida, isenta de rebarbas e/ou sinais de oxidação e com perfeita fixação e ajuste ao cabo de bisturi, permitindo tanto sua fixação como retirada sem acidentes. Deverá vir com marca e tamanho gravado na lâmina. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até a sua utilização, permitindo abertura com técnica asséptica, trazendo externamente fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e Registro no Ministério da Saúde.		
87	700,00000	unidade	67976 - LÂMINA BISTURI Nº 21 LÂMINA BISTURI Nº 21: estéril, descartável, confeccionada em aço inoxidável ou aço carbono T10, afiada cirurgicamente e polida, isenta de rebarbas e/ou sinais de oxidação e com perfeita fixação e ajuste ao cabo de bisturi, permitindo tanto sua fixação como retirada sem acidentes. Deverá vir com marca e tamanho gravado na lâmina. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até a sua utilização, permitindo abertura com técnica asséptica, trazendo externamente fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e Registro no Ministério da Saúde. Complemento do item: LÂMINA DE BISTURI Nº21: estéril, descartável, confeccionada em aço inoxidável ou aço carbono t10, afiada cirurgicamente e polida, isenta de rebarbas e/ou sinais de oxidação e com perfeita fixação e ajuste ao cabo de bisturi, permitindo tanto sua fixação como retirada sem acidentes. Deverá vir com marca e tamanho gravado na lâmina. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até a sua utilização, permitindo abertura com técnica asséptica, trazendo externamente fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro no ministério da saúde.	0,34000	238,00
			68770 - LANTERNA CLÍNICA TIPO LAPISEIRA LANTERNA CLÍNICA TIPO LAPISEIRA : Lanterna clínica tipo lapiseira utilizada para aferir o diâmetro pupilar; confeccionada em alumínio na cor preta; leve; iluminação em LED de alta performance com potência de 3V; botão de pressão para ativar em iluminações curtas; clipe de bolso quando pressionado pode travar a unidade na posição "on"; possibilita ver a cor real dos tecidos, sem distorções e não agride os olhos do profissional ou do paciente; tom de luz amarelado; lâmpada de LED protegida evitando quebras por quedas acidentais; LED com vida útil por mais de 10.000 horas; possui clipe de bolso a pilha (AAA); Registro ANVISA/M.S. Complemento do item: LANTERNA TIPO LAPISEIRA: Lanterna clínica tipo lapiseira utilizada para aferir o diâmetro pupilar; confeccionada em alumínio na cor preta; leve; iluminação em LED de alta performance com potência de 3V; botão de pressão para ativar em iluminações curtas; clipe de bolso quando pressionado pode travar a unidade na posição "on"; possibilita ver a cor real dos tecidos, sem distorções e não agride os olhos do profissional ou do paciente; tom de luz amarelado; lâmpada de LED protegida evitando quebras por quedas acidentais; LED com vida útil por mais de 10.000 horas; possui clipe de bolso a pilha (AAA); Registro ANVISA/M.S.		
88	1.500,00000	unidade	68770 - LANTERNA CLÍNICA TIPO LAPISEIRA LANTERNA CLÍNICA TIPO LAPISEIRA : Lanterna clínica tipo lapiseira utilizada para aferir o diâmetro pupilar; confeccionada em alumínio na cor preta; leve; iluminação em LED de alta performance com potência de 3V; botão de pressão para ativar em iluminações curtas; clipe de bolso quando pressionado pode travar a unidade na posição "on"; possibilita ver a cor real dos tecidos, sem distorções e não agride os olhos do profissional ou do paciente; tom de luz amarelado; lâmpada de LED protegida evitando quebras por quedas acidentais; LED com vida útil por mais de 10.000 horas; possui clipe de bolso a pilha (AAA); Registro ANVISA/M.S. Complemento do item: LANTERNA TIPO LAPISEIRA: Lanterna clínica tipo lapiseira utilizada para aferir o diâmetro pupilar; confeccionada em alumínio na cor preta; leve; iluminação em LED de alta performance com potência de 3V; botão de pressão para ativar em iluminações curtas; clipe de bolso quando pressionado pode travar a unidade na posição "on"; possibilita ver a cor real dos tecidos, sem distorções e não agride os olhos do profissional ou do paciente; tom de luz amarelado; lâmpada de LED protegida evitando quebras por quedas acidentais; LED com vida útil por mais de 10.000 horas; possui clipe de bolso a pilha (AAA); Registro ANVISA/M.S.	22,59000	33.885,00
			72717 - LOÇÃO OLEOSA 100 ML, PARA USO DERMATOLÓGICO: LOÇÃO OLEOSA 100 ML, PARA USO DERMATOLÓGICO: Loção oleosa para uso dermatológico em pele lesada, de origem de óleos vegetais poliinsaturados (composição de Ác. Caprílico, Ác. Cáprico, Ác. Capróico, Ac. Láurico, Ac. Linoléico), lecitina de soja, vitamina A, vitamina E. Frasco de 100 ml. Embalagem constando dados de identificação e procedência. Complemento do item: LOÇÃO OLEOSA 100ML: loção oleosa para uso dermatológico em pele lesada, de origem de óleos vegetais poli-insaturadas (composição de ác. Caprílico, ac. Cáprico, ác. Capróico, ac láurico, ac. Linoléico, lecitina de soja, vitamina a, vitamina e). Frasco de 100ml. Dermatologicamente testado; hipoalergênico. Frasco em pvc tipo almotolia com tampa de rosca, lacre e protetor do bico anexado à base da tampa. Embalagem contendo: fabricante,		
89	1.500,00000	unidade	72717 - LOÇÃO OLEOSA 100 ML, PARA USO DERMATOLÓGICO: LOÇÃO OLEOSA 100 ML, PARA USO DERMATOLÓGICO: Loção oleosa para uso dermatológico em pele lesada, de origem de óleos vegetais poliinsaturados (composição de Ác. Caprílico, Ác. Cáprico, Ác. Capróico, Ac. Láurico, Ac. Linoléico), lecitina de soja, vitamina A, vitamina E. Frasco de 100 ml. Embalagem constando dados de identificação e procedência. Complemento do item: LOÇÃO OLEOSA 100ML: loção oleosa para uso dermatológico em pele lesada, de origem de óleos vegetais poli-insaturadas (composição de ác. Caprílico, ac. Cáprico, ác. Capróico, ac láurico, ac. Linoléico, lecitina de soja, vitamina a, vitamina e). Frasco de 100ml. Dermatologicamente testado; hipoalergênico. Frasco em pvc tipo almotolia com tampa de rosca, lacre e protetor do bico anexado à base da tampa. Embalagem contendo: fabricante,	2,92000	4.380,00
			72717 - LOÇÃO OLEOSA 100 ML, PARA USO DERMATOLÓGICO: LOÇÃO OLEOSA 100 ML, PARA USO DERMATOLÓGICO: Loção oleosa para uso dermatológico em pele lesada, de origem de óleos vegetais poliinsaturados (composição de Ác. Caprílico, Ác. Cáprico, Ác. Capróico, Ac. Láurico, Ac. Linoléico), lecitina de soja, vitamina A, vitamina E. Frasco de 100 ml. Embalagem constando dados de identificação e procedência. Complemento do item: LOÇÃO OLEOSA 100ML: loção oleosa para uso dermatológico em pele lesada, de origem de óleos vegetais poli-insaturadas (composição de ác. Caprílico, ac. Cáprico, ác. Capróico, ac láurico, ac. Linoléico, lecitina de soja, vitamina a, vitamina e). Frasco de 100ml. Dermatologicamente testado; hipoalergênico. Frasco em pvc tipo almotolia com tampa de rosca, lacre e protetor do bico anexado à base da tampa. Embalagem contendo: fabricante,		

Itens					
Item	Quantidade	Unidade de	Material/Serviço	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
90	90,00000	unidade	nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; capacidade volumétrica; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro no ministério da saúde. 72720 - LOÇÃO OLEOSA 200 ML, PARA USO DERMATOLÓGICO: LOÇÃO OLEOSA 200 ML, PARA USO DERMATOLÓGICO: Loção oleosa para uso dermatológico em pele lesada, de origem de óleos vegetais poliinsaturadas (composição de Ác. Caprílico, Ác. Cáprico, Ác. Capróico, Ác. Láurico, Ác. Linoléico), lecitina de soja, vitamina A, vitamina E. Frasco de 200 ml. Embalagem constando dados de identificação e procedência. Complemento do item: LOÇÃO OLEOSA 200ML: loção oleosa para uso dermatológico em pele lesada, de origem de óleos vegetais poli-insaturadas (composição de ác. Caprílico, ac. Cáprico, ác. Capróico, ac láurico, ac. Linoléico, lecitina de soja, vitamina a, vitamina e). Frasco de 200ml. Dermatologicamente testado; hipoalergênico. Frasco em pvc tipo almotolia com tampa de rosca, lacre e protetor do bico anexado à base da tampa. Embalagem contendo: fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; capacidade volumétrica; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro no ministério da saúde.	6,87000	618,30
91	25,00000	FRASCO	74026 - Lugol segundo schiller - frasco com 1 litro LUGOL SEGUNDO SCHILLER: Solução com 0,75 g de iodo, 3,75g de iodeto de potássio, dissolvidos em 250 ml de água destilada Solução 2%. Apresentação: frasco com 1 litro. Embalagem constando dados de identificação e procedência. LUGOL SEGUNDO SCHILLER 1L : composição solução aquosa contendo 2% de iodo e 4% de iodeto de potássio dissolvidos em água destilada. apresentação: frasco com 1000ml; embalagem plástica cor âmbar; tampa com lacre; rótulo constando: fabricante, marca, descrição, contra- indicação, precauções, data de fabricação, validade, lote, registro na anvisa, procedência e responsável técnico	384,99000	9.624,75
92	550,00000	PACOTE	74608 - Luva ginecológica descartável estéril - luva plástica LUA GINECOLOGICA DESC. ESTERIL: Luva plástica, cinco dedos, descartável, macia, acabamento regular e seguro. Resistente, com sistema de colagem interdigitos uniforme e sem saliências ásperas. Sistema de dobra que facilite a retirada de forma asséptica. Embalagem individualizada contendo n.º de lote, fabricação e validade. Complemento do item: LUVA GINECOLOGICA DESC. ESTÉRIL: Luva plástica em polietileno de alta densidade; cinco dedos; descartável; estéril; uso único; ambidestra; transparente; tamanho único; macia; acabamento regular e seguro; com espessura de 0,02 micra; resistente; com sistema de colagem interdigitos uniforme e sem saliências ásperas; sistema de dobra que facilite a retirada de forma asséptica. Embalagem individualizada contendo dados de fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; tipo de esterilização, prazo de validade; responsável técnico; procedência e Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.	18,14000	9.977,00
93	80,00000	unidade	77603 - MASCARA COM RESERVATORIO ADULTO MASCARA COM RESERVATORIO ADULTO Mascara de vinil adulto - fabricado em vinil flexível, transparente, alongadas, com orifícios laterais em ambos os lados da máscara, em um dos lados os orifícios são cobertos por uma válvula unidirecional no outro os orifícios são abertos, entre o reservatório do oxigênio e a máscara deverá ter outra válvula unidirecional, o equipamento deverá ofertar concentração mínima de oxigênio no ar inspirado de 90%, acompanhada por extensão de 2 metros; em material transparente para permitir a conexão a fonte de oxigênio. Complemento do item: MASCARA PARA OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO ? ADULTO: máscara adulto de vinil flexível; resistente; atóxico; transparente; macio; com orifícios laterais em ambos os lados da máscara, em um dos lados os orifícios são cobertos por uma válvula unidirecional no outro os orifícios são abertos, entre o reservatório do oxigênio e a máscara deverá ter outra válvula unidirecional, o equipamento deverá ofertar concentração mínima de oxigênio no ar inspirado de 90%; possui bolsa de reservatório com capacidade de 1 litro acompanhada por extensão de 2 metros no mínimo; em material transparente para permitir conexão à fonte de oxigênio; presilha ajustável; faixa elástica para a cabeça mantém a máscara ajustada de forma precisa; livre de látex; embalagem contendo dados de fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; tipo de esterilização, prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro no ministério da saúde/anvisa.	10,04000	803,20
94	90,00000	unidade	77605 - MASCARA COM RESERVATORIO INFANTIL MASCARA COM RESERVATORIO INFANTIL Mascara de vinil infantil - fabricado em vinil flexível, própria para pacientes de 2 a 12 anos, transparente, alongada, com orifícios laterais em ambos os lados da máscara, em um dos lados os orifícios são cobertos por uma válvula unidirecional no outro os orifícios são abertos, entre o reservatório do oxigênio e a máscara deverá ter outra válvula unidirecional, o equipamento deverá ofertar concentração mínima de oxigênio no ar inspirado de 90% (fio2 de 0,9) e virá acompanhada por extensão de 2metros em material transparente para permitir a conexão a fonte de oxigênio. Complemento do item: MASCARA PARA OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO ? INFANTIL: máscara infantil de vinil flexível (pvc); própria para pacientes de 2 a 12 anos; resistente; atóxico; transparente; macio; alongada; com orifícios laterais em ambos os lados da máscara, em um dos lados os orifícios são cobertos por uma válvula unidirecional no outro os orifícios são abertos, entre o reservatório do oxigênio e a máscara deverá ter outra válvula unidirecional, o equipamento deverá ofertar concentração mínima de oxigênio no ar inspirado de 90%(fio2 de 0,9) ; possui bolsa de reservatório com capacidade de 750ml acompanhada por extensão de 2 metros no mínimo; em material transparente que permite conexão à fonte de oxigênio; presilha ajustável; faixa elástica para a cabeça mantém a máscara ajustada de forma precisa; livre de látex; embalagem contendo dados de fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; tipo de esterilização, prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro no ministério da saúde/anvisa.	5,65000	508,50
95	90,00000	unidade	79908 - MICRONEBULIZADOR ADULTO P/ OXIGÊNIO MICRONEBULIZADOR ADULTO P/ OXIGÊNIO:MICRONEBULIZADOR PARA REDE DE OXIGÊNIO, COMPATÍVEL COM APARELHO OLIDEF, COM MÁSCARA TAMANHO ADULTO, TRANSLÚCIDA, AJUSTE ANATÔMICO, CONFORTÁVEL, MACIA, ATÓXICA, TUBO EXTENSOR TRANSLÚCIDO, FLEXÍVEL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 150 CM COM O CONECTOR PARA	8,54000	768,60

Itens					
Item	Quantidade	Unidade de	Material/Serviço	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
96	90,00000	unidade	ADAPTAÇÃO À REDE DE OXIGÊNIO. RECIPIENTE PARA FLUIDOS, TRANSPARENTE, RESISTENTE, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 ML E CABEÇOTE ROSQUEADO QUE PERMITA ADAPTAÇÃO E VEDAÇÃO SEGURA. TODO O CONJUNTO DEVE PROPORCIONAR FLUXO SEGURO, SER RESISTENTE, DE FÁCIL MANUSEIO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE DE MODO A ASSEGURAR PROTEÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DO FABRICANTE, NOME E/OU MARCA DO PRODUTO; COMPOSIÇÃO; CATEGORIA DO PRODUTO; INDICAÇÃO; INSTRUÇÕES DE USO; ADVERTÊNCIAS GERAIS; RECOMENDAÇÕES DE: SEGURANÇA, USO, ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM; LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO; PRAZO DE VALIDADE; RESPONSÁVEL TÉCNICO; PROCEDÊNCIA;REGISTRO NA ANVISA. MICRONEBULIZADOR ADULTO P/ OXIGÊNIO: Micronebulizador para rede de oxigênio, compatível com aparelho olidef, com máscara tamanho adulto, translúcida, ajuste anatômico, confortável, macia, atóxica, tubo extensor translúcido, flexível, comprimento mínimo de 150 cm com o conector para adaptação à rede de oxigênio. Recipiente para fluidos, transparente, resistente, com capacidade mínima de 15 ml e cabeçote rosqueado que permita adaptação e vedação segura. Todo o conjunto deve proporcionar fluxo seguro, ser resistente, de fácil manuseio. Embalagem individual, resistente de modo a assegurar proteção e integridade do produto até o momento de sua utilização, contendo externamente dados do fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; responsável técnico; procedência; registro na ANVISA.	8,97000	807,30
			79921 - MICRONEBULIZADOR INFANTIL P/ OXIGÊNIO MICRONEBULIZADOR INFANTIL P/ OXIGÊNIO: MICRONEBULIZADOR PARA REDE DE OXIGÊNIO; COMPATÍVEL COM APARELHO OLIDEF; MÁSCARA TAMANHO PEDIÁTRICO; EM POLIETILENO; TRANSLÚCIDA; AJUSTE ANATÔMICO; CONFORTÁVEL; MACIA; ATÓXICA; TUBO EXTENSOR EM PVC TRANSLÚCIDO; FLEXÍVEL; COMPRIMENTO MÍNIMO DE 150 CM COM O CONECTOR PARA ADAPTAÇÃO À REDE DE OXIGÊNIO. RECIPIENTE PARA FLUIDOS EM POLIPROPILENO; TRANSPARENTE; RESISTENTE; COPO GRADUADO DE 5 À 15ML; CABEÇOTE ROSQUEADO QUE PERMITA ADAPTAÇÃO E VEDAÇÃO SEGURA. TODO O CONJUNTO DEVE PROPORCIONAR FLUXO SEGURO, SER RESISTENTE, DE FÁCIL MANUSEIO; EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE DE MODO A ASSEGURAR PROTEÇÃO DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO E TRAZENDO EXTERNAMENTE FABRICANTE/IMPORTADOR, MARCA, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO; REGISTRO ANVISA. MICRONEBULIZADOR INFANTIL P/ OXIGÊNIO: Micronebulizador para rede de oxigênio; compatível com aparelho olidef; máscara tamanho pediátrico; em polietileno; translúcida; ajuste anatômico; confortável; macia; atóxica; tubo extensor em pvc translúcido; flexível; comprimento mínimo de 150 cm com o conector para adaptação à rede de oxigênio. Recipiente para fluidos em polipropileno; transparente; resistente; copo graduado de 5 à 15ml; cabeçote rosqueado que permita adaptação e vedação segura. Todo o conjunto deve proporcionar fluxo seguro, ser resistente, de fácil manuseio; embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente fabricante/importador, marca, dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação; registro ANVISA.:		
97	55,00000	unidade	80851 - MONOFILAMENTO MONOFILAMENTO: Monofilamento para teste de sensibilidade, 10 gramas por centímetros quadrados. Base no formato e tamanho suficiente que permita o profissional segurar o equipamento do teste de maneira firme e segura. Tampa protetora para o nylon. Embalagem individual contendo os dados de identificação e procedência conforme ABNT. Manual de instrução de uso limpeza e manutenção.	79,85000	4.391,75
			Complemento do item: MONOFILAMENTO: monofilamento para teste de sensibilidade, 10 gramas por milímetro quadrado. Base no formato e tamanho suficiente que permita o profissional segurar o equipamento do teste de maneira firme e segura. Tampa protetora para o nylon. Instrumento para avaliação da sensibilidade tátil da pele e avaliação do estado funcional de nervos periféricos. Importante para a percepção da perda da sensibilidade protetora em determinada região, permitindo a prevenção de incapacidades e intervenção precoce a lesões. Utilizado no diagnóstico e monitoramento de diabetes e hanseníase, casos de reinervação pós-trauma ou cirurgia e nas demais causas de perda de sensibilidade. Embalagem individual contendo os dados de identificação e procedência conforme abnt. Manual de instrução de uso limpeza e manutenção.		
98	170,00000	unidade	83892 - OTOSCÓPIO COMPLETO (ADULTO E INFANTIL) OTOSCÓPIO COMPLETO (ADULTO E INFANTIL): Com corpo de metal, que comporte duas pilhas médias. Cabeça com bloqueamento tipo baioneta. Lente tipo lupa com aumento de 4x. Regulagem de intensidade de luz. Dispositivo de liga e desliga. Deve acompanhar conjunto de espelhos de ouvido (05 unidades nos seguintes tamanhos: 2,5mm, 3,0mm, 3,5mm, 4,0mm e 8mm), fabricado em polipropileno autoclavável. Todo conjunto deve ser acondicionado em estojo rígido, próprio resistente (não papelão), unitário que proporcione abertura fácil, seguro, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização, deve conter procedência, data de fabricação. O aparelho deverá vir acompanhado de certificado de garantia do produto.	216,45000	36.796,50
			Complemento do item: OTOSCÓPIO COMPLETO (ADULTO E INFANTIL): Com corpo de metal com superfície recartilhada, para melhor aderência e segurança; comporta duas pilhas médias; cabeça com bloqueamento tipo baioneta; lente tipo lupa com aumento de 4x; Iluminação direta de 2.5V proporcionando qualidade de iluminação; Iluminação de alto brilho, com excelente nitidez da imagem; regulagem de intensidade de luz; fácil substituição da lâmpada; dispositivo de liga e desliga; deve acompanhar conjunto de espelhos de ouvido (05 unidades nos seguintes tamanhos: 2,5mm, 3,0mm, 3,5mm, 4,0mm e 8mm) fabricado em polipropileno autoclavável; todo conjunto deve ser acondicionado em estojo rígido, próprio resistente (não papelão), unitário que proporcione abertura fácil, seguro, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização, deve conter procedência, data de fabricação. O aparelho deverá vir acompanhado de certificado de garantia 1 ano com o fabricante do produto; registro na ANVISA.		
99	420,00000	UNIDADE	83978 - Oxímetro de dedo portátil digital alimentado por pilhas Oxímetro de dedo portátil digital mede a saturação de oxigênio no sangue e a frequência cardíaca de modo simples através do dedo. Produto leve e compacto. O indicador de nível de bateria está localizado no painel frontal. Alimentado por pilhas alcalinas AAA (inclusas) que forneça 2 informações: Saturação de Oxigênio e Frequência Cardíaca. Informações Adicionais: - Tela tipo SpO2 - Painel OLED em cor	83,19000	34.939,80

Solicitação de Compra/Contratação

Continuação

Número: 123/2025

Emissão: 04/06/2025

Itens					
Item	Quantidade	Unidade de	Material/Serviço	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
100	13,00000	unidade	- Baixo consumo de energia - Alta precisão - Fácil de usar - Desligamento automático - 2 pilhas alcalinas 1,5V AAA - Sensor de direção da tela (4 posições) - Resolução: 1% - Faixa de medição: 36% ~ 99% - Medidas: Comp: 6cm x Larg 3,5cm x Alt 3,2cm - Peso: 29g (sem pilhas) - Possui INMETRO e registro ANVISA.	102,64000	1.334,32
			Complemento do item: OXIMETRO DE DEDO PORTATIL DIGITAL: Oxímetro de dedo portátil digital mede a saturação de oxigênio no sangue e a frequência cardíaca de modo simples através do dedo. Produto leve e compacto. O indicador de nível de bateria está localizado no painel frontal. Alimentado por pilhas alcalinas AAA (inclusas) que forneça 2 informações: Saturação de Oxigênio e Frequência Cardíaca.		
101	100,00000	unidade	Informações Adicionais: - Tela tipo SpO2 - Painel OLED em cor - Baixo consumo de energia - Alta precisão - Fácil de usar - Desligamento automático - 2 pilhas alcalinas 1,5V AAA - Sensor de direção da tela (4 posições) - Resolução: 1% - Faixa de medição: 36% ~ 99% - Medidas: Comp: 6cm x Larg 3,5cm x Alt 3,2cm - Peso: 29g (sem pilhas) - Possui INMETRO e registro ANVISA.	73,47000	7.347,00
			85060 - Papagaio - em aço inox Complemento do item: PAPAGAIO: Em aço inox, com capacidade de 1000ml, de fácil manuseio para enchimento e esvaziamento, de fácil higienização. Borda inferior planada. Embalagem individual, contendo os dados de identificação e procedência conforme ABNT. PAPAGAIO: Coletor de urina masculino papagaio em aço inox, com capacidade de 1000ml, de fácil manuseio para enchimento e esvaziamento, de fácil higienização; autoclavável; borda inferior planada. Embalagem individual, contendo os dados de identificação e procedência conforme ABNT.		
102	130,00000	unidade	89951 - Pinça allis 23 cm - em aço inox Complemento do item: PINÇA ALLIS 23 CM: Pinça Allis, confeccionada em aço inox temperável, medindo 23 cm (AISI 420) constando os dados de identificação e procedência conforme ABNT. PINÇA ALLIS 23CM: Pinça Allis 23/25cm 5 X 6; articulada não cortante; dentada 5 x 6; confeccionada em aço inox temperável (AISI 420); medindo 23/25 cm de comprimento; com cremalheira; embalagem individual constando os dados de identificação e procedência conforme ABNT. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade. Registro ANVISA. Garantia 10 anos contra defeitos de fabricação.	43,77000	5.690,10
			89990 - Pinça cheron 25 cm - em aço inox Complemento do item: PINÇA CHERON 25 CM: Pinça Cheron, medindo 25 cm, hemostática, confeccionada em Aço Inoxidável (AISI 420), constando os dados de identificação e procedência conforme ABNT. PINÇA CHERON 25CM: Pinça Cheron 25cm; articulada; confeccionada em aço inox temperável (AISI 420); medindo 25 cm de comprimento; extremidade da pinça ovalada com superfície recartilhada; com cremalheira; embalagem individual constando os dados de identificação e procedência conforme ABNT. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade. Registro ANVISA. Garantia 10 anos contra defeitos de fabricação.		
103	65,00000	unidade	90060 - PINÇA IRIS CURVA 9/11CM COM DENTE DE RATO 1 X 2 Complemento do item: PINÇA IRIS CURVA 9/11CM COM DENTE DE RATO 1 X 2: Pinça Iris; medindo 9/11cm; com dentes 1 X 2; instrumento cirúrgico não articulado e não cortante confeccionada em Aço Inoxidável (AISI 420); corpo com superfície recartilhada para maior aderência e segurança; embalagem individual constando os dados de identificação e procedência conforme ABNT; fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade; Registro ANVISA; Garantia 10 anos contra defeitos de fabricação.	75,59000	4.913,35
			90061 - PINÇA IRIS CURVA 9/11CM COM DENTE DE RATO 1 X 2: Pinça Iris; medindo 9/11cm; com dentes 1 X 2; instrumento cirúrgico não articulado e não cortante confeccionada em Aço Inoxidável (AISI 420); corpo com superfície recartilhada para maior aderência e segurança; embalagem individual constando os dados de identificação e procedência conforme ABNT; fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade; Registro ANVISA; Garantia 10 anos contra defeitos de fabricação.		
104	65,00000	unidade	90061 - PINÇA IRIS CURVA 9/11CM COM DENTE DE RATO 1 X 2: Pinça Iris; medindo 9/11cm; com dentes 1 X 2; instrumento cirúrgico não articulado e não cortante confeccionada em Aço Inoxidável (AISI 420); corpo com superfície recartilhada para maior aderência e segurança; embalagem individual constando os dados de identificação e procedência conforme ABNT; fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade; Registro ANVISA; Garantia 10 anos contra defeitos de fabricação.	86,00000	5.590,00
			90066 - PINÇA JACARÉ PARA RETIRADA DE D.I.U.: Pinça Jacaré própria para retirada de D.I.U. em casos de fio não visível; medindo 25cm; instrumento cirúrgico articulado e não cortante confeccionada em Aço Inoxidável (AISI 420); extremidade articulada com superfície interna recartilhada para maior aderência e segurança; embalagem individual constando os dados de identificação e procedência conforme ABNT; fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade; Registro ANVISA; Garantia 10 anos contra defeitos de fabricação.		
105	130,00000	unidade	90066 - PINÇA JACARÉ PARA RETIRADA DE D.I.U.: Pinça Jacaré própria para retirada de D.I.U. em casos de fio não visível; medindo 25cm; instrumento cirúrgico articulado e não cortante confeccionada em Aço Inoxidável (AISI 420); extremidade articulada com superfície interna recartilhada para maior aderência e segurança; embalagem individual constando os dados de identificação e procedência conforme ABNT; fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade; Registro ANVISA; Garantia 10 anos contra defeitos de fabricação.	427,47000	55.571,10
			90066 - PINÇA JACARÉ PARA RETIRADA DE D.I.U.: Pinça Jacaré própria para retirada de D.I.U. em casos de fio não visível; medindo 25cm; instrumento cirúrgico articulado e não cortante confeccionada em Aço Inoxidável (AISI 420); extremidade articulada com superfície interna recartilhada para maior aderência e segurança; embalagem individual constando os dados de identificação e procedência conforme ABNT; fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade; Registro ANVISA; Garantia 10 anos contra defeitos de fabricação.		

Solicitação de Compra/Contratação

Continuação

Número: 123/2025

Emissão: 04/06/2025

Itens					
Item	Quantidade	Unidade de	Material/Serviço	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
106	40,00000	unidade	Complemento do item: PINÇA JACARÉ P/ RETIRADA DIU S/FIO APARENTE: Pinça Jacaré própria para retirada de D.I.U. em casos de fio não visível; medindo 25cm; instrumento cirúrgico articulado e não cortante confeccionada em Aço Inoxidável (AISI 420); extremidade articulada com superfície interna recartilhada para maior aderência e segurança; embalagem individual constando os dados de identificação e procedência conforme ABNT; fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade; Registro ANVISA; Garantia 10 anos contra defeitos de fabricação.	52,77000	2.110,80
			90068 - Pinça kelly 24 cm curva (foerster)		
107	50,00000	unidade	Complemento do item: PINÇA KELLY 24 CM CURVA (FOERSTER): Pinça Kelly curva, Foerster, medindo 24cm, confeccionada em aço inox temperável, (AISI 420) , constando os dados de identificação e procedência conforme ABNT.	30,36000	1.518,00
			PINÇA KELLY 24CM CURVA (FOERSTER): Pinça Kelly curva Foerster 24cm; articulada não cortante; hemostática; extremidade com superfície interna recartilhada; confeccionada em aço inox temperável (AISI 420); medindo 24 cm de comprimento; com cremalheira; embalagem individual constando os dados de identificação e procedência conforme ABNT. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade. Registro ANVISA. Garantia 10 anos contra defeitos de fabricação.		
108	50,00000	unidade	Complemento do item: PINÇA KOCHER 14CM RETA C/ DENTE: Pinça Kocher reta c/ dente, medindo14cm, confeccionada em aço inox temperável, (AISI 420). , constando os dados de identificação e procedência conforme ABNT.	96,24000	4.812,00
			PINÇA KOCHER 14CM RETA C/ DENTE: Pinça Kocher reta com dente; articulada não cortante; hemostática; extremidade com superfície interna recartilhada; confeccionada em aço inox temperável (AISI 420); medindo 14 cm de comprimento; com cremalheira; embalagem individual constando os dados de identificação e procedência conforme ABNT. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade. Registro ANVISA. Garantia 10 anos contra defeitos de fabricação.		
109	65,00000	unidade	Complemento do item: RÉGUA ANTROPOMÉTRICA P/ INFANTIL: RÉgua antropométrica em madeira marfim, lisa, sem rebarbas, pintada na cor clara, em tinta lavável, escala de 100cm, graduada em milímetros, numerada a cada cm, marcador removível, de fácil deslize, sem comprometer a marcação. Base da cabeça medindo aproximadamente 20cm de largura e aproximadamente 10cm de altura. Embalagem individual contendo os dados de identificação e procedência conforme ABNT. Garantia de no mínimo 6 meses contra defeitos de fabricação.	151,96000	9.877,40
			RÉGUA ANTROPOMÉTRICA P/ INFANTIL: RÉgua antropométrica em madeira marfim, lisa, sem rebarbas, pintada na cor clara, em tinta lavável, escala de 100cm, graduada em milímetros, numerada a cada cm, marcador removível, de fácil deslize, sem comprometer a marcação. Base da cabeça medindo aproximadamente 20cm de largura e aproximadamente 10cm de altura. Embalagem individual contendo os dados de identificação e procedência conforme ABNT. Garantia de no mínimo 6 meses contra defeitos de fabricação.		
			99599 - RESSUSCITADOR CARDIO PULMONAR MANUAL COM MÁSCARA ADULTO		
			RESSUSCITADOR CARDIO PULMONAR MANUAL COM MÁSCARA ADULTO:		
			Ressuscitador cardiopulmonar manual. Silicone 100% grau médico, melhor flexibilidade e capacidade de esterilização por autoclave. Conexão rotativa evita que o tubo endotraqueal se desconecte quando o operador mudar de posição. Material livre de látex. Temperatura Opercional: -18°C a 50°C Deve possibilitar eficiente ventilação artificial com ar ou ar enriquecido de oxigênio. Acompanhar reservatório para oxigênio resistente e de fácil manuseio. Acompanhar 1(um) extensor cateter/cateter e 1 (um) extensor cateter/fluxômetro. Todo sistema deve vir acondicionado em bolsa TNT, composto de balão auto inflável confeccionado em silicone com capacidade aproximada de 1200 ml. Válvula paciente com mínimo espaço morto não pode exceder 5 mL + 10 % do volume mínimo fornecido, com conector da máscara com movimento giratório, válvula de segurança que se abre aproximadamente 45 cm/H2O. Máscara de silicone transparente, Anel e almofada de silicone proporciona melhor vedação e conforto; atóxica, que se adapte perfeitamente a face. Modelo Adulto. Todas as peças deverão ser autoclaváveis. Embalado individualmente. Garantia de 01 ano. Conexões em conformidade com as especificações ISO 10651-4. Registro ANVISA. A embalagem deve servir como uma barreira efetiva para a penetração de microorganismos e materiais particulados, de acordo com a EN 868-1. A embalagem não pode ser capaz de fechar novamente sem que fique evidente que já foi aberta. O fabricante deve fornecer instruções para uso e manutenção. As instruções para uso e manutenção devem incluir as seguintes informações, onde aplicável: advertência de que a operação incorreta do reanimador pode ser perigosa; instruções de operacionalização do reanimador em todos os modos de operação; a faixa de peso para a qual o reanimador foi projetado; limites ambientais operacionais; armazenamento; faixa de volume fornecido; espaço morto do reanimador, escape anterior e escape posterior; resistência expiratória e resistência inspiratória, e a resistência imposta por qualquer acessório recomendado; a pressão expiratória final, gerada pelo reanimador em uso normal, se maior que 0,2 kPa (? 2 cmH2O); dimensões externas do reanimador e do estojo do reanimador; peso do reanimador e do estojo do reanimador.		
			Complemento do item: RESSUSCITADOR CARDIOPULMONAR ADULT (AMBU): Ressuscitador cardiopulmonar manual. Silicone 100% grau médico, melhor flexibilidade e capacidade de esterilização por autoclave. Conexão rotativa evita que o tubo endotraqueal se desconecte quando o operador mudar de posição. Material livre de látex. Temperatura Operacional: -18°C a 50°C Deve possibilitar eficiente ventilação artificial com ar ou ar enriquecido de oxigênio. Acompanhar reservatório para oxigênio resistente e de fácil manuseio. Acompanhar 1(um) extensor cateter/cateter e 1 (um) extensor cateter/fluxômetro. Todo sistema deve vir acondicionado em bolsa TNT, composto de balão auto inflável confeccionado em silicone com capacidade aproximada de 1200 ml. Válvula paciente com mínimo espaço morto não pode exceder 5 mL + 10 % do volume mínimo fornecido, com conector da máscara com movimento giratório, válvula de segurança que se abre aproximadamente 45 cm/H2O. Máscara de silicone transparente, Anel e almofada de silicone proporciona melhor vedação e conforto; atóxica, que se adapte perfeitamente a face. Modelo Adulto. Todas as peças deverão ser autoclaváveis. Embalado individualmente. Garantia de 01 ano. Conexões em conformidade com as especificações ISO 10651-4. Registro ANVISA. A embalagem deve servir como uma barreira efetiva para a penetração de microorganismos e materiais particulados, de acordo com a EN 868-1. A embalagem não pode ser capaz de fechar novamente sem que fique evidente que já foi aberta. O fabricante deve fornecer instruções para uso e manutenção. As instruções para uso e manutenção devem incluir as seguintes informações, onde aplicável: advertência de que a operação incorreta do reanimador pode		

Solicitação de Compra/Contratação

Continuação

Número: 123/2025

Emissão: 04/06/2025

Itens					
Item	Quantidade	Unidade de	Material/Serviço	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
110	50,00000	unidade	ser perigosa; instruções de operacionalização do reanimador em todos os modos de operação; a faixa de peso para a qual o reanimador foi projetado; limites ambientais operacionais; armazenamento; faixa de volume fornecido; espaço morto do reanimador, escape anterior e escape posterior; resistência expiratória e resistência inspiratória, e a resistência imposta por qualquer acessório recomendado; a pressão expiratória final, gerada pelo reanimador em uso normal, se maior que 0,2 kPa (? 2 cmH2O); dimensões externas do reanimador e do estojo do reanimador; peso do reanimador e do estojo do reanimador. 99600 - RESSUSCITADOR CARDIO PULMONAR MANUAL COM MÁSCARA INFANTIL RESSUSCITADOR CARDIO PULMONAR MANUAL COM MÁSCARA INFANTIL: Ressuscitador cardiopulmonar manual infantil. Silicone 100% grau médico, melhor flexibilidade e capacidade de esterilização por autoclave. Conexão rotativa evita que o tubo endotraqueal se desconecte quando o operador mudar de posição. Material livre de látex. Temperatura Operacional: -18°C a 50°C Deve possibilitar eficiente ventilação artificial com ar ou ar enriquecido de oxigênio. Acompanhar reservatório para oxigênio resistente e de fácil manuseio. Acompanhar 1(um) extensor cateter/cateter e 1 (um) extensor cateter/fluxômetro. Todo sistema deve vir acondicionado em bolsa TNT, composto de balão auto inflável confeccionado em silicone com capacidade aproximada de 500 ml. Válvula paciente com mínimo espaço morto não pode exceder 5 mL + 10 % do volume mínimo fornecido, com conector da máscara com movimento giratório, válvula de segurança que se abre aproximadamente 45 cm/H2O. Máscara infantil nº 1 de silicone transparente que se adapte perfeitamente à face da criança, anel e almofada de silicone proporciona melhor vedação e conforto; atóxica, que se adapte perfeitamente a face. Todas as peças deverão ser autoclaváveis. Embalado individualmente. Garantia de 01 ano. Conexões em conformidade com as especificações ISO 10651-4. Registro ANVISA. A embalagem deve servir como uma barreira efetiva para a penetração de microorganismos e materiais particulados, de acordo com a EN 868-1. A embalagem não pode ser capaz de fechar novamente sem que fique evidente que já foi aberta. O fabricante deve fornecer instruções para uso e manutenção. As instruções para uso e manutenção devem incluir as seguintes informações, onde aplicável: advertência de que a operação incorreta do reanimador pode ser perigosa; instruções de operacionalização do reanimador em todos os modos de operação; a faixa de peso para a qual o reanimador foi projetado; limites ambientais operacionais; armazenamento; faixa de volume fornecido; espaço morto do reanimador, escape anterior e escape posterior; resistência expiratória e resistência inspiratória, e a resistência imposta por qualquer acessório recomendado; a pressão expiratória final, gerada pelo reanimador em uso normal, se maior que 0,2 kPa (? 2 cmH2O); dimensões externas do reanimador e do estojo do reanimador; peso do reanimador e do estojo do reanimador. Complemento do item: RESSUSCITADOR CARDIOPULMONAR INF (AMBU INF): Ressuscitador cardiopulmonar manual infantil. Silicone 100% grau médico, melhor flexibilidade e capacidade de esterilização por autoclave. Conexão rotativa evita que o tubo endotraqueal se desconecte quando o operador mudar de posição. Material livre de látex. Temperatura Operacional: -18°C a 50°C Deve possibilitar eficiente ventilação artificial com ar ou ar enriquecido de oxigênio. Acompanhar reservatório para oxigênio resistente e de fácil manuseio. Acompanhar 1(um) extensor cateter/cateter e 1 (um) extensor cateter/fluxômetro. Todo sistema deve vir acondicionado em bolsa TNT, composto de balão auto inflável confeccionado em silicone com capacidade aproximada de 500 ml. Válvula paciente com mínimo espaço morto não pode exceder 5 mL + 10 % do volume mínimo fornecido, com conector da máscara com movimento giratório, válvula de segurança que se abre aproximadamente 45 cm/H2O. Máscara infantil nº 1 de silicone transparente que se adapte perfeitamente à face da criança, anel e almofada de silicone proporciona melhor vedação e conforto; atóxica, que se adapte perfeitamente a face. Todas as peças deverão ser autoclaváveis. Embalado individualmente. Garantia de 01 ano. Conexões em conformidade com as especificações ISO 10651-4. Registro ANVISA. A embalagem deve servir como uma barreira efetiva para a penetração de microorganismos e materiais particulados, de acordo com a EN 868-1. A embalagem não pode ser capaz de fechar novamente sem que fique evidente que já foi aberta. O fabricante deve fornecer instruções para uso e manutenção. As instruções para uso e manutenção devem incluir as seguintes informações, onde aplicável: advertência de que a operação incorreta do reanimador pode ser perigosa; instruções de operacionalização do reanimador em todos os modos de operação; a faixa de peso para a qual o reanimador foi projetado; limites ambientais operacionais; armazenamento; faixa de volume fornecido; espaço morto do reanimador, escape anterior e escape posterior; resistência expiratória e resistência inspiratória, e a resistência imposta por qualquer acessório recomendado; a pressão expiratória final, gerada pelo reanimador em uso normal, se maior que 0,2 kPa (? 2 cmH2O); dimensões externas do reanimador e do estojo do reanimador; peso do reanimador e do estojo do reanimador.	130,27000	6.513,50
111	25,00000	unidade	99601 - RESSUSCITADOR CARDIO PULMONAR MANUAL COM MÁSCARA RECÉM NASCI RESSUSCITADOR CARDIO PULMONAR MANUAL COM MÁSCARA RECÉM NASCIDO: Ressuscitador cardiopulmonar manual Recém - nascido. Silicone 100% grau médico, melhor flexibilidade e capacidade de esterilização por autoclave. Conexão rotativa evita que o tubo endotraqueal se desconecte quando o operador mudar de posição. Material livre de látex. Temperatura Operacional: -18°C a 50°C Deve possibilitar eficiente ventilação artificial com ar ou ar enriquecido de oxigênio. Acompanhar reservatório para oxigênio resistente e de fácil manuseio. Acompanhar 1(um) extensor cateter/cateter e 1 (um) extensor cateter/fluxômetro. Todo sistema deve vir acondicionado em bolsa TNT, composto de balão auto inflável confeccionado em silicone com capacidade aproximada de 250 ml. Válvula paciente com mínimo espaço morto não pode exceder 5 mL + 10 % do volume mínimo fornecido, com conector da máscara com movimento giratório, válvula de segurança que se abre aproximadamente 45 cm/H2O. Máscara para RN modelo nº 0 de silicone transparente que se adapte perfeitamente à face do Recém-nascido, anel e almofada de silicone proporciona melhor vedação e conforto; atóxica, que se adapte perfeitamente a face. Todas as peças deverão ser autoclaváveis. Embalado individualmente. Garantia de 01 ano. Conexões em conformidade com as especificações ISO 10651-4. Registro ANVISA. A embalagem deve servir como uma barreira efetiva para a penetração de microorganismos e materiais particulados, de acordo com a EN 868-1. A embalagem não pode ser capaz de fechar novamente sem que fique evidente que já foi aberta. O fabricante deve fornecer instruções para uso e manutenção. As instruções para uso e manutenção devem incluir as seguintes informações, onde aplicável: advertência de que a operação incorreta do reanimador pode ser perigosa; instruções de operacionalização do reanimador em todos os modos de operação; a faixa de peso para a qual o reanimador foi projetado; limites ambientais operacionais; armazenamento; faixa de volume fornecido; espaço morto do	145,58000	3.639,50

Solicitação de Compra/Contratação

Continuação

Número: 123/2025

Emissão: 04/06/2025

Itens					
Item	Quantidade	Unidade de	Material/Serviço	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
112	56.000,00000	unidade	reanimador, escape anterior e escape posterior; resistência expiratória e resistência inspiratória, e a resistência imposta por qualquer acessório recomendado; a pressão expiratória final, gerada pelo reanimador em uso normal, se maior que 0,2 kPa (? 2 cmH2O); dimensões externas do reanimador e do estojo do reanimador; peso do reanimador e do estojo do reanimador. Complemento do item: RESSUSCITADOR CARDIOPULMONAR RN (AMBU RN): Ressuscitador cardiopulmonar manual Recém - nascido. Silicone 100% grau médico, melhor flexibilidade e capacidade de esterilização por autoclave. Conexão rotativa evita que o tubo endotraqueal se desconecte quando o operador mudar de posição. Material livre de látex. Temperatura Operacional: - 18°C a 50°C Deve possibilitar eficiente ventilação artificial com ar ou ar enriquecido de oxigênio. Acompanhar reservatório para oxigênio resistente e de fácil manuseio. Acompanhar 1(um) extensor cateter/cateter e 1 (um) extensor cateter/fluxômetro. Todo sistema deve vir acondicionado em bolsa TNT, composto de balão auto inflável confeccionado em silicone com capacidade aproximada de 250 ml. Válvula paciente com mínimo espaço morto não pode exceder 5 mL + 10 % do volume mínimo fornecido, com conector da máscara com movimento giratório, válvula de segurança que se abre aproximadamente 45 cm/H2O. Máscara para RN modelo nº 0 de silicone transparente que se adapte perfeitamente à face do Recém-nascido, anel e almofada de silicone proporciona melhor vedação e conforto; atóxica, que se adapte perfeitamente a face. Todas as peças deverão ser autoclaváveis. Embalado individualmente. Garantia de 01 ano. Conexões em conformidade com as especificações ISO 10651-4. Registro ANVISA. A embalagem deve servir como uma barreira efetiva para a penetração de microorganismos e materiais particulados, de acordo com a EN 868-1. A embalagem não pode ser capaz de fechar novamente sem que fique evidente que já foi aberta. O fabricante deve fornecer instruções para uso e manutenção. As instruções para uso e manutenção devem incluir as seguintes informações, onde aplicável: advertência de que a operação incorreta do reanimador pode ser perigosa; instruções de operacionalização do reanimador em todos os modos de operação; a faixa de peso para a qual o reanimador foi projetado; limites ambientais operacionais; armazenamento; faixa de volume fornecido; espaço morto do reanimador, escape anterior e escape posterior; resistência expiratória e resistência inspiratória, e a resistência imposta por qualquer acessório recomendado; a pressão expiratória final, gerada pelo reanimador em uso normal, se maior que 0,2 kPa (? 2 cmH2O); dimensões externas do reanimador e do estojo do reanimador; peso do reanimador e do estojo do reanimador.	1,88000	105.280,00
			103413 - SERINGA 10ML DESCARTÁVEL SEM AGULHA C/ DISPOSITIVO DE SEGURA SERINGA 10ML DESCARTÁVEL SEM AGULHA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA: Seringa com estrutura de polipropileno; estéril; atóxica; isenta de resíduos e impurezas; bico luer-lock; com dispositivo de segurança ativado somente após a retirada da agulha do paciente; cilindro translúcido e siliconado internamente; êmbolo com pistão deslizando ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade com perfeita vedação; stopper reto e mais fino; êmbolo reto não se desprende do cilindro devido ao anel de retenção; flange com desenho que facilita à adaptação dos dedos durante a aplicação ou aspiração; anel de retenção; escala de graduação com alto grau de precisão, subdividida em 0,2 ml, nítida e permanente; embalagem individual, que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e Registro no Ministério da Saúde.		
113	32.000,00000	unidade	Complemento do item: SERINGA 10 ML DESCARTÁVEL SEM AGULHA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA BICO LUER LOCK: Seringa com estrutura de polipropileno; estéril; atóxica; isenta de resíduos e impurezas; bico luer-lock; com dispositivo de segurança ativado somente após a retirada da agulha do paciente; cilindro translúcido e siliconado internamente; êmbolo com pistão deslizando ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade com perfeita vedação; stopper reto e mais fino; êmbolo reto não se desprende do cilindro devido ao anel de retenção; flange com desenho que facilita à adaptação dos dedos durante a aplicação ou aspiração; anel de retenção; escala de graduação com alto grau de precisão, subdividida em 0,2 ml, nítida e permanente; embalagem individual, que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e Registro no Ministério da Saúde.	0,41000	13.120,00
			103413 - SERINGA 10ML DESCARTÁVEL SEM AGULHA C/ DISPOSITIVO DE SEGURA SERINGA 10ML DESCARTÁVEL SEM AGULHA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA: Seringa com estrutura de polipropileno; estéril; atóxica; isenta de resíduos e impurezas; bico luer-lock; com dispositivo de segurança ativado somente após a retirada da agulha do paciente; cilindro translúcido e siliconado internamente; êmbolo com pistão deslizando ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade com perfeita vedação; stopper reto e mais fino; êmbolo reto não se desprende do cilindro devido ao anel de retenção; flange com desenho que facilita à adaptação dos dedos durante a aplicação ou aspiração; anel de retenção; escala de graduação com alto grau de precisão, subdividida em 0,2 ml, nítida e permanente; embalagem individual, que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e Registro no Ministério da Saúde.		
			Complemento do item: SERINGA 10ML DESCARTÁVEL SEM AGULHA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA BICO SIMPLES: seringa com estrutura de polipropileno; estéril; atóxica; isenta de resíduos e impurezas; bico simples; cilindro translúcido e siliconado internamente; êmbolo com pistão deslizando ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade com perfeita vedação; stopper reto e mais fino; êmbolo reto não se desprende do cilindro devido ao anel de retenção; flange com desenho que facilita à adaptação dos dedos durante a aplicação ou aspiração; anel de retenção; escala de graduação com alto grau de precisão, subdividida em 0,2 ml, nítida e permanente; embalagem individual, que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com		

Itens					
Item	Quantidade	Unidade de	Material/Serviço	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
114	424.500,00000	unidade	selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro no ministério da saúde. 103453 - SERINGA DESCART. 03ML S/ AGULHA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA SERINGA DESCARTÁVEL 03 ML S/ AGULHA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA: Estrutura de polipropileno, atóxica, isenta de resíduos e impurezas, bico luer-lock, com dispositivo de segurança ativado somente após a retirada da agulha do paciente, cilindro translúcido e siliconizado internamente, êmbolo com pistão, deslizando e perfeita vedação, anel de retenção, escala de graduação com alto grau de precisão, subdividida em 0,1 ml, nítida e permanente; estéril, embalagem individual, que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade e nº do lote, e data de fabricação. Complemento do item: SERINGA 03 ML DESCARTÁVEL SEM AGULHA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA: Seringa com estrutura de polipropileno; estéril; atóxica; isenta de resíduos e impurezas; bico luer-lock; com dispositivo de segurança ativado somente após a retirada da agulha do paciente; cilindro translúcido e siliconado internamente; êmbolo com pistão deslizando ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade com perfeita vedação; stopper reto e mais fino; êmbolo reto não se desprende do cilindro devido ao anel de retenção; flange com desenho que facilita à adaptação dos dedos durante a aplicação ou aspiração; anel de retenção; escala de graduação com alto grau de precisão, subdividida em 0,1 ml, nítida e permanente; embalagem individual, que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e Registro no Ministério da Saúde. 103456 - SERINGA DESCART. 05ML S/ AGULHA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA SERINGA DESCARTÁVEL 05ML S/ AGULHA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA: Estrutura de polipropileno, atóxica, isenta de resíduos e impurezas, bico luer-lock, com dispositivo de segurança ativado somente após a retirada da agulha do paciente, cilindro translúcido e siliconizado internamente, êmbolo com pistão, deslizando e perfeita vedação, anel de retenção, escala de graduação com alto grau de precisão, subdividida em 0,2 ml, nítida e permanente; estéril, embalagem individual, que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº do lote e data de fabricação. Complemento do item: SERINGA 05 ML DESCARTÁVEL SEM AGULHA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA: Seringa com estrutura de polipropileno; estéril; atóxica; isenta de resíduos e impurezas; bico luer-lock; com dispositivo de segurança ativado somente após a retirada da agulha do paciente; cilindro translúcido e siliconado internamente; êmbolo com pistão deslizando ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade com perfeita vedação; stopper reto e mais fino; êmbolo reto não se desprende do cilindro devido ao anel de retenção; flange com desenho que facilita à adaptação dos dedos durante a aplicação ou aspiração; anel de retenção; escala de graduação com alto grau de precisão, subdividida em 0,2 ml, nítida e permanente; embalagem individual, que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e Registro no Ministério da Saúde.	1,51000	640.995,00
115	174.500,00000	unidade	118049 - SERINGA 60 ML DESCARTÁVEL SEM AGULHA COM BICO CATETER SERINGA 60ML DESCARTÁVEL SEM AGULHA BICO CATETER: seringa com estrutura de polipropileno; estéril; atóxica; isenta de resíduos e impurezas; bico simples lateralizado; com dispositivo de segurança ativado somente após a retirada da agulha do paciente; cilindro translúcido e siliconado internamente; êmbolo com pistão deslizando ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade com perfeita vedação; stopper reto e mais fino; êmbolo reto não se desprende do cilindro devido ao anel de retenção; flange com desenho que facilita à adaptação dos dedos durante a aplicação ou aspiração; anel de retenção; escala de graduação com alto grau de precisão, subdividida em 1 ml, nítida e permanente; embalagem individual, que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro no ministério da saúde Complemento do item: SERINGA 60 ML DESCARTÁVEL SEM AGULHA C/ BICO SIMPLES: SERINGA COM ESTRUTURA DE POLIPROPILENO; ESTÉRIL; ATÓXICA; ISENTA DE RESÍDUOS E IMPUREZAS; BICO SIMPLES; CILINDRO TRANSLÚCIDO E SILICONADO INTERNAMENTE; ÊMBOLO COM PISTÃO DESLIZANTE AJUSTADO AO CORPO DA SERINGA, DE MODO A IMPEDIR A ENTRADA DE AR, COM ANEL DE RETENÇÃO DE BORRACHA FIXADO EM SUA EXTREMIDADE COM PERFEITA VEDAÇÃO; STOPPER RETO E MAIS FINO; ÊMBOLO RETO NÃO SE DESPRENDE DO CILINDRO DEVIDO AO ANEL DE RETENÇÃO; FLANGE COM DESENHO QUE FACILITA À ADAPTAÇÃO DOS DEDOS DURANTE A APLICAÇÃO OU ASPIRAÇÃO; ANEL DE RETENÇÃO; ESCALA DE GRADUAÇÃO COM ALTO GRAU DE PRECISÃO, SUBDIVIDIDA EM 1 ML, NÍTIDA E PERMANENTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL, QUE PROPORCIONE ABERTURA FÁCIL, ASSÉPTICA E SEGURA, COM SELAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DA SUA UTILIZAÇÃO. EMBALAGEM CONTENDO FABRICANTE, NOME E/OU MARCA DO PRODUTO; COMPOSIÇÃO; CATEGORIA DO PRODUTO; INDICAÇÃO; INSTRUÇÕES DE USO; ADVERTÊNCIAS GERAIS; RECOMENDAÇÕES DE: SEGURANÇA, USO, ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM; LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO; ESTERILIZAÇÃO; PRAZO DE VALIDADE; RESPONSÁVEL TÉCNICO; PROCEDÊNCIA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	1,53000	266.985,00
116	1.400,00000	UNIDADE	103421 - SERINGA 60 ML DESCARTÁVEL SEM AGULHA C/ BICO SIMPLES SERINGA 60 ML DESCARTÁVEL SEM AGULHA C/ BICO SIMPLES: SERINGA COM ESTRUTURA DE POLIPROPILENO; ESTÉRIL; ATÓXICA; ISENTA DE RESÍDUOS E IMPUREZAS; BICO SIMPLES; CILINDRO TRANSLÚCIDO E SILICONADO INTERNAMENTE; ÊMBOLO COM PISTÃO DESLIZANTE AJUSTADO AO CORPO DA SERINGA, DE MODO A IMPEDIR A ENTRADA DE AR, COM ANEL DE RETENÇÃO DE BORRACHA FIXADO EM SUA EXTREMIDADE COM PERFEITA VEDAÇÃO; STOPPER RETO E MAIS FINO; ÊMBOLO RETO NÃO SE DESPRENDE DO CILINDRO DEVIDO AO ANEL DE RETENÇÃO; FLANGE COM DESENHO QUE FACILITA À ADAPTAÇÃO DOS DEDOS DURANTE A APLICAÇÃO OU ASPIRAÇÃO; ANEL DE RETENÇÃO; ESCALA DE GRADUAÇÃO COM ALTO GRAU DE PRECISÃO, SUBDIVIDIDA EM 1 ML, NÍTIDA E PERMANENTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL, QUE PROPORCIONE ABERTURA FÁCIL, ASSÉPTICA E SEGURA, COM SELAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DA SUA UTILIZAÇÃO. EMBALAGEM CONTENDO FABRICANTE, NOME E/OU MARCA DO PRODUTO; COMPOSIÇÃO; CATEGORIA DO PRODUTO; INDICAÇÃO; INSTRUÇÕES DE USO; ADVERTÊNCIAS GERAIS; RECOMENDAÇÕES DE: SEGURANÇA, USO, ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM; LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO; ESTERILIZAÇÃO; PRAZO DE VALIDADE; RESPONSÁVEL TÉCNICO; PROCEDÊNCIA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	1,90000	2.660,00
117	23.000,00000	unidade	103421 - SERINGA 60 ML DESCARTÁVEL SEM AGULHA C/ BICO SIMPLES SERINGA 60 ML DESCARTÁVEL SEM AGULHA C/ BICO SIMPLES: SERINGA COM ESTRUTURA DE POLIPROPILENO; ESTÉRIL; ATÓXICA; ISENTA DE RESÍDUOS E IMPUREZAS; BICO SIMPLES; CILINDRO TRANSLÚCIDO E SILICONADO INTERNAMENTE; ÊMBOLO COM PISTÃO DESLIZANTE AJUSTADO AO CORPO DA SERINGA, DE MODO A IMPEDIR A ENTRADA DE AR, COM ANEL DE RETENÇÃO DE BORRACHA FIXADO EM SUA EXTREMIDADE COM PERFEITA VEDAÇÃO; STOPPER RETO E MAIS FINO; ÊMBOLO RETO NÃO SE DESPRENDE DO CILINDRO DEVIDO AO ANEL DE RETENÇÃO; FLANGE COM DESENHO QUE FACILITA À ADAPTAÇÃO DOS DEDOS DURANTE A APLICAÇÃO OU ASPIRAÇÃO; ANEL DE RETENÇÃO; ESCALA DE GRADUAÇÃO COM ALTO GRAU DE PRECISÃO, SUBDIVIDIDA EM 1 ML, NÍTIDA E PERMANENTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL, QUE PROPORCIONE ABERTURA FÁCIL, ASSÉPTICA E SEGURA, COM SELAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DA SUA UTILIZAÇÃO. EMBALAGEM CONTENDO FABRICANTE, NOME E/OU MARCA DO PRODUTO; COMPOSIÇÃO; CATEGORIA DO PRODUTO; INDICAÇÃO; INSTRUÇÕES DE USO; ADVERTÊNCIAS GERAIS; RECOMENDAÇÕES DE: SEGURANÇA, USO, ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM; LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO; ESTERILIZAÇÃO; PRAZO DE VALIDADE; RESPONSÁVEL TÉCNICO; PROCEDÊNCIA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	1,46000	33.580,00

Solicitação de Compra/Contratação

Continuação

Número: 123/2025

Emissão: 04/06/2025

Itens					
Item	Quantidade	Unidade de	Material/Serviço	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
118	21.200,00000	UNIDADE	Complemento do item: SERINGA 60ML DESCARTÁVEL SEM AGULHA BICO SIMPLES: seringa com estrutura de polipropileno; estéril; atóxica; isenta de resíduos e impurezas; bico simples; cilindro translúcido e siliconado internamente; êmbolo com pistão deslizando ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade com perfeita vedação; stopper reto e mais fino; êmbolo reto não se desprende do cilindro devido ao anel de retenção; flange com desenho que facilita a adaptação dos dedos durante a aplicação ou aspiração; anel de retenção; escala de graduação com alto grau de precisão, subdividida em 1 ml, nítida e permanente; embalagem individual, que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro no ministério da saúde.	0,33000	6.996,00
			118048 - SERINGA DESCARTÁVEL U-100 PARA INSULINA COM AGULHA MEDINDO DE 8 À 9,5 MM X 0,30 MM À 0,33MM		
			Complemento do item: SERINGA DESCARTÁVEL U-100 PARA INSULINA COM AGULHA MEDINDO DE 8 à 9,5 MM X 0,30 MM: estéril; uso único; transparente; atóxica; descartável; isenta de resíduos e impurezas; êmbolo resistente proporcionando deslize preciso com anel de retenção sem látex, de modo a impedir a entrada de ar e proporcionando dosagem precisa sem espaço morto; stopper reto e mais fino; cilindro resistente; escala nítida, precisa e resistente, subdividida em no máximo 2(dois) e numerada no máximo de 10 em 10 unidades; cilindro siliconado que proporciona deslizamento suave; flange com formato anatômico que facilita a adaptação dos dedos durante a aplicação ou aspiração; embalagem com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permite a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados contendo fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro no ministério da saúde.		
119	250,00000	unidade	103440 - SERINGA DE INSULINA COM AGULHA SERINGA DE INSULINA COM AGULHA 8MM PARA 50 U. UNIDADE.	3,08000	770,00
120	3.700,00000	unidade	Complemento do item: SERINGA DESCARTÁVEL U-50 PARA INSULINA COM AGULHA MEDINDO DE 8 à 9,5 MM X 0,30 MM A 0,33M SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA: seringa descartável para insulina u-50 com agulha medindo de 6mm x 0,25mm. Atóxica, estéril, descartável, isenta de resíduos e impurezas, cilindro resistente, transparente com anel de retenção seguro; escala nítida, resistente, precisa, subdividida em no máximo de 1 em 1 unidade. Êmbolo resistente, com borracha de vedação, ajuste que proporcione deslize preciso e dosagem precisa sem espaço perdido. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº do lote e data de fabricação	0,68000	2.516,00
			106464 - SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14		
			Complemento do item: SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14: confeccionada em pvc siliconado, estéril; atóxica, transparente, descartável; uso único; flexível; apirogênico; de superfície lisa; com conexão universal,conector com tampa; possuindo um orifício central com ponta atraumática e dois orifícios distais (lateralmente); isento de resíduos e impurezas; sem quebras, rebarbas, componentes soltos e sem presença de material estranho; resistente; de fácil manuseio e oferecer segurança na utilização; embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem trazendo externamente os dados contendo fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e Registro no Ministério da Saúde.		
121	2.650,00000	unidade	Complemento do item: SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16: Confeccionada em PVC siliconado, estéril; atóxica, transparente, descartável; uso único; flexível; apirogênico; de superfície lisa; com conexão universal,conector com tampa; possuindo um orifício central com ponta atraumática e dois orifícios distais (lateralmente); isento de resíduos e impurezas; sem quebras, rebarbas, componentes soltos e sem presença de material estranho; resistente; de fácil manuseio e oferecer segurança na utilização; embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem trazendo externamente os dados contendo fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e Registro no Ministério da Saúde.	2,40000	6.360,00
			106465 - SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16		
			Complemento do item: SONDA ASP. TRAQUEAL Nº 16: Confeccionada em PVC siliconado, estéril; atóxica, transparente, descartável; uso único; flexível; apirogênico; de superfície lisa; com conexão universal,conector com tampa; possuindo um orifício central com ponta atraumática e dois orifícios distais (lateralmente); isento de resíduos e componentes soltos e sem presença de material estranho; resistente; de fácil manuseio e oferecer segurança na utilização; embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem trazendo externamente os dados contendo fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência		

Solicitação de Compra/Contratação

Continuação

Número: 123/2025

Emissão: 04/06/2025

Itens					
Item	Quantidade	Unidade de	Material/Serviço	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
122	2.000,00000	unidade	106455 - SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 06 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 06: Confeccionada em PVC, atóxica, transparente, flexível, apirogênico, de superfície lisa, com conexão universal, possuindo um orifício central com ponta atraumática e dois orifícios distais (lateralmente). Todo sistema deve ser atóxico, apirogênico, estéril, descartável, isento de resíduos e impurezas, resistente, de fácil manuseio e oferecer segurança na utilização. Embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, data de fabricação e n.º do lote, conforme ABNT. Complemento do item: SONDA ASP. TRAQUEAL Nº 06 SEM VALVULA : Confeccionada em PVC siliconado, estéril; atóxica, transparente, descartável; uso único; flexível; apirogênico; de superfície lisa; com conexão universal,conector com tampa; possuindo um orifício central com ponta atraumática e dois orifícios distais (lateralmente); isento de resíduos e impurezas; sem quebras, rebarbas, componentes soltos e sem presença de material estranho;resistente; de fácil manuseio e oferecer segurança na utilização; embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem trazendo externamente os dados contendo fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e Registro no Ministério da Saúde.	0,54000	1.080,00
123	5.650,00000	unidade	106466 - SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEALNº 08 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEALNº 08 Confeccionada em PVC siliconado, estéril; atóxica, transparente, descartável; uso único; flexível; apirogênico; de superfície lisa; com conexão universal,conector com tampa; possuindo um orifício central com ponta atraumática e dois orifícios distais (lateralmente); isento de resíduos e impurezas; sem quebras, rebarbas, componentes soltos e sem presença de material estranho; resistente; de fácil manuseio e oferecer segurança na utilização; embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem trazendo externamente os dados contendo fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e Registro no Ministério da Saúde. Complemento do item: SONDA ASP. TRAQUEAL Nº 08: Confeccionada em PVC siliconado, estéril; atóxica, transparente, descartável; uso único; flexível; apirogênico; de superfície lisa; com conexão universal,conector com tampa; possuindo um orifício central com ponta atraumática e dois orifícios distais (lateralmente); isento de resíduos e impurezas; sem quebras, rebarbas, componentes soltos e sem presença de material estranho;resistente; de fácil manuseio e oferecer segurança na utilização; embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem trazendo externamente os dados contendo fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e Registro no Ministério da Saúde.	1,43000	8.079,50
124	1.000,00000	unidade	106491 - SONDA FOLEY DUAS VIAS Nº 18 SONDA FOLEY DUAS VIAS Nº 18: Sonda vesical de demora em látex; estéril; atóxica; apirogênica; descartável; superfície siliconada; com balão volumétrico de 30cc; ponta distal atraumática com orifícios laterais; válvula de fácil manipulação, com perfeita vedação; funil de drenagem com informações técnicas gravadas de forma nítida e permanente; conector universal que permita perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo externamente os dados contendo fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e Registro no Ministério da Saúde. Complemento do item: SONDA FOLEY Nº 18 DUAS VIAS: Sonda vesical de demora em látex; estéril; atóxica; apirogênica; descartável; superfície siliconada; com balão volumétrico de 30cc; ponta distal atraumática com orifícios laterais; válvula de fácil manipulação, com perfeita vedação; funil de drenagem com informações técnicas gravadas de forma nítida e permanente; conector universal que permita perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo externamente os dados contendo fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e Registro no Ministério da Saúde.	6,67000	6.670,00
125	350,00000	unidade	106492 - SONDA FOLEY DUAS VIAS Nº 20 SONDA FOLEY DUAS VIAS Nº 20 Sonda vesical de demora em látex; estéril; atóxica; apirogênica; descartável; superfície siliconada; com balão volumétrico de 30cc; ponta distal atraumática com orifícios laterais; válvula de fácil manipulação, com perfeita vedação; funil de drenagem com informações técnicas gravadas de forma nítida e permanente; conector universal que permita perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo externamente os dados contendo fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e Registro no Ministério da Saúde. Complemento do item: SONDA FOLEY Nº 20 DUAS VIAS: Sonda vesical de demora em látex; estéril; atóxica; apirogênica; descartável; superfície siliconada; com balão volumétrico de 30cc; ponta distal atraumática com orifícios laterais; válvula de fácil manipulação, com perfeita vedação; funil de drenagem com informações técnicas gravadas de forma nítida e permanente; conector universal que permita perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; embalagem	7,04000	2.464,00

Itens					
Item	Quantidade	Unidade de	Material/Serviço	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
126	120,00000	unidade	106493 - SONDA FOLEY DUAS VIAS Nº 22 SONDA FOLEY DUAS VIAS Nº 22 Sonda vesical de demora em látex; estéril; atóxica; apirogênica; descartável; superfície siliconada; com balão volumétrico de 30cc; ponta distal atraumática com orifícios laterais; válvula de fácil manipulação, com perfeita vedação; funil de drenagem com informações técnicas gravadas de forma nítida e permanente; conector universal que permita perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo externamente os dados contendo fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e Registro no Ministério da Saúde. Complemento do item: Sonda vesical de demora em látex; estéril; atóxica; apirogênica; descartável; superfície siliconada; com balão volumétrico de 30cc; ponta distal atraumática com orifícios laterais; válvula de fácil manipulação, com perfeita vedação; funil de drenagem com informações técnicas gravadas de forma nítida e permanente; conector universal que permita perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo externamente os dados contendo fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e Registro no Ministério da Saúde.	6,88000	825,60
127	80,00000	unidade	106494 - SONDA FOLEY DUAS VIAS Nº 24 SONDA FOLEY DUAS VIAS Nº 24 - Sonda vesical de demora em látex; estéril; atóxica; apirogênica; descartável; superfície siliconada; com balão volumétrico de 30cc; ponta distal atraumática com orifícios laterais; válvula de fácil manipulação, com perfeita vedação; funil de drenagem com informações técnicas gravadas de forma nítida e permanente; conector universal que permita perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo externamente os dados contendo fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e Registro no Ministério da Saúde. Complemento do item: Sonda vesical de demora em látex; estéril; atóxica; apirogênica; descartável; superfície siliconada; com balão volumétrico de 30cc; ponta distal atraumática com orifícios laterais; válvula de fácil manipulação, com perfeita vedação; funil de drenagem com informações técnicas gravadas de forma nítida e permanente; conector universal que permita perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo externamente os dados contendo fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e Registro no Ministério da Saúde.	6,29000	503,20
128	50,00000	unidade	106488 - SONDA FOLEY DUAS VIAS Nº 12 SONDA FOLEY DUAS VIAS Nº 12 Sonda vesical de demora em látex; estéril; atóxica; apirogênica; descartável; superfície siliconada; com balão volumétrico de 30cc; ponta distal atraumática com orifícios laterais; válvula de fácil manipulação, com perfeita vedação; funil de drenagem com informações técnicas gravadas de forma nítida e permanente; conector universal que permita perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo externamente os dados contendo fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e Registro no Ministério da Saúde. Complemento do item: Sonda vesical de demora em látex; estéril; atóxica; apirogênica; descartável; superfície siliconada; com balão volumétrico de 30cc; ponta distal atraumática com orifícios laterais; válvula de fácil manipulação, com perfeita vedação; funil de drenagem com informações técnicas gravadas de forma nítida e permanente; conector universal que permita perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo externamente os dados contendo fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e Registro no Ministério da Saúde.	4,02000	201,00
129	160,00000	unidade	106489 - SONDA FOLEY DUAS VIAS Nº 14 SONDA FOLEY DUAS VIAS Nº 14 Sonda vesical de demora em látex; estéril; atóxica; apirogênica; descartável; superfície siliconada; com balão volumétrico de 30cc; ponta distal atraumática com orifícios laterais; válvula de fácil manipulação, com perfeita vedação; funil de drenagem com informações técnicas gravadas de forma nítida e permanente; conector universal que permita perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o	4,70000	752,00

Itens					
Item	Quantidade	Unidade de	Material/Serviço	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
			momento da sua utilização. Embalagem contendo externamente os dados contendo fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e Registro no Ministério da Saúde. Complemento do item: Sonda vesical de demora em látex; estéril; atóxica; apirogênica; descartável; superfície siliconada; com balão volumétrico de 3cc; ponta distal atraumática com orifícios laterais; válvula de fácil manipulação, com perfeita vedação; funil de drenagem com informações técnicas gravadas de forma nítida e permanente; conector universal que permita perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo externamente os dados contendo fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e Registro no Ministério da Saúde.		
130	40,00000	unidade	106490 - SONDA FOLEY DUAS VIAS Nº 16 SONDA FOLEY DUAS VIAS Nº 16: Sonda vesical de demora em látex; estéril; atóxica; apirogênica; descartável; superfície siliconada; com balão volumétrico de 30cc; ponta distal atraumática com orifícios laterais; válvula de fácil manipulação, com perfeita vedação; funil de drenagem com informações técnicas gravadas de forma nítida e permanente; conector universal que permita perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo externamente os dados contendo fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e Registro no Ministério da Saúde. Complemento do item: Sonda vesical de demora em látex; estéril; atóxica; apirogênica; descartável; superfície siliconada; com balão volumétrico de 30cc; ponta distal atraumática com orifícios laterais; válvula de fácil manipulação, com perfeita vedação; funil de drenagem com informações técnicas gravadas de forma nítida e permanente; conector universal que permita perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo externamente os dados contendo fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e Registro no Ministério da Saúde.	4,81000	192,40
131	25,00000	unidade	106523 - SONDA NASO GÁSTRICA Nº 14 SONDA NASO GÁSTRICA Nº 14: tamanho 14 em PVC transparente e flexível, longa (110 à120cm), com 2 pares de orifícios paralelos, no máximo a 1,5cm da extremidade com adaptação universal, conector com tampa; estéril, descartável, embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo externamente os dados fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e Registro no Ministério da Saúde. Complemento do item: Sonda NASO-GÁSTRICA Nº 14: Tamanho 14 em PVC transparente e flexível, longa (110 à120cm), com 2 pares de orifícios paralelos, no máximo a 1,5cm da extremidade com adaptação universal, conector com tampa; estéril, descartável, embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo externamente os dados fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e Registro no Ministério da Saúde	1,93000	48,25
132	40,00000	unidade	106524 - SONDA NASO GÁSTRICA Nº 16 SONDA NASO GÁSTRICA Nº 16 : tamanho 16 em PVC transparente e flexível, longa (110 à120cm), com 2 pares de orifícios paralelos, no máximo a 1,5cm da extremidade com adaptação universal, conector com tampa; estéril, descartável, embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo externamente os dados fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e Registro no Ministério da Saúde. Complemento do item: Sonda NASO-GÁSTRICA Nº 16: Tamanho 16 em PVC transparente e flexível, longa (110 à120cm), com 2 pares de orifícios paralelos, no máximo a 1,5cm da extremidade com adaptação universal, conector com tampa; estéril, descartável, embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo externamente os dados fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e Registro no Ministério da Saúde.	2,68000	107,2
133	50,00000	unidade	106525 - SONDA NASO GÁSTRICA Nº 18 SONDA NASO GÁSTRICA Nº 18: tamanho 18 em PVC transparente e flexível, longa (110 à120cm), com 2 pares de orifícios paralelos, no máximo a 1,5cm da extremidade com adaptação universal, conector com tampa; estéril, descartável, embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo externamente os dados fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e Registro no Ministério da Saúde.	1,90000	95,0

Itens					
Item	Quantidade	Unidade de	Material/Serviço	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
			Complemento do item: SONDA NASO-GASTRICA Nº 18: Tamanho 18 em PVC transparente e flexível, longa (110 à 120 cm), com 2 pares de orifícios paralelos, no máximo a 1,5 cm da extremidade com adaptação universal, conector com tampa; estéril, descartável, embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo externamente os dados fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e Registro no Ministério da Saúde.		
134	13,00000	unidade	106526 - SONDA NASO GÁSTRICA Nº 20 SONDA NASO GÁSTRICA Nº 20 : tamanho 20 em PVC transparente e flexível, longa (110 à120cm), com 2 pares de orifícios paralelos, no máximo a 1,5cm da extremidade com adaptação universal, conector com tampa; estéril, descartável, embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo externamente os dados fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e Registro no Ministério da Saúde.	1,87000	24,31
			Complemento do item: SONDA NASO-GASTRICA Nº 20: Tamanho 20 em PVC transparente e flexível, longa (110 à120cm), com 2 pares de orifícios paralelos, no máximo a 1,5cm da extremidade com adaptação universal, conector com tampa; estéril, descartável, embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo externamente os dados fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e Registro no Ministério da Saúde.		
135	20,00000	unidade	106570 - SONDA URETRAL 18 SONDA URETRAL 18 :Sonda uretral, tamanho 18, descartável, PVC; siliconado; estéril; atóxica; apirrogênica; transparente; maleável; orifícios que proporcionem introdução e fluxo seguros; isenta de resíduos e impurezas; conector resistente com ajuste seguro ao extensor; tampa segura; resistente e de fácil manuseio; embalagem unitária com papel grau cirúrgico; com abertura asséptica; contendo externamente dados do fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e Registro no Ministério da Saúde.	0,87000	17,40
			Complemento do item: SONDA URETRAL Nº 18: sonda uretral, tamanho 20, descartável, pvc; siliconado; estéril; atóxica; apirrogênica; transparente; maleável; orifícios que proporcionem introdução e fluxo seguros; isenta de resíduos e impurezas; conector resistente com ajuste seguro ao extensor; tampa segura; resistente e de fácil manuseio; embalagem unitária com papel grau cirúrgico; com abertura asséptica; contendo externamente dados do fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro no ministério da saúde.		
136	105,00000	unidade	107682 - SUPORTE PARA CAIXA DE PERFUROCORTANTE 20 LITROS SUPORTE PARA CAIXA DE PERFUROCORTANTE 20 LITROS: Suporte para caixa de perfurocortante 20 litros, confeccionado em arame BTC comum e pintura epoxy eletrostática na cor branca. Embalagem individual, devendo acompanhar todos dispositivos necessários para fixação (parafuso, bucha, e outros).	34,65000	3.638,25
			Complemento do item: SUPORTE PARA CAIXA DE PERFUROCORTANTE 20 LITROS: Suporte para caixa de perfurocortante 20 litros, confeccionado em arame BTC comum e pintura epoxy eletrostática na cor branca. Embalagem individual, devendo acompanhar todos dispositivos necessários para fixação (parafuso, bucha e outros).		
137	65,00000	unidade	107683 - SUPORTE PARA CAIXA DE PERFUROCORTANTE 3 LITROS SUPORTE PARA CAIXA DE PERFUROCORTANTE 3 LITROS: Suporte com medidas padrão universal para caixa de perfurocortante de 3 litros, confeccionado em arame BTC comum e pintura epoxy eletrostática na cor branca. Embalagem individual, devendo acompanhar todos dispositivos necessários para fixação (parafuso, bucha, e outros).	28,27000	1.837,55
			Complemento do item: SUPORTE PARA CAIXA DE PERFUROCORTANTE 3 LITROS: Suporte com medidas padrão universal para caixa de perfurocortante de 3 litros, confeccionado em arame BTC comum e pintura epoxy eletrostática na cor branca. Embalagem individual, devendo acompanhar todos dispositivos necessários para fixação (parafuso, bucha, e outros).		
138	65,00000	unidade	107684 - SUPORTE PARA CAIXA DE PERFUROCORTANTE 7 LITROS SUPORTE PARA CAIXA DE PERFUROCORTANTE 7 LITROS: Suporte com medidas padrão universal para caixa de perfurocortante de 7 litros, confeccionado em arame BTC comum e pintura epoxy eletrostática na cor branca. Embalagem individual, devendo acompanhar todos dispositivos necessários para fixação (parafuso, bucha, e outros).	33,21000	2.158,65
			Complemento do item: SUPORTE PARA CAIXA DE PERFUROCORTANTE 7 LITROS: Suporte com medidas padrão universal para caixa de perfurocortante de 7 litros, confeccionado em arame BTC comum e pintura epoxy eletrostática na cor branca. Embalagem individual, devendo acompanhar todos dispositivos necessários para fixação (parafuso, bucha e outros).		
139	1.100,00000	UNIDADE	107958 - SWAB DE ALGODÃO SWAB DE ALGODÃO: Swab de algodão, estéril, com haste de PVC, liso, firme com aproximadamente 15cm de comprimento. Em uma das extremidades, fixa a haste, deverá conter algodão hidrófilo enrolado automaticamente de modo firme, e que a ponta apresente formato mais afunilado da base fixa para fora. Embalagem individual, resistente de modo a assegurar proteção e integridade do produto até o momento de sua utilização, e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e prazo de validade, conforme ABNT.	0,58000	638,00
			Complemento do item: SWAB DE ALGODAO: Swab de algodão; estéril; com haste de polipropileno; liso; firme; com aproximadamente 15cm de comprimento. Em uma das extremidades, fixa a haste, deverá conter algodão hidrófilo enrolado automaticamente de modo firme, e que a ponta apresente formato mais afunilado da base fixa para fora. Embalagem individual, resistente de modo a assegurar proteção e integridade do produto até o momento de sua utilização, contendo externamente dados do fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de		

Solicitação de Compra/Contratação

Continuação

Número: 123/2025

Emissão: 04/06/2025

Itens					
Item	Quantidade	Unidade de	Material/Serviço	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
140	40,00000	unidade	validade; responsável técnico; procedência e Registro no Ministério da Saúde. 108529 - TAMBOR INOX GRANDE (29X24) C/ TAMPAP TAMBOR INOX GRANDE (29X24) C/ TAMPAP: Tambor grande, confeccionado em aço inox liso sem ranhuras e emendas, tamanho 29x24cm, com tampa toda em inox, inclusive o pegador. Embalagem contendo os dados de identificação e procedência conforme ABNT. Complemento do item: TAMBOR INOX GRANDE (29X24) C/ TAMPAP: Tambor grande, confeccionado em aço inox 304 liso sem ranhuras e emendas, tamanho aproximado 29 X 24cm ou 32 X 24cm, com tampa toda em inox, inclusive o pegador. Alta resistência à corrosão; Resistência mecânica adequada; Facilidade de limpeza/Baixa rugosidade superficial; Resistência a altas temperaturas; Resistência às variações bruscas de temperatura; Embalagem contendo os dados de identificação e procedência conforme ABNT. Garantia: 1 ano contra defeito de fabricação.	595,28000	23.811,20
141	40,00000	unidade	108534 - TAMBOR INOX MÉDIO (20X16) C/ TAMPAP TAMBOR INOX MÉDIO (20X16) C/ TAMPAP: Tambor grande, confeccionado em aço inox liso sem ranhuras e emendas, tamanho 20x16cm, com tampa toda em inox, inclusive o pegador. Embalagem contendo os dados de identificação e procedência conforme ABNT. Complemento do item: TAMBOR INOX MÉDIO (20X16) C/ TAMPAP: Tambor grande, confeccionado em aço inox 304 liso sem ranhuras e emendas, tamanho aproximado 20 X 16 cm ou 20 X 14 cm, com tampa toda em inox, inclusive o pegador. Alta resistência à corrosão; Resistência mecânica adequada; Facilidade de limpeza/Baixa rugosidade superficial; Resistência a altas temperaturas; Resistência às variações bruscas de temperatura; Embalagem contendo os dados de identificação e procedência conforme ABNT. Garantia: 1 ano contra defeito de fabricação.	297,52000	11.900,80
142	40,00000	unidade	108537 - TAMBOR INOX PEQUENO (16X14) C/ TAMPAP TAMBOR INOX PEQUENO (16X14) C/ TAMPAP: Tambor grande, com tampa toda em inox, inclusive o pegador, tamanho 16x14cm, com tampa toda em inox, inclusive o pegador. Embalagem contendo os dados de identificação e procedência conforme ABNT. Complemento do item: TAMBOR INOX PEQUENO (16X14) C/ TAMPAP: Tambor grande, confeccionado em aço inox 304 liso sem ranhuras e emendas, tamanho aproximado 16 X 14cm ou 18 X 14 cm, com tampa toda em inox, inclusive o pegador. Alta resistência à corrosão; Resistência mecânica adequada; Facilidade de limpeza/Baixa rugosidade superficial; Resistência a altas temperaturas; Resistência às variações bruscas de temperatura; Embalagem contendo os dados de identificação e procedência conforme ABNT. Garantia: 1 ano contra defeito de fabricação.	215,94000	8.637,60
143	40,00000	unidade	110246 - TENTACÂNULA 15/16CM TENTACÂNULA 15CM:Tentacânula, medindo 15/16 cm, sonda acanelada, fabricado em aço temperável (AISI 420). Embalagem individual constando os dados de identificação e procedência conforme ABNT.Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade. Registro ANVISA. Garantia 10 anos contra defeitos de fabricação. Complemento do item: TENTACANULA: Tentacânula, medindo 15/16 cm, sonda acanelada, fabricado em aço temperável (AISI 420). Embalagem individual constando os dados de identificação e procedência conforme ABNT. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade. Registro ANVISA. Garantia 10 anos contra defeitos de fabricação.	7,72000	308,80
144	410,00000	unidade	110397 - TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL TERMOMETRO CLINICO DIGITAL COM BATERIA Complemento do item: TERMÔMETRO CLÍNICO: termômetro clínico digital ? termômetro preciso; verifica temperatura em até 120 segundos; medição de temperatura por via oral e axilar; haste flexível ; visor digital de fácil visualização; botão liga/desliga de fácil manuseio; resistente à água; beep sonoro indicando fim de medição; armazena memória da ultima medição; bateria de longa duração (substituível) c\ durabilidade mínima de 200 horas ou dois anos; faixa de medição: 32,0 ? 42,9°C; display: visor de cristal líquido; dimensão aproximada: 12,3cm x 1,9cm x 1,1cm; peso: aproximadamente 10g (bateria inclusa); todo material deve ser atóxico e hipoalergênico; embalagem individual, resistente de modo a assegurar proteção e integridade do produto até o momento de sua utilização, contendo externamente dados do fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro no ministério da saúde. Conteúdo da embalagem: 01 termômetro clínico digital; 01 bateria de lítio 1,5v; aprovado pelo inmetro; 01 manual de instruções	9,90000	4.059,00
145	160,00000	unidade	110412 - TERMÔMETRO DE TESTA Termômetro para medição de temperatura corporal na testa sem contato, deve conter alarme visual e sonoro, mede temperatura corporal sem contato, possuir memória interna para salvar até 25 leituras, ser de fácil manuseio. Para ajudar na medição de febre no escuro, ele possui a função de luz de tela. O sinal sonoro deve possuir a possibilidade de ser desativado. Dimensão: 15x105cm aproximadamente; Peso: 90g; Capacidade: no mínimo 25 leituras; Resistência: Ideal para medir temperatura corporal de 32.0°C a 42.5°C (89.6°F a 108.5°F); Cor: Branco; Matéria prima: Plástico; Embalagem: Vir em acondicionado em embalagem própria contendo manual de instrução; Unidade: unitário. Complemento do item: TERMÔMETRO DE TESTA - TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO PORTÁTIL: Sem contato; mede a temperatura dentro de um redisco de 3 a 5 cm; display lcd legível com visor iluminado para indicação de temperatura corporal; tempo de medição 1 seg; Precisão máxima: ± 0,2 °c (35,0°C ~ 42,0°C) / ± 0,3°C (32,0°C ~ 34,9°C e 42,1°C ~43°C); Memória das 32 últimas medições; com pilhas de longa duração (substituível) inclusas; luz de fundo de três cores (alarme de cor): verde, amarelo e vermelho para febre alta; indicação sonora para temperatura alta; sensor à prova d´água; desligamento automático sem uso; indicador do nível de bateria; devidamente calibrado, manual do usuário; registro ANVISA e inmetro; garantia mínima: 1 ano; embalagem individual, resistente de modo a assegurar proteção e integridade do produto até o momento de sua utilização, contendo externamente dados do fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; responsável técnico; procedência; registro no ministério da saúde e inmetro. Conteúdo da	91,15000	14.584,00

Solicitação de Compra/Contratação

Continuação

Número: 123/2025

Emissão: 04/06/2025

Itens					
Item	Quantidade	Unidade de	Material/Serviço	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
146	160,00000	unidade	embalagem: 01 termômetro; 01 jogo de pilhas. 110456 - TERMÔMETRO PARA GELEADEIRA DISPLAY DUPLO TERMÔMETRO PARA GELEADEIRA DISPLAY DUPLO: TERMÔMETRO COM DISPLAY DUPLO IN/OUT EM CRISTAL LÍQUIDO DE TRÊS DÍGITOS DE FÁCIL LEITURA; PERMITE A MONITORAÇÃO SIMULTÂNEA DE DUAS TEMPERATURAS; FUNÇÃO DE MEMORIZAR AS LEITURAS MÁXIMAS E MÍNIMAS, INTERNAS E EXTERNAS DA TEMPERATURA, EM UM PERÍODO DE TEMPO; ALERTA ATRAVÉS DE ALARME SONORO PARA UMA TEMPERATURA EXTERNA DE LIMITE MÁXIMA E/OU MÍNIMA; DIMENSÕES APROXIMADAS 65X9X20MM; MATERIAL PLÁSTICO; SENSOR DE AÇO INOXIDÁVEL INSTALADO NO FINAL DO CABO FAIXA DE MEDIÇÃO: - 50 A 70 GRAUS C; PRECISÃO: +/- 1 GRAU C; RESOLUÇÃO: 0.1 GRAU C; ATUALIZAÇÃO: 10 SEGUNDOS; ALIMENTAÇÃO: BATERIA TIPO 1.5V LR44; CABO EXTENSOR MÍNIMO 1.8M; À PROVA D'ÁGUA; CONTÉM MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS; EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE DE MODO A ASSEGURAR PROTEÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DO FABRICANTE, NOME E/OU MARCA DO PRODUTO; COMPOSIÇÃO; CATEGORIA DO PRODUTO; INDICAÇÃO; INSTRUÇÕES DE USO; ADVERTÊNCIAS GERAIS; RECOMENDAÇÕES DE: SEGURANÇA, USO, ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM; LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO; PRAZO DE VALIDADE; RESPONSÁVEL TÉCNICO; PROCEDÊNCIA . Complemento do item: TERMOMETRO GELEADEIRA C/ DISPLAY DUPLO: Termômetro com display duplo in/out em cristal líquido de três dígitos de fácil leitura; permite a monitoração simultânea de duas temperaturas; função de memorizar as leituras máximas e mínimas, internas e externas da temperatura, em um período de tempo; alerta através de alarme sonoro para uma temperatura externa de limite máxima e/ou mínima; dimensões aproximadas 65x9x20mm; material plástico; sensor de aço inoxidável instalado no final do cabo faixa de medição: - 50 a 70 graus c; precisão: +/- 1 grau c; resolução: 0.1 grau c; atualização: 10 segundos; alimentação: bateria tipo 1.5v lr44; cabo extensor mínimo 1.8m; à prova d'água; contém manual de instrução em português; embalagem individual, resistente de modo a assegurar proteção e integridade do produto até o momento de sua utilização, contendo externamente dados do fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; responsável técnico; procedência.	101,59000	16.254,40
147	130,00000	unidade	110528 - TESOURA CIRURGICA CURVA PONTA ROMBA/ PONTA AGUDA 15CM TESOURA CIRURGICA CURVA PONTA ROMBA/ PONTA AGUDA 15CM: Tesoura cirúrgica curva, ponta romba e aguda. Medindo 15cm, fabricada em aço temperável (AISI 420). Embalagem individual contendo os dados de identificação e procedência conforme ABNT. Complemento do item: TESOURA CIRURGICA 14/15CM CURVA PTA ROMBA/AGUDA: Tesoura curva; medindo 14/15cm; pontas fina e romba; confeccionada em aço inox temperável (aisi 420); autoclavável; embalagem individual constando os dados de identificação e procedência conforme ABNT; fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade; registro ANVISA; garantia 10 anos contra defeitos de fabricação.	37,89000	4.925,70
148	130,00000	unidade	110711 - TESOURA PONTA ROMBA TESOURA PONTA ROMBA ESPECIAL PARA APH, TAMANHO APROXIMADO 19CM, DESTINADO AO CORTE DE ROUPAS MAIS RESISTENTES DO QUE O BRIM. DEVERÁ SER PRODUZIDA COM LÂMINAS EM AÇO INOX APROPRIADO PARA MÚLTIPLAS ESTERILIZAÇÕES. DEVERÁ POSSUIR LÂMINA COM PONTA ROMBA E COM CORTE LISO. DEVERÁ POSSUIR UMA SEGUNDA LÂMINA QUE CONTENHA NA SUA PONTA, APOIO PARA O CORTE SEMICIRCULAR, ESSA LÂMINA DEVERÁ TER O CORTE MICRO-SERRILHADO. DEVERÁ POSSUIR PLEAIS DE EMPUNHADURA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RESISTENTE E CAPAZ DE SUPORTAR NO MÍNIMO 150 GRAUS CENTÍGRADOS EM AUTOCLAVE. DEVE POSSUIR OLESIA DE EMPUNHADURA PARA POLEGAR SUPERIOR E INFERIOR PARA DEDOS MÍNIMO, ANELAR E MÉDIO. DEVE SER AMBIDESTRA. Complemento do item: TESOURA MAYO 15/17CM CURVA C/ 2PTAS ROMBA: Tesoura curva; Medindo entre 15/17cm; ponta arredondada; confeccionada em aço inox temperável (aisi 420); autoclavável; embalagem individual constando os dados de identificação e procedência conforme ABNT; fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade; registro ANVISA; garantia 10 anos contra defeitos de fabricação.	38,91000	5.058,30
149	50,00000	unidade	110642 - Tesoura mayo reta com 2 pontas romba 15 cm - TESOURA MAYO RETA COM 2 PONTAS ROMBA 15 CM: Tesoura Mayo Reta, c/ 2 Pontas Romba, medindo 15 cm, fabricada em aço temperável (AISI 420). Embalagem contendo os dados de identificação e procedência conforme ABNT. Complemento do item: TESOURA MAYO 15CM RETA C/ 2PTAS ROMBA: Tesoura reta; Medindo entre 15/17cm; ponta arredondada; confeccionada em aço inox temperável (aisi 420); autoclavável; embalagem individual constando os dados de identificação e procedência conforme ABNT; fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade; registro ANVISA; garantia 10 anos contra defeitos de fabricação.	25,12000	1.256,00
150	110,00000	unidade	110656 - Tesoura metzenbaum p/corte DIU TESOURA METZENBAUM P/ CORTE DIU: Tesoura Metzenbaum para corte DIU, medindo aproximadamanete de 23 cm, fabricada em aço temperável (AISI 420). Embalagem contendo os dados de identificação e procedência conforme ABNT. Complemento do item: TESOURA METZENBAUM 23CM P/ CORTE DIU: Tesoura reta; medindo 23cm; ponta arredondada; confeccionada em aço inox temperável (aisi 420); autoclavável; embalagem individual constando os dados de identificação e procedência conforme ABNT; fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade; registro ANVISA; garantia 10 anos contra defeitos de fabricação.	84,30000	9.273,00
151	3,00000	unidade	114361 - TUBO CIRÚRGICO P/ OXIGÊNIO TUBO CIRÚRGICO P/ OXIGÊNIO: Tubo Cirúrgico para Oxigênio; em silicone hospitalar 100% puro; atóxico; flexível; não contém látex; não estéril; uso único, descartável; transparente; parede interna lisa de espessura uniforme; antiaderente; parede externa com resistência a tração; suporta várias esterilizações à vapor (autoclave); isento de impregnações residuais e manchas; resistente a produtos químicos; isento de aroma ou perfume; (06 x 12,0 mm); com no mínimo 10 metros sem interrupções; embalagem unitária contendo dados de identificação do produto, lote, procedência, data de fabricação, validade , registro no MS; atendem a ensaios da Norma ISO 10993. Complemento do item: TUBO CIRÚRGICO PARA OXIGÊNIO: Tubo Cirúrgico para Oxigênio; em silicone hospitalar 100% puro; atóxico; flexível; não contém látex; não estéril; uso único, descartável; transparente; parede interna lisa de espessura uniforme; antiaderente; parede externa com resistência a tração; suporta várias esterilizações à vapor (autoclave); isento de	204,06000	612,18000

Solicitação de Compra/Contratação

Continuação

Número: 123/2025

Emissão: 04/06/2025

Itens					
Item	Quantidade	Unidade de	Material/Serviço	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
152	40,00000	unidade	impregnações residuais e manchas; resistente a produtos químicos; isento de aroma ou perfume; (06 x 12,0 mm); com no mínimo 10 metros sem interrupções; embalagem unitária contendo dados de identificação do produto, lote, procedência, data de fabricação, validade, registro no MS; atende 115527 - VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO: Válvula reguladora para cilindro de oxigênio, construída em latão polido, cromado, completamente limpo e isento de graxas e óleos e aço inoxidável, conexões de entrada e saída universal conforme normas da ABNT, com cor identificando o gás que será utilizado, manômetro de alta pressão, de fácil leitura, com escala de 0 a 315Kgf/cm2, pressão fixa de 3,5Kgf/cm2, com válvula de segurança. A válvula deve atender a resolução atual da ANVISA. Complemento do item: VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO: Válvula reguladora para cilindro de oxigênio, construída em latão polido, cromado, completamente limpo e isento de graxas e óleos e aço inoxidável, conexões de entrada e saída universal conforme normas da ABNT, com cor identificando o gás que será utilizado, manômetro de alta pressão, de fácil leitura, com escala de 0 a 315Kgf/cm2, pressão fixa de 3,5Kgf/cm2, com válvula de segurança. A válvula deve atender a resolução atual da ANVISA.	253,26000	10.130,40
153	40,00000	unidade	115649 - VASELINA LÍQUIDA 1000ML VASELINA LÍQUIDA 1000ML: : Vaselina líquida concentrada, termorresistente, límpida, incolor não fluorescente, inodora, insípida, isenta de resíduos e impurezas. Embalagem de 1 litro resistente, segura e de fácil manuseio, com tampa de rosca e lacre. Embalagem contendo: fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; capacidade volumétrica; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; responsável técnico; procedência. Complemento do item: VASELINA LÍQUIDA: vaselina líquida concentrada, termorresistente, límpida, incolor não fluorescente, inodora, insípida, isenta de resíduos e impurezas. Embalagem de 1 litro resistente, segura e de fácil manuseio, com tampa de rosca e lacre. Embalagem contendo: fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; capacidade volumétrica; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; responsável técnico; procedência.	30,86000	1.234,40
154	2,00000	unidade	26329 - CAIXA DE FERRAMENTA PLASTICA Complemento do item: CAIXA DE FERRAMENTA COM RODAS: Material: Plástico, Dimensões aproximadas: profundidade 62-65cm; largura 27-33cm, comprimento 46-50cmCom rodasCom alça para transporte. Compartimentos grandes: 03 (três)Peso: até 5kgCapacidade de carga: até 23KgCompartimento superior com estojo integrado com divisórias pequenas e alça	457,33000	914,66
155	6.500,00000	FRASCO	11729 - ÁLCOOL HIDRATADO 70º GL - ANTISSEPTICO PARA USO DERMATOLÓGIC ÁLCOOL HIDRATADO 70º GL - ANTISSEPTICO PARA USO DERMATOLÓGICO : Frasco tipo almotolia com tampa acoplada e lacre, resistente, contendo 100 ml, antisséptico, atóxico, aprotogênico, estéril, descartável, isento de resíduos e impurezas. Embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com dados de fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; informações toxicológicas; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem e primeiro socorros; lote e data de fabricação; prazo de validade; responsável técnico; procedência e Registro no Ministério da Saúde. Complemento do item: ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM 1 LITRO - USO DERMATOLÓGICO: SOLUÇÃO DE ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO EM ÁGUA DESMINERALIZADA; PARA USO DERMATOLÓGICO; 70º INPM FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE COM 1 LITRO; EMBALAGEM ADEQUADA PARA SUPORTAR VARIAÇÃO DE TEMPERATURA; TAMPA DE ROSCA COM LACRE; LÍQUIDO: ATÓXICO, APIROGÊNICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ISENTA DE RESÍDUOS E IMPUREZAS. EMBALAGEM CONTENDO: FABRICANTE, NOME E/OU MARCA DO PRODUTO; COMPOSIÇÃO; CATEGORIA DO PRODUTO; INDICAÇÃO; QUANTIDADE; ADVERTÊNCIAS GERAIS; INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS; RECOMENDAÇÕES DE: SEGURANÇA, USO, ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM E PRIMEIRO SOCORROS. LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO; PRAZO DE VALIDADE; RESPONSÁVEL TÉCNICO; PROCEDÊNCIA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	11,96000	77.740,00
Total geral (R\$)					2.660.039,40

Assinaturas do documento

"requisição 123"



Código para verificação: **WFZR40N2**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ALMIR ADIR GENTIL (CPF: ***.448.879-**) em 26/09/2025 às 09:37:03 (GMT-03:00)

Emitido por: "AC SAFEWEB RFB v5", emitido em 20/12/2024 - 17:26:52 e válido até 20/12/2026 - 17:26:52.

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

<https://servicos.floripa.sc.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o processo **PMF I 00163918/2025** e o código **WFZR40N2** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.