

Solicitação de Compra/Contratação

Número: 503/2025

Emissão: 05/11/2025

Situação: Liberada

Órgão Orçam.: 35000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Un. Orçam.: 35002 - ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Centro de custo: 1996.3500.0002 - ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Descrição: Pregão eletrônico para Registro de Preços para aquisição Equipamentos de Proteção Individual (EPI) já padronizados e utilizados pelas unidades da rede municipal de saúde de Florianópolis, que restaram fracassados, revogados ou desertos no último pregão eletrônico recém finalizado (PE 78/2025).

Despesas				
Despesa	Fonte de recurso		Valor indicado (R\$)	Valor bloqueado (R\$)
539 - 9 . 35002 . 10 . 301 . 101 . 4.176 . 0 . 339030 - Material de	6011 - Atenção Básica		265.483,59	0,00
540 - 9 . 35002 . 10 . 301 . 101 . 4.176 . 0 . 339030 - Material de	6002 - Recursos de Impostos - Saúde		265.485,45	0,00
551 - 9 . 35002 . 10 . 301 . 101 . 4.177 . 0 . 339030 - Material de	6012 - Média e Alta Complexidade		265.485,45	0,00
552 - 9 . 35002 . 10 . 301 . 101 . 4.177 . 0 . 339030 - Material de	6002 - Recursos de Impostos - Saúde		265.485,45	0,00

Itens					
Item	Quantidade	Unidade de	Material/Serviço	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	9.873,00000	Unidade	17320 - AVENTAL DESCARTÁVEL 40 /GM² TAMANHO GRANDE AVENTAL DESCARTÁVEL 40 /GM² TAMANHO GRANDE: AVENTAL DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM TNT (TNT 100% POLIPROPILENO); DE USO ÚNICO; MALEÁVEL; FLEXÍVEL; ATÓXICO; PODE SER CONFECCIONADO NAS VARIANTES DE CORES BRANCA/AZUL/ROSA/VERDE CLARO; COM GRAMATURA MÍNIMA DE 40 G/M²; SEM COSTURAS LATERAIS; COM COSTURAS NOS OMBROS; TAMANHO GRANDE (DIMENSÕES CONFORME TABELA NO TERMO DE REFERÊNCIA: COMPRIMENTO TOTAL 130 CM, LARGURA COM TRANSPASSE 150 CM, MANGAS S/RIBANA 60CM, COMPRIMENTO DE CADA FAIXA 66 CM, TOLERÂNCIA + 1,3 CM, - 1,0 CM); MANGA LONGA PREGADA/COSTURADA NA CAVA; COM PUNHO EM RIBANA EM MALHA DE ALGODÃO 100% NA COR BRANCA COM NO MÍNIMO 05 CM LARGURA; ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA NOS DECOTES, TIRAS E BORDAS. APRESENTANDO ABERTURA NA PARTE DORSAL, COM TIRA (ENTRE 5 E 10 CM DE LARGURA) COSTURADA NA PARTE FRONTAL OU COSTURADO NA LATERAL DO AVENTAL PARA FECHAMENTO NA PARTE POSTERIOR; AVENTAL COM COSTAS TRANSPASSADAS E AJUSTE NO DECOTE REALIZADO POR VIÉS TIPO SANDUÍCHE COSTURADOS COMO ACABAMENTO DO DECOTE, COM 1CM DE LARGURA; CONFECCIONADO DE MATERIAL DE BOA QUALIDADE; HIDRO/HEMORREPELENTE; HIPOALERGÊNICO; COM BAIXO DESPRENDIMENTO DE PARTÍCULA; RESISTENTE À TRAÇÃO PERMITINDO A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES COM CONFORTO. EMBALAGEM GARANTINDO SUA INTEGRIDADE DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO ATÉ O USO, CONSTANDO DADOS DE FABRICANTE, IMPORTADOR, NOME E/OU MARCA DO PRODUTO; CATEGORIA DO PRODUTO; TAMANHO DO PRODUTO; INDICAÇÃO; QUANTIDADE; ADVERTÊNCIAS GERAIS; RECOMENDAÇÕES DE: USO, ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM; LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO; PRAZO DE VALIDADE; RESPONSÁVEL TÉCNICO; PROCEDÊNCIA ; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Complemento do item: AVENTAL DESCARTÁVEL 40/GM² TAMANHO GRANDE: Avental cirúrgico descartável não estéril, confeccionado em SMS (spunbond-meltblown-spunbond); de uso único; maleável; flexível; atóxico; pode ser confeccionado nas variantes de cores branca/azul/rosa/verde; com gramatura de 40 g/m²; sem costuras laterais; com costuras nos ombros; tamanho grande: comprimento total 130 cm, largura com transpasse 150 cm, mangas com 60cm e elástico nos punhos, comprimento de cada faixa 66 cm, tolerância + 1,3 cm, - 1,0 cm); manga longa pregada/costurada na cava; acabamento com costura reforçada nos decotes, tiras e bordas. Punho com acabamento em elástico. Apresentando abertura na parte dorsal, com tira (entre 5 e 10 cm de largura) costurada na parte frontal ou costurado na lateral do avental para fechamento na parte posterior; avental com costas transpassadas e ajuste no decote realizado por viés tipo sanduiche costurados como acabamento do decote, com 1cm de largura; dupla amarração em tiras na parte traseira na região da cintura e pescoço; hipoalergênico; com baixo desprendimento de partícula; resistente à tração permitindo a execução de atividades com conforto; o avental deverá apresentar conformidade com os níveis mínimos de proteção contra a penetração de líquidos e agentes biológicos conforme ABNT NBR 16693:2022, atendendo ao nível 2, mediante apresentação de laudos técnicos emitidos por laboratório acreditado ou, na ausência deste, por laboratório reconhecido por órgão competente. Embalagem garantindo sua integridade durante o transporte e armazenamento até o uso, contendo dados de identificação, procedência e lote. Produto obrigatoriamente deve possuir registro na Anvisa.	28,36000	279.998,28
2	20.000,00000	Unidade	17322 - AVENTAL DESCARTÁVEL 50 G/M² TAMANHO GRANDE AVENTAL DESCARTÁVEL 50 G/M² TAMANHO GRANDE :AVENTAL DESCARTÁVEL 50 G/M² TAMANHO GRANDE, CONFECCIONADO EM TNT (TNT 100% POLIPROPILENO); DE USO ÚNICO; MALEÁVEL; FLEXÍVEL; ATÓXICO; PODE SER CONFECCIONADO NAS VARIANTES DE CORES BRANCA/AZUL/ROSA/VERDE CLARO; COM GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M²; SEM COSTURAS LATERAIS; COM COSTURAS NOS OMBROS; TAMANHO GRANDE (DIMENSÕES CONFORME TABELA NO TERMO DE REFERÊNCIA: COMPRIMENTO TOTAL 130 CM, LARGURA COM TRANSPASSE 150 CM, MANGAS S/RIBANA 60 CM, COMPRIMENTO DE CADA FAIXA 66 CM, TOLERÂNCIA + 1,3 CM, - 1,0 CM); MANGA LONGA PREGADA/COSTURADA NA CAVA; COM PUNHO EM RIBANA EM MALHA DE ALGODÃO 100% NA COR BRANCA COM NO MÍNIMO 05 CM LARGURA; ACABAMENTO COM COSTURA REFORÇADA NOS DECOTES, TIRAS E BORDAS. APRESENTANDO ABERTURA NA PARTE DORSAL, COM TIRA (ENTRE 5 E 10 CM DE LARGURA) COSTURADA NA PARTE FRONTAL OU COSTURADO NA LATERAL DO AVENTAL PARA FECHAMENTO NA PARTE POSTERIOR; AVENTAL COM COSTAS TRANSPASSADAS E AJUSTE NO DECOTE REALIZADO POR VIÉS TIPO SANDUÍCHE COSTURADOS COMO ACABAMENTO DO DECOTE, COM 1 CM DE LARGURA; CONFECCIONADO DE MATERIAL DE BOA QUALIDADE; HIDRO/HEMORREPELENTE; HIPOALERGÊNICO; COM BAIXO DESPRENDIMENTO DE PARTÍCULA; RESISTENTE À TRAÇÃO PERMITINDO A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES COM CONFORTO. EMBALAGEM GARANTINDO SUA INTEGRIDADE DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO ATÉ O USO, CONSTANDO DADOS DE FABRICANTE, IMPORTADOR, NOME E/OU MARCA DO PRODUTO; CATEGORIA DO PRODUTO; TAMANHO DO PRODUTO; INDICAÇÃO; QUANTIDADE; ADVERTÊNCIAS GERAIS; RECOMENDAÇÕES DE: USO, ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM; LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO; PRAZO DE VALIDADE; RESPONSÁVEL TÉCNICO; PROCEDÊNCIA ; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Complemento do item: AVENTAL DESCARTÁVEL 50/GM² TAMANHO GRANDE: Avental cirúrgico descartável não estéril, confeccionado em SMS (spunbond-meltblown-spunbond); de uso único; maleável; flexível; atóxico; pode ser confeccionado nas variantes de cores branca/azul/rosa/verde; com gramatura de 50 g/m²; sem costuras laterais; com costuras nos ombros; tamanho	25,36000	507.200,00

Solicitação de Compra/Contratação

Continuação

Número: 503/2025

Emissão: 05/11/2025

Item	Quantidade	Unidade de	Itens	Material/Serviço	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
3	1.799,00000	Unidade		grande: comprimento total 130 cm, largura com transpasse 150 cm, mangas com 60cm e elástico nos punhos, comprimento de cada faixa 66 cm, tolerância + 1,3 cm, - 1,0 cm); manga longa pregada/costurada na cava; acabamento com costura reforçada nos decotes, tiras e bordas. Punho com acabamento em elástico. Apresentando abertura na parte dorsal, com tira (entre 5 e 10 cm de largura) costurada na parte frontal ou costurado na lateral do avental para fechamento na parte posterior; avental com costas transpassadas e ajuste no decote realizado por viés tipo sanduiche costurados como acabamento do decote, com 1cm de largura; dupla amarração em tiras na parte traseira na região da cintura e pescoço; hipoalergênico; com baixo desprendimento de partícula; resistente à tração permitindo a execução de atividades com conforto; o avental deverá apresentar conformidade com os níveis mínimos de proteção contra a penetração de líquidos e agentes biológicos conforme ABNT NBR 16693:2022, atendendo ao nível 2, mediante apresentação de laudos técnicos emitidos por laboratório acreditado ou, na ausência deste, por laboratório reconhecido por órgão competente. Embalagem garantindo sua integridade durante o transporte e armazenamento até o uso, contendo dados de identificação, procedência e lote. Produto obrigatoriamente deve possuir registro na Anvisa. 77585 - MASCARA BICO DE PATO/PFF2/N95 MÁSCARA BICO DE PATO/PFF2/N95 : EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA; PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS; CONSTITUÍDA INTERNAMENTE POR UM NÃO-TECIDO DOBRÁVEL MOLDADO EM FIBRAS SINTÉTICAS COMPOSTA EM POLIPROPILENO, COM ELEMENTOS FILTRANTES QUE PERMITEM A PASSAGEM DO AR E FUNCIONE COMO BARREIRA PARA FLUIDOS CORPORAIS. A PARTE EXTERNA É COMPOSTA POR UM NÃO-TECIDO QUE PROTEGE O MEIO FILTRANTE EVITANDO QUE AS FIBRAS POSSAM SE SOLTAR. APRESENTA 2 BANDAS DE ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO E UM GRAMPO DE AJUSTE NASAL ANTI OXIDANTE NECESSÁRIO PARA MANTER O RESPIRADOR FIRME E AJUSTADO NA FACE DO USUÁRIO, FLEXÍVEL E AJUSTÁVEL A QUALQUER TAMANHO DE ROSTO. MODELO DOBRÁVEL, ANTIALÉRGICA, ATÓXICA E INODORA. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA E CA COM APROVAÇÃO MÍNIMA COMO PFF2. EMBALAGEM INDIVIDUAL DESEMPENHO INDICADO PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA POEIRAS, NÉVOAS NÃO OLEOSAS E FUMOS. ESTE RESPIRADOR ENQUADRA-SE NA CATEGORIA PFF-2(S) E DEVE OBEDECER REQUISITOS ESTABELECIDOS DE ACORDO COM A NORMA ABNT/NBR 13698; MATERIAL NÃO INFLAMÁVEL; APRESENTANDO EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO MÍNIMA DE 94% A PENETRAÇÃO DE AEROSSÓIS PARTICULADOS NÃO OLEOSOS; APRESENTAR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO; C.A. MINISTÉRIO DO TRABALHO; REGISTRO ANVISA. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO: FABRICANTE, IMPORTADOR, NOME E/OU MARCA DO PRODUTO; CATEGORIA DO PRODUTO; INDICAÇÃO; QUANTIDADE; ADVERTÊNCIAS GERAIS; RECOMENDAÇÕES DE: USO, ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM; LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO; PROCEDÊNCIA; RESPONSÁVEL TÉCNICO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; C.A. E INMETRO. Complemento do item: MÁSCARA BICO DE PATO/PFF2/N95: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA; PEÇA SEMI FACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS; CONSTITUÍDA INTERNAMENTE POR UM NÃO-TECIDO DOBRÁVEL MOLDADO EM FIBRAS SINTÉTICAS COMPOSTA EM POLIPROPILENO, COM ELEMENTOS FILTRANTES QUE PERMITEM A PASSAGEM DO AR E FUNCIONE COMO BARREIRA PARA FLUIDOS CORPORAIS. A PARTE EXTERNA É COMPOSTA POR UM NÃO-TECIDO QUE PROTEGE O MEIO FILTRANTE EVITANDO QUE AS FIBRAS POSSAM SE SOLTAR. APRESENTA 2 BANDAS DE ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO E UM GRAMPO DE AJUSTE NASAL ANTI OXIDANTE NECESSÁRIO PARA MANTER O RESPIRADOR FIRME E AJUSTADO NA FACE DO USUÁRIO, FLEXÍVEL E AJUSTÁVEL A QUALQUER TAMANHO DE ROSTO. MODELO DOBRÁVEL, ANTIALÉRGICA, ATÓXICA E INODORA. DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA E CA COM APROVAÇÃO MÍNIMA COMO PFF2. EMBALAGEM INDIVIDUAL DESEMPENHO INDICADO PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA POEIRAS, NÉVOAS NÃO OLEOSAS E FUMOS. ESTE RESPIRADOR ENQUADRA-SE NA CATEGORIA PFF-2(S) E DEVE OBEDECER REQUISITOS ESTABELECIDOS DE ACORDO COM A NORMA ABNT/NBR 13698; MATERIAL NÃO INFLAMÁVEL; APRESENTANDO EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO MÍNIMA DE 94% A PENETRAÇÃO DE AEROSSÓIS PARTICULADOS NÃO OLEOSOS; APRESENTAR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO; C.A. MINISTÉRIO DO TRABALHO; REGISTRO ANVISA. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO: FABRICANTE, IMPORTADOR, NOME E/OU MARCA DO PRODUTO; CATEGORIA DO PRODUTO; INDICAÇÃO; QUANTIDADE; ADVERTÊNCIAS GERAIS; RECOMENDAÇÕES DE: USO, ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM; LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO; PROCEDÊNCIA; RESPONSÁVEL TÉCNICO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; C.A. E INMETRO	2,14000	3.849,86
4	6.000,00000	CAIXA		77577 - MASCARA DE PROTEÇÃO DESCARTAVEIS Complemento do item: MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL COM TIRAS CAIXA COM 50 UNID. MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL: TNT 100% POLIPROPILENO; COM TIRAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE POR ULTRASOM (SEM FUROS OU COSTURAS); COMPRIMENTO MÍNIMO DO ELÁSTICO 300MM; USO ÚNICO; NÃO ESTÉRIL; RETANGULAR; CORES CLARAS; TRIPLA CAMADA COM FILTRO MELT BLOWN SEM COSTURA; CAMADA INTERNA ABSORVENTE E EXTERNA REPELE LÍQUIDO; REFORÇADA; ACIMA DE 98% DE EFICIÊNCIA PARA FILTRAGEM DE PARTÍCULAS DE 0,3 MICROMETROS; EFICIÊNCIA PARA FILTRAGEM BACTERIOLÓGICA ACIMA DE 95% ; LAUDO/ DECLARAÇÃO OU CERTIFICADO QUE ATESTE QUE O MATERIAL POSSUI ESTAS CARACTERÍSTICAS; COM CLIP NASAL AJUSTÁVEL COM 100MM NO MÍNIMO. DEVE COBRIR DE FORMA EFICAZ NARIZ E BOCA - CONSIDERANDO AINDA AS TRÊS PREGAS HORIZONTAIS FRONTAIS CENTRAIS. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 175 MILÍMETROS, ALTURA: 90 MILÍMETROS COM PREGAS CENTRAIS DOBRADAS. EMBALAGEM SECUNDÁRIA PLÁSTICA LACRADA; EMBALAGEM PRINCIPAL DE PAPELÃO COM ABERTURA PICOTADA CONTENDO: FABRICANTE, IMPORTADOR, NOME E/OU MARCA DO PRODUTO; CATEGORIA DO PRODUTO; INDICAÇÃO; QUANTIDADE; ADVERTÊNCIAS GERAIS; RECOMENDAÇÕES DE: USO, ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM; LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO; PROCEDÊNCIA; RESPONSÁVEL TÉCNICO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; C.A. E INMETRO. CAIXAS COM 50 UNIDADES. SEGUIR ABNT 15052	17,18000	103.080,00
5	350,00000	Unidade		83146 - Óculos de Proteção em policarbonato Óculos de segurança confeccionado em policarbonato óptico, com armação de nylon e hastes com comprimento regulável. Modelo antiembaçante. Complemento do item: ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EM POLICARBONATO: CONFECCIONADA EM POLICARBONATO ÓPTICO; VISOR TRANSPARENTE CONFECCIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO; EXCELENTE COBERTURA DA REGIÃO OCULAR E LATERAL; LENTES COM TRATAMENTO ANTIRISCO; MAIOR VISÃO PERIFÉRICA; ADAPTAM-SE À	6,06000	2.121,00

Itens					
Item	Quantidade	Unidade de	Material/Serviço	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
6	200,00000	FRASCO	MAIORIA DOS ÓCULOS DE GRAU PARA USO SOBREPOSTO; ISENTO DE PARTES METÁLICAS; ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS PARA ALTO IMPACTO; FILTRAR 99% DA RADIAÇÃO UVA E UVB; HASTES TIPO ESPÁTULA, CONFECCIONADAS EM NYLON COM AJUSTE DE COMPRIMENTO; HASTES EM QUATRO ESTÁGIOS DE COMPRIMENTO; SUPORTE NASAL EM SILICONE MACIO ESPECÍFICO PARA O ENCAIXE DE LENTES CORRETIVAS; ORIFÍCIOS NA EXTREMIDADE DAS HASTES PARA CORDÃO DE SEGURANÇA; EMBALAGEM INDIVIDUAL APRESENTANDO FABRICANTE/IMPORTADOR, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE, INSTRUÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO; ATENDER A NORMA TÉCNICA ANSI Z87 1-2015 COM CA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO; APRESENTAR LAUDO ANTI EMBAÇANTE EMITIDO POR LABORATÓRIO HOMOLOGADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO NA DATA DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DO MATERIAL	15,17000	3.034,00
			11055 - ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL 500ML		
7	20,00000	Unidade	ÁGUA DESTILADA COM 500ML ATÓXICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA, ACONDICIONADA EM FRASCO DE POLIETILENO, OU POLIPROPILENO, OU TRILAMINADA, OU PVC, RESISTENTE A RACHADURAS, TRANSPARENTE COM CAPACIDADE DE 500ML. O9S FRASCOS DEVERÃO APRESENTAR GRADUAÇÃO EM PELO MENOS UM DOS LADOS DO MESMO.	27,19000	543,80
			ÁGUA DESTILADA COM 500 ML ESTÉRIL, ATÓXICA E APIROGÊNICA, ACONDICIONADA EM FRASCO RESISTENTE A RACHADURAS, TRANSPARENTE COM CAPACIDADE DE 500 ML. OS FRASCOS DEVERÃO APRESENTAR GRADUAÇÃO EM PELO MENOS UM DOS LADOS. PRODUTO DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.		
8	7.000,00000	Unidade	35661 - COBERTURA PARA ÓBITO TAMANHO G	22,99000	160.930,00
			Cobertura para óbito, tamanho G, medidas aproximadas de 90X210X0,15 (LxAxE), constituído de Polietileno Virgem de Baixa densidade, na cor cinza ou preto, com selamento nas extremidades superior e inferior, zíper frontal costurado com acabamento em viés, iniciando costura a partir de 10cm das extremidades superior e inferior para evitar vazamento, sem costuras laterais, com etiqueta de identificação atachada ao cursor do zíper, com espaço para inscrição do nome do hospital/órgão, nome docadáver, data e hora de falecimento. Obrigatório apresentação de laudos positivos emitidos por laboratório acreditado pelo INMETRO, nos ensaios determinação do empenho em levantamento (NBR 9476), desempenho (NBR 9460), estanqueidade (NBR 9191 e verificação da resistência ao levantamento por incremento de carga até a ocorrência de ruptura.		
9	70,00000	Unidade	102067 - SACO LIXO HOSPITALAR BOMBEIRO	16,90000	1.183,00
			Saco de Lixo Hospitalar para Resíduos Infectantes 15 Litros. - Disponível nas capacidades 15 LT. - Solda de fundo tipo Estrela, quatro vezes mais resistente. - Para acondicionamento de resíduos infectantes não perfuro cortantes. - Deve atende as normas de higiene e segurança da ANVISA e ABNT/NBR (9191 e 7500). - Capacidade de Armazenamento de peso de 30% de sua capacidade nominal. -Disponível na cor Branco Leitosa, conforme Legislação Vigente. -Embalagem Final: pacotes com 100 unidades. Tamanho: 39 cm x 58 cm x 25 cm.		
			Complemento do item: Saco de Lixo Hospitalar para Resíduos Infectantes 15 Litros. - Disponível nas capacidades 15 LT. - Solda de fundo tipo Estrela, quatro vezes mais resistente. - Para acondicionamento de resíduos infectantes não perfuro cortantes. - Deve atende as normas de higiene e segurança da ANVISA e ABNT/NBR (9191 e 7500). - Capacidade de Armazenamento de peso de 30% de sua capacidade nominal. -Disponível na cor Branco Leitosa, conforme Legislação Vigente. -Embalagem Final: pacotes com 100 unidades. Tamanho: 39 cm x 58 cm x 25 cm.		
			Complemento do item: Saco de Lixo Hospitalar para Resíduos Infectantes 15 Litros. - Disponível nas capacidades 15 LT. - Solda de fundo tipo Estrela, quatro vezes mais resistente. - Para acondicionamento de resíduos infectantes não perfuro cortantes. - Deve atende as normas de higiene e segurança da ANVISA e ABNT/NBR (9191 e 7500). - Capacidade de Armazenamento de peso de 30% de sua capacidade nominal. -Disponível na cor Branco Leitosa, conforme Legislação Vigente. -Embalagem Final: pacotes com 100 unidades. Tamanho: 39 cm x 58 cm x 25 cm.		
			36814 - COLETOR RÍGIDO DE RESÍDUOS PERFURO CORTANTES		
			COLETOR RÍGIDO DE RESÍDUOS PERFURO CORTANTES: COLETOR RÍGIDO DE RESÍDUOS PERFURO CORTANTES; DESCARTÁVEL; USO ÚNICO; FABRICADO EM POLIETILENO RÍGIDO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA GARANTIR A SEGURANÇA CONTRA PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS ; CONTÉM DESCONECTOR DE AGULHAS NO BOCAL DA TAMPA; TAMPA COM VEDAÇÃO E SISTEMA DE FECHAMENTO PARA EVITAR ESCAPE DE RESÍDUOS; TRANSLÚCIDO PARA VISUALIZAÇÃO DA QUANTIDADE DE DESCARTES REALIZADOS; CAPACIDADE 01 LITRO; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 15,5 CM; FRENTE CIMA 10 CM; FRENTE BAIXO 09 CM; LATERAL CIMA 08 CM; LATERAL BAIXO 07 CM. REGISTRO ANVISA; ATENDER A NBR 13853-1 DE 2018 (ITENS 4.7 E 4.8)		
			Coletor rígido de resíduos perfuro-cortantes: Coletor rígido de resíduos perfuro cortantes: coletor rígido de resíduos perfuro cortantes; descartável; uso único; fabricado em polietileno rígido de alta resistência para garantir a segurança contra perfurações e vazamentos ; contém desconector de agulhas no bocal da tampa; tampa com vedação e sistema de fechamento para evitar escape de resíduos; translúcido para visualização da quantidade de descartes realizados; capacidade 01 litro; dimensões aproximadas: altura 15,5 cm; frente cima 10 cm; frente baixo 09 cm; lateral cima 08 cm; lateral baixo 07 cm. registro ANVISA; atender a nbr 13853-1 de 2018		
Total geral (R\$)					1.061.939,90

Assinaturas do documento

"SOLICITACAO-503-2025-LIBERADA"



Código para verificação: **W5RM79GE**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ALMIR ADIR GENTIL (CPF: ***.448.879-**) em 16/01/2026 às 09:43:04 (GMT-03:00)

Emitido por: "AC SAFEWEB RFB v5", emitido em 20/12/2024 - 17:26:52 e válido até 20/12/2026 - 17:26:52.

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

<https://servicos.floripa.sc.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o processo **PMF I 00206596/2025** e o código **W5RM79GE** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.