

Solicitação de Compra/Contratação

Número: 494/2025

Emissão: 30/10/2025

Situação: Liberada

Órgão Orçam.: 35000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Un. Orçam.: 35002 - ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Centro de custo: 1996.3500.0002 - ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Descrição: Pregão eletrônico para registro de preços para aquisição de materiais e instrumentais odontológico, referentes aos itens desertos, fracassados e revogados dos pregões eletrônicos nº 10/25 e 47/25 (Classes Odontologia instrumental e Odontologia insumos), para abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde.

Despesas			
Despesa	Fonte de recurso	Valor indicado (R\$)	Valor bloqueado (R\$)
551 - 9 . 35002 . 10 . 301 . 101 . 4.177 . 0 . 339030 - Material de	6012 - Média e Alta Complexidade	459.437,06	0,00
552 - 9 . 35002 . 10 . 301 . 101 . 4.177 . 0 . 339030 - Material de	6002 - Recursos de Impostos - Saúde	459.437,06	0,00

Itens				
Item	Quantidade	Unidade de	Material/Serviço	Valor unitário (R\$)Valor total (R\$)
1	12,00000	KIT	11536 - ALAVANCA CRYER N º 27,28	123,080001.476,96
Complemento do item: ALAVANCAS CRYER Nº 27, 28 (KIT) Alavancas Cryer nº 27, 28. Em aço inoxidável AISI 420. Autoclavável. Instrumentos com cabo oco e ponta ativa em formato triangular com angulação direita e esquerda. Indicadas em cirurgias odontológicas de exodontias de terceiros molares. Apresentação: embalagem plástica contendo 2 instrumentos sortidos, com informações do modelo, constando os dados de identificação, procedência, validade, garantia, nº do lote de fabricação gravado no corpo da peça, o que permite a rastreabilidade, certificações (fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT) e registro na ANVISA				
2	12,00000	Unidade	13974 - AQUECEDOR DE ÁGUA TIPO "RABO- QUENTE"	44,09000529,08
Complemento do item: AQUECEDOR DE ÁGUA DO TIPO "RABO-QUENTE". EBULIDOR ELÉTRICO 220 V, FABRICADO EM PLÁSTICO. POTÊNCIA: 680 W, FREQUENCIA: 60 Hz, COMPRIMENTO APROXIMADO DO CABO: 60 CM, CABO PARALELO: 2 x 75 MM. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA, COM INFORMAÇÕES DO MODELO, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, GARANTIA, Nº DO LOTE DE FABRICAÇÃO GRAVADOS NO CORPO DA PEÇA, O QUE PERMITE A RASTREABILIDADE. CERTIFICAÇÕES (FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE) E REGISTRO NA ANVISA.				
3	4,00000	Unidade	17305 - Avental de chumbo	618,350002.473,40
Complemento do item: AVENTAL DE CHUMBO Avental de chumbo. Fabricado em nylon emborrachado, possui proteção interna de borracha plumbífera flexível (equivalente a 0,25 mm de PB) e protetor de tireoide. Sem proteção nas costas. Modelo unissex, indicado para pacientes adultos. Medidas: 76 cm x 60 cm. Peso: 2,730 kg. O avental de chumbo é indicado para a contenção de radiação e proteção de pacientes que serão expostos a procedimentos radiográficos. Apresentação: embalagem plástica, com informações do modelo, constando os dados de identificação, procedência, validade, garantia, nº do lote de fabricação gravados no corpo da peça, o que permite a rastreabilidade, certificações (fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT) e registro na ANVISA				
4	48,00000	Unidade	22136 - BORRIFADOR PLÁSTICO	6,85000328,80
Complemento do item: BORRIFADOR PLÁSTICO. RÍGIDO, TRANSLÚCIDO, COM VOLUME DE, NO MÍNIMO, 250 ML. ACOPLADO A DISPOSITIVO PULVERIZADOR. APRESENTA TAMPA COM REGULAGEM DO JATO E VÁLVULA ESPECIAL QUE ALCANÇA O FUNDO DO FRASCO, ABSORVENDO TODO O LÍQUIDO DO SEU INTERIOR. INDICADO PARA BORRIFAR SOLUÇÕES LÍQUIDAS.				
5	2,00000	UNIDADE	118824 - Câmara de revelação radiológica	317,47000634,96
Complemento do item: CÂMARA DE REVELAÇÃO RADIOLÓGICA Câmara de revelação de radiografias odontológicas. Produzida com material bicolor que evita a entrada de luminosidade externa. Possui tampa e base removíveis que facilitam a higienização e reposição dos químicos, amplo visor de acrílico vermelho com proteção ultravioleta, copos de fácil reposição e aros que facilitam a retirada das luvas para limpeza. Reciclável. Dimensões: comprimento: 32 cm, altura: 24,5 cm largura: 17 cm.Isento de registro e cadastro na ANVISA, segundo a RDC260.				
6	225,00000	UNIDADE	119695 - Caneta de alta rotação odontológica	987,08000222.093,00
Complemento do item: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA Tipo de conexão: ISO 9168 tipos universal Borden velocidade de rotação: maior que 350.000 rpm. Pressão de ar para acionamento: 0.28MPa (2.8kgf/cm²) ~ 0.30MPa (3.0 kgf/cm²). Tipo de spray: 3 pontos de spray ou mais. Tipo de fixação da broca: Sistema Push Button. Broca: ISO 1797-1 Tipo 3 Ø1.59~1.60mm. Pressão do jato de ar: 0.20MPa (2.0kgf/cm²) ~ 0.24MPa (2.4 kgf/cm²). Autoclavável por até 1000 ciclos. Nível de ruído máximo: 64 decibéis. Mínimo de doze meses de garantia de toda a peça, incluindo troca de rolamento. Apresentação: embalagem com 1 unidade, com informações de modelo e procedência. Dados de identificação, garantia, validade, nº do lote de fabricação gravado no corpo da peça, o que permite a rastreabilidade. Certificações (fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT, CE) e registro na Anvisa				
7	48,00000	UNIDADE	119696 - Cesta organizadora	12,33000591,84
Complemento do item: Cesta organizadora. Medidas: 13 cm x 13 cm x 6 cm, em plástico branco, resistente. Utilizadas na especialidade de Prótese Dentária, para separar e organizar os trabalhos protéticos dos pacientes no decorrer do tratamento.				
8	4,00000	Unidade	46552 - CURETA GOLDMAN FOX N º 2	72,36000289,44
Complemento do item: CURETA GOLDMAN FOX Nº 2. EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420. AUTOCLAVÁVEL. INSTRUMENTO CORTANTE, NÃO ARTICULADO, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 160 MM; ESPESSURA DO CABO: 8 MM; COMPRIMENTO DA HASTE: 5 MM. INSTRUMENTO UTILIZADO EM PERIODONTIA, NA REMOÇÃO DE CÁLCULO NOS DENTES ANTERIORES E PRÉ-MOLARES. TAMBÉM UTILIZADO NAS REGIÕES DE FURCA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA COM UMA UNIDADE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE, GARANTIA, Nº DO LOTE DE				

Solicitação de Compra/Contratação

Continuação

Número: 494/2025

Emissão: 30/10/2025

Itens					
Item	Quantidade	Unidade de	Material/Serviço	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
9	144,00000	Unidade	Complemento do item: FABRICAÇÃO GRAVADOS NO CORPO DA PEÇA, O QUE PERMITE A RASTREABILIDADE. CERTIFICAÇÕES (FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE) E REGISTRO NA ANVISA. Cureta Goldman Fox nº 2. Em aço inoxidável AISI 420. Autoclavável. Instrumento cortante, não articulado, com as seguintes dimensões: comprimento: 160 mm; espessura do cabo: 8 mm; comprimento da haste: 5 mm. Instrumento utilizado em Periodontia, na remoção de cálculo nos dentes anteriores e pré-molares. Também utilizado em regiões de furca. Apresentação: embalagem plástica com uma unidade, com dados de identificação, lote, procedência e rastreabilidade, garantia, nº do lote de fabricação gravados no corpo da peça, o que permite a rastreabilidade, certificações (fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT) e registro na ANVISA. 46535 - CURETA DE GRACEY 11/12 - CEO	74,04000	10.661,76
			CURETA GRACEY 11/12. MEDIDAS: COMPRIMENTO: 160 MM; ESPESSURA DO CABO: 8 MM; COMPRIMENTO DA HASTE: 5 MM. INSTRUMENTO CORTANTE, NÃO ARTICULADO, PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420. POSSUI DUAS PONTAS ATIVAS. AUTOCLAVÁVEL. INSTRUMENTO UTILIZADO EM PERIODONTIA, INDICADO PARA REMOÇÃO DE CÁLCULOS PROFUNDOS, ALISAMENTO RADICULAR DO CEMENTO ALTERADO E REMOÇÃO DE TECIDO MOLE NAS FACES MESIAIS DE PRÉ-MOLARES E MOLARES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA COM UMA UNIDADE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE, GARANTIA, Nº DO LOTE DE FABRICAÇÃO GRAVADOS NO CORPO DA PEÇA, O QUE PERMITE A RASTREABILIDADE. CERTIFICAÇÕES (FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE) E REGISTRO NA ANVISA. Cureta Gracey 11/12. Medidas: comprimento: 160 mm; espessura do cabo: 8 mm; comprimento da haste: 5 mm. Instrumento cortante, não articulado, produzido em aço inoxidável AISI 420. Possui duas pontas ativas. Autoclavável. Instrumento utilizado em Periodontia, indicado para remoção de cálculos profundos, alisamento radicular do cimento alterado e remoção de tecido mole nas faces mesiais de pré-molares e molares. Apresentação: embalagem plástica com uma unidade, com dados de identificação, lote, procedência e rastreabilidade, garantia, nº do lote de fabricação gravados no corpo da peça, o que permite a rastreabilidade, certificações (fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT) e registro na ANVISA 46554 - CURETA GRACEY 13/14 - CEO		
10	144,00000	Unidade	Complemento do item: CURETA GRACEY 13/14. MEDIDAS: COMPRIMENTO: 160 MM; ESPESSURA DO CABO: 8 MM; COMPRIMENTO DA HASTE: 5 MM. INSTRUMENTO CORTANTE, NÃO ARTICULADO, PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420. POSSUI DUAS PONTAS ATIVAS. AUTOCLAVÁVEL. INSTRUMENTO UTILIZADO EM PERIODONTIA, INDICADO PARA REMOÇÃO DE CÁLCULOS PROFUNDOS, ALISAMENTO RADICULAR DO CEMENTO ALTERADO E REMOÇÃO DE TECIDO MOLE NAS FACES DISTAIS DE PRÉ-MOLARES E MOLARES. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA COM UMA UNIDADE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE, GARANTIA, Nº DO LOTE DE FABRICAÇÃO GRAVADOS NO CORPO DA PEÇA, O QUE PERMITE A RASTREABILIDADE. CERTIFICAÇÕES (FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE) E REGISTRO NA ANVISA. Cureta Gracey 13/14. Medidas: comprimento: 160 mm; espessura do cabo: 8 mm; comprimento da haste: 5 mm. Instrumento cortante, não articulado, produzido em aço inoxidável AISI 420. Possui duas pontas ativas. Autoclavável. Instrumento utilizado em Periodontia, indicado para remoção de cálculos profundos, alisamento radicular do cimento alterado e remoção de tecido mole nas faces distais de pré-molares e molares. Apresentação: embalagem plástica com uma unidade, com dados de identificação, lote, procedência e rastreabilidade, garantia, nº do lote de fabricação gravados no corpo da peça, o que permite a rastreabilidade, certificações (fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT) e registro na ANVISA 119740 - CURETA MC CALL Nº 17/18	68,01000	9.793,44
			Complemento do item: Cureta Mc Call nº 17/18, em aço inoxidável AISI 420. Autoclavável. Dimensões: comprimento: 160 mm; espessura do cabo: 8mm. Instrumento cirúrgico não articulado cortante, utilizado na raspagem supragengival nas faces vestibular, palatina e lingual de todos os dentes, no alisamento radicular durante a cirurgia periodontal e também nas raspagens Inter proximais de dentes posteriores. Apresentação: embalagem com 1 unidade, com informações de modelo, procedência, dados de identificação, garantia, validade, nº do lote de fabricação gravado no corpo da peça, o que permite a rastreabilidade, certificações (fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT) e registro na ANVISA 118816 - Dispensador pistola aplicadora universal		
11	100,00000	UNIDADE	Complemento do item: Dispensador composto por polietileno. Pistola aplicadora universal para aplicação de silicone de adição- indicação: proporcionar a auto mistura de materiais a base de 2 componentes. Promove a dispensação na proporção adequada e uma mistura homogênea. Obs.: compatível com todos os cartuchos de 25ml e 50ml do mercado; e todas as marcas de ponteiros. Apresentação: embalagem primária: plástico. Embalagem secundária: caixa de papel, contendo 1 unidade, com dados de identificação, validade, lote, procedência e rastreabilidade, responsável técnico, garantia, certificações (fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT) e registro na ANVISA 119697 - Escova dental adulto	65,65000	6.565,00
			Complemento do item: ESCOVA DENTAL ADULTO Escova dental adulto: comprimento mínimo da escova: 150 mm; largura máxima da cabeça: 16 mm. Possui 4 fileiras de tufos, totalizando 34 tufos de cerdas de nylon ultra macias aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura. Cabo reto, anatômico, com empunhadura. Embaladas individualmente em saquinhos plásticos lacrados sortidos, tipo flow pack. Indicada para higienização bucal, recomendada para jovens e adultos de todas as idades. Apresentação: embalagem plástica com 50 unidades, na quantidade total ou fracionada, com informações do modelo, dados de identificação, procedência, validade, garantia, nº do lote. As escovas dentais devem ser testadas e aprovadas pela ABO (Associação Brasileira de Odontologia) e ANVISA 119698 - Escova dental infantil		
12	2,00000	UNIDADE	Complemento do item: ESCOVA DENTAL INFANTIL Escova dental infantil: comprimento mínimo da escova: 120 mm; largura máxima da cabeça: 13 mm. Possui 4 fileiras de tufos, totalizando 28 tufos de cerdas de nylon ultra macias aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura. Cabo reto, anatômico, com empunhadura, embaladas individualmente em saquinhos plásticos lacrados sortidos, tipo flow pack. Indicada para higienização bucal, recomendada para crianças. Apresentação:	431,67000	863,34
			Complemento do item: ESCOVA DENTAL ADULTO Escova dental adulto: comprimento mínimo da escova: 150 mm; largura máxima da cabeça: 16 mm. Possui 4 fileiras de tufos, totalizando 34 tufos de cerdas de nylon ultra macias aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura. Cabo reto, anatômico, com empunhadura. Embaladas individualmente em saquinhos plásticos lacrados sortidos, tipo flow pack. Indicada para higienização bucal, recomendada para jovens e adultos de todas as idades. Apresentação: embalagem plástica com 50 unidades, na quantidade total ou fracionada, com informações do modelo, dados de identificação, procedência, validade, garantia, nº do lote. As escovas dentais devem ser testadas e aprovadas pela ABO (Associação Brasileira de Odontologia) e ANVISA 119698 - Escova dental infantil		
13	1.200,00000	PACOTE	Complemento do item: ESCOVA DENTAL ADULTO Escova dental adulto: comprimento mínimo da escova: 150 mm; largura máxima da cabeça: 16 mm. Possui 4 fileiras de tufos, totalizando 34 tufos de cerdas de nylon ultra macias aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura. Cabo reto, anatômico, com empunhadura. Embaladas individualmente em saquinhos plásticos lacrados sortidos, tipo flow pack. Indicada para higienização bucal, recomendada para jovens e adultos de todas as idades. Apresentação: embalagem plástica com 50 unidades, na quantidade total ou fracionada, com informações do modelo, dados de identificação, procedência, validade, garantia, nº do lote. As escovas dentais devem ser testadas e aprovadas pela ABO (Associação Brasileira de Odontologia) e ANVISA 119698 - Escova dental infantil	52,23000	62.676,00
			Complemento do item: ESCOVA DENTAL ADULTO Escova dental adulto: comprimento mínimo da escova: 150 mm; largura máxima da cabeça: 16 mm. Possui 4 fileiras de tufos, totalizando 34 tufos de cerdas de nylon ultra macias aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura. Cabo reto, anatômico, com empunhadura. Embaladas individualmente em saquinhos plásticos lacrados sortidos, tipo flow pack. Indicada para higienização bucal, recomendada para jovens e adultos de todas as idades. Apresentação: embalagem plástica com 50 unidades, na quantidade total ou fracionada, com informações do modelo, dados de identificação, procedência, validade, garantia, nº do lote. As escovas dentais devem ser testadas e aprovadas pela ABO (Associação Brasileira de Odontologia) e ANVISA 119698 - Escova dental infantil		
14	1.200,00000	PACOTE	Complemento do item: ESCOVA DENTAL ADULTO Escova dental adulto: comprimento mínimo da escova: 150 mm; largura máxima da cabeça: 16 mm. Possui 4 fileiras de tufos, totalizando 34 tufos de cerdas de nylon ultra macias aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura. Cabo reto, anatômico, com empunhadura. Embaladas individualmente em saquinhos plásticos lacrados sortidos, tipo flow pack. Indicada para higienização bucal, recomendada para jovens e adultos de todas as idades. Apresentação: embalagem plástica com 50 unidades, na quantidade total ou fracionada, com informações do modelo, dados de identificação, procedência, validade, garantia, nº do lote. As escovas dentais devem ser testadas e aprovadas pela ABO (Associação Brasileira de Odontologia) e ANVISA 119698 - Escova dental infantil	53,74000	64.488,00
			Complemento do item: ESCOVA DENTAL ADULTO Escova dental adulto: comprimento mínimo da escova: 150 mm; largura máxima da cabeça: 16 mm. Possui 4 fileiras de tufos, totalizando 34 tufos de cerdas de nylon ultra macias aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura. Cabo reto, anatômico, com empunhadura. Embaladas individualmente em saquinhos plásticos lacrados sortidos, tipo flow pack. Indicada para higienização bucal, recomendada para jovens e adultos de todas as idades. Apresentação: embalagem plástica com 50 unidades, na quantidade total ou fracionada, com informações do modelo, dados de identificação, procedência, validade, garantia, nº do lote. As escovas dentais devem ser testadas e aprovadas pela ABO (Associação Brasileira de Odontologia) e ANVISA 119698 - Escova dental infantil		

Solicitação de Compra/Contratação

Continuação

Número: 494/2025

Emissão: 30/10/2025

Itens					
Item	Quantidade	Unidade de	Material/Serviço	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
15	200,00000	PACOTE	embalagem plástica com 50 unidades, na quantidade total ou fracionada, com informações do modelo, dados de identificação, procedência, validade, garantia, nº do lote. As escovas dentais devem ser testadas e aprovadas pela ABO (Associação Brasileira de Odontologia) e ANVISA. 119699 - Escova dental bebê	140,69000	28.138,00
			Complemento do item: ESCOVA DENTAL PARA BEBE Escova dental para bebê: comprimento máximo da escova: 110 mm. Possui 4 fileiras de tufo, totalizando 23 tufo de cerdas de nylon ultra macias aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura. Cabo reto, anatômico, com empunhadura, embaladas individualmente em saquinhos plásticos lacrados sortidos, tipo flow pack. Indicada para higienização bucal, recomendada para crianças. Apresentação: embalagem plástica com 50 unidades, na quantidade total ou fracionada, com informações do modelo, dados de identificação, procedência, validade, garantia, nº do lote. As escovas dentais devem ser testadas e aprovadas pela ABO (Associação Brasileira de Odontologia)		
16	100,00000	UNIDADE	119741 - ESPÁTULA Nº 3 DUPLA SILICATO 6335	18,54000	1.854,00
			Complemento do item: ESPÁTULA Nº 3 DUPLA SILICATO 6335 -Espátula dupla silicato 6335 nº 3. Confeccionada em aço inoxidável AISI 420. Instrumento cirúrgico não articulado, não cortante. Comprimento: 17 cm. Autoclavável. Instrumento com duas pontas ativas, sendo espátula de um lado e calçador de outro. Indicação: utilizada para realização de preenchimento, adaptação e compactação de materiais restauradores na cavidade dental. Apresentação: embalagem contendo 1 unidade, com informações do modelo, dados de identificação, procedência, validade, garantia, nº do lote de fabricação gravado no corpo da peça, o que permite a rastreabilidade, certificações (fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT) e registro na ANVISA Espátula dupla silicato 6335 nº 3. Confeccionada em aço inoxidável AISI 420. Instrumento cirúrgico não articulado, não cortante. Comprimento: 17 cm. Autoclavável. Instrumento com duas pontas ativas, sendo espátula de um lado e calçador de outro. Indicação: utilizada para realização de preenchimento, adaptação e compactação de materiais restauradores na cavidade dental. Apresentação: embalagem contendo 1 unidade, com informações do modelo, dados de identificação, procedência, validade, garantia, nº do lote de fabricação gravado no corpo da peça, o que permite a rastreabilidade, certificações (fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT) e registro na ANVISA		
17	2,00000	Unidade	56628 - FIO DE AÇO ACIFLEX N º 1 PARA AMARRIL	27,14000	54,28
			Complemento do item: FIO DE AÇO ACIFLEX Nº 1 PARA AMARRIL 0,2 MM - 008. FABRICADO COM LIGA DE NÍQUEL-CROMO. UTILIZADO EM AMARRAÇÕES CONJUGADAS E DEMAIS FIXAÇÕES DENTÁRIAS. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 1 ROLO DE FIO DE AÇO (50 G), INFORMAÇÕES DO MODELO, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, GARANTIA, Nº DO LOTE DE FABRICAÇÃO, O QUE PERMITE A RASTREABILIDADE. CERTIFICAÇÕES (FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE) E REGISTRO NA ANVISA. FIO DE AÇO ACIFLEX Nº 1 Fio de aço aciflex nº 1 para amarrilho 0,2 mm - 008. Fabricado com liga de níquel-cromo. Utilizado em amarrações conjugadas e demais fixações dentárias. Apresentação: embalagem plástica contendo 1 rolo de fio de aço (50 g), informações do modelo, dados de identificação, procedência, validade, garantia, nº do lote de fabricação, o que permite a rastreabilidade, certificações (fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT) e registro na ANVISA.		
18	12,00000	UNIDADE	119742 - CAPA PARA APARELHO DE ULTRASSOM DABI ATLANTE PROFINEO	52,61000	631,32
			Complemento do item: CAPA PARA APARELHO DE ULTRASSOM DABI ATLANTE PROFINEO Capa protetora original para aparelho de ultrassom Dabi Atlante PROFI NEO US (somente ultrassom), desenvolvida para proteção da peça de mão, confeccionada em material autoclavável, permitindo esterilização segura. As capas são embaladas individualmente, garantindo maior higiene e praticidade. Produto original da marca Dabi Atlante, com garantia de 12 meses e registro regular junto à ANVISA.		
19	48,00000	UNIDADE	117573 - Lamparina em inox, com capacidade de 40 ml, com tampa, para uso com alcool, para o aquecimento de instrumental para a realização de corte de cones de guta precha em tratamentos endodonticos.	36,94000	1.773,12
			Complemento do item: LAMPARINA EM INOX Lamparina em aço inoxidável AISI 420. Capacidade de 40 ml, utilizada com álcool para aquecimento de instrumental na realização de corte de cones de percha em tratamentos endodônticos, além de plastificação de cera, placas e bastões de godiva. Apresentação: caixa de papel contendo 1 unidade, com informações de modelo, dados de identificação, procedência, validade, garantia, nº do lote de fabricação e o nº indicativo do modelo gravados no corpo da peça, o que permite a rastreabilidade. Certificações (fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade e normas da ABNT) e registro na ANVISA.		
20	60,00000	UNIDADE	119700 - Organizador de plástico	14,86000	891,60
			Complemento do item: Caixa organizadora de plástico atóxico transparente e resistente. Forma retangular, tampa com travas. Medidas: 262 x 177 x 85 mm. Capacidade: 2,3 L. Indicação: utilizado na guarda e transporte de objetos na especialidade de Prótese Dentária). Apresentação: embalagem plástica contendo 1 unidade, com dados de identificação, validade, lote.		
21	96,00000	UNIDADE	119743 - PEDRA PARA AFIAÇÃO	44,23000	4.246,08
			Complemento do item: Pedra para afiação de instrumentais odontológicos, composta por óxido de alumínio e corante mineral. Dimensões: 100 mm x 25 mm x 10 mm. Possui granulação media. Indicação: recuperação do fio de corte de instrumentos odontológicos. Apresentação: embalagem blister a vácuo com 1 unidade, com dados de identificação, validade, lote, procedência.		
22	300,00000	Unidade	91828 - PLACA DE VIDRO FINA	17,77000	5.331,00
			Complemento do item: PLACA DE VIDRO RETANGULAR LISA, FINA. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 8 CM; ESPESSURA: 0,6 CM; COMPRIMENTO: 14 CM. UTILIZADA PARA ESPATULAÇÃO DE CIMENTOS E PASTAS. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 1 UNIDADE, COM INFORMAÇÕES DE MODELO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, GARANTIA, Nº DO LOTE DE FABRICAÇÃO E O Nº INDICATIVO DO MODELO GRAVADOS NO CORPO DA PEÇA, O QUE PERMITE A RASTREABILIDADE. CERTIFICAÇÕES (FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT) E REGISTRO NA ANVISA. Placa de vidro retangular lisa, fina. Medidas: largura: 8 cm; espessura: 0,6 cm; comprimento: 14 cm. Utilizada para espatulação de cimentos e pastas. Apresentação:		

Itens					
Item	Quantidade	Unidade de	Material/Serviço	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
23	36,00000	KIT	embalagem plástica contendo 1 unidade, com informações de modelo, constando dados de identificação, procedência. 94271 - POSICIONADOR DE FILMES RADIOGRAFICOS PERIAPICAL ADULTO POSICIONADOR DE FILMES RADIOGRÁFICOS PERIAPICAL ADULTO. KIT COMPOSTO POR 1 POSICIONADOR PARA MOLAR SUPERIOR DIREITO E INFERIOR ESQUERDO; 1 POSICIONADOR PARA MOLAR SUPERIOR ESQUERDO E INFERIOR DIREITO; 1 POSICIONADOR PARA INCISIVOS E CANINOS SUPERIORES E INFERIORES; 1 POTE PARA ESTERILIZAÇÃO; DISPOSITIVOS PARA MORDIDA E POSICIONADOR (INTERPROXIMAL) BITE WINGS. AUTOCLAVÁVEL. APRESENTAÇÃO: CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO INFORMAÇÕES DE MODELO, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, GARANTIA, Nº DO LOTE DE FABRICAÇÃO, E REGISTRO NA ANVISA. Complemento do item: POSICIONADOR DE FILMES RADIOGRÁFICOS (ADULTO) Posicionadores de filmes radiográficos adulto. Composição: material termoplástico, pigmento e silicone atóxico. Kit contendo 1 posicionador para incisivos e caninos superiores e inferiores + 1 posicionador para molares superiores lado direito e inferiores lado esquerdo + 1 posicionador para molares superiores lado esquerdo e inferiores lado direito + 1 posicionador para radiografia Inter proximal bite wing. Autoclavável. Utilizado para auxiliar na orientação da angulação do aparelho de raios-x odontológico, resultando em imagens radiográficas padronizadas e nítidas. Indicado para tomadas radiográficas periapicais e Inter proximais. Apresentação: embalagem primária: pote plástico com tampa. Embalagem secundária: caixa de papel contendo 1 kit, com informações de modelo, constando dados de identificação, procedência, validade, garantia, nº do lote de fabricação e o nº indicativo do modelo gravados no corpo da peça, o que permite a rastreabilidade, e registro na ANVISA	88,94000	3.201,84
24	6,00000	KIT	94272 - POSICIONADOR DE FILMES RADIOGRAFICOS PERIAPICAL INFANTIL POSICIONADOR DE FILMES RADIOGRÁFICOS PERIAPICAL INFANTIL. KIT COMPOSTO POR 1 POSICIONADOR PARA MOLAR SUPERIOR DIREITO E INFERIOR ESQUERDO; 1 POSICIONADOR PARA MOLAR SUPERIOR ESQUERDO E INFERIOR DIREITO; 1 POSICIONADOR PARA INCISIVOS E CANINOS SUPERIORES E INFERIORES; 1 POTE PARA ESTERILIZAÇÃO; DISPOSITIVOS PARA MORDIDA E POSICIONADOR (INTERPROXIMAL) BITE WINGS. AUTOCLAVÁVEL. APRESENTAÇÃO: CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO INFORMAÇÕES DE MODELO, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, GARANTIA, Nº DO LOTE DE FABRICAÇÃO, E REGISTRO NA ANVISA. Complemento do item: POSICIONADOR DE FILMES RADIOGRÁFICOS (INFANTIL) Posicionadores de filmes radiográficos infantil. Composição: material termoplástico, pigmento e silicone atóxico. Kit contendo 1 posicionador para incisivos e caninos superiores e inferiores + 1 posicionador para molares superiores lado direito e inferiores lado esquerdo + 1 posicionador para molares superiores lado esquerdo e inferiores lado direito + 1 posicionador para radiografia Inter proximal bite wing. Autoclavável. Utilizado para auxiliar na orientação da angulação do aparelho de raios-x odontológico, resultando em imagens radiográficas padronizadas e nítidas. Indicado para tomadas radiográficas periapicais e Inter proximais. Apresentação: embalagem primária: pote plástico com tampa. Embalagem secundária: caixa de papel contendo 1 kit, com informações de modelo, constando dados de identificação, procedência, validade, garantia, nº do lote de fabricação e o nº indicativo do modelo gravados no corpo da peça, o que permite a rastreabilidade, e registro na ANVISA.)	85,64000	513,84
25	120,00000	Unidade	94878 - PRENDEDOR DE GUARDANAPO(CORRENTE) PRENDEDOR DE GUARDANAPO (CORRENTE TIPO JACARÉ). PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420. AUTOCLAVÁVEL. UTILIZADO COMO AUXILIAR PARA SEGURAR O GUARDANAPO DE PROTEÇÃO NO PACIENTE. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO INFORMAÇÕES DE MODELO, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, GARANTIA, Nº DO LOTE DE FABRICAÇÃO, E REGISTRO NA ANVISA. Complemento do item: PRENDEDOR DE GUARDANAPO (CORRENTE TIPO JACARÉ) Prendedor de guardanapo (corrente tipo jacaré). Produzido em aço inoxidável AISI 420. Autoclavável. Utilizado como auxiliar para segurar o guardanapo de proteção no paciente. Apresentação: embalagem plástica contendo informações de modelo, dados de identificação, procedência, validade, garantia, nº do lote de fabricação e registro na ANVISA.	10,43000	1.251,60
26	24,00000	Unidade	98639 - REGUA CALIBRADORA EM PPS BLACK (RAL 4021) PARA ENDODONTIA RÉGUA ENDODÔNTICA MILIMETRADA CALIBRADORA. INSTRUMENTO PRODUZIDO EM POLÍMERO LEVE E RESISTENTE AO CONTATO COM SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS. POSSUI ALTO CONTROLE DE CALIBRAÇÃO. UTILIZADO PARA MENSURAÇÃO EM ENDODONTIA, PARA CALIBRAÇÃO DE CONES DE GUTA PERCHA E CONFECCÃO DE CONES INTERMEDIÁRIOS. AUTOCLAVÁVEL. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 1 UNIDADE, COM INFORMAÇÕES DE MODELO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, GARANTIA, Nº DO LOTE DE FABRICAÇÃO E O Nº INDICATIVO DO MODELO GRAVADOS NO CORPO DA PEÇA, O QUE PERMITE A RASTREABILIDADE. E REGISTRO NA ANVISA. Complemento do item: RÉGUA ENDODÔNTICA CALIBRADORA Régua endodôntica calibradora. Fabricada em PPS Black (RAL 4021). Apresenta anilhas metálicas compatíveis com os diâmetros ISO 25, 30, 35, 40, 45 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140. Instrumento destinado à mensuração de instrumentos endodônticos e à calibragem de pontas de guta percha. Apresentação: embalagem plástica contendo 1 unidade, com informações de modelo, dados de identificação, procedência, validade, garantia, nº do lote de fabricação gravado no corpo da peça, o que permite a rastreabilidade, e registro na ANVISA.	276,90000	6.645,60
27	20,00000	UNIDADE	118822 - Sugador cirúrgico Complemento do item: SUGADOR CIRÚRGICO METÁLICO Sugador cirúrgico em aço inoxidável. Tubo metálico com angulação que permite melhor manuseio durante o procedimento. Autoclavável. Indicado para procedimentos odontológicos que necessitam da sucção de fluidos bucais. Apresentação: embalagem plástica contendo uma unidade, com dados de identificação, lote, procedência e rastreabilidade, responsável técnico, garantia, certificações (fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT) e registro na ANVISA.	60,52000	1.210,40
28	60,00000	Unidade	108541 - TAMBOREL EM PLASTICO AUTOCLAVAVEL TAMBOREL DE PLÁSTICO. CONFECCIONADO EM POLÍMERO DE ALTA PERFORMANCE. AUTOCLAVÁVEL. EM FORMATO OVAL, COM AS MEDIDAS: 70 x 54 x 43 MM. INDICADO PARA APOIO DE LIMAS ENDODÔNTICAS. UTILIZADO JUNTAMENTE COM REFS DESCARTÁVEIS E SUBSTITUÍVEIS. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 1	33,47000	2.008,20

Solicitação de Compra/Contratação

Continuação

Número: 494/2025

Emissão: 30/10/2025

Itens					
Item	Quantidade	Unidade de	Material/Serviço	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
29	100,00000	ROLO	UNIDADE, COM INFORMAÇÕES DE MODELO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, GARANTIA, Nº DO LOTE DE FABRICAÇÃO E O Nº INDICATIVO DO MODELO GRAVADOS NO CORPO DA PEÇA, O QUE PERMITE A RASTREABILIDADE. CERTIFICAÇÕES (FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT) E REGISTRO NA ANVISA	29,36000	2.936,00
			Complemento do item: TAMBOREL DE PLÁSTICO		
			Tamborel de plástico. Confeccionado em polímero de alta performance. Autoclavável. Em formato oval, com as medidas: 70 x 54 x 43 mm. Indicado para apoio de limas endodônticas. Utilizado juntamente com refis descartáveis e substituíveis. Apresentação: embalagem plástica contendo 1 unidade, com informações de modelo, constando dados de identificação, procedência, validade, garantia, nº do lote de fabricação e o nº indicativo do modelo gravados no corpo da peça, o que permite a rastreabilidade, certificações (fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT) e registro na ANVISA 119701 - Saco plástico transparentes		
30	2,00000	Unidade	Comprar Bobina 2 L 92148 - Plastico bolha 100 metros.	37,38000	74,76
			Complemento do item: PLÁSTICO BOLHA- Plástico feito de polietileno de baixa densidade transparente, com bolhas de ar prensada entre duas camadas, 45 micras de espessura, utilizada para embalagem de produtos frágeis. Apresentação em bobinas 40 cm X 100 m.		
31	700,00000	FRASCO	119702 - Adesivo dental fotopolimerizável	320,60000	224.420,00
			Complemento do item: ADESIVO DENTAL FOTOPOLIMERIZÁVEL Caracetísticas: Adesivo dentário universal monocomponente fotopolimerizável, formulado com monômero funcional MDP (10-metacriloxidecil dihidrogeno fosfato) e silano incorporado. Apresenta compatibilidade com diversos substratos dentais, incluindo esmalte, dentina, cerâmicas e metais, garantindo adesão confiável em diferentes superfícies. Indicado para utilização nas técnicas autocondicionante, de condicionamento ácido seletivo ou de condicionamento total, conferindo versatilidade clínica e união de alto desempenho sem necessidade de primers adicionais. Apresentação: embalagem plástica com tampa flip-flop, contendo 5 ml do produto. Com dados de identificação, lote, procedência, garantia, certificações (fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT) e registro na ANVISA. 119744 - CIMENTO ENDODÔNTICO DE ÓXIDO DE ZINCO E ACETATO DE		
32	80,00000	FRASCO	HIDROCORTISONA	262,90000	21.032,00
			Complemento do item: CIMENTO ENDODÔNTICO DE ÓXIDO DE ZINCO E ACETATO DE HIDROCORTISONA (PÓ) Características: pó para cimento endodôntico composto por acetato de hidrocortisona 1,0g e excipientes q.s.p 100,0g (iodeto de timol, sulfato de bário, óxido de zinco e estearato de magnésio). Possui propriedades antissépticas e anti-inflamatórias. Indicação: Selamento definitivo de canais radiculares com cones de guta-percha. Apresentação: frasco com tampa rosca contendo 14 g do produto, acompanhando uma colher dosadora. Embalagem secundária: caixa de papel contendo dados de identificação, lote, procedência e rastreabilidade, responsável técnico, garantia, certificações (fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT) e registro na ANVISA. 38278 - CONES DE GUTA PERCHA L (LARGE) TÉCNICA SISTEMA		
33	60,00000	CAIXA	RECIPROCANTE	87,48000	5.248,80
			Complemento do item: CONES DE GUTA PERCHA L (LARGE) TÉCNICA SISTEMA RECIPROCANTE. CONES PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES EXCLUSIVAMENTE PREPARADOS PELO SISTEMA RECIPROCANTE, QUE POSSUEAM CONICIDADES VARIADAS EM SUAS LÂMINAS ATIVAS, À BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO. CAIXA COM 60 UNIDADES.		
34	60,00000	CAIXA	119703 - Fio de sutura nylon 4-0	61,30000	3.678,00
			Complemento do item: FIO DE SUTURA NYLON 4-0 Características: fio de sutura calibre 4-0. Produzido em nylon, com agulha de aço inox com circular de ½ volta e 1,5 cm de comprimento. Estéril. Não absorvível. Medida do fio: 45 cm. Indicação: fechamento de incisões e suturas em cirurgias odontológicas. Apresentação: embalagem primária: individualmente em envelope de papel. Embalagem secundária: caixa de papel contendo 24 envelopes, com dados de identificação, lote, procedência e rastreabilidade, responsável técnico, garantia, certificações (fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT) e registro na ANVISA.		
35	15,00000	Unidade	68007 - LÂMINA DE BISTURI Nº 11 .	85,17000	1.277,55
			Complemento do item: LÂMINA BISTURI Nº 11 Características: lâmina estéril descartável produzida em aço inoxidável. Medidas: 43 x 6,5 mm. Indicação: acoplada a um cabo de bisturi, é utilizada para corte de pele, tecidos e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos. Apresentação: embalagem primária: envelope de alumínio fechado por termo selagem. Embalagem secundária: caixa de papel contendo 100 envelopes, com dados de identificação, lote, procedência e rastreabilidade, responsável técnico, garantia, certificações (fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT) e registro na ANVISA.		
36	20,00000	Unidade	68013 - LÂMINA DE BISTURI Nº 12 D	62,47000	1.249,40
			Complemento do item: LÂMINA DE BISTURI Nº 12 Características: lâmina estéril descartável produzida em aço inoxidável. Medidas: 36 x 10 mm. Indicação: acoplada a um cabo de bisturi, é utilizada para corte de pele, tecidos e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos. Apresentação: embalagem primária: envelope de alumínio fechado por termo selagem. Embalagem secundária: caixa de papel contendo 100 envelopes, com dados de identificação, lote, procedência e rastreabilidade,		

Solicitação de Compra/Contratação

Continuação

Número: 494/2025

Emissão: 30/10/2025

Itens					
Item	Quantidade	Unidade de	Material/Serviço	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
37	10,00000	Unidade	responsável técnico, garantia, certificações (fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT) e registro na ANVISA. 68016 - LÂMINA DE BISTURI Nº 15 C . LÂMINA DE BISTURI Nº 15 C, DESCARTAVEL EM AÇO INOX, AFIADA CIRURGICAMENTE, ESTERIL, EMBALAGEM SEGURA E INDIVIDUALIZADA. ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE, CONFORME ABNT. Complemento do item: LÂMINA DE BISTURI Nº 15 C Características: lâmina estéril descartável produzida em aço inoxidável. Medidas: 35 x 6,5 mm. Indicação: acoplada a um cabo de bisturi, é utilizada para corte de pele, tecidos e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos. Apresentação: embalagem primária: envelope de alumínio fechado por termo selagem. Embalagem secundária: caixa de papel contendo 100 envelopes, com dados de identificação, lote, procedência e rastreabilidade, responsável técnico, garantia, certificações (fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT) e registro na ANVISA.	51,43000	514,30
38	100,00000	UNIDADE	119704 - Lixa para madeira nº 220 Complemento do item: LIXA PARA MADEIRA Nº 220 Características: lixa manual com costado em papel impermeável e grão de óxido de alumínio (220). Medidas: 225 x 275 mm. Indicação: lixar gesso nos modelos de Prótese. Apresentação: folhas individuais com dados de identificação e validade no verso da lixa.	3,09000	309,00
39	50,00000	CAIXA	87433 - PASTA A BASE DE HIDROXIDO DE CALCIO PARA USO ENDODONTICO PASTA A BASE DE HIDROXIDO DE CALCIO PARA USO ENDODONTICO, APRESENTAÇÃO EM CAIXA COM TUBETES PARA USO EM SERINGA ENDODONTICA ML Complemento do item: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PASTA (KIT SERINGA E AGULHAS): Características: pasta branca, viscosa, biocompatível, contendo hidróxido de cálcio a 35%, com pH 12,5, acondicionado em seringa. Indicação: indicado para tratamentos endodônticos temporários, especialmente no controle de infecções em canais radiculares, graças ao seu pH elevado e ação bactericida. Apresentação: Kit com seringa de 1,2 mL e 2 unidades de Pontas Navitip 29g 17mm.	95,03000	4.751,50
40	60,00000	UNIDADE	90681 - PINCEL PELO DE PÔNEI PINCEL PELO DE PÔNEI. PINCEL DO TIPO ESCOLAR, PELO DE PÔNEI, REDONDO, FILETE Nº ZERO, CABO CURTO E AMARELO, UNIDADE. Complemento do item: PINCEL PELO DE PONEI Características: pincel tipo pelo de ponei nº 0 em formato redondo, com cabo em polipropileno e virola em alumínio. Medidas do pelo: diâmetro: 2,5 mm; altura: 9 mm. Comprimento total do pincel: 155 mm. Indicação: aplicação de materiais em restaurações e próteses. Apresentação: sem embalagem.	9,54000	572,40
41	60,00000	Unidade	90733 - PINCEL TIPO PELO DE MARTA PINCEL TIPO PELO DE MARTA, REDONDO, FILETE, DIÂMETRO DE PELO DE APROX. 1.3MM, ALTURA DE PELO DE APROX. 12.0MM, COMPRIMENTO TOTAL DO PINCEL DE APROX. 180MM UTILIZADO PARA TÉCNICA PÓ/LÍQUIDO DE RESINA ACRÍLICA. Complemento do item: PINCEL PELO DE MARTA Características: pincel tipo pelo de marta em formato redondo filete. Cabo em madeira e virola em alumínio. Medidas do pelo: diâmetro: 1,3 mm; altura: 12 mm. Comprimento total do pincel: 180 mm. Indicação: técnica pó/líquido de resina acrílica. Apresentação: sem embalagem.	97,26000	5.835,60
42	150,00000	UNIDADE	119705 - Pincel pelo sintético chato nº 483 Complemento do item: PINCEL PELO SINTÉTICO CHATO Nº 483 Características: pincel tamanho 04. Medidas do pelo: largura: 4,6 mm, espessura: 1,8 mm, altura: 6,0 mm. Comprimento total do pincel: 233 mm. Indicação: restaurações estéticas em resina composta. Apresentação: embalagem com 1 unidade.	12,97000	1.945,50
43	12,00000	FRASCO	99027 - REMOVEDOR DE CERAS E GORDURAS P/ TRABALHOS PROTÉTICOS REMOVEDOR DE CERAS E GORDURAS P/ TRABALHOS PROTÉTICOS NAS TÉCNICAS DE CONFECCÃO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS NAS TÉCNICAS CONVENCIONAL E MICROONDAS, COMPOSTO DE HIDROCARBONETO ALIFÁTICO SATURADO, UTILIZADO PARA LIMPEZA DE GRAXAS E GORDURAS EM GERAL, FRASCO COM 500 ML. Complemento do item: REMOVEDOR DE CERAS E GORDURAS Características: solução composta por hidrocarboneto alifático saturado. Pode ser utilizada em técnicas convencionais e micro-ondas. Totalmente inodoro e não deixa resíduos. Indicação: remoção de resíduos de ceras e gorduras na confecção de próteses odontológicas. Apresentação: frasco com tampa rosca, contendo 250 ml do produto. Rótulo com dados de identificação, lote, procedência e rastreabilidade, responsável técnico, garantia, certificações (fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT) e registro na ANVISA.	39,14000	469,68
44	12,00000	FRASCO	99428 - RESINA ACRILICA ODONTOLOGICA PÓ AUTOPOLIM. INCOLOR 440 G RESINA ACRILICA ODONTOLOGICA PÓ AUTOPOLIMERIZAVEL, COMPOSTO DE POLIMERO DE METILMETACRILATO, INCOLOR, USADO PARA TRABALHOS EM PROTESE DENTARIA, FRASCO DE 440 GRAMAS. Complemento do item: RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL PÓ INCOLOR 440 g Características: pó composto por polimetilmetacrilato e peróxido de benzoíla. Utilizada juntamente com o líquido para resina acrílica. Indicação: consertos e reembasamentos de próteses dentárias. Apresentação: embalagem primária: frasco com tampa rosca contendo 220 g do produto. Embalagem secundária: caixa de papel contendo dados de identificação, lote, procedência e rastreabilidade, responsável técnico, garantia, certificações (fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT) e registro na ANVISA.	114,11000	1.369,32
45	60,00000	FRASCO	99429 - RESINA ACRILICA ODONTOLOGICA PÓ AUTOPOLIMERIZAVEL ROSA Complemento do item: RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL PÓ COR ROSA MÉDIO Características: pó composto por polimetilmetacrilato, peróxido de benzoíla e pigmentos biocompatíveis. Utilizado juntamente com o líquido para resina acrílica. Autopolimerizável Indicação: consertos e reembasamentos de próteses dentárias. Apresentação: embalagem primária: frasco com tampa rosca contendo 78 g do produto. Embalagem secundária: caixa de papel contendo dados de identificação, lote, procedência e rastreabilidade, responsável técnico, garantia, certificações (fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT) e registro na ANVISA.	56,46000	3.387,60
46	300,00000	FRASCO	106948 - SPRAY MENOS 50 ° C, PARA TESTE DE VITALIDADE DENTAL SPRAY MENOS 50 ° C, PARA TESTE DE VITALIDADE DENTAL, FRASCO COM APROXIMADAMENTE 200 ML. Complemento do item: SPRAY PARA TESTE DE VITALIDADE PULPAR Características: spray à base de água com resfriamento de -50º C. Possui aroma mentolado. Com haste mais curta para oferecer	66,25000	19.875,00

Solicitação de Compra/Contratação

Continuação

Número: 494/2025

Emissão: 30/10/2025

Itens					
Item	Quantidade	Unidade de	Material/Serviço	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
47	300,00000	UNIDADE	melhor precisão. Indicação: teste de vitalidade pulpar (diagnóstico para tratamentos endodônticos). Apresentação: embalagem contendo 200 ml do produto, com ponta dispensadora de spray e tampa. Com dados de identificação, lote, procedência e rastreabilidade, responsável técnico, garantia, certificações (fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT) e registro na ANVISA.	20,83000	6.249,00
			119706 - Tiras abrasivas de aço inoxidável 4mm		
48	240,00000	FRASCO	113990 - TRICRESOL FORMALINA	22,15000	5.316,00
			Complemento do item: TRICRESOL FORMALINA		
49	300,00000	FRASCO	115658 - VASELINA SÓLIDA	11,38000	3.414,00
			Complemento do item: VASELINA SÓLIDA 20g		
50	24,00000	UNIDADE	118834 - Broca BR	9,08000	217,92
			Complemento do item: BROCA BR CIRÚRGICA ESFÉRICA PARA PEÇA RETA Nº 06		
51	24,00000	KIT	119707 - Material de moldagem à base de Polieter	970,93000	23.302,32
			Complemento do item: MATERIAL DE MOLDAGEM À BASE DE POLIETER (manual)		
52	60,00000	EMBALAGEM	118842 - Pontas de guta percha	48,33000	2.899,80
			Complemento do item: PONTAS DE GUTA PERCHA (PRINCIPAIS)		
53	60,00000	EMBALAGEM	118837 - Cones de guta percha	97,44000	5.846,40
			Complemento do item: CONES ACESSÓRIOS DE GUTA PERCHA MICROTIPPED ? ODOUS DE DEUS		
54	48,00000	EMBALAGEM	118842 - Pontas de guta percha	46,63000	2.238,24
			Complemento do item: PONTAS DE GUTA PERCHA (ACESSÓRIAS)		
55	30,00000	CAIXA	119708 - Lima C nº 06 com 21mm	124,33000	3.729,90
			Complemento do item: LIMA C Nº 06 COM 21 mm		

Solicitação de Compra/Contratação

Continuação

Número: 494/2025

Emissão: 30/10/2025

Itens					
Item	Quantidade	Unidade de	Material/Serviço	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
56	12,00000	CAIXA	Indicação: atingir ápices radiculares de difícil penetração, severamente curvos e calcificados. Apresentação: Embalagem com 6 unidades, com dados de identificação, lote, procedência e rastreabilidade, responsável técnico, garantia, certificações (fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT) e registro na ANVISA. 118821 - Lima K-file Complemento do item: LIMA K FILE Nº 06 COM 31 mm Características: Lima manual #06 31 mm Série: especial. Fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Confeccionadas por torção. Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Orifício de segurança no cabo de plástico. Disposição individual de fácil destaque. Blister estéril embalado individualmente. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. Seriação ISO nos números 06 a 140, com secção transversal quadrangular até o número 40. Conta com alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. Ponta inativa. Validade: 5 anos. Indicação: utilizada para o preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares. Apresentação: blister contendo 6 unidades, com dados de identificação, lote, procedência e rastreabilidade, responsável técnico, garantia, certificações (fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT) e registro na ANVISA.	97,93000	1.175,16
57	60,00000	CAIXA	119709 - Lima C nº 08 com 21mm Complemento do item: LIMA C Nº 08 COM 21 mm Características: Lima endodôntica manual fabricada em aço inoxidável DIN 1.4310, eletropolida na classificação AISI 302, contendo aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel, e confeccionada por usinagem. Possui cabo em material plástico do tipo Poliamida, com especificação PA 6.6. Disponível na seriação ISO nos números 06, 08, 10 e 15, apresentando extremidade piramidal e seção transversal quadrangular. Conta com de 4 a 5% de conicidade nos primeiros 4 a 5 mm da parte ativa próxima à extremidade (D0), enquanto o restante possui baixa conicidade de 1%. Equipada com stops de silicone e seu design específico proporciona maior resistência ao encurvamento, facilitando a penetração em canais calcificados em comparação às K-Files. Autoclavável e possui validade de 5 anos. Indicação: atingir ápices radiculares de difícil penetração, severamente curvos e calcificados. Apresentação: Embalagem com 6 unidades, com dados de identificação, lote, procedência e rastreabilidade, responsável técnico, garantia, certificações (fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT) e registro na ANVISA.	113,59000	6.815,40
58	60,00000	CAIXA	119710 - Lima C nº 10 com 21mm Complemento do item: LIMA C Nº 10 COM 21 mm Características: Lima endodôntica manual fabricada em aço inoxidável DIN 1.4310, eletropolida na classificação AISI 302, contendo aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel, e confeccionada por usinagem. Possui cabo em material plástico do tipo Poliamida, com especificação PA 6.6. Disponível na seriação ISO nos números 06, 08, 10 e 15, apresentando extremidade piramidal e seção transversal quadrangular. Conta com de 4 a 5% de conicidade nos primeiros 4 a 5 mm da parte ativa próxima à extremidade (D0), enquanto o restante possui baixa conicidade de 1%. Equipada com stops de silicone e seu design específico proporciona maior resistência ao encurvamento, facilitando a penetração em canais calcificados em comparação às K-Files. Autoclavável e possui validade de 5 anos. Indicação: atingir ápices radiculares de difícil penetração, severamente curvos e calcificados. Apresentação: Embalagem com 6 unidades, com dados de identificação, lote, procedência e rastreabilidade, responsável técnico, garantia, certificações (fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT) e registro na ANVISA.	124,33000	7.459,80
59	12,00000	CARTELA	69919 - LIMA K-FILE Nº 10 COM 31 MM Complemento do item: LIMA K-FILE Nº 10 COM 31 MM LIMA K-FILE Nº 10 COM 31 MM, CAIXA COM 06 UNIDADES.FABRICADA DE ACORDO COM AS NORMAS DE PADRONIZAÇÃO ANSI N º 28 OU ISO 3630-1, PRINCIPALMENTE NO QUE DIZ RESPEITO AO COMPRIMENTO DA PARTE ATIVA DA LIMA, QUE DEVERÁ TER 16 MM DE COMPRIMENTO Complemento do item: LIMA K FILE Nº 10 COM 31MM Características: Lima manual #10 31mm Série: especial. Fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Confeccionadas por torção. Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Orifício de segurança no cabo de plástico. Disposição individual de fácil destaque. Blister estéril embalado individualmente. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. Seriação ISO nos números 06 a 140, com secção transversal quadrangular até o número 40. Conta com alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. Ponta inativa. Validade: 5 anos. Indicação: utilizada para o preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares. Apresentação: blister contendo 6 unidades, com dados de identificação, lote, procedência e rastreabilidade, responsável técnico, garantia, certificações (fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT) e registro na ANVISA.	89,50000	1.074,00
60	60,00000	CAIXA	118821 - Lima k-file Complemento do item: LIMA K-FILE Nº 45/80 COM 21 MM Características: Lima manual 2ª série. Fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, confeccionada por torção. Cabo confeccionado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Orifício de segurança no cabo de plástico. Disposição individual de fácil destaque. Blister estéril embalado individualmente. Seriação ISO nos números 06 a 140. Secção transversal em forma triangular do tamanho 45 em diante. Ponta inativa. Com stops de silicone. Validade: 5 anos. Indicação: utilizada para o preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares. Apresentação: blister contendo 6 unidades sortidas, com dados de identificação, lote, procedência e rastreabilidade, responsável técnico, garantia, certificações (fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT) e registro na ANVISA.	19,49000	1.169,40
61	30,00000	CAIXA	119711 - Lima recíprocante para retratamento Complemento do item: LIMAS RECÍPROCANTES PARA RETRATAMENTO Características: Fabricada com liga de NiTi M-Wire. Lima recíprocante. Sistema de lima única: apenas uma lima para maioria dos casos. Design exclusivo em forma de 7S?. Ponta inativa. Conicidade decrescente no mesmo instrumento. Menor risco de contaminação cruzada. Instrumento de uso único. Estéril, pronto para uso. Oferece maior economia de tempo com redução do tempo de trabalho. Sem necessidade de alternar instrumentos. Instrumentos individuais no comprimento 25mm e conicidade 25.08. Indicação: indicada para o preparo de canais radiculares e retratamento na eliminação de obturação com gutta-percha. Apresentação: blister contendo 4 unidades, com dados de identificação, lote,	313,00000	9.390,00

Itens					
Item	Quantidade	Unidade de	Material/Serviço	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
62	60,00000	Caixa	procedência e rastreabilidade, responsável técnico, garantia, certificações (fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT) e registro na ANVISA. 119712 - Lima C nº 15 com 25mm	138,67000	8.320,20
Complemento do item:			LIMA C Nº 15 COM 25 MM Características: Lima endodôntica manual fabricada em aço inoxidável DIN 1.4310, eletropolida na classificação AISI 302, contendo aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel, e confeccionada por usinagem. Possui cabo em material plástico do tipo Poliamida, com especificação PA 6.6. Disponível na seriação ISO nos números 06, 08, 10 e 15, apresentando extremidade piramidal e seção transversal quadrangular. Conta com de 4 a 5% de conicidade nos primeiros 4 a 5 mm da parte ativa próxima à extremidade (D0), enquanto o restante possui baixa conicidade de 1%. Equipada com stops de silicone e seu design específico proporciona maior resistência ao encurvamento, facilitando a penetração em canais calcificados em comparação às K-Files. Autoclavável e possui validade de 5 anos. Indicação: atingir ápices radiculares de difícil penetração, severamente curvos e calcificados. Apresentação: Embalagem com 6 unidades, com dados de identificação, lote, procedência e rastreabilidade, responsável técnico, garantia, certificações (fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT) e registro na ANVISA. 11282 - AGULHA DESCARTÁVEL		
63	120,00000	UNIDADE	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA PARA ENDODONTIA Características: Cânula de 27G com 25mm de comprimento. Indicação: Indicada para procedimentos endodônticos, possui saída lateral do líquido irrigante, o que evita extravasar para o apical. Apresentação: Pacote com 10 unidades. 119713 - Propilenoglicol	29,59000	3.550,80
Complemento do item:			PROPILENOGLICOL Características: Veículo e umectante de alta pureza, amplamente utilizado em formulações odontológicas, farmacêuticas e cosméticas. Indicação: Para diluição de medicamentos, preparo de pastas, soluções ou produtos tópicos. Veículo usado como uma medicação intracanal junto com o hidróxido de cálcio P.A. Apresentação: Um frasco com 20 ml do produto. 118821 - Lima k-file		
64	20,00000	FRASCO	LIMA K FILE Nº 08 COM 31MM Características: Lima manual #08 31 mm Série: especial. Fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel. Confeccionadas por torção. Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Orifício de segurança no cabo de plástico. Disposição individual de fácil destaque. Blister estéril embalado individualmente. Sua parte ativa tem 16mm e conicidade (taper) .02. Seriação ISO nos números 06 a 140, com seção transversal quadrangular até o número 40. Conta com alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade. Ponta inativa. Validade: 5 anos. Indicação: utilizada para o preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares. Apresentação: blister contendo 6 unidades, com dados de identificação, lote, procedência e rastreabilidade, responsável técnico, garantia, certificações (fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT) e registro na ANVISA. 69890 - LIMA FLEXOFILE Nº 15 COM 21 MM	7,47000	149,40
Complemento do item:			LIMA FLEXOFILE Nº 15 COM 21 MM Características: lima endodôntica manual de seção transversal triangular com ponta guia inativa. Fabricada em aço inoxidável. Com código de cores e alça. Apresenta alta resistência à flexão. Possui marca de comprimento na pega e anéis de calibração visíveis nas radiografias, com ponta piloto inativa. Sua conicidade (taper) é .02. Estéril. Autoclavável. Indicação: utilizada para o preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares. Apresentação: blister contendo 6 unidades, com dados de identificação, lote, procedência e rastreabilidade, responsável técnico, garantia, certificações (fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT) e registro na ANVISA. 119746 - LIMA K-FILE Nº 45/80		
65	12,00000	CAIXA	LIMA K-FILE Nº 45/80 COM 25 MM Características: Lima manual 2ª série. Fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, confeccionada por torção. Cabo confeccionado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Orifício de segurança no cabo de plástico. Disposição individual de fácil destaque. Blister estéril embalado individualmente. Seriação ISO nos números 06 a 140. Seção transversal em forma triangular do tamanho 45 em diante. Ponta inativa. Com stops de silicone. Validade: 5 anos. Indicação: utilizada para o preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares. Apresentação: blister contendo 6 unidades sortidas, com dados de identificação, lote, procedência e rastreabilidade, responsável técnico, garantia, certificações (fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT) e registro na ANVISA. 119714 - Lima rotatória/reciprocante	93,20000	1.118,40
Complemento do item:			LIMAS ROTATÓRIA/RECIPROCANTE Características: Lima Rotatória e Reciprocante (Híbrida), fabricada em liga de NiTi com Tratamento Térmico CM. Elimina o uso de Gates Glidden. Apresenta seção transversal Hélice Dupla, de calibre #30.10 e 25 mm de comprimento. Indicação: Indicada para instrumentação mecânica no tratamento endodôntico. Apresentação: Embalagem contendo 4 unidades, com 25mm de comprimento e calibre #30.10.		
66	1.000,00000	CARTELA	47434 - Desinfetante à base de amônia quaternária	54,12000	54.120,00
Complemento do item:			DESINFETANTE A BASE DE QUARTERNÁRIO DE AMÔNIO Composição: solução aquosa à base de quaternário de amônio (0,656%) ? 5ª geração - e cloridrato de poliehexametileno biguanida (PHMB) (0,113%). Pronto uso. Não contém corantes e não contém álcool. Não resseca. Sem enxágue. Biodegradável. Indicação: limpeza e desinfecção de materiais e equipamentos, removendo e eliminando de forma eficaz vírus, bactérias e fungos. Atua em superfícies fixas e artigos não críticos. Apresentação: embalagem plástica com dispenser em spray, contendo 750 ml do produto.		
67	12,00000	EMBALAGEM		82,37000	988,44
Complemento do item:					
68	25,00000	CAIXA		147,17000	3.679,25
Complemento do item:					
69	1.400,00000	FRASCO		18,92000	26.488,00
Complemento do item:					

Solicitação de Compra/Contratação

Continuação

Número: 494/2025
Emissão: 30/10/2025

Itens					
Item	Quantidade	Unidade de	Material/Serviço	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Apresenta dados de identificação, lote, procedência, validade, certificações (fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT) e registro na ANVISA.				Total geral (R\$)	918.874,12

Assinaturas do documento

"requisição"



Código para verificação: **ZEQ7B8U9**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ALMIR ADIR GENTIL (CPF: ***.448.879-**) em 09/12/2025 às 08:30:25 (GMT-03:00)

Emitido por: "AC SAFEWEB RFB v5", emitido em 20/12/2024 - 17:26:52 e válido até 20/12/2026 - 17:26:52.

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

<https://servicos.floripa.sc.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o processo **PMF I 00176126/2025** e o código **ZEQ7B8U9** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.