

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2026-001 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Conjunto Ferramentas

Descrição Detalhada: Conjunto Ferramentas Componentes: Ariete Para Arrombamento, Aplicação: Acesso E Arrombamento, Características Adicionais: Comprimento Mínimo De 70 Cm Em Formato De Tubo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.725,68

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (9), Rio de Janeiro/RJ (6)

2 - Acessório equipamento segurança

Descrição Detalhada: Acessório Equipamento Segurança Tipo: Ariete, Aplicação: Arrombamento Tático Operacional, Características Adicionais: Alças Emborrachadas, Formato: Tubo Com 2 Alças, Comprimento: 70CM, Diâmetro: 10CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.725,25

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2), Rio de Janeiro/RJ (4)

3 - Serra Circular

Descrição Detalhada: Serra Circular Diâmetro Disco: 125MM, Diâmetro Furo Disco: 22MM, Capacidade Corte A 45°: 26MM, Capacidade Corte A 90°: 40MM, Potência: 1.300W, Rotação: 12.200RPM, Peso: 2KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30.352,02

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2), Rio de Janeiro/RJ (2)

4 - Serra circular

Descrição Detalhada: Serra Circular Diâmetro Disco: 300MM, Diâmetro Furo Disco: 30MM, Capacidade Corte A 45°: 91MM, Capacidade Corte A 90°: 84MM, Potência: 3CV, Rotação: 4.000RPM, Aplicação: Corte De Madeira, Características Adicionais: Mesa Móvel De 1.300x900 Mm, Diâmetro Eixo: 30MM, Voltagem: 220/380V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22.765,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4), Rio de Janeiro/RJ (2)

5 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Tipo: Corta Fogo(Proteção Contra Incêndio), Material: Aço Galvanizado, Largura: 160CM, Altura: 210CM, Espessura: 4,50 CM, Características Adicionais: Abnt/Com Eixo/P90/Dobradiça Helicoidal/Barra An, Aplicação: Segurança

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49.900,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2), Rio de Janeiro/RJ (5)

6 - Posicionador pneumático

Descrição Detalhada: Posicionador Pneumático Curso Nominal: 5 A 15MM, Pressão Funcionamento: 0,20 A 6BAR., Alimentação Sistema: 1,40 A 6BAR., Sinal Elétrico: 0,20 A 1BAR., Aplicação: Montagem Direta Válvulas Controle Pneumáticas, Opcionais: Chave Indutiva/Redutor Pressão Saída, Características Adicionais: Compacto/Resposta Dinâmica/Vibração Mecânica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52.824,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2), Rio de Janeiro/RJ (3)

7 - Escada extensível

Descrição Detalhada: Escada Extensível Material: Alumínio, Material Degrau: Alumínio, Quantidade Degraus: 12UN, Altura Fechada: 1M, Altura Aberta: 3,82M, Características Adicionais: Dobravel Em 4 Partes/Trava E Sapatas De Segurança, Capacidade Carga: 150KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.629,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2), Rio de Janeiro/RJ (6)

8 - Cortador manual tubo

Descrição Detalhada: Cortador Manual Tubo Tipo: Alicate, Material: Alumínio/Aço, Material Do Cabo: Plástico Injetado, Capacidade Do Corte Mínimo: 64MM, Material Da Lâmina: Aço, Características Adicionais: Sistema De Destravamento Lateral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.704,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10), Rio de Janeiro/RJ (2)

9 - Container

Descrição Detalhada: Container Material: Aço Inoxidável, Tipo: Dry Standard, Capacidade: 22.360KG, Dimensões: 2,44 X 2,59 X 3,00M, Aplicação: Armazenamento De Materiais, Características Adicionais: Dispositivo Para Cadeado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 459.200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1), Rio de Janeiro/RJ (2)

10 - Conjunto Ferramentas

Descrição Detalhada: Conjunto Ferramentas Componentes: Alavanca, Halligan, Aplicação: Acesso E Arrombamento, Características Adicionais: Construída Em Aço Robusto Empunhadura Em Nylon Iso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.227,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2), Rio de Janeiro/RJ (2)

11 - Motosserra industrial

Descrição Detalhada: Motosserra Industrial Potência: 3,6KW, Combustível Motor: Gasolina, Capacidade Tanque Combustível: 0,68L, Cilindrada Motor: 72,2CC, Características Adicionais: Sabre De 33 Cm, Passo Da Corrente De 3/8 Pol

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45.583,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2), Rio de Janeiro/RJ (4)

12 - Conjunto ferramentas

Descrição Detalhada: Conjunto Ferramentas Componentes: Furadeira, Parafusadeira, 2 Baterias, Carregador E, Aplicação: Diversas Da Construção Civil, Marcenaria E Metal Me, Características Adicionais: Velocidade Variável, Rotação Reversível E

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.616,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1), Rio de Janeiro/RJ (2)

13 - Adesivo uso geral

Descrição Detalhada: Adesivo Uso Geral Aparência Visual: Líquido Branco/Leitoso/Viscoso, Apresentação: Dois Componentes: Resina E Endurecedor, Composição: Base De Poliacetato De Vinila/Isento Formoldeído, Características Adicionais: Alta Resistência Térmica E A Umidade, Viscosidade: 2500-3500 Cps

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.056,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20), Rio de Janeiro/RJ (4)

14 - Conjunto Ferramentas

Descrição Detalhada: Conjunto Ferramentas Componentes: Alavanca, Halligan, Aplicação: Acesso E Arrombamento, Características Adicionais: Construída Em Aço Robusto Empunhadura Em Nylon Iso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 628,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20), Rio de Janeiro/RJ (2)

15 - Posicionador pneumático

Descrição Detalhada: Posicionador Pneumático Curso Nominal: 5 A 15MM, Pressão Funcionamento: 0,20 A 6BAR., Alimentação Sistema: 1,40 A 6BAR., Sinal Elétrico: 0,20 A 1BAR., Aplicação: Montagem Direta Válvulas Controle Pneumáticas, Opcionais: Chave Indutiva/Redutor Pressão Saída, Características Adicionais: Compacto/Resposta Dinâmica/Vibração Mecânica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18.088,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4), Rio de Janeiro/RJ (12)

16 - Posicionador pneumático

Descrição Detalhada: Posicionador Pneumático Curso Nominal: 5 A 15MM, Pressão Funcionamento: 0,20 A 6BAR., Alimentação Sistema: 1,40 A 6BAR., Sinal Elétrico: 0,20 A 1BAR., Aplicação: Montagem Direta Válvulas Controle Pneumáticas, Opcionais: Chave Indutiva/Redutor Pressão Saída, Características Adicionais: Compacto/Resposta Dinâmica/Vibração Mecânica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 106.446,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2), Rio de Janeiro/RJ (4)