







SEÇÃO TIPO TRANSVERSAL PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO



SEÇÃO TIPO LONGITUDINAL PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO




 Piso Alerta - 0,25 x 0,25m
Indicação: obstáculo, mudança de rota, rampa, etc.



DETALHE DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE

As rampas deverão ser executadas com o mesmo material da calçada!

FIGURA ILUSTRATIVA - RAMPA DE ACESSO



- PLACAS DE SINALIZAÇÃO**
- DEVEM SER COLOCADAS NA POSIÇÃO VERTICAL, FAZENDO UM ÂNGULO DE 93° A 95° EM RELAÇÃO AO SENTIDO DO FLUXO DE TRÁFEGO, VOLTADAS PARA O LADO EXTERNO DA VIA;
 - O AFASTAMENTO LATERAL DAS PLACAS, MEDIDO ENTRE A BORDA LATERAL DA MESMA E DA PISTA, DEVE SER, NO MÍNIMO, 0,30 METROS PARA TRECHOS RETOS DA VIA, E 0,40 METROS NOS TRECHOS CURVOS;
 - DEVERÁ SER COLOCADA NO MÁXIMO A 10,00 METROS DO PROLONGAMENTO DO MEIO-FIO OU DO BORDO DA PISTA TRANSVERSAL;
 - LOCALIZADA DO LADO DIREITO DA VIA (EXCETO QUANDO SUA VISIBILIDADE ESTIVER PREJUDICADA);

Empreendimento: Minha Casa Minha Vida Cidades

Proprietário: Prefeitura Municipal de Emas-PB

Título: Projeto Pavimentação Prancha:01 Data: 10/2025

Endereço: Conjunto Capitolino Loureiro Cidade:Emas-PB

Resp. técnico:Kleber de Sousa Batista

Engenheiro Civil CREA-PB 1618761277