

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Pombal
Prefeitura Municipal de Pombal
Pregão Eletrônico - 12/2026

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
11/02/2026 10:01	11/02/2026 17:30	26/02/2026 23:59	03/03/2026 09:00	03/03/2026 09:01

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
24/02/2026 - 13:51:11	ESCLARAECIMENTO	25/02/2026 - 15:55:38

Dúvida: A empresa TDB vem, respeitosamente, à presença de Vossas Senhorias, solicitar esclarecimentos acerca de informações constantes no Edital e na plataforma do Portal de Compras Públicas, relativas ao Pregão Eletrônico nº 012/2026. Ao analisar as disposições referentes ao objeto licitado (Carroceria sobre Chassis), constatamos divergência quanto ao prazo final para cadastro/envio das propostas conforme documentos em anexo.

Resposta: Após a análise do pedido de esclarecimento encaminhado pela empresa, foi possível verificar o erro no Edital quanto ao prazo final para envio das propostas. Foi repetido o prazo final para envio das propostas tal qual o prazo para impugnação, contudo o prazo final para envio das propostas encerra às 09h00min do dia 03/03/2026, conforme indicado no sistema e conforme está no Edital retificado já anexo no sistema.

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
--------	---------	---------------	------	---------	----------



0001	"CARROCERIA SOBRE-CHASSIS - MODELO CARROCERIA PRANCHA: CARROCERIA COM ESTRUTURA EM AÇO COM ASSOALHO DE MADEIRA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MAQUINAS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E CARGAS COM GRANDES DIMENSOES E PESOS ELEVADOS. A CARROCERIA FABRICADA EM AÇO ESTRUTURAL DE ALTA RESISTENCIA, COMPOSTA POR CHASSIS EM PERFIL U DE AÇO DOBRADO A FRIO, COM ESPESSURA MINIMA DE 3/8 OU 9.53MM, COM TRAVESSAS E COSTELAS DE LIGACAO AO CORRIMAO LATERAL FABRICADA EM AÇO DE ESPESSURA MINIMA DE 4.25MM, COM CORRIMAO EM AÇO, COM PERFIL C ENRIJECIDO COM ESPESSURA MINIMA DE ¼ OU 6.35MM. COM ASSOALHO MADEIRA DE NO MINIMO 50MM DE ALTURA E 200MM DE LARGURA PELO COMPRIMENTO DA CARROCERIA. COM GIGANTE OU PAINEL FRONTAL FIXADO NA DIANTEIRA DA CARROCERIA FABRICADO COM TUBOS DE AÇO COM EXTREMIDADES SUPERIORES CHANFRADAS. COM CONJUNTOS DE RAMPAS DE ACESSO TRASEIRA FABRICADAS EM AÇO, COM CANTONEIRAS TRANSVERSAIS, LARGURA MINIMA DE 1.100MM CADA UMA, COM NO MINIMO 2.400MM DE COMPRIMENTO, COM SISTEMA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, COM CINTAS DE AÇO PARA PRENDER AS RAMPAS NA POSICAO DE TRAFEGO. COM PES DE APOIO TRASEIRO COM ACIONAMENTO HIDRAULICO, PARA GARANTIR MAIOR ESTABILIDADE NA HORA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE MAQUINAS. COM REDUTOR/GUINCHO HIDRAULICO COM MOTOR, COM CAPACIDADE PARA GUINCHAR ATE 15 TONELADAS, COM CABO DE AÇO DE NO MINIMO 15 METROS DE COMPRIMENTO. COM ARGOLAS DE AMARRACAO DE CARGAS FIXADAS NAS LATERAIS DA CARROCERIA. DEVE ACOMPANHAR CONJUNTOS DE PROTETORES LATERAIS/ PROTECAO DE CICLISTA, FAIXAS REFLETIVAS LATEAIS E SISTEMA ELETRICO DE ILUMINACAO LATERAL. COM 02 CAIXAS PORTA FERRAMENTAS, FABRICADAS EM AÇO COM 800MM DE LARGURA, FIXADAS UMA DE CADA LADO DA CARROCERIA. DEVE ACOMPANHAR A INSTALACAO DE PARA-CHOQUE TRASEIRA NO VEICULO. A CARROCERIA DEVE SER INSTALADA NO VEICULO POR MEIO DE GRAMPOS DE FIXACAO DO TIPO ABRACADEIRAS, E A SUA INSTALACAO DEVE CONTEMPLAR O BOM FUNCIONAMENTO DE TODOS OS ACESSORIOS INCLUSOS (REDUTOR/GUINCHO, RAMPAS TRASEIRAS E PES DE APOIO TODOS COM ACIONAMENTO HIDRAULICO). DI	R\$ 151.325,00	1,0000 UND	Homologado
------	---	----------------	------------	------------

Orçamento Sigiloso: SIM

Motivo: A principal razão para o uso do orçamento sigiloso em um pregão eletrônico é evitar que os licitantes ajustem suas propostas com base no valor estimado pela administração pública. Caso o orçamento seja conhecido antecipadamente, pode haver uma distorção no processo, com propostas que busquem, deliberadamente, empregar preços artificiais para vencer a licitação. Ao manter o orçamento sigiloso, o pregão se torna mais competitivo, pois os licitantes não têm acesso ao valor previsto, sendo motivados a apresentar propostas baseadas na sua capacidade técnica e nos seus custos reais.

A Lei nº 14.133/2021, que regula as licitações e contratações no Brasil, permite a adoção do orçamento sigiloso, visando a preservação do caráter competitivo do processo licitatório. Portanto, o orçamento será sigiloso com base no artigo 8º, caput do Decreto N° 2.445 de 12 de janeiro de 2024 que regulamenta, no âmbito da Administração Pública direta, autárquica e fundacional do Município de Pombal, o disposto no art. 23 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para estabelecer o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, para proteger o caráter competitivo da licitação sem prejudicar a transparência das demais fases do procedimento e assegurar um processo licitatório mais justo.

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
11/02/2026 - 09:59	EDITAL 1.pdf
05/03/2026 - 11:33	E-mail de Prefeitura Municipal de Pombal - Fwd_ Pregão n.12_2026.pdf
09/03/2026 - 10:55	#1335583 - REVERSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012_2026 - CARROCERIA TIPO PRANCHA.pdf
09/03/2026 - 17:34	CONSULTA PREVIA.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
09/03/2026 - 11:57:50		Você recebeu uma nova negociação no item 0001 do processo 12/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/03/2026 - 12:00:20	Documentos solicitados para o processo 12/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 12/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	-------------------	------------	-------------



0001	"CARROCERIA SOBRE-CHASSIS - MODELO CARROCERIA PRANCHA: Carroceria com estrutura em aço com assoalho de madeira, destinada ao transporte de máquinas, implementos agrícolas e cargas com grandes dimensões e pesos elevados. A Carroceria fabricada em aço estrutural de alta resistência, composta por chassis em perfil U de aço dobrado a frio, com espessura mínima de 3/8 ou 9,53mm, com travessas e costelas de ligação ao corrimão lateral fabricada em aço de espessura mínima de 4,25mm, com corrimão em aço, com perfil C enrijecido com espessura mínima de ¼ ou 6.35mm. Com assoalho madeira de no mínimo 50mm de altura e 200mm de largura pelo comprimento da carroceria. Com gigante ou painel frontal fixado na dianteira da carroceria fabricado com tubos de aço com extremidades superiores chanfradas. Com conjuntos de rampas de acesso traseira fabricadas em aço, com cantoneiras transversais, largura mínima de 1.100mm cada uma, com no mínimo 2.400mm de comprimento, com sistema de acionamento hidráulico, com cintas de aço para prender as rampas na posição de tráfego. Com pes de apoio traseiro com acionamento hidráulico, para garantir maior estabilidade na hora de embarque e desembarque de máquinas. Com redutor/guincho hidráulico com motor, com capacidade para guinchar até 15 toneladas, com cabo de aço de no mínimo 15 metros de comprimento. Com argolas de amarração de cargas fixadas nas laterais da carroceria. Deve acompanhar conjuntos de protetores laterais/ proteção de ciclista, faixas refletivas laterais e sistema elétrico de iluminação lateral. Com 02 caixas porta ferramentas, fabricadas em aço com 800mm de largura, fixadas uma de cada lado da carroceria. Deve acompanhar a instalação de para-choque traseira no veículo. A carroceria deve ser instalada no veículo por meio de grampos de fixação do tipo abraçadeiras, e a sua instalação deve contemplar o bom funcionamento de todos os acessórios inclusos (redutor/guincho, rampas traseiras e pes de apoio todos com acionamento hidráulico). Di	STA CAMINHOS VEICULOS E SERVICOS LTDA	CARROCERIA PRANCHA	MGS	151.325,00	1,0000	151.325,00
------	--	---------------------------------------	--------------------	-----	------------	--------	------------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
--------	------------



Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - "CARROCERIA SOBRE-CHASSIS - MODELO CARROCERIA PRANCHA: Carroceria com estrutura em aço com assoalho de madeira, destinada ao transporte de maquinas, implementos agrícolas e cargas com grandes dimensoes e pesos elevados. A Carroceria fabricada em aço estrutural de alta resistencia, composta por chassis em perfil U de aço dobrado a frio, com espessura minima de 3/8 ou 9,53mm, com travessas e costelas de ligacao ao corrimao lateral fabricada em aço de espessura minima de 4.25mm, com corrimao em aço, com perfil C enrijecido com espessura minima de ¼ ou 6.35mm. Com assoalho madeira de no minimo 50mm de altura e 200mm de largura pelo comprimento da carroceria. Com gigante ou painel frontal fixado na dianteira da carroceria fabricado com tubos de aço com extremidades superiores chanfradas. Com conjuntos de rampas de acesso traseira fabricadas em aço, com cantoneiras transversais, largura minima de 1.100mm cada uma, com no minimo 2.400mm de comprimento, com sistema de acionamento hidraulico, com cintas de aço para prender as rampas na posicao de trafego. Com pes de apoio traseiro com acionamento hidraulico, para garantir maior estabilidade na hora de embarque e desembarque de maquinas. Com redutor/guincho hidraulico com motor, com capacidade para guinchar ate 15 toneladas, com cabo de aço de no minimo 15 metros de comprimento. Com argolas de amarração de cargas fixadas nas laterais da carroceria. Deve acompanhar conjuntos de protetores laterais/ protecao de ciclista, faixas refletivas lateais e sistema eletrico de iluminacao lateral. Com 02 caixas porta ferramentas, fabricadas em aço com 800mm de largura, fixadas uma de cada lado da carroceria. Deve acompanhar a instalacao de para-choque traseira no veiculo. A carroceria deve ser instalada no veiculo por meio de grampos de fixacao do tipo abraçadeiras, e a sua instalacao deve contemplar o bom funcionamento de todos os acessorios inclusos (redutor/guincho, rampas traseiras e pes de apoio todos com acionamento hidraulico). Di

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
IKIGAI COMERCIO LTDA	50.160.181/0001-91	27/02/2026 - 14:09:47	FACCHINI	FACCHINI	1,0000	R\$600.000,00	R\$ 600.000,00	Sim
STA CAMINHOES VEICULOS E SERVICOS LTDA	02.323.033/0001-06	02/03/2026 - 21:39:57	CARROCERIA PRANCHA	MGS	1,0000	R\$250.000,00	R\$ 250.000,00	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
STA CAMINHOES VEICULOS E SERVICOS LTDA	02.323.033/0001-06	60 dias
IKIGAI COMERCIO LTDA	50.160.181/0001-91	60 dias

Lances Enviados

0001 - "CARROCERIA SOBRE-CHASSIS - MODELO CARROCERIA PRANCHA: Carroceria com estrutura em aço com assoalho de madeira, destinada ao transporte de maquinas, implementos agrícolas e cargas com grandes dimensoes e pesos elevados. A Carroceria fabricada em aço estrutural de alta resistencia, composta por chassis em perfil U de aço dobrado a frio, com espessura minima de 3/8 ou 9,53mm, com travessas e costelas de ligacao ao corrimao lateral fabricada em aço de espessura minima de 4.25mm, com corrimao em aço, com perfil C enrijecido com espessura minima de ¼ ou 6.35mm. Com assoalho madeira de no minimo 50mm de altura e 200mm de largura pelo comprimento



da carroceria. Com gigante ou painel frontal fixado na dianteira da carroceria fabricado com tubos de aço com extremidades superiores chanfradas. Com conjuntos de rampas de acesso traseira fabricadas em aço, com cantoneiras transversais, largura mínima de 1.100mm cada uma, com no mínimo 2.400mm de comprimento, com sistema de acionamento hidráulico, com cintas de aço para prender as rampas na posição de tráfego. Com pes de apoio traseiro com acionamento hidráulico, para garantir maior estabilidade na hora de embarque e desembarque de máquinas. Com redutor/guincho hidráulico com motor, com capacidade para guinchar até 15 toneladas, com cabo de aço de no mínimo 15 metros de comprimento. Com argolas de amarração de cargas fixadas nas laterais da carroceria. Deve acompanhar conjuntos de protetores laterais/ proteção de ciclista, faixas refletivas laterais e sistema elétrico de iluminação lateral. Com 02 caixas porta ferramentas, fabricadas em aço com 800mm de largura, fixadas uma de cada lado da carroceria. Deve acompanhar a instalação de para-choque traseira no veículo. A carroceria deve ser instalada no veículo por meio de grampos de fixação do tipo abraçadeiras, e a sua instalação deve contemplar o bom funcionamento de todos os acessórios inclusos (redutor/guincho, rampas traseiras e pes de apoio todos com acionamento hidráulico). Di

Data	Valor	CNPJ	Situação
27/02/2026 - 14:09:47	600.000,00 (proposta)	50.160.181/0001-91 - IKIGAI COMERCIO LTDA	Cancelado - O valor ofertado encontra-se acima do valor de referência. 03/03/2026 10:54:26
02/03/2026 - 21:39:57	250.000,00 (proposta)	02.323.033/0001-06 - STA CAMINHOES VEICULOS E SERVICOS LTDA	Válido
03/03/2026 - 09:22:39	249.900,00	50.160.181/0001-91 - IKIGAI COMERCIO LTDA	Cancelado - O valor ofertado encontra-se acima do valor de referência. 03/03/2026 10:54:26
03/03/2026 - 09:23:32	249.800,00	02.323.033/0001-06 - STA CAMINHOES VEICULOS E SERVICOS LTDA	Válido
03/03/2026 - 09:24:46	240.000,00	02.323.033/0001-06 - STA CAMINHOES VEICULOS E SERVICOS LTDA	Válido
03/03/2026 - 09:31:26	239.999,99	50.160.181/0001-91 - IKIGAI COMERCIO LTDA	Cancelado - O valor ofertado encontra-se acima do valor de referência. 03/03/2026 10:54:26
09/03/2026 - 11:57:50	151.325,00	02.323.033/0001-06 - STA CAMINHOES VEICULOS E SERVICOS LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	09/03/2026 - 12:11:55	02.323.033/0001-06 - STA CAMINHOES VEICULOS E SERVICOS LTDA	PROPOSTA_FOLDER_POMBAL_PRANCHA.pdf
0001	09/03/2026 - 12:11:55	02.323.033/0001-06 - STA CAMINHOES VEICULOS E SERVICOS LTDA	HABIL_POMBAL.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
03/03/2026 - 10:54:26	IKIGAI COMERCIO LTDA	50.160.181/0001-91	Item 0001 - "CARROCERIA SOBRE-CHASSIS - MODELO CARROCERIA PRANCHA: Carroceria com estrutura em aço com assoalho de madeira, destinada ao transporte de máquinas, implementos agrícolas e cargas com grandes dimensões e pesos elevados. A Carroceria fabricada em aço estrutural de alta resistência, composta por chassi em perfil U de aço dobrado a frio, com espessura mínima de 3/8 ou 9,53mm, com travessas e costelas de ligação ao corrimão lateral fabricada em aço de espessura mínima de 4.25mm, com corrimão em aço, com perfil C enrijecido com espessura mínima de 1/4 ou 6.35mm. Com assoalho madeira de no mínimo 50mm de altura e 200mm de largura pelo comprimento da carroceria. Com gigante ou painel frontal fixado na dianteira da carroceria fabricado com tubos de aço com extremidades superiores chanfradas. Com conjuntos de rampas de acesso traseira fabricadas em aço, com cantoneiras transversais, largura mínima de 1.100mm cada uma, com no mínimo 2.400mm de comprimento, com sistema de acionamento hidráulico, com cintas de aço para prender as rampas na posição de tráfego. Com pes de apoio traseiro com acionamento hidráulico, para garantir maior estabilidade na hora de embarque e desembarque de máquinas. Com redutor/guincho hidráulico com motor, com capacidade para guinchar até 15 toneladas, com cabo de aço de no mínimo 15 metros de comprimento. Com argolas de amarração de cargas fixadas nas laterais da carroceria. Deve acompanhar conjuntos de protetores laterais/ proteção de ciclista, faixas refletivas laterais e sistema elétrico de iluminação lateral. Com 02 caixas porta ferramentas, fabricadas em aço com 800mm de largura, fixadas uma de cada lado da carroceria. Deve acompanhar a instalação de para-choque traseira no veículo. A carroceria deve ser instalada no veículo por meio de grampos de fixação do tipo abraçadeiras, e a sua instalação deve contemplar o bom funcionamento de todos os acessórios inclusos (redutor/guincho, rampas traseiras e pes de apoio todos com acionamento hidráulico). Di

Desclassificação: O valor ofertado encontra-se acima do valor de referência.

Reabilitados



Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
09/03/2026 - 11:52:33	STA CAMINHOES VEICULOS E SERVICOS LTDA	02.323.033/0001-06	Item 0001 - "CARROCERIA SOBRE-CHASSIS - MODELO CARROCERIA PRANCHA: Carroceria com estrutura em aço com assoalho de madeira, destinada ao transporte de maquinas, implementos agricolas e cargas com grandes dimensoes e pesos elevados. A Carroceria fabricada em aço estrutural de alta resistencia, composta por chassiss em perfil U de aço dobrado a frio, com espessura minima de 3/8 ou 9,53mm, com travessas e costelas de ligacao ao corrimao lateral fabricada em aço de espessura minima de 4.25mm, com corrimao em aço, com perfil C enrijecido com espessura minima de ¼ ou 6.35mm. Com assoalho madeira de no minimo 50mm de altura e 200mm de largura pelo comprimento da carroceria. Com gigante ou painel frontal fixado na dianteira da carroceria fabricado com tubos de aço com extremidades superiores chanfradas. Com conjuntos de rampas de acesso traseira fabricadas em aço, com cantoneiras transversais, largura minima de 1.100mm cada uma, com no minimo 2.400mm de comprimento, com sistema de acionamento hidraulico, com cintas de aço para prender as rampas na posicao de trafego. Com pes de apoio traseiro com acionamento hidraulico, para garantir maior estabilidade na hora de embarque e desembarque de maquinas. Com redutor/guincho hidraulico com motor, com capacidade para guinchar ate 15 toneladas, com cabo de aço de no minimo 15 metros de comprimento. Com argolas de amarracao de cargas fixadas nas laterais da carroceria. Deve acompanhar conjuntos de protetores laterais/ protecao de ciclista, faixas refletivas lateais e sistema eletrico de iluminacao lateral. Com 02 caixas porta ferramentas, fabricadas em aço com 800mm de largura, fixadas uma de cada lado da carroceria. Deve acompanhar a instalacao de para-choque traseira no veiculo. A carroceria deve ser instalada no veiculo por meio de grampos de fixacao do tipo abraçadeiras, e a sua instalacao deve contemplar o bom funcionamento de todos os acessorios inclusos (redutor/guincho, rampas traseiras e pes de apoio todos com acionamento hidraulico). Di

Em virtude de manifestação formal da empresa através de e-mail, afirmando ser possível negociar o valor, para que oferte proposta igual ao valor de referência do processo.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
09/03/2026 - 17:48	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
03/03/2026 - 09:15:44	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
03/03/2026 - 09:17:39	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
03/03/2026 - 09:17:39	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
03/03/2026 - 09:17:39	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 10,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
03/03/2026 - 09:17:39	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
03/03/2026 - 09:18:04	Pregoeiro	Bom dia. Daremos início a fase de lances. Boa sorte!!
03/03/2026 - 09:18:09	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
03/03/2026 - 09:18:09	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/03/2026 - 09:28:09	Sistema	O item 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
03/03/2026 - 09:28:09	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 249.900,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0001 até 03/03/2026 às 09:33:09.
03/03/2026 - 09:31:26	Sistema	O item 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 239.999,99.
03/03/2026 - 09:31:26	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
03/03/2026 - 09:41:53	Sistema	O item 0001 teve como arrematante IKIGAI COMERCIO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 239.999,99.
03/03/2026 - 09:47:30	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:47 do dia 03/03/2026.
03/03/2026 - 09:47:30	Sistema	Motivo: Solicito que o fornecedor verifique o preço do último lance ofertado, uma vez estar superior ao valor de referência: ITEM 01 - VALOR DE REFERÊNCIA: R\$ 151.325,00.
03/03/2026 - 09:53:43	F. IKIGAI COMERCIO LTDA	Negociação Item 0001: Infelizmente não é possível chegar nesse valor. Estamos em nossa melhor oferta
03/03/2026 - 10:54:26	Sistema	O fornecedor IKIGAI COMERCIO LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
03/03/2026 - 10:54:26	Sistema	Motivo: O valor ofertado encontra-se acima do valor de referência.
03/03/2026 - 10:54:26	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante STA CAMINHOES VEICULOS E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 240.000,00.
03/03/2026 - 10:54:47	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:54 do dia 03/03/2026.
03/03/2026 - 10:54:47	Sistema	Motivo: Solicito que o fornecedor verifique o preço do último lance ofertado, uma vez estar superior ao valor de referência: ITEM 01 - VALOR DE REFERÊNCIA: R\$ 151.325,00.
03/03/2026 - 10:59:54	F. STA CAMINHOES VEICULOS E SERVICOS LTD	Negociação Item 0001: Bom dia Sr. pregoeiro, infelizmente não temos como chegar ao valor de referência, agradecemos pela participação.



03/03/2026 - 14:48:01	Sistema	O fornecedor STA CAMINHOES VEICULOS E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
03/03/2026 - 14:48:01	Sistema	Motivo: O valor ofertado encontra-se acima do valor de referência.
03/03/2026 - 14:48:06	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 03/03/2026 às 14:58.
03/03/2026 - 17:44:50	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.
05/03/2026 - 11:33:51	Sistema	O Autoridade Competente adicionou o arquivo (E-mail de Prefeitura Municipal de Pombal - Fwd_ Pregão n.12_2026.pdf) em 05/03/2026 às 11:33.
09/03/2026 - 10:54:52	Sistema	Atendendo solicitação da Prefeitura, o item 0001 retornou a fase de habilitação.
09/03/2026 - 11:52:33	Sistema	O fornecedor STA CAMINHOES VEICULOS E SERVICOS LTDA foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0001.
09/03/2026 - 11:52:33	Sistema	Motivo: Em virtude de manifestação formal da empresa através de e-mail, afirmando ser possível negociar o valor, para que oferte proposta igual ao valor de referência do processo.
09/03/2026 - 11:52:33	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante STA CAMINHOES VEICULOS E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 240.000,00.
09/03/2026 - 11:55:49	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 12:55 do dia 09/03/2026.
09/03/2026 - 11:55:49	Sistema	Motivo: Solicito que o fornecedor verifique o preço do último lance ofertado, uma vez estar superior ao valor de referência: ITEM 01 - VALOR DE REFERÊNCIA: R\$ 151.325,00.
09/03/2026 - 11:57:50	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 151.325,00.
09/03/2026 - 11:58:47	F. STA CAMINHOES VEICULOS E SERVICOS LTD	Negociação Item 0001: Bom dia sr pregoeiro, fizemos a proposta no valor de referência.
09/03/2026 - 11:59:38	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0001.
09/03/2026 - 11:59:38	Sistema	Motivo: A empresa chegou ao valor de referência.
09/03/2026 - 12:00:20	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 09/03/2026.
09/03/2026 - 12:00:20	Sistema	Motivo: Solicito o enio da proposta atualizada e folder/folheto do produto.
09/03/2026 - 12:11:55	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
09/03/2026 - 17:07:57	Sistema	O fornecedor STA CAMINHOES VEICULOS E SERVICOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
09/03/2026 - 17:08:02	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 09/03/2026 às 17:18.
09/03/2026 - 17:34:26	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (CONSULTA PREVIA.pdf) em 09/03/2026 às 17:34.
09/03/2026 - 17:38:32	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor STA CAMINHOES VEICULOS E SERVICOS LTDA.
09/03/2026 - 17:38:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 09/03/2026 às 17:48.
09/03/2026 - 17:49:31	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
09/03/2026 - 17:50:00	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Claudenildo Alencar Nobrega.
09/03/2026 - 17:50:05	Sistema	O item 0001 foi homologado por Claudenildo Alencar Nobrega.

Leonardo Farias da Silva

Pregoeiro

Claudenildo Alencar Nobrega

Autoridade Competente

Jackelyne de Oliveira Silva

Apoio

Nathalia Lorrane Martins de Sousa

Apoio

