

**SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO PARA A DISPENSA**

14 mensagens

COTAÇÃO SMS <cotacaosms2021@gmail.com>

22 de setembro de 2026 às 12:46

Para: RD HOSPITALAR <contato@rdhospitalar.com>

Cco: SERVEMED <servmed@servmedpe.com.br>, comercio@newmedequipamentos.com.br, jbcequipodonto@gmail.com, somaservicoshospitalares@gmail.com, comercialljpm@gmail.com

Boa Tarde,

Espero que esta mensagem o encontre bem.

Gostaríamos de expressar o interesse da Comissão Permanente de Licitação - SMS, visando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM TROCA DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MÉDICO- HOSPITALARES PARA ATENDER UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE-PB no período de 6 (meses),na modalidade Dispensa.

Prazo até 25/09/2026(sexta-feira)**Razão Social da empresa;**

- **Prazo de validade da proposta (mínimo da vigência de 90 dias contados a partir da assinatura);**
- **Endereço;**
- **Endereço eletrônico (e-mail);**
- **Telefone;**
- **Número do CNPJ da empresa;**
- **Assinatura de forma eletrônica. Nos casos de assinatura manual a proposta deverá conter data da assinatura e carimbo da empresa, para posteriormente ser digitalizada e encaminhada como resposta deste e-mail**

--
--
--

Secretaria Municipal de Saúde - Campina Grande (PB)

Gerência de Materiais e Serviços

(83) 3077-1328

**PESQUISA DE PREÇO PARA A DISPENSA DE MANUTENÇÃO.docx**
321K

Cco: Comercial NewMed <comercial@newmedequipamentos.com.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **PESQUISA DE PREÇO PARA A DISPENSA DE MANUTENÇÃO.docx**
321K

RD HOSPITALAR <contato@rdhospitalar.com>
Para: COTAÇÃO SMS <cotacaosms2021@gmail.com>

25 de setembro de 2026 às 14:15

Olá, boa tarde!

Segue nossa proposta de preços para apreciação referente a manutenção em equipamentos odontológicos e médicos, conforme orientações.

Qualquer dúvida ou esclarecimento, estaremos à disposição.

Atenciosamente,

Em 2026-09-22 12:46, COTAÇÃO SMS escreveu:
Boa Tarde,

Espero que esta mensagem o encontre bem.

Gostaríamos de expressar o interesse da Comissão Permanente de Licitação - SMS, visando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM TROCA DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE-PB no período de 6 (meses),na modalidade Dispensa. Prazo até 25/09/2026(sexta-feira)
Razão Social da empresa;

- * Prazo de validade da proposta (mínimo da vigência de 90 dias contados a partir da assinatura);
- * Endereço;
- * Endereço eletrônico (e-mail);
- * Telefone;
- * Número do CNPJ da empresa;
- * Assinatura de forma eletrônica. Nos casos de assinatura manual a proposta deverá conter data da assinatura e carimbo da empresa, para posteriormente ser digitalizada e encaminhada como resposta deste e-mail

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

RD HOSPITALAR
VENDA E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MÉDICO HOSPITALARES
www.rdhospitalar.com
R Fernando Barbosa de Melo, 511 - Catolé
Campina Grande-PB
tel:(83) 3066-1020 / 9 9181-8008 (WhatsApp)

 **PROPOSTA RD - SMS CG.pdf**
465K

Comercial NewMed <comercial@newmedequipamentos.com.br>
Para: COTAÇÃO SMS <cotacaosms2021@gmail.com>

25 de setembro de 2026 às 16:38

Boa tarde, prezados!

Segue em anexo orçamento solicitado, qualquer dúvida estou a disposição.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Paulo Marques

Departamento administrativo

Rua Dr. Manoel Almeida Belo, N° 700.

F. (81) 3241-6297/ (81) 3128-2222

Site: www.newmedequipamentos.com.br **PROPOSTA CAMPINA GRANDE.pdf**
527K

Soma Serviços <somaservicoshospitalares@gmail.com>
Para: COTAÇÃO SMS <cotacaosms2021@gmail.com>

25 de setembro de 2026 às 17:24

Olá, Boa tarde!
[Segue nossa proposta de preço](#)
[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Atenciosamente,
Soma Serviços Hospitalares LTDA

 **PROPOSTA DE PREÇO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE.pdf**
484K

COTAÇÃO SMS <cotacaosms2021@gmail.com>
Para: Soma Serviços <somaservicoshospitalares@gmail.com>

29 de setembro de 2026 às 12:01

Prezados,

Após conferência da planilha encaminhada, foram identificadas divergências entre os valores calculados e os valores apresentados, especialmente nos valores mensais e globais dos itens.

Solicitamos, por gentileza, a revisão e correção da planilha, observando a quantidade de equipamentos, o valor unitário mensal, o valor mensal total e o valor global correspondente aos 6 (seis) meses.

As divergências identificadas são as seguintes:

LOTE 1 – EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS – MANUTENÇÃO CORRETIVA

- Amalgamador: diferença de **-R\$ 0,10** no valor global;
- Aparelho Radiográfico Panorâmico com Tomógrafo 3D: **R\$ 0,05**;
- Aparelho Radiográfico Periapical: **-R\$ 0,10**;
- Autoclave: **R\$ 0,65**;
- Bomba a Vácuo: **R\$ 0,29**;
- Cadeiras Odontológicas: **R\$ 0,65**;
- Caneta de Alta Rotação: **-R\$ 0,58**;
- Caneta de Baixa Rotação (Micromotor): **R\$ 0,86**;
- Compressor Odontológico: **R\$ 0,65**;
- Contra Ângulo: **-R\$ 0,58**;
- Cuba Ultrassônica: **-R\$ 0,19**;
- Cuspideira: **-R\$ 0,58**;
- Destilador Odontológico de Água: **-R\$ 0,38**;
- Equipo Odontológico: **R\$ 0,65**;
- Fotopolimerizador: **-R\$ 0,58**;
- Leitor de Fósforo para Sensor Digital Periapical: **-R\$ 0,03**;
- Localizador Endodôntico Apical: **-R\$ 0,04**;
- Peça Reta de Mão: **-R\$ 0,10**;
- Mini Incubadora para Testes Biológicos em Autoclaves: **R\$ 0,65**;

- Mocho Odontológico: **-R\$ 0,58**;
- Motor Endodôntico: **R\$ 0,03**;
- Motor de Prótese: **R\$ 0,03**;
- Refletor: **-R\$ 0,58**;
- Scanner Intra Oral: **-R\$ 0,02**;
- Seladora Odontológica: **-R\$ 0,58**;
- Seringa Tríplice: **-R\$ 0,58**;
- Ultrassom com ou sem Jato de Bicarbonato: **R\$ 0,06**.

Os itens **Laser de Baixa e Alta Potência** e **Sensor Radiográfico Digital Intraoral** não apresentam divergência na coluna de diferença.

LOTE 1 – MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Foram identificadas divergências nos seguintes itens:

- Amalgamador: **-R\$ 0,11**;
- Aparelho Radiográfico Panorâmico com Tomógrafo 3D: **-R\$ 0,01**;
- Aparelho Radiográfico Periapical: **-R\$ 0,11**;
- Autoclave: **R\$ 0,36**;
- Bomba a Vácuo: **-R\$ 0,10**;
- Cadeiras Odontológicas: **R\$ 0,36**;
- Caneta de Alta Rotação: **-R\$ 0,65**;
- Caneta de Baixa Rotação (Micromotor): **-R\$ 0,29**;
- Compressor Odontológico: **R\$ 0,36**;
- Contra Ângulo: **-R\$ 0,65**;
- Cuba Ultrassônica: **-R\$ 0,22**;
- Cuspideira: **-R\$ 0,65**;
- Destilador Odontológico de Água: **-R\$ 0,43**;
- Equipo Odontológico: **-R\$ 0,36**;
- Fotopolimerizador: **R\$ 0,86**;
- Laser de Baixa e Alta Potência: **R\$ 0,03**;
- Leitor de Fósforo para Sensor Digital Periapical: **-R\$ 0,01**;
- Localizador Endodôntico Apical: **R\$ 0,06**;
- Peça Reta de Mão: **-R\$ 0,11**;
- Mini Incubadora para Testes Biológicos em Autoclaves: **R\$ 0,36**;
- Mocho Odontológico: **-R\$ 0,65**;
- Motor Endodôntico: **-R\$ 0,01**;
- Motor de Prótese: **-R\$ 0,01**;
- Refletor: **-R\$ 0,65**;
- Scanner Intra Oral: **R\$ 0,02**;
- Seladora Odontológica: **-R\$ 0,65**;
- Sensor Radiográfico Digital Intraoral: **-R\$ 0,02**;
- Seringa Tríplice: **-R\$ 0,65**;
- Ultrassom com ou sem Jato de Bicarbonato: **-R\$ 0,02**.

LOTE 1 – TROCA DE PEÇAS

As mesmas divergências apresentadas na manutenção corretiva foram identificadas na composição de troca de peças, devendo ser revisados os valores dos itens conforme os cálculos correspondentes às quantidades e aos valores unitários informados.

LOTE 2 – PARQUE TECNOLÓGICO

Foram identificadas divergências nos seguintes itens:

- Centrífuga: **-R\$ 0,16**;
- CPAP Adulto: **R\$ 0,03**;
- DEA: **-R\$ 0,03**;
- Desfibrilador: **-R\$ 0,15**;
- Estufa: **-R\$ 0,08**;
- Foco de Teto: **-R\$ 0,07**;
- Foco Auxiliar: **R\$ 0,14**;
- Foco Citológico: **R\$ 0,25**;
- Incubadora: **-R\$ 0,95**;
- Laringoscópio: **R\$ 0,31**;
- Mesa Cirúrgica: **-R\$ 0,20**;
- Microscópio: **-R\$ 0,04**;
- Oftalmoscópio: **R\$ 0,06**;
- Otoscópio: **R\$ 0,05**;
- Oxímetro: **R\$ 0,11**;
- Pasteurizador: **-R\$ 0,01**;
- Raio X: **-R\$ 0,06**;
- Raio X Móvel: **-R\$ 0,12**;
- Seladora: **R\$ 0,08**;

- Sonar: **R\$ 0,35**;
- Umidificador: **R\$ 0,31**;
- Torre de Vídeo: **-R\$ 0,03**;
- Ultrassom: **-R\$ 0,06**.

A planilha apresenta, ao final, valor mensal de **R\$ 105.632,42**, enquanto o valor mensal indicado para o lote é **R\$ 105.632,47**, resultando em diferença de **-R\$ 0,05** no fechamento mensal. No valor de 6 meses, consta diferença de **-R\$ 0,27**.

LOTE 3 – ISEA

Não foram identificadas divergências nos itens Ventilador Mecânico, UTI Neonatal e UTI Materna. O valor mensal e o valor global de 6 meses estão apresentados sem diferença.

LOTE 4 – CER IV

Foram identificadas as seguintes divergências:

- Esteira: **-R\$ 0,01**;
- Oftalmoscópio Binocular: **-R\$ 0,01**;
- Refrator de Grens: **R\$ 0,02**;
- Refrator: **R\$ 0,02**;
- Lâmpada de Fenda: **R\$ 0,02**;
- Tonômetro de Aplanção: **R\$ 0,02**;
- Mesa Elétrica para Oftalmologia: **-R\$ 0,01**;
- Imitanciômetro Otometrics: **R\$ 0,02**;
- Audiômetro: **R\$ 0,02**;
- Cardioversor Cmos Drake: **-R\$ 0,01**;
- Negatoscópio: **R\$ 0,01**;
- Neuro-Audio Neurosoft: **R\$ 0,02**;
- Retinógrafo Phelcom Eyer 2: **R\$ 0,04**.

No fechamento do lote, consta valor mensal de **R\$ 8.100,04**, enquanto o valor indicado como referência do lote é **R\$ 8.100,03**, gerando diferença de **R\$ 0,01**. Para 6 meses, consta **R\$ 48.600,24**, contra **R\$ 48.600,09**, com diferença de **R\$ 0,15**.

Dessa forma, solicitamos que a empresa realize a conferência de todos os cálculos e encaminhe a cotação **retificada**, com os valores mensais e globais devidamente ajustados, mantendo a coerência entre quantidade, valor unitário, valor mensal e valor correspondente aos 6 (seis) meses.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

COTAÇÃO SMS <cotacaosms2021@gmail.com>
Para: Comercial NewMed <comercial@newmedequipamentos.com.br>

29 de setembro de 2026 às 12:09

Prezados,

Após análise da planilha de composição de valores referente aos serviços de manutenção, foram identificadas divergências entre os valores constantes na composição dos itens e os valores apresentados nas colunas de valor mensal e valor global.

Solicitamos, por gentileza, a conferência e correção da planilha, especialmente nos seguintes pontos:

LOTE 1 – Equipamentos Odontológicos

Foi identificada uma diferença no valor global do lote para o período de 6 meses:

- Valor da composição: R\$ 174.900,00;
- Valor apresentado: R\$ 174.900,53;
- Diferença: R\$ 0,53.

Solicitamos a verificação da origem dessa diferença e a adequação do valor total.

LOTE 2 – Equipamentos do Parque Tecnológico

Foram identificadas divergências em diversos itens, conforme abaixo:

- Microscópio: diferença de R\$ 4.413,82;
- Oftalmoscópio: diferença de R\$ 2.451,94;

- Otoscópio: diferença de R\$ 1.829,62;
- Oxímetro: diferença de R\$ 4.941,22;
- Pasteurizador: diferença de R\$ 1.053,04;
- Raio X: diferença de R\$ 1.755,00;
- Raio X Móvel: diferença de R\$ 5.489,04;
- Seladora: diferença de R\$ 3.696,58;
- Sonar: diferença de R\$ 17.387,62;
- Umidificador: diferença de R\$ 15.520,66;
- Torre de Vídeo: diferença de -R\$ 112,02;
- Ultrassom: diferença de R\$ 1.755,00.

Em razão dessas divergências, também foram identificadas diferenças nos totais do Lote 2:

- Valor mensal constante da composição: R\$ 93.319,20;
- Valor mensal apresentado: R\$ 103.349,48;
- Diferença mensal: R\$ 10.030,28.

Para o período de 6 meses:

- Valor da composição: R\$ 559.915,20;
- Valor apresentado: R\$ 620.096,88;
- Diferença: R\$ 60.181,68.

LOTE 3 – ISEA

Foram identificadas pequenas divergências nos seguintes itens:

- Ventilador Mecânico: diferença de -R\$ 0,18 no valor global;
- UTI Neonatal: diferença de -R\$ 0,12 no valor global.

Consequentemente, o valor global do Lote 3 apresenta diferença de -R\$ 0,30:

- Valor da composição: R\$ 111.300,00;
- Valor apresentado: R\$ 111.299,70.

Diante do exposto, solicitamos a gentileza de realizar a conferência dos cálculos, especialmente quanto à aplicação da quantidade de equipamentos sobre os valores unitários mensais, e encaminhar a cotação corrigida, com os valores mensal e global devidamente compatibilizados com a composição apresentada.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Soma Serviços <somaservicoshospitalares@gmail.com>
Para: COTAÇÃO SMS <cotacaosms2021@gmail.com>

1 de outubro de 2026 às 10:42

Olá, Bom dia!
Segue nossa cotação retificada.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **PROPOSTA DE PREÇO -- PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE.pdf**
458K

Comercial NewMed <comercial@newmedequipamentos.com.br>
Para: COTAÇÃO SMS <cotacaosms2021@gmail.com>

2 de outubro de 2026 às 09:01

Bom dia, segue proposta atualizada conforme solicitado, qualquer dúvida estou a disposição.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **PROPOSTA CAMPINA GRANDE.pdf**
528K

COTAÇÃO SMS <cotacaosms2021@gmail.com>
Para: Comercial NewMed <comercial@newmedequipamentos.com.br>

5 de outubro de 2026 às 07:51

Bom dia!

Ao conferirmos a proposta encaminhada, identificamos uma inconsistência no item “**Raio X Móvel**”, do **Lote 2 – Equipamentos do Parque Tecnológico**.

Na proposta consta:

- Quantidade: 4 equipamentos;
- Valor unitário mensal: R\$ 311,17;
- Valor mensal total: R\$ 329,84.

Após a correção, pedimos que nos encaminhem a proposta atualizada.Agradecemos desde já pela atenção

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Comercial NewMed <comercial@newmedequipamentos.com.br>
Para: COTAÇÃO SMS <cotacaosms2021@gmail.com>

5 de outubro de 2026 às 08:09

Bom dia, Segue em anexo cotação atualizada conforme solicitado, qualquer dúvida estou a disposição.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **PROPOSTA CAMPINA GRANDE.pdf**
528K

COTAÇÃO SMS <cotacaosms2021@gmail.com>
Para: RD HOSPITALAR <contato@rdhospitalar.com>

7 de outubro de 2026 às 11:38

Prezados,

Venho, por meio deste, informar que o **Lote 3 foi retirado da nossa planilha**, tendo em vista que os itens que o compunham **já estão contemplados no Lote 2**, não sendo necessária a sua cotação em separado.

Dessa forma, solicitamos, por gentileza, a retificação **da cotação**, com a exclusão do Lote 3, no prazo de **24 (vinte e quatro) horas**, para que possamos dar continuidade ao andamento do processo.

Agradecemos, desde já, pela atenção e colaboração.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

COTAÇÃO SMS <cotacaosms2021@gmail.com>
Para: Soma Serviços <somaservicoshospitalares@gmail.com>

7 de outubro de 2026 às 11:38

Prezados,

Venho, por meio deste, informar que o **Lote 3 foi retirado da nossa planilha**, tendo em vista que os itens que o compunham **já estão contemplados no Lote 2**, não sendo necessária a sua cotação em separado.

Dessa forma, solicitamos, por gentileza, a retificação **da cotação**, com a exclusão do Lote 3, no prazo de **24 (vinte e quatro) horas**, para que possamos dar continuidade ao andamento do processo.

Agradecemos, desde já, pela atenção e colaboração.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

COTAÇÃO SMS <cotacaosms2021@gmail.com>

7 de outubro de 2026 às 11:38

07/10/2026, 12:27

Gmail - SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO PARA A DISPENSA

Para: Comercial NewMed <comercial@newmedequipamentos.com.br>

Prezados,

Venho, por meio deste, informar que o **Lote 3 foi retirado da nossa planilha**, tendo em vista que os itens que o compunham **já estão contemplados no Lote 2**, não sendo necessária a sua cotação em separado.

Dessa forma, solicitamos, por gentileza, a retificação **da cotação**, com a exclusão do Lote 3, no prazo de **24 (vinte e quatro) horas**, para que possamos dar continuidade ao andamento do processo.

Agradecemos, desde já, pela atenção e colaboração.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]