**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB**

# Estudo Técnico Preliminar 83/2026

## 1. Informações Básicas

Número do processo:

## 2. Descrição da necessidade

A presente contratação decorre da necessidade de aquisição de materiais permanentes destinados ao atendimento das demandas das diversas Secretarias Municipais de São Bento–PB, com a finalidade de assegurar condições adequadas de funcionamento, organização, estruturação e execução das atividades administrativas e operacionais desenvolvidas pelos órgãos e unidades integrantes da Administração Pública Municipal.

A aquisição pretendida justifica-se pela necessidade de disponibilizar bens permanentes adequados ao desenvolvimento das atividades dos setores municipais, possibilitando a estruturação dos ambientes de trabalho, a melhoria das condições de atendimento ao público e o suporte necessário à prestação dos serviços públicos. Busca-se, ainda, suprir demandas decorrentes da necessidade de ampliação da capacidade operacional das unidades administrativas, bem como da reposição de bens desgastados, danificados, obsoletos ou insuficientes para atender satisfatoriamente às necessidades existentes, conforme as demandas identificadas pelas respectivas Secretarias.

A disponibilidade desses materiais é fundamental para proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores públicos, favorecer a organização e a funcionalidade dos espaços institucionais e contribuir para a continuidade e a qualidade dos serviços oferecidos à população. A ausência ou insuficiência de equipamentos, mobiliários e demais bens permanentes necessários pode comprometer a eficiência das rotinas administrativas, dificultar a execução das atividades institucionais e prejudicar o atendimento das demandas da comunidade.

Nesse contexto, a contratação deverá contemplar materiais permanentes compatíveis com as necessidades e especificações estabelecidas pelas Secretarias Municipais, observando-se os requisitos técnicos aplicáveis, a qualidade, a durabilidade, a funcionalidade e a adequação dos bens às finalidades a que se destinam. A aquisição deverá considerar, ainda, a utilização eficiente dos recursos públicos, de modo a favorecer a economicidade, a padronização quando tecnicamente viável e a obtenção de bens que apresentem condições satisfatórias de uso e vida útil.

Dessa forma, a contratação pretendida mostra-se necessária para fortalecer a estrutura material da Administração Municipal, proporcionar suporte adequado às atividades desenvolvidas pelas diversas Secretarias e contribuir para a melhoria da eficiência administrativa e da prestação dos serviços públicos municipais, em atendimento ao interesse público e aos princípios que regem a Administração Pública.

## 3. Área requisitante

| Área Requisitante | Responsável |
|---|---|
| Secretário Municipal de Administração e Planejamento | Thales de Freitas Silva |
| Secretaria Municipal da Fazenda | Ana Jordana Pereira de Oliveira |
| Secretaria Municipal de Educação | Raimundo Alves Maia Filho |
| Secretaria Municipal de Saúde | Débora de Freitas Amandio |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Paloma Veridiana Pereira Brilhante Dias |
| Secretaria Municipal de Segurança Pública, Institucional, e Defesa Social | José Iago Alves de Araújo |
| Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude | Françuélio Araújo dos Santos |
| Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura | Lara Luiza Dutra Diniz |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Walberlan dos Santos Araújo |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Pesca, Irrigação e Abastecimento | Francivaldo Silva de Araújo |

# 4. Descrição dos Requisitos da Contratação

A contratação deverá observar requisitos técnicos, operacionais e de qualidade compatíveis com a aquisição de materiais permanentes destinados ao atendimento das necessidades das diversas Secretarias Municipais de São Bento–PB, de modo a assegurar que os bens adquiridos sejam adequados às finalidades pretendidas pela Administração Pública e apresentem condições satisfatórias de utilização, segurança, durabilidade e desempenho.

Os materiais permanentes deverão atender às especificações técnicas, características, unidades de fornecimento e demais condições estabelecidas no Termo de Referência, devendo ser compatíveis com as necessidades dos setores requisitantes. Os bens deverão ser novos, de primeiro uso, estar em perfeitas condições de funcionamento e conservação e não apresentar defeitos, avarias ou quaisquer irregularidades que comprometam sua utilização.

Os produtos deverão atender às normas técnicas e aos requisitos de segurança e qualidade aplicáveis a cada categoria de material, observando-se, quando pertinente, as exigências dos órgãos competentes e as certificações obrigatórias. Quando cabível, deverão ser fornecidos acompanhados de manuais de instrução, certificados de garantia, acessórios e demais componentes necessários à sua adequada instalação, montagem e utilização, conforme as características de cada item.

A entrega dos materiais deverá ocorrer de forma gradual e parcelada, conforme as necessidades da Administração Municipal e as solicitações emitidas pelos setores competentes, observados os prazos, os locais de entrega e as demais condições estabelecidas no Termo de Referência. Os bens deverão ser transportados e acondicionados de maneira apropriada, com o objetivo de evitar danos, perdas ou alterações em suas características durante o deslocamento, cabendo à contratada assegurar a entrega em condições adequadas de uso.

A contratada deverá responsabilizar-se pela substituição ou correção dos materiais que apresentarem defeitos, danos, divergências em relação às especificações exigidas ou quaisquer outras inconformidades identificadas no recebimento, sem ônus adicional para a Administração, observadas as condições contratuais e a legislação aplicável. Deverá, ainda, assegurar a garantia dos produtos nos prazos e nas condições previstos no Termo de Referência, na proposta apresentada e nas normas pertinentes.

A seleção do fornecedor deverá observar os requisitos de habilitação e qualificação exigidos no procedimento de contratação, em conformidade com a legislação vigente, devendo ser assegurada a participação de interessados que atendam às condições estabelecidas, sem a imposição de exigências desnecessárias ou restritivas à competitividade.

No que se refere à sustentabilidade, deverão ser priorizados, quando técnica e economicamente viáveis, materiais que apresentem maior durabilidade, eficiência no consumo de energia e recursos naturais, facilidade de manutenção e possibilidade de reciclagem ou destinação ambientalmente adequada ao final de sua vida útil. Deverão ser observadas, igualmente, as normas ambientais aplicáveis ao fornecimento, à embalagem, ao transporte e ao descarte de eventuais resíduos.

Por fim, os requisitos da contratação deverão ser proporcionais à natureza e à complexidade dos materiais pretendidos, assegurando o equilíbrio entre qualidade, funcionalidade, durabilidade e economicidade, de modo a permitir a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública e o atendimento eficiente das demandas das diversas Secretarias Municipais.

Nos termos do art. 58 da Lei nº 14.133/2021, caso estabelecida no instrumento convocatório, os licitantes poderão ser obrigados a apresentar , observando-se os limites e as modalidades previstas garantia de proposta como condição para participação no certame na legislação aplicável. A garantia de proposta, quando exigida, deverá observar o percentual estabelecido no instrumento convocatório, limitado ao disposto no art. 58 da Lei nº 14.133/2021, podendo ser prestada nas modalidades previstas na legislação, conforme as condições estabelecidas no edital. A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades previstas no § 1º do art. 96 da Lei nº 14.133/2021, quais sejam: caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados por seus valores econômicos, conforme regulamentação vigente; seguro garantia; ou fiança bancária emitida por instituição financeira devidamente autorizada a funcionar no País. Na hipótese de escolha da modalidade caução em dinheiro, o depósito deverá ser realizado na seguinte conta bancária:

TITULAR: PM SÃO BENTO GARANTIA DE PROPOSTA

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1134-7

CONTA CORRENTE: 33737-4

## 5. Levantamento de Mercado

O levantamento de mercado tem por finalidade identificar as alternativas disponíveis para atender às necessidades das diversas Secretarias Municipais de São Bento–PB quanto à aquisição de materiais permanentes, avaliando as soluções possíveis sob os aspectos técnicos, operacionais e econômicos, de modo a subsidiar a escolha da alternativa mais vantajosa para a Administração Pública, em conformidade com o art. 18, § 1º, inciso V, da Lei nº 14.133/2021.

Inicialmente, verifica-se que os materiais permanentes pretendidos compreendem bens usualmente comercializados no mercado, disponíveis por meio de fabricantes, distribuidores, revendedores e fornecedores especializados, permitindo à Administração avaliar diferentes alternativas de aquisição, observadas as especificações técnicas, os requisitos de qualidade, a durabilidade, as condições de fornecimento e a compatibilidade com as necessidades dos setores requisitantes.

Para o atendimento da demanda identificada, foram consideradas as seguintes alternativas:

**I – Aquisição dos materiais permanentes por meio de compras individualizadas:** consiste na realização de procedimentos de contratação específicos conforme as necessidades de cada Secretaria Municipal. Embora essa alternativa permita atender demandas pontuais, poderá ocasionar a repetição de procedimentos administrativos, o aumento dos custos operacionais e a redução das possibilidades de obtenção de melhores condições comerciais decorrentes da consolidação das demandas.

**II – Locação de materiais e equipamentos:** consiste na contratação de fornecedores para disponibilização temporária dos bens, mediante pagamento periódico. Essa alternativa pode ser adequada para necessidades temporárias ou situações em que a locação apresente vantagens específicas, especialmente em relação à manutenção e à substituição dos equipamentos. Entretanto, para bens permanentes destinados ao uso continuado pelas Secretarias Municipais, a locação poderá representar despesas recorrentes ao longo do tempo, sem a incorporação dos bens ao patrimônio público, devendo sua viabilidade ser avaliada conforme a natureza de cada item.

**III – Aproveitamento de bens disponíveis na Administração, doações ou remanejamento patrimonial:** consiste na utilização de bens já existentes em outras unidades administrativas, na redistribuição de materiais ociosos ou no recebimento de doações, quando disponíveis. Embora essas possibilidades possam contribuir para a economicidade e para o melhor aproveitamento dos recursos públicos, sua utilização depende da existência de bens em quantidade suficiente, em condições adequadas de uso e compatíveis com as especificações e necessidades das unidades requisitantes, não constituindo, isoladamente, garantia de atendimento integral da demanda.

**IV – Aquisição de materiais permanentes mediante Sistema de Registro de Preços:** consiste na realização de procedimento licitatório destinado ao registro formal de preços para futuras e eventuais aquisições, possibilitando o fornecimento gradual e parcelado dos materiais conforme as necessidades efetivas das Secretarias Municipais, durante a vigência da respectiva ata, observadas as condições estabelecidas no edital e na legislação aplicável.

A utilização do Sistema de Registro de Preços apresenta-se como alternativa adequada diante da diversidade de materiais permanentes demandados pelas Secretarias Municipais e da possibilidade de variação das necessidades de fornecimento ao longo do período de contratação. Esse modelo permite programar as aquisições conforme as solicitações dos setores competentes, reduzir a necessidade de formação de estoques excessivos, evitar aquisições imediatas de quantidades superiores às necessidades efetivas e favorecer o planejamento das despesas públicas.

Sob o aspecto econômico e operacional, a consolidação das demandas em procedimento licitatório único, com definição dos itens, especificações e quantitativos estimados, poderá proporcionar maior eficiência administrativa, ampliar a competitividade entre os fornecedores e favorecer a obtenção de condições comerciais vantajosas, sem prejuízo da possibilidade de adjudicação por item, quando cabível, a fim de ampliar a participação de fornecedores e preservar a competitividade do certame.

Diante da análise das alternativas identificadas, considera-se mais adequada, em princípio, a **aquisição de materiais permanentes novos, por meio de procedimento licitatório com adoção do Sistema de Registro de Preços e fornecimento gradual e parcelado**, por se tratar de solução compatível com as necessidades de estruturação e funcionamento das diversas Secretarias Municipais, permitindo maior flexibilidade no atendimento das demandas, melhor planejamento das aquisições e utilização racional dos recursos públicos.

A escolha definitiva deverá considerar a compatibilidade dos preços estimados com os valores praticados no mercado, a viabilidade técnica e econômica da solução, as condições de fornecimento e os demais elementos constantes dos autos do processo administrativo, de modo a assegurar a seleção da proposta mais vantajosa para o Município de São Bento–PB.

## 6. Descrição da solução como um todo

A solução proposta consiste na aquisição de materiais permanentes destinados ao atendimento das necessidades das diversas Secretarias Municipais de São Bento–PB, por meio de procedimento licitatório com adoção do Sistema de Registro de Preços, visando ao fornecimento gradual e parcelado dos bens, conforme as demandas efetivas da Administração Municipal, observadas as especificações técnicas, os quantitativos estimados e as condições estabelecidas no Termo de Referência.

A solução contempla o fornecimento de bens permanentes necessários à estruturação, manutenção e melhoria das condições de funcionamento dos órgãos e unidades administrativas municipais, compreendendo os materiais relacionados no levantamento das demandas das Secretarias requisitantes. Os produtos deverão ser novos, de primeiro uso, apresentar qualidade e durabilidade compatíveis com suas finalidades e atender integralmente às especificações técnicas e aos requisitos mínimos estabelecidos para cada item.

A adoção do Sistema de Registro de Preços permitirá à Administração Municipal realizar as aquisições de acordo com as necessidades identificadas ao longo da vigência da respectiva ata, sem obrigatoriedade de aquisição imediata da totalidade dos quantitativos registrados, observadas as condições legais e editalícias aplicáveis. Essa sistemática contribuirá para o planejamento das compras, a racionalização dos procedimentos administrativos, a redução da necessidade de armazenamento desnecessário e o melhor aproveitamento dos recursos públicos disponíveis.

A execução da solução compreenderá a entrega dos materiais nos locais indicados pela Administração Municipal, dentro dos prazos e das condições estabelecidos no instrumento convocatório e nos documentos da contratação. Os bens deverão ser devidamente acondicionados e transportados, de modo a preservar suas características e evitar avarias. Quando aplicável, o fornecimento deverá incluir os acessórios, componentes, manuais, montagem, instalação e demais elementos necessários à adequada utilização dos produtos, conforme as especificações de cada item.

Deverão ser observadas, durante o recebimento, as condições de quantidade, qualidade, integridade e conformidade dos materiais entregues em relação às especificações exigidas. Os produtos que apresentarem defeitos, avarias ou divergências em relação ao objeto contratado deverão ser substituídos ou corrigidos pela contratada, conforme as condições estabelecidas no procedimento de contratação, sem prejuízo das demais responsabilidades legais e contratuais.

Quanto ao ciclo de vida dos bens, a solução deverá considerar a qualidade, a resistência, a durabilidade, a facilidade de utilização e, quando pertinente, os custos de manutenção e a disponibilidade de assistência técnica e peças de reposição. Os produtos deverão contar com garantia nos prazos e nas condições exigidos no Termo de Referência e na legislação aplicável, cabendo à contratada cumprir as obrigações de atendimento e reparação previstas para os bens fornecidos.

No aspecto ambiental, deverão ser adotadas, quando aplicáveis e técnica e economicamente viáveis, medidas que favoreçam a sustentabilidade, incluindo a preferência por produtos duráveis, equipamentos com maior eficiência energética, redução de embalagens excessivas e destinação ambientalmente adequada dos resíduos decorrentes do fornecimento, da utilização e do descarte dos bens ao final de sua vida útil.

A solução deverá contemplar, ainda, mecanismos de acompanhamento e fiscalização da execução contratual, com a verificação do cumprimento das condições de fornecimento, dos prazos de entrega e dos requisitos de qualidade estabelecidos. O recebimento dos materiais ficará condicionado à conferência e à aceitação pelos agentes responsáveis, de acordo com as disposições previstas no Termo de Referência e na legislação vigente.

Diante do exposto, a aquisição de materiais permanentes por meio do Sistema de Registro de Preços, com fornecimento gradual e parcelado, apresenta-se como solução adequada para atender às demandas das diversas Secretarias Municipais de São Bento–PB, contribuindo para a melhoria da infraestrutura administrativa, a continuidade dos serviços públicos, a eficiência operacional e a utilização racional dos recursos públicos, em consonância com os princípios da economicidade, da eficiência e do interesse público.

## 7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A estimativa das quantidades a serem contratadas foi elaborada com base no levantamento das necessidades das diversas Secretarias do Município de São Bento–PB, considerando as demandas relacionadas à aquisição de materiais permanentes destinados à estruturação, manutenção e melhoria das condições de funcionamento das unidades administrativas, escolares, de assistência social e dos demais órgãos e espaços públicos municipais.

Os quantitativos foram estabelecidos considerando as necessidades estimadas de cada item, a disponibilidade de bens existentes, a necessidade de reposição de materiais desgastados, danificados ou obsoletos, bem como a estruturação de ambientes, a ampliação das atividades e as demandas previstas pelas unidades requisitantes durante o período de vigência da contratação.

A definição das quantidades também levou em consideração a necessidade de evitar aquisições excessivas, desperdícios e a formação de estoques desnecessários, buscando compatibilizar os quantitativos estimados com as demandas identificadas pelas Secretarias Municipais e com a previsão de utilização dos materiais permanentes no desempenho das atividades administrativas e operacionais.

A contratação será realizada por meio do Sistema de Registro de Preços, com possibilidade de fornecimento gradual e parcelado, permitindo que as aquisições ocorram conforme as necessidades efetivamente apresentadas pela Administração Municipal, observados os quantitativos registrados, a disponibilidade orçamentária e as condições estabelecidas no procedimento de contratação.

Os quantitativos estimados encontram-se discriminados na relação de itens que integra o presente Estudo Técnico Preliminar e os demais documentos do processo administrativo, constituindo referência para o planejamento da contratação e para a definição das condições de fornecimento, sem prejuízo de ajustes devidamente fundamentados, quando cabíveis e admitidos pela legislação vigente.

A previsão dos itens e respectivos quantitativos é a seguinte:

| ITEM | CATMAT | DESCRIÇÃO | UND | QTD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 307064 | ARMÁRIO AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA LISA, COR CINZA CLARO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO FECHAMENTO PORTAS COM FECHADURA, QUANTIDADE PRATELEIRAS 04 UN, ALTURA 1,98 M, LARGURA 0,85 M, PROFUNDIDADE 0,40 M, TIPO AÇO 22 (0,75 MM), QUANTIDADE CHAVES 02, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAPA TRATADA CONTRA OXIDAÇÃO (FOSFATO DE ZINCO). | UND | 47 |
| 2 | 630284 | ARMÁRIO DE PAREDE PARA COZINHA EM AÇO COM NO MÍNIMO 03 PORTAS, COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, PUXADOR EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA COM ACABAMENTO METALIZADO, PRATELEIRA REMOVÍVEIS, DOBRADIÇAS DE PRESSÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR BRANCA, TRATAMENTO ANTI CORROSÃO. MONTAGEM INCLUSA. | UND | 49 |
| 3 | 375076 | ARMÁRIO EM MDF, DUAS PORTAS COM CHAVES, PRATELEIRAS REGULÁVEIS COM 04 VÃOS INTERNOS LARGURA: 0,90 CM/ ALTURA: 1,94 CM/ PROFUNDIDA: 40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS). | UND | 125 |
| 4 | 475764 | ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA TAMANHO OFÍCIO. CHAPA, 26 /0,45MM, COM TRILHO, PORTA– ETIQUETA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS GAVETAS, PUXADORES COM ACABAMENTO EM PVC, FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS E SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS EM PATINS DE NYLON. DIMENSÕES: EXTERNAS: 1335MM X 470MM X 570MM; INTERNAS DAS GAVETAS: 250MM X 390MM X 480MM. CAPACIDADE POR GAVETA AP OF4SL: 30 A 40 PASTAS OU 25KG. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ C/CRISTAL. GARANTIA DE 12 MESES. | UND | 30 |
| 5 | 631992 | ARMÁRIO FECHADO: ARMÁRIO ALTO FECHADO; FABRICADO EM MDP, REVESTIDO DE MELAMÍNICO COM 15MM DE ESPESSURA ENVOLVIDO COM PERFIL T; 3 PRATELEIRAS E 1 PRATELEIRA DE BASE (AS 3 PRATELEIRAS SUPERIORES POSSUEM 3 OPÇÕES DE REGULAGENS DE ALTURA); TAMPO: MDP 15MM; BASE: MDP 15 MM; LATERAIS: MDP 15MM; PORTAS: MDP 15MM; FUNDO: TRIPLAC; PRATELEIRAS: MDP 15MM; PUXADORES: ANATÔMICOS TIPO ALÇA DE PLÁSTICO; MEDIDAS ALTURA: 1,61 LARGURA: 0,80 PROFUNDIDADE: 0,40 | UND | 54 |
| 6 | 445556 | ARMÁRIO: MÓVEL DE COZINHA MULTIUSO COM 5 PORTAS BRANCO; ALTURA 60 CM; LARGURA: 150 CM; PROFUNDIDADE: 30 CM; TIPO DE PINTURA: UV; DOBRADIÇAS METÁLICAS; PUXADORES DE POLIETILENO; POSSUI 2 NICHOS | UND | 30 |
| 7 | 311387 | BEBEDOURO ÁGUA – BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 4 TORNEIRAS DESCRIÇÃO: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, ALTURA 116, LARGURA 150, PROFUNDIDADE 60, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, SERPENTINA COBRE LOCALI, VOLTAGEM 220, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL RESERVATÓRIO ÁGUA AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA 200 L | UND | 20 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 462100 | BIRÔ/MESA ESCRITÓRIO 2 GAVETAS COM CHAVES, PÉS EM AÇO, TAMPO EM MDF/MDP. DIMENSÕES: 120X60X74CM. | UND | 70 |
| 9 | 460942 | CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA ERGONÔMICA COM ESTRUTURA EM NYLON INJETADO. ENCOSTO EM TELA MESH RESPIRÁVEL E ASSENTO ESTOFADO REVESTIDO COM O MESMO MATERIAL. APOIO DE CABEÇA AJUSTÁVEL EM ALTURA E ANGULAÇÃO, AJUSTE CERVICAL, SUPORTE LOMBAR, AJUSTE DE BRAÇOS E INCLINAÇÃO DO ASSENTO DE 115° A 150°, COM TRAVA. BRAÇOS EM NYLON INJETADO COM ALMOFADAS EM PU. SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR CILINDRO DE GÁS E PISTÃO. DIMENSÕES: 74 CM (ALTURA), 65 CM (LARGURA) E 32 CM (PROFUNDIDADE). | UND | 100 |
| 10 | 478449 | CADEIRA CAIXA ALTA SECRETARIA BRACO RODÍZIOS RV PRETO– ESPECIFICAÇÕES: REVESTIMENTO: COR DO REVESTIMENTO: TIPO DE REVESTIMENTO: IMPERMEÁVEL; MALHA: 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO; MATERIAL: COURINO; COMPOSIÇÃO QUÍMICA: 13,8% DE MALHA E 86,2% RESINA DE VINILA PLASTIFICADA; ESPESSURA APROXIMADA: 0,09 CM (+/–11%); DETALHAMENTO DO ASSENTO: ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO; LARGURA 42 CM X ESPESSURA 4 CM X PROFUNDIDADE 39 CM; DETALHAMENTO DO ENCOSTO: ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO; LARGURA 37 CM X ESPESSURA 4 CM X ALTURA 29 CM; COMPONENTES DA BASE GIRATÓRIA: FLANGE EM AÇO PRETA; PISTÃO A GÁS PRETO, PERMITE REGULAGEM DA ALTURA; ESTRELA PRETA; RODÍZIOS EM NYLON; BASE POSSUI RAIO EXTERNO DE 28,5 CM, RAIO ÚTIL DE 28 CM; PARAFUSOS PHILIPS PARA MONTAGEM; PROLONGADOR; ARO; DIMENSÕES E PESO MONTADO: ALTURA DO ASSENTO REFERENTE AO PISO, MÍNIMA 60 CM, MÁXIMA 72 CM; PESO LÍQUIDO APROXIMADO: 10 KG; PESO BRUTO APROXIMADO: 10,5 KG; PESO SUPORTADO: 110 KG UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDOS; DIMENSÕES DA CAIXA: LARGURA 60 CM X PROFUNDIDADE 60 CM X ALTURA 20 CM; COMPONENTES INCLUSOS: 01 ASSENTO SECRETARIA; 01 ENCOSTO SECRETARIA; 01 SUPORTE DE ENCOSTO COM CAPA PRETO; 01 FLANGE EM AÇO PRETA; 01 PISTÃO COM CAPA PRETA; 01 ESTRELA PRETA; 05 RODÍZIOS NYLON PRETO; 02 BRAÇOS REGULÁVEIS PRETOS; PARAFUSOS PARA MONTAGEM ¼ PHILIPS; MANUAL DE MONTAGEM. 01 PROLONGADOR; 01 ARO; | UND | 90 |
| 11 | 469141 | CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA EXECUTIVA COM APOIO PARA BRAÇOS, COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO NA COR CINZA MESCLA DE MATERIAL IMPERMEAVEL, BASE MECANICA COM PINTURA EPOXI CHAPA 18. | UND | 218 |
| 12 | 452701 | CADEIRA LONGARINA EXECUTIVA 3 LUGARES CINZA/PRETO, COM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO INJETADO E ANATÔMICO IMPERMEAVEL PARA AMBIENTE HOSPITALAR. | UND | 100 |
| 13 | 390407 | CONTROLE REMOTO UNIVERSAL PARA AR CONDICIONADO: CONTROLE DE TEMPERATURA, RELÓGIO E FUNÇÃO DE MEMÓRIA. FUNÇÃO COMPLETA, FUNÇÃO DE BUSCA AUTOMÁTICA DO CÓDIGO DIGITAL, FUNÇÃO DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, FÁCIL CONFIGURAÇÃO, ENVIA INFORMAÇÕES EM UMA GRANDE DISTÃNCIA, POSSUI UMA TELA LCD COM CONFIGURAÇÃO, HORAS, TEMPERATURA E ON/OFF. | UND | 20 |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 611464 | ESTANTE DE AÇO 3 PRATELEIRAS 25 CM; ESTANTE DE AÇO 25 CM COM 3 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COLORIDA– SUPORTA ATÉ 25KG DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA.– ESPESSURA: PRATELEIRA DE CHAPA 26 E COLUNA DE CHAPA 20. – MEDIDAS: ALTURA 82CM X LARGURA 82CM X PROFUNDIDADE 25CM. – PRATELEIRAS COM 3 DOBRAS NAS LATERAIS. – PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ AUTOMATIZADA COM FOSFATIZAÇÃO. CONTEÚDO: 3 PRATELEIRAS, 4 COLUNAS MEDINDO 820MM, 4 SAPATAS E 24 PARAFUSOS E PORCAS | UND | 15 |
| 15 | 601268 | ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS–DESCRIÇÃO: ESTANTE DE AÇO 40CM COM 6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS. SUPORTA ATÉ 30KG DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA E 120KG NO TOTAL. PRATELEIRA DE CHAPA 26 (0,40MM) E COLUNA DE CHAPA 20 (0,90MM). MEDIDAS (MONTADA): ALTURA 180CM X LARGURA 92CM X PROFUNDIDADE 40CM. PRATELEIRAS COM 3 DOBRAS NAS LATERAIS E REFORÇO CENTRAL. TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. DUAS OPÇÕES DE MONTAGEM. | UND | 58 |
| 16 | 473452 | ESTANTE ESTANTE PARA BIBLIOTECA (8 PRATELEIRAS).ESTANTE FACE DUPLA PARA LIVRO DA BIBLIOTECA, TOTALMENTE CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO, COM ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA, COM PAINEL SINALIZADOR. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALT. 2000 MM X LARG. 1000 MM X PROF. 580 MM PINTURA: ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM CAMADA DE TINTA DE NO MÍNIMO 70 MICRAS. BASE: 01 (UMA) BASE FORMADA POR UMA ÚNICA PEÇA, FECHADA, CONFECCIONADA EM CHAPA Nº 20 (0,90 MM), COM ALTURA DE ATÉ 180 MM, SUA FIXAÇÃO ÀS LATERAIS DA ESTANTE SE DÁ ATRAVÉS DE PARAFUSOS SEXTAVADOS GALVANIZADOS, POSSUI AINDA 04 (QUATRO) SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL, QUE NÃO | UND | 15 |
| 17 | 607777 | FERRO DE PASSAR ELÉTRICO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COR: PRETO E CINZA. GARANTIA: 24 MESES. POTÊNCIA: 1100W. VOLTAGEM: 220V. MATERIAL DA BASE: ALUMÍNIO. COM CABO GIRATÓRIO, USO DOMÉSTICO. COM CONTROLE DE TEMPERATURA. DIMENSÕES PRODUTO [LXAXP]: 11 X 10 X 23 CM. PESO DO PRODUTO: 0,79KG. | UND | 20 |
| 18 | 235145 | FOGÃO 2 BOCAS PRETO COZINHA COMPLETO, C/ MANGUEIRA E REGISTRO. MEDIDA DO FOGÃO, DIMENSÕES: ALTURA 12 CM \| LARGURA 26 CM \| COMPRIMENTO 48 CM, COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, ESTRUTURA, QUEIMADORES E GRELHA: AÇO CARBONO, ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. | UND | 10 |
| 19 | 395857 | FOGÃO 4 BOCAS OBSERVAÇÕES: POTÊNCIA: 290°C 270°C 240°C 210°C 190°C \| CAPACIDADE: 50 L \| A GÁS \| GRADES REMOVIVEIS. BOTÕES REMOVÍVEIS: SIM, NÚMERO DE BOCAS: 4. LARGURA COM EMBALAGEM: 49.6 CM. COMPRIMENTO COM EMBALAGEM: 60.8 CM. PESO COM EMBALAGEM: 19.3 KG. ALTURA COM EMBALAGEM: 89.5 CM. LARGURA: 48.9 CM. COMPRIMENTO: 60.8 CM. PESO: 17.4 KG. ALTURA: 88.3 CM. ITENS INCLUSOS: 1 FOGÃO E MANUAL. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 MESES. | UND | 27 |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 444997 | PANELEIRO DUPLO DE COZINHA EM AÇO, COM 6 PORTAS PANELEIRO DUPLO DE COZINHA, EM AÇO, COM 6 PORTAS. DIMENSÕES APROXIMADAS (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE): 190X80X30CM. PUXADOR EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA COM ACABAMENTO METALIZADO, COM MÍNIMO 4 PRATELEIRAS INTERNAS | UND | 12 |
| 21 | 465552 | FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM CHAPA E FORNO, BAIXA PRESSÃO CRISTALAÇO. CARACTERÍSTICAS: ESPAÇO PARA PANELEIRO (MODELO SEM FORNO), QUEIMADORES 3 SIMPLES MAIS 3 DUPLOS EM FERRO FUNDIDO, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COR PRETA, ESTRUTURA DESMONTÁVEL, GRELHA REMOVÍVEIS EM FERRO FUNDIDO 30X30 CM COM 4 PONTAS, MESA EM CANTONEIRA PERFIL 7 CM, QUEIMADORES COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE ENCAIXE, QUEIMADORES SIMPLES E DUPLO SÃO EM FERRO FUNDIDO, REGISTROS SEMI–INDUSTRIAL ESTÁGIOS CONTÍNUOS, AQUECIMENTO A GÁS BAIXA PRESSÃO, REGISTRO RECOMENDADO DE VAZÃO 2,8 KG ACIMA (NÃO INCLUSO), BANDEJA COLETORA DE GORDURA E IMPUREZAS, TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA FACILITAR O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, DIMENSÕES (CXAXP) FOGÃO: COMPRIMENTO 142 CM, ALTURA 80 CM, PROFUNDIDADE 82 CM, FORNO: MODELO COM PORTA DE INOX E GRADE, CAPACIDADE 150 LITROS, APROXIMADO, COMPRIMENTO 58 CM, ALTURA 48 CM, PROFUNDIDADE 68 CM. | UND | 40 |
| 22 | 624514 | FOGÃO INDUSTRIAL 02 BOCAS, MATERIAL AÇO CARBONO, FUNCIONAMENTO GÁS, TIPO ACENDIMENTO MANUAL, COMPRIMENTO 84 CM, LARGURA 43 CM, ALTURA 72 CM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESMALTE ANTI–ADERENTRE NA MESA, TREMPES DE FERRO, QUANTIDADE BOCAS 2 UND. | UND | 14 |
| 23 | 607774 | FOGÃO 06 BOCAS GÁS MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO: DOMÉSTICA, TIPO FOGÃO: CONVENCIONAL, QUANTIDADE BOCAS: 6 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AUTOLIMPANTE, AUTOMATICO, TAMPA VIDRO TEMPERADO, VOLTAGEM: BIVOLT V, COR: PRETO. | UND | 17 |
| 24 | 354973 | FORNO MICROONDAS, 30 LITROS, VOLTAGEM 220V EM AÇO INOX. | UND | 22 |
| 25 | 618276 | REFRIGERADOR DOMÉSTICO, NOME REFRIGERADOR DOMESTICO / GELADEIRA. GELADEIRA DUPLEX: CAPACIDADE MÍNIMA DE 260 LITROS, 2 PORTAS, COR BRANCA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V, SELO PROCEL DE ECONOMIA DE ENERGIA DA CATEGORIA ´A OU B´, FUNÇÃO DEGELO DESCONGELAR, PUXADORES EXTERNOS RESISTENTES, ILUMINAÇÃO INTERNA, PRATELEIRAS DAS PORTAS REMOVÍVEIS PARA LIMPEZA, TERMOSTATO QUE PERMITA O AJUSTE DA TEMPERATURA NO INTERIOR DO EQUIPAMENTO, PRATELEIRAS INTERNAS ARAMADAS E COM ALTURA REGULÁVEL, PÉS NIVELADORES. | UND | 26 |
| 26 | 481682 | GELADEIRA 380 LITROS 2 PORTAS CLASSE A, SISTEMA DEGELO: FROST FREE. | UND | 10 |
| 27 | 304516 | GELADEIRA 480 LITROS 2 PORTAS CLASSE A, SISTEMA DEGELO: FROST FREE. | UND | 26 |
| | | KIT 8 RECEPTOR DIGITAL – ANTENA 75 LNBF OCTU– ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PROCESSADOR: M3531, 2000DMIPS; DUAL 32–BIT RISC CPU; ADVANCED 2D VECTOR | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 275595 | GRAPHIC ENGINE. RESOLUÇÃO DE VÍDEO: 1080P,1080I,720P,480P,480I,576P,576I. PADRÕES DE VÍDEO: MPEG–2 MP@HL, MP@ML; MPEG–4 AVC/H.264 MP@L4.1, HP@L4.1; H.265/HEVC P@L4.1 MP–10@L4.1. RANGE DE FREQUÊNCIA: 950 ~ 2150MHZ. DEMODULAÇÃO: DVB–S: QPSK; DVB–S2: 8PSK, QPSK; DVB–S2X: 32APSK,16APKS,8APSK,8PSK, QPSK. RF INPUT LEVEL : –60.0 ~ –25DBM DVB–S: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, DVB–S2: /4,1/3,2/5,1/2,3/5,2/3,3/4,4/5,5/6,8/9,9/10DVB–S2X: 13/45,9/20,11/20,23/36,25/36,13/18,5/9–L,26/45–L26/45,3/5,28/45,7/9,77/90,1/2–L,8/15–L,3/5–L,2/3–L,11/15; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: – 01 ANTENA 75CM / CHAPA; – 01 LNBF KU OCTUPLO UNIVERSAL; – 08 RECEPTORES; – FONTE BIVOLT; – CABO HDMI 1,5M; – CABO AV 1,2M; – CONTROLE REMOTO; – PILHAS 1,5V AAA; – MANUAL. | UND | 15 |
| 29 | 275595 | KIT ANTENA + RECEPTOR DIGITAL. SINTONIZA CANAIS HD EM ALTA DEFINIÇÃO! POSSUI FUNÇÕES DE GRAVAÇÃO, VÍDEO, FOTOS, MÚSICAS. INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO: CARACTERÍSTICAS: É COMPATÍVEL COM O SAT HD REGIONAL; – TRAZ A TECNOLOGIA H.265 E DVBS2X; – FUNÇÃO INSTALA FÁCIL; – BIPE DE APONTAMENTO; – GUIA DE PROGRAMAÇÃO DE CANAIS; – TEM FUNÇÃO MULTIMÍDIA VIA USB; – SINTONIZA CANAIS ABERTOS DE RÁDIO; – TEM FUNÇÃO SLEEP E TIMESHIFT; – PERMITE O AGENDAMENTO E A GRAVAÇÃO DE PROGRAMAS; – ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA VIA SATÉLITE; – CONTROLE REMOTO COM DESIGN MODERNO E ERGONÔMICO; – ACOMPANHA 1 CABO HDMI E 1 CABO AV; – FONTE EXTERNA BIVOLT 100~240VAC/12V/1.5A; – RECEPTOR CERTIFICADO PELA ANATEL; – ACOMPANHA 2 PILHAS AAA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: – FREQUÊNCIA DE ENTRADA: LNBF: 950 ~ 2150 MHZ. – CONECTORES DE RF: F FÊMEA – TIPO DE LNBF: BANDA KU COMPATIBILIDADE: MPEG–2/MPEG–4 DIGITAL & DVB–S/DVB–S2X. H.265. SAT HD REGIONAL. – RESOLUÇÃO DE IMAGEM: 720X576P 720X480N 1920X1080I –– RELAÇÃO DE ASPECTO: 4:3 16:9–– SAÍDA DE ÁUDIO E VÍDEO: P2 DIGITAL HDMI– – TENSÃO: 100 VAC – 240 VAC– CONSUMO: 14,3W– ACESSO CONDICIONAL: NAGRAVISION – CABO HDMI: VERSÃO 1.4. | UND | 40 |
| 30 | 620301 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COPO MONOBLOCO, SEM SOLDA, EM AÇO INOX, COM CAPACIDADE REAL DE, NO MÍNIMO, 8 LITROS. O COPO MONOBLOCO PROPORCIONA ALTO RENDIMENTO DE PROCESSAMENTO (MAIS RÁPIDO). A AUSÊNCIA DE SOLDA E POR CONSEQUÊNCIA DE FRESTAS NO INTERIOR DO COPO, NÃO PERMITE O ACÚMULO DE RESÍDUOS DE ALIMENTOS. SISTEMA DE TRAÇÃO DA HÉLICE EM AÇO INOX, COM ENCAIXE SEXTAVADO DO EIXO, MUITO MAIS ROBUSTO E RESISTENTE. ATENDENDO A NR–12 E INMETRO, PRINCIPALMENTE, NO QUESITO SEGURANÇA DO TRABALHADOR. TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA, COM ENCAIXE JUSTO AO COPO, NÃO PERMITINDO VAZAMENTO DE LÍQUIDO DURANTE O PROCESSAMENTO. SOBRE TAMPA ACRÍLICA, POSSIBILITANDO ACOMPANHAR VISUALMENTE O PROCESSAMENTO E ADICIONAR INGREDIENTES DURANTE A EXECUÇÃO DA RECEITA. MOTOR DE 1/2 CV MONOFÁSICO. GABINETE EM AÇO INOX ESCOVADO. FREQUÊNCIA: 60HZ; TENSÃO: 220V; MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 750.00 MM X LARGURA: 330.00MM X PROFUNDIDADE: 320.00 MM. PESO LÍQUIDO APROXIMADO: 10.60 KG; PESO BRUTO APROXIMADO: 11.70 KG; CAPACIDADE MÍNIMA DO COPO: 8 LITROS; ROTACAO: 3500 RPM APROXIMADAMENTE. (SIMILAR AO MODELO: LS–08MB–N, DA MARCA SKYMSEN). | UND | 65 |
| 31 | 405225 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, 2 LITROS, CORPO EM AÇO INOX. ALTA ROTAÇÃO 18000 RPM, CORPO DO MOTOR E COPO EM AÇO INOX COM ALÇA, TAMPA: ALUMINIO REPUXADO, POTÊNCIA: 800W, PROFUNDIDADE DO COPO APROXIMADA: 21CM, FREQUÊNCIA: 60HZ, TENSÃO: 127V, CONSUMO: 0,70 KW/H, ROTAÇÃO: 18.000 RPM, ALTURA APROXIMADA: 49CM, CAPACIDADE DE 2 LITROS. | UND | 32 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 331622 | MULTIPROCESSADOR PRETO 220 V – COR; PRETO. CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS; ? MÚLTIPLAS VELOCIDADES, PEÇAS PARA MONTAGEM; CAPACIDADE DA JARRA 1,25L; CAPACIDADE TOTAL DO COPO DO LIQUIDIFICADOR DE 2,2L E ÚTIL DE 1,5L; 02 VELOCIDADES + PULSAR; MICROSTORE. POSSUI ACESSÓRIOS QUE EXECUTAM MÚLTIPLAS FUNÇÕES: 01 COPO DE LIQUIDIFICADOR, 01 LAMINA DE RALAR, 01 LAMINA DE FATIAR, 01 ESPREMEDOR, 01 LAMINA DE PROCESSAR. DESIGN VERTICAL. PÉS ANTIDERRAPANTES TRAVA DE SEGURANÇA; FUNÇÕES: PROCESSAR, CORTAR, MISTURAR, FATIAR, RALAR, ESPREMER, PICAR, LIQUIDIFICAR. NÚMERO DE UNIDADES; 1, VOLTAGEM; ?220, ETIQUETA NACIONAL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (ENCE); ?85%. POTÊNCIA EM WATT; ?1000.00, TIPO DE FONTE DE ENERGIA; ENERGIA ELÉTRICA, FUNCIONA COM BATERIAS; NÃO, TIPO DE MATERIAL; AÇO INOXIDÁVEL, CONTÉM LÍQUIDO? ?NÃO, DIMENSÕES DO PRODUTO ?22,5 X 25,5 X 44,5 CM; 4 QUILOGRAMAS. | UND | 75 |
| 33 | 613950 | LIQUIDIFICADOR 3 LITROS, 220V, JARRA INQUEBRÁVEL. COR; ?PRETO. CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS; ?MÚLTIPLAS VELOCIDADES, PEÇAS PARA MONTAGEM; ?1 COPO, 1 UNIDADE MOTORA, 1 TAMPA, 1 MANUAL E 1 GARANTIA, 1 SOBRE TAMBA, NÚMERO DE UNIDADES; 1, VOLTAGEM; 220 VOLTS, POTÊNCIA EM WATTS; ?1200 WATTS, TIPO DE FONTE DE ENERGIA; ? ENERGIA ELÉTRICA, FUNCIONA COM BATERIAS; ?NÃO, TIPO DE MATERIAL: PLÁSTICO. | UND | 30 |
| 34 | 462265 | LONGARINA 3 LUGARES. CADEIRA DE ESPERA CINZA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CADEIRA TIPO LONGARINA COM BASE FIXA; BASE FIXA EM FORMATO DE "Y" EM AÇO CROMADO COM QUATRO SAPATAS; ENCOSTO COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO; ASSENTO COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO; BRAÇO EM AÇO CROMADO COM FORMATO ANATÔMICO; DIMENSÕES: 173CMX62CMX74CM; ENCOSTO COM 50CM DE LARGURA X 43CM DE ALTURA; CADA ASSENTO COM 40CM DE PROFUNDIDADE X 50CM DE LARGURA; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 35CM; ESPESSURA DO ASSENTO/ENCOSTO: 1.2 MM; ESPESSURA DOS BRAÇOS/PERNAS: 1.2MM; ESPESSURA DA BASE DA LONGARINA: 1.8 MM, PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 150KG POR ASSENTO. ITENS INCLUSOS: 1 CADEIRA DESMONTADA; 1 MANUAL DE MONTAGEM; 1 FERRAMENTA NECESSÁRIA PARA A MONTAGEM; 1 NOTA FISCAL. | UND | 90 |
| 35 | 607792 | LAVADORA DE ROUPAS 11KG COM FILTRO PEGA FIAPOS  BRANCA, CONTROLES; ELETROMECÂNICOS, VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO (RPM); 680, TENSÃO/VOLTAGEM; 220V, CONSUMO DE ENERGIA; A, ACABAMENTO DO CESTO; POLIPROPILENO; | UND | 16 |
| 36 | 438940 | LAVADORA DE ROUPAS, AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 15 KG, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, LAVAGEM/ENXÁGÜE E CENTRIFUGAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM 5 PROGRAMAS DELAVAGEM E ABERTURA SUPERIOR, VOLTAGEM 220 V, MATERIAL GABINETE METÁLICO, MATERIAL CESTO AÇO INOXIDÁVEL. | UND | 33 |
| 37 | 243822 | GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS, CORES BRANCA OU BEGE OU CINZA MEDINDO NO MÍNIMO (400X630X500) O GAVETEIRO VOLANTE DEVE POSSUIR TRÊS GAVETAS COM A DE BAIXO SENDO UM POUCO MAIOR. CONFECCIONADOS EM MDF OU MDP 15 MM, REVESTIDOS COM FITA DE BORDA DE 0,5 MM. POSSUEM UMA FECHADURA COM TRAVA SIMULTÂNEA DAS GAVETAS, CORREDIÇAS DE ROLDANA DE 350 MM, PUXADORES DE ALÇA DE POLIPROPILENO. | UND | 70 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 399167 | KIT MESA COPA/COZINHA, COM 04 CADEIRAS MATERIAL: ESTRUTURA TUBULAR COM TAMPO GRANITO, FORMA MESA RETANGULAR, COMPRIMENTO MESA 1,10 M, LARGURA MESA 1,00 M, QUANTIDADE CADEIRAS 4 UN, MATERIAL CADEIRA TUBO AÇO, TIPO ASSENTO ESTOFADO, COR CADEIRA BEGE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTRUTURA TUBULAR NA COR PRETA. | UND | 20 |
| 39 | 354608 | MESA PLÁSTICA MATERIAL: PLÁSTICO, FORMATO: QUADRADO, COR: BRANCA, COMPRIMENTO: 70 CM, LARGURA: 70 CM, ALTURA: 72 CM. EMPILHÁVEL. | UND | 120 |
| 40 | 626907 | MESA DE REFEITÓRIO COM BANCOS SEPARADOS EM MDF 18 MM REVESTIDO EM FÓRMICA ESTRUTURA DE AÇO. COR FÓRMICA BRANCA, ESTRUTURA PRETA. MEDIDA DA MESA 2,50 X 0,60, MEDIDA DE CADA BANCO 2,50 X 0,30, ALTURA DA MESA CONFORME A IDADE DAS CRIANÇAS OU PADRÃO ADULTO. | UND | 25 |
| 41 | 262820 | MESA DE REUNIÃO 8 LUGARES 2,40 X 1,20 X 0,80 (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA) TAMPO REFORÇADO EM MDF 20 MM BASE EM AÇO COM 2 CAIXAS ELÉTRICAS. | UND | 3 |
| 42 | 458686 | MESA DE REUNIÃO RETANGULAR; COM CAPACIDADE PARA 12 LUGARES; TAMPO RETANGULAR; MEDIDAS: LARG. 3,00 M X PROF. 1,10 M X ALT. 0,74 CM TAMPO BI–PARTIDO: MDP 25 MM REVESTIMENTO MELAMÍNICO. SAIA: MDP 15 MM REVESTIMENTO MELAMÍNICO. ACABAMENTO DAS BORDAS: FITA RETA DE 2 MM. PÉS: ESTRUTURA METÁLICA, COM CALHAS PARA PASSAGEM DE FIOS. FIXAÇÃO: PARAFUSOS E RODOFIX. | UND | 15 |
| 43 | 250267 | MESA REDONDA, MEDINDO 1,20M DE DIÂMETRO, COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO COM 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO COR BRANCA, COM 0,8MM DE ESPESSURA, EM PERFIL DE PVC ARREDONDADO; ESTRUTURA EM AÇO HORIZONTAL, VERTICAL. | UND | 10 |
| 44 | 262820 | MESA REUNIÃO, MATERIAL: MDP, MEDIDA DO PRODUTO MONTADO: LARGURA: 200 CM X ALTURA: 74,5 CM X PROFUNDIDADE: 100 CM, COR PREDOMINANTE: A DEFINIR, PINTURA / REVESTIMENTO: FINISH FOIL. | UND | 3 |
| 45 | 485625 | LOUSA QUADRO BRANCO 120 X 90 CM, MOLDURA MDF SOFT ALUMÍNIO COM PORTA CANETA | UND | 50 |
| 46 | 462552 | MESA EM L. ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L. MEDIDAS MÍNIMAS 1400X1400X730MM, TAMPO E MDF OU MDP E COLUNAS E PES EM AÇO. GAVETEIRO DE 2 GAVETAS, COM CORREDIÇAS METÁLICAS, TRANCANDO SOMENTE A 1A. GAVETA. A QUINA DO TAMPO DEVERA TER UM FORMATO ERGONÔMICO A FIM DE QUE O USUÁRIO ENTRE COM A CADEIRA. POSSUIR ORIFÍCIO LATERAL EM FORMATO OBLONGO 24X80MM (MEDIDAS MÍNIMAS) 33334 N/A UN 104 11 POSSIBILITANDO A PASSAGENS DE CABOS ENTRE AS ESTRUTURAS. CORES EM BRANCO OU BEGE OU CINZA. | UND | 4 |
| 47 | 605389 | MINI GRILL 2 EM 1, VOLTAGEM: 220V. CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS: REVESTIMENTO ANTIADERENTE. PEÇAS PARA MONTAGEM; 1 GRILL + 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES. POTÊNCIA EM WATTS; ?1000 WATTS. TIPO DE FONTE DE ENERGIA; ?ENERGIA ELÉTRICA. | UND | 40 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | FUNCIONA COM BATERIAS; ?NÃO. TIPO DE MATERIAL; ?PLÁSTICO E AÇO. DIMENSÕES DO PRODUTO; ?24,2 X 28 X 8 CM; 1,21 QUILOGRAMAS. | | |
| 48 | 605389 | SANDUICHEIRA PARA 2 SANDUÍCHES 800W – 220V– COR;? PRETO. PEÇAS PARA MONTAGEM;?1 SANDUICHEIRA. VOLTAGEM; 220, POTÊNCIA EM WATTS; 800 WATTS, TIPO DE FONTE DE ENERGIA; ?ENERGIA ELÉTRICA, FUNCIONA COM BATERIAS; ?NÃO, DIMENSÕES DO PRODUTO; ?21 X 22,3 X 8 CM; 1,12 QUILOGRAMAS, | UND | 80 |
| 49 | 486188 | SMART TV LED 75, ULTRA HD 4K COM CONVERSOR DIGITAL, MÍNIMO 3 HDMI E 2 USB. | UND | 30 |
| 50 | 443965 | SMART TV LED 50, ULTRA HD 4K COM CONVERSOR DIGITAL, MÍNIMO 3 HDMI E 2 USB. | UND | 85 |
| 51 | 412075 | TELEVISÃO – SMART, 220V, 40" POLEGADAS, ACOMPANHADA COM CONTROLE, RESOLUÇÃO EM 1080 P | UND | 8 |
| 52 | 607237 | TELEVISÃO – SMART, 220V, 32" POLEGADAS, ACOMPANHADA COM CONTROLE, RESOLUÇÃO EM 720P | UND | 18 |
| 53 | 627153 | SOFÁ RETRÁTIL E RECLINÁVEL 3 LUGARES. | UND | 4 |
| 54 | 440792 | VENTILADOR DE COLUNA TURBO 40CM 6 PÁS. VOLTAGEM: 220V. | UND | 25 |
| 55 | 346629 | VENTILADOR DE MESA, 30CM, 3 VELOCIDADES. VOLTAGEM: 220V. | UND | 20 |
| 56 | 613367 | CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO, POTÊNCIA RMS : 100W, CANAL 1 : BLUETOOTH, USB, SD CARD E FM, AUXILIAR, ALIMENTAÇÃO : BIVOLT 90  240V | UND | 12 |
| 57 | 270125 | VENTILADOR DE PAREDE ALTA VAZÃO TURBO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS: TENSÃO: 127/220V (BIVOLT). CORRENTE: 2,7/1,5 A. FREQUÊNCIA: 60HZ. CAPACITOR: 250V. MOTOR: 1/4HP M4P. ISOLAÇÃO MOTOR: CLASSE B. ISOLAÇÃO FIO MAGNÉTICO: CLASSE 200°C (FIO DE COBRE). ROTAÇÃO: 1700 RPM. ÁREA DE VENTILAÇÃO: 75M². DIÂMETRO DA GRADE: 450MM. GRADES: GRADE FABRICADA EM ARAME DE AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI A PÓ* MANCALIZAÇÃO: ROLAMENTOS 6202ZZ (DUPLA BLINDAGEM C/ LUBRIFICAÇÃO PERMANENTE). FIXAÇÃO DA HÉLICE: PARAFUSO ALLEN SEM CABEÇA 01/4. PESO: 9,2 KG. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELÃO 460X460X430MM. FIXAÇÃO DO VENTILADOR: O VENTILADOR DEVE ACOMPANHAR UM KIT PARA FIXAÇÃO DO VENTILADOR EM PAREDES COM 3 PARAF. CAB. CHATA COM BUCHA PARA FIX. TIJOLO BAIANO N°10. GARANTIA DE FÁBRICA: 03 (TRÊS) ANOS. | UND | 30 |
| 58 | 270125 | VENTILADOR DE PAREDE, RPM: MIN. DE 1.400. VOLTAGEM: ?220 VOLTS, CONTROLE DE VELOCIDADES ROTATIVO, TURBO. DIMENSÃO MÍNIMA: 50CM. | UND | 50 |
| | | KIT CAIXA DE SOM. CAIXA + MESA 8 + TRIPE– WOOFER 15. 300Z, BOBINA 1.5, DRIVER TITANIO 25MM, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 60 HZ–20KHZ, IMPEDANCIA 4, AMPLIFICADOR | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 306679 | CLASS–D, ENTRADA DE MICROFONE P10, ENTRADA LINHA P2 E XLR, ENTRADA DE GUITARRA P10, EQUALIZADOR DE DUAS BANDAS TREBLE, BASS, POTENCIA RMS 500W, POTENCIA PICO 800W, POTENCIA PMPO 2000W, CONSUMO 150W, MP3, ICD, CONTROLE REMOTO, BLUETOOTH®, USB/SD, TENSÃO 110–220V 50/60HZ, MEDIDA: 68X42X37, PESO: 12KG, MESA DE SOM 802, – 8 CANAIS, 2+2–BUS, – LOW–NOISE MIC PREAMPS, – FX PROCESSOR, – ENTRADAS DE MICROFONE: XLR, ELETRONICAMENTE BALANCEADAS, – SAÍDA MAIN: XLR E P10, – DISTORÇÃO (THD+N): 0,004% / 0,003% PONDERAÇÃO A, – EQUALIZADOR SHELVING: – LOW (80 HZ / ± 15 DB) MID (2.5 KHZ / ± 15 DB), – HIGH (12 KHZ / ± 15 DB), – ALIMENTAÇÃO: BIVOLT (100 ~ 240 V) 60/50 HZ, MEDIDA: 42,5 X 34 X 4,5 CM, TRIPE CAIXA SOM KSR PRO COMPACT C/5 REGULAGENS 2 TRAVAS SPS 300, TUBOS DE 1 1/2', – EXTREMAMENTE RESISTENTE, – PÉS DE BORRACHA, 5 REGULAGENS DE ALTURA COM TRAVA, – TRAVA DE ALTURA DUPLA PARA MAIOR SEGURANÇA,– ACABAMENTO: PRETO EPOXI, – ALTURA: 0,70 A 1,28 MÁX. – CAPACIDADE: 50 KG, – PESO: 2 KG, – TAMANHO FECHADO: 71 CM, ITENS INCLUSOS, 02 – CAIXA, 2 – CONTROLE REMOTO, 01 – MESA DE SOM, 02 – TRIPE, 02– CABO XLR 5 METROS. COM GARANTIA DE FÁBRICA. | UND | 2 |
| 60 | 610437 | BEBEDOURO DE COLUNA INOX 25 LITROS. 220 VOLTS. MEDIA DE PESSOAS / HORA GELADA (CONSIDERANDO COPOS 200ML): INDÚSTRIA PRODUÇÃO LEVE: 41, INDÚSTRIA PRODUÇÃO MODERADA: 31, INDÚSTRIA PRODUÇÃO PESADA E QUENTE: 22. | UND | 30 |
| 61 | 469580 | CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE DE 70 LITROS, COM RODINHAS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO. | UND | 10 |
| 62 | 469580 | CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE DE 45 LITROS, COM RODINHAS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO. | UND | 50 |
| 63 | 600699 | CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE DE 50 LITROS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO. | UND | 50 |
| 64 | 606544 | CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE DE 12 LITROS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO. | UND | 50 |
| 65 | 606544 | CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE DE 45 LITROS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO. | UND | 50 |
| 66 | 465618 | SUPORTE PARA PROJETOR DE TETO/PAREDE DATASHOW UNIVERSAL REGULÁVEL. ARTICULADO. MATERIAL: LIGA DE AÇO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 3 X 4 X 65 CM; 1,26 QUILOGRAMAS. | UND | 3 |
| 67 | 464894 | CADEIRA FIXA (APROXIMAÇÃO), TIPO EXECUTIVA SEM BRAÇOS, COM BASE TRAPEZOIDAL. MEDINDO NO ENCOSTO 420X360MM (LXA), COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE 15 MM COM ESPUMA INJETADA DE 60 MM REVESTIDO EM TECIDO POLIÉSTER NA COR AZUL. ASSENTO DE 470X430MM (LXP), COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE 15MM COM ESPUMA INJETADA DE 60MM REVESTIDO EM TECIDO POLIÉSTER NA COR AZUL, FIXAÇÃO DO ENCOSTO NO ASSENTO POR LÂMINA DE AÇO 3´X 3/8´, REVESTIDO SANFONA DE PVC, POLIURETANO, BASE TUBULAR, COM TUBO 1´ COM PAREDE DE 2,5 MM E PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA. | UND | 145 |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 346623 | FRIGOBAR RETRÔ 76 LITROS. 220V, CORES DIVERSAS. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; A+, DIMENSÕES INTERNAS DO NICHO DE EMBUTIR (A X L X P); 91X54X58, GARANTIA DO FORNECEDOR (MÊS); 12, PORTA LATICÍNIOS; SIM, PRATELEIRAS; 3 PRATELEIRAS, RECIPIENTE PARA GUARDAR GELO; SIM, PORTA LATAS; SIM, SEPARADOR DE GARRAFAS; SIM; PÉS; SIM, PORTA REVERSÍVEL; NÃO, Nº DE PORTAS; 1 PORTA. | UND | 15 |
| 69 | 319509 | LIXEIRA INOX 16 LITROS COM TAMPA BASCULANTE. | UND | 30 |
| 70 | 319509 | LIXEIRA INOX 30 LITROS COM PEDAL BASCULANTE BALDE INTERNO. | UND | 65 |
| 71 | 604237 | LIXEIRA REDONDA TELADA DE AÇO LIXO CESTO ESCRITÓRIO. | UND | 30 |
| 72 | 438771 | POLTRONA CADEIRA COM ENCOSTO RECLINÁVEL RETRÁTIL DO PAPAI E DA MAMÃE PARA SALA DE DESCANSO. COR: PRETO. CARACTERÍSTICAS E DIFERENCIAIS; ESTRUTURA EM MADEIRA DE EUCALIPTO. ENCHIMENTO COM ESPUMA D–20; REVESTIMENTO EM CORINO; ENCOSTO RECLINÁVEL. PRECINTAS ELÁSTICAS; 2 POSIÇÕES DE INCLINAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MEDIDAS: ALTURA: 117CM, LARGURA: 80 CM, PROFUNDIDADE: 90 CM, COMPOSIÇÃO DOS PRODUTOS; ESTRUTURA EM MADEIRA DE EUCALIPTO; PÉS EM PVC; ESTOFADO COM ESPUMA D–20; REVESTIMENTO EM CORINO. | UND | 25 |
| 73 | 484081 | POLTRONA HOSPITALAR DESCANSO RECLINÁVEL 4 POSIÇÕES. ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO ESMALTADO 1" X 1,20 MM E TUBOS PINTADOS. BASE EM TUBOS 1" ¼ X 1.20 MM. ESTOFADOS EM ESPUMA REVESTIDOS EM CORANO, ASSENTO, ENCOSTO, BRAÇOS LATERAIS COM REVESTIMENTO TOTAL E BASE/SUPORTE PARA PÉS. CAPACIDADE: ATÉ 120 KG. PÉS: PONTEIRAS PLÁSTICA EM PVC ANTIDERRAPANTE. ACABAMENTO: TECIDO IMPERMEÁVEL, ESPUMA D23. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ANTERIOR TRATAMENTO ANTIFERRUGENS, SECAGEM EM ESTUFA. DIMENSÕES APROXIMADAS A: 1,65 X 0,80 X 0,65. | UND | 120 |
| 74 | 399829 | MACA GINECOLÓGICA ELÉTRICA PARA OBESO. ELEVAÇÃO E INCLINAÇÃO DO ASSENTO: A MESA DEVE POSSUIR A CAPACIDADE DE ELEVAR E INCLINAR O ASSENTO EM ATÉ 25 GRAUS. TOTALMENTE AUTOMATIZADA: INCLUINDO SUBIDA, DESCIDA, AJUSTE DO ENCOSTO E DA PERNEIRA. FUNÇÃO DE HISTEROSCOPIA. PLACA ELETRÔNICA COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM: DEVE POSSUIR PLACA ELETRÔNICA QUE SELECIONA AUTOMATICAMENTE A VOLTAGEM ENTRE 127V E 220V. PEDAL DE COMANDO COM OITO FUNÇÕES: PEDAL DE COMANDO OFERECE OITO FUNÇÕES, INCLUINDO UMA POSIÇÃO DE TRABALHO MEMORIZÁVEL E UM RECURSO DE VOLTA À POSIÇÃO ZERO AUTOMÁTICO. OS ACIONADORES DO PEDAL REMOVÍVEIS PARA FACILITAR A ASSEPSIA. BASE TUBULAR COM RODÍZIOS: A BASE DA MESA DEVE SER CONSTRUÍDA COM UMA ESTRUTURA TUBULAR DE ALTA PERFORMANCE E ESTAR EQUIPADA COM QUATRO RODÍZIOS COM TRAVAS, O QUE FACILITA A ASSEPSIA E A MOVIMENTAÇÃO DA MESA. APOIO DE COXAS E PÉS REGULÁVEIS: DEVE POSSUIR CONJUNTOS DE APOIO DE COXAS E APOIO DE PÉS REGULÁVEIS EM SENTIDO HORIZONTAL E LONGITUDINAL PARA MAIOR CONFORTO DO PACIENTE. ESTOFAMENTO DE QUALIDADE: O ESTOFAMENTO É FEITO DE PU INJETADO E REVESTIDO COM PVC CRISTAL, OFERECENDO CONFORTO E FÁCIL LIMPEZA. APOIO DE CABEÇA ANATÔMICO: APOIO DE CABEÇA ANATÔMICO ESTOFADO E REVESTIDO EM PVC CRISTAL. CHAVE GERAL DE SEGURANÇA: PARA GARANTIR A | UND | 2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | SEGURANÇA DO EQUIPAMENTO, A MESA DEVE POSSUIR CHAVE GERAL LIGA E DESLIGA BIPOLAR, BEM COMO UM FUSÍVEL EXTERNO DE SEGURANÇA. CERTIFICAÇÕES: ATENDER ÀS NORMAS APLICADAS, INCLUINDO A ABNT NBR IEC 60601–1 E POSSUIR REGISTRO ANVISA. MEDIDAS E PESOS DA MESA GINECOLÓGICA: ALTURA MÍNIMA (POSIÇÃO SENTADO): 65CM ALTURA MÁXIMA (POSIÇÃO MESA): 105CM, CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO TOTAL: 250KG, PESO: 120KG, LARGURA TOTAL ÚTIL: 60CM, COMPRIMENTO TOTAL ABERTA (POSIÇÃO MESA): 1,70M. | | |
| 75 | 377962 | ARMÁRIO ORGANIZADOR 12 PORTAS, FABRICADO EM AÇO, COM PINTURA EM TINTA EPÓXI, SUPORTANDO ATÉ 30KG POR COMPARTIMENTO. CADA PORTA DEVE TER UM TRINCO DE PLÁSTICO PARA CADEADO. | UND | 25 |
| 76 | 429354 | ARMÁRIO ORGANIZADOR 20 PORTAS, FABRICADO EM AÇO, COM PINTURA EM TINTA EPÓXI, SUPORTANDO ATÉ 30KG POR COMPARTIMENTO. CADA PORTA DEVE TER UM TRINCO DE PLÁSTICO PARA CADEADO. DIMENSÕES APROXIMADAS EM CENTÍMETROS: 198 X 140 X 40. | UND | 5 |
| 77 | 456701 | ARQUIVO 2 PORTAS. MATERIAL: AÇO; ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. COR: CINZA; QUANTIDADE PORTAS: 2; QUANTIDADE PRATELEIRAS: 04; ALTURA: 1,7 M; LARGURA: 1,2 M; PROFUNDIDADE: 40 CM. | UND | 20 |
| 78 | 405327 | PROCESSADOR ALIMENTOS – PROCESSADOR ALIMENTOS: PRÓPRIO PARA FATIAR, DESFIAR, RALAR ALIMENTOS COMO QUEIJOS, VERDURAS, LEGUMES E OUTROS. ACOMPANHA 6 (SEIS) DISCOS DE CORTE E UMA VASILHA COLETORA EM METAL POLIDO, SENDO: 1 RALADOR, 2 FATIADORES – 1,0 MM E 3,0 MM, 3 DESFIADORES – 3,0 MM, 5,0 MM, 8,0 MM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TENSÃO ELÉTRICA: [V] 110/220,POTÊNCIA: [CV] 0,33, CONSUMO: [KW/H] 0,25, COM MEDIDAS APROXIMADA DE: ALTURA: 610 MM, LARGURA: 320 MM, PROFUNDIDADE: 440 MM, PESO LÍQUIDO APROXIMADO: 18,4 KG, PRODUÇÃO: [KG/H] 250, DIÂMETRO DO DISCO: [MM] 203 MODELO PA–7LE – INOX DA SKYMSEN OU SIMILAR. | UND | 10 |
| 79 | 450916 | BATEDEIRA PLANETÁRIA 5L, EM CONFORMIDADE COM A NR–12 E INMETRO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE 5 LITROS, POTÊNCIA 500W, 220V, ANTI REARME QUE IMPEDE O RELIGAMENTO AUTOMÁTICO DA MÁQUINA EM CASOS DE DESLIGAMENTOS ANORMAIS DE ENERGIA ELÉTRICA, CUBA DE AÇO INOX DE 5 LITROS, ACOMPANHAR 03 (TRÊS) BATEDORES INTERCAMBIÁVEIS (GLOBO, RAQUETE E GANCHO). GARANTIA 12 MESES. | UND | 25 |
| 80 | 483246 | MESA DE ESCRITÓRIO (BIRÔ), PRODUZIDO COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE EM MDP BP OU EUCAPRINT 15 MM COM ACABAMENTO NO TAMPO COM PERFIL EM PVC. COMPOSTO POR: MESA: 1,00 X 0,60 X 0,75 (CM) (LARG. X PROFD. X ALT.). INFORMAÇÕES TÉCNICAS: ACABAMENTO FOSCO; ALTURA DE 75 CM COM GAVETEIRO; RETANGULAR; LARGURA: 100 CM; MATERIAL DA BASE: AÇO; MATERIAL DA TAMPA: MDP/BP; PESO 19,200 KG; PROFUNDIDADE: 60 CM; QUANTIDADE DE GAVETAS: 2 | UND | 12 |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 484126 | CADEIRA PRESIDENTE LUXO, ESTOFADA PARA ESCIRTÓRIO, GIRATÓRIA, COM AJUSTE DE SUBIR E DESCER, COM RODINHAS, COM BRAÇOS EM PRATEADO, E COM PROTEÇÃO COM ZIPER EM VOLTA, CONTENDO TAMBÉM MOLA DENTRO DO SEU SISTEMA FAZENDO COM QUE POSSA SE INCLINAR UM POUCO. | UND | 40 |
| 82 | 629931 | BIRÔ EM L: MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA; REVESTIMENTO TAMPO: LAMINADO MELAMÍNICO; MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 1,20 M; PROFUNDIDADE: 0,60 M ALTURA: 0,75 M ESPESSURA TAMPO: 28 MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 GAVETAS; FORMATO: EM L COM CONEXÃO 70 X 70 CM. | UND | 1 |
| 83 | 383270 | FORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 38 L, POTÊNCIA: 1.000 WATT, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRATO GIRATÓRIO E FUNÇÃO GRILL. | UND | 40 |
| 84 | 329506 | LIQUIDIFICADOR TIPO DOMÉSTICO COM 220V, 50/60 CICLOS, ESPECIFICAÇÕES: COR: INDIFERENTE; VELOCIDADE MÍNIMA: 5 VELOCIDADES MAIS O PULSE; POTÊNCIA MÍNIMA: 800 W; CAPACIDADE MÍNIMA DO COPO: 2 A 3,1 LITROS; ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS; CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: 0,8 KW/H/MÊS; MATERIAL DO COPO: ACRÍLICO. | UND | 200 |
| 85 | 219499 | LIQUIDIFICADOR TIPO INDUSTRIAL, EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 04 LITROS, COM ALÇA ANATÔMICA, MOTOR MONOFÁSICO COM NO MÍNIMO 1/3 CV, TENSÃO NOMINAL: 220 V. | UND | 70 |
| 86 | 219499 | LIQUIDIFICADOR TIPO INDUSTRIAL, EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 05 LITROS, COM ALÇA ANATÔMICA, MOTOR MONOFÁSICO COM NO MÍNIMO 1/3 CV, TENSÃO: 220 V. | UND | 22 |
| 87 | 219500 | LIQUIDIFICADOR TIPO INDUSTRIAL, EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 08 LITROS. MATERIAL BASE: ALUMÍNIO, LARGURA 280MMM ALTURA 720MM, PESO 12,5 KG; POTÊNCIA MOTOR 0,50 CV, TENSÃO NOMINAL: 220 V | UND | 20 |
| 88 | 253091 | MESA DE ESTUDOS REDONDA, COM 1,20 DE DIÂMETRO, NA COR BRANCA. MATERIAL: MDF OU MDP. | UND | 1 |
| 89 | 458165 | MESA PARA COZINHA: CONJUNTO DE COZINHA MESA TAMPO EM GRANITO, 6 CADEIRAS, COM O TAMPO E PÉ EM PEDRA DE GRANITO, NAS CORES DOS TUBOS BRANCO MARTELADO E ESTOFADO CAPITONÊ / PRETO MARTELADO E ESTOFADO PARAOPEBA. ACABAMENTO DA MESA: PINTURA EPÓXI; ALMOFADA DO ASSENTO: FIXA; 1 MESA, 6 CADEIRAS, KIT FERRAGENS E MANUAL DE MONTAGEM; MEDIDA DA BASE (A X L X P) 75 X 94, 5 X 40 CM; MEDIDA DA CADEIRA/BANCO (A X L X P) 106 X 37 X 41 CM; MEDIDA DA MESA (A X L X P) 78 X 145 X 75 CM; MEDIDA DO TAMPO (L X C X E): 75 X 145 X 1,5 CM; | UND | 30 |
| 90 | 471815 | MESA PARA COMPUTADOR EM MADEIRA. CONTÉM NICHO E GAVETA. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 75 CM; LARGURA: 108 CM; PROFUNDIDADE: 41 CM. | UND | 12 |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 302917 | SANDUICHEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL COM RESISTÊNCIAS DE AQUECIMENTO INCORPORADAS; CHAPAS REVESTIDAS COM ANTIADERENTES, REFORÇADO COM TITÂNIO PARA A MÁXIMA RESISTÊNCIA A RISCOS, COZIMENTO SEM ÓLEO E FACILIDADE NA LIMPEZA; CHAPAS REMOVÍVEIS; CORPO DE AÇO INOX COM BRAÇOS EM METAL FUNDIDO; BANDEJA COLETORA DE GORDURA REMOVÍVEL; MODO ABERTO DE CHURRASQUEIRA PLANA; 6 CONFIGURAÇÕES AJUSTÁVEIS DE ALTURA COM TRAVA DE ARMAZENAMENTO; INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL; RESISTÊNCIAS FUNDIDAS NAS CHAPAS; INDICADORES DE TEMPERATURA E TEMPO, MODOS BAIXO, SANDUÍCHE E DOURAR COM TIMER DE CONTAGEM REGRESSIVA E ALERTA SONORA; TENSÃO: 220V; FREQUÊNCIA: 60 HZ; POTÊNCIA: 1500W. PRODUTO DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO BREVILLE SMARTEM AÇO INOX DA TRAMONTINA. INCLUSO GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES. | UND | 80 |
| 92 | 610595 | SIRENE ROTATIVA  INDICADA PARA ESCOLAS, COMÉRCIOS E OUTROS ESTABELECIMENTOS. FABRICADA EM AÇO, PODENDO SER LIGADA DIRETAMENTE EM UMA TOMADA, UTILIZANDO UM INTERRUPTOR DE CAMPAINHA. ATINGE DISTÂNCIA DE ATÉ 400M. GARANTIA DE UM ANO, VOLTAGEM: 220V. | UND | 10 |
| 93 | 480903 | TV LED DE 60, SMART TV, 220 V, ENTRADA HDMI, RCA E USB. | UND | 40 |
| 94 | 480210 | TV LED DE 70, SMART TV, 220 V, ENTRADA HDMI, RCA E USB. | UND | 2 |
| 95 | 483297 | GELADEIRA DUPLEX FROST FREE – 588 LITROS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TIPO: GELADEIRA DUPLEX (DUAS PORTAS) COM SISTEMA FROST FREE (DESCONGELAMENTO AUTOMÁTICO), CAPACIDADE LÍQUIDA TOTAL: 588 LITROS, REFRIGERADOR: 400 LITROS, CONGELADOR: 188 LITROS, SISTEMA DE DEGELO: FROST FREE, COR: INOX OU BRANCA (A ESPECIFICAR), VOLTAGEM: 110V OU 220V (A ESPECIFICAR), EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CLASSIFICAÇÃO A++, DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 187,9 CM; LARGURA: 83,7 CM; PROFUNDIDADE: 79,1 CM, PESO APROXIMADO: 99 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:, TECNOLOGIA SMART FLOW PARA DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DO AR FRIO, GAVETÃO FRESH BOX PARA ARMAZENAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, PRATELEIRAS INFINITY DE VIDRO TEMPERADO COM BORDA INFINITA, ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED, FILTRO CARBON AIR PARA ELIMINAÇÃO DE ODORES, PAINEL DIGITAL TOUCH SCREEN, SISTEMA TWIST ICE PARA PRODUÇÃO DE GELO COM FACILIDADE, GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES, CERTIFICAÇÕES EXIGIDAS: INMETRO, SELO PROCEL OU EQUIVALENTE, OBSERVAÇÕES: O EQUIPAMENTO DEVE SER ENTREGUE COM MANUAL DE INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DE GARANTIA. | UND | 23 |
| 96 | 617496 | MÁQUINA LAVAR ROUPA, TIPO AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 17 KG, COR BRANCA, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAVADOURA E SECADORA, VOLTAGEM 220 V, MATERIAL GABINETE METÁLICO, MATERIAL CESTO AÇO INOXIDÁVEL TRATAMENTO DIFERENCIADO: TIPO I – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/EQUIPARADA | UND | 23 |
| 97 | 434625 | REFRESQUEIRA DUPLA FRESQUEIRA COM 2 RESERVATÓRIOS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 LITROS (15 LITROS CADA RESERVATÓRIO). TEMPERATURA DE RESFRIAMENTO DE 10° C. SEGURANÇA E QUALIDADE GARANTIDA PELO IMETRO. DEPÓSITO EM POLICARBONATO CRISTAL INJETADO: HIGIÊNICO E RESISTENTE A IMPACTO. SISTEMA DE AGITAÇÃO COM PÁ: | UND | 4 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | PRÓPRIO PARA BEBIDAS DE MAIOR OU MENOR DENSIDADE. TORNEIRAS EM POLICARBONATO. | | |
| 98 | 608434 | FRITADEIRA AIR FRYER, COM NO MÍNIMO 12 LITROS DE CAPACIDADE, COM NO MÍNIMO 4 FUNÇÕES (FRITA SEM ÓLEO, ASSA, DESIDRATA E REAQUECE). BASE ANTIDERRAPANTE, COM NO MÍNIMO 2 ASSADEIRAS PERFURADAS E CESTO ANTIADERENTE COM ALÇA REMOVÍVEL. POTÊNCIA MÍNIMA 1800W. VOLTAGEM 220V | UND | 30 |
| 99 | 445460 | FRITADEIRA ELÉTRICA COM 2 CESTOS 220 VOLTS GARANTEM A FRITURA NA TEMPERATURA IDEAL, CONSAGRANDO O SABOR DO SEU PRODUTO. OS FRITADORES POSSUEM GABINETES E CUBAS EM AÇO INOX AISI 404, E AS CESTAS SÃO ESTANHADAS. CAPACIDADE NOMINAL ÓLEO: 3,0 + 4,5 LITROS. POTÊNCIA(220V):2000+2900W CORRENTE (220V):9,1+13,2A ALTURA: 34CM. LARGURA: 46CM. PROFUNDIDADE: 45CM. PESO LÍQUIDO: 7,1 KG CONSUMO(220V): 2,5KW/H. VOLTAGEM: 220V MODELO DE REFERÊNCIA: CROYDON F1AB. EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. | UND | 15 |
| 100 | 367591 | FORNO ELÉTRICO, VOLTAGEM 110/220 V, CAPACIDADE 42 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 RESISTÊNCIAS, GRADE DESLIZANTE, BANDEJA , LÂMPA, POTÊNCIA 2.000 W, MATERIAL INTERNO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL EXTERNO AÇO INOXIDÁVEL, TRATAMENTO DIFERENCIADO: - APLICABILIDADE DECRETO 7174: NÃO APLICABILIDADE MARGEM DE PREFERÊNCIA: NÃO QUANTIDADE: 1 UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE | UND | 30 |
| 101 | 405917 | UMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE: SISTEMA DE NÉVOA FRIA POR ULTRASSOM DE ALTA FREQUÊNCIA. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: MÍNIMO DE 3,0 LITROS E MÁXIMO DE 4,5 LITROS. AUTONOMIA: FUNCIONAMENTO CONTÍNUO MÍNIMO DE 10 HORAS NA POTÊNCIA MÁXIMA. VAZÃO DE NÉVOA: REGULÁVEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 250 ML/H. NÍVEL DE RUÍDO: OPERAÇÃO SILENCIOSA, INFERIOR A 35 DB (ADEQUADO PARA ESCRITÓRIO). SEGURANÇA: SISTEMA DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO QUANDO O RESERVATÓRIO DE ÁGUA ESTIVER VAZIO. DIRECIONAMENTO: BICO DIRECIONADOR DE NÉVOA GIRATÓRIO (360 GRAUS). ALIMENTAÇÃO: (220V).CONTROLE: PAINEL DIGITAL PARA AJUSTE DA INTENSIDADE DA NÉVOA. GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | UND | 40 |
| 102 | 291507 | COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO A PISTÃO, TRIFÁSICO, DE ALTA PRESSÃO. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: MÍNIMO DE 200 LITROS, COM LAUDO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PRONTUÁRIO CONFORME NORMA NR-13. PRESSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO: MÍNIMO DE 175 PSI (LIBRAS POR POLEGADA QUADRADA) OU 12 BAR. POTÊNCIA DO MOTOR ELÉTRICO: MÍNIMO DE 5 HP (CAVALOS-VAPOR). ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO (220V), COM FREQUÊNCIA DE 60 HZ. CONFIGURAÇÃO DO BLOCO COMPRESSOR: CABEÇOTE COM DISPOSIÇÃO DOS CILINDROS EM FORMATO "V", LUBRIFICADO A ÓLEO. DESLOCAMENTO TEÓRICO: COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA DO MOTOR (GERALMENTE ENTRE 15 E 20 PCM / PÉS CÚBICOS POR MINUTO). | UND | 1 |
| | | CALIBRADOR DE PNEUS ELETRÔNICO DIGITAL AUTOMÁTICO PARA MEDIÇÃO E AJUSTE DE PRESSÃO DE PNEUS, COMPATÍVEL COM USO PROFISSIONAL DE ALTA INTENSIDADE EM FROTAS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FAIXA DE OPERAÇÃO (PRESSÃO): CAPACIDADE DE AFERIÇÃO E CALIBRAÇÃO | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 103 | 482910 | PROGRAMÁVEL DE 03 A 145 PSI (EQUIVALENTE A 0,2 A 10,0 BAR). ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: SISTEMA ELÉTRICO BIVOLT AUTOMÁTICO, OPERANDO NA FAIXA DE 90 A 240 VAC, FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ. ACESSÓRIOS INCLUSOS: 01 (UMA) MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1/4 DE POLEGADA E COMPRIMENTO TOTAL DE 20 METROS. 01 (UM) BICO INFLADOR (TIPO EUROPEU OU SIMILAR DE ENGATE RÁPIDO) COMPATÍVEL COM VÁLVULAS PADRÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS. SUPORTE PARA FIXAÇÃO E ACOMODAÇÃO DA MANGUEIRA DE 20 METROS. PAINEL E DISPLAY: DISPLAY DIGITAL ILUMINADO POR LED DE ALTA DEFINIÇÃO PARA VISUALIZAÇÃO FACILITADA EM OPERAÇÃO NOTURNA OU À DISTÂNCIA. PAINEL FRONTAL COM LEITURA BASEADA EM ÍCONES EXPLICATIVOS E TECLADO EM POLICARBONATO DE ALTA VIDA ÚTIL. GRAU DE PROTEÇÃO: GABINETE ROBUSTO E BLINDADO COM ÍNDICE DE PROTEÇÃO MÍNIMA IP-54 (RESISTENTE A POEIRA, INTEMPÉRIES E RESPINGOS DE CHUVA). PRECISÃO DE LEITURA: RESOLUÇÃO E PRECISÃO MANOMÉTRICA MÍNIMA DE 0,15 PSI (0,01 BAR). SISTEMAS DE SEGURANÇA E OPERAÇÃO: INÍCIO DE OPERAÇÃO TOTALMENTE AUTOMÁTICO APÓS O ENGATE DO BICO NA VÁLVULA DO PNEU. FUNÇÃO/BOTÃO ESPECÍFICO PARA ESVAZIAMENTO E CALIBRAÇÃO DE "PNEU VAZIO". SINALIZADOR ACÚSTICO DE TÉRMINO DO CICLO DE CALIBRAGEM (ALARME SONORO/BIP). MECANISMO DE CONVERSÃO INSTANTÂNEA DE UNIDADES DE PRESSÃO ENTRE PSI E BAR. COMPATIBILIDADE DE GASES: OPERAÇÃO REGULAR COM AR COMPRIMIDO E NITROGÊNIO (N2). | UND | 1 |
| 104 | 258389 | FORNO ELÉTRICO TURBO INDUSTRIAL DE ALTA PRODUTIVIDADE. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS CAPACIDADE: MÍNIMO DE 8 A 10 ESTEIRAS (PADRÃO 40X60 CM OU GN 1 /1). PAINEL DE CONTROLE: DIGITAL OU ANALÓGICO COM CONTROLE DE TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR. FAIXA DE TEMPERATURA: ATÉ 250°C OU SUPERIOR. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: ESTRUTURA EXTERNA E INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL. ISOLAMENTO TÉRMICO: LÃ DE ROCHA DE ALTA DENSIDADE OU FIBRA CERÂMICA. PORTA: VIDRO TEMPERADO DUPLO COM ILUMINAÇÃO INTERNA. ALIMENTAÇÃO: TRIFÁSICA (220V). SEGURANÇA E CERTIFICAÇÃO: CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONFORMIDADE COM A NORMA NR-12. | UND | 14 |
| 105 | 367470+B116:C137 | PANQUEQUEIRA INDUSTRIAL ELÉTRICA DE ALTA PRODUTIVIDADE (TIPO CREPEIRA/DISCO DUPLO). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS ESTRUTURA: CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO. SUPERFÍCIE DE COZIMENTO: DOIS (02) DISCOS EM FERRO FUNDIDO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 37 CM CADA. AQUECIMENTO: RESISTÊNCIAS BLINDADAS TUBULARES INDEPENDENTES POR DISCO. CONTROLE: TERMOSTATOS INDIVIDUAIS COM REGULAGEM DE TEMPERATURA ATÉ 300°C E LÂMPADA PILOTO INDICADORA DE AQUECIMENTO. ALIMENTAÇÃO: ELÉTRICA (220V). POTÊNCIA MÍNIMA: 2.000W POR DISCO (TOTAL MÍNIMO DE 4.000W). SEGURANÇA E CERTIFICAÇÃO: CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONFORMIDADE COM A NORMA NR-12. | UND | 15 |
| 106 | 367470 | PANQUEQUEIRA INDUSTRIAL ELÉTRICA DE ALTA PRODUTIVIDADE (TIPO CREPEIRA/DISCO ÚNICO). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS ESTRUTURA: CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO. SUPERFÍCIE DE COZIMENTO: UM (01) DISCO EM FERRO FUNDIDO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 37 CM. AQUECIMENTO: RESISTÊNCIA BLINDADA TUBULAR NO DISCO. CONTROLE: TERMOSTATO COM REGULAGEM DE TEMPERATURA ATÉ 300°C E LÂMPADA | UND | 15 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | PILOTO INDICADORA DE AQUECIMENTO. ALIMENTAÇÃO: ELÉTRICA (220V). POTÊNCIA MÍNIMA: 2.000W NO DISCO. SEGURANÇA E CERTIFICAÇÃO: CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO E CONFORMIDADE COM A NORMA NR-12. | | |
| 107 | 229922 | LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PARA USO RESIDENCIAL/COMERCIAL LEVE. POTÊNCIA NOMINAL: MÍNIMA DE 1400 WATTS (W). TENSÃO ELÉTRICA: 220 VOLTS (V) – 60 HZ. PRESSÃO MÁXIMA: MÍNIMA DE 1450 PSI (OU 100 BAR). VAZÃO MÁXIMA: MÍNIMA DE 330 A 360 LITROS POR HORA (L/H). TIPO DE MOTOR: UNIVERSAL OU DE INDUÇÃO EQUIVALENTE. SISTEMA DE SEGURANÇA: DISPOSITIVO DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO (STOP TOTAL). COMPRIMENTO DA MANGUEIRA: MÍNIMO DE 3 METROS DE ALTA PRESSÃO. COMPRIMENTO DO CABO ELÉTRICO: MÍNIMO DE 5 METROS. ACESSÓRIOS INCLUSOS: LANÇA COM BICO REGULÁVEL, APLICADOR DE DETERGENTE E ENGATE RÁPIDO. ERGONOMIA: ALÇA PARA TRANSPORTE E RODAS PARA MOVIMENTAÇÃO. GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÃO: OBRIGATORIEDADE DE SELO DE SEGURANÇA DO INMETRO. | UND | 40 |
| 108 | 294609 | LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DE USO COMERCIAL LEVE / SEMI-PROFISSIONAL. POTÊNCIA NOMINAL: MÍNIMA DE 1800 WATTS (W). TENSÃO ELÉTRICA: 220 VOLTS (V) – 60 HZ. PRESSÃO MÁXIMA: MÍNIMA DE 1900 PSI (OU 130 BAR). VAZÃO MÁXIMA: MÍNIMA DE 400 A 420 LITROS POR HORA (L/H). TIPO DE MOTOR: MOTOR DE INDUÇÃO OU UNIVERSAL DE ALTA DURABILIDADE. SISTEMA DE SEGURANÇA: DISPOSITIVO DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO (STOP TOTAL). COMPRIMENTO DA MANGUEIRA: MÍNIMO DE 5 METROS DE ALTA PRESSÃO (COM TRAMA DE NYLON OU AÇO). COMPRIMENTO DO CABO ELÉTRICO: MÍNIMO DE 5 METROS. ACESSÓRIOS INCLUSOS: LANÇA COM BICO REGULÁVEL (JATO LEQUE E CONCENTRADO), BICO TURBO (ROTATIVO), APLICADOR DE DETERGENTE E ENGATE RÁPIDO. CONSTRUÇÃO E ERGONOMIA: RODAS DE TRANSPORTE EMBORRACHADAS, ALÇA ERGONÔMICA E SUPORTE INTEGRADO PARA ACESSÓRIOS. GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÃO: OBRIGATORIEDADE DE SELO DE SEGURANÇA DO INMETRO. | UND | 40 |
| 109 | 483294 | EXTRATOR DE SUCOS INDUSTRIAL (ESPREMEDOR DE FRUTAS), PROJETADO PARA USO CONTÍNUO EM COZINHAS PROFISSIONAIS, LANCHONETES, RESTAURANTES E REFEITÓRIOS, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TENSÃO ELÉTRICA: 220 V. POTÊNCIA NOMINAL: MÍNIMO DE 300 W. CORPO/GABINETE: FABRICADO INTEGRALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL. CÚPULA/CÂMARA DE SUCO: EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, ATÓXICO E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. COMPONENTES DE EXTRAÇÃO: ACOMPANHADO DE 02 (DUAS) CASTANHAS (CARAMBOLAS) EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO OU POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, SENDO 1 PARA LIMÃO E 1 PARA LARANJA. FILTRAGEM: ACOMPANHADO DE PENEIRA PARA RETENÇÃO DE SEMENTES E BAGAÇOS. RECIPIENTE DE COLETA: ACOMPANHADO DE COPO/JARRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1 LITRO. SEGURANÇA E CONFORMIDADE: EQUIPADO COM PÉS ANTIDERRAPANTES E CHAVE LIGA/DESLIGA COM PROTEÇÃO ISOLADA. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE E QUALIDADE NORMAS TÉCNICAS: O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DE SEGURANÇA EMITIDA POR ORGANISMO ACREDITADO PELO INMETRO. GARANTIA: GARANTIA TÉCNICA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MANUAIS: FORNECIMENTO DE MANUAL DE INSTRUÇÕES E OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA. | UND | 30 |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 290047 | APARELHO PARA MELHORIA DA QUALIDADE DA ÁGUA (FILTRO PARA PONTO DE USO - POU). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: APLICAÇÃO: INDICADO PARA INSTALAÇÃO EM PONTOS DE CONSUMO COMO BEBEDOUROS DE PRESSÃO, PIAS DE COZINHA E TORNEIRAS. DIMENSÕES E CONEXÕES: CARCAÇA COM ALTURA NOMINAL DE 5 POLEGADAS, FABRICADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ATÓXICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA DE 1/2" POLEGADA. ELEMENTO FILTRANTE: FILTRO INTERNO COM TECNOLOGIA DE CARVÃO ATIVADO BLOCADO (*CARBON BLOCK*), DESTINADO À RETENÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E REDUÇÃO DO GOSTO E ODOR DA ÁGUA. DESEMPENHO DA FILTRAGEM: RETENÇÃO DE PARTÍCULAS: CLASSE C (EFICIÊNCIA NA FILTRAGEM DE PARTÍCULAS DE 25 A < 15 MICRA). REDUÇÃO DE CLORO LIVRE: COM EFICIÊNCIA APROVADA (REDUÇÃO MÍNIMA DE 75% DO CLORO LIVRE DISPONÍVEL). EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA: SEM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA EXIGIDA. VAZÃO NOMINAL: MÍNIMA DE 80 LITROS POR HORA. CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA: O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR, OBRIGATORIAMENTE, CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA EMITIDA POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO (OCP) ACREDITADO PELO INMETRO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES (PORTARIA INMETRO), COMPROVADA POR MEIO DO SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE NO PRODUTO OU EM SUA EMBALAGEM. | UND | 100 |
| 111 | 467094 | ELEMENTO FILTRANTE DESCARTÁVEL (REFIL DE REPOSIÇÃO) PARA PURIFICADOR /BEBEDOURO DE ÁGUA DE PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COMPATIBILIDADE: DESTINADO A BEBEDOUROS DE PRESSÃO INDUSTRIAIS/COMERCIAIS COM SISTEMA DE FILTRO EMBUTIDO. SISTEMA DE FIXAÇÃO: TIPO ENGATE RÁPIDO (CONEXÃO VIA ENCAIXE E ROTAÇÃO POR GIRO), QUE DISPENSE O USO DE FERRAMENTAS OU CONEXÕES ROSCADAS HIDRÁULICAS EXTERNAS PARA A SUBSTITUIÇÃO. TECNOLOGIA DE FILTRAGEM: COMPOSTO POR CARVÃO ATIVADO BLOCADO (CARBON BLOCK / TECNOLOGIA CTO), VOLTADO PARA A RETENÇÃO DE SEDIMENTOS E REDUÇÃO DE CLORO LIVRE, GOSTO E ODORES DA ÁGUA. VIDA ÚTIL E AUTONOMIA MÍNIMA: CAPACIDADE NOMINAL DE FILTRAGEM DE NO MÍNIMO 4.000 LITROS OU RECOMENDAÇÃO DE TROCA A CADA 6 MESES DE USO. CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA: O ELEMENTO FILTRANTE DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA ATIVA EMITIDA POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO (OCP) ACREDITADO PELO INMETRO, COMPROVADA POR MEIO DO SELO DE CONFORMIDADE E REGISTRO NA EMBALAGEM, ATENDENDO ÀS NORMAS DE ENSAIO DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ÁGUA. | UND | 100 |
| 112 | 634403 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL CLASSIFICACAO A SELO INMETRO SERPENTINA EM COBRE 60.000 BTU, FRIO, MODOS DE OPERAÇÃO: REFRIGERA, VENTILA, AUTOMÁTICO E ECONÔMICO, CONECTIVIDADE: POSSUI TIMER, BOTÃO LIGA/DESLIGA, PAINEL DIGITAL, AJUSTE DE ALETA, FUNÇÃO LIMPEZA, FILTRO: ROMOVIVEL COM PROTEÇÃO ANTI BACTÉRIAS, LAVÁVEL COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, TIPO DE GÁS REFRIGERANTE: R32, SAÍDA DE AR: SWING, FORMATO DA CONDENSADORA: CILINDRO, MATERIAL: AÇO E PLÁSTICO, COR BRANCA 220 V, CONTROLE REMOTO, GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES. | UND | 3 |
| | | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL CLASSIFICACAO A SELO INMETRO SERPENTINA EM COBRE 30.000 BTU, FRIO, MODOS DE OPERAÇÃO: REFRIGERA, VENTILA, AUTOMÁTICO E ECONÔMICO, CONECTIVIDADE: POSSUI TIMER, BOTÃO LIGA/DESLIGA, PAINEL DIGITAL, AJUSTE DE ALETA, FUNÇÃO LIMPEZA, FILTRO: ROMOVIVEL COM PROTEÇÃO ANTI | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 113 | 432512 | BACTÉRIAS, LAVÁVEL COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, TIPO DE GÁS REFRIGERANTE: R32, SAÍDA DE AR: SWING, FORMATO DA CONDENSADORA: CILINDRO, MATERIAL: AÇO E PLÁSTICO, COR BRANCA 220 V, CONTROLE REMOTO, GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES. | UND | 50 |
| 114 | 355741 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL CLASSIFICACAO A SELO INMETRO SERPENTINA EM COBRE 24.000 BTU, FRIO, MODOS DE OPERAÇÃO: REFRIGERA, VENTILA, AUTOMÁTICO E ECONÔMICO, CONECTIVIDADE: POSSUI TIMER, BOTÃO LIGA/DESLIGA, PAINEL DIGITAL, AJUSTE DE ALETA, FUNÇÃO LIMPEZA, FILTRO: ROMOVIVEL COM PROTEÇÃO ANTI BACTÉRIAS, LAVÁVEL COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, TIPO DE GÁS REFRIGERANTE: R32, SAÍDA DE AR: SWING, FORMATO DA CONDENSADORA: CILINDRO, MATERIAL: AÇO E PLÁSTICO, COR BRANCA 220 V, CONTROLE REMOTO, GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES. | UND | 50 |
| 115 | 453299 | CORTINA DE AR 150 CM COM CONTROLE REMOTO 220V, CERTIFICAÇÕES INMETRO. | UND | 5 |
| 116 | 238701 | CORTINA DE AR 100 CM COM CONTROLE REMOTO 220V, CERTIFICAÇÕES INMETRO. | UND | 5 |
| 117 | 458192 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL CLASSIFICACAO A SELO INMETRO SERPENTINA EM COBRE 12.000 BTU, FRIO, MODOS DE OPERAÇÃO: REFRIGERA, VENTILA, AUTOMÁTICO E ECONÔMICO, CONECTIVIDADE: POSSUI TIMER, BOTÃO LIGA/DESLIGA, PAINEL DIGITAL, AJUSTE DE ALETA, FUNÇÃO LIMPEZA, FILTRO: ROMOVIVEL COM PROTEÇÃO ANTI BACTÉRIAS, LAVÁVEL COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, TIPO DE GÁS REFRIGERANTE: R32, SAÍDA DE AR: SWING, FORMATO DA CONDENSADORA: CILINDRO, MATERIAL: AÇO E PLÁSTICO, COR BRANCA 220 V, CONTROLE REMOTO, GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES. | UND | 50 |
| 118 | 244002 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL CLASSIFICACAO A SELO INMETRO SERPENTINA EM COBRE 18.000 BTU, FRIO, MODOS DE OPERAÇÃO: REFRIGERA, VENTILA, AUTOMÁTICO E ECONÔMICO, CONECTIVIDADE: POSSUI TIMER, BOTÃO LIGA/DESLIGA, PAINEL DIGITAL, AJUSTE DE ALETA, FUNÇÃO LIMPEZA, FILTRO: ROMOVIVEL COM PROTEÇÃO ANTI BACTÉRIAS, LAVÁVEL COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, TIPO DE GÁS REFRIGERANTE: R32, SAÍDA DE AR: SWING, FORMATO DA CONDENSADORA: CILINDRO, MATERIAL: AÇO E PLÁSTICO, COR BRANCA 220 V, CONTROLE REMOTO, GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES. | UND | 50 |
| 119 | 619108 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL CLASSIFICACAO A SELO INMETRO SERPENTINA EM COBRE 9.000 BTU, FRIO, MODOS DE OPERAÇÃO: REFRIGERA, VENTILA, AUTOMÁTICO E ECONÔMICO, CONECTIVIDADE: POSSUI TIMER, BOTÃO LIGA/DESLIGA, PAINEL DIGITAL, AJUSTE DE ALETA, FUNÇÃO LIMPEZA, FILTRO: ROMOVIVEL COM PROTEÇÃO ANTI BACTÉRIAS, LAVÁVEL COM ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO, TIPO DE GÁS REFRIGERANTE: R32, SAÍDA DE AR: SWING, FORMATO DA CONDENSADORA: CILINDRO, MATERIAL: AÇO E PLÁSTICO, COR BRANCA 220 V, CONTROLE REMOTO, GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES. | UND | 30 |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 470922 | CAFETEIRA EXPRESSO, DESCRIÇÃO TÉCNICA: TIPO: CAFETEIRA EXPRESSO AUTOMÁTICA. CAPACIDADE: RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,5 LITROS; TEMPERATURA: SISTEMA DE AQUECIMENTO QUE GARANTA TEMPERATURA DE EXTRAÇÃO ENTRE 88°C E 96°C. COMPATIBILIDADE: CÁPSULAS COMPATÍVEIS. FUNÇÕES ADICIONAIS: VAPORIZADOR OU ESPUMADOR DE LEITE INTEGRADO; PROGRAMAÇÕES DE INTENSIDADE DE CAFÉ (LEVE, MÉDIO, FORTE); POSSIBILIDADE DE PREPARO DE BEBIDAS COMO CAPPUCCINO, LATTE E EXPRESSO. MATERIAIS: ESTRUTURA EM AÇO INOX OU MATERIAL DURÁVEL E RESISTENTE; COMPONENTES EM CONTATO COM ALIMENTOS LIVRES DE BPA. SEGURANÇA: SISTEMA DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO. VOLTAGEM: 220V. MANUAL DE INSTRUÇÕES, BANDEJA DE GOTEJAMENTO REMOVÍVEL. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: ATENDIMENTO ÀS NORMAS TÉCNICAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE SEGURANÇA ELÉTRICA E HIGIENE (INMETRO, ABNT, CE, CONFORME APLICÁVEL). | UND | 10 |
| 121 | 424283 | CAMA BOX SOLTEIRO, DESCRIÇÃO: CAMA BOX SOLTEIRO, COMPOSTA POR ESTRUTURA EM MADEIRA TRATADA DE REFLORESTAMENTO OU MDF DE ALTA DENSIDADE, COM BASE DE SUPORTE REFORÇADA E ACABAMENTO EM TECIDO POLIÉSTER OU SIMILAR, RESISTENTE A DESGASTE E FÁCIL DE LIMPAR. O CONJUNTO DEVE INCLUIR COLCHÃO DE ESPUMA DENSIDADE D23 OU SUPERIOR, COM REVESTIMENTO ANTIALÉRGICO, COSTURA REFORÇADA E ACOLCHOAMENTO UNIFORME, GARANTINDO CONFORTO ERGONÔMICO. A CAMA DEVE SUPORTAR PESO MÍNIMO DE 100 KG E TER DIMENSÕES PADRÃO DE SOLTEIRO (APROXIMADAMENTE 0,88 M DE LARGURA X 1,88 M DE COMPRIMENTO X 0,45 M DE ALTURA DA BASE). O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE MONTADO OU COM INSTRUÇÕES CLARAS DE MONTAGEM, SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS ESPECIAIS. REQUISITOS ADICIONAIS: GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; MATERIAL RESISTENTE A MANCHAS E FÁCIL MANUTENÇÃO; CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SEGURANÇA E CERTIFICAÇÕES NACIONAIS APLICÁVEIS; DISPONIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA OU SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA. | UND | 30 |
| 122 | 432552 | FREEZER HORIZONTAL, CAPACIDADE: APROXIMADAMENTE 534 LITROS, TIPO: HORIZONTAL, NA COR BRANCA, QUANTIDADE DE 02 (DUAS) TAMPAS, COM TAMPA SUPERIOR BASCULANTE OU DE ABRIR, COM ISOLAMENTO TÉRMICO EFICIENTE. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONTROLE DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL, MANTENDO TEMPERATURAS IDEAIS PARA CONGELAMENTO (APROXIMADAMENTE –18°C A – 24°C). SISTEMA DE CONGELAMENTO RÁPIDO (FAST FREEZER) OU EQUIVALENTE. SISTEMA DEGELO. COMPRESSOR HERMÉTICO DE ALTA EFICIÊNCIA, COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. REVESTIMENTO INTERNO RESISTENTE À CORROSÃO E DE FÁCIL LIMPEZA. TAMPA COM VEDAÇÃO MAGNÉTICA, GARANTINDO FECHAMENTO HERMÉTICO. CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO LÍQUIDO DE 534 LITROS. RODÍZIOS PARA FÁCIL POSICIONAMENTO. CONSUMO ENERGÉTICO COMPATÍVEL COM NORMAS DO INMETRO E CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA “ A” DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. GARANTIA: MÍNIMO DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. NORMAS E CERTIFICAÇÕES: ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE SEGURANÇA ELÉTRICA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA APLICÁVEIS. VOLTAGEM DE 220V. | UND | 30 |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 123 | 611972 | BALCÃO SERVICE AQUECIDO PARA REFEITÓRIOS, RESTAURANTES OU ESTABELECIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO À MANUTENÇÃO DE ALIMENTOS EM TEMPERATURA SEGURA, EQUIPADO COM CAPACIDADE PARA 8 CUBAS GASTRONÔMICAS (TIPO GN – GASTRONORM). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE: SUPORTE PARA 8 CUBAS GASTRONÔMICAS (GN 1/1 OU GN 1/2, CONFORME NECESSIDADE), INCLUÍDAS NO FORNECIMENTO. PROFUNDIDADE COMPATÍVEL COM CUBAS PADRÃO GN. ESTRUTURA E ACABAMENTO: FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, GARANTINDO DURABILIDADE, RESISTÊNCIA À CORROSÃO E FACILIDADE DE LIMPEZA. CONFORME NORMAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR. BASE REFORÇADA COM PÉS REGULÁVEIS EM ALTURA. SISTEMA DE AQUECIMENTO: AQUECIMENTO ELÉTRICO COM DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DE CALOR POR RESISTÊNCIA ELÉTRICA, MANTENDO A TEMPERATURA DOS ALIMENTOS ENTRE 60°C E 80°C. TERMOSTATO REGULÁVEL E INDICADOR DE TEMPERATURA VISÍVEL. BANDEJA COLETORA DE ÁGUA PARA BANHO–MARIA, DE FÁCIL REMOÇÃO E LIMPEZA. RECURSOS ADICIONAIS: ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED, GARANTINDO MELHOR VISUALIZAÇÃO DOS ALIMENTOS. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO. RODÍZIOS, SENDO PELO MENOS DOIS COM TRAVA, PARA FACILITAR A MOVIMENTAÇÃO. NORMAS E SEGURANÇA: ATENDE ÀS NORMAS DA ANVISA E DEMAIS REGULAMENTAÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR. CERTIFICAÇÃO ELÉTRICA CONFORME INMETRO. VOLTAGEM DE 220V. | UND | 12 |
| 124 | 619654 | CAMA BELICHE EM AÇO; DESCRIÇÃO: CAMA BELICHE COMPOSTA POR ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, PINTADA COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ, ANTIRRISCO E ANTICHAMAS. DEVE POSSUIR DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM COLCHÕES PADRÃO (90 X 190 CM OU CONFORME ESPECIFICADO PELO ÓRGÃO), COM BORDAS ARREDONDADAS PARA SEGURANÇA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ESTRUTURA: TUBOS DE AÇO COM ACABAMENTO PINTADO A PÓ ELETROSTÁTICO; ESPESSURA MÍNIMA CONFORME NORMAS DE SEGURANÇA; CAPACIDADE DE SUPORTAR PESO MÍNIMO DE 120 KG POR CAMA. ESCADA: INTEGRADA À ESTRUTURA, COM DEGRAUS ANTIDERRAPANTES, FIXADA DE FORMA SEGURA À LATERAL DA CAMA. TRAVES DE SEGURANÇA: GUARDA–CORPO NA CAMA SUPERIOR, COM ALTURA MÍNIMA DE 30 CM ACIMA DO COLCHÃO. MONTAGEM: FÁCIL MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM PARAFUSOS E ACESSÓRIOS INCLUSOS; MANUAL DE MONTAGEM INCLUSO. ACABAMENTO: PINTURA UNIFORME, RESISTENTE A RISCOS E CORROSÃO; CORES PADRÃO CONFORME EDITAL. NORMAS: ATENDIMENTO ÀS NORMAS ABNT NBR E DEMAIS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS À SEGURANÇA DE MÓVEIS. | UND | 50 |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 458914 | SUPORTE DE PAREDE PARA TV DE “ 32 À 65” , ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: SUPORTE DE PAREDE FIXO OU ARTICULADO, ADEQUADO PARA TVS DE 32” A 65” , COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 50 KG. COMPATÍVEL COM PADRÕES DE FURAÇÃO VESA: 100X100, 200X200, 400X400 MM OU OUTROS CONFORME NECESSIDADE. ESTRUTURA METÁLICA, FABRICADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA. INCLUI TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO: BUCHAS, PARAFUSOS, ARRUELAS E MANUAL DE MONTAGEM. POSSIBILIDADE DE INCLINAÇÃO VERTICAL DE PELO MENOS ±15° (PARA MODELOS INCLINÁVEIS) E ROTAÇÃO HORIZONTAL DE PELO MENOS ±90° (PARA MODELOS ARTICULADOS). DESIGN SEGURO, COM TRAVAS OU MECANISMOS DE SEGURANÇA QUE IMPEÇAM A QUEDA DA TV. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES DE QUALIDADE E SEGURANÇA, CONFORME NORMAS NACIONAIS OU INTERNACIONAIS APLICÁVEIS (EX.: ABNT, ISO). | UND | 70 |
| 126 | 486268 | COLCHÃO DE SOLTEIRO DENSIDADE D20. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DIMENSÕES: APROXIMADAMENTE 78 CM (LARGURA) X 188 CM (COMPRIMENTO) X 12 CM (ALTURA). DENSIDADE DO ESPUMA: D20 (DENSIDADE 20 KG/M³), GARANTINDO CONFORTO E SUPORTE ADEQUADO PARA ADULTOS. REVESTIMENTO: TECIDO 100% POLIÉSTER, COM ACABAMENTO RESISTENTE A DESGASTE E FÁCIL LIMPEZA. SUPORTE E CONFORTO: ESPUMA DE ALTA RESILIÊNCIA, OFERECENDO CONFORTO INTERMEDIÁRIO, ADEQUADO PARA USO RESIDENCIAL OU INSTITUCIONAL. DURABILIDADE: ESTRUTURA INTERNA COM ESPUMA INDEFORMÁVEL, RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 3 ANOS SOB USO NORMAL. NORMAS DE QUALIDADE: ATENDER ÀS NORMAS ABNT NBR 15641 (COLCHÕES DE ESPUMA) OU EQUIVALENTE, GARANTINDO SEGURANÇA, RESISTÊNCIA E ERGONOMIA. GARANTIA: MÍNIMO DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. OBSERVAÇÕES: PRODUTO NOVO, SEM USO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL RESISTENTE, PRONTO PARA TRANSPORTE E USO. | UND | 120 |
| 127 | 402920 | BEBEDOURO DE COLUNA – 20 LITROS, DESCRIÇÃO TÉCNICA: O BEBEDOURO DE COLUNA DEVE ATENDER ÀS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE: RESERVATÓRIO DE 20 LITROS. TIPO: COLUNA, PARA USO EM AMBIENTES INTERNOS E/OU EXTERNOS COBERTOS. ESTRUTURA: FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE À CORROSÃO, COMO AÇO INOXIDÁVEL OU PLÁSTICO DE ALTA DENSIDADE, COM ACABAMENTO LISO E FÁCIL DE LIMPAR. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: CAPACIDADE DE MANTER A ÁGUA EM TEMPERATURA AMBIENTE OU REFRIGERADA, COM DUAS TORNEIRAS, CONFORME MODELO, COM EFICIÊNCIA MÍNIMA DE RESFRIAMENTO ADEQUADA AO VOLUME DE 20 LITROS. DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA: TORNEIRA OU BICA COM ACIONAMENTO MANUAL. RESERVATÓRIO INTERNO: REMOVÍVEL OU COM ACESSO PARA HIGIENIZAÇÃO, FABRICADO EM MATERIAL ATÓXICO (LIVRE DE BPA). SEGURANÇA E HIGIENE: FILTRO OU SISTEMA DE PROTEÇÃO QUE IMPEÇA A ENTRADA DE PARTÍCULAS E MICRORGANISMOS, FÁCIL MANUTENÇÃO. CONSUMO DE ENERGIA: PARA MODELOS REFRIGERADOS, COMPATÍVEL COM NORMAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA VIGENTES. ACESSÓRIOS E FUNCIONALIDADES ADICIONAIS: BANDEJA COLETORA REMOVÍVEL PARA FACILITAR A LIMPEZA. NORMAS E CERTIFICAÇÕES: PRODUTO DEVE CONTER A VOLTAGEM DE 220 VOLTS. | UND | 60 |
| | | CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO DESCRIÇÃO: CADEIRA FABRICADA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA, COM DESIGN ANATÔMICO E ENCOSTO ERGONÔMICO, ADEQUADA PARA USO INTERNO E EXTERNO. POSSUI BRAÇOS | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 128 | 461919 | INTEGRADOS PARA MAIOR CONFORTO E ESTABILIDADE, ASSENTO COM REFORÇO ESTRUTURAL QUE SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG. FÁCIL DE LIMPAR, EMPILHÁVEL E RESISTENTE A INTEMPÉRIES E RAIOS UV. PRODUTO ATENDE ÀS NORMAS DE SEGURANÇA E QUALIDADE APLICÁVEIS. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA TOTAL: 85 CM ALTURA DO ASSENTO: 45 CM LARGURA: 55 CM PROFUNDIDADE: 55 CM; OBSERVAÇÕES: EMPILHÁVEL ATÉ 5 UNIDADES. PESO APROXIMADO: 3,2 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | UND | 300 |
| 129 | 306397 | CADEIRA PLÁSTICA, COR BRANCA, SEM BRAÇOS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO OU MATERIAL SIMILAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ADEQUADA PARA USO INTERNO E EXTERNO. ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICOS, COM SUPERFÍCIE LISA E ACABAMENTO UNIFORME, GARANTINDO CONFORTO AO USUÁRIO. ESTRUTURA REFORÇADA, RESISTENTE A IMPACTOS E INTEMPÉRIES, SUPORTANDO PESO MÍNIMO DE 100 KG. DESIGN EMPILHÁVEL, FACILITANDO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. PRODUTO ATÓXICO, LAVÁVEL E DE FÁCIL MANUTENÇÃO. CONFORME NORMAS DE SEGURANÇA E QUALIDADE APLICÁVEIS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MATERIAL: POLIPROPILENO OU EQUIVALENTE RESISTENTE. COR: BRANCA. TIPO: SEM BRAÇO. ENCOSTO: ANATÔMICO. ASSENTO: ANATÔMICO, SUPERFÍCIE LISA. CAPACIDADE DE PESO: MÍNIMO 100 KG. EMPILHAMENTO: SIM, EMPILHÁVEL. USO: INTERNO/EXTERNO. ACABAMENTO: LISO E UNIFORME, SEM REBARBAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | UND | 600 |
| 130 | 240614 | CADEIRA ESTOFADA PARA ESCRITÓRIO NA COR PRETA – BASE FIXA, CADEIRA DE ESCRITÓRIO COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE E REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO DE FÁCIL LIMPEZA E MANUTENÇÃO. ESTRUTURA METÁLICA RESISTENTE, COM BASE FIXA, GARANTINDO ESTABILIDADE E DURABILIDADE. ENCOSTO ERGONOMICAMENTE PROJETADO PARA CONFORTO DURANTE USO PROLONGADO. INDICADA PARA USO EM SALAS DE REUNIÕES, SECRETARIAS, ESCRITÓRIOS E DEMAIS AMBIENTES ADMINISTRATIVOS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO, ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA, BASE FIXA, SEM RODÍZIOS, DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DO ASSENTO 45 CM, LARGURA 50 CM, PROFUNDIDADE 50 CM, CAPACIDADE DE PESO: ATÉ 120 KG. | UND | 160 |
| 131 | 483031 | MESA PARA IMPRESSORA, DESCRIÇÃO TÉCNICA: MESA EM MDF OU MADEIRA DE ALTA RESISTÊNCIA, ACABAMENTO EM PINTURA UV OU LAMINADO MELAMÍNICO, COR A DEFINIR NO ENVIO DO PEDIDO ATRAVÉS DO SETOR DE COMPRAS, DESTINADA A SUPORTAR IMPRESSORAS DE MÉDIO E GRANDE PORTE. A MESA DEVE POSSUIR: DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA: 80 CM, PROFUNDIDADE: 50 CM, ALTURA: 75 CM (OU CONFORME NECESSIDADE DO ÓRGÃO); CAPACIDADE DE CARGA: SUPORTAR ATÉ 50 KG DE PESO DISTRIBUÍDO; COMPARTIMENTOS: UM GAVETÃO OU PRATELEIRA INFERIOR PARA SUPRIMENTOS (PAPEL, TONER, CABOS), COM ESPAÇO LIVRE ADEQUADO PARA CIRCULAÇÃO DE AR E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA; RODÍZIOS: SIM, COM TRAVAS DE SEGURANÇA PARA MOBILIDADE; MONTAGEM: ENTREGUE MONTADA, ACOMPANHADA DE MANUAL DE INSTRUÇÕES; NORMAS DE SEGURANÇA E QUALIDADE: MATERIAL RESISTENTE À UMIDADE E FÁCIL LIMPEZA, SEM ARESTAS CORTANTES | UND | 33 |
| | | TATAME/TAPETE EM E.V.A. (ETILENO VINIL ACETATO). DIMENSÕES: PLACAS DE 100CM X 100CM (1 METRO QUADRADO POR PLACA). ESPESSURA: 20MM (2 CM). DENSIDADE/USO: | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 132 | 482639 | MÉDIO IMPACTO, INDICADO PARA ACADEMIAS, PILATES, GINÁSTICA, ÁREAS INFANTIS E ARTES MARCIAIS DE BAIXO IMPACTO. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE E TEXTURIZADA EM UMA DAS FACES; SISTEMA DE ENCAIXE TIPO "PUZZLE" (DENTE DE SERRA) QUE PERMITE MONTAGEM PERFEITA ENTRE AS PEÇAS. PROPRIEDADES DO MATERIAL: ATÓXICO, ANTIALÉRGICO, IMPERMEÁVEL (LAVÁVEL E RESISTENTE A SUOR) E COM ISOLAMENTO TÉRMICO. ACABAMENTO: CADA PLACA DEVE ACOMPANHAR BORDAS LATERAIS PARA ACABAMENTO RETO (GERALMENTE 2 A 3 BORDAS POR PEÇA), COR: CORES DIVERSAS, A COR SOLICITADA SERÁ ENVIADA ATRAVÉS DO SETOR DE COMPRAS ATRAVÉS DO ENVIO DO PEDIDO. | UND | 1000 |
| 133 | 481700 | BALANÇA ELETRÔNICA, COM CAPACIDADE DE ATÉ 40 KG. ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: DIVISÃO: 5G. PRECISÃO: 1/3000 F.S. PESO: 05 DÍGITOS. DIMENSÕES DA BALANÇA: 35 X 33 X12. MEDIDAS DA BANDEJA: 34 X23CM. PESO LIQUIDO: 3KG. CARCAÇA: ABS NA COR BRANCA COM PRETA. BATERIA RECARREGÁVEL 6V 4.0A DE ÁCIDO DE CHUMBO (APROXIMADAMENTE 24H DE AUTONOMIA), 220 VOLT. | UND | 15 |
| 134 | 334505 | BATEDOR, MISTURADOR (FUE/FOUET) DE MASSAS, OVOS, CLARA EM NEVE, TIPO MANUAL, EM INOX, COM 26CM. | UND | 60 |
| 135 | 434710 | EXAUSTOR 30 CM, PRODUZIDO EM AÇO INOXO, PARA FIXAR NA PAREDE, MATERIAL COM GRADE, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1/6CV RPM 1650 VAZÃO 1500M³/HORA, 220V. CHAVE DE CONTROLE QUE PERMITE INVERTER O MOVIMENTO DAS PÁS ENTRE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | UND | 70 |
| 136 | 290671 | EXAUSTOR 60 CM, PRODUZIDO EM AÇO INOX, COM GRADE, PARA FIXAR NA PAREDE. POTÊNCIA MÍNIMA DE 3/4 CV RPM 1650 VAZÃO 10.000M³/HORA, 220V. CHAVE DE CONTROLE QUE PERMITE INVERTER O MOVIMENTO DAS PÁS ENTRE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | UND | 70 |
| 137 | 258538 | COIFA INDUSTRIAL, 2,00 METROS DE COMPRIMENTO X 0,90 METROS DE PROFUNDIDADE, : ZINCO GALVANIZADO DE ESPESSURA MÍNIMA 26 (0,45 MM), COM ACABAMENTO DOBRADO, SEM ARESTAS CORTANTES, SUSPENSA POR CABOS DE AÇO E SUPORTES METÁLICOS FIXADOS NO TETO OU NA PAREDE, CONFORME NECESSIDADE, TUBULAÇÃO COM 30 CM DE DIÂMETRO, EM ZINCO GALVANIZADO, COM DUTOS RETOS E CURVAS DE TRANSIÇÃO ATÉ O PONTO DE EXAUSTÃO EXTERNA, CAPTAÇÃO E EXAUSTÃO DE VAPORES E GASES DE COCÇÃO DE ALIMENTOS EM ÁREA DE COZINHA OU PRODUÇÃO INDUSTRIAL, A COIFA DEVE POSSUIR FLANGE DE CONEXÃO AO DUTO E BANDEJA COLETORA DE GORDURA, SE APLICÁVEL. | UND | 20 |

Os quantitativos estimados foram definidos para o período de vigência da contratação, com o objetivo de atender às necessidades e demandas previstas pelas diversas Secretarias Municipais de São Bento–PB. O fornecimento deverá ocorrer de forma parcelada e conforme a demanda da Administração, não implicando obrigatoriedade de aquisição da totalidade dos quantitativos estimados.

A adoção do fornecimento parcelado mostra-se adequada em razão da variação das necessidades das diversas unidades municipais, permitindo que os materiais permanentes sejam solicitados de acordo com a demanda efetiva, a necessidade de reposição de bens desgastados ou danificados, a estruturação de novos ambientes e a ampliação ou manutenção das atividades administrativas e operacionais, reduzindo a formação de estoques desnecessários e possibilitando melhor utilização dos recursos públicos.

**POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO**

A presente contratação será realizada por meio do Sistema de Registro de Preços, com vigência da respectiva Ata de Registro de Preços de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, admitida a prorrogação por igual período, desde que comprovada a vantajosidade dos preços registrados, nos termos do art. 84 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Considerando que a contratação se destina ao fornecimento de materiais permanentes para atendimento das demandas das diversas Secretarias do Município de São Bento–PB, relacionadas à estruturação, manutenção e melhoria das condições de funcionamento das unidades administrativas, escolares, de assistência social e dos demais espaços públicos municipais, a vigência da Ata de Registro de Preços permitirá o planejamento das aquisições e o atendimento das necessidades identificadas ao longo do período.

Eventual prorrogação da Ata de Registro de Preços dependerá da comprovação da manutenção da vantajosidade dos preços registrados, da permanência do interesse público e do cumprimento dos requisitos legais aplicáveis, não constituindo obrigação da Administração. Os contratos eventualmente decorrentes da ata deverão observar os prazos de vigência próprios, conforme estabelecidos nos respectivos instrumentos e na legislação vigente.

Os fornecimentos serão realizados de forma parcelada e sob demanda, mediante solicitação da Administração Municipal, de acordo com as necessidades efetivamente verificadas pelas diversas Secretarias, observando-se as especificações, condições, locais e prazos estabelecidos no Termo de Referência, na Ata de Registro de Preços e nos instrumentos contratuais ou equivalentes, conforme o caso.

Ressalta-se que os quantitativos estimados não representam obrigação de aquisição integral pela Administração, constituindo previsão das necessidades identificadas para o período de vigência da ata. As aquisições estarão condicionadas à existência de demanda efetiva, à disponibilidade orçamentária e financeira e à observância das demais condições legais e administrativas aplicáveis.

Considerando, ainda, que as necessidades de materiais permanentes podem variar ao longo do período de vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecimento parcelado permitirá que os bens sejam adquiridos conforme as demandas efetivas das unidades municipais, contribuindo para a redução de estoques excessivos, a prevenção de aquisições desnecessárias e a utilização racional dos recursos públicos.

# 8. Estimativa do Valor da Contratação

**Valor (R$):** 6.257.649,06

O valor estimado da presente contratação é de **R$ 6.257.649,06 (seis milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e quarenta e nove reais e seis centavos)**, considerando os quantitativos estimados e os preços unitários obtidos mediante pesquisa de preços realizada para os itens que compõem o objeto.

A estimativa foi elaborada com fundamento no art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021, mediante levantamento dos preços praticados no mercado para o fornecimento de materiais permanentes, observando-se as especificações técnicas, características, unidades de fornecimento e demais condições dos bens definidos pela Administração Municipal.

Para a formação do preço estimado, foram considerados os valores obtidos por meio dos parâmetros e das fontes de pesquisa de preços utilizados no procedimento, buscando-se reunir referências compatíveis com o objeto da contratação, as especificações dos materiais permanentes e os quantitativos pretendidos pelas diversas Secretarias Municipais de São Bento–PB.

Após a coleta dos preços, os valores foram analisados para fins de definição dos preços estimados dos itens, considerando-se a compatibilidade dos registros obtidos com as especificações estabelecidas pela Administração e com os preços praticados no mercado, de modo a subsidiar a avaliação da viabilidade econômica da contratação e a busca pela proposta mais vantajosa para o Município.

O valor global estimado foi obtido a partir da soma dos valores totais correspondentes aos quantitativos previstos para cada item, resultando no montante de **R$ 6.257.649,06 (seis milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e quarenta e nove reais e seis centavos)**, correspondente à estimativa global da contratação.

Ressalta-se que, em razão da adoção do Sistema de Registro de Preços e da previsão de fornecimento gradual e parcelado, os quantitativos estabelecidos representam uma estimativa das necessidades da Administração Municipal, não constituindo obrigação de aquisição integral dos bens registrados.

As aquisições serão realizadas conforme a demanda efetivamente verificada pelas diversas Secretarias Municipais, observadas a disponibilidade orçamentária e financeira, as especificações dos materiais, os preços registrados e as demais condições estabelecidas no procedimento de contratação, visando à adequada aplicação dos recursos públicos e ao atendimento do interesse público.

## 9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Considerando as características do objeto, mostra-se tecnicamente e economicamente adequada a adoção do parcelamento da contratação por item, com fornecimento gradual e parcelado, conforme as necessidades efetivas da Administração Municipal de São Bento–PB.

O objeto é composto por diferentes tipos de materiais permanentes, os quais apresentam características, dimensões, materiais de fabricação, capacidades, funcionalidades e finalidades distintas. Dessa forma, os itens possuem, em regra, autonomia entre si e podem ser fornecidos individualmente, não havendo necessidade técnica de que todos sejam fornecidos por um único fornecedor.

O parcelamento permitirá maior flexibilidade à Administração Municipal para realizar as aquisições de acordo com as necessidades das diversas Secretarias, possibilitando a estruturação dos ambientes de trabalho, a reposição de bens desgastados ou danificados e o atendimento das demandas das unidades administrativas, escolares, de assistência social e dos demais espaços públicos municipais. Essa sistemática também contribuirá para evitar a aquisição antecipada de materiais em quantidades superiores às necessidades efetivas.

O fornecimento gradual e parcelado possibilitará melhor planejamento das aquisições, racionalização dos estoques e utilização eficiente dos recursos públicos, permitindo que os materiais permanentes sejam solicitados conforme a demanda efetivamente verificada ao longo da vigência da Ata de Registro de Preços, observadas as condições estabelecidas no procedimento de contratação.

Além disso, a adjudicação por item poderá ampliar a competitividade do certame, permitindo a participação de fornecedores especializados em determinados tipos de materiais permanentes, sem exigir que assumam o fornecimento da totalidade dos itens. Tal medida poderá favorecer a obtenção de propostas mais vantajosas para a Administração, desde que preservadas a compatibilidade dos preços com o mercado, a qualidade dos produtos e as condições adequadas de fornecimento.

Em princípio, não se identifica prejuízo à economia de escala ou à execução do objeto decorrente do parcelamento por item, considerando a diversidade dos materiais pretendidos e a possibilidade de fornecimento independente. A definição final deverá observar as características de cada item, a viabilidade técnica e econômica e a manutenção da competitividade, de modo que eventual agrupamento somente seja adotado quando devidamente justificado.

Dessa forma, conclui-se que o parcelamento da solução por item, associado à adoção do Sistema de Registro de Preços e ao fornecimento gradual e parcelado conforme a demanda, mostra-se adequado ao atendimento do interesse público, favorecendo a competitividade, a economicidade e a eficiência administrativa, observadas as especificações técnicas, os quantitativos estimados e as demais condições estabelecidas no Termo de Referência e nos documentos que integram o procedimento de contratação.

## 10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se faz necessária a realização de contratações correlatas e/ou interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

## 11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A presente contratação encontra-se alinhada ao planejamento administrativo do Município de São Bento–PB, tendo em vista a necessidade de aquisição de materiais permanentes destinados ao atendimento das demandas das diversas Secretarias Municipais, visando à estruturação, manutenção e melhoria das condições de funcionamento dos órgãos e unidades integrantes da Administração Pública Municipal.

Ressalta-se que a presente demanda **encontra-se prevista no Plano de Contratações Anual (PCA), no item 90**, demonstrando seu alinhamento com o planejamento das aquisições do Município e com as necessidades previamente identificadas pela Administração Municipal.

A aquisição pretendida está relacionada ao planejamento das atividades administrativas e operacionais das Secretarias Municipais, considerando a necessidade de disponibilizar equipamentos, mobiliários e demais bens permanentes indispensáveis à adequada execução dos serviços públicos, à melhoria das condições de trabalho dos servidores e ao atendimento eficiente das demandas da população.

A contratação deverá observar as diretrizes e prioridades estabelecidas nos instrumentos de planejamento do Município, especialmente o Plano de Contratações Anual, o planejamento orçamentário e financeiro e as demais disposições aplicáveis à programação das despesas públicas. Deverá, ainda, guardar compatibilidade com as leis orçamentárias vigentes, observadas as dotações e os recursos disponíveis para suportar as aquisições decorrentes do procedimento.

A adoção do Sistema de Registro de Preços, com fornecimento gradual e parcelado, mostra-se compatível com o planejamento administrativo, uma vez que permite a realização das aquisições conforme as necessidades efetivamente identificadas pelas Secretarias Municipais, favorecendo a organização das demandas, o controle dos gastos e a utilização racional dos recursos públicos.

Além disso, a consolidação das necessidades em um procedimento de contratação contribui para a racionalização das compras públicas, a redução da duplicidade de procedimentos administrativos e o aprimoramento do planejamento das aquisições, possibilitando maior eficiência na aplicação dos recursos e melhores condições para o atendimento das necessidades institucionais.

Dessa forma, a contratação proposta apresenta-se alinhada ao planejamento municipal, especialmente por estar contemplada no Plano de Contratações Anual, item 90, e por contribuir para o fortalecimento da estrutura administrativa e a melhoria da prestação dos serviços públicos, devendo sua execução observar o planejamento orçamentário, as prioridades administrativas e os requisitos estabelecidos na Lei Federal nº 14.133/2021, especialmente quanto à fase preparatória da contratação e à demonstração de sua adequação ao interesse público.

## 12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Com a realização da presente contratação, a Administração Municipal de São Bento–PB pretende alcançar benefícios relacionados à eficiência administrativa, à economicidade, à melhoria da infraestrutura e à qualidade dos serviços públicos prestados à população, mediante a aquisição de materiais permanentes destinados ao atendimento das necessidades das diversas Secretarias Municipais.

Entre os principais benefícios esperados, destaca-se a melhoria das condições estruturais e operacionais dos órgãos e unidades municipais, por meio da disponibilização de equipamentos, mobiliários e demais bens permanentes necessários ao desenvolvimento das atividades administrativas e institucionais. A aquisição deverá contribuir para a organização dos ambientes de trabalho, a adequação dos espaços físicos e a melhoria das condições de atendimento aos cidadãos.

Busca-se, ainda, assegurar a continuidade e a eficiência das atividades desenvolvidas pelas Secretarias Municipais, mediante a reposição de bens desgastados, danificados ou obsoletos e a disponibilização de materiais necessários à estruturação e ao funcionamento das unidades municipais, reduzindo dificuldades operacionais decorrentes da insuficiência de equipamentos e mobiliários adequados.

No aspecto econômico, a contratação pretende promover a utilização racional dos recursos públicos, mediante planejamento prévio das aquisições, pesquisa de preços e seleção de propostas compatíveis com os valores praticados no mercado. A adoção do Sistema de Registro de Preços, associada ao fornecimento gradual e parcelado, possibilitará maior flexibilidade na realização das aquisições, conforme as necessidades efetivas da Administração, contribuindo para evitar compras desnecessárias e a formação de estoques excessivos.

Outro benefício esperado consiste na ampliação da competitividade entre os fornecedores, mediante a definição de especificações adequadas às necessidades administrativas e, quando cabível, a adjudicação por item, possibilitando a participação de empresas de diferentes portes e especialidades e favorecendo a obtenção de condições mais vantajosas para o Município.

A contratação também deverá contribuir para a melhoria das condições de trabalho dos servidores públicos, proporcionando ambientes mais funcionais, organizados e adequados à execução das atividades institucionais. Como consequência, espera-se favorecer a produtividade das equipes, a organização das rotinas administrativas e a qualidade dos serviços disponibilizados à população.

No que se refere à gestão patrimonial, pretende-se promover a aquisição de bens com qualidade, funcionalidade e durabilidade compatíveis com as finalidades de uso, contribuindo para a redução de substituições prematuras, para o melhor aproveitamento dos materiais adquiridos e para a preservação dos investimentos realizados pela Administração Municipal.

Além disso, a contratação deverá observar critérios de sustentabilidade, quando aplicáveis e técnica e economicamente viáveis, priorizando materiais de maior durabilidade, equipamentos energeticamente eficientes e soluções que favoreçam a redução de desperdícios e a destinação ambientalmente adequada dos bens ao final de sua vida útil.

Dessa forma, os benefícios esperados com a contratação compreendem o fortalecimento da estrutura administrativa municipal, a melhoria das condições de funcionamento das diversas Secretarias, a racionalização das aquisições, o uso eficiente dos recursos públicos e o aprimoramento da prestação dos serviços públicos, em consonância com os princípios da eficiência, da economicidade, do planejamento e da supremacia do interesse público.

## 13. Providências a serem Adotadas

Para a adequada implementação da contratação de materiais permanentes destinados ao atendimento das necessidades das diversas Secretarias Municipais de São Bento–PB, deverão ser adotadas providências administrativas prévias e posteriores à realização do procedimento licitatório, visando assegurar a regularidade da contratação, o correto recebimento dos bens e o alcance dos resultados pretendidos pela Administração Municipal.

Inicialmente, deverá ser concluída a elaboração e a revisão dos documentos que integram a fase preparatória da contratação, especialmente o Estudo Técnico Preliminar, o Termo de Referência, a pesquisa de preços e os demais documentos necessários à instrução do processo administrativo, assegurando a compatibilidade entre as especificações técnicas, os quantitativos estimados, os valores de referência e as necessidades identificadas pelas diversas Secretarias Municipais.

Deverá ser realizada a verificação da disponibilidade orçamentária e da compatibilidade da contratação com o planejamento financeiro do Município, observadas as disposições legais aplicáveis e as condições necessárias para suportar as despesas decorrentes das futuras aquisições. Deverão ser observados, ainda, o alinhamento da demanda ao Plano de Contratações Anual (PCA), no item 90, e os demais instrumentos de planejamento da Administração Municipal.

Outra providência consiste na elaboração dos instrumentos necessários à realização do procedimento licitatório, com definição clara das condições de participação, dos critérios de julgamento, das exigências de habilitação, dos prazos e dos procedimentos de fornecimento, recebimento e fiscalização dos materiais permanentes, observando-se a legislação vigente e os princípios da legalidade, isonomia, competitividade, economicidade e seleção da proposta mais vantajosa.

Após a conclusão do procedimento e a formalização da Ata de Registro de Preços, deverão ser designados formalmente os agentes públicos responsáveis pelo acompanhamento e pela fiscalização das contratações dela decorrentes, conforme as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021. Esses agentes deverão acompanhar o cumprimento das obrigações assumidas pelos fornecedores, verificar a conformidade dos materiais entregues e registrar eventuais ocorrências que exijam providências corretivas.

Também deverão ser organizados os procedimentos internos para solicitação, recebimento, conferência e distribuição dos bens às Secretarias requisitantes, estabelecendo-se fluxos administrativos que permitam identificar as necessidades de cada unidade, controlar os quantitativos adquiridos e assegurar a adequada destinação dos materiais permanentes aos setores beneficiados.

As unidades responsáveis pelo recebimento deverão estar preparadas para conferir as quantidades, as especificações, a integridade, a qualidade e as condições de funcionamento dos produtos, quando aplicável, verificando sua conformidade com o Termo de Referência e com as condições registradas ou contratadas. Os materiais que apresentarem defeitos, avarias ou divergências deverão ser objeto das providências cabíveis, incluindo a solicitação de substituição ou correção pelo fornecedor, conforme as condições estabelecidas no procedimento de contratação.

Quando a natureza dos bens exigir montagem, instalação, configuração ou orientação para utilização, a Administração deverá verificar previamente as condições necessárias à execução desses serviços, incluindo a adequação dos espaços físicos, a disponibilidade de infraestrutura e a participação dos servidores responsáveis, conforme as características de cada item.

Deverá ser providenciada, ainda, a adequada incorporação dos bens ao patrimônio municipal, quando aplicável, com o devido registro patrimonial, identificação, localização e indicação da unidade responsável por sua guarda e utilização, contribuindo para o controle dos bens públicos, a conservação dos materiais adquiridos e a prevenção de perdas ou utilização inadequada.

Por fim, a Administração Municipal deverá manter mecanismos de controle e acompanhamento das aquisições realizadas durante a vigência da Ata de Registro de Preços, de modo a monitorar os quantitativos efetivamente solicitados, os saldos disponíveis, os prazos de entrega e o cumprimento das condições estabelecidas, promovendo o planejamento das demandas futuras e a utilização eficiente dos recursos públicos.

Diante do exposto, as providências indicadas buscam assegurar que a contratação seja executada de maneira organizada, eficiente e em conformidade com a legislação aplicável, garantindo o adequado fornecimento dos materiais permanentes e o atendimento das necessidades das diversas Secretarias Municipais de São Bento–PB.

## 14. Possíveis Impactos Ambientais

A aquisição de materiais permanentes destinados ao atendimento das necessidades das diversas Secretarias Municipais de São Bento–PB poderá ocasionar impactos ambientais relacionados à fabricação, ao transporte, à utilização e à destinação final dos bens adquiridos, bem como à geração de resíduos decorrentes de embalagens, componentes e materiais descartados ao longo de sua vida útil.

Entre os possíveis impactos ambientais, destacam-se o consumo de recursos naturais e de energia empregados na fabricação dos produtos, a emissão de gases de efeito estufa decorrente dos processos produtivos e do transporte, a geração de resíduos sólidos provenientes das embalagens e a eventual necessidade de descarte de bens danificados, obsoletos ou que tenham atingido o fim de sua vida útil.

No caso de equipamentos elétricos e eletrônicos, quando integrantes do objeto, poderão ocorrer impactos relacionados ao consumo de energia durante a utilização e à geração de resíduos eletroeletrônicos, que exigem cuidados específicos quanto ao armazenamento, à coleta e à destinação final ambientalmente adequada. Eventuais baterias, pilhas, lâmpadas ou outros componentes sujeitos a sistemas específicos de logística reversa deverão receber tratamento conforme a legislação ambiental aplicável.

Para minimizar os possíveis impactos ambientais, a Administração Municipal deverá adotar, sempre que aplicáveis e técnica e economicamente viáveis, critérios de sustentabilidade na definição das especificações dos materiais permanentes, priorizando produtos que apresentem maior durabilidade, resistência, eficiência energética, facilidade de manutenção e possibilidade de reparo, contribuindo para prolongar a vida útil dos bens e reduzir a necessidade de substituições frequentes.

Deverão ser observadas, ainda, medidas para reduzir a geração de resíduos decorrentes do fornecimento, mediante acondicionamento adequado dos produtos, utilização racional de embalagens e destinação ambientalmente apropriada dos materiais descartados, sempre que possível. Os fornecedores deverão cumprir as normas ambientais aplicáveis às atividades de fabricação, transporte, fornecimento e destinação dos produtos, conforme a natureza dos bens fornecidos.

A Administração Municipal deverá promover o uso adequado e a conservação dos materiais permanentes adquiridos, incentivando a manutenção preventiva e corretiva, quando cabível, bem como o reaproveitamento, o remanejamento ou a redistribuição de bens que ainda apresentem condições de utilização, antes de optar pelo descarte. Ao final da vida útil, os bens e seus componentes deverão ser destinados conforme as normas ambientais pertinentes, priorizando-se a reutilização, a reciclagem ou outras formas de destinação ambientalmente adequada, quando disponíveis e aplicáveis.

Quanto aos resíduos de embalagens e demais materiais gerados no recebimento dos produtos, deverá ser incentivada a separação e a destinação adequada, observadas as condições operacionais do Município e as disposições da legislação vigente. Quando aplicável, deverão ser observadas as regras de logística reversa previstas na Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei Federal nº 12.305/2010, especialmente para produtos e componentes sujeitos a sistemas específicos de retorno e destinação.

Ressalta-se que as exigências de sustentabilidade deverão ser compatíveis com a natureza de cada item, sem impor condições desnecessárias ou restritivas à competitividade do procedimento licitatório. A inclusão de critérios ambientais deverá considerar a viabilidade técnica e econômica, a disponibilidade de produtos no mercado e o equilíbrio entre qualidade, durabilidade, desempenho e economicidade.

Dessa forma, conclui-se que os possíveis impactos ambientais decorrentes da contratação poderão ser mitigados mediante a adoção de critérios de sustentabilidade, o uso racional dos bens adquiridos, a redução da geração de resíduos e a destinação ambientalmente adequada dos materiais ao final de sua vida útil, contribuindo para a responsabilidade socioambiental da Administração Pública e para a utilização eficiente dos recursos naturais.

# 15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

## 15.1. Justificativa da Viabilidade

Com base nas informações levantadas e nas análises realizadas no presente Estudo Técnico Preliminar, considera-se **tecnicamente e economicamente viável** a contratação destinada à aquisição de materiais permanentes para atender às necessidades das diversas Secretarias Municipais de São Bento–PB, por meio do Sistema de Registro de Preços, com fornecimento gradual e parcelado, conforme a demanda efetiva da Administração Municipal.

Sob o aspecto técnico, a contratação mostra-se necessária para proporcionar condições adequadas de funcionamento aos órgãos e unidades municipais, mediante a disponibilização de equipamentos, mobiliários e demais bens permanentes essenciais à execução das atividades administrativas e operacionais. A solução proposta permite atender às necessidades identificadas pelas Secretarias Municipais, contribuindo para a estruturação dos ambientes de trabalho, a reposição de bens desgastados ou danificados e a melhoria da infraestrutura destinada à prestação dos serviços públicos.

Quanto à viabilidade econômica, a estimativa de preços foi elaborada com base na pesquisa de preços realizada para os itens que compõem o objeto, resultando no valor global estimado de **R$ 6.257.649,06 (seis milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e quarenta e nove reais e seis centavos)**. Esse montante constitui referência para o planejamento da contratação, devendo os valores ser compatíveis com os preços praticados no mercado e utilizados como parâmetro para a avaliação das propostas apresentadas no procedimento licitatório.

A adoção do Sistema de Registro de Preços revela-se adequada à natureza da demanda, uma vez que possibilita o fornecimento dos materiais conforme as necessidades efetivamente verificadas ao longo da vigência da Ata de Registro de Preços, sem impor à Administração a obrigação de adquirir integralmente os quantitativos estimados. Essa sistemática favorece o planejamento das aquisições, reduz a necessidade de formação de estoques excessivos e contribui para a utilização racional dos recursos públicos.

O parcelamento da contratação por item também se mostra conveniente, considerando a diversidade dos materiais permanentes pretendidos e a possibilidade de fornecimento independente, permitindo ampliar a competitividade e possibilitar a participação de fornecedores especializados, desde que observadas as condições técnicas e econômicas estabelecidas no procedimento.

Sob o aspecto administrativo, a contratação está alinhada ao planejamento municipal, uma vez que a demanda foi prevista no Plano de Contratações Anual (PCA), no item 90, demonstrando sua compatibilidade com as necessidades identificadas pela Administração. Sua execução deverá observar a disponibilidade orçamentária e financeira, bem como as demais exigências legais aplicáveis.

Em relação à sustentabilidade, os possíveis impactos ambientais poderão ser mitigados por meio da adoção de critérios compatíveis com a natureza dos bens, priorizando-se, quando técnica e economicamente viável, produtos duráveis, eficientes, de fácil manutenção e passíveis de destinação ambientalmente adequada ao final de sua vida útil.

Diante do exposto, considerando a necessidade administrativa identificada, a adequação da solução proposta, a estimativa de preços realizada, a possibilidade de parcelamento do fornecimento e o alinhamento da demanda ao planejamento municipal, conclui-se pela **viabilidade da contratação**, por se tratar de medida necessária e compatível com o interesse público, destinada a atender às necessidades das diversas Secretarias Municipais de São Bento–PB, em observância aos princípios do planejamento, da eficiência, da economicidade e da obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

## 16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

**DEYVID QUEIROZ PEREIRA**

Equipe de apoio

*Assinou eletronicamente em 21/10/2026 às 08:55:09.*