

5 - Atuador Embreagem Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: Referência: 306206219r, Aplicação: Veículo Renault Duster 1.6 16v,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 379,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)
Grupo: G1

6 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo 2: Bandeja Superior, Uso: Lado Esquerdo, Aplicação: Veículo Blindado Cascavel / Urutu, Referência 1: 1711-120-749,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 524,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G1

7 - Barra direção

Descrição Detalhada: Material: Aço, Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210, Referência: 2so/422803/G,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 520,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G1

8 - Bateria automotiva

Descrição Detalhada: Aplicação: Energização De Embarcação, Comprimento: 175 MM, Largura: 170 MM, Altura: 240 MM, Peso: 14,10 KG, Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 60 AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 620,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G1

9 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo 2: Biela, Aplicação: Veículo Fiat Doblô; Atractive; Flex; 1.4 8v, Referência 2: 55238452,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	303,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G1

10 - Bobina ignição

Descrição Detalhada: Tipo Uso: Motor De Partida, Aplicação: Veiculo Renault Duster 1.6 16v, Referência: 224336695r,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	211,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G1

11 - Bomba automotiva

Descrição Detalhada: Tipo: D'Água, Aplicação: Veículo Ford, Modelo D-20, Ano 1987,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	530,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G1

12 - Bomba automotiva

Descrição Detalhada: Tipo: Óleo, Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210, Referência: 2r0/115105/G,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	761,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G1

13 - Bronzina

Descrição Detalhada: Tipo Uso: Biela, Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Características Adicionais: Medida 0,50 Mm, Material: Metal,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	325,67		
Unidade de Fornecimento:	Jogo	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G1

14 - Bronzina

Descrição Detalhada: Tipo Uso: Mancal, Aplicação: Motor Mbb Om 352 A, Características Adicionais: Medida Std, Material: Metal,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	406,00		
Unidade de Fornecimento:	Jogo	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G1

15 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Bucha, Aplicação: Veículo Elétrico Modelo Carryal Vi, Referência 11: 101558302,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	102,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G1

16 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Bucha, Aplicação: Veículo Elétrico Modelo Carryal Vi, Referência 11: 101558302,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	53,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G1

17 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Bucha, Aplicação: Veículo Elétrico Modelo Carryal Vi, Referência 11: 101558302,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	51,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G1

18 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo 4: Buzina, Aplicação: Veículo Land Rover Defender 4x4 Diesel, Referência 9: Referência Yeb 10026,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	97,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G1

19 - Cabo veículo automotivo

Descrição Detalhada: Uso: Acelerador, Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4x4 Diesel, Referência: 6011.001.050.00.5,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	457,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G1

20 - Cabo veículo automotivo

Descrição Detalhada: Uso: Embreagem, Aplicação: Veículo Fiat Uno Mille Fire 8v, 5p,Ano 2007.,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	340,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G1

21 - Caixa direção

Descrição Detalhada: Aplicação: Veiculo Fiat Doblo Atractive Motor: 1.4, 8v, Flex, Referência: 51933594,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1.362,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)
Grupo: G1

22 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo 7: Camisa, Uso 2: Cilindro, Aplicação 1: Motor Detroit 8v71t, Referência 15: Nsn 2815 01 247 2220,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 207,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)
Grupo: G1

23 - Carter de motor a combustao

Descrição Detalhada: Aplicação: Veículo Gm/Spin Referência: 24579728,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 985,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)
Grupo: G1

24 - Cilindro roda

Descrição Detalhada: Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4wd, Uso: Lado Direito, Referência: 6011.005.160.00.8,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 158,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G1

25 - Cilindro embreagem

Descrição Detalhada: Referência: Bc45/7a543/Ab/, Aplicação: Veículo Ford Cargo 2629, Tipo: Mestre,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 421,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G1

26 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo 3: Coifa, Aplicação: Fiat Doblo Modelo: Atractive, Referência 5: 46466619,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 56,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G1

27 - Cola

Descrição Detalhada: Composição: Resina Sintética, Cor: Preto Fosco, Aplicação: Vidro,Borracha,Plástico,Pvc,Metal,Acrílico,Náilon, Características Adicionais: Pastosa, Com Cargas Minerais, Secagem Rápida, Tipo: Monocomponente, Apresentação: Embalagem 400 G,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 52,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)
Grupo: G1

28 - Correia alternador

Descrição Detalhada: Referência Fabricante: 7pk2300, Aplicação: Toyota/Hilux Sw4 Sr 4x2 2.7 Wti 16v Mec 13/13, Tipo: Correia Alternador,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 88,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G1

29 - Correia Dentada Transmissão

Descrição Detalhada: Referência: Ct866, Aplicação: Gm/Astra Sed Adv 2.0 8v 2008/08,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 208,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)
Grupo: G1

30 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Coxim, Aplicação 1: Veículo Gm Cobalt/Onix/Prisma/Spin, Referência 19: 95190896,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 157,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G1

31 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Coxim, Aplicação 1: Veículo Gm Cobalt/Onix/Prisma/Spin, Referência 19: 95190896,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 166,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G1

32 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Coxim, Aplicação 1: Veículo Gm Cobalt/Onix/Prisma/Spin, Referência 19: 95190896,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 336,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G1

33 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Coxim, Aplicação 1: Veículo Gm Cobalt/Onix/Prisma/Spin, Referência 19: 95190896,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 69,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G1

34 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Cubo Da Roda, Uso: Roda Dianteira, Aplicação: Veículo Land Rover Defender 4x4 Diesel, Referência 9: Ftc 942,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 264,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G1

35 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Cubo Da Roda, Uso: Roda Traseira, Aplicação: Veículo Agrale Marruá Am 21, Vtne %., Referência: Ref.: 6011.008.036.00.7,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 266,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G1

36 - Disco freio

Descrição Detalhada: Referência: Hf25e, Tipo Uso: Dianteiro, Aplicação: Gm/Astra Sed Adv 2.0 8v 2008/08,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 196,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G1

37 - Filtro Ar

Descrição Detalhada: Referência: 52102242, Características Adicionais: Interno, Aplicação 1: Veículos Gm Spin,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	83,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G1

38 - Filtro combustível

Descrição Detalhada: Tipo Combustível: Óleo Diesel, Aplicação 1: Motor Hidraulico, Referencia 1: 7042.008.004.00.9,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	48,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G1

39 - Filtro óleo

Descrição Detalhada: Referência Fabril: 93156310, Aplicação: Veiculo Gm Spin,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	47,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G1

40 - Cabo de vela

Descrição Detalhada: Referência: 5cg73, Aplicação: Veículo Gm/Blazer 2.4 2011/2011,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	253,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G1

41 - Lona freio

Descrição Detalhada: Uso: Dianteira, Aplicação: Vw 18.320 Eot Ano 2013,, Referência: 4710t,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	223,67		
Unidade de Fornecimento:	Jogo	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G1

42 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Mola, Aplicação: Fiat Doblo Modelo: Atractive, Referência 8: 51748438,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	51,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G1

43 - Pastilha freio

Descrição Detalhada: Uso: Roda Dianteira, Referência: N2031, Aplicação 1: Veículo Cruze Ano 2017,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	191,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G1

44 - Junta homocinética

Descrição Detalhada: Uso: Deslizante, Aplicação: Veículo Fiat Doblo; Modelo: Atractive 1.4, 8v Flex,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	279,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G1

45 - Conjunto embreagem automotiva

Descrição Detalhada: Referência: 24580291, Componentes: Platô E Disco, Aplicação: Veiculo Gm Spin,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 777,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)
Grupo: G1

46 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo 2: Barra Estabilizadora, Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210, Referência 11: Tns/598045/A,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 105,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G1

47 - Lâmpada miniatura

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: 12 V, Potência Nominal: 55 W, Aplicação: Farol Alto E Baixo, Tipo: H11,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 30,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G1

48 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo 3: Lâmpada, Uso: Pisca Pisca, Aplicação: Veículo Megane 2.0 16v Ano 2009, Referência 12: MIb1452223278,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 5,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G1

49 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Mola, Aplicação: Fiat Doblo Modelo: Atractive, Referência 8: 51748438,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 330,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G1

50 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Mola, Aplicação: Fiat Doblo Modelo: Atractive, Referência 8: 51748438,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 352,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G1

51 - Óleo lubrificante.

Descrição Detalhada: Apresentação: Líquido, Origem: Sintético, Viscosidade: 370 Cst, Uso: Bomba Difusora De Alto Vácuo, Referência Fabril: Cas Number 2455-71-2,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 61,33
Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 24
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (12)
Grupo: G1

52 - Pára-brisa

Descrição Detalhada: Tipo: Laminado, Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210, Referência: Tjg/845101,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 698,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)
Grupo: G1

53 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo 7: Pistão, Aplicação 1: Motor Mbb Mtu 838 Cam 500, Referência 16: Nsn 2815-12-158-7451,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 400,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G1

54 - Pivô balança suspensão

Descrição Detalhada: Tipo Uso: Balanças Superior E Inferior, Aplicação: Veículo Fiat Ducato 2.8 Tdi, Ano 2004,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 178,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G1

55 - Polia

Descrição Detalhada: Aplicação: Alternador, Características Adicionais: Veículo Land Rover Defender 4x4 Diesel, Referência: Stc 3202,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 176,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G1

56 - Radiador - veículo

Descrição Detalhada: Referência: 52129296, Aplicação: Veículo Gm Spin,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 758,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G1

57 - Rolamento

Descrição Detalhada: Tipo Uso: Roda Dianteira, Aplicação: Veiculo, Fiat Doblo; Modelo: Atractive, Referência 1: 71745047,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 273,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G1

58 - Rolamento

Descrição Detalhada: Tipo Uso: Roda Traseira, Aplicação: Veículo Fiat Ducato, Ano 2012/2013,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 276,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G1

59 - Rolamento

Descrição Detalhada: Tipo Uso: Tensor Da Correia Dentada, Aplicação: Veículo_Land Rover Defender 4x4 Diesel, Referência 1: Lhv 100150,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 215,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G1

60 - Tambor freio

Descrição Detalhada: Uso: Roda Dianteira, Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210 4x4, Referência: 2so/405615/C,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 286,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G1

61 - Terminal direção

Descrição Detalhada: Tipo: Direito E Esquerdo, Aplicação: Veiculo Chevrolet Vectra Ano 2010, Referência Fabricante: Pd 4524,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 108,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G1

62 - Válvula escape admissão motor

Descrição Detalhada: Referência: 6008.001.164.00.0, Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4 X 4 Diesel,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G1

63 - Válvula automotiva

Descrição Detalhada: Tipo Uso: Admissão Cabeçote Motor, Aplicação: Veículo Mercedes-Benz, Ano 1978,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 91,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G1

64 - Válvula Automotiva

Descrição Detalhada: Tipo Uso: Bomba Pes6a95d410rs2812, Aplicação: Motor Mwm 6.10 Tca, Tipo: Retorno, Referência Fabricante: Bosch - 1 417 413 047,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 196,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G1

65 - Vela ignição

Descrição Detalhada: Material Eletrodo Central: Cobre, Diâmetro Rosca: 14 MM, Aplicação: Veículo Vw Gol G5 G6 G7,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G1

66 - Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Descrição Detalhada: Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 161,67

Unidade de Fornecimento: HORA

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (50)

Grupo: G1

67 - Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Descrição Detalhada: Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 160,00

Unidade de Fornecimento: HORA

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (20)

Grupo: G1

68 - Amortecedor suspensão

Descrição Detalhada: Tipo: Convencional, Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210, Uso: Dianteiro, Referência: 2t0/413031,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 631,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G2

69 - Amortecedor suspensão

Descrição Detalhada: Tipo: Gás, Aplicação: Veiculo Chevrolet Vectra Ano 2010, Uso: Traseiro, Referência: 200000907 Ncm 87088000,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	600,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G2

70 - Bateria automotiva

Descrição Detalhada: Tipo: Selada, Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 60 AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	620,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G2

71 - Bieleta

Descrição Detalhada: Uso: Suspensao, Aplicação: Veículo Gm Spin,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	113,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G2

72 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo 8: Bico Injetor De Furos, Aplicação 1: Viatura Marruá Am11 Am21, Referência 17: Bosch 0 443 171 693,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	419,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G2

73 - Bomba automotiva

Descrição Detalhada: Tipo: D'Água, Aplicação: Veículo Ford, Modelo D-20, Ano 1987,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 351,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)
Grupo: G2

74 - Bomba automotiva

Descrição Detalhada: Tipo: Óleo, Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210, Referência: 2r0/115105/G,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 582,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)
Grupo: G2

75 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo 5: Braço De Ligação, Uso 1: Eixo Dianteiro, Aplicação: Veículo Ford Cargo 2629, Referência 11: Tmj/415741/A/,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 146,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G2

76 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Bucha, Aplicação: Veículo Elétrico Modelo Carryal Vi, Referência 11: 101558302,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 93,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (8)
Grupo: G2

77 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Bucha, Aplicação: Veículo Elétrico Modelo Carryal Vi, Referência 11: 101558302,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	93,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (8)

Grupo: G2

78 - Cabo veículo automotivo

Descrição Detalhada: Uso: Acelerador, Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4x4 Diesel, Referência: 6011.001.050.00.5,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	230,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G2

79 - Atuador embreagem veículo automotivo

Descrição Detalhada: Referência: 24422061, Aplicação: Veículo Gm Spin 1.8, Vectra 2.0 8v, Meriva 1.8 8v,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	450,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G2

80 - Cabo veículo automotivo

Descrição Detalhada: Uso: Freio De Mão, Aplicação: Veículo Blindado Urutu / Cascavel, Referência: 1804-030-553,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	204,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G2

81 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Cilindro Roda, Aplicação: Veículo Agrale Marruá Am 21, Vtne ¾, Referência: Ref.: 6011.005.086.00.5,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 179,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G2

82 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo 2: Cilindro, Aplicação: Fiat Doblo Modelo: Atractive, Referência 4: 55222930,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 294,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)
Grupo: G2

83 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo 3: Coifa, Aplicação: Fiat Doblo Modelo: Atractive, Referência 5: 46466619,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 73,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)
Grupo: G2

84 - Correia Alternador

Descrição Detalhada: Referência Fabricante: 5pk1051, Aplicação: Veículo Gm Spin, Material: Borracha,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 140,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G2

85 - Correia Dentada Transmissão

Descrição Detalhada: Referência: Ct866, Aplicação: Gm/Astra Sed Adv 2.0 8v 2008/08,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 188,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G2

86 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Coxim, Aplicação 1: Veículo Gm; Modelo Cobalt/Spin 1.8, Referência 19: 95032353,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 305,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)
Grupo: G2

87 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Coxim, Aplicação 1: Veículo Gm; Modelo Cobalt/Spin 1.8, Referência 19: 95032353,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 387,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)
Grupo: G2

88 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Cubo Da Roda, Uso: Roda Traseira, Aplicação: Veículo Agrale Marruá Am 21, Vtne ¾., Referência: Ref.: 6011.008.036.00.7,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 276,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)
Grupo: G2

89 - Disco freio

Descrição Detalhada: Referência: Hf25e, Tipo Uso: Dianteiro, Aplicação: Gm/Astra Sed Adv 2.0 8v 2008/08,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 290,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)
Grupo: G2

90 - Filtro Ar

Descrição Detalhada: Referência: 52102242, Características Adicionais: Interno, Aplicação 1: Veículos Gm Spin,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 73,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)
Grupo: G2

91 - Filtro Combustível

Descrição Detalhada: Tipo Combustível: Diesel, Aplicação 1: Composições De Manutenção De Rede Aérea (Cmra), Referencia 1: Ea922 / Palfinger,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 65,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)
Grupo: G2

92 - Filtro óleo

Descrição Detalhada: Referência Fabril: 93156310, Aplicação: Veiculo Gm Spin,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 55,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)
Grupo: G2

93 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo 3: Interruptor, Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4 X 4 Diesel, Referência 16: 6020.011.100.00.7,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 121,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)
Grupo: G2

94 - Junta automotiva

Descrição Detalhada: Aplicação: Viatura Blindada Do Sistema Astro li, Material: Fibra, Referência: Avibras 517864-9,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 404,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)
Grupo: G2

95 - Junta homocinética

Descrição Detalhada: Uso: Deslizante, Aplicação: Veículo Fiat Doblo; Modelo: Atractive 1.4, 8v Flex,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 348,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G2

96 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo 2: Batente, Aplicação: Veículo Fiat Doblô; Atractive; Flex; 1.4 8v, Referência 2: 7781964,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 303,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)
Grupo: G2

97 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo 2: Batente, Aplicação: Veículo Fiat Doblô; Atractive; Flex; 1.4 8v, Referência 2: 7781964,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	303,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G2

98 - Conjunto embreagem automotiva

Descrição Detalhada: Referência: 24580291, Componentes: Platô E Disco, Aplicação: Veiculo Gm Spin,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	780,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G2

99 - Sapata lona freio

Descrição Detalhada: Referência: Cb51cp, Aplicação: Veiculo Blezer 2.4 2011/2011,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	325,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G2

100 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Mola, Aplicação: Fiat Doblo Modelo: Atractive, Referência 8: 51748438,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	375,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G2

101 - Palheta limpador pára-brisa

Descrição Detalhada: Tipo Uso: Traseiro, Referência: 201, Aplicação 1: Veículo Spin Ano 2014,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 160,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G2

102 - Pastilha freio

Descrição Detalhada: Uso: Roda Dianteira, Referência: N2031, Aplicação 1: Veículo Cruze Ano 2017,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 210,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)
Grupo: G2

103 - Pivô balança suspensão

Descrição Detalhada: Referência: Pvi0409, Tipo Uso: Pivô Suspensão, Aplicação: Veículo Honda Civic Ano 2014,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 275,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)
Grupo: G2

104 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Filtro Combustível, Aplicação: Fiat Doblo Modelo: Atractive, Referência 6: 7091882,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 120,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)
Grupo: G2

105 - Radiador - veículo

Descrição Detalhada: Referência: 52129296, Aplicação: Veículo Gm Spin,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 722,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)
Grupo: G2

106 - Rolamento

Descrição Detalhada: Tipo Uso: Alternador, Aplicação: Veículo Mitsubishi Pajero Intecooler Turbo 2800,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 151,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G2

107 - Rolamento

Descrição Detalhada: Tipo Uso: Correia Dentada, Da Transmissão, Aplicação: Veículo Fiat Uno Mille Fire 8v, 5p, Ano 2007, Flex.,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 93,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G2

108 - Rolamento

Descrição Detalhada: Aplicação: Viatura Blindada M578, Referência 1: Nsn: 3110-00-100-5285,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 136,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G2

109 - Tambor freio

Descrição Detalhada: Aplicação: Veículo Blindado Urutu / Cascavel, Referência: 2421-300-014,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 312,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G2

110 - Terminal direção

Descrição Detalhada: Tipo: Direito E Esquerdo, Aplicação: Veiculo Chevrolet Vectra Ano 2010, Referência Fabricante: Pd 4524,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 152,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)
Grupo: G2

111 - Válvula automotiva

Descrição Detalhada: Tipo Uso: Motor, Aplicação: Motor Detroit 8v71t, Tipo: Termostática, Referência Fabricante: Nsn 6685 01 350 2154,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 308,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)
Grupo: G2

112 - Vela ignição

Descrição Detalhada: Material Eletrodo Central: Cobre, Diâmetro Rosca: 14 MM, Aplicação: Veículo Gm Spin,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 62,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)
Grupo: G2

113 - Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Descrição Detalhada: Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	161,67		
Unidade de Fornecimento:	HORA	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (50)

Grupo: G2

114 - Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Descrição Detalhada: Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	160,00		
Unidade de Fornecimento:	HORA	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (20)

Grupo: G2

115 - Amortecedor suspensão

Descrição Detalhada: Amortecedor Suspensão Tipo: Convencional , Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210 , Uso: Dianteiro , Referência: 2t0/413031

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	763,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G3

116 - Amortecedor suspensão

Descrição Detalhada: Amortecedor Suspensão Tipo: Gás , Aplicação: Veiculo Chevrolet Vectra Ano 2010 , Uso: Traseiro , Referência: 200000907 Ncm 87088000

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	729,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G3

117 - Atuador Embreagem Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: Atuador Embreagem Veículo Automotivo Referência: 306206219r , Aplicação: Veículo Renault Duster 1.6 16v

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	740,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G3

118 - Bateria automotiva

Descrição Detalhada: Bateria Automotiva Tipo: Selada , Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 60 AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.116,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G3

119 - Bieleta

Descrição Detalhada: Bieleta Uso: Suspensao , Aplicação: Veículo Gm Spin

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	218,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G3

120 - Bomba automotiva

Descrição Detalhada: Bomba Automotiva Tipo: D'Água , Aplicação: Veículo Ford, Modelo D-20, Ano 1987

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	877,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G3

121 - Bucha suspensão automotiva

Descrição Detalhada: Bucha Suspensão Automotiva Tipo Uso: Veículo Blindado Cascavel / Urutu , Aplicação: Bandeja Inferior Suspensão Dianteira , Referência: 2023-020-061

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 194,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G3

122 - Bucha suspensão automotiva

Descrição Detalhada: Bucha Suspensão Automotiva Material: Borracha , Tipo Uso: Veiculo Chevrolet Modelo D20 , Aplicação: Bandeja Superior

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 146,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G3

123 - Bucha suspensão automotiva

Descrição Detalhada: Bucha Suspensão Automotiva Referência: 94733258 , Aplicação 1: Gm/Spin Lt 1.8 8v 2016/2016 , Uso: Barra Estabilizadora

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 107,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (8)

Grupo: G3

124 - Cilindro embreagem

Descrição Detalhada: Cilindro Embreagem Referência: Bc45/7a543/Ab/ , Aplicação: Veículo Ford Cargo 2629 , Tipo: Mestre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.038,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G3

125 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo 3: Coifa , Aplicação: Fiat Doblo Modelo: Atractive , Referência 5: 46466619

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 281,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G3

126 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo 3: Coifa , Aplicação: Fiat Doblo Modelo: Atractive , Referência 5: 46466619

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 303,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G3

127 - Correia Alternador

Descrição Detalhada: Correia Alternador Referência Fabricante: 5pk1051 , Aplicação: Veículo Gm Spin , Material: Borracha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 206,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G3

128 - Correia Dentada Transmissão

Descrição Detalhada: Correia Dentada Transmissão Referência: Ct866 , Aplicação: Gm/Astra Sed Adv 2.0 8v 2008/08

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 301,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G3

129 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo: Coxim , Aplicação 1: Veículo Gm Cobalt/Onix/Prisma/Spin , Referência 19: 95190896

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 457,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G3

130 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo: Coxim , Aplicação 1: Veículo Gm Cobalt/Onix/Prisma/Spin , Referência 19: 95190896

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 457,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G3

131 - Disco freio

Descrição Detalhada: Disco Freio Referência: Hf25e , Tipo Uso: Dianteiro , Aplicação: Gm/Astra Sed Adv 2.0 8v 2008/08

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 399,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G3

132 - Disco freio

Descrição Detalhada: Disco Freio Referência: Hf25e , Tipo Uso: Dianteiro , Aplicação: Gm/Astra Sed Adv 2.0 8v 2008/08

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 388,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G3

133 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo.6: Coxim Do Motor , Aplicação 1: Veículo Caoa Chery, Tiggo 8, Ano Fab 2022/2023 , Referência 19: 26000596aa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.060,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G3

134 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo.6: Coxim Do Motor , Aplicação 1: Veículo Caoa Chery, Tiggo 8, Ano Fab 2022/2023 , Referência 19: 26000596aa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.060,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G3

135 - Filtro para ar comprimido

Descrição Detalhada: Filtro Para Ar Comprimido Vazão Nominal: 2.600 L/MIN, Tipo Conexão: Rosca G 1/2 POL, Pressão Entrada: 10 BAR., Características Adicionais: Manômetro Incorporado, Dreno Automático , Grau Filtragem: 40 Micra

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 163,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G3

136 - Filtro Combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Diesel , Aplicação 1: Composições De Manutenção De Rede Aérea (Cmra) , Referencia 1: Ea922 / Palfinger

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 192,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G3

137 - Elemento Filtrante

Descrição Detalhada: Elemento Filtrante Material: Polipropileno , Espessura: 5 MICRA, Aplicação: Filtração De Partículas Em Suspensão Na Água , Características Adicionais: Estrutura De Ranhuras , Referência Fabricante: Pp-110 H/C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 109,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G3

138 - Pastilha freio

Descrição Detalhada: Pastilha Freio Uso: Roda Dianteira , Referência: N2031 , Aplicação 1: Veículo Cruze Ano 2017

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 296,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G3

139 - Pastilha freio

Descrição Detalhada: Pastilha Freio Uso: Roda Dianteira , Referência: N2031 , Aplicação 1: Veículo Cruze Ano 2017

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 285,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G3

140 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo.6: Coxim Do Motor , Aplicação 1: Veículo Caoa Chery, Tiggo 8, Ano Fab 2022/2023 , Referência 19: 26000596aa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 105,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G3

141 - Junta homocinética

Descrição Detalhada: Junta Homocinética Uso: Deslizante , Aplicação: Veículo Fiat Doblo; Modelo: Atractive 1.4, 8v Flex

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.258,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G3

142 - Conjunto embreagem automotiva

Descrição Detalhada: Conjunto Embreagem Automotiva Referência: 24580291 , Componentes: Platô E Disco , Aplicação: Veiculo Gm Spin

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2.675,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G3

143 - Mangote

Descrição Detalhada: Mangote Material Fita: Aço Inoxidável , Material Parafuso: Aço Inoxidável , Tipo: Inferior , Aplicação: Radiador Automotivo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	386,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G3

144 - Mangote

Descrição Detalhada: Mangote Material Fita: Aço Inoxidável , Material Parafuso: Aço Inoxidável , Tipo: Superior , Aplicação: Radiador Automotivo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	393,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G3

145 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo.6: Coxim Do Motor , Aplicação 1: Veículo Caoa Chery, Tiggo 8, Ano Fab 2022/2023 , Referência 19: 26000596aa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 434,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G3

146 - Palheta limpador pára-brisa

Descrição Detalhada: Palheta Limpador Pára-Brisa Tipo Uso: Traseiro , Referência: 201 , Aplicação 1: Veículo Spin Ano 2014

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 170,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G3

147 - Pivô balança suspensão

Descrição Detalhada: Pivô Balança Suspensão Referência: Pvi0409 , Tipo Uso: Pivô Suspensão , Aplicação: Veículo Honda Civic Ano 2014

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 215,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G3

148 - Pivô balança suspensão

Descrição Detalhada: Pivô Balança Suspensão Referência: Pvi0409 , Tipo Uso: Pivô Suspensão , Aplicação: Veículo Honda Civic Ano 2014

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 215,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G3

149 - Peça / acessório - motor gerador energia

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motor Gerador Energia Componentes: Alternador Para Motor , Aplicação: Para Motor Yanmar 16 Válvulas 4tnv98-Gge , Tipo Uso: Embarcação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 461,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G3

150 - Radiador - veículo

Descrição Detalhada: Radiador - Veículo Referência: 52129296 , Aplicação: Veículo Gm Spin

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.560,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G3

151 - Retentor

Descrição Detalhada: Retentor Material: Borracha Nitrilica Nbr , Diâmetro Interno: 40 MM, Diâmetro Externo: 56 MM, Altura: 10 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 193,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G3

152 - Retentor

Descrição Detalhada: Retentor Material: Borracha Nitrilica Nbr , Diâmetro Interno: 40 MM, Diâmetro Externo: 56 MM, Altura: 10 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 323,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G3

153 - Retentor

Descrição Detalhada: Retentor Material: Borracha Nitrilica Nbr , Diâmetro Interno: 40 MM, Diâmetro Externo: 56 MM, Altura: 10 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	174,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G3

154 - Retentor

Descrição Detalhada: Retentor Material: Borracha Nitrilica Nbr , Diâmetro Interno: 40 MM, Diâmetro Externo: 56 MM, Altura: 10 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	76,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G3

155 - Retentor

Descrição Detalhada: Retentor Material: Borracha Nitrilica Nbr , Diâmetro Interno: 40 MM, Diâmetro Externo: 56 MM, Altura: 10 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	78,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G3

156 - Retentor

Descrição Detalhada: Retentor Material: Borracha Nitrilica Nbr , Diâmetro Interno: 40 MM, Diâmetro Externo: 56 MM, Altura: 10 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	267,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G3

157 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Tipo Uso: Roda Dianteira , Aplicação: Veiculo, Fiat Doblo; Modelo: Atractive , Referência 1: 71745047

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	402,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G3

158 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Tipo Uso: Roda Traseira , Aplicação: Veículo Fiat Ducato, Ano 2012/2013

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	396,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G3

159 - Sensor Movimento

Descrição Detalhada: Sensor Movimento Tipo Acionamento: Fotoelétrico , Sistema Acionado: Luminoso , Tensão Operação: 110/220 V, Características Adicionais: Sensibilidade E Tempo Ajustável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	324,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G3

160 - Tensor correia dentada

Descrição Detalhada: Tensor Correia Dentada Referência: 93353848 , Aplicação: Gm/Astra Sed Adv 2.0 8v 2008/08

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	452,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G3

161 - Terminal direção

Descrição Detalhada: Terminal Direção Tipo: Direito E Esquerdo , Aplicação: Veiculo Chevrolet Vectra Ano 2010 , Referência Fabricante: Pd 4524

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 201,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G3

162 - Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Descrição Detalhada: SERVIÇOS MECANICOS GERAL EM VEICULOS MEDIOS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 183,33

Unidade de Fornecimento: H

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (50)

Grupo: G3

163 - Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Descrição Detalhada: SERVIÇOS ELETRICOS EM VEICULOS MEDIOS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 173,33

Unidade de Fornecimento: H

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (30)

Grupo: G3

164 - Amortecedor suspensão

Descrição Detalhada: Amortecedor Suspensão Tipo: Convencional , Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210 , Uso: Dianteiro , Referência: 2t0/413031

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 763,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G4

165 - Amortecedor suspensão

Descrição Detalhada: Amortecedor Suspensão Tipo: Gás , Aplicação: Veiculo Chevrolet Vectra Ano 2010 , Uso: Traseiro , Referência: 200000907 Ncm 87088000

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 729,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G4

166 - Atuador Embreagem Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: Atuador Embreagem Veículo Automotivo Referência: 306206219r , Aplicação: Veículo Renault Duster 1.6 16v

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 740,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G4

167 - Bateria automotiva

Descrição Detalhada: Bateria Automotiva Tipo: Selada , Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 60 AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.116,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G4

168 - Bieleta

Descrição Detalhada: Bieleta Uso: Suspensao , Aplicação: Veículo Gm Spin

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 218,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G4

169 - Bomba automotiva

Descrição Detalhada: Bomba Automotiva Tipo: D'Água , Aplicação: Veículo Ford, Modelo D-20, Ano 1987

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	877,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G4

170 - Bucha suspensão automotiva

Descrição Detalhada: Bucha Suspensão Automotiva Tipo Uso: Veículo Blindado Cascavel / Urutu , Aplicação: Bandeja Inferior Suspensão Dianteira , Referência: 2023-020-061

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	194,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G4

171 - Bucha suspensão automotiva

Descrição Detalhada: Bucha Suspensão Automotiva Material: Borracha , Tipo Uso: Veiculo Chevrolet Modelo D20 , Aplicação: Bandeja Superior

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	146,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G4

172 - Bucha suspensão automotiva

Descrição Detalhada: Bucha Suspensão Automotiva Referência: 94733258 , Aplicação 1: Gm/Spin Lt 1.8 8v 2016/2016 , Uso: Barra Estabilizadora

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	107,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (8)

Grupo: G4

173 - Cilindro embreagem

Descrição Detalhada: Cilindro Embreagem Referência: Bc45/7a543/Ab/ , Aplicação: Veículo Ford Cargo 2629 , Tipo: Mestre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.038,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G4

174 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo 3: Coifa , Aplicação: Fiat Doblo Modelo: Atractive , Referência 5: 46466619

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	281,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G4

175 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo 3: Coifa , Aplicação: Fiat Doblo Modelo: Atractive , Referência 5: 46466619

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	303,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G4

176 - Correia Alternador

Descrição Detalhada: Correia Alternador Referência Fabricante: 5pk1051 , Aplicação: Veículo Gm Spin , Material: Borracha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	206,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G4

177 - Correia Dentada Transmissão

Descrição Detalhada: Correia Dentada Transmissão Referência: Ct866 , Aplicação: Gm/Astra Sed Adv 2.0 8v 2008/08

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	301,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G4

178 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo: Coxim , Aplicação 1: Veículo Gm Cobalt/Onix/Prisma/Spin , Referência 19: 95190896

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	457,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G4

179 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo: Coxim , Aplicação 1: Veículo Gm Cobalt/Onix/Prisma/Spin , Referência 19: 95190896

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	457,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G4

180 - Disco freio

Descrição Detalhada: Disco Freio Referência: Hf25e , Tipo Uso: Dianteiro , Aplicação: Gm/Astra Sed Adv 2.0 8v 2008/08

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	399,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G4

181 - Disco freio

Descrição Detalhada: Disco Freio Referência: Hf25e , Tipo Uso: Dianteiro , Aplicação: Gm/Astra Sed Adv 2.0 8v 2008/08

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	388,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G4

182 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo.6: Coxim Do Motor , Aplicação 1: Veículo Caoa Chery, Tiggo 8, Ano Fab 2022/2023 , Referência 19: 26000596aa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.060,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G4

183 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo.6: Coxim Do Motor , Aplicação 1: Veículo Caoa Chery, Tiggo 8, Ano Fab 2022/2023 , Referência 19: 26000596aa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.060,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G4

184 - Filtro para ar comprimido

Descrição Detalhada: Filtro Para Ar Comprimido Vazão Nominal: 2.600 L/MIN, Tipo Conexão: Rosca G 1/2 POL, Pressão Entrada: 10 BAR., Características Adicionais: Manômetro Incorporado, Dreno Automático , Grau Filtragem: 40 Micra

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	163,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G4

185 - Filtro Combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Diesel , Aplicação 1: Composições De Manutenção De Rede Aérea (Cmra) , Referencia 1: Ea922 / Palfinger

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 192,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G4

186 - Elemento Filtrante

Descrição Detalhada: Elemento Filtrante Material: Polipropileno , Espessura: 5 MICRA, Aplicação: Filtração De Partículas Em Suspensão Na Água , Características Adicionais: Estrutura De Ranhuras , Referência Fabricante: Pp-110 H/C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 109,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G4

187 - Pastilha freio

Descrição Detalhada: Pastilha Freio Uso: Roda Dianteira , Referência: N2031 , Aplicação 1: Veículo Cruze Ano 2017

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 296,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G4

188 - Pastilha freio

Descrição Detalhada: Pastilha Freio Uso: Roda Dianteira , Referência: N2031 , Aplicação 1: Veículo Cruze Ano 2017

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 285,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G4

189 - Pastilha freio

Descrição Detalhada: Pastilha Freio Uso: Roda Dianteira , Referência: N2031 , Aplicação 1: Veículo Cruze Ano 2017

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	105,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G4

190 - Junta homocinética

Descrição Detalhada: Junta Homocinética Uso: Deslizante , Aplicação: Veículo Fiat Doblo; Modelo: Atractive 1.4, 8v Flex

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.258,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G4

191 - Conjunto embreagem automotiva

Descrição Detalhada: Conjunto Embreagem Automotiva Referência: 24580291 , Componentes: Platô E Disco , Aplicação: Veículo Gm Spin

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2.675,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G4

192 - Mangote

Descrição Detalhada: Mangote Material Fita: Aço Inoxidável , Material Parafuso: Aço Inoxidável , Tipo: Inferior , Aplicação: Radiador Automotivo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	386,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G4

193 - Mangote

Descrição Detalhada: Mangote Material Fita: Aço Inoxidável , Material Parafuso: Aço Inoxidável , Tipo: Superior , Aplicação: Radiador Automotivo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 393,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G4

194 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo.6: Coxim Do Motor , Aplicação 1: Veículo Caoa Chery, Tiggo 8, Ano Fab 2022/2023 , Referência 19: 26000596aa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 434,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G4

195 - Palheta limpador pára-brisa

Descrição Detalhada: Palheta Limpador Pára-Brisa Tipo Uso: Traseiro , Referência: 201 , Aplicação 1: Veículo Spin Ano 2014

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 170,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G4

196 - Pivô balança suspensão

Descrição Detalhada: Pivô Balança Suspensão Referência: Pvi0409 , Tipo Uso: Pivô Suspensão , Aplicação: Veículo Honda Civic Ano 2014

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 215,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G4

197 - Pivô balança suspensão

Descrição Detalhada: Pivô Balança Suspensão Referência: Pvi0409 , Tipo Uso: Pivô Suspensão , Aplicação: Veículo Honda Civic Ano 2014

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	215,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G4

198 - Peça / acessório - motor gerador energia

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motor Gerador Energia Componentes: Alternador Para Motor , Aplicação: Para Motor Yanmar 16 Válvulas 4tnv98-Gge , Tipo Uso: Embarcação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	461,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G4

199 - Radiador - veículo

Descrição Detalhada: Radiador - Veículo Referência: 52129296 , Aplicação: Veículo Gm Spin

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.560,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G4

200 - Retentor

Descrição Detalhada: Retentor Material: Borracha Nitrilica Nbr , Diâmetro Interno: 40 MM, Diâmetro Externo: 56 MM, Altura: 10 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	193,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G4

201 - Retentor

Descrição Detalhada: Retentor Material: Borracha Nitrilica Nbr , Diâmetro Interno: 40 MM, Diâmetro Externo: 56 MM, Altura: 10 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	323,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G4

202 - Retentor

Descrição Detalhada: Retentor Material: Borracha Nitrilica Nbr , Diâmetro Interno: 40 MM, Diâmetro Externo: 56 MM, Altura: 10 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	174,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G4

203 - Retentor

Descrição Detalhada: Retentor Material: Borracha Nitrilica Nbr , Diâmetro Interno: 40 MM, Diâmetro Externo: 56 MM, Altura: 10 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	76,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G4

204 - Retentor

Descrição Detalhada: Retentor Material: Borracha Nitrilica Nbr , Diâmetro Interno: 40 MM, Diâmetro Externo: 56 MM, Altura: 10 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	78,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G4

205 - Retentor

Descrição Detalhada: Retentor Material: Borracha Nitrilica Nbr , Diâmetro Interno: 40 MM, Diâmetro Externo: 56 MM, Altura: 10 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	267,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G4

206 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Tipo Uso: Roda Dianteira , Aplicação: Veiculo, Fiat Doblo; Modelo: Atractive , Referência 1: 71745047

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	402,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G4

207 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Tipo Uso: Roda Traseira , Aplicação: Veículo Fiat Ducato, Ano 2012/2013

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	396,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G4

208 - Sensor Movimento

Descrição Detalhada: Sensor Movimento Tipo Acionamento: Fotoelétrico , Sistema Acionado: Luminoso , Tensão Operação: 110/220 V, Características Adicionais: Sensibilidade E Tempo Ajustável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	324,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G4

209 - Tensor correia dentada

Descrição Detalhada: Tensor Correia Dentada Referência: 93353848 , Aplicação: Gm/Astra Sed Adv 2.0 8v 2008/08

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	452,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G4

210 - Terminal direção

Descrição Detalhada: Terminal Direção Tipo: Direito E Esquerdo , Aplicação: Veiculo Chevrolet Vectra Ano 2010 , Referência Fabricante: Pd 4524

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	201,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G4

211 - Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Descrição Detalhada: Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	183,33		
Unidade de Fornecimento:	H	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (50)

Grupo: G4

212 - Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Descrição Detalhada: Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	173,33		
Unidade de Fornecimento:	H	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (30)

Grupo: G4

213 - Bucha amortecedor

Descrição Detalhada: Bucha Amortecedor Uso: Calço Superior Mola Traseira , Aplicação: Gm/Spin Lt 1.8 8v 2016/2016

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	141,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G5

214 - Amortecedor suspensão

Descrição Detalhada: Amortecedor Suspensão Tipo: Gás , Aplicação: Veiculo Chevrolet Vectra Ano 2010 , Uso: Traseiro , Referência: 200000907 Ncm 87088000

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	633,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G5

215 - Atuador Embreagem Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: Atuador Embreagem Veículo Automotivo Referência: 306206219r , Aplicação: Veículo Renault Duster 1.6 16v

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	588,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G5

216 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo 2: Bandeja Superior , Uso: Lado Esquerdo , Aplicação: Veículo Blindado Cascavel / Urutu , Referência 1: 1711-120-749

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	432,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G5

217 - Barra direção

Descrição Detalhada: Barra Direção Material: Aço , Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210 , Referência: 2so/422803/G

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	353,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G5

218 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo 2: Detector De Oleo , Características Adicionais 3: Manômetro: 0,3 A 15, Pressão Máxima: 15 Bar , Referência Fabricação: Drager Aerotest Alpha , Componentes Adicionais: Adaptador, Redutor Pressao, Medidor, Abridor Tubo, , Uso 2: Detectar Óleo Residual Em Ar Comprimido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	52,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G5

219 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo 5: Braço De Ligação , Uso 1: Eixo Dianteiro , Aplicação: Veículo Ford Cargo 2629 , Referência 11: Tmj/415741/A/

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	171,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G5

220 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo 5: Braço De Ligação , Uso 1: Eixo Dianteiro , Aplicação: Veículo Ford Cargo 2629 , Referência 11: Tmj/415741/A/

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	194,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G5

221 - Bucha suspensão automotiva			
Descrição Detalhada: Bucha Suspensão Automotiva Tipo Uso: Veículo Blindado Cascavel / Urutu , Aplicação: Bandeja Inferior Suspensão Dianteira , Referência: 2023-020-061			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	55,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)			
Grupo: G5			

222 - Bucha			
Descrição Detalhada: Bucha Aplicação: Fixação De Mobiliário , Características Adicionais: Rosca M6 , Material: Plástico , Diâmetro Externo: 11 MM, Comprimento: 10 M			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	62,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)			
Grupo: G5			

223 - Buzina - Veiculo Automotivo			
Descrição Detalhada: Buzina - Veiculo Automotivo Aplicação: Viatura Blindada M577 A2 , Referência: 2590-00-683-0598. , Material Carcaça: Alumínio , Voltagem: 24 V, Potencia Saida: 160 D			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	102,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)			
Grupo: G5			

224 - Cabo veículo automotivo			
Descrição Detalhada: Cabo Veículo Automotivo Uso: Acelerador , Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4x4 Diesel , Referência: 6011.001.050.00.5			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	175,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)			
Grupo: G5			

225 - Cabo veículo automotivo

Descrição Detalhada: Cabo Veículo Automotivo Uso: Embreagem , Aplicação: Veículo Fiat Uno Mille Fire 8v, 5p,Ano 2007.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	306,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G5

226 - Cabo veículo automotivo

Descrição Detalhada: Cabo Veículo Automotivo Uso: Freio De Mão , Aplicação: Veículo Blindado Urutu / Cascavel , Referência: 1804-030-553

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	192,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G5

227 - Cabo veículo automotivo

Descrição Detalhada: Cabo Veículo Automotivo Uso: Freio De Mão , Aplicação: Veículo Blindado Urutu / Cascavel , Referência: 1804-030-553

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	184,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G5

228 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo.6: Coxim Do Motor , Aplicação 1: Veículo Caoa Chery, Tiggo 8, Ano Fab 2022/2023 , Referência 19: 26000596aa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	347,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G5

229 - Cilindro roda

Descrição Detalhada: Cilindro Roda Aplicação: Mitisubishi Pajero 2014/2015 , Uso: Roda Traseira , Referência: 338688

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	159,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G5

230 - Cilindro embreagem

Descrição Detalhada: Cilindro Embreagem Referência: Bc45/7a543/Ab/ , Aplicação: Veículo Ford Cargo 2629 , Tipo: Mestre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	390,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G5

231 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo 3: Coifa , Aplicação: Fiat Doblo Modelo: Atractive , Referência 5: 46466619

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	52,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G5

232 - Correia Alternador

Descrição Detalhada: Correia Alternador Referência Fabricante: 5pk1051 , Aplicação: Veículo Gm Spin , Material: Borracha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	98,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G5

233 - Correia Dentada Transmissão

Descrição Detalhada: Correia Dentada Transmissão Referência: Ct866 , Aplicação: Gm/Astra Sed Adv 2.0 8v 2008/08

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	144,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G5

234 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo: Coxim , Aplicação 1: Veículo Gm Cobalt/Onix/Prisma/Spin , Referência 19: 95190896

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	150,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G5

235 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo: Coxim , Aplicação 1: Veículo Gm Cobalt/Onix/Prisma/Spin , Referência 19: 95190896

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	406,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G5

236 - Disco freio

Descrição Detalhada: Disco Freio Referência: Hf25e , Tipo Uso: Dianteiro , Aplicação: Gm/Astra Sed Adv 2.0 8v 2008/08

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	291,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G5

237 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo: Coxim , Aplicação 1: Veículo Gm Cobalt/Onix/Prisma/Spin , Referência 19: 95190896

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 193,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G5

238 - Estator

Descrição Detalhada: Estator Referência Fabricante: 2680-500-447 , Aplicação: Alternador Bosch 28v

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 156,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G5

239 - Filtro para ar comprimido

Descrição Detalhada: Filtro Para Ar Comprimido Vazão Nominal: 2.600 L/MIN, Tipo Conexão: Rosca G 1/2 POL, Pressão Entrada: 10 BAR., Características Adicionais: Manômetro Incorporado, Dreno Automático , Grau Filtragem: 40 Micra

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 97,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G5

240 - Filtro Combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Diesel , Aplicação 1: Composições De Manutenção De Rede Aérea (Cmra) , Referencia 1: Ea922 / Palfinger

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 72,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G5

241 - Elemento Filtrante

Descrição Detalhada: Elemento Filtrante Material: Polipropileno , Espessura: 5 MICRA, Aplicação: Filtração De Partículas Em Suspensão Na Água , Características Adicionais: Estrutura De Ranhuras , Referência Fabricante: Pp-110 H/C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G5

242 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo 3: Interruptor , Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4 X 4 Diesel , Referência 16: 6020.011.100.00.7

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 107,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G5

243 - Bucha

Descrição Detalhada: Bucha Aplicação: Fixação De Mobiliário , Características Adicionais: Rosca M6 , Material: Plástico , Diâmetro Externo: 11 MM, Comprimento: 10 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 224,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G5

244 - Cabo de vela

Descrição Detalhada: Cabo De Vela Referência: 5cg73 , Aplicação: Veículo Gm/Blazer 2.4 2011/2011

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 250,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G5

245 - Porta-escova veículo automotivo

Descrição Detalhada: Porta-Escova Veículo Automotivo Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210 , Referência: 2to/911209

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	73,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G5

246 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo.6: Coxim Do Motor , Aplicação 1: Veículo Caoa Chery, Tiggo 8, Ano Fab 2022/2023 , Referência 19: 26000596aa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	94,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G5

247 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo: Coxim , Aplicação 1: Veículo Gm Cobalt/Onix/Prisma/Spin , Referência 19: 95190896

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	269,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G5

248 - Pastilha freio

Descrição Detalhada: Pastilha Freio Uso: Roda Traseira , Referência: N1372 , Aplicação 1: Veículo Honda Civic Ano 2014

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	209,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G5

249 - Junta homocinética

Descrição Detalhada: Junta Homocinética Uso: Deslizante , Aplicação: Veículo Fiat Doblo; Modelo: Atractive 1.4, 8v Flex

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	311,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G5

250 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo 2: Batente , Aplicação: Veículo Fiat Doblô; Atractive; Flex; 1.4 8v , Referência 2: 7781964

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	143,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G5

251 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo.6: Coxim Do Motor , Aplicação 1: Veículo Caoa Chery, Tiggo 8, Ano Fab 2022/2023 , Referência 19: 26000596aa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	54,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G5

252 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo.6: Coxim Do Motor , Aplicação 1: Veículo Caoa Chery, Tiggo 8, Ano Fab 2022/2023 , Referência 19: 26000596aa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	53,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G5

253 - Mangote

Descrição Detalhada: Mangote Material Fita: Aço Inoxidável , Material Parafuso: Aço Inoxidável , Tipo: Inferior , Aplicação: Radiador Automotivo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	206,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G5

254 - Mangueira flexível de freio

Descrição Detalhada: Mangueira Flexível De Freio Material Corpo: Borracha , Características Adicionais: Com Rosca Nas Pontas , Material Extremidade: Metal , Aplicação: Caminhão Vw Modelo 7.90

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	88,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G5

255 - Mangueira flexível de freio

Descrição Detalhada: Mangueira Flexível De Freio Material Corpo: Borracha , Características Adicionais: Com Rosca Nas Pontas , Material Extremidade: Metal , Aplicação: Caminhão Vw Modelo 7.90

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	86,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G5

256 - Palheta limpador pára-brisa

Descrição Detalhada: Palheta Limpador Pára-Brisa Tipo Uso: Traseiro , Referência: 201 , Aplicação 1: Veículo Spin Ano 2014

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	152,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G5

257 - Pára-brisa

Descrição Detalhada: Pára-Brisa Tipo: Laminado , Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210 , Referência: Tjg/845101

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	625,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G5

258 - Pivô balança suspensão

Descrição Detalhada: Pivô Balança Suspensão Referência: Pvi0409 , Tipo Uso: Pivô Suspensão , Aplicação: Veículo Honda Civic Ano 2014

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	163,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G5

259 - Pivô balança suspensão

Descrição Detalhada: Pivô Balança Suspensão Referência: Pvi0409 , Tipo Uso: Pivô Suspensão , Aplicação: Veículo Honda Civic Ano 2014

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	206,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G5

260 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo.6: Coxim Do Motor , Aplicação 1: Veículo Caoa Chery, Tiggo 8, Ano Fab 2022/2023 , Referência 19: 26000596aa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	52,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G5

261 - Retentor

Descrição Detalhada: Retentor Material: Borracha Nitrilica Nbr , Diâmetro Interno: 40 MM, Diâmetro Externo: 56 MM, Altura: 10 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	200,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G5

262 - Retentor

Descrição Detalhada: Retentor Material: Borracha Nitrilica Nbr , Diâmetro Interno: 40 MM, Diâmetro Externo: 56 MM, Altura: 10 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	180,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G5

263 - Sensor Movimento

Descrição Detalhada: Sensor Movimento Tipo Acionamento: Fotoelétrico , Sistema Acionado: Luminoso , Tensão Operação: 110/220 V, Características Adicionais: Sensibilidade E Tempo Ajustável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	418,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G5

264 - Terminal direção

Descrição Detalhada: Terminal Direção Tipo: Direito E Esquerdo , Aplicação: Veiculo Chevrolet Vectra Ano 2010 , Referência Fabricante: Pd 4524

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	141,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G5

265 - Terminal direção

Descrição Detalhada: Terminal Direção Tipo: Direito E Esquerdo , Aplicação: Veiculo Chevrolet Vectra Ano 2010 , Referência Fabricante: Pd 4524

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	141,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G5

266 - Vela ignição

Descrição Detalhada: Vela Ignição Material Eletrodo Central: Iridium , Diâmetro Rosca: 12 MM, Aplicação: Veículo Honda Civic Ano 2013 Modelo 2014

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	71,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G5

267 - Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Descrição Detalhada: Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	161,67		
Unidade de Fornecimento:	H	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (50)

Grupo: G5

268 - Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Descrição Detalhada: Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	160,00		
Unidade de Fornecimento:	H	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (20)

Grupo: G5

269 - Amortecedor suspensão

Descrição Detalhada: Tipo: Gás, Aplicação: Veiculo Chevrolet Vectra Ano 2010, Uso: Traseiro, Referência: 200000907 Ncm 87088000,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	330,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G6

270 - Amortecedor suspensão

Descrição Detalhada: Tipo: Convencional, Aplicação: Veículo Ford Cargo 2629, Uso: Dianteiro, Referência: 7c45/18045/Ba/,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	626,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G6

271 - Amortecedor suspensão

Descrição Detalhada: Tipo: Kit, Aplicação: Veículo Fiat Fiorino Fire 1.3 Ano 2011, Uso: Traseiro, Componentes: Coxins Do Amortecedor,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	493,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G6

272 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo 2: Bandeja Superior, Uso: Lado Esquerdo, Aplicação: Veículo Blindado Cascavel / Urutu, Referência 1: 1711-120-749,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	435,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G6

273 - Barra direção

Descrição Detalhada: Material: Aço, Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210, Referência: 2so/422803/G,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	241,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G6

274 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Bucha, Aplicação: Veículo Elétrico Modelo Carryal Vi, Referência 11: 101558302,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	89,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G6

275 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo 5: Braço De Ligação, Uso 1: Eixo Dianteiro, Aplicação: Veículo Ford Cargo 2629, Referência 11: Tmj/415741/A/,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	173,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G6

276 - Braço Oscilante

Descrição Detalhada: Tipo Uso: Sistema Suspensão, Posição: Lado Esquerdo, Aplicação: Fiat Doblo Modelo: Atractive, Referência: 51722659,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	148,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G6

277 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Bucha, Aplicação: Veículo Elétrico Modelo Carryal Vi, Referência 11: 101558302,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 57,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)
Grupo: G6

278 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Bucha, Aplicação: Veículo Elétrico Modelo Carryal Vi, Referência 11: 101558302,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 78,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)
Grupo: G6

279 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo 4: Buzina, Aplicação: Veículo Land Rover Defender 4x4 Diesel, Referência 9: Referência Yeb 10026,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 124,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)
Grupo: G6

280 - Cabo acelerador

Descrição Detalhada: Referência: 2vh/721561, Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 213,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)
Grupo: G6

281 - Cabo veículo automotivo

Descrição Detalhada: Uso: Embreagem, Aplicação: Veículo Fiat Uno Mille Fire 8v, 5p,Ano 2007.,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	283,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G6

282 - Cabo veículo automotivo

Descrição Detalhada: Uso: Freio De Mão, Aplicação: Veículo Blindado Urutu / Cascavel, Referência: 1804-030-553,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	182,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G6

283 - Cabo veículo automotivo

Descrição Detalhada: Uso: Freio De Mão, Aplicação: Veículo Blindado Urutu / Cascavel, Referência: 1804-030-553,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	242,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G6

284 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Chave, Aplicação: Veículo Agrale Marruá Am 21, Vtne ¾, Referência: Ref.: 6011.011.031.00.3,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	288,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G6

285 - Cilindro roda

Descrição Detalhada: Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4wd, Uso: Lado Direito, Referência: 6011.005.160.00.8,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	228,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G6

286 - Cilindro embreagem

Descrição Detalhada: Referência: Bc45/7a543/Ab/, Aplicação: Veículo Ford Cargo 2629, Tipo: Mestre,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	280,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G6

287 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo 3: Coifa, Aplicação: Fiat Doblo Modelo: Atractive, Referência 5: 46466619,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	76,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G6

288 - Correia Alternador

Descrição Detalhada: Referência Fabricante: 5pk1051, Aplicação: Veículo Gm Spin, Material: Borracha,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	110,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G6

289 - Correia Dentada Transmissão

Descrição Detalhada: Referência: Ct866, Aplicação: Gm/Astra Sed Adv 2.0 8v 2008/08,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 136,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G6

290 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Coxim, Aplicação 1: Veículo Gm; Modelo Cobalt/Spin 1.8, Referência 19: 95032353,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 260,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)
Grupo: G6

291 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Coxim, Aplicação 1: Veículo Gm; Modelo Cobalt/Spin 1.8, Referência 19: 95032353,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 349,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)
Grupo: G6

292 - Disco freio

Descrição Detalhada: Referência: Hf20a, Tipo Uso: Dianteiro, Aplicação: Gm/Corsa Hat Maxx 1.4 8v 2011/2011,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 261,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)
Grupo: G6

293 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo 2: Barra Estabilizadora, Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210, Referência 11: Tns/598045/A,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	197,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G6

294 - Estator

Descrição Detalhada: Referência Fabricante: 2680-500-447 , Aplicação: Alternador Bosch 28v,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	136,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G6

295 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo 3: Filtro De Ar, Aplicação: Veículo Agrale Marruá Am 20, Vtne ¾, Euro li., Referência 10: 6015.001.014.00.2,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	86,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G6

296 - Filtro Combustível

Descrição Detalhada: Tipo Combustível: Diesel, Aplicação 1: Composições De Manutenção De Rede Aérea (Cmra), Referencia 1: Ea922 / Palfinger,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	69,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G6

297 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Motor, Aplicação Iii: Toyota/Hilux Sw4 Sr 4x2 2.7 Wti 16v Mec 13/13, Referência Fabril I: 9091520003,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	81,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G6

298 - Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: Tipo 3: Interruptor, Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210, Referência 12: 2r0/941038,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	143,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G6

299 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Bucha, Aplicação: Veículo Elétrico Modelo Carryal Vi, Referência 11: 101558302,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	233,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G6

300 - Cabo de vela

Descrição Detalhada: Referência: 5cg73, Aplicação: Veículo Gm/Blazer 2.4 2011/2011,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	193,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G6

301 - Escova contato elétrico

Descrição Detalhada: Material: Carvão, Aplicação: Alternador Veículo Blindado Urutu / Cascavel, Referência Fabricante: 2502-160-047,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 78,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)
Grupo: G6

302 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Haste, Aplicação: Fiat Doblo Modelo: Atractive, Referência 7: 1835093636,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 164,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G6

303 - Sapata lona freio

Descrição Detalhada: Referência: Cb51cp, Aplicação: Veiculo Blezer 2.4 2011/2011,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 242,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)
Grupo: G6

304 - Pastilha freio

Descrição Detalhada: Uso: Roda Dianteira, Referência: N2031, Aplicação 1: Veículo Cruze Ano 2017,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 236,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)
Grupo: G6

305 - Junta homocinética

Descrição Detalhada: Uso: Deslizante, Aplicação: Veículo Fiat Doblo; Modelo: Atractive 1.4, 8v Flex,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 257,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G6

306 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo 2: Batente, Aplicação: Veículo Fiat Doblô; Atractive; Flex; 1.4 8v, Referência 2: 7781964,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 113,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)
Grupo: G6

307 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo 3: Coifa, Aplicação: Fiat Doblo Modelo: Atractive, Referência 5: 46466619,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 53,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G6

308 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo 3: Coifa, Aplicação: Fiat Doblo Modelo: Atractive, Referência 5: 46466619,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 105,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G6

309 - Mangote

Descrição Detalhada: Material Fita: Aço Inoxidável, Material Parafuso: Aço Inoxidável, Tipo: Inferior, Aplicação: Radiador Automotivo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	162,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G6

310 - Mangueira flexível de freio

Descrição Detalhada: Material Corpo: Borracha, Características Adicionais: Com Rosca Nas Pontas, Material Extremidade: Metal, Aplicação: Caminhão Vw Modelo 7.90,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	88,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G6

311 - Mangueira flexível de freio

Descrição Detalhada: Material Corpo: Borracha, Características Adicionais: Com Rosca Nas Pontas, Material Extremidade: Metal, Aplicação: Caminhão Vw Modelo 7.90,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	114,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G6

312 - Palheta limpador pára-brisa

Descrição Detalhada: Tipo: Jogo Palhetas, Tipo Uso: Dianteiro, Referência: S460, Aplicação 1: Fiat/Palio Week Trek 1.6 F 16v 2014/2014,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	320,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G6

313 - Pára-brisa

Descrição Detalhada: Tipo: Laminado, Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210, Referência: Tjg/845101,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	449,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G6

314 - Pivô balança suspensão

Descrição Detalhada: Referência: Pvi0409, Tipo Uso: Pivô Suspensão, Aplicação: Veículo Honda Civic Ano 2014,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	189,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G6

315 - Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: Tipo 5: Regulador De Voltagem, Uso 1: Sistema Elétrico, Aplicação: Veículo Blindado M113br, Referência 13: Nsn:2920-01-300-3737,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	153,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G6

316 - Peça mecânica

Descrição Detalhada: Tipo: Relê, Uso: Pisca Pisca, Aplicação: Veículo Mercedes Benz, Referência 11: 6885447532,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	98,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G6

317 - Rolamento

Descrição Detalhada: Tipo Uso: Roda Dianteira, Aplicação: Veiculo, Fiat Doblo; Modelo: Atractive, Referência 1: 71745047,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	192,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G6

318 - Rolamento

Descrição Detalhada: Tipo Uso: Roda Traseira, Aplicação: Veículo Fiat Ducato, Ano 2012/2013,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	262,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G6

319 - Sensor automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Posição Da Borboleta, Tipo Uso: Sistema Injeção Eletrônica, Aplicação: Veículo Fiat Tempira, Ano 1995,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	322,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G6

320 - Terminal direção

Descrição Detalhada: Tipo: Direito E Esquerdo, Aplicação: Veiculo Chevrolet Vectra Ano 2010, Referência Fabricante: Pd 4524,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	141,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G6

321 - Terminal direção

Descrição Detalhada: Tipo: Direito E Esquerdo, Aplicação: Veiculo Chevrolet Vectra Ano 2010, Referência Fabricante: Pd 4524,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 119,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G6

322 - Vela ignição

Descrição Detalhada: Material Eletrodo Central: Cobre, Diâmetro Rosca: 14 MM, Aplicação: Veículo Gm Spin,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 103,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G6

323 - Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Descrição Detalhada: Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 161,67

Unidade de Fornecimento: HORA

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (50)

Grupo: G6

324 - Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Descrição Detalhada: Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 165,00

Unidade de Fornecimento: HORA

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (20)

Grupo: G6

325 - Amortecedor suspensão

Descrição Detalhada: Tipo: Gás, Aplicação: Veiculo Chevrolet Vectra Ano 2010, Uso: Traseiro, Referência: 200000907 Ncm 87088000,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	141,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G7

326 - Amortecedor suspensão

Descrição Detalhada: Tipo: Kit, Aplicação: Veículo Renault Logan Exp 1.6 8v 2009, Uso: Dianteiro, Componentes: Coxins Do Amortecedor,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	633,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G7

327 - Amortecedor suspensão

Descrição Detalhada: Tipo: Gás, Aplicação: Revestidora Hi-Coater, Uso: Traseiro, Referência: Hcb-7769-10,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	588,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G7

328 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo 2: Bandeja Superior, Uso: Lado Esquerdo, Aplicação: Veículo Blindado Cascavel / Urutu, Referência 1: 1711-120-749,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	432,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G7

329 - Barra direção

Descrição Detalhada: Barra Direção Material: Aço , Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210 , Referência: 2so/422803/G

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	353,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G7

330 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo 2: Detector De Oleo , Características Adicionais 3: Manômetro: 0,3 A 15, Pressão Máxima: 15 Bar , Referência Fabricação: Drager Aerotest Alpha , Componentes Adicionais: Adaptador, Redutor Pressao, Medidor, Abridor Tubo, , Uso 2: Detectar Óleo Residual Em Ar Comprimido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	52,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G7

331 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo 5: Braço De Ligação , Uso 1: Eixo Dianteiro , Aplicação: Veículo Ford Cargo 2629 , Referência 11: Tmj/415741/A/

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	171,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G7

332 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo 5: Braço De Ligação , Uso 1: Eixo Dianteiro , Aplicação: Veículo Ford Cargo 2629 , Referência 11: Tmj/415741/A/

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	194,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G7

333 - Bucha suspensão automotiva

Descrição Detalhada: Bucha Suspensão Automotiva Tipo Uso: Veículo Blindado Cascavel / Urutu , Aplicação: Bandeja Inferior Suspensão Dianteira , Referência: 2023-020-061

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	55,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G7

334 - Bucha

Descrição Detalhada: Bucha Aplicação: Fixação De Mobiliário , Características Adicionais: Rosca M6 , Material: Plástico , Diâmetro Externo: 11 MM, Comprimento: 10 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	62,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G7

335 - Buzina - Veiculo Automotivo

Descrição Detalhada: Buzina - Veiculo Automotivo Aplicação: Viatura Blindada M577 A2 , Referência: 2590-00-683-0598. , Material Carcaça: Alumínio , Voltagem: 24 V, Potencia Saida: 160 D

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	102,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G7

336 - Cabo veículo automotivo

Descrição Detalhada: Cabo Veículo Automotivo Uso: Acelerador , Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4x4 Diesel , Referência: 6011.001.050.00.5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	175,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G7

337 - Cabo veículo automotivo

Descrição Detalhada: Cabo Veículo Automotivo Uso: Embreagem , Aplicação: Veículo Fiat Uno Mille Fire 8v, 5p, Ano 2007.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	306,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G7

338 - Cabo veículo automotivo

Descrição Detalhada: Cabo Veículo Automotivo Uso: Freio De Mão , Aplicação: Veículo Blindado Urutu / Cascavel , Referência: 1804-030-553

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	192,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G7

339 - Cabo veículo automotivo

Descrição Detalhada: Cabo Veículo Automotivo Uso: Freio De Mão , Aplicação: Veículo Blindado Urutu / Cascavel , Referência: 1804-030-553

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	184,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G7

340 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo.6: Coxim Do Motor , Aplicação 1: Veículo Caoa Chery, Tiggo 8, Ano Fab 2022/2023 , Referência 19: 26000596aa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	347,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G7

341 - Cilindro roda

Descrição Detalhada: Cilindro Roda Aplicação: Mitisubishi Pajero 2014/2015 , Uso: Roda Traseira , Referência: 338688

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	159,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G7

342 - Cilindro embreagem

Descrição Detalhada: Cilindro Embreagem Referência: Bc45/7a543/Ab/ , Aplicação: Veículo Ford Cargo 2629 , Tipo: Mestre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	390,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G7

343 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo 3: Coifa , Aplicação: Fiat Doblo Modelo: Atractive , Referência 5: 46466619

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	52,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G7

344 - Correia Alternador

Descrição Detalhada: Correia Alternador Referência Fabricante: 5pk1051 , Aplicação: Veículo Gm Spin , Material: Borracha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	98,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G7

345 - Correia Dentada Transmissão

Descrição Detalhada: Correia Dentada Transmissão Referência: Ct866 , Aplicação: Gm/Astra Sed Adv 2.0 8v 2008/08

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	144,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G7

346 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo: Coxim , Aplicação 1: Veículo Gm Cobalt/Onix/Prisma/Spin , Referência 19: 95190896

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	150,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G7

347 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo: Coxim , Aplicação 1: Veículo Gm Cobalt/Onix/Prisma/Spin , Referência 19: 95190896

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	406,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G7

348 - Disco freio

Descrição Detalhada: Disco Freio Referência: Hf25e , Tipo Uso: Dianteiro , Aplicação: Gm/Astra Sed Adv 2.0 8v 2008/08

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	291,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G7

349 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo: Coxim , Aplicação 1: Veículo Gm Cobalt/Onix/Prisma/Spin , Referência 19: 95190896

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 193,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G7

350 - Estator

Descrição Detalhada: Estator Referência Fabricante: 2680-500-447 , Aplicação: Alternador Bosch 28v

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 156,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G7

351 - Filtro para ar comprimido

Descrição Detalhada: Filtro Para Ar Comprimido Vazão Nominal: 2.600 L/MIN, Tipo Conexão: Rosca G 1/2 POL, Pressão Entrada: 10 BAR., Características Adicionais: Manômetro Incorporado, Dreno Automático , Grau Filtragem: 40 Micra

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 97,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G7

352 - Filtro Combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Diesel , Aplicação 1: Composições De Manutenção De Rede Aérea (Cmra) , Referencia 1: Ea922 / Palfinger

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 72,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G7

353 - Elemento Filtrante

Descrição Detalhada: Elemento Filtrante Material: Polipropileno , Espessura: 5 MICRA, Aplicação: Filtração De Partículas Em Suspensão Na Água , Características Adicionais: Estrutura De Ranhuras , Referência Fabricante: Pp-110 H/C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G7

354 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo 3: Interruptor , Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4 X 4 Diesel , Referência 16: 6020.011.100.00.7

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 107,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G7

355 - Bucha

Descrição Detalhada: Bucha Aplicação: Fixação De Mobiliário , Características Adicionais: Rosca M6 , Material: Plástico , Diâmetro Externo: 11 MM, Comprimento: 10 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 224,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G7

356 - Cabo de vela

Descrição Detalhada: Cabo De Vela Referência: 5cg73 , Aplicação: Veículo Gm/Blazer 2.4 2011/2011

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 250,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G7

357 - Porta-escova veículo automotivo

Descrição Detalhada: Porta-Escova Veículo Automotivo Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210 , Referência: 2to/911209

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	73,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G7

358 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo.6: Coxim Do Motor , Aplicação 1: Veículo Caoa Chery, Tiggo 8, Ano Fab 2022/2023 , Referência 19: 26000596aa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	94,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G7

359 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo: Coxim , Aplicação 1: Veículo Gm Cobalt/Onix/Prisma/Spin , Referência 19: 95190896

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	269,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G7

360 - Pastilha freio

Descrição Detalhada: Pastilha Freio Uso: Roda Traseira , Referência: N1372 , Aplicação 1: Veículo Honda Civic Ano 2014

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	209,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G7

361 - Junta homocinética

Descrição Detalhada: Junta Homocinética Uso: Deslizante , Aplicação: Veículo Fiat Doblo; Modelo: Atractive 1.4, 8v Flex

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	311,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G7

362 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo 2: Batente , Aplicação: Veículo Fiat Doblô; Atractive; Flex; 1.4 8v , Referência 2: 7781964

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	143,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G7

363 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo.6: Coxim Do Motor , Aplicação 1: Veículo Caoa Chery, Tiggo 8, Ano Fab 2022/2023 , Referência 19: 26000596aa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	54,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G7

364 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo.6: Coxim Do Motor , Aplicação 1: Veículo Caoa Chery, Tiggo 8, Ano Fab 2022/2023 , Referência 19: 26000596aa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	53,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G7

365 - Mangote

Descrição Detalhada: Mangote Material Fita: Aço Inoxidável , Material Parafuso: Aço Inoxidável , Tipo: Inferior , Aplicação: Radiador Automotivo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	206,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G7

366 - Mangueira flexível de freio

Descrição Detalhada: Mangueira Flexível De Freio Material Corpo: Borracha , Características Adicionais: Com Rosca Nas Pontas , Material Extremidade: Metal , Aplicação: Caminhão Vw Modelo 7.90

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	88,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G7

367 - Mangueira flexível de freio

Descrição Detalhada: Mangueira Flexível De Freio Material Corpo: Borracha , Características Adicionais: Com Rosca Nas Pontas , Material Extremidade: Metal , Aplicação: Caminhão Vw Modelo 7.90

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	86,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G7

368 - Palheta limpador pára-brisa

Descrição Detalhada: Palheta Limpador Pára-Brisa Tipo Uso: Traseiro , Referência: 201 , Aplicação 1: Veículo Spin Ano 2014

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	152,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G7

369 - Pára-brisa

Descrição Detalhada: Pára-Brisa Tipo: Laminado , Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210 , Referência: Tjg/845101

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	625,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G7

370 - Pivô balança suspensão

Descrição Detalhada: Pivô Balança Suspensão Referência: Pvi0409 , Tipo Uso: Pivô Suspensão , Aplicação: Veículo Honda Civic Ano 2014

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	163,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G7

371 - Pivô balança suspensão

Descrição Detalhada: Pivô Balança Suspensão Referência: Pvi0409 , Tipo Uso: Pivô Suspensão , Aplicação: Veículo Honda Civic Ano 2014

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	206,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G7

372 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo.6: Coxim Do Motor , Aplicação 1: Veículo Caoa Chery, Tiggo 8, Ano Fab 2022/2023 , Referência 19: 26000596aa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	52,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G7

373 - Retentor

Descrição Detalhada: Retentor Material: Borracha Nitrilica Nbr , Diâmetro Interno: 40 MM, Diâmetro Externo: 56 MM, Altura: 10 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	200,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G7

374 - Retentor

Descrição Detalhada: Retentor Material: Borracha Nitrilica Nbr , Diâmetro Interno: 40 MM, Diâmetro Externo: 56 MM, Altura: 10 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	180,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G7

375 - Sensor Movimento

Descrição Detalhada: Sensor Movimento Tipo Acionamento: Fotoelétrico , Sistema Acionado: Luminoso , Tensão Operação: 110/220 V, Características Adicionais: Sensibilidade E Tempo Ajustável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	418,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G7

376 - Terminal direção

Descrição Detalhada: Terminal Direção Tipo: Direito E Esquerdo , Aplicação: Veiculo Chevrolet Vectra Ano 2010 , Referência Fabricante: Pd 4524

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	141,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G7

377 - Terminal direção

Descrição Detalhada: Terminal Direção Tipo: Direito E Esquerdo , Aplicação: Veiculo Chevrolet Vectra Ano 2010 , Referência Fabricante: Pd 4524

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	141,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G7

378 - Vela ignição

Descrição Detalhada: Vela Ignição Material Eletrodo Central: Iridium , Diâmetro Rosca: 12 MM, Aplicação: Veículo Honda Civic Ano 2013 Modelo 2014

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	71,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G7

379 - Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Descrição Detalhada: SERVIÇOS MECANICOS GERAL EM VEICULOS LEVES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	161,67		
Unidade de Fornecimento:	H	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (50)

Grupo: G7

380 - Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Descrição Detalhada: SERVIÇOS ELETRICOS EM VEICULOS LEVES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	160,00		
Unidade de Fornecimento:	H	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (20)

Grupo: G7

381 - Amortecedor suspensão

Descrição Detalhada: Amortecedor Suspensão Tipo: Gás , Aplicação: Veiculo Chevrolet Vectra Ano 2010 , Uso: Traseiro , Referência: 200000907 Ncm 87088000

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 141,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G8

382 - Amortecedor suspensão

Descrição Detalhada: Amortecedor Suspensão Tipo: Kit , Aplicação: Veículo Renault Logan Exp 1.6 8v 2009 , Uso: Dianteiro , Componentes: Coxins Do Amortecedor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 633,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G8

383 - Amortecedor suspensão

Descrição Detalhada: Amortecedor Suspensão Tipo: Gás , Aplicação: Revestidora Hi-Coater , Uso: Traseiro , Referência: Hcb-7769-10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 588,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G8

384 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo 2: Bandeja Superior , Uso: Lado Esquerdo , Aplicação: Veículo Blindado Cascavel / Urutu , Referência 1: 1711-120-749

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 432,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G8

385 - Barra direção

Descrição Detalhada: Barra Direção Material: Aço , Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210 , Referência: 2so/422803/G

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	353,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G8

386 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo 2: Detector De Oleo , Características Adicionais 3: Manômetro: 0,3 A 15, Pressão Máxima: 15 Bar , Referência Fabricação: Drager Aerotest Alpha , Componentes Adicionais: Adaptador, Redutor Pressao, Medidor, Abridor Tubo, , Uso 2: Detectar Óleo Residual Em Ar Comprimido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	52,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G8

387 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo 5: Braço De Ligação , Uso 1: Eixo Dianteiro , Aplicação: Veículo Ford Cargo 2629 , Referência 11: Tmj/415741/A/

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	171,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G8

388 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo 5: Braço De Ligação , Uso 1: Eixo Dianteiro , Aplicação: Veículo Ford Cargo 2629 , Referência 11: Tmj/415741/A/

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	194,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G8

389 - Bucha suspensão automotiva

Descrição Detalhada: Bucha Suspensão Automotiva Tipo Uso: Veículo Blindado Cascavel / Urutu , Aplicação: Bandeja Inferior Suspensão Dianteira , Referência: 2023-020-061

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 55,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G8

390 - Bucha

Descrição Detalhada: Bucha Aplicação: Fixação De Mobiliário , Características Adicionais: Rosca M6 , Material: Plástico , Diâmetro Externo: 11 MM, Comprimento: 10 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 62,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G8

391 - Buzina - Veiculo Automotivo

Descrição Detalhada: Buzina - Veiculo Automotivo Aplicação: Viatura Blindada M577 A2 , Referência: 2590-00-683-0598. , Material Carcaça: Alumínio , Voltagem: 24 V, Potencia Saida: 160 D

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 102,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G8

392 - Cabo veículo automotivo

Descrição Detalhada: Cabo Veículo Automotivo Uso: Acelerador , Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4x4 Diesel , Referência: 6011.001.050.00.5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 175,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G8

393 - Cabo veículo automotivo

Descrição Detalhada: Cabo Veículo Automotivo Uso: Embreagem , Aplicação: Veículo Fiat Uno Mille Fire 8v, 5p,Ano 2007.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	306,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G8

394 - Cabo veículo automotivo

Descrição Detalhada: Cabo Veículo Automotivo Uso: Freio De Mão , Aplicação: Veículo Blindado Urutu / Cascavel , Referência: 1804-030-553

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	192,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G8

395 - Cabo veículo automotivo

Descrição Detalhada: Cabo Veículo Automotivo Uso: Freio De Mão , Aplicação: Veículo Blindado Urutu / Cascavel , Referência: 1804-030-553

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	184,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G8

396 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo.6: Coxim Do Motor , Aplicação 1: Veículo Caoa Chery, Tiggo 8, Ano Fab 2022/2023 , Referência 19: 26000596aa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	347,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G8

397 - Cilindro roda

Descrição Detalhada: Cilindro Roda Aplicação: Mitisubishi Pajero 2014/2015 , Uso: Roda Traseira , Referência: 338688

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	159,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G8

398 - Cilindro embreagem

Descrição Detalhada: Cilindro Embreagem Referência: Bc45/7a543/Ab/ , Aplicação: Veículo Ford Cargo 2629 , Tipo: Mestre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	390,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G8

399 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo 3: Coifa , Aplicação: Fiat Doblo Modelo: Atractive , Referência 5: 46466619

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	52,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G8

400 - Correia Alternador

Descrição Detalhada: Correia Alternador Referência Fabricante: 5pk1051 , Aplicação: Veículo Gm Spin , Material: Borracha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	98,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G8

401 - Correia Dentada Transmissão

Descrição Detalhada: Correia Dentada Transmissão Referência: Ct866 , Aplicação: Gm/Astra Sed Adv 2.0 8v 2008/08

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	144,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G8

402 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo: Coxim , Aplicação 1: Veículo Gm Cobalt/Onix/Prisma/Spin , Referência 19: 95190896

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	150,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G8

403 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo: Coxim , Aplicação 1: Veículo Gm Cobalt/Onix/Prisma/Spin , Referência 19: 95190896

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	406,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G8

404 - Disco freio

Descrição Detalhada: Disco Freio Referência: Hf25e , Tipo Uso: Dianteiro , Aplicação: Gm/Astra Sed Adv 2.0 8v 2008/08

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	291,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G8

405 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo: Coxim , Aplicação 1: Veículo Gm Cobalt/Onix/Prisma/Spin , Referência 19: 95190896

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 193,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G8

406 - Estator

Descrição Detalhada: Estator Referência Fabricante: 2680-500-447 , Aplicação: Alternador Bosch 28v

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 156,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G8

407 - Filtro para ar comprimido

Descrição Detalhada: Filtro Para Ar Comprimido Vazão Nominal: 2.600 L/MIN, Tipo Conexão: Rosca G 1/2 POL, Pressão Entrada: 10 BAR., Características Adicionais: Manômetro Incorporado, Dreno Automático , Grau Filtragem: 40 Micra

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 97,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G8

408 - Filtro Combustível

Descrição Detalhada: Filtro Combustível Tipo Combustível: Diesel , Aplicação 1: Composições De Manutenção De Rede Aérea (Cmra) , Referencia 1: Ea922 / Palfinger

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 72,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G8

409 - Elemento Filtrante

Descrição Detalhada: Elemento Filtrante Material: Polipropileno , Espessura: 5 MICRA, Aplicação: Filtração De Partículas Em Suspensão Na Água , Características Adicionais: Estrutura De Ranhuras , Referência Fabricante: Pp-110 H/C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G8

410 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo 3: Interruptor , Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4 X 4 Diesel , Referência 16: 6020.011.100.00.7

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 107,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G8

411 - Bucha

Descrição Detalhada: Bucha Aplicação: Fixação De Mobiliário , Características Adicionais: Rosca M6 , Material: Plástico , Diâmetro Externo: 11 MM, Comprimento: 10 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 224,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G8

412 - Cabo de vela

Descrição Detalhada: Cabo De Vela Referência: 5cg73 , Aplicação: Veículo Gm/Blazer 2.4 2011/2011

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 250,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G8

413 - Porta-escova veículo automotivo

Descrição Detalhada: Porta-Escova Veículo Automotivo Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210 , Referência: 2to/911209

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	73,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G8

414 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo.6: Coxim Do Motor , Aplicação 1: Veículo Caoa Chery, Tiggo 8, Ano Fab 2022/2023 , Referência 19: 26000596aa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	94,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G8

415 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo: Coxim , Aplicação 1: Veículo Gm Cobalt/Onix/Prisma/Spin , Referência 19: 95190896

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	269,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G8

416 - Pastilha freio

Descrição Detalhada: Pastilha Freio Uso: Roda Traseira , Referência: N1372 , Aplicação 1: Veículo Honda Civic Ano 2014

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	209,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G8

417 - Junta homocinética

Descrição Detalhada: Junta Homocinética Uso: Deslizante , Aplicação: Veículo Fiat Doblo; Modelo: Atractive 1.4, 8v Flex

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	311,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G8

418 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo 2: Batente , Aplicação: Veículo Fiat Doblô; Atractive; Flex; 1.4 8v , Referência 2: 7781964

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	143,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G8

419 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo.6: Coxim Do Motor , Aplicação 1: Veículo Caoa Chery, Tiggo 8, Ano Fab 2022/2023 , Referência 19: 26000596aa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	54,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G8

420 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo.6: Coxim Do Motor , Aplicação 1: Veículo Caoa Chery, Tiggo 8, Ano Fab 2022/2023 , Referência 19: 26000596aa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	53,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G8

421 - Mangote

Descrição Detalhada: Mangote Material Fita: Aço Inoxidável , Material Parafuso: Aço Inoxidável , Tipo: Inferior , Aplicação: Radiador Automotivo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	206,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G8

422 - Mangueira flexível de freio

Descrição Detalhada: Mangueira Flexível De Freio Material Corpo: Borracha , Características Adicionais: Com Rosca Nas Pontas , Material Extremidade: Metal , Aplicação: Caminhão Vw Modelo 7.90

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	88,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G8

423 - Mangueira flexível de freio

Descrição Detalhada: Mangueira Flexível De Freio Material Corpo: Borracha , Características Adicionais: Com Rosca Nas Pontas , Material Extremidade: Metal , Aplicação: Caminhão Vw Modelo 7.90

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	86,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G8

424 - Palheta limpador pára-brisa

Descrição Detalhada: Palheta Limpador Pára-Brisa Tipo Uso: Traseiro , Referência: 201 , Aplicação 1: Veículo Spin Ano 2014

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	152,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G8

425 - Pára-brisa

Descrição Detalhada: Pára-Brisa Tipo: Laminado , Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210 , Referência: Tjg/845101

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	625,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G8

426 - Pivô balança suspensão

Descrição Detalhada: Pivô Balança Suspensão Referência: Pvi0409 , Tipo Uso: Pivô Suspensão , Aplicação: Veículo Honda Civic Ano 2014

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	163,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G8

427 - Pivô balança suspensão

Descrição Detalhada: Pivô Balança Suspensão Referência: Pvi0409 , Tipo Uso: Pivô Suspensão , Aplicação: Veículo Honda Civic Ano 2014

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	206,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G8

428 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo.6: Coxim Do Motor , Aplicação 1: Veículo Caoa Chery, Tiggo 8, Ano Fab 2022/2023 , Referência 19: 26000596aa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	52,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G8

429 - Retentor

Descrição Detalhada: Retentor Material: Borracha Nitrilica Nbr , Diâmetro Interno: 40 MM, Diâmetro Externo: 56 MM, Altura: 10 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	200,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G8

430 - Retentor

Descrição Detalhada: Retentor Material: Borracha Nitrilica Nbr , Diâmetro Interno: 40 MM, Diâmetro Externo: 56 MM, Altura: 10 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	180,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G8

431 - Sensor Movimento

Descrição Detalhada: Sensor Movimento Tipo Acionamento: Fotoelétrico , Sistema Acionado: Luminoso , Tensão Operação: 110/220 V, Características Adicionais: Sensibilidade E Tempo Ajustável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	418,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G8

432 - Terminal direção

Descrição Detalhada: Terminal Direção Tipo: Direito E Esquerdo , Aplicação: Veiculo Chevrolet Vectra Ano 2010 , Referência Fabricante: Pd 4524

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	141,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G8

433 - Terminal direção

Descrição Detalhada: Terminal Direção Tipo: Direito E Esquerdo , Aplicação: Veiculo Chevrolet Vectra Ano 2010 , Referência Fabricante: Pd 4524

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	141,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G8

434 - Vela ignição

Descrição Detalhada: Vela Ignição Material Eletrodo Central: Iridium , Diâmetro Rosca: 12 MM, Aplicação: Veículo Honda Civic Ano 2013 Modelo 2014

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	71,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G8

435 - Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Descrição Detalhada: SERVIÇOS MECANICOS GERAL EM VEICULOS LEVES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	161,67		
Unidade de Fornecimento:	H	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (50)

Grupo: G8

436 - Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Descrição Detalhada: SERVIÇOS ELETRICOS EM VEICULOS LEVES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	160,00		
Unidade de Fornecimento:	H	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (20)

Grupo: G8

437 - Amortecedor suspensão

Descrição Detalhada: Tipo: Gás, Aplicação: Revestidora Hi-Coater, Uso: Traseiro, Referência: Hcb-7769-10,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 141,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G9

438 - Amortecedor suspensão

Descrição Detalhada: Tipo: Kit, Aplicação: Veículo Renault Logan Exp 1.6 8v 2009, Uso: Dianteiro, Componentes: Coxins Do Amortecedor,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 633,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G9

439 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Amortecedor, Uso: Suspensão, Aplicação: Veículo Vw 13-180 Constellation, Ano 2013,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 588,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G9

440 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo 2: Bandeja Superior, Uso: Lado Esquerdo, Aplicação: Veículo Blindado Cascavel / Urutu, Referência 1: 1711-120-749,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 432,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)
Grupo: G9

441 - Barra direção

Descrição Detalhada: Material: Aço, Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210, Referência: 2so/422803/G,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	353,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G9

442 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Bucha, Aplicação: Veículo Elétrico Modelo Carryal Vi, Referência 11: 101558302,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	52,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G9

443 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo 5: Braço De Ligação, Uso 1: Eixo Dianteiro, Aplicação: Veículo Ford Cargo 2629, Referência 11: Tmj/415741/A/,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	171,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G9

444 - Braço Oscilante

Descrição Detalhada: Tipo Uso: Sistema Suspensão, Posição: Lado Esquerdo, Aplicação: Fiat Doblo Modelo: Atractive, Referência: 51722659,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	194,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G9

445 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Bucha, Aplicação: Veículo Elétrico Modelo Carryal Vi, Referência 11: 101558302,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	55,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G9

446 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Bucha, Aplicação: Veículo Elétrico Modelo Carryal Vi, Referência 11: 101558302,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	62,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G9

447 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo 4: Buzina, Aplicação: Veículo Land Rover Defender 4x4 Diesel, Referência 9: Referência Yeb 10026,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	102,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G9

448 - Cabo acelerador

Descrição Detalhada: Referência: 2vh/721561, Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	175,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G9

449 - Cabo veículo automotivo

Descrição Detalhada: Uso: Embreagem, Aplicação: Veículo Volkswagen Kombi, Ano 2001,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	306,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G9

450 - Cabo veículo automotivo

Descrição Detalhada: Uso: Freio De Estacionamento, Aplicação: Mitsubishi Pajero Dakar 3.2 4x4 T.I 2014/2015, Referência: 4820a188, Características Adicionais: Lado Direito,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	192,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G9

451 - Cabo veículo automotivo

Descrição Detalhada: Uso: Freio De Mão, Aplicação: Veículo Blindado Urutu / Cascavel, Referência: 1804-030-553,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	184,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G9

452 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Chave, Aplicação: Veículo Agrale Marruá Am 21, Vtne ¾, Referência: Ref.: 6011.011.031.00.3,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	347,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G9

453 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Cilindro Roda, Aplicação: Veículo Agrale Marruá Am 21, Vtne ¾, Referência: Ref.: 6011.005.086.00.5,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	159,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G9

454 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo 2: Cilindro, Aplicação: Fiat Doblo Modelo: Atractive, Referência 4: 55222930,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	390,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G9

455 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo 3: Coifa, Aplicação: Fiat Doblo Modelo: Atractive, Referência 5: 46466619,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	52,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G9

456 - Correia alternador

Descrição Detalhada: Referência Fabricante: 7pk2300, Aplicação: Toyota/Hilux Sw4 Sr 4x2 2.7 Wti 16v Mec 13/13, Tipo: Correia Alternador,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	98,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G9

457 - Correia Dentada Transmissão

Descrição Detalhada: Referência: Ct866, Aplicação: Gm/Astra Sed Adv 2.0 8v 2008/08,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 144,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G9

458 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Coxim, Aplicação 1: Veículo Gm; Modelo Cobalt/Spin 1.8, Referência 19: 95032353,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 150,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)
Grupo: G9

459 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Coxim, Aplicação 1: Veículo Gm; Modelo Cobalt/Spin 1.8, Referência 19: 95032353,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 406,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)
Grupo: G9

460 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Disco De Freio, Aplicação: Viatura Vbe Pc M577 A2, Referência 9: Nsn 2520-00-071-1083,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 291,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)
Grupo: G9

461 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo 2: Barra Estabilizadora, Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210, Referência 11: Tns/598045/A,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	193,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G9

462 - Estator

Descrição Detalhada: Referência Fabricante: 2680-500-447 , Aplicação: Alternador Bosch 28v,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	156,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G9

463 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo 3: Filtro De Ar, Aplicação: Veículo Agrale Marruá Am 20, Vtne ¾, Euro li., Referência 10: 6015.001.014.00.2,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	97,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G9

464 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Filtro Combustível, Aplicação: Fiat Doblo Modelo: Atractive, Referência 6: 7091882,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	72,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G9

465 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Motor, Aplicação Iii: Toyota/Hilux Sw4 Sr 4x2 2.7 Wti 16v Mec 13/13, Referência Fabril I: 9091520003,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	61,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G9

466 - Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: Tipo 3: Interruptor, Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210, Referência 12: 2r0/941038,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	107,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G9

467 - Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Bucha, Aplicação: Veículo Elétrico Modelo Carryal Vi, Referência 11: 101558302,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	224,00		
Unidade de Fornecimento:	Jogo	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G9

468 - Cabo de vela

Descrição Detalhada: Referência: 5cg73, Aplicação: Veículo Gm/Blazer 2.4 2011/2011,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	250,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G9

469 - Escova contato elétrico

Descrição Detalhada: Material: Carvão, Aplicação: Alternador Veículo Blindado Urutu / Cascavel, Referência Fabricante: 2502-160-047,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 73,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)
Grupo: G9

470 - Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Haste, Aplicação: Fiat Doblo Modelo: Atractive, Referência 7: 1835093636,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 94,67
Unidade de Fornecimento: Jogo **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G9

471 - Sapata lona freio

Descrição Detalhada: Referência: Cb51cp, Aplicação: Veiculo Blezer 2.4 2011/2011,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 269,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)
Grupo: G9

472 - Pastilha freio

Descrição Detalhada: Uso: Roda Dianteira, Referência: N2031, Aplicação 1: Veículo Cruze Ano 2017,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 209,00
Unidade de Fornecimento: Jogo **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)
Grupo: G9

473 - Junta homocinética

Descrição Detalhada: Uso: Deslizante, Aplicação: Veículo Fiat Doblo; Modelo: Atractive 1.4, 8v Flex,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 311,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G9

474 - Batente de veículo

Descrição Detalhada: Uso: Amortecedor Dianteiro, Aplicação: Gm/Corsa Hat Maxx 1.4 8v 2011/2011, Referência: Sk3085,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 143,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)
Grupo: G9

475 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo 3: Coifa, Aplicação: Fiat Doblo Modelo: Atractive, Referência 5: 46466619,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 54,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G9

476 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo 3: Coifa, Aplicação: Fiat Doblo Modelo: Atractive, Referência 5: 46466619,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 53,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G9

477 - Mangote

Descrição Detalhada: Material Fita: Aço Inoxidável, Material Parafuso: Aço Inoxidável, Tipo: Inferior, Aplicação: Radiador Automotivo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	206,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G9

478 - Mangueira flexível de freio

Descrição Detalhada: Material Corpo: Borracha, Características Adicionais: Com Rosca Nas Pontas, Material Extremidade: Metal, Aplicação: Caminhão Vw Modelo 7.90,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	88,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G9

479 - Mangueira flexível de freio

Descrição Detalhada: Material Corpo: Borracha, Características Adicionais: Com Rosca Nas Pontas, Material Extremidade: Metal, Aplicação: Caminhão Vw Modelo 7.90,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	86,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G9

480 - Palheta limpador pára-brisa

Descrição Detalhada: Tipo: Jogo Palhetas, Tipo Uso: Dianteiro, Referência: S460, Aplicação 1: Fiat/Palio Week Trek 1.6 F 16v 2014/2014,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	152,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G9

481 - Pára-brisa

Descrição Detalhada: Aplicação: Mitisubishi Pajero Dakar 3.2 4x4 T.I. 2014/2015, Características Adicionais: Dianteiro, Referência: 1899439,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 625,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)
Grupo: G9

482 - Pivô balança suspensão

Descrição Detalhada: Referência: Pvi0409, Tipo Uso: Pivô Suspensão, Aplicação: Veículo Honda Civic Ano 2014,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 163,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)
Grupo: G9

483 - Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: Tipo 5: Regulador De Voltagem, Uso 1: Sistema Elétrico, Aplicação: Veículo Blindado M113br, Referência 13: Nsn:2920-01-300-3737,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 206,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)
Grupo: G9

484 - Peça mecânica

Descrição Detalhada: Tipo: Relê, Uso: Pisca Pisca, Aplicação: Veículo Mercedes Benz, Referência 11: 6885447532,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 52,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G9

485 - Rolamento

Descrição Detalhada: Tipo Uso: Roda Dianteira, Aplicação: Veiculo, Fiat Doblo; Modelo: Atractive, Referência 1: 71745047,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 200,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)
Grupo: G9

486 - Rolamento

Descrição Detalhada: Tipo Uso: Roda Traseira, Aplicação: Veículo Ford Fiesta 1.6, Ano 2009,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 180,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)
Grupo: G9

487 - Sensor automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Posição Da Borboleta, Tipo Uso: Sistema Injeção Eletrônica, Aplicação: Veículo Fiat Tempra, Ano 1995,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 418,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)
Grupo: G9

488 - Terminal direção

Descrição Detalhada: Tipo: Terminal Direção Direito, Aplicação: Fiat/Palio Week Trek 1.6 F 16v 2014/2014, Referência Fabricante: 335433,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 141,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G9

489 - Terminal direção

Descrição Detalhada: Tipo: Lado Esquerdo, Aplicação: Fiat/Palio Week Trek 1.6 F 16v 2014/2014, Referência Fabricante: 335434,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 141,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G9

490 - Vela ignição

Descrição Detalhada: Material Eletrodo Central: Cobre, Diâmetro Rosca: 14 MM, Aplicação: Veículo Gm Spin,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 71,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G9

491 - Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Descrição Detalhada: Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 161,67

Unidade de Fornecimento: HORA

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (50)

Grupo: G9

492 - Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Descrição Detalhada: Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 160,00

Unidade de Fornecimento: HORA

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (20)

Grupo: G9

493 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Amortecedor, Uso: Suspensão, Aplicação: Veiculo Vw 13-180 Constellation, Ano 2013,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	803,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G10

494 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Amortecedor, Uso: Suspensão, Aplicação: Veiculo Vw 13-180 Constellation, Ano 2013,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	776,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G10

495 - Protetor contra surto de tensão

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: 340 V, Corrente Máxima Surto: 40 KA, Número De Pólos: Monopolar,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	416,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G10

496 - Batente de veículo

Descrição Detalhada: Uso: Batente, Aplicação: Viatura Blindada Pc M577 A2, Referência: Nsn 5340-00-209-9281, Pn 8341563., Material: Borracha Sintética,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	181,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G10

497 - Batente de veículo

Descrição Detalhada: Uso: Batente, Aplicação: Viatura Blindada Pc M577 A2, Referência: Nsn 5340-00-209-9281, Pn 8341563., Material: Borracha Sintética,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 280,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)
Grupo: G10

498 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo 5: Braço De Ligação, Uso 1: Eixo Dianteiro, Aplicação: Veículo Ford Cargo 2629, Referência 11: Tmj/415741/A/,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 242,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)
Grupo: G10

499 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Bucha, Aplicação: Veículo Elétrico Modelo Carryal Vi, Referência 11: 101558302,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 224,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)
Grupo: G10

500 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Bucha, Aplicação: Veículo Elétrico Modelo Carryal Vi, Referência 11: 101558302,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 353,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)
Grupo: G10

501 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Bucha, Aplicação: Veículo Elétrico Modelo Carryal Vi, Referência 11: 101558302,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 171,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)
Grupo: G10

502 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Bucha, Aplicação: Veículo Elétrico Modelo Carryal Vi, Referência 11: 101558302,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 280,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)
Grupo: G10

503 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Bucha, Aplicação: Veículo Elétrico Modelo Carryal Vi, Referência 11: 101558302,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 198,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)
Grupo: G10

504 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo 2: Bujão, Uso 3: Carter, Aplicação 1: Veículo Gm/Spin, Referência 19: 94709077,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 75,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G10

505 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo 3: Coifa, Aplicação: Fiat Doblo Modelo: Atractive, Referência 5: 46466619,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 146,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G10

506 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo 3: Coifa, Aplicação: Fiat Doblo Modelo: Atractive, Referência 5: 46466619,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 269,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G10

507 - Correia transmissão

Descrição Detalhada: Tipo: Lisa, Tipo 2: B-67, Material: Borracha, Formato: V, Aplicação: Ar Condicionado,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 159,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G10

508 - Correia alternador

Descrição Detalhada: Referência Fabricante: 7pk2300, Aplicação: Toyota/Hilux Sw4 Sr 4x2 2.7 Wti 16v Mec 13/13, Tipo: Correia Alternador,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 219,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G10

509 - Correia Dentada Transmissão

Descrição Detalhada: Referência: Ct866, Aplicação: Gm/Astra Sed Adv 2.0 8v 2008/08,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 410,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G10

510 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Coxim, Aplicação 1: Veículo Gm; Modelo Cobalt/Spin 1.8, Referência 19: 95032353,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 448,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)
Grupo: G10

511 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Coxim, Aplicação 1: Veículo Gm; Modelo Cobalt/Spin 1.8, Referência 19: 95032353,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 609,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G10

512 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Coxim, Aplicação 1: Veículo Gm; Modelo Cobalt/Spin 1.8, Referência 19: 95032353,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 557,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G10

513 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Coxim, Aplicação 1: Veículo Gm; Modelo Cobalt/Spin 1.8, Referência 19: 95032353,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	477,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G10

514 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Disco De Freio, Aplicação: Viatura Vbe Pc M577 A2, Referência 9: Nsn 2520-00-071-1083,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	460,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G10

515 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Disco De Freio, Aplicação: Viatura Vbe Pc M577 A2, Referência 9: Nsn 2520-00-071-1083,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	446,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G10

516 - Filtro ar

Descrição Detalhada: Referência Fabril: Ford A92fx9601ca, Aplicação: Veiculo Ford Cargo, Uso: Cabine,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	398,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G10

517 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Filtro Combustível, Aplicação: Fiat Doblo Modelo: Atractive, Referência 6: 7091882,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 308,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (8)
Grupo: G10

518 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Motor, Aplicação Iii: Toyota/Hilux Sw4 Sr 4x2 2.7 Wti 16v Mec 13/13, Referência Fabril I: 9091520003,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 186,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (8)
Grupo: G10

519 - Junta homocinética

Descrição Detalhada: Uso: Deslizante, Aplicação: Veículo Fiat Doblo; Modelo: Atractive 1.4, 8v Flex,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 990,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G10

520 - Lâmpada miniatura

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: 12 V, Potência Nominal: 55 W, Aplicação: Farol Alto E Baixo, Tipo: H11,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 35,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)
Grupo: G10

521 - Lâmpada miniatura

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: 24 V, Potência Nominal: 3 W, Aplicação: Automotiva Sinalização, Características Adicionais: 1 Polo, Tipo: W Pingo T10,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (8)

Grupo: G10

522 - Palheta limpador pára-brisa

Descrição Detalhada: Tipo: Jogo Palhetas, Tipo Uso: Dianteiro, Referência: S460, Aplicação 1: Fiat/Palio Week Trek 1.6 F 16v 2014/2014,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 242,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G10

523 - Pastilha freio

Descrição Detalhada: Uso: Roda Dianteira, Referência: N2031, Aplicação 1: Veículo Cruze Ano 2017,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 423,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G10

524 - Pastilha freio

Descrição Detalhada: Uso: Roda Traseira, Referência: N1372, Aplicação 1: Veículo Honda Civic Ano 2014,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 417,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G10

525 - Pivô balança suspensão

Descrição Detalhada: Referência: Pvi0409, Tipo Uso: Pivô Suspensão, Aplicação: Veículo Honda Civic Ano 2014,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	390,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G10

526 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Relê, Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4 X 4 Diesel, Referência 1: 6007.011.164.00.0,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	172,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G10

527 - Peça mecânica

Descrição Detalhada: Tipo: Relê, Uso: Pisca Pisca, Aplicação: Veículo Mercedes Benz, Referência 11: 6885447532,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	134,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G10

528 - Rolamento

Descrição Detalhada: Tipo Uso: Roda Dianteira, Aplicação: Veiculo, Fiat Doblo; Modelo: Atractive, Referência 1: 71745047,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	458,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G10

529 - Rolamento

Descrição Detalhada: Tipo Uso: Roda Traseira, Aplicação: Veículo Fiat Ducato, Ano 2012/2013,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	439,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G10

530 - Sapata lona freio

Descrição Detalhada: Referência: Cb51cp, Aplicação: Veiculo Blezer 2.4 2011/2011,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	554,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G10

531 - Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Tensor, Uso 3: Correia Alternador, Aplicação 1: Hilux Sw4 Sr 4x2 2.7 Wti 13/13, Referência 19: 166200c011,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	552,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G10

532 - Tensor correia dentada

Descrição Detalhada: Referência: 93353848, Aplicação: Gm/Astra Sed Adv 2.0 8v 2008/08,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	555,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G10

533 - Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Descrição Detalhada: Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	168,33		
Unidade de Fornecimento:	HORA	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (50)

Grupo: G10

534 - Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Descrição Detalhada: Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	160,00		
Unidade de Fornecimento:	HORA	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (20)

Grupo: G10

535 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Amortecedor, Uso: Suspensão, Aplicação: Veiculo Vw 13-180 Constellation, Ano 2013,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	803,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G11

536 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Amortecedor, Uso: Suspensão, Aplicação: Veiculo Vw 13-180 Constellation, Ano 2013,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	776,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G11

537 - Protetor contra surto de tensão

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: 340 V, Corrente Máxima Surto: 40 KA, Número De Pólos: Monopolar,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	416,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G11

538 - Batente de veículo

Descrição Detalhada: Uso: Batente, Aplicação: Viatura Blindada Pc M577 A2, Referência: Nsn 5340-00-209-9281, Pn 8341563., Material: Borracha Sintética,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	181,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G11

539 - Batente de veículo

Descrição Detalhada: Uso: Batente, Aplicação: Viatura Blindada Pc M577 A2, Referência: Nsn 5340-00-209-9281, Pn 8341563., Material: Borracha Sintética,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	280,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G11

540 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo 5: Braço De Ligação, Uso 1: Eixo Dianteiro, Aplicação: Veículo Ford Cargo 2629, Referência 11: Tmj/415741/A/,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	242,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G11

541 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Bucha, Aplicação: Veículo Elétrico Modelo Carryal Vi, Referência 11: 101558302,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 224,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)
Grupo: G11

542 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Bucha, Aplicação: Veículo Elétrico Modelo Carryal Vi, Referência 11: 101558302,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 353,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)
Grupo: G11

543 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Bucha, Aplicação: Veículo Elétrico Modelo Carryal Vi, Referência 11: 101558302,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 171,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)
Grupo: G11

544 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Bucha, Aplicação: Veículo Elétrico Modelo Carryal Vi, Referência 11: 101558302,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 280,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)
Grupo: G11

545 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Bucha, Aplicação: Veículo Elétrico Modelo Carryal Vi, Referência 11: 101558302,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	198,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G11

546 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo 2: Bujão, Uso 3: Carter, Aplicação 1: Veículo Gm/Spin, Referência 19: 94709077,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	75,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G11

547 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo 3: Coifa , Aplicação: Fiat Doblo Modelo: Atractive , Referência 5: 46466619

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	146,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G11

548 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo Tipo 3: Coifa , Aplicação: Fiat Doblo Modelo: Atractive , Referência 5: 46466619

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	269,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G11

549 - Correia transmissão

Descrição Detalhada: Correia Transmissão Tipo: Lisa , Tipo 2: B-67 , Material: Borracha , Formato: V , Aplicação: Ar Condicionado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	159,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G11

550 - Correia alternador

Descrição Detalhada: Referência Fabricante: 7pk2300, Aplicação: Toyota/Hilux Sw4 Sr 4x2 2.7 Wti 16v Mec 13/13, Tipo: Correia Alternador,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	219,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G11

551 - Correia Dentada Transmissão

Descrição Detalhada: Referência: Ct866, Aplicação: Gm/Astra Sed Adv 2.0 8v 2008/08,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	410,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G11

552 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Coxim, Aplicação 1: Veículo Gm; Modelo Cobalt/Spin 1.8, Referência 19: 95032353,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	448,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G11

553 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Coxim, Aplicação 1: Veículo Gm; Modelo Cobalt/Spin 1.8, Referência 19: 95032353,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	609,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G11

554 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Coxim, Aplicação 1: Veículo Gm; Modelo Cobalt/Spin 1.8, Referência 19: 95032353,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	557,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G11

555 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Coxim, Aplicação 1: Veículo Gm; Modelo Cobalt/Spin 1.8, Referência 19: 95032353,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	477,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G11

556 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Disco De Freio, Aplicação: Viatura Vbe Pc M577 A2, Referência 9: Nsn 2520-00-071-1083,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	460,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G11

557 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Disco De Freio, Aplicação: Viatura Vbe Pc M577 A2, Referência 9: Nsn 2520-00-071-1083,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	446,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G11

558 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo 3: Filtro De Ar, Aplicação: Veículo Agrale Marruá Am 20, Vtne ¾, Euro li., Referência 10: 6015.001.014.00.2,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	398,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G11

559 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Filtro Combustível, Aplicação: Fiat Doblo Modelo: Atractive, Referência 6: 7091882,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	308,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (8)

Grupo: G11

560 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Motor, Aplicação Iii: Toyota/Hilux Sw4 Sr 4x2 2.7 Wti 16v Mec 13/13, Referência Fabril I: 9091520003,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	186,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (8)

Grupo: G11

561 - Junta homocinética

Descrição Detalhada: Uso: Deslizante, Aplicação: Veículo Fiat Doblo; Modelo: Atractive 1.4, 8v Flex,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 990,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G11

562 - Lâmpada miniatura

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: 12 V, Potência Nominal: 55 W, Aplicação: Farol Alto E Baixo, Tipo: H11,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 35,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)
Grupo: G11

563 - Lâmpada miniatura

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: 24 V, Potência Nominal: 3 W, Aplicação: Automotiva Sinalização, Características Adicionais: 1 Polo, Tipo: W Pingo T10,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 25,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (8)
Grupo: G11

564 - Palheta limpador pára-brisa

Descrição Detalhada: Tipo: Jogo Palhetas, Tipo Uso: Dianteiro, Referência: S460, Aplicação 1: Fiat/Palio Week Trek 1.6 F 16v 2014/2014,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 242,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G11

565 - Pastilha freio

Descrição Detalhada: Uso: Roda Dianteira, Referência: N2031, Aplicação 1: Veículo Cruze Ano 2017,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 423,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G11

566 - Pastilha freio

Descrição Detalhada: Uso: Roda Traseira, Referência: N1372, Aplicação 1: Veículo Honda Civic Ano 2014,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 417,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G11

567 - Pivô balança suspensão

Descrição Detalhada: Referência: Pvi0409, Tipo Uso: Pivô Suspensão, Aplicação: Veículo Honda Civic Ano 2014,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 390,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G11

568 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Relê, Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4 X 4 Diesel, Referência 1: 6007.011.164.00.0,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 172,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)
Grupo: G11

569 - Peça mecânica

Descrição Detalhada: Tipo: Relê, Uso: Pisca Pisca, Aplicação: Veículo Mercedes Benz, Referência 11: 6885447532,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	134,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G11

570 - Rolamento

Descrição Detalhada: Tipo Uso: Roda Dianteira, Aplicação: Veiculo, Fiat Doblo; Modelo: Atractive, Referência 1: 71745047,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	458,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G11

571 - Rolamento

Descrição Detalhada: Tipo Uso: Roda Traseira, Aplicação: Veículo Fiat Ducato, Ano 2012/2013,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	439,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G11

572 - Sapata lona freio

Descrição Detalhada: Referência: Cb51cp, Aplicação: Veiculo Blezer 2.4 2011/2011,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	554,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G11

573 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Tensor, Aplicação: Veículo Ford Ranger 3.0, Referência 11: 5l55 19a216/Aa,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 552,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G11

574 - Tensor correia dentada

Descrição Detalhada: Referência: 93353848, Aplicação: Gm/Astra Sed Adv 2.0 8v 2008/08,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 555,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G11

575 - Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Descrição Detalhada: Manutenção de Veículos Leves e Pesados
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 168,33
Unidade de Fornecimento: HORA **Quantidade Máxima para Adesões:** 100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (50)
Grupo: G11

576 - Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Descrição Detalhada: Manutenção de Veículos Leves e Pesados
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 160,00
Unidade de Fornecimento: HORA **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (20)
Grupo: G11

577 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Amortecedor, Uso: Suspensão, Aplicação: Veiculo Vw 13-180 Constellation, Ano 2013,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	803,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G12

578 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Amortecedor, Uso: Suspensão, Aplicação: Veiculo Vw 13-180 Constellation, Ano 2013,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	776,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G12

579 - Protetor contra surto de tensão

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: 340 V, Corrente Máxima Surto: 40 KA, Número De Pólos: Monopolar,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	416,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G12

580 - Batente de veículo

Descrição Detalhada: Uso: Batente, Aplicação: Viatura Blindada Pc M577 A2, Referência: Nsn 5340-00-209-9281, Pn 8341563., Material: Borracha Sintética,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	181,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G12

581 - Batente de veículo

Descrição Detalhada: Uso: Batente, Aplicação: Viatura Blindada Pc M577 A2, Referência: Nsn 5340-00-209-9281, Pn 8341563., Material: Borracha Sintética,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 280,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)
Grupo: G12

582 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo 5: Braço De Ligação, Uso 1: Eixo Dianteiro, Aplicação: Veículo Ford Cargo 2629, Referência 11: Tmj/415741/A/,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 242,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)
Grupo: G12

583 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Bucha, Aplicação: Veículo Elétrico Modelo Carryal Vi, Referência 11: 101558302,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 224,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)
Grupo: G12

584 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Bucha, Aplicação: Veículo Elétrico Modelo Carryal Vi, Referência 11: 101558302,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 353,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)
Grupo: G12

585 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Bucha, Aplicação: Veículo Elétrico Modelo Carryal Vi, Referência 11: 101558302,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	171,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G12

586 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Bucha, Aplicação: Veículo Elétrico Modelo Carryal Vi, Referência 11: 101558302,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	280,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G12

587 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Bucha, Aplicação: Veículo Elétrico Modelo Carryal Vi, Referência 11: 101558302,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	198,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G12

588 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo 2: Bujão, Uso 3: Carter, Aplicação 1: Veículo Gm/Spin, Referência 19: 94709077,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	75,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G12

589 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo 3: Coifa, Aplicação: Fiat Doblo Modelo: Atractive, Referência 5: 46466619,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 146,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G12

590 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo 3: Coifa, Aplicação: Fiat Doblo Modelo: Atractive, Referência 5: 46466619,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 269,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G12

591 - Correia transmissão

Descrição Detalhada: Tipo: Lisa, Tipo 2: B-67, Material: Borracha, Formato: V, Aplicação: Ar Condicionado,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 159,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G12

592 - Correia alternador

Descrição Detalhada: Referência Fabricante: 7pk2300, Aplicação: Toyota/Hilux Sw4 Sr 4x2 2.7 Wti 16v Mec 13/13, Tipo: Correia Alternador,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 219,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G12

593 - Correia Dentada Transmissão

Descrição Detalhada: Referência: Ct866, Aplicação: Gm/Astra Sed Adv 2.0 8v 2008/08,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 410,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G12

594 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Coxim, Aplicação 1: Veículo Gm; Modelo Cobalt/Spin 1.8, Referência 19: 95032353,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 448,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)
Grupo: G12

595 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Coxim, Aplicação 1: Veículo Gm; Modelo Cobalt/Spin 1.8, Referência 19: 95032353,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 609,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G12

596 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Coxim, Aplicação 1: Veículo Gm; Modelo Cobalt/Spin 1.8, Referência 19: 95032353,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 557,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G12

597 - Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Coxim, Aplicação 1: Veículo Gm; Modelo Cobalt/Spin 1.8, Referência 19: 95032353,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	477,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G12

598 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Disco De Freio, Aplicação: Viatura Vbe Pc M577 A2, Referência 9: Nsn 2520-00-071-1083,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	460,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G12

599 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Disco De Freio, Aplicação: Viatura Vbe Pc M577 A2, Referência 9: Nsn 2520-00-071-1083,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	446,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G12

600 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo 3: Filtro De Ar, Aplicação: Veículo Agrale Marruá Am 20, Vtne ¾, Euro li., Referência 10: 6015.001.014.00.2,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	398,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)

Grupo: G12

601 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Filtro Combustível, Aplicação: Fiat Doblo Modelo: Atractive, Referência 6: 7091882,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 308,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (8)
Grupo: G12

602 - Filtro óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Uso: Motor, Aplicação Iii: Toyota/Hilux Sw4 Sr 4x2 2.7 Wti 16v Mec 13/13, Referência Fabril I: 9091520003,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 186,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (8)
Grupo: G12

603 - Junta homocinética

Descrição Detalhada: Uso: Deslizante, Aplicação: Veículo Fiat Doblo; Modelo: Atractive 1.4, 8v Flex,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 990,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G12

604 - Lâmpada miniatura

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: 12 V, Potência Nominal: 55 W, Aplicação: Farol Alto E Baixo, Tipo: H11,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 35,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (4)
Grupo: G12

605 - Lâmpada miniatura

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: 24 V, Potência Nominal: 3 W, Aplicação: Automotiva Sinalização, Características Adicionais: 1 Polo, Tipo: W Pingo T10,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (8)

Grupo: G12

606 - Palheta limpador pára-brisa

Descrição Detalhada: Tipo Uso: Traseiro, Referência: 201, Aplicação 1: Veículo Spin Ano 2014,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 242,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G12

607 - Pastilha freio

Descrição Detalhada: Uso: Roda Dianteira, Referência: N2031, Aplicação 1: Veículo Cruze Ano 2017,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 423,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G12

608 - Pastilha freio

Descrição Detalhada: Uso: Roda Traseira, Referência: N1372, Aplicação 1: Veículo Honda Civic Ano 2014,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 417,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G12

609 - Pivô balança suspensão

Descrição Detalhada: Referência: Pvi0409, Tipo Uso: Pivô Suspensão, Aplicação: Veículo Honda Civic Ano 2014,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	390,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G12

610 - Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo

Descrição Detalhada: Tipo: Relê, Aplicação: Veículo Agrale Marruá 4 X 4 Diesel, Referência 1: 6007.011.164.00.0,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	172,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G12

611 - Peça mecânica

Descrição Detalhada: Tipo: Relê, Uso: Pisca Pisca, Aplicação: Veículo Mercedes Benz, Referência 11: 6885447532,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	134,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G12

612 - Rolamento

Descrição Detalhada: Tipo Uso: Roda Dianteira, Aplicação: Veiculo, Fiat Doblo; Modelo: Atractive, Referência 1: 71745047,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	458,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G12

613 - Rolamento

Descrição Detalhada: Tipo Uso: Roda Traseira, Aplicação: Veículo Fiat Ducato, Ano 2012/2013,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	439,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G12

614 - Sapata lona freio

Descrição Detalhada: Referência: Cb51cp, Aplicação: Veiculo Blezer 2.4 2011/2011,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	554,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G12

615 - Tensor correia dentada

Descrição Detalhada: Referência: 93353848, Aplicação: Gm/Astra Sed Adv 2.0 8v 2008/08,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	552,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G12

616 - Tensor correia dentada

Descrição Detalhada: Referência: 93353848, Aplicação: Gm/Astra Sed Adv 2.0 8v 2008/08,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	555,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)

Grupo: G12

617 - Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Descrição Detalhada: Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	168,33		
Unidade de Fornecimento:	HORA	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (50)

Grupo: G12

618 - Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Descrição Detalhada: Manutenção de Veículos Leves e Pesados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	160,00		
Unidade de Fornecimento:	HORA	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (20)

Grupo: G12

619 - Cabo acelerador

Descrição Detalhada: Referência: 2vl/721555, Aplicação: Veículo Volkswagen Worker 15.210,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	41,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G13

620 - Cabo veículo automotivo

Descrição Detalhada: Uso: Embreagem, Aplicação: Veículo Fiat Uno Mille Fire 8v, 5p, Ano 2007.,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	41,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)

Grupo: G13

621 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 451,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G13

622 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 179,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)
Grupo: G13

623 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 216,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G13

624 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 128,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)
Grupo: G13

625 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 294,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)
Grupo: G13

626 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 126,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G13

627 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 149,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G13

628 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 32,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G13

629 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 32,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G13

630 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 70,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G13

631 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 251,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)
Grupo: G13

632 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 64,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)
Grupo: G13

633 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 360,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)
Grupo: G13

634 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 39,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G13

635 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 35,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G13

636 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 30,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G13

637 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 113,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G13

638 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 261,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G13

639 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 25,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G13

640 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 15,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G13

641 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 40,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G13

642 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 197,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)
Grupo: G13

643 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 28,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G13

644 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 86,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)
Grupo: G13

645 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 47,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)
Grupo: G13

646 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 47,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)
Grupo: G13

647 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 143,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G13

648 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 70,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)
Grupo: G13

649 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 286,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)
Grupo: G13

650 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 328,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G13

651 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 41,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G13

652 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 142,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G13

653 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 50,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G13

654 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 34,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G13

655 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 34,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G13

656 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 50,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G13

657 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 64,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)
Grupo: G13

658 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 139,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)
Grupo: G13

659 - Manutenção e Reparo em Sistema Mecânico de Motocicleta

Descrição Detalhada: Manutenção e reparo em sistema mecânico de motocicleta
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 58,33
Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (50)
Grupo: G13

660 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 41,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)
Grupo: G14

661 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 41,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)
Grupo: G14

662 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 451,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G14

663 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 179,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)
Grupo: G14

664 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 216,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G14

665 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 128,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)
Grupo: G14

666 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 294,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)
Grupo: G14

667 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 126,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G14

668 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 149,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G14

669 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 32,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G14

670 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 32,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G14

671 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 70,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G14

672 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 251,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)
Grupo: G14

673 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 64,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)
Grupo: G14

674 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 360,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)
Grupo: G14

675 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 39,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G14

676 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 35,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G14

677 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 30,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G14

678 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 113,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G14

679 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 261,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G14

680 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 25,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G14

681 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 15,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G14

682 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 40,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G14

683 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 197,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)
Grupo: G14

684 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 28,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G14

685 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 86,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)
Grupo: G14

686 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 47,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)
Grupo: G14

687 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 47,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)
Grupo: G14

688 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 143,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G14

689 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 70,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)
Grupo: G14

690 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 286,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)
Grupo: G14

691 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 328,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G14

692 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 41,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G14

693 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 142,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G14

694 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 50,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G14

695 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 34,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G14

696 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 34,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G14

697 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 50,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (2)
Grupo: G14

698 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 64,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)
Grupo: G14

699 - Motocicleta - Peças E Componentes

Descrição Detalhada: Aplicação: Motocicleta Harley Davidson Road King 2008/2020, Tipo: Par Mala Lateral Com Chave, Referência: Mcl-6,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 139,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (1)
Grupo: G14

700 - Manutenção e Reparo em Sistema Mecânico de Motocicleta

Descrição Detalhada: Manutenção e reparo em sistema mecânico de motocicleta
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 58,33
Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Monteiro/PB (50)
Grupo: G14

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
2	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
3	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	1	Unidade
4	Protetor contra surto de tensão	1	Unidade
5	Atuador Embreagem Veículo Automotivo	1	Unidade
6	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	2	Unidade

7	Barra direção	2	Unidade
8	Bateria automotiva	2	Unidade
9	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
10	Bobina ignição	1	Unidade
11	Bomba automotiva	1	Unidade
12	Bomba automotiva	1	Unidade
13	Bronzina	1	Jogo
14	Bronzina	1	Jogo
15	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
16	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
17	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
18	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	1	Unidade
19	Cabo veículo automotivo	1	Unidade
20	Cabo veículo automotivo	1	Unidade
21	Caixa direção	1	Unidade
22	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
23	Carter de motor a combustao	1	Unidade
24	Cilindro roda	2	Unidade
25	Cilindro embreagem	2	Unidade
26	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
27	Cola	4	Unidade
28	Correia alternador	2	Unidade
29	Correia Dentada Transmissão	1	Unidade
30	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
31	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
32	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
33	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
34	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
35	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
36	Disco freio	2	Unidade
37	Filtro Ar	4	Unidade
38	Filtro combustível	4	Unidade
39	Filtro óleo	4	Unidade
40	Cabo de vela	4	Unidade
41	Lona freio	2	Jogo
42	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
43	Pastilha freio	2	Unidade
44	Junta homocinética	4	Unidade
45	Conjunto embreagem automotiva	1	Unidade
46	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
47	Lâmpada miniatura	2	Unidade
48	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
49	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
50	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
51	Óleo lubrificante.	12	Litro
52	Pára-brisa	1	Unidade
53	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
54	Pivô balança suspensão	2	Unidade
55	Polia	1	Unidade
56	Radiador - veículo	1	Unidade
57	Rolamento	2	Unidade
58	Rolamento	2	Unidade
59	Rolamento	2	Unidade
60	Tambor freio	2	Unidade
61	Terminal direção	2	Unidade
62	Válvula escape admissão motor	4	Unidade
63	Válvula automotiva	4	Unidade
64	Válvula Automotiva	1	Unidade
65	Vela ignição	4	Unidade
66	Manutenção de Veículos Leves e Pesados	50	HORA
67	Manutenção de Veículos Leves e Pesados	20	HORA

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
68	Amortecedor suspensão	2	Unidade

69	Amortecedor suspensão	2	Unidade
70	Bateria automotiva	2	Unidade
71	Bieleta	2	Unidade
72	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
73	Bomba automotiva	1	Unidade
74	Bomba automotiva	1	Unidade
75	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
76	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	8	Unidade
77	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	8	Unidade
78	Cabo veículo automotivo	2	Unidade
79	Atuador embreagem veículo automotivo	1	Unidade
80	Cabo veículo automotivo	2	Unidade
81	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
82	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	1	Unidade
83	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
84	Correia Alternador	2	Unidade
85	Correia Dentada Transmissão	2	Unidade
86	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
87	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
88	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
89	Disco freio	4	Unidade
90	Filtro Ar	4	Unidade
91	Filtro Combustível	4	Unidade
92	Filtro óleo	4	Unidade
93	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	1	Unidade
94	Junta automotiva	1	Unidade
95	Junta homocinética	2	Unidade
96	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
97	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
98	Conjunto embreagem automotiva	1	Unidade
99	Sapata lona freio	4	Unidade
100	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
101	Palheta limpador pára-brisa	2	Unidade
102	Pastilha freio	4	Unidade
103	Pivô balança suspensão	4	Unidade
104	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
105	Radiador - veículo	1	Unidade
106	Rolamento	2	Unidade
107	Rolamento	2	Unidade
108	Rolamento	2	Unidade
109	Tambor freio	2	Unidade
110	Terminal direção	4	Unidade
111	Válvula automotiva	1	Unidade
112	Vela ignição	4	Unidade
113	Manutenção de Veículos Leves e Pesados	50	HORA
114	Manutenção de Veículos Leves e Pesados	20	HORA

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
115	Amortecedor suspensão	4	Unidade
116	Amortecedor suspensão	2	Unidade
117	Atuador Embreagem Veículo Automotivo	1	Unidade
118	Bateria automotiva	2	Unidade
119	Bieleta	2	Unidade
120	Bomba automotiva	1	Unidade
121	Bucha suspensão automotiva	4	Unidade
122	Bucha suspensão automotiva	4	Unidade
123	Bucha suspensão automotiva	8	Unidade
124	Cilindro embreagem	1	Unidade
125	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
126	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
127	Correia Alternador	2	Unidade
128	Correia Dentada Transmissão	2	Unidade
129	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
130	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	2	Unidade

131	Disco freio	4	Unidade
132	Disco freio	4	Unidade
133	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	1	Unidade
134	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	1	Unidade
135	Filtro para ar comprimido	4	Unidade
136	Filtro Combustível	4	Unidade
137	Elemento Filtrante	4	Unidade
138	Pastilha freio	4	Unidade
139	Pastilha freio	4	Unidade
140	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
141	Junta homocinética	2	Unidade
142	Conjunto embreagem automotiva	1	Unidade
143	Mangote	2	Unidade
144	Mangote	2	Unidade
145	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	1	Unidade
146	Palheta limpador pára-brisa	2	Unidade
147	Pivô balança suspensão	4	Unidade
148	Pivô balança suspensão	4	Unidade
149	Peça / acessório - motor gerador energia	1	Unidade
150	Radiador - veículo	1	Unidade
151	Retentor	1	Unidade
152	Retentor	1	Unidade
153	Retentor	1	Unidade
154	Retentor	2	Unidade
155	Retentor	2	Unidade
156	Retentor	1	Unidade
157	Rolamento	4	Unidade
158	Rolamento	4	Unidade
159	Sensor Movimento	1	Unidade
160	Tensor correia dentada	1	Unidade
161	Terminal direção	4	Unidade
162	Manutenção de Veículos Leves e Pesados	50	H
163	Manutenção de Veículos Leves e Pesados	30	H

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
164	Amortecedor suspensão	4	Unidade
165	Amortecedor suspensão	2	Unidade
166	Atuador Embreagem Veículo Automotivo	1	Unidade
167	Bateria automotiva	2	Unidade
168	Bieleta	2	Unidade
169	Bomba automotiva	1	Unidade
170	Bucha suspensão automotiva	4	Unidade
171	Bucha suspensão automotiva	4	Unidade
172	Bucha suspensão automotiva	8	Unidade
173	Cilindro embreagem	1	Unidade
174	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
175	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
176	Correia Alternador	2	Unidade
177	Correia Dentada Transmissão	2	Unidade
178	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
179	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
180	Disco freio	4	Unidade
181	Disco freio	4	Unidade
182	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	1	Unidade
183	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	1	Unidade
184	Filtro para ar comprimido	4	Unidade
185	Filtro Combustível	4	Unidade
186	Elemento Filtrante	4	Unidade
187	Pastilha freio	4	Unidade
188	Pastilha freio	4	Unidade
189	Pastilha freio	4	Unidade
190	Junta homocinética	2	Unidade
191	Conjunto embreagem automotiva	1	Unidade
192	Mangote	2	Unidade

193	Mangote	2	Unidade
194	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	1	Unidade
195	Palheta limpador pára-brisa	2	Unidade
196	Pivô balança suspensão	4	Unidade
197	Pivô balança suspensão	4	Unidade
198	Peça / acessório - motor gerador energia	1	Unidade
199	Radiador - veículo	1	Unidade
200	Retentor	1	Unidade
201	Retentor	1	Unidade
202	Retentor	1	Unidade
203	Retentor	2	Unidade
204	Retentor	2	Unidade
205	Retentor	1	Unidade
206	Rolamento	4	Unidade
207	Rolamento	4	Unidade
208	Sensor Movimento	1	Unidade
209	Tensor correia dentada	1	Unidade
210	Terminal direção	4	Unidade
211	Manutenção de Veículos Leves e Pesados	50	H
212	Manutenção de Veículos Leves e Pesados	30	H

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
213	Bucha amortecedor	2	Unidade
214	Amortecedor suspensão	2	Unidade
215	Atuador Embreagem Veículo Automotivo	2	Unidade
216	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
217	Barra direção	2	Unidade
218	Equipamentos diversos para serviços profissionais	4	Unidade
219	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
220	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
221	Bucha suspensão automotiva	4	Unidade
222	Bucha	4	Unidade
223	Buzina - Veículo Automotivo	1	Unidade
224	Cabo veículo automotivo	1	Unidade
225	Cabo veículo automotivo	1	Unidade
226	Cabo veículo automotivo	1	Unidade
227	Cabo veículo automotivo	1	Unidade
228	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	1	Unidade
229	Cilindro roda	2	Unidade
230	Cilindro embreagem	2	Unidade
231	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
232	Correia Alternador	2	Unidade
233	Correia Dentada Transmissão	2	Unidade
234	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
235	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
236	Disco freio	4	Unidade
237	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	1	Unidade
238	Estator	2	Unidade
239	Filtro para ar comprimido	4	Unidade
240	Filtro Combustível	4	Unidade
241	Elemento Filtrante	4	Unidade
242	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	1	Unidade
243	Bucha	1	Unidade
244	Cabo de vela	2	Unidade
245	Porta-escova veículo automotivo	1	Unidade
246	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
247	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
248	Pastilha freio	4	Unidade
249	Junta homocinética	2	Unidade
250	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
251	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
252	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
253	Mangote	2	Unidade
254	Mangueira flexível de freio	2	Unidade

255	Mangueira flexível de freio	2	Unidade
256	Palheta limpador pára-brisa	2	Unidade
257	Pára-brisa	1	Unidade
258	Pivô balança suspensão	4	Unidade
259	Pivô balança suspensão	1	Unidade
260	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
261	Retentor	4	Unidade
262	Retentor	4	Unidade
263	Sensor Movimento	1	Unidade
264	Terminal direção	2	Unidade
265	Terminal direção	2	Unidade
266	Vela ignição	4	Unidade
267	Manutenção de Veículos Leves e Pesados	50	H
268	Manutenção de Veículos Leves e Pesados	20	H

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
269	Amortecedor suspensão	2	Unidade
270	Amortecedor suspensão	2	Unidade
271	Amortecedor suspensão	2	Unidade
272	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
273	Barra direção	2	Unidade
274	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
275	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
276	Braço Oscilante	2	Unidade
277	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
278	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
279	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	1	Unidade
280	Cabo acelerador	1	Unidade
281	Cabo veículo automotivo	1	Unidade
282	Cabo veículo automotivo	1	Unidade
283	Cabo veículo automotivo	1	Unidade
284	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	1	Unidade
285	Cilindro roda	2	Unidade
286	Cilindro embreagem	2	Unidade
287	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
288	Correia Alternador	2	Unidade
289	Correia Dentada Transmissão	2	Unidade
290	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
291	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
292	Disco freio	4	Unidade
293	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	1	Unidade
294	Estator	2	Unidade
295	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
296	Filtro Combustível	4	Unidade
297	Filtro óleo lubrificante	4	Unidade
298	Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo	1	Unidade
299	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	1	Unidade
300	Cabo de vela	2	Unidade
301	Escova contato elétrico	1	Unidade
302	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
303	Sapata lona freio	4	Unidade
304	Pastilha freio	4	Unidade
305	Junta homocinética	2	Unidade
306	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
307	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
308	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
309	Mangote	2	Unidade
310	Mangueira flexível de freio	2	Unidade
311	Mangueira flexível de freio	2	Unidade
312	Palheta limpador pára-brisa	2	Unidade
313	Pára-brisa	1	Unidade
314	Pivô balança suspensão	4	Unidade
315	Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo	1	Unidade
316	Peça mecânica	2	Unidade

317	Rolamento	4	Unidade
318	Rolamento	4	Unidade
319	Sensor automotivo	1	Unidade
320	Terminal direção	2	Unidade
321	Terminal direção	2	Unidade
322	Vela ignição	4	Unidade
323	Manutenção de Veículos Leves e Pesados	50	HORA
324	Manutenção de Veículos Leves e Pesados	20	HORA

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
325	Amortecedor suspensão	2	Unidade
326	Amortecedor suspensão	2	Unidade
327	Amortecedor suspensão	2	Unidade
328	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
329	Barra direção	2	Unidade
330	Equipamentos diversos para serviços profissionais	4	Unidade
331	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
332	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
333	Bucha suspensão automotiva	4	Unidade
334	Bucha	4	Unidade
335	Buzina - Veiculo Automotivo	1	Unidade
336	Cabo veículo automotivo	1	Unidade
337	Cabo veículo automotivo	1	Unidade
338	Cabo veículo automotivo	1	Unidade
339	Cabo veículo automotivo	1	Unidade
340	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	1	Unidade
341	Cilindro roda	2	Unidade
342	Cilindro embreagem	2	Unidade
343	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
344	Correia Alternador	2	Unidade
345	Correia Dentada Transmissão	2	Unidade
346	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
347	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
348	Disco freio	4	Unidade
349	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	1	Unidade
350	Estator	2	Unidade
351	Filtro para ar comprimido	4	Unidade
352	Filtro Combustível	4	Unidade
353	Elemento Filtrante	4	Unidade
354	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	1	Unidade
355	Bucha	1	Unidade
356	Cabo de vela	2	Unidade
357	Porta-escova veículo automotivo	1	Unidade
358	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
359	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
360	Pastilha freio	4	Unidade
361	Junta homocinética	2	Unidade
362	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
363	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
364	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
365	Mangote	2	Unidade
366	Mangueira flexível de freio	2	Unidade
367	Mangueira flexível de freio	2	Unidade
368	Palheta limpador pára-brisa	2	Unidade
369	Pára-brisa	1	Unidade
370	Pivô balança suspensão	4	Unidade
371	Pivô balança suspensão	1	Unidade
372	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
373	Retentor	4	Unidade
374	Retentor	4	Unidade
375	Sensor Movimento	1	Unidade
376	Terminal direção	2	Unidade
377	Terminal direção	2	Unidade
378	Vela ignição	4	Unidade

379	Manutenção de Veículos Leves e Pesados	50	H
380	Manutenção de Veículos Leves e Pesados	20	H

Grupo 8			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
381	Amortecedor suspensão	2	Unidade
382	Amortecedor suspensão	2	Unidade
383	Amortecedor suspensão	2	Unidade
384	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
385	Barra direção	2	Unidade
386	Equipamentos diversos para serviços profissionais	4	Unidade
387	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
388	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
389	Bucha suspensão automotiva	4	Unidade
390	Bucha	4	Unidade
391	Buzina - Veiculo Automotivo	1	Unidade
392	Cabo veículo automotivo	1	Unidade
393	Cabo veículo automotivo	1	Unidade
394	Cabo veículo automotivo	1	Unidade
395	Cabo veículo automotivo	1	Unidade
396	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	1	Unidade
397	Cilindro roda	2	Unidade
398	Cilindro embreagem	2	Unidade
399	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
400	Correia Alternador	2	Unidade
401	Correia Dentada Transmissão	2	Unidade
402	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
403	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
404	Disco freio	4	Unidade
405	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	1	Unidade
406	Estator	2	Unidade
407	Filtro para ar comprimido	4	Unidade
408	Filtro Combustível	4	Unidade
409	Elemento Filtrante	4	Unidade
410	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	1	Unidade
411	Bucha	1	Unidade
412	Cabo de vela	2	Unidade
413	Porta-escova veículo automotivo	1	Unidade
414	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
415	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
416	Pastilha freio	4	Unidade
417	Junta homocinética	2	Unidade
418	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
419	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
420	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
421	Mangote	2	Unidade
422	Mangueira flexível de freio	2	Unidade
423	Mangueira flexível de freio	2	Unidade
424	Palheta limpador pára-brisa	2	Unidade
425	Pára-brisa	1	Unidade
426	Pivô balanço suspensão	4	Unidade
427	Pivô balanço suspensão	1	Unidade
428	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
429	Retentor	4	Unidade
430	Retentor	4	Unidade
431	Sensor Movimento	1	Unidade
432	Terminal direção	2	Unidade
433	Terminal direção	2	Unidade
434	Vela ignição	4	Unidade
435	Manutenção de Veículos Leves e Pesados	50	H
436	Manutenção de Veículos Leves e Pesados	20	H

Grupo 9			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
437	Amortecedor suspensão	2	Unidade
438	Amortecedor suspensão	2	Unidade
439	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
440	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
441	Barra direção	2	Unidade
442	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
443	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
444	Braço Oscilante	2	Unidade
445	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
446	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
447	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	1	Unidade
448	Cabo acelerador	1	Unidade
449	Cabo veículo automotivo	1	Unidade
450	Cabo veículo automotivo	1	Unidade
451	Cabo veículo automotivo	1	Unidade
452	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	1	Unidade
453	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
454	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
455	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
456	Correia alternador	2	Unidade
457	Correia Dentada Transmissão	2	Unidade
458	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
459	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
460	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
461	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	1	Unidade
462	Estator	2	Unidade
463	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
464	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
465	Filtro óleo lubrificante	4	Unidade
466	Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo	1	Unidade
467	Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo	1	Jogo
468	Cabo de vela	2	Unidade
469	Escova contato elétrico	1	Unidade
470	Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo	2	Jogo
471	Sapata lona freio	4	Unidade
472	Pastilha freio	4	Jogo
473	Junta homocinética	2	Unidade
474	Batente de veículo	4	Unidade
475	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
476	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
477	Mangote	2	Unidade
478	Mangueira flexível de freio	2	Unidade
479	Mangueira flexível de freio	2	Unidade
480	Palheta limpador pára-brisa	2	Unidade
481	Pára-brisa	1	Unidade
482	Pivô balança suspensão	4	Unidade
483	Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo	1	Unidade
484	Peça mecânica	2	Unidade
485	Rolamento	4	Unidade
486	Rolamento	4	Unidade
487	Sensor automotivo	1	Unidade
488	Terminal direção	2	Unidade
489	Terminal direção	2	Unidade
490	Vela ignição	4	Unidade
491	Manutenção de Veículos Leves e Pesados	50	HORA
492	Manutenção de Veículos Leves e Pesados	20	HORA

Grupo 10			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
493	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
494	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
495	Protetor contra surto de tensão	2	Unidade
496	Batente de veículo	4	Unidade

497	Batente de veículo	4	Unidade
498	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
499	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
500	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
501	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
502	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
503	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
504	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
505	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
506	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
507	Correia transmissão	2	Unidade
508	Correia alternador	2	Unidade
509	Correia Dentada Transmissão	2	Unidade
510	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
511	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
512	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
513	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
514	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
515	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
516	Filtro ar	4	Unidade
517	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	8	Unidade
518	Filtro óleo lubrificante	8	Unidade
519	Junta homocinética	2	Unidade
520	Lâmpada miniatura	4	Unidade
521	Lâmpada miniatura	8	Unidade
522	Palheta limpador pára-brisa	2	Unidade
523	Pastilha freio	2	Unidade
524	Pastilha freio	2	Unidade
525	Pivô balança suspensão	2	Unidade
526	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	1	Unidade
527	Peça mecânica	1	Unidade
528	Rolamento	2	Unidade
529	Rolamento	2	Unidade
530	Sapata lona freio	2	Unidade
531	Peça Mecânica/Elétrica - Veículo Automotivo	2	Unidade
532	Tensor correia dentada	2	Unidade
533	Manutenção de Veículos Leves e Pesados	50	HORA
534	Manutenção de Veículos Leves e Pesados	20	HORA

Grupo 11

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
535	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
536	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
537	Protetor contra surto de tensão	2	Unidade
538	Batente de veículo	4	Unidade
539	Batente de veículo	4	Unidade
540	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
541	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
542	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
543	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
544	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
545	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
546	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
547	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
548	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
549	Correia transmissão	2	Unidade
550	Correia alternador	2	Unidade
551	Correia Dentada Transmissão	2	Unidade
552	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
553	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
554	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
555	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
556	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
557	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
558	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	4	Unidade

559	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	8	Unidade
560	Filtro óleo lubrificante	8	Unidade
561	Junta homocinética	2	Unidade
562	Lâmpada miniatura	4	Unidade
563	Lâmpada miniatura	8	Unidade
564	Palheta limpador pára-brisa	2	Unidade
565	Pastilha freio	2	Unidade
566	Pastilha freio	2	Unidade
567	Pivô balança suspensão	2	Unidade
568	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	1	Unidade
569	Peça mecânica	1	Unidade
570	Rolamento	2	Unidade
571	Rolamento	2	Unidade
572	Sapata lona freio	2	Unidade
573	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
574	Tensor correia dentada	2	Unidade
575	Manutenção de Veículos Leves e Pesados	50	HORA
576	Manutenção de Veículos Leves e Pesados	20	HORA

Grupo 12			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
577	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
578	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
579	Protetor contra surto de tensão	2	Unidade
580	Batente de veículo	4	Unidade
581	Batente de veículo	4	Unidade
582	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
583	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
584	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
585	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
586	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
587	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
588	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
589	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
590	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
591	Correia transmissão	2	Unidade
592	Correia alternador	2	Unidade
593	Correia Dentada Transmissão	2	Unidade
594	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
595	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
596	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
597	Peça mecânica/elétrica - veículo automotivo	2	Unidade
598	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
599	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
600	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	4	Unidade
601	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	8	Unidade
602	Filtro óleo lubrificante	8	Unidade
603	Junta homocinética	2	Unidade
604	Lâmpada miniatura	4	Unidade
605	Lâmpada miniatura	8	Unidade
606	Palheta limpador pára-brisa	2	Unidade
607	Pastilha freio	2	Unidade
608	Pastilha freio	2	Unidade
609	Pivô balança suspensão	2	Unidade
610	Peça mecânica,elétrica - veículo automotivo	1	Unidade
611	Peça mecânica	1	Unidade
612	Rolamento	2	Unidade
613	Rolamento	2	Unidade
614	Sapata lona freio	2	Unidade
615	Tensor correia dentada	2	Unidade
616	Tensor correia dentada	2	Unidade
617	Manutenção de Veículos Leves e Pesados	50	HORA
618	Manutenção de Veículos Leves e Pesados	20	HORA

Grupo 13			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
619	Cabo acelerador	1	Unidade
620	Cabo veículo automotivo	1	Unidade
621	Motocicleta - Peças E Componentes	2	Unidade
622	Motocicleta - Peças E Componentes	1	Unidade
623	Motocicleta - Peças E Componentes	2	Unidade
624	Motocicleta - Peças E Componentes	1	Unidade
625	Motocicleta - Peças E Componentes	1	Unidade
626	Motocicleta - Peças E Componentes	2	Unidade
627	Motocicleta - Peças E Componentes	2	Unidade
628	Motocicleta - Peças E Componentes	2	Unidade
629	Motocicleta - Peças E Componentes	2	Unidade
630	Motocicleta - Peças E Componentes	2	Unidade
631	Motocicleta - Peças E Componentes	1	Unidade
632	Motocicleta - Peças E Componentes	1	Unidade
633	Motocicleta - Peças E Componentes	1	Unidade
634	Motocicleta - Peças E Componentes	2	Unidade
635	Motocicleta - Peças E Componentes	2	Unidade
636	Motocicleta - Peças E Componentes	2	Unidade
637	Motocicleta - Peças E Componentes	2	Unidade
638	Motocicleta - Peças E Componentes	2	Unidade
639	Motocicleta - Peças E Componentes	2	Unidade
640	Motocicleta - Peças E Componentes	2	Unidade
641	Motocicleta - Peças E Componentes	2	Unidade
642	Motocicleta - Peças E Componentes	1	Unidade
643	Motocicleta - Peças E Componentes	2	Unidade
644	Motocicleta - Peças E Componentes	1	Unidade
645	Motocicleta - Peças E Componentes	1	Unidade
646	Motocicleta - Peças E Componentes	1	Unidade
647	Motocicleta - Peças E Componentes	2	Unidade
648	Motocicleta - Peças E Componentes	1	Unidade
649	Motocicleta - Peças E Componentes	1	Unidade
650	Motocicleta - Peças E Componentes	2	Unidade
651	Motocicleta - Peças E Componentes	2	Unidade
652	Motocicleta - Peças E Componentes	2	Unidade
653	Motocicleta - Peças E Componentes	2	Unidade
654	Motocicleta - Peças E Componentes	2	Unidade
655	Motocicleta - Peças E Componentes	2	Unidade
656	Motocicleta - Peças E Componentes	2	Unidade
657	Motocicleta - Peças E Componentes	1	Unidade
658	Motocicleta - Peças E Componentes	1	Unidade
659	Manutenção e Reparo em Sistema Mecânico de Motocicleta	50	UNIDADE

Grupo 14			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
660	Motocicleta - Peças E Componentes	1	Unidade
661	Motocicleta - Peças E Componentes	1	Unidade
662	Motocicleta - Peças E Componentes	2	Unidade
663	Motocicleta - Peças E Componentes	1	Unidade
664	Motocicleta - Peças E Componentes	2	Unidade
665	Motocicleta - Peças E Componentes	1	Unidade
666	Motocicleta - Peças E Componentes	1	Unidade
667	Motocicleta - Peças E Componentes	2	Unidade
668	Motocicleta - Peças E Componentes	2	Unidade
669	Motocicleta - Peças E Componentes	2	Unidade
670	Motocicleta - Peças E Componentes	2	Unidade
671	Motocicleta - Peças E Componentes	2	Unidade
672	Motocicleta - Peças E Componentes	1	Unidade
673	Motocicleta - Peças E Componentes	1	Unidade
674	Motocicleta - Peças E Componentes	1	Unidade
675	Motocicleta - Peças E Componentes	2	Unidade
676	Motocicleta - Peças E Componentes	2	Unidade
677	Motocicleta - Peças E Componentes	2	Unidade
678	Motocicleta - Peças E Componentes	2	Unidade

679	Motocicleta - Peças E Componentes	2	Unidade
680	Motocicleta - Peças E Componentes	2	Unidade
681	Motocicleta - Peças E Componentes	2	Unidade
682	Motocicleta - Peças E Componentes	2	Unidade
683	Motocicleta - Peças E Componentes	1	Unidade
684	Motocicleta - Peças E Componentes	2	Unidade
685	Motocicleta - Peças E Componentes	1	Unidade
686	Motocicleta - Peças E Componentes	1	Unidade
687	Motocicleta - Peças E Componentes	1	Unidade
688	Motocicleta - Peças E Componentes	2	Unidade
689	Motocicleta - Peças E Componentes	1	Unidade
690	Motocicleta - Peças E Componentes	1	Unidade
691	Motocicleta - Peças E Componentes	2	Unidade
692	Motocicleta - Peças E Componentes	2	Unidade
693	Motocicleta - Peças E Componentes	2	Unidade
694	Motocicleta - Peças E Componentes	2	Unidade
695	Motocicleta - Peças E Componentes	2	Unidade
696	Motocicleta - Peças E Componentes	2	Unidade
697	Motocicleta - Peças E Componentes	2	Unidade
698	Motocicleta - Peças E Componentes	1	Unidade
699	Motocicleta - Peças E Componentes	1	Unidade
700	Manutenção e Reparo em Sistema Mecânico de Motocicleta	50	UNIDADE