

# ATA PARCIAL

Prefeitura Municipal de Patos  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS  
Registro de Preços Eletrônico - 056/2026

## Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
21/05/2026 09:43	22/05/2026 09:00	29/05/2026 23:59	03/06/2026 09:00	03/06/2026 09:01

## Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
25/05/2026 - 10:04:26	ESCLARECIMENTO	25/05/2026 - 11:47:57

**Dúvida:** Bom dia, no edital disponibilizado os itens e o objeto são diferentes dos presentes no portal para cadastro. Poderiam conferir, por gentileza.

**Resposta:** Bom dia, notei que o edital de equipamento odontológico foi anexado. Peço desculpas pelo erro e informo que o EDITAL correto já foi anexado,

## Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	"CAMISA MANGA CURTA - (MALHA APV COR BRANCA): DESCRIÇÃO GERAL: CAMISA COM MANGA CURTA, EM MALHA APV (50% ALGODÃO, 32,5% POLIÉSTER E 17,5% VISCOSE) NA COR BRANCA, COM GRAMATURA DE 160GR/M². GOLA O EM RIBANA 100% POLIÉSTER, CONFORME LAYOUT, TAMANHO DO P AO XGG. SERIGRAFIA NA PARTE DIANTEIRA E TRASEIRA, CONFORME ARTE FORNECIDA PELA SECRETARIA SOLICITANTE CONFORME LAYOUT. A BAINHA DO CORPO DEVERÁ TER 2,0 CM DE LARGURA, COSTURADA COM LINHA 100% POLIÉSTER - 120, UTILIZANDO MÁQUINA GALONEIRA DE 2 (DUAS) AGULHAS, COM DISTÂNCIA ENTRE OS PESPOINTOS DE 5 MM. AS CAMISAS DEVERÃO ESTAR LIMPAS, INTEGRAS E ISENTAS DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETAM SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PEÇAS INSERIDAS INTERNAMENTE, CENTRALIZADA NA GOLA TRASEIRA. AS ETIQUETAS DEVERÃO CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO. DO TECIDO PRINCIPAL DEVERÁ ATENDER AS SEGUINTE NORMAS: GRAMATURA DE TECIDOS PLANOS E MALHAS - ABNT NBR 10591:2008 - TOLERÂNCIA ± 5%;; ESTRUTURA DE MALHAS - ABNT NBR 13460:1995 E 13462:1995 - NÃO SE APLICA A TOLERÂNCIA; SOLIDEZ DE COR À LAVAGEM DOMÉSTICA E COMERCIAL - ABNT NBR ISO 105-C06:2010 - TOLERÂNCIA: MÍNIMA, ALTERAÇÃO: 4; SOLIDEZ DA COR AO SUOR - ABNT NBR ISO 105-E04:2014 - TOLERÂNCIA: MÍNIMA, ÁCIDO: 4, ALCALINA: 4 SOLIDEZ DA COR À ÁGUA - ABNT NBR ISO 105-E01:2014 - TOLERÂNCIA MÍNIMA: MIGRAÇÃO POLIÉSTER: 4, ALTERAÇÃO: 4; SOLIDEZ DA COR À FRICÇÃO - ABNT NBR ISO 105-X12:2019 - TOLERÂNCIA MÍNIMA: SECO: 4, ÚMIDO: 4; SOLIDEZ DA COR A ÁCIDOS E ALCALIS - AATCC 6:2011 - TOLERÂNCIA MÍNIMA: ÁCIDO CLORÍDRICO: 4, ÁCIDO ACÉTICO: 4, HIDRÓXIDO DE AMÔNIO: 4, CARBONATO DE SÓDIO: 4; ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA - ABNT NBR 13538:1995 E ABNT NBR 11914:1992 TOLERÂNCIA ± 5%. APRESENTAR AS AMOSTRAS JUNTO COM OS LAUDOS."	R\$ 28,61	20.000	UND	Fornecedor divulgado



0002

"CAMISA MANGA CURTA - (MALHA APV - EM CORES DIVERSAS):  
DESCRIÇÃO GERAL: CAMISA COM MANGA CURTA, EM MALHA APV (50% ALGODÃO, 32,5% POLIÉSTER E 17,5% VISCOSE) EM COR, CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA SOLICITANTE, COM GRAMATURA DE 160GR/M². GOLA O EM RIBANA 100% POLIÉSTER, CONFORME LAYOUT, TAMANHO DO P AO XGG. SERIGRAFIA NA PARTE DIANTEIRA E TRASEIRA, CONFORME ARTE FORNECIDA PELA SECRETARIA SOLICITANTE CONFORME LAYOUT. A BAINHA DO CORPO DEVERÁ TER 2,0 CM DE LARGURA, COSTURADA COM LINHA 100% POLIÉSTER - 120, UTILIZANDO MÁQUINA GALONEIRA DE 2 (DUAS) AGULHAS, COM DISTÂNCIA ENTRE OS PESPOINTOS DE 5 MM. AS CAMISAS DEVERÃO ESTAR LIMPAS, INTEGRAS E ISENTAS DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETAM SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PEÇAS INSERIDAS INTERNAMENTE, CENTRALIZADA NA GOLA TRASEIRA. AS ETIQUETAS DEVERÃO CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO. DO TECIDO PRINCIPAL DEVERÁ ATENDER AS SEGUINTE NORMAS: GRAMATURA DE TECIDOS PLANOS E MALHAS - ABNT NBR 10591:2008 - TOLERÂNCIA ± 5%;; ESTRUTURA DE MALHAS - ABNT NBR 13460:1995 E 13462:1995 - NÃO SE APLICA A TOLERÂNCIA; SOLIDEZ DE COR À LAVAGEM DOMÉSTICA E COMERCIAL - ABNT NBR ISO 105-C06:2010 - TOLERÂNCIA: MÍNIMA, ALTERAÇÃO: 4; SOLIDEZ DA COR AO SUOR - ABNT NBR ISO 105-E04:2014 - TOLERÂNCIA: MÍNIMA, ÁCIDO: 4, ALCALINA: 4 SOLIDEZ DA COR À ÁGUA - ABNT NBR ISO 105-E01:2014 - TOLERÂNCIA MÍNIMA: MIGRAÇÃO POLIÉSTER: 4, ALTERAÇÃO: 4; SOLIDEZ DA COR À FRICÇÃO - ABNT NBR ISO 105-X12:2019 - TOLERÂNCIA MÍNIMA: SECO: 4, ÚMIDO: 4; SOLIDEZ DA COR A ÁCIDOS E ÁLCALIS - AATCC 6:2011 - TOLERÂNCIA MÍNIMA: ÁCIDO CLORÍDRICO: 4, ÁCIDO ACÉTICO: 4, HIDRÓXIDO DE AMÔNIO: 4, CARBONATO DE SÓDIO: 4; ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA - ABNT NBR 13538:1995 E ABNT NBR 11914:1992 TOLERÂNCIA ± 5%. APRESENTAR AS AMOSTRAS JUNTO COM OS LAUDOS."

R\$ 30,10

20.000 UN

Fornecedor divulgado



0003	<p>"CAMISA MANGA CURTA – (SUBLIMAÇÃO TOTAL):</p> <p>DESCRIÇÃO GERAL: CAMISA COM MANGA CURTA, EM MALHA 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA DE 185GR/M². GOLA O EM RIBANA 100% POLIÉSTER, CONFORME LAYOUT, TAMANHO DO P AO XGG.</p> <p>SUBLIMAÇÃO TOTAL, ARTE FORNECIDA PELA SECRETARIA SOLICITANTE CONFORME LAYOUT. A BAINHA DO CORPO DEVERÁ TER 2,0 CM DE LARGURA, COSTURADA COM LINHA 100% POLIÉSTER - 120, UTILIZANDO MÁQUINA GALONEIRA DE 2 (DUAS) AGULHAS, COM DISTÂNCIA ENTRE OS PESPONTOS DE 5 MM.</p> <p>AS CAMISAS DEVERÃO ESTAR LIMPAS, INTEGRAS E ISENTAS DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETAM SUA APRESENTAÇÃO, ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PEÇAS INSERIDAS INTERNAMENTE, CENTRALIZADA NA GOLA TRASEIRA. AS ETIQUETAS DEVERÃO CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO. DO TECIDO PRINCIPAL DEVERÁ ATENDER AS SEGUINTE NORMAS:</p> <p>GRAMATURA DE TECIDOS PLANOS E MALHAS – ABNT NBR 10591:2008 – TOLERÂNCIA ± 5%;</p> <p>TÍTULO DO FIO EM AMOSTRAS REDUZIDAS – ABNT NBR 13216:1994 - TOLERÂNCIA ± 1,5;</p> <p>ESTRUTURA DE MALHAS – ABNT NBR 13460:1995 E 13462:1995 – NÃO SE APLICA A TOLERÂNCIA; SOLIDEZ DE COR À LAVAGEM DOMÉSTICA E COMERCIAL - ABNT NBR ISO 105-C06:2010 – TOLERÂNCIA: MÍNIMA,</p> <p>ALTERAÇÃO: 4; SOLIDEZ DA COR AO SUOR - ABNT NBR ISO 105-E04:2014 – TOLERÂNCIA: MÍNIMA, ÁCIDO: 4, ALCALINA: 4 SOLIDEZ DA COR À ÁGUA - ABNT NBR ISO 105-E01:2014 – TOLERÂNCIA MÍNIMA: MIGRAÇÃO POLIÉSTER: 4, ALTERAÇÃO: 4; SOLIDEZ DA COR À FRICÇÃO - ABNT NBR ISO 105-X12:2019 – TOLERÂNCIA MÍNIMA: SECO: 4, ÚMIDO: 4; SOLIDEZ DA COR A ÁCIDOS E ÁLCALIS - AATCC 6:2011 – TOLERÂNCIA MÍNIMA: ÁCIDO CLORÍDRICO: 4, ÁCIDO ACÉTICO: 4, HIDRÓXIDO DE AMÔNIO: 4, CARBONATO DE SÓDIO: 4; ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA - ABNT NBR 13538:1995 E ABNT NBR 11914:1992 TOLERÂNCIA ± 5%. %.</p> <p>APRESENTAR AS AMOSTRAS JUNTO COM OS LAUDOS."</p>	R\$ 40,31	10.000 UN	Fornecedor divulgado
------	--	-----------	-----------	----------------------

## Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
21/05/2026 - 09:39	<a href="#">EDITAL PE 055-2026 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES.pdf</a>
25/05/2026 - 11:43	<a href="#">EDITAL PE 056-2026 - CAMISAS.pdf</a>
09/06/2026 - 07:09	<a href="#">camisa azul marinho patos.pdf</a>
09/06/2026 - 07:09	<a href="#">camisa branca logo patos.pdf</a>

## Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
03/06/2026 - 09:32:10	Documentos solicitados para o processo 056/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 056/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/06/2026 - 10:08:34	Documentos solicitados para o processo 056/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 056/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/06/2026 - 13:03:28		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 056/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/06/2026 - 14:04:33		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 056/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/06/2026 - 14:05:54		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 056/2026.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

## Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	----------------	------------	-------------



0001	<p>"CAMISA MANGA CURTA - (MALHA APV COR BRANCA):</p> <p>DESCRIÇÃO GERAL:</p> <p>CAMISA COM MANGA CURTA, EM MALHA APV (50% ALGODÃO, 32,5% POLIÉSTER E 17,5% VISCOSE) NA COR BRANCA, COM GRAMATURA DE 160GR/M². GOLA O EM RIBANA 100% POLIÉSTER, CONFORME LAYOUT, TAMANHO DO P AO XGG. SERIGRAFIA NA PARTE DIANTEIRA E TRASEIRA, CONFORME ARTE FORNECIDA PELA SECRETARIA SOLICITANTE CONFORME LAYOUT. A BAINHA DO CORPO DEVERÁ TER 2,0 CM DE LARGURA, COSTURADA COM LINHA 100% POLIÉSTER - 120, UTILIZANDO MÁQUINA GALONEIRA DE 2 (DUAS) AGULHAS, COM DISTÂNCIA ENTRE OS PESPONTOS DE 5 MM. AS CAMISAS DEVERÃO ESTAR LIMPAS, INTEGRAS E ISENTAS DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETAM SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PEÇAS INSERIDAS INTERNAMENTE, CENTRALIZADA NA GOLA TRASEIRA. AS ETIQUETAS DEVERÃO CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO. DO TECIDO PRINCIPAL DEVERÁ ATENDER AS SEGUINTE NORMAS: GRAMATURA DE TECIDOS PLANOS E MALHAS – ABNT NBR 10591:2008 – TOLERÂNCIA ± 5%;; ESTRUTURA DE MALHAS – ABNT NBR 13460:1995 E 13462:1995 – NÃO SE APLICA A TOLERÂNCIA; SOLIDEZ DE COR À LAVAGEM DOMÉSTICA E COMERCIAL - ABNT NBR ISO 105-C06:2010 – TOLERÂNCIA: MÍNIMA, ALTERAÇÃO: 4; SOLIDEZ DA COR AO SUOR - ABNT NBR ISO 105-E04:2014 – TOLERÂNCIA: MÍNIMA, ÁCIDO: 4, ALCALINA: 4 SOLIDEZ DA COR À ÁGUA - ABNT NBR ISO 105-E01:2014 – TOLERÂNCIA MÍNIMA: MIGRAÇÃO POLIÉSTER: 4, ALTERAÇÃO: 4; SOLIDEZ DA COR À FRICÇÃO - ABNT NBR ISO 105-X12:2019 – TOLERÂNCIA MÍNIMA: SECO: 4, ÚMIDO: 4; SOLIDEZ DA COR A ÁCIDOS E ALCALIS - AATCC 6:2011 – TOLERÂNCIA MÍNIMA: ÁCIDO CLORÍDRICO: 4, ÁCIDO ACÉTICO: 4, HIDRÓXIDO DE AMÔNIO: 4, CARBONATO DE SÓDIO: 4; ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA - ABNT NBR 13538:1995 E ABNT NBR 11914:1992 TOLERÂNCIA ± 5%. APRESENTAR AS AMOSTRAS JUNTO COM OS LAUDOS."</p>	JLS FABRICAÇÃO DE PLÁSTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	CAMISA MANGA CURTA MALHA APV COR BRANCA	FOXFIBER/JLS	18,00	20.000	360.000,00
------	---	---	---	--------------	-------	--------	------------



0002	<p>"CAMISA MANGA CURTA - (MALHA APV - EM CORES DIVERSAS);</p> <p>DESCRIÇÃO GERAL:</p> <p>CAMISA COM MANGA CURTA, EM MALHA APV (50% ALGODÃO, 32,5% POLIÉSTER E 17,5% VISCOSE) EM COR, CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA SOLICITANTE, COM GRAMATURA DE 160GR/M². GOLA O EM RIBANA 100% POLIÉSTER, CONFORME LAYOUT, TAMANHO DO P AO XGG. SERIGRAFIA NA PARTE DIANTEIRA E TRASEIRA, CONFORME ARTE FORNECIDA PELA SECRETARIA SOLICITANTE CONFORME LAYOUT. A BAINHA DO CORPO DEVERÁ TER 2,0 CM DE LARGURA, COSTURADA COM LINHA 100% POLIÉSTER - 120, UTILIZANDO MÁQUINA GALONEIRA DE 2 (DUAS) AGULHAS, COM DISTÂNCIA ENTRE OS PESPONTOS DE 5 MM. AS CAMISAS DEVERÃO ESTAR LIMPAS, INTEGRAS E ISENTAS DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETAM SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PEÇAS INSERIDAS INTERNAMENTE, CENTRALIZADA NA GOLA TRASEIRA. AS ETIQUETAS DEVERÃO CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO. DO TECIDO PRINCIPAL DEVERÁ ATENDER AS SEGUINTE NORMAS:</p> <p>GRAMATURA DE TECIDOS PLANOS E MALHAS – ABNT NBR 10591:2008 – TOLERÂNCIA ± 5%;;</p> <p>ESTRUTURA DE MALHAS – ABNT NBR 13460:1995 E 13462:1995 – NÃO SE APLICA A TOLERÂNCIA;</p> <p>SOLIDEZ DE COR À LAVAGEM DOMÉSTICA E COMERCIAL - ABNT NBR ISO 105-C06:2010 – TOLERÂNCIA: MÍNIMA, ALTERAÇÃO: 4;</p> <p>SOLIDEZ DA COR AO SUOR - ABNT NBR ISO 105-E04:2014 – TOLERÂNCIA: MÍNIMA, ÁCIDO: 4, ALCALINA: 4</p> <p>SOLIDEZ DA COR À ÁGUA - ABNT NBR ISO 105-E01:2014 – TOLERÂNCIA MÍNIMA: MIGRAÇÃO POLIÉSTER: 4, ALTERAÇÃO: 4;</p> <p>SOLIDEZ DA COR À FRICÇÃO - ABNT NBR ISO 105-X12:2019 – TOLERÂNCIA MÍNIMA: SECO: 4, ÚMIDO: 4;</p> <p>SOLIDEZ DA COR A ÁCIDOS E ÁLCALIS - AATCC 6:2011 – TOLERÂNCIA MÍNIMA: ÁCIDO CLORÍDRICO: 4, ÁCIDO ACÉTICO: 4, HIDRÓXIDO DE AMÔNIO: 4,</p> <p>CARBONATO DE SÓDIO: 4; ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA - ABNT NBR 13538:1995 E ABNT NBR 11914:1992</p> <p>TOLERÂNCIA ± 5%.</p> <p>APRESENTAR AS AMOSTRAS JUNTO</p>	JLS FABRICACAO DE PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	CAMISA MANGA CURTA MALHA APV CORES	FOXFIBER/JLS	18,00	20.000	360.000,00
------	---	---	------------------------------------	--------------	-------	--------	------------



0003	<p>"CAMISA MANGA CURTA – (SUBLIMAÇÃO TOTAL):</p> <p>DESCRIÇÃO GERAL:</p> <p>CAMISA COM MANGA CURTA, EM MALHA 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA DE 185GR/M². GOLA O EM RIBANA 100% POLIÉSTER, CONFORME LAYOUT, TAMANHO DO P AO XGG. SUBLIMAÇÃO TOTAL, ARTE FORNECIDA PELA SECRETARIA SOLICITANTE CONFORME LAYOUT. A BAINHA DO CORPO DEVERÁ TER 2,0 CM DE LARGURA, COSTURADA COM LINHA 100% POLIÉSTER - 120, UTILIZANDO MÁQUINA GALONEIRA DE 2 (DUAS) AGULHAS, COM DISTÂNCIA ENTRE OS PESPONTOS DE 5 MM. AS CAMISAS DEVERÃO ESTAR LIMPAS, INTEGRAS E ISENTAS DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETAM SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PEÇAS INSERIDAS INTERNAMENTE, CENTRALIZADA NA GOLA TRASEIRA. AS ETIQUETAS DEVERÃO CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO. DO TECIDO PRINCIPAL DEVERÁ ATENDER AS SEGUINTE NORMAS: GRAMATURA DE TECIDOS PLANOS E MALHAS – ABNT NBR 10591:2008 – TOLERÂNCIA ± 5%; TÍTULO DO FIO EM AMOSTRAS REDUZIDAS – ABNT NBR 13216:1994 - TOLERÂNCIA ± 1,5; ESTRUTURA DE MALHAS – ABNT NBR 13460:1995 E 13462:1995 – NÃO SE APLICA A TOLERÂNCIA; SOLIDEZ DE COR À LAVAGEM DOMÉSTICA E COMERCIAL - ABNT NBR ISO 105-C06:2010 – TOLERÂNCIA: MÍNIMA, ALTERAÇÃO: 4; SOLIDEZ DA COR AO SUOR - ABNT NBR ISO 105-E04:2014 – TOLERÂNCIA: MÍNIMA, ÁCIDO: 4, ALCALINA: 4 SOLIDEZ DA COR À ÁGUA - ABNT NBR ISO 105-E01:2014 – TOLERÂNCIA MÍNIMA: MIGRAÇÃO POLIÉSTER: 4, ALTERAÇÃO: 4; SOLIDEZ DA COR À FRICÇÃO - ABNT NBR ISO 105-X12:2019 – TOLERÂNCIA MÍNIMA: SECO: 4, ÚMIDO: 4; SOLIDEZ DA COR A ÁCIDOS E ALCALIS - AATCC 6:2011 – TOLERÂNCIA MÍNIMA: ÁCIDO CLORÍDRICO: 4, ÁCIDO ACÉTICO: 4, HIDRÓXIDO DE AMÔNIO: 4, CARBONATO DE SÓDIO: 4; ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA - ABNT NBR 13538:1995 E ABNT NBR 11914:1992 TOLERÂNCIA ± 5%. %.</p> <p>APRESENTAR AS AMOSTRAS JUNTO COM OS LAUDOS."</p>	JLS FABRICAÇÃO DE PLÁSTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	CAMISA MANGA CURTA SUBLIMAÇÃO TOTAL	FOXFIBER/JLS	16,50	10.000	165.000,00
------	---	---	-------------------------------------	--------------	-------	--------	------------



## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

**0001 - "CAMISA MANGA CURTA - (MALHA APV COR BRANCA):**  
**DESCRIÇÃO GERAL: CAMISA COM MANGA CURTA, EM MALHA APV (50% ALGODÃO, 32,5% POLIÉSTER E 17,5% VISCOSE) NA COR BRANCA, COM GRAMATURA DE 160GR/M². GOLA O EM RIBANA 100% POLIÉSTER, CONFORME LAYOUT, TAMANHO DO P AO XGG. SERIGRAFIA NA PARTE DIANTEIRA E TRASEIRA, CONFORME ARTE FORNECIDA PELA SECRETARIA SOLICITANTE CONFORME LAYOUT. A BAINHA DO CORPO DEVERÁ TER 2,0 CM DE LARGURA, COSTURADA COM LINHA 100% POLIÉSTER - 120, UTILIZANDO MÁQUINA GALONEIRA DE 2 (DUAS) AGULHAS, COM DISTÂNCIA ENTRE OS PESPONTOS DE 5 MM. AS CAMISAS DEVERÃO ESTAR LIMPAS, INTEGRAS E ISENTAS DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETAM SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PEÇAS INSERIDAS INTERNAMENTE, CENTRALIZADA NA GOLA TRASEIRA. AS ETIQUETAS DEVERÃO CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO. DO TECIDO PRINCIPAL DEVERÁ ATENDER AS SEGUINTE NORMAS: GRAMATURA DE TECIDOS PLANOS E MALHAS – ABNT NBR 10591:2008 – TOLERÂNCIA ± 5%;; ESTRUTURA DE MALHAS – ABNT NBR 13460:1995 E 13462:1995 – NÃO SE APLICA A TOLERÂNCIA; SOLIDEZ DE COR À LAVAGEM DOMÉSTICA E COMERCIAL - ABNT NBR ISO 105-C06:2010 – TOLERÂNCIA: MÍNIMA, ALTERAÇÃO: 4; SOLIDEZ DA COR AO SUOR - ABNT NBR ISO 105-E04:2014 – TOLERÂNCIA: MÍNIMA, ÁCIDO: 4, ALCALINA: 4 SOLIDEZ DA COR À ÁGUA - ABNT NBR ISO 105-E01:2014 – TOLERÂNCIA MÍNIMA: MIGRAÇÃO POLIÉSTER: 4, ALTERAÇÃO: 4; SOLIDEZ DA COR À FRICÇÃO - ABNT NBR ISO 105-X12:2019 – TOLERÂNCIA MÍNIMA: SECO: 4, ÚMIDO: 4; SOLIDEZ DA COR A ÁCIDOS E ÁLCALIS - AATCC 6:2011 – TOLERÂNCIA MÍNIMA: ÁCIDO CLORÍDRICO: 4, ÁCIDO ACÉTICO: 4, HIDRÓXIDO DE AMÔNIO: 4, CARBONATO DE SÓDIO: 4; ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA - ABNT NBR 13538:1995 E ABNT NBR 11914:1992 TOLERÂNCIA ± 5%. APRESENTAR AS AMOSTRAS JUNTO COM OS LAUDOS."**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	30.712.427/0001-83	26/05/2026 - 12:51:29	basico	proprio	20.000	R\$27,00	R\$ 540.000,00	Não	Sim
L & J TRANSFER LTDA	07.046.164/0001-07	01/06/2026 - 16:56:42	BASICA	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	20.000	R\$55,00	R\$ 1.100.000,00	Não	Sim
JLS FABRICACAO DE PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	28.022.249/0001-17	01/06/2026 - 17:13:17	CAMISA MANGA CURTA MALHA APV COR BRANCA	FOXFIBER/JLS	20.000	R\$130,00	R\$ 2.600.000,00	Não	Não
FERNANDO ANTONIO ROSA DOS SANTOS	29.102.281/0001-75	03/06/2026 - 07:57:58	camisa manga curta	PRÓPRIA 100% NACIONAL	20.000	R\$22,00	R\$ 440.000,00	Não	Sim
JJMR EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.885.338/0001-84	03/06/2026 - 08:08:15	NACIONAL	PRÓPRIA	20.000	R\$33,15	R\$ 663.000,00	Não	Não
YASMIN PONTES DA SILVA	43.235.151/0001-31	03/06/2026 - 08:32:14	camisa	PRÓPRIA	20.000	R\$20,00	R\$ 400.000,00	Não	Sim





**0002 - "CAMISA MANGA CURTA - (MALHA APV - EM CORES DIVERSAS):**

DESCRIÇÃO GERAL: CAMISA COM MANGA CURTA, EM MALHA APV (50% ALGODÃO, 32,5% POLIÉSTER E 17,5% VISCOSE) EM COR, CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA SOLICITANTE, COM GRAMATURA DE 160GR/M². GOLA O EM RIBANA 100% POLIÉSTER, CONFORME LAYOUT, TAMANHO DO P AO XGG. SERIGRAFIA NA PARTE DIANTEIRA E TRASEIRA, CONFORME ARTE FORNECIDA PELA SECRETARIA SOLICITANTE CONFORME LAYOUT. A BAINHA DO CORPO DEVERÁ TER 2,0 CM DE LARGURA, COSTURADA COM LINHA 100% POLIÉSTER - 120, UTILIZANDO MÁQUINA GALONEIRA DE 2 (DUAS) AGULHAS, COM DISTÂNCIA ENTRE OS PESPONTOS DE 5 MM. AS CAMISAS DEVERÃO ESTAR LIMPAS, INTEGRAS E ISENTAS DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETAM SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PEÇAS INSERIDAS INTERNAMENTE, CENTRALIZADA NA GOLA TRASEIRA. AS ETIQUETAS DEVERÃO CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO. DO TECIDO PRINCIPAL DEVERÁ ATENDER AS SEGUINTE NORMAS: GRAMATURA DE TECIDOS PLANOS E MALHAS – ABNT NBR 10591:2008 – TOLERÂNCIA ± 5%; ESTRUTURA DE MALHAS – ABNT NBR 13460:1995 E 13462:1995 – NÃO SE APLICA A TOLERÂNCIA; SOLIDEZ DE COR À LAVAGEM DOMÉSTICA E COMERCIAL - ABNT NBR ISO 105-C06:2010 – TOLERÂNCIA: MÍNIMA, ALTERAÇÃO: 4; SOLIDEZ DA COR AO SUOR - ABNT NBR ISO 105-E04:2014 – TOLERÂNCIA: MÍNIMA, ÁCIDO: 4, ALCALINA: 4 SOLIDEZ DA COR À ÁGUA - ABNT NBR ISO 105-E01:2014 – TOLERÂNCIA MÍNIMA: MIGRAÇÃO POLIÉSTER: 4, ALTERAÇÃO: 4; SOLIDEZ DA COR À FRICÇÃO - ABNT NBR ISO 105-X12:2019 – TOLERÂNCIA MÍNIMA: SECO: 4, ÚMIDO: 4; SOLIDEZ DA COR A ÁCIDOS E ÁLCALIS - AATCC 6:2011 – TOLERÂNCIA MÍNIMA: ÁCIDO CLORÍDRICO: 4, ÁCIDO ACÉTICO: 4, HIDRÓXIDO DE AMÔNIO: 4, CARBONATO DE SÓDIO: 4; ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA - ABNT NBR 13538:1995 E ABNT NBR 11914:1992 TOLERÂNCIA ± 5%. APRESENTAR AS AMOSTRAS JUNTO COM OS LAUDOS."

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	30.712.427/0001-83	26/05/2026 - 12:51:49	basico	proprio	20.000	R\$28,00	R\$ 560.000,00	Não	Sim
L & J TRANSFER LTDA	07.046.164/0001-07	01/06/2026 - 16:57:13	BASICA	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	20.000	R\$55,00	R\$ 1.100.000,00	Não	Sim
JLS FABRICACAO DE PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	28.022.249/0001-17	01/06/2026 - 17:14:27	CAMISA MANGA CURTA MALHA APV CORES	FOXFIBER/JLS	20.000	R\$130,00	R\$ 2.600.000,00	Não	Não
FERNANDO ANTONIO ROSA DOS SANTOS	29.102.281/0001-75	03/06/2026 - 07:58:34	camisa manga curta	PRÓPRIA 100% NACIONAL	20.000	R\$22,00	R\$ 440.000,00	Não	Sim
JJMR EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.885.338/0001-84	03/06/2026 - 08:08:41	NACIONAL	PRÓPRIA	20.000	R\$33,15	R\$ 663.000,00	Não	Não
YASMIN PONTES DA SILVA	43.235.151/0001-31	03/06/2026 - 08:32:48	camisa	PRÓPRIA	20.000	R\$20,00	R\$ 400.000,00	Não	Sim

**0003 - "CAMISA MANGA CURTA – (SUBLIMAÇÃO TOTAL):**

DESCRIÇÃO GERAL: CAMISA COM MANGA CURTA, EM MALHA 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA DE 185GR/M². GOLA O EM RIBANA 100% POLIÉSTER, CONFORME LAYOUT, TAMANHO DO P AO XGG. SUBLIMAÇÃO TOTAL, ARTE FORNECIDA PELA SECRETARIA SOLICITANTE CONFORME LAYOUT. A BAINHA DO CORPO DEVERÁ TER 2,0 CM DE LARGURA, COSTURADA COM LINHA 100% POLIÉSTER - 120, UTILIZANDO MÁQUINA GALONEIRA DE 2 (DUAS) AGULHAS, COM DISTÂNCIA ENTRE OS PESPONTOS DE 5 MM. AS CAMISAS DEVERÃO ESTAR LIMPAS, INTEGRAS E ISENTAS DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETAM SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PEÇAS INSERIDAS INTERNAMENTE, CENTRALIZADA NA GOLA TRASEIRA. AS ETIQUETAS DEVERÃO CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO. DO TECIDO PRINCIPAL DEVERÁ ATENDER AS SEGUINTE NORMAS: GRAMATURA DE TECIDOS PLANOS E MALHAS – ABNT NBR 10591:2008 – TOLERÂNCIA ± 5%; TÍTULO DO FIO EM AMOSTRAS REDUZIDAS – ABNT NBR 13216:1994 – TOLERÂNCIA ± 1,5; ESTRUTURA DE MALHAS – ABNT NBR 13460:1995 E 13462:1995 – NÃO SE APLICA A TOLERÂNCIA; SOLIDEZ DE COR À LAVAGEM DOMÉSTICA E COMERCIAL - ABNT NBR ISO 105-C06:2010 – TOLERÂNCIA: MÍNIMA, ALTERAÇÃO: 4; SOLIDEZ DA COR AO SUOR - ABNT NBR ISO 105-E04:2014 – TOLERÂNCIA: MÍNIMA, ÁCIDO: 4, ALCALINA: 4 SOLIDEZ DA COR À ÁGUA - ABNT NBR ISO 105-E01:2014 – TOLERÂNCIA MÍNIMA: MIGRAÇÃO POLIÉSTER: 4, ALTERAÇÃO: 4; SOLIDEZ DA COR À FRICÇÃO - ABNT NBR ISO 105-X12:2019 – TOLERÂNCIA MÍNIMA: SECO: 4, ÚMIDO: 4; SOLIDEZ DA COR A ÁCIDOS E ÁLCALIS - AATCC 6:2011 – TOLERÂNCIA MÍNIMA: ÁCIDO CLORÍDRICO: 4, ÁCIDO ACÉTICO: 4, HIDRÓXIDO DE AMÔNIO: 4, CARBONATO DE SÓDIO: 4; ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA - ABNT NBR 13538:1995 E ABNT NBR 11914:1992 TOLERÂNCIA ± 5%. %. APRESENTAR AS AMOSTRAS JUNTO COM OS LAUDOS."

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	30.712.427/0001-83	26/05/2026 - 12:52:07	basico	proprio	10.000	R\$40,00	R\$ 400.000,00	Não	Sim
L & J TRANSFER LTDA	07.046.164/0001-07	01/06/2026 - 16:57:46	BASICA	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	10.000	R\$58,00	R\$ 580.000,00	Não	Sim
JLS FABRICACAO DE PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	28.022.249/0001-17	01/06/2026 - 17:15:04	CAMISA MANGA CURTA SUBLIMAÇÃO TOTAL	FOXFIBER/JLS	10.000	R\$130,00	R\$ 1.300.000,00	Não	Não
FERNANDO ANTONIO ROSA DOS SANTOS	29.102.281/0001-75	03/06/2026 - 07:59:14	camisa manga curta	PRÓPRIA 100% NACIONAL	10.000	R\$26,00	R\$ 260.000,00	Não	Sim
JJMR EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.885.338/0001-84	03/06/2026 - 08:09:07	NACIONAL	PRÓPRIA	10.000	R\$25,13	R\$ 251.300,00	Não	Não





## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	30.712.427/0001-83	060 dias
L & J TRANSFER LTDA	07.046.164/0001-07	60 dias
JJMR EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.885.338/0001-94	60 dias
YASMIN PONTES DA SILVA	43.235.151/0001-31	90 dias
FERNANDO ANTONIO ROSA DOS SANTOS	29.102.281/0001-75	60 dias
JLS FABRICACAO DE PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	28.022.249/0001-17	60 dias

## Lances Enviados

### 0001 - "CAMISA MANGA CURTA - (MALHA APV COR BRANCA):

**DESCRIÇÃO GERAL:** CAMISA COM MANGA CURTA, EM MALHA APV (50% ALGODÃO, 32,5% POLIÉSTER E 17,5% VISCOSE) NA COR BRANCA, COM GRAMATURA DE 160GR/M². GOLA O EM RIBANA 100% POLIÉSTER, CONFORME LAYOUT, TAMANHO DO P AO XGG. SERIGRAFIA NA PARTE DIANTEIRA E TRASEIRA, CONFORME ARTE FORNECIDA PELA SECRETARIA SOLICITANTE CONFORME LAYOUT. A BAINHA DO CORPO DEVERÁ TER 2,0 CM DE LARGURA, COSTURADA COM LINHA 100% POLIÉSTER - 120, UTILIZANDO MÁQUINA GALONEIRA DE 2 (DUAS) AGULHAS, COM DISTÂNCIA ENTRE OS PESPONTOS DE 5 MM. AS CAMISAS DEVERÃO ESTAR LIMPAS, INTEGRAS E ISENTAS DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETAM SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PEÇAS INSERIDAS INTERNAMENTE, CENTRALIZADA NA GOLA TRASEIRA. AS ETIQUETAS DEVERÃO CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO. DO TECIDO PRINCIPAL DEVERÁ ATENDER AS SEGUINTE NORMAS: GRAMATURA DE TECIDOS PLANOS E MALHAS – ABNT NBR 10591:2008 – TOLERÂNCIA ± 5%;; ESTRUTURA DE MALHAS – ABNT NBR 13460:1995 E 13462:1995 – NÃO SE APLICA A TOLERÂNCIA; SOLIDEZ DE COR À LAVAGEM DOMÉSTICA E COMERCIAL - ABNT NBR ISO 105-C06:2010 – TOLERÂNCIA: MÍNIMA, ALTERAÇÃO: 4; SOLIDEZ DA COR AO SUOR - ABNT NBR ISO 105-E04:2014 – TOLERÂNCIA: MÍNIMA, ÁCIDO: 4, ALCALINA: 4 SOLIDEZ DA COR À ÁGUA - ABNT NBR ISO 105-E01:2014 – TOLERÂNCIA MÍNIMA: MIGRAÇÃO POLIÉSTER: 4, ALTERAÇÃO: 4; SOLIDEZ DA COR À FRICÇÃO - ABNT NBR ISO 105-X12:2019 – TOLERÂNCIA MÍNIMA: SECO: 4, ÚMIDO: 4; SOLIDEZ DA COR A ÁCIDOS E ÁLCALIS - AATCC 6:2011 – TOLERÂNCIA MÍNIMA: ÁCIDO CLORÍDRICO: 4, ÁCIDO ACÉTICO: 4, HIDRÓXIDO DE AMÔNIO: 4, CARBONATO DE SÓDIO: 4; ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA - ABNT NBR 13538:1995 E ABNT NBR 11914:1992 TOLERÂNCIA ± 5%. APRESENTAR AS AMOSTRAS JUNTO COM OS LAUDOS."

Data	Valor	CNPJ	Situação
26/05/2026 - 12:51:29	27,00 (proposta)	30.712.427/0001-83 - AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Válido
01/06/2026 - 16:56:42	55,00 (proposta)	07.046.164/0001-07 - L & J TRANSFER LTDA	Válido
01/06/2026 - 17:13:17	130,00 (proposta)	28.022.249/0001-17 - JLS FABRICACAO DE PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/06/2026 - 07:57:58	22,00 (proposta)	29.102.281/0001-75 - FERNANDO ANTONIO ROSA DOS SANTOS	Cancelado - o licitante não apresentou documentação solicitada no prazo estabelecido. 03/06/2026 10:01:31
03/06/2026 - 08:08:15	33,15 (proposta)	11.885.338/0001-94 - JJMR EMPREENDIMENTOS EIRELI	Válido
03/06/2026 - 08:32:14	20,00 (proposta)	43.235.151/0001-31 - YASMIN PONTES DA SILVA	Válido
03/06/2026 - 09:06:58	22,20	07.046.164/0001-07 - L & J TRANSFER LTDA	Válido
03/06/2026 - 09:09:30	19,00	29.102.281/0001-75 - FERNANDO ANTONIO ROSA DOS SANTOS	Cancelado - o licitante não apresentou documentação solicitada no prazo estabelecido. 03/06/2026 10:01:31
03/06/2026 - 09:10:13	26,00	30.712.427/0001-83 - AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/06/2026 - 09:10:47	18,00	28.022.249/0001-17 - JLS FABRICACAO DE PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/06/2026 - 09:11:11	25,00	11.885.338/0001-94 - JJMR EMPREENDIMENTOS EIRELI	Válido
03/06/2026 - 09:11:41	17,00	29.102.281/0001-75 - FERNANDO ANTONIO ROSA DOS SANTOS	Cancelado - o licitante não apresentou documentação solicitada no prazo estabelecido. 03/06/2026 10:01:31



03/06/2026 - 09:14:59	24,50	30.712.427/0001-83 - AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/06/2026 - 09:16:47	23,58	11.885.338/0001-94 - JJMR EMPREENDIMENTOS EIRELI	Válido
03/06/2026 - 09:17:04	23,50	30.712.427/0001-83 - AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Válido

#### 0002 - "CAMISA MANGA CURTA - (MALHA APV - EM CORES DIVERSAS):

DESCRIÇÃO GERAL: CAMISA COM MANGA CURTA, EM MALHA APV (50% ALGODÃO, 32,5% POLIÉSTER E 17,5% VISCOSE) EM COR, CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA SOLICITANTE, COM GRAMATURA DE 160GR/M². GOLA O EM RIBANA 100% POLIÉSTER, CONFORME LAYOUT, TAMANHO DO P AO XGG. SERIGRAFIA NA PARTE DIANTEIRA E TRASEIRA, CONFORME ARTE FORNECIDA PELA SECRETARIA SOLICITANTE CONFORME LAYOUT. A BAINHA DO CORPO DEVERÁ TER 2,0 CM DE LARGURA, COSTURADA COM LINHA 100% POLIÉSTER - 120, UTILIZANDO MÁQUINA GALONEIRA DE 2 (DUAS) AGULHAS, COM DISTÂNCIA ENTRE OS PESPONTOS DE 5 MM. AS CAMISAS DEVERÃO ESTAR LIMPAS, INTEGRAS E ISENTAS DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETAM SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PEÇAS INSERIDAS INTERNAMENTE, CENTRALIZADA NA GOLA TRASEIRA. AS ETIQUETAS DEVERÃO CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO. DO TECIDO PRINCIPAL DEVERÁ ATENDER AS SEGUINTE NORMAS: GRAMATURA DE TECIDOS PLANOS E MALHAS – ABNT NBR 10591:2008 – TOLERÂNCIA ± 5%; ESTRUTURA DE MALHAS – ABNT NBR 13460:1995 E 13462:1995 – NÃO SE APLICA A TOLERÂNCIA; SOLIDEZ DE COR À LAVAGEM DOMÉSTICA E COMERCIAL - ABNT NBR ISO 105-C06:2010 – TOLERÂNCIA: MÍNIMA, ALTERAÇÃO: 4; SOLIDEZ DA COR AO SUOR - ABNT NBR ISO 105-E04:2014 – TOLERÂNCIA: MÍNIMA, ÁCIDO: 4, ALCALINA: 4 SOLIDEZ DA COR À ÁGUA - ABNT NBR ISO 105-E01:2014 – TOLERÂNCIA MÍNIMA: MIGRAÇÃO POLIÉSTER: 4, ALTERAÇÃO: 4; SOLIDEZ DA COR À FRICÇÃO - ABNT NBR ISO 105-X12:2019 – TOLERÂNCIA MÍNIMA: SECO: 4, ÚMIDO: 4; SOLIDEZ DA COR A ÁCIDOS E ÁLCALIS - AATCC 6:2011 – TOLERÂNCIA MÍNIMA: ÁCIDO CLORÍDRICO: 4, ÁCIDO ACÉTICO: 4, HIDRÓXIDO DE AMÔNIO: 4, CARBONATO DE SÓDIO: 4; ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA - ABNT NBR 13538:1995 E ABNT NBR 11914:1992 TOLERÂNCIA ± 5%. APRESENTAR AS AMOSTRAS JUNTO COM OS LAUDOS."

Data	Valor	CNPJ	Situação
26/05/2026 - 12:51:49	28,00 (proposta)	30.712.427/0001-83 - AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Válido
01/06/2026 - 16:57:13	55,00 (proposta)	07.046.164/0001-07 - L & J TRANSFER LTDA	Válido
01/06/2026 - 17:14:27	130,00 (proposta)	28.022.249/0001-17 - JLS FABRICACAO DE PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/06/2026 - 07:58:34	22,00 (proposta)	29.102.281/0001-75 - FERNANDO ANTONIO ROSA DOS SANTOS	Cancelado - o licitante não apresentou documentação solicitada no prazo estabelecido. 03/06/2026 10:01:31
03/06/2026 - 08:08:41	33,15 (proposta)	11.885.338/0001-94 - JJMR EMPREENDIMENTOS EIRELI	Válido
03/06/2026 - 08:32:48	20,00 (proposta)	43.235.151/0001-31 - YASMIN PONTES DA SILVA	Válido
03/06/2026 - 09:11:33	19,00	29.102.281/0001-75 - FERNANDO ANTONIO ROSA DOS SANTOS	Cancelado - o licitante não apresentou documentação solicitada no prazo estabelecido. 03/06/2026 10:01:31
03/06/2026 - 09:13:00	28,00	11.885.338/0001-94 - JJMR EMPREENDIMENTOS EIRELI	Válido
03/06/2026 - 09:14:00	23,58	11.885.338/0001-94 - JJMR EMPREENDIMENTOS EIRELI	Válido
03/06/2026 - 09:14:01	24,20	07.046.164/0001-07 - L & J TRANSFER LTDA	Válido
03/06/2026 - 09:15:59	26,00	30.712.427/0001-83 - AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/06/2026 - 09:16:19	18,00	28.022.249/0001-17 - JLS FABRICACAO DE PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/06/2026 - 09:16:31	17,00	29.102.281/0001-75 - FERNANDO ANTONIO ROSA DOS SANTOS	Cancelado - o licitante não apresentou documentação solicitada no prazo estabelecido. 03/06/2026 10:01:31
03/06/2026 - 09:19:11	24,10	30.712.427/0001-83 - AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Válido

#### 0003 - "CAMISA MANGA CURTA – (SUBLIMAÇÃO TOTAL):

DESCRIÇÃO GERAL: CAMISA COM MANGA CURTA, EM MALHA 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA DE 185GR/M². GOLA O EM RIBANA 100% POLIÉSTER, CONFORME LAYOUT, TAMANHO DO P AO XGG. SUBLIMAÇÃO TOTAL, ARTE FORNECIDA PELA SECRETARIA SOLICITANTE CONFORME LAYOUT. A BAINHA DO CORPO DEVERÁ TER 2,0 CM DE LARGURA, COSTURADA COM LINHA 100% POLIÉSTER - 120, UTILIZANDO MÁQUINA GALONEIRA DE 2 (DUAS) AGULHAS, COM DISTÂNCIA ENTRE OS PESPONTOS DE 5 MM. AS CAMISAS DEVERÃO ESTAR LIMPAS, INTEGRAS E ISENTAS DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETAM SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PEÇAS INSERIDAS INTERNAMENTE, CENTRALIZADA NA GOLA TRASEIRA. AS ETIQUETAS DEVERÃO CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO. DO TECIDO PRINCIPAL DEVERÁ ATENDER AS SEGUINTE NORMAS: GRAMATURA DE TECIDOS PLANOS E MALHAS – ABNT NBR 10591:2008 – TOLERÂNCIA ± 5%; TÍTULO DO FIO EM AMOSTRAS REDUZIDAS – ABNT NBR 13216:1994 - TOLERÂNCIA ± 1,5; ESTRUTURA DE MALHAS – ABNT NBR 13460:1995 E 13462:1995 – NÃO SE APLICA A TOLERÂNCIA; SOLIDEZ DE COR À LAVAGEM DOMÉSTICA E COMERCIAL - ABNT NBR ISO 105-C06:2010 – TOLERÂNCIA: MÍNIMA, ALTERAÇÃO: 4; SOLIDEZ DA COR AO SUOR - ABNT NBR ISO 105-E04:2014 – TOLERÂNCIA: MÍNIMA, ÁCIDO: 4, ALCALINA: 4 SOLIDEZ DA COR À ÁGUA - ABNT NBR ISO 105-E01:2014 – TOLERÂNCIA MÍNIMA: MIGRAÇÃO POLIÉSTER: 4, ALTERAÇÃO: 4; SOLIDEZ DA COR À FRICÇÃO - ABNT NBR ISO 105-X12:2019 – TOLERÂNCIA MÍNIMA: SECO: 4, ÚMIDO: 4; SOLIDEZ DA COR A ÁCIDOS E ÁLCALIS - AATCC 6:2011 – TOLERÂNCIA



**MÍNIMA: ÁCIDO CLORÍDRICO: 4, ÁCIDO ACÉTICO: 4, HIDRÓXIDO DE AMÔNIO: 4, CARBONATO DE SÓDIO: 4; ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA - ABNT NBR 13538:1995 E ABNT NBR 11914:1992 TOLERÂNCIA ± 5%. %. APRESENTAR AS AMOSTRAS JUNTO COM OS LAUDOS."**

Data	Valor	CNPJ	Situação
26/05/2026 - 12:52:07	40,00 (proposta)	30.712.427/0001-83 - AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Válido
01/06/2026 - 16:57:46	58,00 (proposta)	07.046.164/0001-07 - L & J TRANSFER LTDA	Válido
01/06/2026 - 17:15:04	130,00 (proposta)	28.022.249/0001-17 - JLS FABRICACAO DE PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/06/2026 - 07:59:14	26,00 (proposta)	29.102.281/0001-75 - FERNANDO ANTONIO ROSA DOS SANTOS	Cancelado - o licitante não apresentou documentação solicitada no prazo estabelecido. 03/06/2026 10:01:31
03/06/2026 - 08:09:07	25,13 (proposta)	11.885.338/0001-94 - JJMR EMPREENDIMENTOS EIRELI	Válido
03/06/2026 - 08:33:11	20,00 (proposta)	43.235.151/0001-31 - YASMIN PONTES DA SILVA	Válido
03/06/2026 - 09:16:03	22,80	07.046.164/0001-07 - L & J TRANSFER LTDA	Válido
03/06/2026 - 09:16:08	19,00	29.102.281/0001-75 - FERNANDO ANTONIO ROSA DOS SANTOS	Cancelado - o licitante não apresentou documentação solicitada no prazo estabelecido. 03/06/2026 10:01:31
03/06/2026 - 09:18:03	16,50	28.022.249/0001-17 - JLS FABRICACAO DE PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
03/06/2026 - 09:20:50	34,50	30.712.427/0001-83 - AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Válido
03/06/2026 - 09:21:53	15,50	29.102.281/0001-75 - FERNANDO ANTONIO ROSA DOS SANTOS	Cancelado - o licitante não apresentou documentação solicitada no prazo estabelecido. 03/06/2026 10:01:31

## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	08/06/2026 - 13:03:28	28.022.249/0001-17 - JLS FABRICACAO DE PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	<a href="#">DILAÇÃO DE PRAZO PATOS PB AMOSTRAS-assinado.pdf</a>
0001	08/06/2026 - 14:04:33	28.022.249/0001-17 - JLS FABRICACAO DE PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	<a href="#">LAUDO MALHA APV.pdf</a>
0001	08/06/2026 - 14:05:54	28.022.249/0001-17 - JLS FABRICACAO DE PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	<a href="#">PROPOSTA FINAL PATOS PB assinado.pdf</a>

## Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
JLS FABRICACAO DE PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	01/06/2026 - 17:11	RONILDO COSTA BAIÃO JUNIOR	-	-	-	-	<a href="#">Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)</a>
FERNANDO ANTONIO ROSA DOS SANTOS	03/06/2026 - 07:55	FERNANDO ANTONIO ROSA DOS SANTOS	-	-	-	-	<a href="#">Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)</a>

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
--	--	--

## Classificação Parcial

**0003 - "CAMISA MANGA CURTA – (SUBLIMAÇÃO TOTAL):**

**DESCRIÇÃO GERAL: CAMISA COM MANGA CURTA, EM MALHA 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA DE 185GR/M². GOLA O EM RIBANA 100% POLIÉSTER, CONFORME LAYOUT, TAMANHO DO P AO XGG. SUBLIMAÇÃO TOTAL, ARTE**

Página 11 de 14





FORNECIDA PELA SECRETARIA SOLICITANTE CONFORME LAYOUT. A BAINHA DO CORPO DEVERÁ TER 2,0 CM DE LARGURA, COSTURADA COM LINHA 100% POLIÉSTER - 120, UTILIZANDO MÁQUINA GALONEIRA DE 2 (DUAS) AGULHAS, COM DISTÂNCIA ENTRE OS PESPONTOS DE 5 MM. AS CAMISAS DEVERÃO ESTAR LIMPAS, INTEGRAS E ISENTAS DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETAM SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PEÇAS INSERIDAS INTERNAMENTE, CENTRALIZADA NA GOLA TRASEIRA. AS ETIQUETAS DEVERÃO CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO. DO TECIDO PRINCIPAL DEVERÁ ATENDER AS SEGUINTE NORMAS: GRAMATURA DE TECIDOS PLANOS E MALHAS – ABNT NBR 10591:2008 – TOLERÂNCIA ± 5%; TÍTULO DO FIO EM AMOSTRAS REDUZIDAS – ABNT NBR 13216:1994 - TOLERÂNCIA ± 1,5; ESTRUTURA DE MALHAS – ABNT NBR 13460:1995 E 13462:1995 – NÃO SE APLICA A TOLERÂNCIA; SOLIDEZ DE COR À LAVAGEM DOMÉSTICA E COMERCIAL - ABNT NBR ISO 105-C06:2010 – TOLERÂNCIA: MÍNIMA, ALTERAÇÃO: 4; SOLIDEZ DA COR AO SUOR - ABNT NBR ISO 105-E04:2014 – TOLERÂNCIA: MÍNIMA, ÁCIDO: 4, ALCALINA: 4 SOLIDEZ DA COR À ÁGUA - ABNT NBR ISO 105-E01:2014 – TOLERÂNCIA MÍNIMA: MIGRAÇÃO POLIÉSTER: 4, ALTERAÇÃO: 4; SOLIDEZ DA COR À FRICÇÃO - ABNT NBR ISO 105-X12:2019 – TOLERÂNCIA MÍNIMA: SECO: 4, ÚMIDO: 4; SOLIDEZ DA COR A ÁCIDOS E ÁLCALIS - AATCC 6:2011 – TOLERÂNCIA MÍNIMA: ÁCIDO CLORÍDRICO: 4, ÁCIDO ACÉTICO: 4, HIDRÓXIDO DE AMÔNIO: 4, CARBONATO DE SÓDIO: 4; ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA - ABNT NBR 13538:1995 E ABNT NBR 11914:1992 TOLERÂNCIA ± 5%. APRESENTAR AS AMOSTRAS JUNTO COM OS LAUDOS."

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação <sup>1</sup>	Valor Global
1º	FERNANDO ANTONIO ROSA DOS SANTOS	29.102.281/0001-75	Desclassificado	155.000,00
2º	JLS FABRICACAO DE PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	28.022.249/0001-17	Arrematante	165.000,00
3º	YASMIN PONTES DA SILVA	43.235.151/0001-31	Arrematante	200.000,00
4º	L & J TRANSFER LTDA	07.046.164/0001-07	Arrematante	228.000,00
5º	JJMR EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.885.338/0001-94	Arrematante	251.300,00
6º	AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	30.712.427/0001-83	Arrematante	345.000,00

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

#### 0001 - "CAMISA MANGA CURTA - (MALHA APV COR BRANCA):

DESCRIÇÃO GERAL: CAMISA COM MANGA CURTA, EM MALHA APV (50% ALGODÃO, 32,5% POLIÉSTER E 17,5% VISCOSE) NA COR BRANCA, COM GRAMATURA DE 160GR/M². GOLA O EM RIBANA 100% POLIÉSTER, CONFORME LAYOUT, TAMANHO DO P AO XGG. SERIGRAFIA NA PARTE DIANTEIRA E TRASEIRA, CONFORME ARTE FORNECIDA PELA SECRETARIA SOLICITANTE CONFORME LAYOUT. A BAINHA DO CORPO DEVERÁ TER 2,0 CM DE LARGURA, COSTURADA COM LINHA 100% POLIÉSTER - 120, UTILIZANDO MÁQUINA GALONEIRA DE 2 (DUAS) AGULHAS, COM DISTÂNCIA ENTRE OS PESPONTOS DE 5 MM. AS CAMISAS DEVERÃO ESTAR LIMPAS, INTEGRAS E ISENTAS DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETAM SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PEÇAS INSERIDAS INTERNAMENTE, CENTRALIZADA NA GOLA TRASEIRA. AS ETIQUETAS DEVERÃO CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO. DO TECIDO PRINCIPAL DEVERÁ ATENDER AS SEGUINTE NORMAS: GRAMATURA DE TECIDOS PLANOS E MALHAS – ABNT NBR 10591:2008 – TOLERÂNCIA ± 5%; ESTRUTURA DE MALHAS – ABNT NBR 13460:1995 E 13462:1995 – NÃO SE APLICA A TOLERÂNCIA; SOLIDEZ DE COR À LAVAGEM DOMÉSTICA E COMERCIAL - ABNT NBR ISO 105-C06:2010 – TOLERÂNCIA: MÍNIMA, ALTERAÇÃO: 4; SOLIDEZ DA COR AO SUOR - ABNT NBR ISO 105-E04:2014 – TOLERÂNCIA: MÍNIMA, ÁCIDO: 4, ALCALINA: 4 SOLIDEZ DA COR À ÁGUA - ABNT NBR ISO 105-E01:2014 – TOLERÂNCIA MÍNIMA: MIGRAÇÃO POLIÉSTER: 4, ALTERAÇÃO: 4; SOLIDEZ DA COR À FRICÇÃO - ABNT NBR ISO 105-X12:2019 – TOLERÂNCIA MÍNIMA: SECO: 4, ÚMIDO: 4; SOLIDEZ DA COR A ÁCIDOS E ÁLCALIS - AATCC 6:2011 – TOLERÂNCIA MÍNIMA: ÁCIDO CLORÍDRICO: 4, ÁCIDO ACÉTICO: 4, HIDRÓXIDO DE AMÔNIO: 4, CARBONATO DE SÓDIO: 4; ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA - ABNT NBR 13538:1995 E ABNT NBR 11914:1992 TOLERÂNCIA ± 5%. APRESENTAR AS AMOSTRAS JUNTO COM OS LAUDOS."

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação <sup>1</sup>	Valor Global
1º	FERNANDO ANTONIO ROSA DOS SANTOS	29.102.281/0001-75	Desclassificado	340.000,00
2º	JLS FABRICACAO DE PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	28.022.249/0001-17	Arrematante	360.000,00
3º	YASMIN PONTES DA SILVA	43.235.151/0001-31	Arrematante	400.000,00
4º	L & J TRANSFER LTDA	07.046.164/0001-07	Arrematante	444.000,00
5º	AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	30.712.427/0001-83	Arrematante	470.000,00
6º	JJMR EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.885.338/0001-94	Arrematante	471.600,00

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

#### 0002 - "CAMISA MANGA CURTA - (MALHA APV - EM CORES DIVERSAS):

DESCRIÇÃO GERAL: CAMISA COM MANGA CURTA, EM MALHA APV (50% ALGODÃO, 32,5% POLIÉSTER E 17,5% VISCOSE) EM COR, CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA SOLICITANTE, COM GRAMATURA DE 160GR/M². GOLA O EM RIBANA 100% POLIÉSTER, CONFORME LAYOUT, TAMANHO DO P AO XGG. SERIGRAFIA NA PARTE DIANTEIRA E TRASEIRA, CONFORME ARTE FORNECIDA PELA SECRETARIA SOLICITANTE CONFORME LAYOUT. A BAINHA DO CORPO DEVERÁ TER 2,0 CM DE LARGURA, COSTURADA COM LINHA 100% POLIÉSTER - 120, UTILIZANDO MÁQUINA GALONEIRA DE 2 (DUAS) AGULHAS, COM DISTÂNCIA ENTRE OS PESPONTOS DE 5 MM. AS CAMISAS DEVERÃO ESTAR LIMPAS, INTEGRAS E ISENTAS DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETAM SUA APRESENTAÇÃO. ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PEÇAS INSERIDAS INTERNAMENTE, CENTRALIZADA NA GOLA TRASEIRA. AS ETIQUETAS DEVERÃO CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESCRITAS NO REGULAMENTO. DO TECIDO PRINCIPAL DEVERÁ ATENDER AS SEGUINTE NORMAS: GRAMATURA DE TECIDOS PLANOS E MALHAS – ABNT NBR 10591:2008 – TOLERÂNCIA ± 5%; ESTRUTURA DE MALHAS – ABNT NBR 13460:1995 E 13462:1995 – NÃO SE APLICA A TOLERÂNCIA; SOLIDEZ DE COR À LAVAGEM DOMÉSTICA E COMERCIAL - ABNT NBR ISO 105-C06:2010 – TOLERÂNCIA: MÍNIMA, ALTERAÇÃO: 4; SOLIDEZ DA COR AO SUOR - ABNT NBR ISO 105-E04:2014 – TOLERÂNCIA: MÍNIMA, ÁCIDO: 4, ALCALINA: 4 SOLIDEZ DA COR À ÁGUA - ABNT NBR ISO 105-E01:2014 – TOLERÂNCIA MÍNIMA: MIGRAÇÃO POLIÉSTER: 4,



**ALTERAÇÃO: 4; SOLIDEZ DA COR À FRICÇÃO - ABNT NBR ISO 105-X12:2019 – TOLERÂNCIA MÍNIMA: SECO: 4, ÚMIDO: 4; SOLIDEZ DA COR A ÁCIDOS E ÁLCALIS - AATCC 6:2011 – TOLERÂNCIA MÍNIMA: ÁCIDO CLORÍDRICO: 4, ÁCIDO ACÉTICO: 4, HIDRÓXIDO DE AMÔNIO: 4, CARBONATO DE SÓDIO: 4; ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA - ABNT NBR 13538:1995 E ABNT NBR 11914:1992 TOLERÂNCIA ± 5%. APRESENTAR AS AMOSTRAS JUNTO COM OS LAUDOS."**

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação <sup>1</sup>	Valor Global
1º	FERNANDO ANTONIO ROSA DOS SANTOS	29.102.281/0001-75	Desclassificado	340.000,00
2º	JLS FABRICACAO DE PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	28.022.249/0001-17	Arrematante	360.000,00
3º	YASMIN PONTES DA SILVA	43.235.151/0001-31	Arrematante	400.000,00
4º	JJMR EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.885.338/0001-94	Arrematante	471.600,00
5º	AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	30.712.427/0001-83	Arrematante	482.000,00
6º	L & J TRANSFER LTDA	07.046.164/0001-07	Arrematante	484.000,00

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

## Chat

Data	Apelido	Frase
25/05/2026 - 11:43:15	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (EDITAL PE 056-2026 - CAMISAS.pdf) em 25/05/2026 às 11:43.
03/06/2026 - 09:02:43	Pregoeiro	Bom dia a todos, vamos dar inicio aos trabalhos, boa sorte a todos.
03/06/2026 - 09:02:46	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
03/06/2026 - 09:05:35	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
03/06/2026 - 09:05:35	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
03/06/2026 - 09:05:35	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 1,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
03/06/2026 - 09:05:35	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
03/06/2026 - 09:05:43	Pregoeiro	Senhores, analisem seus lances com cuidado, dessa forma não gerar prejuízo ao erário público e punições aos licitantes.
03/06/2026 - 09:06:35	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
03/06/2026 - 09:06:35	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/06/2026 - 09:11:16	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
03/06/2026 - 09:11:16	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/06/2026 - 09:15:41	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
03/06/2026 - 09:15:41	Sistema	O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/06/2026 - 09:19:06	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
03/06/2026 - 09:21:18	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
03/06/2026 - 09:25:43	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
03/06/2026 - 09:26:08	Sistema	O item 0001 teve como arrematante FERNANDO ANTONIO ROSA DOS SANTOS - ME com lance de R\$ 17,00.
03/06/2026 - 09:26:08	Sistema	O item 0002 teve como arrematante FERNANDO ANTONIO ROSA DOS SANTOS - ME com lance de R\$ 17,00.
03/06/2026 - 09:26:08	Sistema	O item 0003 teve como arrematante FERNANDO ANTONIO ROSA DOS SANTOS - ME com lance de R\$ 15,50.
03/06/2026 - 09:32:10	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 03/06/2026.
03/06/2026 - 09:32:10	Sistema	Motivo: encaminhar comprovante de pagamento da garantia de proposta apresentada.
03/06/2026 - 10:01:31	Sistema	O fornecedor FERNANDO ANTONIO ROSA DOS SANTOS foi desclassificado no processo.
03/06/2026 - 10:01:31	Sistema	Motivo: o licitante não apresentou documentação solicitada no prazo estabelecido.
03/06/2026 - 10:01:31	Sistema	O fornecedor FERNANDO ANTONIO ROSA DOS SANTOS foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
03/06/2026 - 10:01:31	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante JLS FABRICACAO DE PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA com lance de R\$ 18,00.
03/06/2026 - 10:01:31	Sistema	O fornecedor FERNANDO ANTONIO ROSA DOS SANTOS foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.
03/06/2026 - 10:01:31	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante JLS FABRICACAO DE PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA com lance de R\$ 18,00.
03/06/2026 - 10:01:31	Sistema	O fornecedor FERNANDO ANTONIO ROSA DOS SANTOS foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro.
03/06/2026 - 10:01:31	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante JLS FABRICACAO DE PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA com lance de R\$ 16,50.
03/06/2026 - 10:08:35	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 09/06/2026.



03/06/2026 - 10:08:35	Sistema	Motivo: Encaminhar as amostras e laudos técnicos dos respectivos itens, conforme especificado no EDITAL, no endereço informado abaixo. Setor de Licitações e Contratos, Sec. Municipal de Administração – SECAD   CNPJ: 09.084.815/0001-70 Rua Horácio Nóbrega, 1171-1245, Belo Horizonte   CEP: 58.704-343. pregao@patos.pb.gov.br
03/06/2026 - 10:22:57	Pregoeiro	Senhores, informo a todos os interessados e participantes que suspenderemos o certame, retornaremos na data do dia 09 de junho de 2026 às 14h.
08/06/2026 - 13:03:28	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
08/06/2026 - 14:04:33	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
08/06/2026 - 14:05:54	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
09/06/2026 - 07:09:21	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (camisa azul marinho patos.pdf) em 09/06/2026 às 07:09.
09/06/2026 - 07:09:49	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (camisa branca logo patos.pdf) em 09/06/2026 às 07:09.

---

ROBEVALDO DE ANDRADE LEITE

Pregoeiro

---

JOSÉ ARAÚJO DANTAS JÚNIOR

Apoio

---

RENATO MONTEIRO CAMPOS

Apoio

