

	ITEM	REFERÊNCIA	MELHOR LANCE	% DE DESCONTO	VENCEDOR	AMOSTRA	MARCA RECOMENDAVEL	MARCA APRESENTADA	COMPROBAR EXEQUIBILIDADE	ENVIAR AMOSTRA	1ª ANALISE DAS AMOSTRAS
1	ABAIXADOR	5,45	4,73	86,79	CENTERMEDI	SIM	THEOTO/THEOTO	TALGE	PROPOSTA APROVADA	SIM	APROVADA
2	ÁGUA OXIGENADA	5,52	5	90,58	SOMASC	X	X	X	PROPOSTA APROVADA	X	
3	AGULHA 13X45	6,8	6,71	98,68	CENTERMEDI	SIM	ABL/SOLIDOR	TKL	PROPOSTA APROVADA	SIM	APROVADA
4	AGULHA 20X5,5	7,48	5,99	80,08	CENTERMEDI	SIM	ABL/SOLIDOR	MEDIX	PROPOSTA APROVADA	SIM	APROVADA
5	AGULHA 25X6	7,73	5,99	77,49	CENTERMEDI	SIM	ABL/SOLIDOR	TKL	PROPOSTA APROVADA	SIM	APROVADA
6	AGULHA 25X7	6,98	6,71	96,13	CENTERMEDI	SIM	ABL/SOLIDOR	TKL	PROPOSTA APROVADA	SIM	APROVADA
7	AGULHA 25X8	6,91	6,71	97,11	CENTERMEDI	SIM	ABL/SOLIDOR	TKL	PROPOSTA APROVADA	SIM	APROVADA
8	AGULHA 40X12	8,4	6,89	82,02	CENTERMEDI	SIM	ABL/SOLIDOR	TKL	PROPOSTA APROVADA	SIM	APROVADA
9	ALCOOL 70%	5,79	5,3	91,54	STOCK	X	X	X	PROPOSTA APROVADA	X	
10	ALGODÃO 500G	18,35	12,68	69,10	SOMASC	SIM	CREMER	NEVOA	PROPOSTA APROVADA	SIM	APROVADA
11	ALMOTOLIA	3,46	3,2	92,49	METROMED	X	X	X	PROPOSTA APROVADA	X	
12	BANDAGEM	31,28	31,28	100,00	GENIAL	SIM	CONVATEC	CASEX	PROPOSTA APROVADA	SIM	NÃO ENVIU AMOSTRA
13	BOLSA DRENAGEM	3,71	3,2	86,25	SOMASC	SIM	MEDIX	MEDIX	PROPOSTA APROVADA	NÃO	
14	CATETER 20	2,46	2,23	90,65	CIRURGICA OESTE	SIM	MEDIX/DESCARPACK	M2LIFE	PROPOSTA APROVADA	SIM	REPROVADA, NÃO TEM SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AGULHA
15	CATETER 22	1,51		0,00	x	x	x	x	x	x	
16	CATETER 24	1,55		0,00	x	x	x	x	x	x	
17	ATADURA 10	18,46	5,9	31,96	CIRURGICA OESTE	SIM	LUDAN E MEDIHOUSE	SOFT ERIMAR	PROPOSTA APROVADA	SIM	REPROVADA, NÃO É 100% ALGODÃO, PESO 7,7 GRAMAS, 1,40 CM, PESO E MEDIDA INFERIOR
18	ATADURA 15	23,41	9,3	39,73	PROMED	SIM	LUDAN E MEDIHOUSE	TEXPHARMA	PROPOSTA APROVADA	SIM	NÃO ENVIU AMOSTRA
19	ATADURA 20	30,25	11,8	39,01	PROMED	SIM	LUDAN E MEDIHOUSE	TEXPHARMA	PROPOSTA APROVADA	SIM	NÃO ENVIU AMOSTRA
20	ATADURA 8	11,76	6,99	59,44	PROMED	SIM	LUDAN E MEDIHOUSE	TEXPHARMA	PROPOSTA APROVADA	SIM	NÃO ENVIU AMOSTRA
21	ATADURA 6	9,35	4,79	51,23	PROMED	SIM	LUDAN E MEDIHOUSE	TEXPHARMA	PROPOSTA APROVADA	SIM	NÃO ENVIU AMOSTRA
22	CATETER OXIGENIO	1,15	0,84	73,04	METROMED	SIM	BIOSSANI	BIOSSANI	PROPOSTA APROVADA	NÃO	
23	CATETER NASAL	46,93	46,9	99,94	METROMED	SIM	BIOSSANI	BIOSSANI	PROPOSTA APROVADA	NÃO	
24	GEL PARA FERIDAS	141,63	100	70,61	FUFASC	SIM	DBS	DBS	PROPOSTA APROVADA	NÃO	
25	COBERTURA ESTERIL	147,51	113,76	77,12	GENIAL	SIM	CONVATEC	FIBROSOL	PROPOSTA APROVADA	SIM	NÃO ENVIU AMOSTRA
26	COMPRSSA DE GASE	147,51	113,76	77,12	FUFASC	SIM	DBS	DBS	PROPOSTA APROVADA	NÃO	
27	CURATIVO BASE	13,85	13,85	100,00	CIRURGICA OESTE	SIM	RIOCARE AGE	NUTRIEX	PROPOSTA APROVADA	SIM	REPROVADA, NÃO APRESENTA A COMPOSIÇÃO CONFORME DESCRITIVO
28	CURATIVO HIDROCOLOIDE	64,1	22,54	35,16	GENIAL	SIM	CONVATEC	CASEX	PROPOSTA APROVADA	SIM	NÃO ENVIU AMOSTRA
29	GASE HIDROFILA	29,76	21,99	73,89	MCW PRODUTOS	SIM	MELHORMED	MEDIHOUSE	PROPOSTA APROVADA	SIM	NÃO ENVIU AMOSTRA
30	DESCARTADOR	7,52	4,5	59,84	MEDILAR	X	X	X	PROPOSTA APROVADA	X	
31	DESCARTADOR 7	5,34	3,28	61,42	MEDILAR	X	X	X	PROPOSTA APROVADA	X	
32	DESCARTADOR 3	3,44	2,52	73,26	METROMED	X	X	X	PROPOSTA APROVADA	X	
33	DISPOSITIVO 21	0,27	0,19	70,37	CENTERMEDI	SIM	MEDIX, SOLIDOR	DESCARPACK	PROPOSTA APROVADA	SIM	NÃO ENVIU AMOSTRA
34	DISPOSITIVO 23	0,24	0,19	79,17	CENTERMEDI	SIM	MEDIX, SOLIDOR	DESCARPACK	PROPOSTA APROVADA	SIM	NÃO ENVIU AMOSTRA
35	DISPOSITIVO 25	0,27	0,19	70,37	CENTERMEDI	SIM	MEDIX, SOLIDOR	DESCARPACK	PROPOSTA APROVADA	SIM	NÃO ENVIU AMOSTRA
36	DISPOSITIVO 5	1,63	1,02	62,58	METROMED	SIM	BIOSSANI	BIOSSANI	PROPOSTA APROVADA	NÃO	
37	DISPOSITIVO 6	1,73	1,03	59,54	METROMED	SIM	BIOSSANI	BIOSSANI	PROPOSTA APROVADA	NÃO	
38	ESCOVA GINECOLOGICA	35,06	23,42	66,80	ALTERMED	SIM	KOLPPLAST	KOLPPLAST	PROPOSTA APROVADA	NÃO	
39	ESPARADRAPO	10,12	7,78	76,88	CENTERMEDI	SIM	CRAL	CRAL	PROPOSTA APROVADA	NÃO	
40	ESPATULA AYRES	14,9	10,53	70,67	CWBCARE	X	X	X	PROPOSTA APROVADA	X	
41	ESPECULO	2,11	1,71	81,04	PRODUVALE	SIM	VAGISPEC/KOLPLAST	CRAL	PROPOSTA APROVADA	SIM	REPROVADA, ROSCA QUEBRA FACILMENTE, DIFÍCIL MANUSEIO
42	ESPECULO	1,7	1,4	82,35	PRODUVALE	SIM	VAGISPEC/KOLPLAST	CRAL	PROPOSTA APROVADA	SIM	REPROVADA, ROSCA QUEBRA FACILMENTE, DIFÍCIL MANUSEIO
43	ESPECULO	1,52	1,27	83,55	METROMED	SIM	VAGISPEC/KOLPLAST	KOLPPLAST	PROPOSTA APROVADA	NÃO	
44	FIO CIRURGICO	30,78	22	71,47	ALTERMED	SIM	MEDIX	MEDIX	PROPOSTA APROVADA	SIM	APROVADA
45	FIO CIRURGICO	30,87	22,39	72,53	CENTERMEDI	SIM	MEDIX	MEDIX	PROPOSTA APROVADA	SIM	NÃO ENVIU AMOSTRA
46	FIO CIRURGICO	44,7	23,99	53,67	CENTERMEDI	SIM	MEDIX	MEDIX	PROPOSTA APROVADA	SIM	NÃO ENVIU AMOSTRA
47	FIO CIRURGICO	45,16	23,99	53,12	CENTERMEDI	SIM	MEDIX	MEDIX	PROPOSTA APROVADA	SIM	NÃO ENVIU AMOSTRA
48	FITA ADESIVA	4,82	2,98	61,83	SOMASC	SIM	EUROCEL	CIEX	PROPOSTA APROVADA	SIM	REPROVADA, NÃO APRESENTA ADERENCIA SUFICIENTE
49	FITA MICROPOROSA	3,11	3,11	100,00	SALY	SIM	CIEX, CREMER	CIEX	PROPOSTA APROVADA	NÃO	
50	FITA MICROPOROSA	12,35	11,99	97,09	YNEMED PRODUTOS	SIM	CIEX, CREMER	CIEX	PROPOSTA APROVADA	NÃO	
51	EQUIPO MACROGOTAS	1,57	0,73	46,50	CENTERMEDI	SIM	INJEX	DESCARPACK	PROPOSTA APROVADA	SIM	NÃO ENVIU AMOSTRA

52	EQUIPO SIMPLES	1,4	0,88	62,86	CENTERMEDI	SIM	DESCARPACK	DESCARPACK	PROPOSTA APROVADA	NÃO	
53	FILTRO SOLAR	24,37	12,5	51,29	ZENITH	SIM	NUTRIEX	ALG	PROPOSTA APROVADA	SIM	NÃO ENVIOU AMOSTRA
54	FITA MICROPOROSA	17,22	7,82	45,41	PRODUVALE	SIM	CIEX, CREMER	WILTEX	PROPOSTA APROVADA	SIM	REPROVADA, NÃO APRESENTA ADERENCIA SUFICIENTE
55	FITA MICROPOROSA	6,03	2,92	48,42	CENTERMEDI	SIM	CIEX, CREMER	MICROPORE/CIRURGICA	PROPOSTA APROVADA	SIM	REPROVADA, NÃO APRESENTA ADERENCIA SUFICIENTE
56	FITA MICROPOROSA	10,43	2,9	27,80	CENTERMEDI	SIM	CIEX, CREMER	MICROPORE/CIRURGICA	PROPOSTA APROVADA	SIM	REPROVADA, NÃO APRESENTA ADERENCIA SUFICIENTE
57	FITA MICROPOROSA	6,28	1,93	30,73	PRODUVALE	SIM	CIEX, CREMER	WILTEC	PROPOSTA APROVADA	SIM	REPROVADA, NÃO TEM A COMPOSIÇÃO CONFORME O DESCRITIVO
58	FITA TESTE	4,27	3,44	80,56	CENTERMEDI	SIM	CIEX	CIEX	PROPOSTA APROVADA	NÃO	
59	FIXADOR	9,45	6,6	69,84	ALTERMED	X	X	X	PROPOSTA APROVADA	X	
60	FRASCO PARA NUTRIÇÃO	1,19	1,18	99,16	CWBCARE	X	X	X	PROPOSTA APROVADA	X	
61	FRALDA EG	2,46	1,2	48,78	DIMASTER	SIM	BIG FRALDAS	WF	PROPOSTA APROVADA	SIM	REPROVADA, NÃO CONTEM O MATERIAL CONFORME O DESCRITIVO,
62	FRALDA G	2,2	1,18	53,64	INOVAMED	SIM	BIG FRALDAS	FORTSEC	PROPOSTA APROVADA	SIM	NÃO ENVIOU AMOSTRA
63	FRALDA M	1,68	1,19	70,83	INOVAMED	SIM	BIG FRALDAS	FORTSEC	PROPOSTA APROVADA	SIM	NÃO ENVIOU AMOSTRA
64	FRALDA P	2,12	1,29	60,85	INOVAMED	SIM	BIG FRALDAS	FORTSEC	PROPOSTA APROVADA	SIM	NÃO ENVIOU AMOSTRA
65	GAZE	121,86	103	84,52	CIRURGICA OESTE	SIM	MELHORMED	FORT CLEAN	PROPOSTA APROVADA	SIM	REPROVADA, 11 FIOS, PESO DE 308 GRAMAS, INFERIOR AO DESCRITIVO
66	GEL-MEIO	3,7	3,69	99,73	METROMED	X	X	X	PROPOSTA APROVADA	X	
67	LAMINA 11	28,63	19,99	69,82	CENTERMEDI	X	X	X	PROPOSTA APROVADA	X	
68	LAMINA 15	28,33	19,99	70,56	CENTERMEDI	X	X	X	PROPOSTA APROVADA	X	
69	LAMINA 21	33,8	19,99	59,14	CENTERMEDI	X	X	X	PROPOSTA APROVADA	X	
70	LAMINA MICORSCOPIA	6,78	6,3	92,92	PRODUVALE	X	X	X	PROPOSTA APROVADA	X	
71	LACETA	12,1	10,99	90,83	SOMASC	X	X	X	PROPOSTA APROVADA	X	
72	FRASCO NUTRIÇÃO	1,23	0,83	67,48	MCW PRODUTOS	X	X	X	PROPOSTA APROVADA	X	
73	LENÇOL DE PAPEL	8,92	6,39	71,64	CENTERMEDI	X	X	X	PROPOSTA APROVADA	X	
74	LENÇOL D EPAPEL	14,09	8	56,78	CIRURGICA OESTE	X	X	X	PROPOSTA APROVADA	X	
75	LUVA EXTRA	20,96	20,39	97,28	CENTERMEDI	SIM	MEDIX	DESCARPACK	PROPOSTA APROVADA	SIM	APROVADA
76	LUVA G	20,71	19,9	96,09	GUSTAVO DA SILVA	SIM	MEDIX	MEDIX	PROPOSTA APROVADA	NÃO	
77	LUVA M	20,23	20,2	99,85	GUSTAVO DA SILVA	SIM	MEDIX	MEDIX	PROPOSTA APROVADA	NÃO	
78	LUVA P	17,27	x	x	x	x	x	x	x	x	
79	LUVA 7,5	1,47	1,04	70,75	CENTERMEDI	SIM	MEDIX	BECARE	PROPOSTA APROVADA	SIM	REPROVADA, MUITO POROSA
80	LUVA 6,5	1,51	1,04	68,87	CENTERMEDI	SIM	MEDIX	BECARE	PROPOSTA APROVADA	SIM	REPROVADA, MUITO POROSA
81	LUVA 7,5	1,47	1,04	70,75	CENTERMEDI	SIM	MEDIX	BECARE	PROPOSTA APROVADA	SIM	REPROVADA, MUITO POROSA
82	LUVA 8	1,47	1,04	70,75	CENTERMEDI	SIM	MEDIX	BECARE	PROPOSTA APROVADA	SIM	REPROVADA, MUITO POROSA
83	LUVA TRANSPARENTE	13,36	10,72	80,24	ALTERMED	SIM	X	X	PROPOSTA APROVADA	X	
84	MALHA 10	13,1	10,3	78,63	MASTERMEDIC	SIM	X	X	PROPOSTA APROVADA	X	
85	MALHA 15	17,63	15,8	89,62	MASTERMEDIC	SIM	X	X	PROPOSTA APROVADA	X	
86	POVIDINE DEGERMANTE	65,96	44,78	67,89	MEDILAR	SIM	X	X	PROPOSTA APROVADA	X	
87	POVIDINI TÓPICO	53,59	42,29	78,91	MEDILAR	SIM	X	X	PROPOSTA APROVADA	X	
88	SERINGA	0,23	0,14	60,87	TRADE MEDICAL	SIM	SR	TKL	PROPOSTA APROVADA	SIM	APROVADA
89	LUVA PP	26,53	18	67,85	PRODUVALE	SIM	DESCARPACK	SAFEMAX	PROPOSTA APROVADA	SIM	APROVADA
90	LUVA P	25,06	18	71,83	PRODUVALE	SIM	DESCARPACK	SAFEMAX	PROPOSTA APROVADA	SIM	APROVADA
91	LUVA M	24,83	18	72,49	PRODUVALE	SIM	DESCARPACK	SAFEMAX	PROPOSTA APROVADA	SIM	APROVADA
92	LUVA G	24,8	18	72,58	PRODUVALE	SIM	DESCARPACK	SAFEMAX	PROPOSTA APROVADA	SIM	APROVADA
93	SERINGA 3	0,2	0,14	70,00	CENTERMEDI	SIM	SR, DESCARPACK, ABL	DESCARPACK	PROPOSTA APROVADA	NÃO	
94	SERINGA 5	0,24	0,19	79,17	CENTERMEDI	SIM	SR, DESCARPACK, ABL	DESCARPACK	PROPOSTA APROVADA	NÃO	
95	SERINGA 10	0,33	0,3	90,91	CENTERMEDI	SIM	SR, DESCARPACK, ABL	DESCARPACK	PROPOSTA APROVADA	NÃO	
96	SERINGA 10	0,27	0,26	96,30	CENTERMEDI	SIM	SR, DESCARPACK, ABL	DESCARPACK	PROPOSTA APROVADA	NÃO	
97	SERINGA 20	0,51	0,32	62,75	CENTERMEDI	SIM	SR, DESCARPACK, ABL	DESCARPACK	PROPOSTA APROVADA	NÃO	
98	SERINGA 3	0,21	0,14	66,67	CENTERMEDI	SIM	SR, DESCARPACK, ABL	DESCARPACK	PROPOSTA APROVADA	NÃO	
99	SERINGA 5	0,29	0,19	65,52	CENTERMEDI	SIM	SR, DESCARPACK, ABL	DESCARPACK	PROPOSTA APROVADA	NÃO	
100	SERINGA 20	0,51	0,3	58,82	CENTERMEDI	X	X	X	PROPOSTA APROVADA	X	
101	SOLUÇÃO ISOTONICA	4,83	2,75	56,94	PROSAUDE	X	X	X	PROPOSTA APROVADA	X	
102	SOLUÇÃO ISOTONICA	9,77	6,2	63,46	DIMASTER	X	X	X	PROPOSTA APROVADA	X	
103	SOLUÇÃO ISOTONICA	5,48	3,43	62,59	PROSAUDE	X	X	X	PROPOSTA APROVADA	X	
104	SOLUÇÃO ISOTONICA	7,04	4,1	58,24	MEDILAR	X	X	X	PROPOSTA APROVADA	X	

105	SOLUÇÃO ISOTONICA	11,98	5	41,74	PROSAUDE	X	X	X	PROPOSTA APROVADA	X	
106	SOLUÇÃO ISOTONICA	10,46	5,07	48,47	PROSAUDE	X	X	X	PROPOSTA APROVADA	X	
107	SOLUÇÃO ISOTONICA	61,63	40	64,90	GENIAL	X	X	X	PROPOSTA APROVADA	X	
108	SONDA 14	5,33	1,98	37,15	CENTERMEDI	SIM	MEDIX	MEDIX	PROPOSTA APROVADA	NÃO	
109	SONDA 16	5,33	1,98	37,15	CENTERMEDI	SIM	MEDIX	MEDIX	PROPOSTA APROVADA	NÃO	
110	SONDA 18	5,33	1,98	37,15	CENTERMEDI	SIM	MEDIX	MEDIX	PROPOSTA APROVADA	NÃO	
111	SONDA 20	7,38	1,98	26,83	CENTERMEDI	SIM	MEDIX	MEDIX	PROPOSTA APROVADA	NÃO	
112	SONDA 10	10,05	7,22	71,84	MEDILAR	SIM	SOLUMED GVFLX	GVFLX	PROPOSTA APROVADA	SIM	APROVADA
113	SONDA 12	8,96	7,22	80,58	MEDILAR	SIM	SOLUMED	GVFLX	PROPOSTA APROVADA	SIM	APROVADA
114	SONDA 10	0,81	0,47	58,02	METROMED	SIM	MARKMED, BIOSSANI	BIOSSANI	PROPOSTA APROVADA	NÃO	
115	SONDA 12	0,64	0,43	67,19	W MEDICAL	SIM	MARKMED, BIOSSANI	WMEDICAL	PROPOSTA APROVADA	SIM	REPROVADA, MUITO SECA, DURA, MACHUCA O PACIENTE
116	SONDA 14	0,87	0,52	59,77	METROMED	SIM	MARKMED, BIOSSANI	BIOSSANI	PROPOSTA APROVADA	NÃO	
117	SONDA 16	1,55	0,55	35,48	METROMED	SIM	MARKMED, BIOSSANI	BIOSSANI	PROPOSTA APROVADA	NÃO	
118	SONDA 18	1,05	0,6	57,14	CENTERMEDI	SIM	MARKMED, BIOSSANI	MEDIX	PROPOSTA APROVADA	SIM	NÃO ENVIOU AMOSTRA
119	SONDA 6	0,81	0,48	59,26	METROMED	SIM	MARKMED, BIOSSANI	BIOSSANI	PROPOSTA APROVADA	NÃO	
120	SONDA 8	0,95	0,48	50,53	METROMED	SIM	MARKMED, BIOSSANI	BIOSSANI	PROPOSTA APROVADA	NÃO	
121	TERMOMETRO	9,79	x	x	x	SIM	x	x	x	x	
122	ESTETOSCOPIO	251,3	214,45	85,34	MEDILAR	SIM	BIC ETERNITY	CBMED	PROPOSTA APROVADA	SIM	NÃO ENVIOU AMOSTRA
123	LANTERNA	20,22	19,45	96,19	MASTERMEDIC	X	X	X	PROPOSTA APROVADA	X	
124	OTOSCOPIO	268,33	212	79,01	PRODUVALE	X	X	X	PROPOSTA APROVADA	X	
125	ELETRODOS	26,48	19,33	73,00	ALTERMED	X	X	X	PROPOSTA APROVADA	X	
126	ELETRODOS	37,77	29,11	77,07	ALTERMED	X	X	X	PROPOSTA APROVADA	X	
127	DETECTOR FETAL	877,05	388,66	44,31	CWBCARE	X	X	X	PROPOSTA APROVADA	X	
128	CLOREXIDINA	17,57	11,43	65,05	MEDILAR	X	X	X	PROPOSTA APROVADA	X	
129	CLOREXIDINA	7,68	6,42	83,59	PRODUVALE	X	X	X	PROPOSTA APROVADA	X	
130	REPELENTE	16,23	10,49	64,63	INOVAMED	SIM	NUTRIEX	DEET - CIMED	PROPOSTA APROVADA	SIM	NÃO ENVIOU AMOSTRA
131	TERMOMETRO	102,93	95	92,30	PMI BRASIL	X	X	X	PROPOSTA APROVADA	X	
132	CANETA LASER	7,27	6,27	86,24	YNEMED PRODUTOS	X	X	X	PROPOSTA APROVADA	X	
133	LANCETA	6,94	4,72	68,01	ALTERMED	X	X	X	PROPOSTA APROVADA	X	
134	COLETOR	61,39	30	48,87	ATUAL	SIM	LETOMED	LETOMED	PROPOSTA APROVADA	NÃO	
135	LASER	5.477,93	4.799,00	87,61	PETERSON	X	X	X	PROPOSTA APROVADA	X	
136	APARELHO PRESSÃO	166,6	113,29	68,00	METROMED	X	X	X	PROPOSTA APROVADA	X	
137	QUADRO	404,8	404	99,80	LOUSART	X	X	X	PROPOSTA APROVADA	X	
138	QUADRO	205,38	205	99,81	LOUSART	X	X	X	PROPOSTA APROVADA	X	
139	BALANÇA	147,89	X	X	X	X	X	X	X	X	
140	MASCARA	8,36	6,9	82,54	MATERMEDIC	SIM	ADVANTIVE	ADVANTIVE	PROPOSTA APROVADA	NÃO	
141	MASCARA	9,01	6,97	77,36	YNEMED PRODUTOS	SIM	ADVANTE	ADVANTIVE	PROPOSTA APROVADA	NÃO	
142	APARELHO PRESSÃO	210,33	158,69	75,45	CWBCARE	SIM	X	X	PROPOSTA APROVADA	X	
143	OXIMETRO	128,27	64,64	50,39	MATERMEDIC	SIM	X	X	PROPOSTA APROVADA	X	
144	OXIMETRO	189,32	154	81,34	MATERMEDIC	SIM	X	X	PROPOSTA APROVADA	X	
145	TIRA REAGENTE	61,8	27,5	44,50	DIMASTER	SIM	ROCHE ACCUCHEK GUIDE	ACON	PROPOSTA APROVADA	SIM	REPROVADA, NÃO CONTÉM A ENZIMA DESIDROGENASE, NÃO CONTÉM O SOFTWARES
146	APARELHO PRESSÃO	187,83	66,12	35,20	CWBCARE	X	X	X	PROPOSTA APROVADA	X	
147	ESTENSIOMETRO	299,96	299	99,68	CWBCARE	X	X	X	PROPOSTA APROVADA	X	
148	ESTADIOMETRO	368,26	368	99,93	CWBCARE	X	X	X	PROPOSTA APROVADA	X	
149	CURATIVO	13,96	13,94	99,86	ALTERMED	X	X	X	PROPOSTA APROVADA	X	
150	TUBO PREPA	92,96	X	X	X	X	X	X	X	X	
151	SONDA 16	2.274,83	624,99	27,47	MAX-CIRURGICA	X	X	X	PROPOSTA APROVADA	X	
152	SONDA 24	2.010,07	624,99	31,09	MAX-CIRURGICA	X	X	X	PROPOSTA APROVADA	X	
153	RESOURA	73,77	43	58,29	MATERMEDIC	X	X	X	PROPOSTA APROVADA	X	
154	PINÇA	86,63	50,9	58,76	MATERMEDIC	X	X	X	PROPOSTA APROVADA	X	
155	PLACA	113,74	X	X	X	X	X	X	X	X	
156	APLICADOR	37,33	x	x	X	X	X	X	x	X	
157	AGULHA	197,57	180	91,11	DPS COMERCIO	X	X	X	PROPOSTA APROVADA	X	
158	AGULHA	202,97	190	93,61	DPS COMERCIO	X	X	X	PROPOSTA APROVADA	X	
159	AGULHA	182,51	182	99,72	DPS COMERCIO	X	X	X	PROPOSTA APROVADA	X	
160	AGULHA	202,97	200	98,54	DPS COMERCIO	X	X	X	PROPOSTA APROVADA	X	
161	AGULHA	177,63	177	99,65	DPS COMERCIO	X	X	X	PROPOSTA APROVADA	X	

