

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Chapa impressão

Descrição Detalhada: Chapa Impressão Material: Alumínio, Tipo: Positiva, Comprimento: 660MM, Largura: 605MM, Características Adicionais: Chapa Térmica Para Gravação Sistema Ctp, Espessura: 0,30MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15000 **Quantidade Mínima Cotada:** 15000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (15000)

Grupo: G1

2 - Chapa impressão

Descrição Detalhada: Chapa Impressão Material: Alumínio, Tipo: Fotopolímero Térmico Negativo, Comprimento: 745MM, Largura: 605MM, Aplicação: Impressora Off-Sete Plana, Espessura: 0,30MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10000 **Quantidade Mínima Cotada:** 10000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (10000)

Grupo: G1

3 - Solução Fonte

Descrição Detalhada: Solução Fonte Componentes: Sais Orgânicos, Ácido Orgânico, Glicose, Água E Co, Solubilidade: Em Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Galão 20,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (200)

Grupo: G1

4 - Solvente Tinta Gráfica

Descrição Detalhada: Solvente Tinta Gráfica Componentes: Butanona, Densidade: 100PER, Aspecto Físico: Líquido Límpido E Incolor, Aplicação: Diluidor Tinta Impressão/Nitrocelulose/Poliamida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (200)

Grupo: G1

5 - Verniz industrial

Descrição Detalhada: Verniz Industrial Composição Básica: Laca Nitrocelulose, Aspecto Físico: Líquido, Aplicação: Peças De Latão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (20)

Grupo: G2

6 - Verniz industrial

Descrição Detalhada: Verniz Industrial Composição Básica: Laca Nitrocelulose, Aspecto Físico: Líquido, Aplicação: Peças De Latão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (50)

Grupo: G2

7 - Tinta gráfica

Descrição Detalhada: Tinta Gráfica Material: A Base De Solvente, Cor: Amarela, Referência: Escala Pantone 130c, Aplicação: Impressora Flexográfica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (100)

Grupo: G2

8 - Tinta Gráfica

Descrição Detalhada: Tinta Gráfica Material: Metildietanolamina, Corante Disperso, Glicerina,, Cor: Magenta, Aplicação: Sublimação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (100)

Grupo: G2

9 - Tinta gráfica

Descrição Detalhada: Tinta Gráfica Material: A Base De Solvente, Cor: Azul, Referência Cor: 276c, Aplicação: Impressora Flexográfica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (100)

Grupo: G2

10 - Tinta Gráfica

Descrição Detalhada: Tinta Gráfica Material: Solvente Butanona 90%, Collodion 10%, Alcool Iso, Cor: Preta, Referência Cor: Escala Pantone Mb175, Aplicação: Máquina Unitarizadora E Embaladora

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (100)

Grupo: G2

11 - Tinta Gráfica

Descrição Detalhada: Tinta Gráfica Material: Pigmentado À Base De Hidrocarbonetos Alifáticos E, Cor: Branco Opaco, Referência Cor: Linha 16 W0950-06, Aplicação: Impressora Off-Set Plana

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1710

Quantidade Mínima Cotada: 1710

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1710)

Grupo: G3

12 - Tinta gráfica

Descrição Detalhada: Tinta Gráfica Material: Óleos Vegetais, Pigmentos Orgânicos, Resinas, Cor: Preta, Aplicação: Impressora Rotativa Goss-Urbanite

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1000)

Grupo: G3

13 - Solução uso gráfico

Descrição Detalhada: Solução Uso Gráfico Componentes: Alquilbenzenosulfonato De Sódio E Isotiazolinonas, Aspecto Físico: Líquido, Densidade: 1.061KG/L, Tipo Uso: Gráfico, Características Adicionais: Ph Balanceado, Solução Sem Goma, Para Todos Os

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Galão 20,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (200)

Grupo: G3

14 - Cola

Descrição Detalhada: Cola Composição: Poliuretano Reativo Monocomponente, Cor: Opaco, Características Adicionais: Para Papéis, Madeira, Mdf, Metais E Plásticos, Tipo: Pur Para Encadernadora, Apresentação: Embalagem De 2 Kg

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (500)

15 - Cola

Descrição Detalhada: Cola Composição: Poliuretano, Cor: Incolor, Aplicação: Encadernação, Tipo: Hot-Melt, Transmittância: Transparente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (300)

16 - Solvente

Descrição Detalhada: Solvente Aspecto Físico: Líquido, Ponto Fulgor: 62°C, Composição Química: 90% Hidrocarboneto:C10-C13/10% Álcool C11-14-Iso., Aplicação: Equipamento Gráfico, Ponto Ebulição: 160°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (200)

17 - Solvente

Descrição Detalhada: Solvente Aspecto Físico: Líquido, Ponto Fulgor: 62°C, Composição Química: 90% Hidrocarboneto:C10-C13/10% Álcool C11-14-Iso., Aplicação: Equipamento Gráfico, Ponto Ebulição: 160°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (24)

18 - Sílica gel

Descrição Detalhada: Sílica Gel Composição: Sio2, Cor: Branca, Aspecto Físico: Pó, Uso: Cromatografia Camada Fina, Características Adicionais: Sílica-Gel 60 Gf254 Mesh, Sem Indicador De Fluores, Massa Molecular: 60,8G/MOL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (30)

19 - Cola

Descrição Detalhada: Cola Composição: Adesivo Vinílico, Cor: Vermelha, Aplicação: Colagem De Blocos / Gráfica, Tipo: Pastosa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (50)

20 - Cola

Descrição Detalhada: Cola Composição: Acetato De Polivinila, Cor: Branca, Aplicação: Encadernação, Tipo: Glogem

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (100)

21 - Blanqueta

Descrição Detalhada: Blanqueta Dureza: 78 Shorea, Quantidade Lonas: 4UN, Espessura Lonas: 1,90MM, Superfície Impressão: Lisa, Aplicação: Impressora Offset, Características Adicionais: Dimensões 745x700mm, Construção Compressiva

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (50)

22 - Secante

Descrição Detalhada: Secante Composição: A Base De Poliuretano, Uso: Tinta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (10)

23 - Limpador contato elétrico/eletrônico

Descrição Detalhada: Limpador Contato Elétrico/Eletrônico Aplicação: Limpeza Componentes Elétricos, Apresentação: Spray

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (3)

24 - Filtro refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Absoluto, Material Corpo: Microfibra De Vidro, Referência: Eurovent En1822, Dimensões: 535 X 535 X 78MM, Aplicação: Máquina De Refrigeração, Características Adicionais: Graú Térmico: 100°C. Meio Filtrante Plissado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (40)

25 - Aditivo

Descrição Detalhada: Aditivo Componente Básico: Benzisotiazolinona E Sais De Prata, Aspecto Físico: Líquido, Aplicação: Motores A Diesel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (2)

26 - Óleo lubrificante.

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante. Apresentação: Líquido, Origem: Mineral, Uso: Industrial Mecânica, Tipo: Óleo Hidráulico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (3)

27 - Pasta limpeza

Descrição Detalhada: Pasta Limpeza Composição: Solvente Mineral, Oleína Amina, Propilienoglicol -, Aplicação: Limpeza Mãos Em Gráfica, Apresentação: Creme, Características Adicionais: Sem Areia, Amoníaco Ou Soda Cáustica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (50)

28 - Sarrafo Proteção Lâmina Corte

Descrição Detalhada: Sarrafo Proteção Lâmina Corte Material: Nuylon, Comprimento: 293MM, Largura: 32MM, Espessura: 4MM, Aplicação: Guilhotina

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (100)

29 - Esponja Litográfica

Descrição Detalhada: Esponja Litográfica Material: Fibras Vegetais, Formato: Retangular, Abrasividade: Mínima

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (150)

30 - Graxa

Descrição Detalhada: Graxa Tipo Base: Óleo Mineral, Tipo Espessante: Lítio, Ponto Gota: 260°C, Tipo Aditivos: Anticorrosivo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (3)

31 - Sugador

Descrição Detalhada: Sugador Material: Aço Inoxidável E Titânio, Tipo: Cirúrgico, Características Adicionais: Curvo, Esterilidade: Autoclavável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (100)

32 - Espuma

Descrição Detalhada: Espuma Material: Poliuretano, Aspecto Físico: Manta, Aplicação: Estofamento, Comprimento: 5M, Largura: 1,90M, Espessura: 2CM, Densidade: D-33KG/M3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (24)

33 - Disco embalagem

Descrição Detalhada: Disco Embalagem Material: Polipropileno Expandido, Densidade: 30G/L, Forma: Cônica, Cor: Preta, Diâmetro Superior: 257MM, Diâmetro Inferior: 232MM, Altura: 8MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (50)

34 - Disco embalagem

Descrição Detalhada: Disco Embalagem Material: Polipropileno Expandido, Densidade: 30G/L, Forma: Cônica, Cor: Preta, Diâmetro Superior: 257MM, Diâmetro Inferior: 232MM, Altura: 8MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (50)

35 - Protetor

Descrição Detalhada: Protetor Material: Fibra Vidro, Formato: Retangular, Largura: 0,72M, Altura: 0,55M, Profundidade: 0,50M, Aplicação: Aparelho Ar Condicionado 30.000 Btu'S, Características Adicionais: Com Dreno

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (50)

36 - Solução Limpeza

Descrição Detalhada: Solução Limpeza Composição Básica: Álcool Isopropílico E Éter Etilíco, Finalidade: Limpeza De Lentes De Microscópios, Aplicação: Lentes De Microscópios

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (15)

37 - Lâmina

Descrição Detalhada: Lâmina Material: Aço Rápido, Modelo: Dupla Face, Aplicação: Plainas Elétricas, Características Adicionais: Dimensões, 82 X 7 X 1,2 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1)

38 - Raspador - Peças E Acessórios

Descrição Detalhada: Raspador - Peças E Acessórios Material: Lâmina Em Tugstênio, Dimensões: 50 X 200MM, Aplicação: Removedor De Rejunte

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (6)

39 - Pano limpeza

Descrição Detalhada: Pano Limpeza Material: Algodão, Viscose, Poliéster, Comprimento: 29CM, Largura: 29CM, Características Adicionais: Tipo Flanel, Aplicação: Limpeza Industrial

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (50)

40 - Solução limpeza

Descrição Detalhada: Solução Limpeza Composição Básica: Bromo E Lítio, Finalidade: Limpeza Pesada, Aplicação: Limpeza Em Geral, Características Adicionais: Líquido Amarelado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (1)

41 - Filme plástico

Descrição Detalhada: Filme Plástico Espessura: 25 Micra, Largura: 33CM, Material: Polipropileno, Comprimento: 2.000M, Características Adicionais: Brilho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (2)

42 - Filme plástico

Descrição Detalhada: Filme Plástico Espessura: 25 Micra, Largura: 33CM, Material: Polipropileno, Comprimento: 2.000M, Características Adicionais: Brilho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (5)

43 - Filme plástico

Descrição Detalhada: Filme Plástico Espessura: 25 Micra, Largura: 33CM, Material: Polipropileno, Comprimento: 2.000M, Características Adicionais: Brilho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (5)

44 - Filme plástico

Descrição Detalhada: Filme Plástico Espessura: 25 Micra, Largura: 33CM, Material: Polipropileno, Comprimento: 2.000M, Características Adicionais: Brilho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (5)

45 - Pano limpeza

Descrição Detalhada: Pano Limpeza Material: Celulose, Polipropileno, Gramatura: 90G/M2, Comprimento: 20.8CM, Largura: 11.8CM, Características Adicionais: Peso 0.187kg, Aplicação: Limpeza, Cor: Branca, Tipo: Bobina

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (300)

46 - Luva segurança

Descrição Detalhada: Luva Segurança Material: Borracha Nitrílica, Aplicação: Segurança E Proteção Individual., Características Adicionais: Flocada, Palma Antiderrapante, Alto Relevo, Espessura: 0,40MM, Comprimento: 31CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (10)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Chapa impressão	15000	Unidade
2	Chapa impressão	10000	Unidade
3	Solução Fonte	200	Galão 20,00 L
4	Solvente Tinta Gráfica	200	Litro

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
5	Verniz industrial	20	Unidade
6	Verniz industrial	50	Unidade
7	Tinta gráfica	100	Unidade
8	Tinta Gráfica	100	Unidade
9	Tinta gráfica	100	Unidade
10	Tinta Gráfica	100	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
11	Tinta Gráfica	1710	Unidade
12	Tinta gráfica	1000	Unidade
13	Solução uso gráfico	200	Galão 20,00 L