

ATA FINAL

Autarquia Municipal de Saúde de Itapecerica da Serra Autarquia Municipal de Saúde Registro de Preços Eletrônico - 0039/2025

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
07/01/2026 09:12	08/01/2026 17:30	15/01/2026 23:59	20/01/2026 08:59	20/01/2026 09:00

Alterações de Prazos / Republicações

Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão	Alterado em	Alterado Por
11/11/2025 17:30	18/11/2025 23:59	25/11/2025 08:59	25/11/2025 09:00	04/12/2025 09:32	Suane Santos Almeida

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
18/11/2025 - 16:29:13	Solicitação de Impugnação	27/11/2025 - 08:12:52	Deferido Parcialmente	Pedido: Impugnação.zip

Embasamento: ILMO (A). SR (A). PREGOEIRO (A)/AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPECERICA DA SERRA.

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17558/2025
EDITAL Nº 39/2025
DATA DA SESSÃO: 25/11/2025
HORÁRIO: 09h00min

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, sociedade empresária, com matriz na Av. das Américas, nº 04200, BLC 3 SALAS, 101, 201, 301, 401, 501, 601 e 701, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.640-907, inscrita no CNPJ/MF nº 35.820.448/0001-36, doravante denominada "WHITE MARTINS", vem, tempestivamente, por seu representante legal abaixo assinado, com fundamento no mandamento constante do edital apresentar

IMPUGNAÇÃO

ao edital do pregão em referência, pelas razões fáticas, técnicas e jurídicas a seguir delineadas, tendo em vista os vícios verificados no edital, que se não sanados poderão contaminar os atos sucessivos e, conseqüentemente, o processo poderá ter sua nulidade decretada até mesmo perante o Judiciário.

Julgamento: A medida se faz necessária em razão da necessidade de alteração e adequação do Termo de Referência, a fim de assegurar a precisão das especificações, a competitividade e a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração. Informamos que a nova data para prosseguimento da licitação será oportunamente divulgada nos mesmos meios oficiais de publicidade. Itapecerica da Serra, 25 de novembro de 2025 - Simone da Luz, Superintendente, Autarquia Municipal de Saúde.

11/12/2025 - 12:07:52	IMPUGNAÇÃO – Pregão Eletrônico 039/2025	05/01/2026 - 09:53:23	Indeferido	Pedido: Impugnação.pdf Julgamento: Decisão assinada.pdf
-----------------------	---	-----------------------	------------	--

Embasamento: A AIRLAB ANALÍTICA LTDA, CNPJ 16.784.311/0001-29, apresenta IMPUGNAÇÃO ao Edital nº 039/2025 em razão de omissão relevante que compromete a isonomia e o julgamento objetivo.

O edital prevê o fornecimento de oxigênio medicinal, porém não especifica se os equipamentos indispensáveis para sua utilização — como reguladores de pressão, fluxômetros, umidificadores e conexões — estão incluídos no valor do lote ou se devem ser fornecidos separadamente.

A ausência dessa definição gera risco de propostas desequilibradas, podendo alguns licitantes incluir tais itens no preço e outros não, violando os arts. 5º, 62 e 74 da Lei 14.133/2021. Também contraria entendimento do TCU de que a falta de detalhamento do objeto compromete a competitividade (Acórdãos 1793/2011, 2622/2013 e 2656/2015 – Plenário).

Solicita-se:

Retificação do edital, esclarecendo expressamente se reguladores, fluxômetros e acessórios estão incluídos no valor ofertado; ou

Caso não estejam, criação de itens específicos com descrição técnica e quantitativos;

Suspensão e reabertura dos prazos, caso haja alteração no objeto.

Julgamento: A impugnação foi indeferida porque o edital define o objeto de forma clara e suficiente, prevendo o fornecimento de oxigênio medicinal e a locação de concentradores com insumos, suporte técnico e logístico integrados, o que abrange todos os acessórios necessários ao seu uso regular e seguro. Não se verificou omissão, violação à isonomia ou comprometimento do julgamento objetivo, mantendo-se inalteradas as disposições do Edital do Pregão Eletrônico nº 039/2025.



12/12/2025 - 16:30:22	PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO	05/01/2026 - 11:25:16	Indeferido	Pedido: IMPUG_AMS_Itapecerica_da_Serra_PE_039- 2025_unificacao_cilindro_lote_gas_concentrador_%283%C2%AA%2 zip Julgamento: DESPACHO DECISÓRIO DA PREGOEIRA - WHITE MARTINS..pdf
-----------------------	----------------------	-----------------------	------------	--

Embasamento: ILMO (A). SR (A). PREGOEIRO (A)/AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPEKERICA DA SERRA.

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17558/2025
EDITAL Nº 39/2025
DATA DA SESSÃO: 19/12/2025
HORÁRIO: 09h00min

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, sociedade empresária, com matriz na Av. das Américas, nº 04200, BLC 3 SALAS, 101, 201, 301, 401, 501, 601 e 701, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.640-907, inscrita no CNPJ/MF nº 35.820.448/0001-36, doravante denominada "WHITE MARTINS", vem, tempestivamente, por seu representante legal abaixo assinado, com fundamento no mandamento constante do edital apresentar

IMPUGNAÇÃO

ao edital do pregão em referência, pelas razões fáticas, técnicas e jurídicas a seguir delineadas, tendo em vista os vícios verificados no edital, que se não sanados poderão contaminar os atos sucessivos e, consequentemente, o processo poderá ter sua nulidade decretada até mesmo perante o Judiciário.

Julgamento: A impugnação foi indeferida porque a modelagem do objeto e a divisão dos lotes estão tecnicamente justificadas, refletem a natureza distinta dos serviços e materiais a serem contratados e ampliam a competitividade do certame. O edital apresenta descrição clara dos itens, quantitativos estimados e indicação de insumos e suporte técnico inclusos, não se verificando qualquer vício que comprometa a isonomia, a transparência ou o julgamento objetivo.

12/12/2025 - 19:10:44	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2025	07/01/2026 - 08:37:55	Indeferido	Pedido: Impugnação 2 .pdf Julgamento: Decisão.pdf
-----------------------	--	-----------------------	------------	--

Embasamento: Nos termos do art. 164 da Lei nº 14.133/2021, impugna-se o edital por omissões técnicas que comprometem a segurança sanitária e a qualidade do Oxigênio Medicinal. O edital exige oxigênio com pureza mínima (≥ 99%), porém não exige Relatório de Ensaio emitido por laboratório REBLAS/ANVISA e acreditado pelo Inmetro (CGCRE – ISO/IEC 17025), o que é essencial para garantir a conformidade do produto.

A pureza do oxigênio não pode ser presumida, devendo ser comprovada analiticamente, conforme as RDCs ANVISA nº 870/2024, 928/2024 e 940/2024, e a RDC nº 497/2021. A exigência do Relatório de Ensaio é requisito de gestão de risco sanitário, nos termos da legislação.

Além disso, o edital exige exclusivamente CRF para a responsabilidade técnica, sem admitir CRQ, apesar de ambas as formações serem compatíveis com as atividades de distribuição de gases medicinais. Isso configura restrição à competitividade, violando os princípios da isonomia e da ampla concorrência (art. 5º da Lei nº 14.133/2021).

Por fim, a exigência de Boas Práticas de Fabricação (BPF) ou AFE de Fabricação não se aplica, pois o edital trata do fornecimento e distribuição de oxigênio medicinal, não da fabricação. A exigência correta seria de AFE de distribuição, conforme a RDC nº 497/2021.

Requer-se:

- Inclusão da exigência de Relatório de Ensaio REBLAS/Inmetro;
- Retificação para admitir CRF ou CRQ, conforme a atividade;
- Adequação das exigências sanitárias, com reabertura de prazos, se necessário.

Julgamento: A impugnação foi indeferida, pois o edital contém exigências técnicas e sanitárias suficientes e compatíveis com a legislação vigente. A comprovação da regularidade do produto junto à ANVISA, a AFE compatível com as atividades contratadas e a licença sanitária asseguram a qualidade e a segurança do oxigênio medicinal, não sendo obrigatória a exigência de Relatório de Ensaio na fase de habilitação. O edital também admite responsável técnico compatível com a atividade, inexistindo restrição à competitividade. Mantém-se inalteradas as disposições do edital.

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
14/11/2025 - 10:11:53	Pedido de Esclarecimento	14/11/2025 - 11:23:47

Dúvida: Prezado Sr. Pregoeiro, Bom dia!

Por gentileza, solicitamos os esclarecimento abaixo:

- Quanto ao preenchimento da proposta eletrônica na plataforma, haja vista que é exigido a MARCA/FABRICANTE do produto. Ocorre que a MARCA/FABRICANTE do objeto licitado é o mesmo da empresa (de fabricação própria), deve-se colocar a marca comercial (que é o nome da empresa), ou devemos preencher no campo como MARCA PRÓPRIA para evitar a identificação da empresa?
- Sobre se a assinatura digital, é reconhecida e aceita a assinatura digital do Gov.BR?
- Qual será a vigência do contrato? Tendo em vista que não identificamos essa informação no edital.
- Tendo em vista o limite de caracteres no cadastramento da proposta no portal eletrônico e o pregão se tratar de itens com acessórios, gostaríamos de verificar se no momento do cadastramento da proposta no portal podemos incluir somente o nome da marca e modelo do objeto principal dos itens, sem a inclusão de marca e modelo do acessórios?
- Qual nº de CNPJ do Órgão serão faturadas as notas fiscais emitidas provenientes deste certame?
- Tendo vista que o certame é regido pela Lei nº 14.133, questiono: os documentos deverão ser apresentados dentro do sistema somente após a disputa, correto? Por gentileza, solicitamos esclarecer, pois a plataforma disponibiliza um campo para anexar arquivo.
- Considerando que no SPED, possui declaração formal contendo os índices contábeis, devidamente assinado digitalmente pelo contador, perguntamos se será aceito como cumprimento de exigência de declaração dos índices econômicos o documento contido no SPED?
- Gentileza nos informar se os preços a serem disputados na FASE DE LANCES serão pelos valores COM ICMS ou SEM ICMS?
- Sobre os valores iniciais da proposta cadastrados na plataforma, devemos considerar o valor unitário, mensal ou global dos itens/lote?
- Para procedimento de cadastro da proposta, o registro de valor deve ser unitário, mensal ou global?
- O objeto licitado se trata de um novo fornecimento do órgão? Caso negativo, poderia nos informar qual o atual fornecedor do objeto licitado ? Caso tenha mais de um, favor especificar.

Desde já agradecemos!



Resposta: Resposta ao Pedido de Esclarecimento – Empresa Atmosfera
Pregão Eletrônico nº 039/2025
Processo Administrativo nº 17558/2025
Prezado Licitante,

Em atenção ao novo pedido de esclarecimentos, informamos que diversos dos questionamentos apresentados já foram respondidos pela Administração no esclarecimento anterior, publicado regularmente nos autos e na plataforma, razão pela qual as respostas já fornecidas permanecem válidas e integralmente aplicáveis.
Ainda assim, para evitar qualquer dúvida adicional, esclarecemos o que segue, observando-se que não serão respondidas novamente questões já tratadas na resposta anterior, por economia processual e segurança jurídica.

1. Indicação de marca/fabricante – (já respondido no esclarecimento anterior)
Mantém-se: quando o produto for de fabricação própria, deverá ser indicado "Marca Própria", vedada a identificação direta da empresa.
→ Resposta já fornecida.
2. Assinatura digital – (já respondido)
Mantém-se: a assinatura Gov.br é aceita desde que vinculada à ICP-Brasil.
→ Resposta já fornecida.
3. Vigência do contrato
Conforme previsto no Termo de Referência e no item referente à minuta da Ata de Registro de Preços, a vigência será de 12 (doze) meses, prorrogável nos termos da Lei nº 14.133/2021.
A vigência decorre da própria natureza da Ata de Registro de Preços.
4. Proposta com limite de caracteres – (já respondido)
Mantém-se: na proposta inicial constam apenas marca e modelo do item principal; os acessórios devem constar na proposta readequada.
→ Resposta já fornecida.
5. CNPJ para faturamento – (já respondido)
Mantém-se: CNPJ da Autarquia Municipal de Saúde: 09.583.958/0001-27.
→ Resposta já fornecida.
6. Momento de envio dos documentos de habilitação – (já respondido)
Mantém-se: documentos somente serão solicitados ao licitante melhor classificado após a fase de lances.
→ Resposta já fornecida.

7. SPED para índices econômicos – (já respondido)
Mantém-se: o edital não exige índices econômico-financeiros, de modo que não se aplica apresentação de SPED.
→ Resposta já fornecida.
8. Preços com ICMS ou sem ICMS – (já respondido)
Mantém-se: preços deverão ser ofertados com todos os tributos inclusos, inclusive ICMS.
→ Resposta já fornecida.
- 9 e 10. Valores unitários, mensais ou globais – (já respondido)
O sistema pode exigir valores unitários, mas a proposta readequada deverá seguir o modelo do edital, que apresenta julgamento global por lote.
→ Resposta já fornecida.
11. Se existe fornecedor atual / contrato vigente
Informamos que não existe obrigação legal de divulgação de fornecedores atuais para formulação de proposta, e tal informação não integra o objeto da licitação.
A Administração não forneceu essa informação no Termo de Referência nem no edital porque não é requisito para participação ou para precificação, e não será incluída agora.
Esclarecimento final sobre a repetição de perguntas
Registra-se que grande parte das questões encaminhadas já havia sido integralmente respondida no primeiro pedido de esclarecimento.
Ressaltamos que a Administração não está obrigada a reiterar respostas já prestadas, sobretudo quando:
 - O conteúdo já é de conhecimento público;
 - Foi disponibilizado por escrito na própria plataforma;
 - Permanece válido e sem alteração.A repetição sucessiva de questionamentos não altera o edital nem gera obrigação de novas manifestações sobre pontos já esclarecidos.
Portanto, mantêm-se válidas todas as informações do edital, do Termo de Referência e das respostas já divulgadas, não havendo quaisquer alterações decorrentes do presente pedido.

Atenciosamente,
Pregoeira
Autarquia Municipal de Saúde de Itapeverica da Serra

12/11/2025 - 11:52:40 ESCLARECIMENTO TÉCNICO ao Edital de Reabertura do Pregão Eletrônico nº 039/2025 14/11/2025 - 11:00:02

Dúvida: Em face das alterações promovidas e da ausência de resposta formal e técnica aos pontos levantados na Impugnação protocolada em 31/10/2025, a qual foi DEFERIDA pela Administração.

Resposta: Segue em anexo a resposta ao Pedido de Esclarecimento apresentado pela empresa Atmosfera, elaborada e assinada por este Pregoeiro, nos termos do art. 8º da Lei nº 14.133/2021."

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	LOCAÇÃO DE CILINDRO 10M³ – OXIGÊNIO MEDICINAL	R\$ 48,25	3.000	SVÇ	Homologado	Menor Preço
	0002	LOCAÇÃO DE CILINDRO 6,2M³ (TIPO C) – OXIGÊNIO MEDICINAL	R\$ 100,32	1.920	SVÇ	Homologado	Menor Preço
	0003	LOCAÇÃO DE CILINDRO 1M³ (TIPO P) – OXIGÊNIO MEDICINAL	R\$ 100,32	1.680	SVÇ	Homologado	Menor Preço
	0004	LOCAÇÃO DE CILINDRO 10M³ – AR MEDICINAL	R\$ 100,32	252	SVÇ	Homologado	Menor Preço
	0005	LOCAÇÃO DE CILINDRO 1M³ ALUMÍNIO – TRANSPORTE.	R\$ 100,32	4.200	SVÇ	Homologado	Menor Preço
	0006	FORNECIMENTO DE O² – OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO (99,5% MIN.) COM INSUMOS INCLUSOS	R\$ 47,67	73.200	SVÇ	Homologado	Menor Preço
	0007	FORNECIMENTO DE AR MEDICINAL	R\$ 38,68	72.000	SVÇ	Homologado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	7.226.930,64				
0002							
	0001	FORNECIMENTO DE NITROGÊNIO LIQUIDO	R\$ 6,60	480	SVÇ	Deserto	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	3.168,00				
0003							



0001	LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO (FLUXO0-5L/MIN) COM TODOS OS INSUMOS E SUPORTE TÉCNICO INCLUSOS	R\$ 321,58	960 SVÇ	Homologado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		308.716,80			

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
10/11/2025 - 10:07	REABERTURA DE EDITAL n° 039.pdf
17/11/2025 - 11:32	Resposta Esclarecimento Atmosfera.pdf
04/12/2025 - 09:52	GRADE POR LOTE.xlsx
04/12/2025 - 10:03	AMS_Reabertura de Edital n°0039.2025.pdf
07/01/2026 - 09:11	Reabertura de Edital n°0039.2025 Oxigênio.pdf
12/01/2026 - 11:56	AMS_EDITAL 20.01.pdf
12/01/2026 - 11:57	Despacho de Reabertura 20.01.2026.docx

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
04/12/2025 - 10:05:03	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
07/01/2026 - 09:13:11	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
20/01/2026 - 09:35:16	Envio de Propostas Readequadas 0039/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:35 do dia 20/01/2026.
20/01/2026 - 09:35:45	Envio de Propostas Readequadas 0039/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0003. O prazo de envio é até às 11:35 do dia 20/01/2026.
20/01/2026 - 10:59:59		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 0039/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/01/2026 - 11:13:54		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0003 do processo 0039/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/01/2026 - 12:08:25	Documentos solicitados para o processo 0039/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 0039/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/01/2026 - 12:08:43	Documentos solicitados para o processo 0039/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0003 do processo 0039/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/01/2026 - 12:25:32		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 0039/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/01/2026 - 12:26:09		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0003 do processo 0039/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Itens marcados com **** estão cancelados.

Vencedores

ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP - Tipo: DEMAIS - LC123: Não - Documento 13.134.213/0001-58 - Endereço: Rua Indalécio do Espírito Santo Gonçalves - CEP: 06833020 - UF: SP - Município: - Telefone: (11) 4785-6642

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		LOTE 01					
	0001	Locação de cilindro 10m³ – oxigênio medicinal	10M³	GALZER	3.000 SVÇ	R\$ 48,00	R\$ 144.000,00
	0002	Locação de cilindro 6,2m³ (Tipo C) – oxigênio medicinal	6,2M³	GALZER	1.920 SVÇ	R\$ 60,00	R\$ 115.200,00
	0003	Locação de cilindro 1m³ (Tipo P) – oxigênio medicinal	1M³	GALZER	1.680 SVÇ	R\$ 60,00	R\$ 100.800,00
	0004	Locação de cilindro 10m³ – ar medicinal	10M³	GALZER	252 SVÇ	R\$ 60,04	R\$ 15.130,08
	0005	Locação de cilindro 1m³ alumínio – transporte.	1M³	GALZER	4.200 SVÇ	R\$ 64,44	R\$ 270.648,00
	0006	Fornecimento de O² – oxigênio medicinal gasoso (99,5% min.) com insumos inclusos	COMPRIMIDO EM CILINDRO	AIR PLANET/ AIR PLANET	73.200 SVÇ	R\$ 47,60	R\$ 3.484.320,00



0007	Fornecimento de ar medicinal	COMPRIMIDO EM CILINDRO	IBG/IBG	72.000 SVÇ	R\$ 36,00	R\$ 2.592.000,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 6.722.098,08
0003	LOTE 03					
0001	Locação de concentrador de oxigênio (fluxo0–5L/min) com todos os insumos e suporte técnico inclusos	5LPM	MERCURY	960 SVÇ	R\$ 210,00	R\$ 201.600,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 201.600,00
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 6.923.698,08

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - Locação de cilindro 10m³ – oxigênio medicinal

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
AIRLAB ANALITICA LTDA	16.784.311/0001-29	19/01/2026 - 20:55:32	PRÓPRIA	PRÓPRIA	3.000	R\$48,25	R\$ 144.750,00	Não
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	13.134.213/0001-58	19/01/2026 - 13:16:41	10M³	GALZER	3.000	R\$48,25	R\$ 144.750,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0002 - Locação de cilindro 6,2m³ (Tipo C) – oxigênio medicinal

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
AIRLAB ANALITICA LTDA	16.784.311/0001-29	19/01/2026 - 20:55:32	PRÓPRIA	PRÓPRIA	1.920	R\$100,32	R\$ 192.614,40	Não
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	13.134.213/0001-58	19/01/2026 - 13:18:42	6,2M³	GALZER	1.920	R\$100,32	R\$ 192.614,40	Não

LOTE 0001 - ITEM 0003 - Locação de cilindro 1m³ (Tipo P) – oxigênio medicinal

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
AIRLAB ANALITICA LTDA	16.784.311/0001-29	19/01/2026 - 20:55:32	PRÓPRIA	PRÓPRIA	1.680	R\$100,32	R\$ 168.537,60	Não
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	13.134.213/0001-58	19/01/2026 - 13:20:21	1M³	GALZER	1.680	R\$100,32	R\$ 168.537,60	Não

LOTE 0001 - ITEM 0004 - Locação de cilindro 10m³ – ar medicinal

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
AIRLAB ANALITICA LTDA	16.784.311/0001-29	19/01/2026 - 20:55:32	PRÓPRIA	PRÓPRIA	252	R\$100,32	R\$ 25.280,64	Não



ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	13.134.213/0001-58	19/01/2026 - 13:21:01	10M³	GALZER	252	R\$100,32	R\$ 25.280,64	Não
---	--------------------	-----------------------	------	--------	-----	-----------	---------------	-----

LOTE 0001 - ITEM 0005 - Locação de cilindro 1m³ alumínio – transporte.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
AIRLAB ANALITICA LTDA	16.784.311/0001-29	19/01/2026 - 20:55:32	PRÓPRIA	PRÓPRIA	4.200	R\$100,32	R\$ 421.344,00	Não
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	13.134.213/0001-58	19/01/2026 - 13:22:08	1M³	GALZER	4.200	R\$100,32	R\$ 421.344,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0006 - Fornecimento de O² – oxigênio medicinal gasoso (99,5% min.) com insumos inclusos

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
AIRLAB ANALITICA LTDA	16.784.311/0001-29	19/01/2026 - 20:55:32	PRÓPRIA	PRÓPRIA	73.200	R\$47,67	R\$ 3.489.444,00	Não
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	13.134.213/0001-58	19/01/2026 - 13:24:12	COMPRIMIDO EM CILINDRO	AIR PLANET/ AIR PLANET	73.200	R\$47,67	R\$ 3.489.444,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0007 - Fornecimento de ar medicinal

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
AIRLAB ANALITICA LTDA	16.784.311/0001-29	19/01/2026 - 20:55:33	PRÓPRIA	PRÓPRIA	72.000	R\$38,68	R\$ 2.784.960,00	Não
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	13.134.213/0001-58	19/01/2026 - 13:24:52	COMPRIMIDO EM CILINDRO	IBG/IBG	72.000	R\$39,68	R\$ 2.856.960,00	Não

LOTE 0002 - ITEM 0001 - Fornecimento de nitrogênio Líquido

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Deserto								

LOTE 0003 - ITEM 0001 - Locação de concentrador de oxigênio (fluxo0–5L/min) com todos os insumos e suporte técnico inclusos

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Lumiar Health Builders Equipamentos Hospitalares Ltda Epp	05.652.247/0001-06	20/01/2026 - 08:37:02	SERVICO	SERVICO	960	R\$321,00	R\$ 308.160,00	Não
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	13.134.213/0001-58	19/01/2026 - 13:27:32	5LPM	MERCURY	960	R\$321,58	R\$ 308.716,80	Não
AIRLAB ANALITICA LTDA	16.784.311/0001-29	19/01/2026 - 20:55:33	PRÓPRIA	PRÓPRIA	960	R\$321,58	R\$ 308.716,80	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Lumiar Health Builders Equipamentos Hospitalares Ltda Epp	05.652.247/0001-06	90 dias
ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	13.134.213/0001-58	90 dias
AIRLAB ANALITICA LTDA	16.784.311/0001-29	90 dias

Lances Enviados

0001 - LOTE 01

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/01/2026 - 13:24:52	7.298.930,64 (proposta)	13.134.213/0001-58 - ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	Válido
19/01/2026 - 20:55:33	7.226.930,64 (proposta)	16.784.311/0001-29 - AIRLAB ANALITICA LTDA	Válido
20/01/2026 - 09:03:03	7.226.930,00	16.784.311/0001-29 - AIRLAB ANALITICA LTDA	Válido
20/01/2026 - 09:05:37	7.000.000,00	13.134.213/0001-58 - ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	Válido



20/01/2026 - 09:18:06	6.990.000,00	16.784.311/0001-29 - AIRLAB ANALITICA LTDA	Cancelado
20/01/2026 - 09:18:34	6.990.000,00	16.784.311/0001-29 - AIRLAB ANALITICA LTDA	Válido
20/01/2026 - 09:19:12	6.900.000,00	13.134.213/0001-58 - ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	Válido
20/01/2026 - 09:19:34	6.880.000,00	16.784.311/0001-29 - AIRLAB ANALITICA LTDA	Válido
20/01/2026 - 09:20:24	6.879.000,00	13.134.213/0001-58 - ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	Válido
20/01/2026 - 09:20:46	6.870.000,00	16.784.311/0001-29 - AIRLAB ANALITICA LTDA	Válido
20/01/2026 - 09:21:08	6.800.000,00	13.134.213/0001-58 - ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	Válido
20/01/2026 - 09:21:25	6.790.000,00	16.784.311/0001-29 - AIRLAB ANALITICA LTDA	Válido
20/01/2026 - 09:27:00	6.722.100,00	13.134.213/0001-58 - ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	Válido
20/01/2026 - 10:59:59	6.722.098,08	13.134.213/0001-58 - ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	Válido

0003 - LOTE 03

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/01/2026 - 13:27:32	308.716,80 (proposta)	13.134.213/0001-58 - ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	Válido
19/01/2026 - 20:55:33	308.716,80 (proposta)	16.784.311/0001-29 - AIRLAB ANALITICA LTDA	Válido
20/01/2026 - 08:37:02	308.160,00 (proposta)	05.652.247/0001-06 - Lumiar Health Builders Equipamentos Hospitalares Ltda Epp	Válido
20/01/2026 - 09:03:14	308.000,00	16.784.311/0001-29 - AIRLAB ANALITICA LTDA	Válido
20/01/2026 - 09:28:16	225.600,00	05.652.247/0001-06 - Lumiar Health Builders Equipamentos Hospitalares Ltda Epp	Válido
20/01/2026 - 09:32:01	201.600,00	13.134.213/0001-58 - ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	20/01/2026 - 12:25:32	13.134.213/0001-58 - ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	ITAPECERICA DA SERRA HABILITAÇÃO.zip
Model	20/01/2026 - 12:26:09	13.134.213/0001-58 - ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	ITAPECERICA DA SERRA HABILITAÇÃO.zip

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
20/01/2026 - 14:21	--	--

Classificação Parcial

LOTE 0001 - LOTE 01

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	13.134.213/0001-58	Arrematante	6.722.098,08
2º	AIRLAB ANALITICA LTDA	16.784.311/0001-29	Classificado	6.790.000,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0003 - LOTE 03

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP	13.134.213/0001-58	Arrematante	201.600,00



2º	Lumiar Health Builders Equipamentos Hospitalares Ltda Epp	05.652.247/0001-06	Classificado	225.600,00
3º	AIRLAB ANALITICA LTDA	16.784.311/0001-29	Classificado	308.000,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
17/11/2025 - 11:32:01	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Resposta Esclarecimento Atmosfera.pdf) em 17/11/2025 às 11:32.
24/11/2025 - 16:32:58	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
24/11/2025 - 16:32:58	Sistema	Motivo: A medida se faz necessária em razão da necessidade de alteração e adequação do Termo de Referência, a fim de assegurar a precisão das especificações, a competitividade e a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração. Informamos que nova data para prosseguimento será oportunamente divulgada nos mesmos meios de publicidade oficiais.
04/12/2025 - 09:32	Sistema	O processo foi republicado em 04/12/2025 às 09:32.
04/12/2025 - 09:32:00	Sistema	O processo foi reaberto pelo pregoeiro.
04/12/2025 - 09:32:00	Sistema	Motivo: Procedimento a nível sistêmico para a correção/adequação das informações edital.
04/12/2025 - 09:52:26	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (AMS_Reabertura de Edital n°0039.2025.pdf) em 04/12/2025 às 09:52.
04/12/2025 - 09:52:26	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (GRADE POR LOTE.xlsx) em 04/12/2025 às 09:52.
04/12/2025 - 10:03:56	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (AMS_Reabertura de Edital n°0039.2025.pdf) em 04/12/2025 às 10:03.
17/12/2025 - 14:05:11	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
17/12/2025 - 14:05:11	Sistema	Motivo: AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO Pregão Eletrônico nº 039/2025 Processo Administrativo nº 17.558/2025 Órgão: Autarquia Municipal de Saúde de Itapeçerica da Serra A Autarquia Municipal de Saúde de Itapeçerica da Serra, por intermédio do(a) Pregoeiro(a)/Agente de Contratação, COMUNICA a SUSPENSÃO do Pregão Eletrônico nº 039/2025, cuja sessão pública estava designada para o dia 19 de dezembro de 2025, às 09h00, para análise, apreciação e julgamento das impugnações e pedidos de esclarecimentos apresentados ao edital, nos termos do art. 165 da Lei nº 14.133/2021. A suspensão tem por finalidade assegurar a observância dos princípios da legalidade, isonomia, segurança jurídica, julgamento objetivo e interesse público, bem como permitir a adequada avaliação técnica das questões suscitadas. Após a conclusão da análise e a devida publicação das decisões, bem como, se for o caso, da eventual retificação do edital, será divulgada nova data para a... (CONTINUA)
17/12/2025 - 14:05:11	Sistema	(CONT. 1) realização da sessão pública, com a reabertura dos prazos legais, se aplicável. Suane Santos Almeida Pregoiria
05/01/2026 - 09:53:23	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Decisão assinada.pdf) em 05/01/2026 às 09:53.
05/01/2026 - 11:25:16	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (DESPACHO DECISÓRIO DA PREGOEIRA - WHITE MARTINS..pdf) em 05/01/2026 às 11:25.
07/01/2026 - 08:37:55	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Decisão.pdf) em 07/01/2026 às 08:37.
07/01/2026 - 08:50:04	Sistema	O processo foi reaberto pelo pregoeiro.
07/01/2026 - 08:50:04	Sistema	Motivo: Considerando que o Pregão Eletrônico nº 0039/2025 foi suspenso antes da abertura da sessão pública, sem que houvesse abertura, análise ou julgamento de propostas, e que a suspensão ocorreu por motivo administrativo, não se verificando vício insanável no instrumento convocatório, faz-se necessária a adoção das providências para garantir a ampla competitividade e a regular continuidade do certame. Ressalta-se que, embora conste no sistema o cadastro prévio de proposta, tal fato ocorreu antes da abertura da sessão pública, não gerando direito adquirido aos licitantes, nos termos da Lei nº 14.133/2021. Dessa forma, visando assegurar os princípios da publicidade, isonomia, competitividade, eficiência e interesse público, decide-se pelo cancelamento da suspensão anteriormente registrada e pela republicação do edital com nova data de abertura, reabrindo-se integralmente os prazos para apresentação de propostas, possibilitando a participação de novos interessados.
07/01/2026 - 09:02	Sistema	O processo foi republicado em 07/01/2026 às 09:02.
07/01/2026 - 09:11:53	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Reabertura de Edital n°0039.2025 Oxigênio.pdf) em 07/01/2026 às 09:11.
12/01/2026 - 11:56:56	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (AMS_EDITAL 20.01.pdf) em 12/01/2026 às 11:56.
12/01/2026 - 11:57:53	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Despacho de Reabertura 20.01.2026.docx) em 12/01/2026 às 11:57.
20/01/2026 - 09:01:17	Pregoeiro	Bom dia a todos!!
20/01/2026 - 09:01:27	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
20/01/2026 - 09:02:24	Sistema	O lote 0002 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
20/01/2026 - 09:02:24	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
20/01/2026 - 09:02:24	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
20/01/2026 - 09:02:24	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
20/01/2026 - 09:02:24	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
20/01/2026 - 09:02:24	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
20/01/2026 - 09:02:45	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
20/01/2026 - 09:03:03	Sistema	O lote 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
20/01/2026 - 09:09:24	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 308.000,00 para o lote 0003 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.



20/01/2026 - 09:13:29	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 308.000,00 para o item 0003 foi rejeitado pelo pregoeiro.
20/01/2026 - 09:13:29	Sistema	Motivo: Fornecedor solicitou
20/01/2026 - 09:17:45	Sistema	O lote 0001 entrou em tempo aleatório.
20/01/2026 - 09:18:03	Sistema	O lote 0003 entrou em tempo aleatório.
20/01/2026 - 09:23:58	Sistema	Para o lote 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 20/01/2026 às 09:28:58.
20/01/2026 - 09:27:34	Sistema	Para o lote 0003, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 20/01/2026 às 09:32:34.
20/01/2026 - 09:28:59	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0001 foi encerrada em 20/01/2026 às 09:28:58.
20/01/2026 - 09:28:59	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
20/01/2026 - 09:32:35	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0003 foi encerrada em 20/01/2026 às 09:32:34.
20/01/2026 - 09:32:35	Sistema	O lote 0003 foi encerrado.
20/01/2026 - 09:33:27	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP - DEMAIS com lance de R\$ 6.722.100,00.
20/01/2026 - 09:33:27	Sistema	O lote 0003 teve como arrematante ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP - DEMAIS com lance de R\$ 201.600,00.
20/01/2026 - 09:35:16	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:35 do dia 20/01/2026.
20/01/2026 - 09:35:45	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0003. O prazo de envio é até às 11:35 do dia 20/01/2026.
20/01/2026 - 10:59:59	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
20/01/2026 - 11:13:54	Sistema	O lote 0003 recebeu uma nova proposta readequada.
20/01/2026 - 11:13:54	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0003.
20/01/2026 - 11:17:01	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
20/01/2026 - 11:18:04	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
20/01/2026 - 11:42:52	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
20/01/2026 - 11:42:52	Sistema	O valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R\$ 6.722.098,08 para corresponder a proposta readequada.
20/01/2026 - 11:43:06	Sistema	O fornecedor ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP teve sua proposta aceita no lote 0001.
20/01/2026 - 11:43:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 20/01/2026 às 11:53.
20/01/2026 - 11:43:23	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0003 foi aprovada pelo Pregoeiro.
20/01/2026 - 11:43:30	Sistema	O fornecedor ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP teve sua proposta aceita no lote 0003.
20/01/2026 - 11:43:35	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0003 foi definida pelo pregoeiro para 20/01/2026 às 11:53.
20/01/2026 - 12:07:30	Pregoeiro	Suspensão para almoço, retorno às 14:00hs
20/01/2026 - 12:08:26	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:10 do dia 20/01/2026.
20/01/2026 - 12:08:26	Sistema	Motivo: Considerando o envio da proposta readequada, e em observância ao rito estabelecido no edital, solicita-se à empresa licitante o encaminhamento ou, se for o caso, a ratificação expressa da documentação de habilitação já apresentada, no prazo editalício, para fins de análise pela Comissão/Pregoeiro(a).
20/01/2026 - 12:08:43	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o lote 0003. O prazo de envio é até às 14:10 do dia 20/01/2026.
20/01/2026 - 12:08:43	Sistema	Motivo: Considerando o envio da proposta readequada, e em observância ao rito estabelecido no edital, solicita-se à empresa licitante o encaminhamento ou, se for o caso, a ratificação expressa da documentação de habilitação já apresentada, no prazo editalício, para fins de análise pela Comissão/Pregoeiro(a).
20/01/2026 - 12:09:45	Pregoeiro	Prezados, embora a documentação de habilitação já tenha sido inserida juntamente com a proposta, considerando que o edital estabelece etapas procedimentais específicas, solicita-se, para fins de regularidade e fiel cumprimento do rito editalício, o reenvio ou a ratificação expressa da documentação de habilitação, para análise nesta fase própria do certame.
20/01/2026 - 12:25:32	Sistema	O documento anexo solicitado no lote 0001 foi enviado ao processo.
20/01/2026 - 12:26:09	Sistema	O documento anexo solicitado no lote 0003 foi enviado ao processo.
20/01/2026 - 14:11:07	Pregoeiro	Boa tarde a todos!!!
20/01/2026 - 14:11:25	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP.
20/01/2026 - 14:11:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 20/01/2026 às 14:21.
20/01/2026 - 14:11:38	Sistema	Para o lote 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPIS LTDA EPP.
20/01/2026 - 14:11:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0003 foi definida pelo pregoeiro para 20/01/2026 às 14:21.
20/01/2026 - 14:30:44	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
20/01/2026 - 15:21:27	Sistema	O Lote 0001 foi adjudicado por Simone da Luz.
20/01/2026 - 15:21:27	Sistema	O Lote 0003 foi adjudicado por Simone da Luz.
20/01/2026 - 15:21:36	Sistema	O Lote 0001 foi homologado por Simone da Luz.
20/01/2026 - 15:21:36	Sistema	O Lote 0003 foi homologado por Simone da Luz.



Suane Santos Almeida
Pregoeiro

Simone da Luz
Autoridade Competente

Denize Zillig Silva Baran
Apoio

Diogo Zillig Baran
Apoio

Luis Henrique Salgado
Apoio

