

5 - Cadeado

Descrição Detalhada: Cadeado Material: Latão Maciço, Material Haste: Aço Inoxidável, Cor: Amarela, Altura: 30MM, Largura: 30MM, Altura Haste: 30MM, Características Adicionais: N° 30

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,05

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (10), Recife/PE (20)

Grupo: G4

6 - Cadeado

Descrição Detalhada: Cadeado Material: Latão Maciço, Material Haste: Aço Inoxidável, Cor: Amarela, Altura: 30MM, Largura: 40MM, Altura Haste: 30MM, Características Adicionais: N° 40

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,96

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (10), Recife/PE (20), Tabuleiro do Norte/CE (10)

Grupo: G4

7 - Cadeado

Descrição Detalhada: Cadeado Material: Latão Maciço, Material Haste: Aço Inoxidável, Cor: Amarela, Altura: 40MM, Largura: 50MM, Altura Haste: 40MM, Características Adicionais: N° 50

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 55,74

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (10), Recife/PE (20)

Grupo: G4

8 - Cadeado

Descrição Detalhada: Cadeado Material: Zamac, Material Haste: Aço Temperado, Cor: Dourado, Altura: 70MM, Largura: 40MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,21

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (10), Recife/PE (20)

Grupo: G4

9 - Caibro

Descrição Detalhada: Caibro Material: Madeira, Tipo Madeira: Angelim, Largura: 5CM, Espessura: 5CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 15,66
Unidade de Fornecimento: Metro
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Quantidade Mínima Cotada: 200
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 400

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (100), Recife/PE (100)

Grupo: G4

10 - Caibro

Descrição Detalhada: Caibro Material: Madeira, Tipo Madeira: Angelim, Largura: 8CM, Espessura: 6CM, Comprimento: 300CM, Características Adicionais: Sem Tratamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 12,44
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Quantidade Mínima Cotada: 100
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 200

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (50), Recife/PE (50)

Grupo: G4

11 - Cola

Descrição Detalhada: Cola Composição: Resina Sintética E Natural/Aditivo/Acetato Etila/, Cor: Incolor, Aplicação: Espuma/Carpete/Forração/Laminad/Fórmica, Características Adicionais: Tipo Adesivo Amazonas Am 01/Especial, Tipo: Pastosa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 134,66
Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Quantidade Mínima Cotada: 35
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 70

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (3), Recife/PE (30), Tabuleiro do Norte/CE (2)

Grupo: G4

12 - Cola

Descrição Detalhada: Cola Cor: Branca, Aplicação: Papel, Características Adicionais: Instantânea, Tipo: Líquido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 58
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 18,60
Unidade de Fornecimento: Frasco 1,00 KG
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02
Quantidade Mínima Cotada: 58
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 116

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (8), Recife/PE (50)

Grupo: G4

13 - Compensado Madeira

Descrição Detalhada: Compensado Madeira Material: Sumaúma, Comprimento: 2,20M, Largura: 1,60M, Espessura: 15MM, Aplicação: Confeção De Móveis

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 296,19

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30)

Grupo: G4

14 - Dispenser higienizador

Descrição Detalhada: Dispenser Higienizador Material: Acrílico, Capacidade: 500ML, Tipo Fixação: Parede, Cor: Transparente, Aplicação: Mãos, Características Adicionais: Botão Dosador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90 **Quantidade Mínima Cotada:** 90

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,44

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (20), Recife/PE (50), Tabuleiro do Norte/CE (20)

Grupo: G4

15 - Dispenser papel toalha

Descrição Detalhada: Dispenser Papel Toalha Material: Plástico Abs, Cor: Branca, Características Adicionais: Fixação Por Bucha E Parafusos, Dimensões: 25 X 8,50 X 35 CmCM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (20), Recife/PE (50)

Grupo: G4

16 - Dispenser papel higiênico

Descrição Detalhada: Dispenser Papel Higiênico Material Base: Plástico Abs, Material Tampa: Acrílico Cristal, Tipo: De Parede, Cor: Branco, Características Adicionais: Visor Transparente, Serrilhador, Rolo De Até 500 M, Altura: 30CM, Largura: 27CM, Profundidade: 13,50CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,26

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Guarabira/PB (10), Jaguaruana/CE (20), Recife/PE (50)

Grupo: G4

17 - Dobradiça

Descrição Detalhada: Dobradiça Material: Latão Cromado, Tamanho: 2 1/2POL, Tipo Pino: Solto, Tipo Tambor: Curto, Aplicação: Porta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	60	Quantidade Mínima Cotada:	60
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	13,96		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	120
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,02		

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30)

Grupo: G4

18 - Dobradiça porta

Descrição Detalhada: Dobradiça Porta Material: Latão, Altura: 3POL, Largura: 2 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	60	Quantidade Mínima Cotada:	60
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	13,93		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	120
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,02		

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30)

Grupo: G4

19 - Dobradiça

Descrição Detalhada: Dobradiça Material: Aço, Tipo: Pressão, Tamanho: 25MM, Aplicação: Móveis Em Geral, Características Adicionais: Ângulo De Abertura Entre 90 E 100 Graus, Acabamento: Niquelado, Quantidade Parafusos: 4UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	60	Quantidade Mínima Cotada:	60
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5,57		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	120
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,02		

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30)

Grupo: G4

20 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Metal, Componentes: Chave Simples, Tipo: Interna/Externa, Aplicação: Porta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	49,83		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,02		

Local de Entrega (Quantidade): Guarabira/PB (20), Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (40), Tabuleiro do Norte/CE (10)

Grupo: G4

21 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Aço, Acabamento Superficial: Cromado, Componentes: 2 Chaves Em Latão Niquelado, Características Adicionais: Maçaneta Tipo Alavanca, Tipo: Interna/Externa, Aplicação: Porta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110 **Quantidade Mínima Cotada:** 110

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,09

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 220

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Guarabira/PB (20), Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (60)

Grupo: G4

22 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Lingueta: Zamac, Material Trinco: Zamac, Material Testa: Aço Inoxidável, Material Cubo Maçaneta: Latão / Zamac, Material Falsa Testa: Aço Inox, Normas Técnicas: Abnt, Material Tambor Segredo: Zamac, Componentes: Chave Em Latão, Características Adicionais: Maçaneta Tipo Bola Ou Quadrada De Latão / Zamac

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 66,87

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (20), Recife/PE (30)

Grupo: G4

23 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Latão, Características Adicionais: Maçaneta Tipo Alavanca, Tipo: Simples, Aplicação: Porta Banheiro, Comprimento: 8CM, Altura: 12CM, Espessura: 12MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,09

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Guarabira/PB (20), Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (50)

Grupo: G4

24 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Aço, Acabamento Superficial: Cromado, Componentes: Duas Chaves Metálicas, Características Adicionais: Embutir, Meio Cilindro, Tipo: Auxiliar, Aplicação: Porta De Armário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,82

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (10), Recife/PE (20)

Grupo: G4

25 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Metal, Acabamento Superficial: Cromado, Tipo: Tubular, Aplicação: Porta De Divisória

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Cr critério de Julgamento:	Menor Preço	Cr critério de Valor:	Valor Estimado
-----------------------------------	--------------------	------------------------------	-----------------------

Valor Unitário (R\$): 52,82

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Guarabira/PB (10), Jaguaruana/CE (10), Recife/PE (20)

Grupo: G4

26 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Aço Inoxidável, Acabamento Superficial: Cromado, Componentes: Duas Chaves Metálicas, Características Adicionais: Cilindro 30 Mm, Aplicação: Gaveta Mesa/Gaveteiro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Cr critério de Julgamento:	Menor Preço	Cr critério de Valor:	Valor Estimado
-----------------------------------	--------------------	------------------------------	-----------------------

Valor Unitário (R\$):	9,53
------------------------------	------

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (10), Recife/PE (20)

Grupo: G4

27 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Aço Zincado, Características Adicionais: Lingüeta Em Aço Zincado, Tipo: Bico Longo, Aplicação: Gaveta, Comprimento: 3CM, Altura: 2,4CM, Espessura: 15MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Unitário (R\$):	8,50
------------------------------	------

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (10), Recife/PE (20)

Grupo: G4

28 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Aço Zincado, Material Trinco: Aço, Material Testa: Aço, Acabamento Superficial: Cromado, Características Adicionais: Lado 1 Fechadura Externa Com 2 Chaves E Lado 2 Bo-, Material Espelho: Aço, Tipo: Tubular, Aplicação: Divisória, Referência: 4141

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Unitário (R\$):	53,30
-----------------------	-------

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (10), Recife/PE (30)

Grupo: G4

29 - Grafite

Descrição Detalhada: Grafite Aspecto Físico: Pó, Aplicação: Redutor Atrito / Lubrificação Em Geral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	7,97		
Unidade de Fornecimento:	Tubo 25,00 G	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,02		

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (10), Recife/PE (20)

Grupo: G4

30 - Janela

Descrição Detalhada: Janela Material: Aço, Tipo: Maxim-Air, Largura: 0,50M, Altura: 0,50M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	35	Quantidade Mínima Cotada:	35
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	194,96		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	70
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,02		

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (5), Recife/PE (30)

Grupo: G4

31 - Laminado melamínico

Descrição Detalhada: Laminado Melamínico Material: Fórmica, Cor: Branca, Comprimento: 3,08M, Largura: 1,25M, Espessura: 1MM, Acabamento Superficial: Brilhante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	216,76		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	80
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,02		

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (20), Recife/PE (20)

Grupo: G4

32 - Laminado melamínico

Descrição Detalhada: Laminado Melamínico Material: Fórmica, Cor: Branca, Comprimento: 3,08M, Largura: 1,25M, Espessura: 1MM, Acabamento Superficial: Texturizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	185,97		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	80
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,02		

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (20), Recife/PE (20)

Grupo: G4

33 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Ferro, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 120, Comprimento: 300MM, Largura: 200MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	25	Quantidade Mínima Cotada:	25
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	51,57		
Unidade de Fornecimento:	Pacote 50,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões:	50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Guarabira/PB (5), Jaguaruana/CE (10), Recife/PE (10)

Grupo: G4

34 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Ferro, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 100, Comprimento: 300MM, Largura: 200MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	25	Quantidade Mínima Cotada:	25
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	127,99		
Unidade de Fornecimento:	Pacote 50,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões:	50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Guarabira/PB (5), Jaguaruana/CE (10), Recife/PE (10)

Grupo: G4

35 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Ferro, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 80, Comprimento: 300MM, Largura: 200MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	139,20		
Unidade de Fornecimento:	Pacote 50,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões:	40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (10), Recife/PE (10)

Grupo: G4

36 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Ferro, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 40, Comprimento: 300MM, Largura: 200MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	145,76		
Unidade de Fornecimento:	Pacote 50,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões:	40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (10), Recife/PE (10)

Grupo: G4

37 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Massa, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 150, Comprimento: 300MM, Largura: 200MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 143,90

Unidade de Fornecimento: Pacote 50,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (10), Recife/PE (10), Tabuleiro do Norte/CE (10)

Grupo: G4

38 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Massa, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 120, Comprimento: 300MM, Largura: 200MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 127,48

Unidade de Fornecimento: Pacote 50,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Guarabira/PB (5), Jaguaruana/CE (10), Recife/PE (10)

Grupo: G4

39 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Flap, Tipo Grão: 80, Diâmetro: 4.1/2POL, Aplicação: Lixadeira Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,60

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (20), Recife/PE (20), Tabuleiro do Norte/CE (10)

Grupo: G4

40 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Flap, Tipo Grão: 120, Diâmetro: 4.1/2POL, Aplicação: Lixadeira Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,68

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (20), Recife/PE (20), Tabuleiro do Norte/CE (10)

Grupo: G4

41 - Madeira construção

Descrição Detalhada: Madeira Construção Tipo Madeira: Pinho, Formato: Tábua, Comprimento: 6M, Largura: 30CM, Espessura: 3CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	110	Quantidade Mínima Cotada:	110
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	55,41		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	220
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,02		

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (50), Recife/PE (60)

Grupo: G4

42 - Madeira construção

Descrição Detalhada: Madeira Construção Tipo Madeira: Maçaranduba, Formato: Viga, Largura: 12CM, Espessura: 8CM, Aplicação: Telhado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	80	Quantidade Mínima Cotada:	80
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	75,90		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	160
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,02		

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (50), Recife/PE (30)

Grupo: G4

43 - Mola porta

Descrição Detalhada: Mola Porta Material: Metal, Tipo: Hidráulica Aérea, Componentes: Braço, Válvulas Independentes, Acabamento: Pintado, Cor: Ouro, Características Adicionais: Abertura Esquerda/Direita, Resistente Corrosão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	109,79		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,02		

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (20), Recife/PE (30)

Grupo: G4

44 - Óleo Lubrificante.

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante. Apresentação: Aerosol, Origem: Mineral Derivado De Petróleo, Características Adicionais: Aditivos Inibidores Corrosão E Oxidação, Desengri, Tipo: Wd-40, Aplicação: Lubrificação De Peças

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	44,92		
Unidade de Fornecimento:	Tubo 300,00 ML	Quantidade Máxima para Adesões:	80
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,02		

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (10), Recife/PE (20), Tabuleiro do Norte/CE (10)

Grupo: G4

45 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Zincado, Tipo: Cabeça Panela, Comprimento: 40MM, Diâmetro: 4,8MM, Características Adicionais: Com Fenda Auto Atarrachante Rosca Total

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (100), Recife/PE (200)

Grupo: G4

46 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Latão, Tipo: Cabeça Chata, Comprimento: 40MM, Diâmetro: 3,50MM, Características Adicionais: Fenda Philips, Tipo Rosca: Soberba

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (100), Recife/PE (200)

Grupo: G4

47 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Latão, Tipo: Cabeça Chata, Comprimento: 65MM, Diâmetro: 5,50MM, Características Adicionais: Fenda Philips, Tipo Rosca: Soberba

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (100), Recife/PE (100)

Grupo: G4

48 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Zincado, Tipo: Cabeça Chata, Comprimento: 2POL, Diâmetro: 4,8MM, Características Adicionais: Com Bucha S8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (100), Recife/PE (500)

Grupo: G4

49 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Carbono, Tipo: Cabeça Chata, Comprimento: 10MM, Diâmetro: 3MM, Características Adicionais: Fenda Philips, Tratamento Superficial: Bicromatizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,40

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (100), Recife/PE (100)

Grupo: G4

50 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço, Tipo: Cabeça Cilindrica Sextavado, Comprimento: 12MM, Diâmetro: M5 X 12MM, Características Adicionais: Passo: 0,70 Mm, Tipo Rosca: M-5, Normas Técnicas: Din 267, Tratamento Superficial: Fosfatizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,66

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (100), Recife/PE (100)

Grupo: G4

51 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço, Tipo: Sem Cabeça, Comprimento: 8MM, Diâmetro: M5 X 8MM, Características Adicionais: Passo: 0,80 Mm, Tipo Rosca: M-5, Normas Técnicas: Din 267, Tratamento Superficial: Fosfatizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,32

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (100), Recife/PE (200)

Grupo: G4

52 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço, Tipo: Cabeça Cilindrica Sextavado, Comprimento: 12MM, Diâmetro: M5 X 12MM, Características Adicionais: Passo: 0,70 Mm, Tipo Rosca: M-5, Normas Técnicas: Din 267, Tratamento Superficial: Fosfatizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,30

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (100), Recife/PE (100)

Grupo: G4

53 - Placa compensado

Descrição Detalhada: Placa Compensado Tipo: Comum, Comprimento: 2,44M, Largura: 1,22M, Espessura: 10MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	133,09		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,02		

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (50), Recife/PE (50)

Grupo: G4

54 - Placa compensado

Descrição Detalhada: Placa Compensado Tipo: Comum, Tipo Miolo: Lâminas De Madeira, Acabamento Externo: Resinado, Comprimento: 2,20M, Largura: 1,10M, Espessura: 12MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	138,76		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,02		

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (50), Recife/PE (50)

Grupo: G4

55 - Placa compensado

Descrição Detalhada: Placa Compensado Tipo: Comum, Tipo Miolo: Madeira, Comprimento: 2,20M, Largura: 1,60M, Espessura: 20MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	192,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,02		

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (50), Recife/PE (50)

Grupo: G4

56 - Placa compensado

Descrição Detalhada: Placa Compensado Tipo: Comum, Tipo Miolo: Lâminas De Madeira, Acabamento Externo: Resinado, Comprimento: 2,20M, Largura: 1,10M, Espessura: 6MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	64,58		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,02		

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (50), Recife/PE (50)

Grupo: G4

57 - Placa compensado

Descrição Detalhada: Placa Compensado Tipo: Comum, Tipo Miolo: Lâminas De Madeira, Acabamento Externo: Resinado, Comprimento: 2,20M, Largura: 1,10M, Espessura: 10MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 117,80

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (50), Recife/PE (50)

Grupo: G4

58 - Placa compensado

Descrição Detalhada: Placa Compensado Tipo: Comum, Tipo Miolo: Lâminas De Madeira, Acabamento Externo: Plástico Nas Duas Faces, Comprimento: 2,20M, Largura: 1,10M, Espessura: 15MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 162,53

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (50), Recife/PE (50)

Grupo: G4

59 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Tipo: Lisa, Acabamento Superficial: Semi-Oca, Largura: 100CM, Espessura: 3CM, Comprimento: 2,10CM, Características Adicionais: Encabeçada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45 **Quantidade Mínima Cotada:** 45

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 238,49

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Guarabira/PB (5), Jaguaruana/CE (20), Recife/PE (20)

Grupo: G4

60 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Padrão Madeira: Mista, Tipo: Lisa, Acabamento Superficial: Semi-Oca, Largura: 90CM, Espessura: 3CM, Comprimento: 2,10CM, Características Adicionais: Encabeçada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 142,63

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (20), Recife/PE (30)

Grupo: G4

61 - Porta			
Descrição Detalhada: Porta Padrão Madeira: Mista, Tipo: Lisa, Acabamento Superficial: Semi-Oca, Largura: 80CM, Espessura: 3CM, Comprimento: 2,10CM, Características Adicionais: Encabeçada			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	142,63		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02			
Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (20), Recife/PE (30)			
Grupo: G4			

62 - Porta			
Descrição Detalhada: Porta Padrão Madeira: Mista, Tipo: Lisa, Acabamento Superficial: Semi-Oca, Largura: 70CM, Espessura: 3CM, Comprimento: 2,10CM, Características Adicionais: Encabeçada			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	161,80		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02			
Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (20), Recife/PE (30)			
Grupo: G4			

63 - Porta			
Descrição Detalhada: Porta Padrão Madeira: Mista, Tipo: Lisa, Acabamento Superficial: Semi-Oca, Largura: 60CM, Espessura: 3CM, Comprimento: 2,10CM, Características Adicionais: Encabeçada			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	70	Quantidade Mínima Cotada:	70
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	143,74		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	140
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02			
Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (20), Recife/PE (50)			
Grupo: G4			

64 - Porta-cadeado			
Descrição Detalhada: Porta-Cadeado Material: Ferro, Tratamento Superficial: Zincado, Acabamento Superficial: Não Aplicável, Comprimento: 85MM, Altura: 32MM, Espessura: 1,50MM, Quantidade Parafusos: 5UN, Diâmetro Parafusos: 3,20MM, Comprimento Parafusos: 16MM, Largura Fio Passante: Não AplicávelMM, Espessura Fio Passante: Não AplicávelMM, Características Adicionais: Não Aplicável			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	45	Quantidade Mínima Cotada:	45
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	8,08		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	90
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02			
Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (15), Recife/PE (30)			
Grupo: G4			

65 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Aço, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Acabamento Superficial: Polido, Bitola: 2 1/2 X 10POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	25	Quantidade Mínima Cotada:	25
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	23,27		
Unidade de Fornecimento:	Quilograma	Quantidade Máxima para Adesões:	50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (5), Recife/PE (20)

Grupo: G4

66 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Aço, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Acabamento Superficial: Polido, Bitola: 3 X 9POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	25	Quantidade Mínima Cotada:	25
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	21,95		
Unidade de Fornecimento:	Quilograma	Quantidade Máxima para Adesões:	50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (5), Recife/PE (20)

Grupo: G4

67 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Ferro Comum, Tipo Cabeça: Liso, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Acabamento Superficial: Polido, Bitola: 1 1/2 X 13POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	25	Quantidade Mínima Cotada:	25
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	31,73		
Unidade de Fornecimento:	Quilograma	Quantidade Máxima para Adesões:	50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (5), Recife/PE (20)

Grupo: G4

68 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Aço, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Bitola: 13 X 18

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	25	Quantidade Mínima Cotada:	25
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	26,11		
Unidade de Fornecimento:	Quilograma	Quantidade Máxima para Adesões:	50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (5), Recife/PE (20)

Grupo: G4

69 - Prego sem cabeça

Descrição Detalhada: Prego Sem Cabeça Material: Aço, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Normal, Acabamento Superficial: Galvanizado, Aplicação: Madeira, Bitola: 1 1/2 X 15

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,44

Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (5), Recife/PE (20)

Grupo: G4

70 - Prendedor porta

Descrição Detalhada: Prendedor Porta Material: Aço, Tipo Pino: Fixado No Piso, Tipo Trava: Fixada Na Porta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,73

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (20), Recife/PE (30)

Grupo: G4

71 - Trinco

Descrição Detalhada: Trinco Material: Alumínio Anodizado, Tipo Encaixe: Fecho Rápido De Pressão, Quantidade Parafusos: 2UN, Aplicação: Janela De Alumínio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,85

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (20)

Grupo: G4

72 - Trinco

Descrição Detalhada: Trinco Material: Aço Zincado, Tipo Encaixe: Barra Chata, Tipo Pino: Fixado Na Porta, Tipo Trava: Fixada No Batente, Comprimento: 15,24CM, Largura: 40MM, Quantidade Parafusos: 6UN, Aplicação: Porta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,34

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (20)

Grupo: G4

73 - Veda porta

Descrição Detalhada: Veda Porta Material Borda: Borracha Natural / Autoadesiva, Aplicação: Batente De Porta, Largura: 10MM, Espessura: 6MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	130	Quantidade Mínima Cotada:	130
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	38,13		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	260

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (50), Recife/PE (50), Tabuleiro do Norte/CE (30)

Grupo: G4

74 - Divisória

Descrição Detalhada: Divisória Material: Gesso Acartonado, Acabamento Superficial: Tinta Acrílica Acetinada, Cor: Branca, Espessura: 12 CM, Material Perfil: Aço Galvanizado, Características Adicionais: Chapa Do Perfil De 0,5 Mm, Isolamento Acústico Lã, Tipo: Painei Piso Teto Cego, Altura: 254 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	150	Quantidade Mínima Cotada:	150
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	108,57		
Unidade de Fornecimento:	Metro Quadrado	Quantidade Máxima para Adesões:	300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (50), Recife/PE (100)

Grupo: G4

75 - Adesivo conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Adesivo Conexão Hidráulica Composição: Acetona/Metiletilcetona/Tolual E Resina Pvc, Prazo Validade: 1 Ano Após Fabricação, Aplicação: Tubos E Conexões De Pvc, Apresentação: Tubo De 75gr

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	110	Quantidade Mínima Cotada:	110
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	8,23		
Unidade de Fornecimento:	Bisnaga 75,00 G	Quantidade Máxima para Adesões:	220

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (40), Recife/PE (50), Tabuleiro do Norte/CE (20)

Grupo: G2

76 - Anel borracha

Descrição Detalhada: Anel Borracha Material: Borracha, Diâmetro Nominal: 40MM, Diâmetro Externo: Não AplicávelMM, Peso: 3G, Normas Técnicas: Nbr 5.688, Aplicação: Esgoto Predial Reforçado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	130	Quantidade Mínima Cotada:	130
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	0,92		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	260

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (100)

Grupo: G2

77 - Anel borracha		
Descrição Detalhada: Anel Borracha Material: Borracha, Diâmetro Nominal: 50MM, Diâmetro Externo: 79MM, Peso: 15G, Normas Técnicas: Nbr 7.673, Aplicação: Água		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	130	Quantidade Mínima Cotada: 130
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1,46	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 260
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02		
Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (100)		
Grupo: G2		

78 - Anel borracha		
Descrição Detalhada: Anel Borracha Material: Borracha, Diâmetro Nominal: 75MM, Aplicação: Água, Tipo: Pba, Cor: Preta		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	80	Quantidade Mínima Cotada: 80
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1,94	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 160
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02		
Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (50)		
Grupo: G2		

79 - Anel borracha		
Descrição Detalhada: Anel Borracha Material: Borracha, Diâmetro Nominal: 100MM, Aplicação: Água, Tipo: Pba, Cor: Preta		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	130	Quantidade Mínima Cotada: 130
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3,04	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 260
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02		
Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (100)		
Grupo: G2		

80 - Anel borracha		
Descrição Detalhada: Anel Borracha Material: Borracha, Diâmetro Nominal: 150MM, Aplicação: Água, Tipo: Pba, Cor: Preta		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	60	Quantidade Mínima Cotada: 60
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	4,96	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 120
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02		
Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30)		
Grupo: G2		

81 - Anel vedação

Descrição Detalhada: Anel Vedação Material: Borracha Butilica, Forma Seção Transversal: Circular, Diâmetro Interno: 100MM, Espessura Seção Transversal: 20MM, Características Adicionais: Vaso Sanitário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,40

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (50)

Grupo: G2

82 - Assento vaso sanitário

Descrição Detalhada: Assento Vaso Sanitário Material: Plástico, Cor: Branca, Características Adicionais: Modelo Para Portadores De Deficiência Física

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 68 **Quantidade Mínima Cotada:** 68

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 93,53

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 136

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Guarabira/PB (8), Jaguaruana/CE (10), Recife/PE (50)

Grupo: G2

83 - Assento vaso sanitário

Descrição Detalhada: Assento Vaso Sanitário Material: Plástico, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 220 **Quantidade Mínima Cotada:** 220

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,19

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 440

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Guarabira/PB (20), Jaguaruana/CE (50), Recife/PE (150)

Grupo: G2

84 - Reparo válvula hidráulica

Descrição Detalhada: Reparo Válvula Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Caixa Acoplada Ao Vaso, Modelo Ideal Standard, Componentes: Borracha, Flutuador, Guia, Haste, Reguladores, Ala, Tipo: Descarga

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 135,43

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (20), Recife/PE (20), Tabuleiro do Norte/CE (20)

Grupo: G2

85 - Bucha instalação predial água fria

Descrição Detalhada: Bucha Instalação Predial Água Fria Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Nominal: 25 X 20MM, Tipo: Redução Curta, Tipo Extremidades: Bolsa Soldável, Tipo Rosca: Sem Rosca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,53

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (20), Recife/PE (30)

Grupo: G2

86 - Bucha instalação predial água fria

Descrição Detalhada: Bucha Instalação Predial Água Fria Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Nominal: 32 X 25MM, Tipo: Redução Curta, Tipo Extremidades: Bolsa Soldável, Tipo Rosca: Não Aplicável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,39

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (20), Recife/PE (30)

Grupo: G2

87 - Bucha instalação predial água fria

Descrição Detalhada: Bucha Instalação Predial Água Fria Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Nominal: 40 X 32MM, Tipo: Redução Curta, Tipo Extremidades: Bolsa Soldável, Tipo Rosca: Não Aplicável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,26

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (20), Recife/PE (30)

Grupo: G2

88 - Bucha instalação predial água fria

Descrição Detalhada: Bucha Instalação Predial Água Fria Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Nominal: 50 X 40MM, Tipo: Redução Curta, Tipo Extremidades: Bolsa Soldável, Tipo Rosca: Não Aplicável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,58

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (20), Recife/PE (30)

Grupo: G2

89 - Bucha instalação predial água fria

Descrição Detalhada: Bucha Instalação Predial Água Fria Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Nominal: 60 X 50MM, Tipo: Redução Curta, Tipo Extremidades: Bolsa Soldável, Tipo Rosca: Não Aplicável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,70

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (20), Recife/PE (30)

Grupo: G2

90 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Bucha Redução Curta, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 75 X 60 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,47

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (20), Recife/PE (30)

Grupo: G2

91 - Bucha redução

Descrição Detalhada: Bucha Redução Material: Pvc Rígido, Bitola: 1" X 3/4"POL, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Rosca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,08

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (20), Recife/PE (30)

Grupo: G2

92 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Bucha Redução, Tipo Fixação: Roscável, Bitola I: 1 X 1 1/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,92

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (20), Recife/PE (30)

Grupo: G2

93 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Bucha Redução, Tipo Fixação: Roscável, Bitola I: 1 1/2 X 1 1/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,37

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (20), Recife/PE (30)

Grupo: G2

94 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Bucha Redução, Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Bitola: 50 X 40MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,29

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (20), Recife/PE (30)

Grupo: G2

95 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Bucha Redução, Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Bitola: 75 X 50MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,80

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (20), Recife/PE (30)

Grupo: G2

96 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Bucha Redução, Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Bitola: 100 X 75 MmMM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,77

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (20), Recife/PE (30)

Grupo: G2

97 - Caixa d'água

Descrição Detalhada: Caixa D'Água Material: Polietileno, Tipo: Redondo, Capacidade: 1.000L, Características Adicionais: Com Tampa E Trava De Segurança

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 348,22

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (5), Recife/PE (10)

Grupo: G2

98 - Caixa descarga

Descrição Detalhada: Caixa Descarga Material: Plástico, Cor: Branca, Capacidade: 9L, Características Adicionais: Peças E Acessórios De Fixação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,20

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Guarabira/PB (10), Jaguaruana/CE (20), Recife/PE (20)

Grupo: G2

99 - Caixa sifonada

Descrição Detalhada: Caixa Sifonada Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Formato Grelha: Redondo, Diâmetro Saída Tubo: 50MM, Características Adicionais: Conjunto Completo, Corpo Articulado, Diâmetro: 100MM, Altura: 140MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,70

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (20), Recife/PE (30)

Grupo: G2

100 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Aplicação: Calha, Drenagem Predial, Cor: Branca, Características Adicionais: Condutor Circular, Comprimento: 3M, Referência: Dn 88

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 97,30

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (50), Recife/PE (30)

Grupo: G2

101 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Cabeceira Esquerda, Aplicação: Calha, Drenagem Predial, Cor: Branca, Referência: Dn 125

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,10

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30)

Grupo: G2

102 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Cabeceira Direita, Aplicação: Calha, Drenagem Predial, Cor: Branca, Referência: Dn 125

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,92

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30)

Grupo: G2

103 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Emenda, Aplicação: Calha, Drenagem Predial, Cor: Branca, Referência: Dn 125

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,82

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (50), Recife/PE (30)

Grupo: G2

104 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Bocal, Aplicação: Calha, Drenagem Predial, Cor: Branca, Referência: Dn 125 X 88

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,47

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30)

Grupo: G2

105 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Joelho 60POL, Aplicação: Calha, Drenagem Predial, Cor: Branca, Referência: Dn 88

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	60	Quantidade Mínima Cotada:	60
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	22,15		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30)

Grupo: G2

106 - Chuveiro não elétrico

Descrição Detalhada: Chuveiro Não Elétrico Material: Pvc, Tipo: Com Braço, Sem Registro, Cor: Branca, Bitola: 1/2POL, Aplicação: Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	75	Quantidade Mínima Cotada:	75
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	18,26		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Guarabira/PB (5), Jaguaruana/CE (20), Recife/PE (30), Tabuleiro do Norte/CE (20)

Grupo: G2

107 - Cuba

Descrição Detalhada: Cuba Material: Louça, Formato: Oval, Dimensões: 490 X 365MM, Cor: Branco Gelo, Profundidade: 160MM, Tipo: Embutir, Aplicação: Banheiro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	125,94		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (10), Recife/PE (20)

Grupo: G2

108 - Cuba

Descrição Detalhada: Cuba Material: Aço Inoxidável, Formato: Retangular, Dimensões: 480 X 320MM, Profundidade: 150MM, Tipo: Embutir

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	196,13		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (10), Recife/PE (5)

Grupo: G2

109 - Ducha higiênica

Descrição Detalhada: Ducha Higiênica Material: Metal, Comprimento: 1,20M, Diâmetro: 1/2POL, Acabamento: Cromado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	110	Quantidade Mínima Cotada:	110
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	91,72		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	220
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,02		

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (50), Tabuleiro do Norte/CE (30)

Grupo: G2

110 - Engate hidráulico

Descrição Detalhada: Engate Hidráulico Material: Pvc Flexível, Bitola: 1/2POL, Comprimento: 50CM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	120	Quantidade Mínima Cotada:	120
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	4,08		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	240
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,02		

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (50), Tabuleiro do Norte/CE (40)

Grupo: G2

111 - Espude vaso sanitário

Descrição Detalhada: Espude Vaso Sanitário Material: Borracha, Bitola: 40MM, Características Adicionais: Sem Parafuso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	80	Quantidade Mínima Cotada:	80
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	4,02		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	160
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,02		

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (50)

Grupo: G2

112 - Fita Veda Rosca

Descrição Detalhada: Fita Veda Rosca Material: Teflon, Comprimento: 50M, Largura: 18MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	130	Quantidade Mínima Cotada:	130
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	11,24		
Unidade de Fornecimento:	Rolo 50,00 M	Quantidade Máxima para Adesões:	260
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,02		

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (50), Recife/PE (50), Tabuleiro do Norte/CE (30)

Grupo: G2

113 - Grelha ralo

Descrição Detalhada: Grelha Ralo Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Côncava, Bitola: 10CM, Características Adicionais: Tipo Abacaxi, Aplicação: Instalações De Drenagem

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,30

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (20), Recife/PE (30)

Grupo: G2

114 - Grelha ralo

Descrição Detalhada: Grelha Ralo Material: Aço Inoxidável, Tipo: Quadrado, Bitola: 100MM, Características Adicionais: Com Caixilho E Fecho, Aplicação: Instalações Hidráulicas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,78

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (20), Recife/PE (30)

Grupo: G2

115 - Grelha ralo

Descrição Detalhada: Grelha Ralo Material: Aço Inoxidável, Tipo: Redondo, Bitola: 100MM, Características Adicionais: Com Caixilho E Fecho, Aplicação: Instalações Hidráulicas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,97

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (20), Recife/PE (30)

Grupo: G2

116 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 20 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55 **Quantidade Mínima Cotada:** 55

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,03

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 110

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (25), Recife/PE (30)

Grupo: G2

117 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 25 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,83

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (25), Recife/PE (30), Tabuleiro do Norte/CE (20)

Grupo: G2

118 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 32 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,61

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (25), Recife/PE (30), Tabuleiro do Norte/CE (20)

Grupo: G2

119 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Curva 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 40 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55 **Quantidade Mínima Cotada:** 55

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,07

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 110

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (25), Recife/PE (30)

Grupo: G2

120 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 50 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55 **Quantidade Mínima Cotada:** 55

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,24

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 110

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (25), Recife/PE (30)

Grupo: G2

121 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 60 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55 **Quantidade Mínima Cotada:** 55

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 110

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (25), Recife/PE (30)

Grupo: G2

122 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 75 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55 **Quantidade Mínima Cotada:** 55

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120,53

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 110

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (25), Recife/PE (30)

Grupo: G2

123 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Joelho, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Bitola I: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65 **Quantidade Mínima Cotada:** 65

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,20

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 130

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (25), Recife/PE (30), Tabuleiro do Norte/CE (10)

Grupo: G2

124 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Manutenção Predial, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 1POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55 **Quantidade Mínima Cotada:** 55

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,23

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 110

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (25), Recife/PE (30)

Grupo: G2

125 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Roscável, Bitola Lado Soldável: Não AplicávelMM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Não Aplicável, Bitola Lado Roscável: 1 1/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55 **Quantidade Mínima Cotada:** 55

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,03

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 110

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (25), Recife/PE (30)

Grupo: G2

126 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Manutenção Predial, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 1 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55 **Quantidade Mínima Cotada:** 55

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,83

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 110

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (25), Recife/PE (30)

Grupo: G2

127 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Bitola Lado Soldável: 20MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Cor: Azul, Características Adicionais: Com Bucha De Latão, Bitola Lado Roscável: 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55 **Quantidade Mínima Cotada:** 55

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,55

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 110

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (25), Recife/PE (30)

Grupo: G2

128 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho De Redução 90°, Tipo Fixação: Soldável, Cor: Azul, Características Adicionais: Com Bucha De Latão, Bitola li: 25 Mm X 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55 **Quantidade Mínima Cotada:** 55

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,22

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 110

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (25), Recife/PE (30)

Grupo: G2

129 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 45°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 20 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55 **Quantidade Mínima Cotada:** 55

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,19

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 110

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (25), Recife/PE (30)

Grupo: G2

130 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 45°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 25 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55 **Quantidade Mínima Cotada:** 55

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,20

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 110

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (25), Recife/PE (30)

Grupo: G2

131 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 45°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Bitola: 32 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55 **Quantidade Mínima Cotada:** 55

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 110

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (25), Recife/PE (30)

Grupo: G2

132 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 45°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Bitola: 40 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55 **Quantidade Mínima Cotada:** 55

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,14

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 110

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (25), Recife/PE (30)

Grupo: G2

133 - Conexão hidráulica			
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 45°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Bitola: 50 Mm			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	55	Quantidade Mínima Cotada:	55
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5,12		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	110
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02			
Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (25), Recife/PE (30)			
Grupo: G2			

134 - Conexão hidráulica			
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 45°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 60 Mm			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	55	Quantidade Mínima Cotada:	55
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	23,31		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	110
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02			
Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (25), Recife/PE (30)			
Grupo: G2			

135 - Conexão hidráulica			
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 45°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 75 Mm			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	55	Quantidade Mínima Cotada:	55
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	50,88		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	110
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02			
Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (25), Recife/PE (30)			
Grupo: G2			

136 - Conexão hidráulica			
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 45°, Tipo Fixação: Roscável, Bitola I: 3/4POL			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	55	Quantidade Mínima Cotada:	55
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	6,09		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	110
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02			
Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (25), Recife/PE (30)			
Grupo: G2			

137 - Conexão hidráulica			
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 45°, Tipo Fixação: Roscável, Bitola Lado Soldável: Não AplicávelMM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Não Aplicável, Bitola Lado Roscável: 1POL			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		55	Quantidade Mínima Cotada: 55
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		13,30	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 110
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02			
Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (25), Recife/PE (30)			
Grupo: G2			

138 - Conexão hidráulica			
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 45°, Tipo Fixação: Roscável, Bitola I: 1 1/4POL			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		55	Quantidade Mínima Cotada: 55
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		7,57	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 110
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02			
Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (25), Recife/PE (30)			
Grupo: G2			

139 - Conexão hidráulica			
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 45°, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 1 1/2"			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		55	Quantidade Mínima Cotada: 55
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		13,31	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 110
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02			
Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (25), Recife/PE (30)			
Grupo: G2			

140 - Conexão hidráulica			
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Ponta E Bolsa, Aplicação: Instalações Esgoto, Normas Técnicas: Nbr 5688, Bitola: 40MM			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		55	Quantidade Mínima Cotada: 55
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		5,20	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 110
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02			
Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (25), Recife/PE (30)			
Grupo: G2			

141 - Conexão hidráulica			
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Bitola: 50			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	55	Quantidade Mínima Cotada:	55
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	6,12		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	110
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02			
Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (25), Recife/PE (30)			
Grupo: G2			

142 - Conexão hidráulica			
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Ponta E Bolsa, Aplicação: Instalações Esgoto, Normas Técnicas: Nbr 5688, Bitola: 75MM			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	55	Quantidade Mínima Cotada:	55
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	6,55		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	110
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02			
Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (25), Recife/PE (30)			
Grupo: G2			

143 - Conexão hidráulica			
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Sanitária, Bitola: 100 Mm			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	55	Quantidade Mínima Cotada:	55
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	10,17		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	110
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02			
Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (25), Recife/PE (30)			
Grupo: G2			

144 - Conexão hidráulica			
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 45°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Bitola: 40			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	55	Quantidade Mínima Cotada:	55
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3,22		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	110
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02			
Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (25), Recife/PE (30)			
Grupo: G2			

145 - Conexão hidráulica			
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 45°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Bitola: 50 Mm			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	65	Quantidade Mínima Cotada:	65
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	4,59		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	130
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02			
Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (25), Recife/PE (40)			
Grupo: G2			

146 - Conexão hidráulica			
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 45°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Bitola: 75 Mm			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	55	Quantidade Mínima Cotada:	55
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	7,22		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	110
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02			
Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (25), Recife/PE (30)			
Grupo: G2			

147 - Conexão hidráulica			
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 45°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Sanitária, Bitola: 100 Mm			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	55	Quantidade Mínima Cotada:	55
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	9,17		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	110
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02			
Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (25), Recife/PE (30)			
Grupo: G2			

148 - Conexão hidráulica			
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Junção Simples, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Sanitária, Bitola: 50 X 50 Mm			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	55	Quantidade Mínima Cotada:	55
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	7,31		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	110
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02			
Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (25), Recife/PE (30)			
Grupo: G2			

149 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Junção Simples, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 75 X 50 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55 **Quantidade Mínima Cotada:** 55

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,56

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 110

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (25), Recife/PE (30)

Grupo: G2

150 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Junção Simples, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Sanitária, Bitola: 75 X 75 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55 **Quantidade Mínima Cotada:** 55

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,43

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 110

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (25), Recife/PE (30)

Grupo: G2

151 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Junção Simples, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Sanitária, Bitola: 100 X 50 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55 **Quantidade Mínima Cotada:** 55

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,62

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 110

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (25), Recife/PE (30)

Grupo: G2

152 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Junção Simples, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Sanitária, Bitola: 100 X 75 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55 **Quantidade Mínima Cotada:** 55

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,92

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 110

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (25), Recife/PE (30)

Grupo: G2

153 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Junção Simples, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Sanitária, Bitola: 100 X 100 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55 **Quantidade Mínima Cotada:** 55

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,65

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 110

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (25), Recife/PE (30)

Grupo: G2

154 - Lavatório mãos

Descrição Detalhada: Lavatório Mãos Material: Louça, Comprimento: 530MM, Largura: 440MM, Altura: 800MM, Características Adicionais: Com Coluna, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17 **Quantidade Mínima Cotada:** 17

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 242,14

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (7), Recife/PE (10)

Grupo: G2

155 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 20 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,97

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30)

Grupo: G2

156 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 25 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,28

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30), Tabuleiro do Norte/CE (20)

Grupo: G2

157 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais
Água Fria, Bitola: 32 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,59

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30), Tabuleiro do Norte/CE (15)

Grupo: G2

158 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Soldável, Bitola Lado Soldável: 40MM,
Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,96

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30)

Grupo: G2

159 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais
Água Fria, Bitola: 50 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,47

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30)

Grupo: G2

160 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais
Água Fria, Bitola: 60 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,19

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30)

Grupo: G2

161 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais
Água Fria, Bitola: 75 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,06

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30)

Grupo: G2

162 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva De Redução, Tipo Fixação: Soldável, Bitola Lado Soldável:
32 X 25MM, Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Cor: Marrom, Características Adicionais: Não Aplicável, Bitola Lado Roscável:
Não AplicávelPOL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,56

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30)

Grupo: G2

163 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais
Água Fria, Características Adicionais: Com Bucha De Latão, Bitola: 20 Mm X 1/2"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,36

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30)

Grupo: G2

164 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais
Água Fria, Bitola: 25 Mm X 1/2"POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,27

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30)

Grupo: G2

165 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Com Bucha De Latão, Bitola: 25 Mm X 3/4"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,70

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30)

Grupo: G2

166 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva, Bitola: 40MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,55

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30)

Grupo: G2

167 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Encaixe, Aplicação: Instalação Sanitária, Bitola: 50MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,39

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (40)

Grupo: G2

168 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Luva Simples, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Esgoto, Bitola: 75MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,23

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30)

Grupo: G2

169 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Luva Simples, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Esgoto, Bitola: 100MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	60	Quantidade Mínima Cotada:	60
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	6,27		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30)

Grupo: G2

170 - Luva conexão

Descrição Detalhada: Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Soldável, Bitola: 150MM, Aplicação: Instalação Sanitária, Cor: Branco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	29,13		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (20)

Grupo: G2

171 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva De Correr, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 25MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	60	Quantidade Mínima Cotada:	60
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	7,13		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30)

Grupo: G2

172 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva De Correr, Tipo Fixação: Encaixe, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Anel De Borracha Para Vedação Nas Extremidades, Bitola: 32MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	60	Quantidade Mínima Cotada:	60
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	17,91		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30)

Grupo: G2

173 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva De Correr, Tipo Fixação: Anel Borracha, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 40MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,99

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30)

Grupo: G2

174 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva De Correr, Tipo Fixação: Encaixe, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Anel De Borracha Para Vedação Nas Extremidades, Bitola: 50MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,07

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30)

Grupo: G2

175 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva De Correr, Tipo Fixação: Encaixe, Aplicação: Instalações Esgoto, Características Adicionais: Anel De Borracha Para Vedação Nas Extremidades, Bitola: 40MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,28

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30)

Grupo: G2

176 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Luva De Correr, Aplicação: Instalação Sanitária, Características Adicionais: Com O Ring, Bitola: 50MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,18

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30)

Grupo: G2

177 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva De Correr, Aplicação: Instalações Esgoto, Características Adicionais 1: Diâmetro Nominal 100mm / Anel De Vedação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,56

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30)

Grupo: G2

178 - Mictório

Descrição Detalhada: Mictório Material: Louça, Formato: Oval, Altura: 565MM, Diâmetro Maior: 345MM, Diâmetro Menor: 315MM, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Sifão Integrado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 232,85

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Guarabira/PB (3), Jaguaruana/CE (5), Recife/PE (10)

Grupo: G2

179 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Nípel, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola Lado Roscável: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,37

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30)

Grupo: G2

180 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Nípel, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola Lado Roscável: 1POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,65

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30)

Grupo: G2

181 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Nípel, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Instalações Prediais
Água Fria, Bitola Lado Roscável: 1 1/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,58

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30)

Grupo: G2

182 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Nípel, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Instalações Prediais
Água Fria, Bitola Lado Roscável: 1 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,02

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30)

Grupo: G2

183 - Reparo válvula hidráulica

Descrição Detalhada: Reparo Válvula Hidráulica Material: Plástico E Borracha, Tipo Fixação: Encaixe, Bitola: 2POL, Componentes: Obturador Com Borracha De Vedação E Corrente, Tipo Reparo: Vedante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 74,85

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30)

Grupo: G2

184 - Conjunto obturador caixa descarga

Descrição Detalhada: Conjunto Obturador Caixa Descarga Componentes: Borracha, Flutuador, Guia, Haste, Reguladores E, Aplicação: Caixa De Descarga Marca Brasilit, Modelo De Embuti

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 110,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30), Tabuleiro do Norte/CE (20)

Grupo: G2

185 - Parafuso com bucha e porca

Descrição Detalhada: Parafuso Com Bucha E Porca Material: Latão, Referência Bucha: Nº 10, Tipo Porca: De Mama, Aplicação: Fixação De Louças Sanitárias

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110 **Quantidade Mínima Cotada:** 110

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,47

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 220

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (50), Recife/PE (60)

Grupo: G2

186 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido, Tipo: Plug, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Branco, Bitola: 1/2"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30)

Grupo: G2

187 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido, Tipo: Plug, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Branco, Bitola: 3/4"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,95

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30)

Grupo: G2

188 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido, Tipo: Plug, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Branco, Bitola: 1"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,68

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (20), Recife/PE (20)

Grupo: G2

189 - Plug tubo

Descrição Detalhada: Plug Tubo Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido, Tipo: Roscável, Bitola: 1 1/4POL, Aplicação: Rede Hidraulica, Formato: Tampão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,97

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (20), Recife/PE (20)

Grupo: G2

190 - Plug tubo

Descrição Detalhada: Plug Tubo Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido, Tipo: Roscável, Bitola: 1 1/2POL, Aplicação: Rede Hidraulica, Formato: Tampão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,13

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (20), Recife/PE (20)

Grupo: G2

191 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc, Tipo: Borboleta, Bitola: 25MM, Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,87

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (20), Recife/PE (30), Tabuleiro do Norte/CE (20)

Grupo: G2

192 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc, Tipo: Manual, Bitola: 32MM, Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,11

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (20), Recife/PE (30), Tabuleiro do Norte/CE (10)

Grupo: G2

193 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc, Tipo: Manual, Bitola: 40MM, Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	31,62		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	80
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,02		

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (20), Recife/PE (20)

Grupo: G2

194 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc, Tipo: Manual, Bitola: 50MM, Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	40,39		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	80
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,02		

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (20), Recife/PE (20)

Grupo: G2

195 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc, Bitola: 1 1/2POL, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	72,47		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	80
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,02		

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (20), Recife/PE (20)

Grupo: G2

196 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Latão, Tipo: Manual, Bitola: 3/4", Características Adicionais: Fecho Rápido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	36,95		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	80
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,02		

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (20), Recife/PE (20)

Grupo: G2

197 - Registro pressão

Descrição Detalhada: Registro Pressão Material: Metal, Diâmetro: 3/4POL, Tipo: Manual, Aplicação: Material Hidráulico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Unitário (R\$): 47,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (20), Recife/PE (30)

Grupo: G2

198 - Registro gaveta

Descrição Detalhada: Registro Gaveta Bitola: 3/4POL, Material: Latão Fundido, Características Adicionais: Volante Liga Latão Cromado E Canopla Ferro Cromado, Aplicação: Instalação Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Unitário (R\$):	65,48
------------------------------	-------

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (20), Recife/PE (30)

Grupo: G2

199 - Reparo válvula hidráulica

Descrição Detalhada: Reparo Válvula Hidráulica Material: Aço Inoxidável Cromado, Tipo Fixação: Parafusada, Bitola: 1.1/2POL, Características Adicionais: Alavanca Ref 2511 Para Válvula Hidra

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Unitário (R\$):	35,18
------------------------------	-------

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (40)

Grupo: G2

200 - Reparó válvula hidráulica

Descrição Detalhada: Reparo Válvula Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Roscável, Bitola: 1 1/2 X 1 1/4POL, Características Adicionais: Dn32 / Dn40 Para Válvula Hydra Max

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Unitário (R\$): 62,75

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (40)

Grupo: G2

201 - Reparo válvula hidráulica

Descrição Detalhada: Reparo Válvula Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Roscável, Bitola: 1/2POL, Aplicação: Caixa Acoplada Ao Vaso, Componentes: Bóia Vedação / Botão Descarga / Haste Vedação, Tipo: Descarga

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 93,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (40)

Grupo: G2

202 - Reparo válvula hidráulica

Descrição Detalhada: Reparo Válvula Hidráulica Tipo Fixação: Roscável, Bitola: 1.1/2POL, Aplicação: Válvula Hidráulica Marca Docol, Componentes: Borracha E Gaxetas, Guarnição E Mola De Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61,28

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (40)

Grupo: G2

203 - Reparo válvula hidráulica

Descrição Detalhada: Reparo Válvula Hidráulica Tipo Fixação: Roscável, Bitola: 1 1/2POL, Características Adicionais: Dn32 / Dn40 Para Válvula Hydra Max, Aplicação: Válvula Hidráulica Marca Hydra, Modelo Max 2550, Componentes: Borracha E Gaxetas, Guarnição E Mola De Aço, Referência: 4686 325

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 62,75

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (40)

Grupo: G2

204 - Reparo válvula hidráulica

Descrição Detalhada: Reparo Válvula Hidráulica Tipo Fixação: Roscável, Bitola: 1.1/2POL, Aplicação: Válvula Hidráulica Marca Hydra, Modelo Max 2515, Componentes: Borracha E Gaxetas, Guarnição E Mola De Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 69,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (40)

Grupo: G2

205 - Sifão

Descrição Detalhada: Sifão Material: Polipropileno, Tipo Corpo: Sanfonado / Flexível, Aplicação: Lavatório E Pia, Características Adicionais: Sistema De Vedação Por Anéis Plástico Ou Borracha, Bitola: 50MM, Padrão: Universal/Duplo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	90	Quantidade Mínima Cotada:	90
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	19,86		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	180
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,02		

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (40), Recife/PE (50)

Grupo: G2

206 - Tampão conexão

Descrição Detalhada: Tampão Conexão Material: Pvc, Diâmetro: 75MM, Uso: Instalações Hidráulicas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	7,32		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,02		

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (10), Recife/PE (10)

Grupo: G2

207 - Tampão conexão

Descrição Detalhada: Tampão Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Rosca: Soldável, Diâmetro: 100MM, Uso: Sanitário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	18,39		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,02		

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (10), Recife/PE (10)

Grupo: G2

208 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Soldável, Bitola Lado Soldável: 20MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Normas Técnicas: Nbr 5648

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	60	Quantidade Mínima Cotada:	60
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1,65		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	120
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,02		

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30)

Grupo: G2

209 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Soldável, Bitola Lado Soldável: 25MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Normas Técnicas: Nbr 5648

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,54

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30)

Grupo: G2

210 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Soldável, Bitola Lado Soldável: 32MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Normas Técnicas: Nbr 5648

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,65

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30)

Grupo: G2

211 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo I: Tê, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Diâmetro Externo: 40MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,20

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30)

Grupo: G2

212 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Diâmetro Externo: 50MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,98

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30)

Grupo: G2

213 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tê 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 60 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,94

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30)

Grupo: G2

214 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 75 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 57,22

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30)

Grupo: G2

215 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tê 90°, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,55

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30)

Grupo: G2

216 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada: 3/4POL, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30)

Grupo: G2

217 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada: 1POL, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,28

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30)

Grupo: G2

218 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Tê 90°, Aplicação: Instalação Hidráulica, Características Adicionais: Com Rosca 1 1/2 Pol

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,58

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30)

Grupo: G2

219 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada: 1 1/4POL, Diâmetro Redução: Não AplicávelPOL, Comprimento Total: 93MM, Altura: 45MM, Peso: 141G, Normas Técnicas: Nbr 5.648, Características Adicionais: 90° Com Rosca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,99

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30)

Grupo: G2

220 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo I: Tê, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Diâmetro Externo: 75MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,74

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30)

Grupo: G2

221 - Conexão hidráulica			
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Ponta E Bolsa, Aplicação: Instalações Esgoto, Bitola: 100MM			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		60	Quantidade Mínima Cotada: 60
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		21,16	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 120
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02			
Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30)			
Grupo: G2			

222 - Conexão hidráulica			
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Azul, Características Adicionais: Com Bucha De Latão, Normas Técnicas: Nbr 5.648, Bitola: 25 Mm X 1/2"			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		60	Quantidade Mínima Cotada: 60
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		8,17	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 120
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02			
Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30)			
Grupo: G2			

223 - Torneira			
Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Pvc, Diâmetro: 1/2POL, Aplicação: Bebedouro De Garrafão, Cor: Branca			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		90	Quantidade Mínima Cotada: 90
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		15,75	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 180
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02			
Local de Entrega (Quantidade): Guarabira/PB (10), Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (50)			
Grupo: G2			

224 - Torneira			
Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Pvc, Tipo: Longa, Diâmetro: 1/2POL, Características Adicionais: Com Prolongador/Conector Para Mangueira 3/8", Aplicação: Bebedouro De Garrafão, Cor: Branca			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		88	Quantidade Mínima Cotada: 88
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		13,34	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 176
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02			
Local de Entrega (Quantidade): Guarabira/PB (8), Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (50)			
Grupo: G2			

225 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal Cromado, Tipo: Longa, Diâmetro: 1/2POL, Acabamento Superficial: Cromado, Características Adicionais: De Parede/Comprimento 18,4 Cm/Sistema Acionamento, Aplicação: Lavatório E Pia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90 **Quantidade Mínima Cotada:** 90

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 104,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (50), Tabuleiro do Norte/CE (10)

Grupo: G2

226 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Aço Inoxidável Cromado, Tipo: Pia, Diâmetro: 1/2POL, Características Adicionais: Bica Móvel Para Bancada Giratória,Tipo Pescoço De, Aplicação: Bancada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 95 **Quantidade Mínima Cotada:** 95

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 117,96

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 190

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (50), Tabuleiro do Norte/CE (15)

Grupo: G2

227 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal Cromado, Diâmetro: 1/4POL, Acabamento Superficial: Cromado, Características Adicionais: Com Bica Móvel Longa E Bico Arejador, Aplicação: Parede

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90 **Quantidade Mínima Cotada:** 90

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 115,28

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (50), Tabuleiro do Norte/CE (10)

Grupo: G2

228 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal Cromado, Diâmetro: 1/2POL, Acabamento Superficial: Cromado, Características Adicionais: De Parede/Bica Móvel Curta/Bico Arrejador, Aplicação: Cozinha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59,89

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (50)

Grupo: G2

229 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Pvc, Tipo: Bóia Caixa-D'Água, Diâmetro: 3/4POL, Aplicação: Caixa D'água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 95 **Quantidade Mínima Cotada:** 95

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Unitário (R\$): 30,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 190

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (50), Tabuleiro do Norte/CE (15)

Grupo: G2

230 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Bóia Caixa-D'Água, Diâmetro: 1 1/2POL, Características Adicionais: Balão Pvc, Aplicação: Caixa D'água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Cr critério de Julgamento:	Menor Preço	Cr critério de Valor:	Valor Estimado
-----------------------------------	--------------------	------------------------------	-----------------------

Valor Unitário (R\$):	132,07
-----------------------	--------

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (50)

Grupo: G2

231 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Pvc, Tipo: Jardim, Diâmetro: 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Unitário (R\$):	6,59
------------------------------	------

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (50)

Grupo: G2

232 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Automática, Diâmetro: 1/2POL, Acabamento Superficial: Cromado, Características Adicionais: Acionamento Hidromecânico Com Leve Pressão Manual, Aplicação: Lavatório E Pia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Unitário (R\$):	155,53
------------------------------	--------

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (60), Tabuleiro do Norte/CE (30)

Grupo: G2

233 - Tubo plástico

Descrição Detalhada: Tubo Plástico Material: Pvc, Diâmetro: 20MM, Comprimento: 6M, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	60	Quantidade Mínima Cotada:	60
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	21,23		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	120
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,02		

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30)

Grupo: G2

234 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Diâmetro Nominal: 25MM, Comprimento: 6M, Material: Pvc Rígido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	75	Quantidade Mínima Cotada:	75
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	24,25		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	150
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,02		

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30), Tabuleiro do Norte/CE (15)

Grupo: G2

235 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Tubo Hidráulico Material: Pvc Rígido, Diâmetro: 32MM, Aplicação: Tubulação De Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	75	Quantidade Mínima Cotada:	75
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	36,86		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	150
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,02		

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30), Tabuleiro do Norte/CE (15)

Grupo: G2

236 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Tubo Hidráulico Material: Pvc Rígido, Diâmetro: 40MM, Aplicação: Tubulação De Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	60	Quantidade Mínima Cotada:	60
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	71,01		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	120
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,02		

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30)

Grupo: G2

237 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 50MM, Comprimento: 6M, Comprimento Bolsa: 50MM, Espessura Paredes: 3MM, Pressão: 7,50 Kgf/Cm2 A 20°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 87,93

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30)

Grupo: G2

238 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 60MM, Comprimento: 6M, Comprimento Bolsa: 60MM, Espessura Paredes: 3,30MM, Pressão: 7,50 Kgf/Cm2 A 20°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 130,98

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30)

Grupo: G2

239 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 75MM, Comprimento: 6M, Comprimento Bolsa: 70MM, Espessura Paredes: 4,20MM, Pressão: 7,50 Kgf/Cm2 A 20°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 176,61

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30)

Grupo: G2

240 - Tubo plástico

Descrição Detalhada: Tubo Plástico Material: Pvc, Diâmetro: 40MM, Comprimento: 6M, Aplicação: Esgoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,42

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30)

Grupo: G2

241 - Tubo plástico

Descrição Detalhada: Tubo Plástico Material: Pvc, Diâmetro: 50MM, Comprimento: 6M, Aplicação: Esgoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	60	Quantidade Mínima Cotada:	60
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	54,01		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30)

Grupo: G2

242 - Tubo plástico

Descrição Detalhada: Tubo Plástico Material: Pvc, Diâmetro: 75MM, Comprimento: 6M, Aplicação: Esgoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	60	Quantidade Mínima Cotada:	60
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	97,04		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30)

Grupo: G2

243 - Tubo plástico

Descrição Detalhada: Tubo Plástico Material: Pvc, Diâmetro: 100MM, Comprimento: 6M, Aplicação: Esgoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	60	Quantidade Mínima Cotada:	60
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	103,53		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30)

Grupo: G2

244 - Tubo Pvc Soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 150MM, Comprimento: 6M, Tipo: Leve, Material: Pvc Rígido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	202,07		
Unidade de Fornecimento:	Tubo 6,00 M	Quantidade Máxima para Adesões:	80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (10)

Grupo: G2

245 - Tubo plástico

Descrição Detalhada: Tubo Plástico Material: Pvc, Diâmetro: 200MM, Comprimento: 6M, Aplicação: Esgoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	565,81		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (10), Recife/PE (10)

Grupo: G2

246 - Tubo descarga

Descrição Detalhada: Tubo Descarga Material: Metal, Diâmetro: 1 1/2POL, Comprimento: 25CM, Características Adicionais: Cromado E Anel Expansor, Tipo: Encaixe/Pressão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	16,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (10), Recife/PE (30)

Grupo: G2

247 - Tubo descarga

Descrição Detalhada: Tubo Descarga Material: Pvc, Diâmetro: 40MM, Comprimento: 1,40M, Pressão: 7,50KGF/CM2, Características Adicionais: C/ Curva E Bolsa De Ligação Entre Descarga E Vaso, Tipo: Soldável, Uso: Descarga Sobrepor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	20,37		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (10), Recife/PE (30)

Grupo: G2

248 - Válvula descarga

Descrição Detalhada: Válvula Descarga Material: Metal, Tratamento Superficial: Cromado, Bitola: 1/2POL, Aplicação: Mictório, Tipo: Automática, Tipo Uso: Acionamento Manual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	117,88		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (10), Recife/PE (30)

Grupo: G2

249 - Válvula escoamento

Descrição Detalhada: Válvula Escoamento Material: Aço Inoxidável, Diâmetro: 2 1/2 X 1 1/2POL, Aplicação: Pia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	41,77		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,02		

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (20)

Grupo: G2

250 - Válvula escoamento

Descrição Detalhada: Válvula Escoamento Material: Aço Inoxidável, Diâmetro: 3 1/2POL, Características Adicionais: Tipo Americana

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	30,76		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	80
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,02		

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (20), Recife/PE (20)

Grupo: G2

251 - Válvula escoamento

Descrição Detalhada: Válvula Escoamento Material: Pvc, Diâmetro: 7/8POL, Aplicação: Lavatório

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	8,51		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	80
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,02		

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (20), Recife/PE (20)

Grupo: G2

252 - Vaso sanitário

Descrição Detalhada: Vaso Sanitário Material: Cerâmica, Cor: Branca, Características Adicionais: Acoplado Com Descarga

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	45	Quantidade Mínima Cotada:	45
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	474,53		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	90
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,02		

Local de Entrega (Quantidade): Guarabira/PB (5), Jaguaruana/CE (10), Recife/PE (30)

Grupo: G2

253 - Vaso sanitário

Descrição Detalhada: Vaso Sanitário Material: Louça, Cor: Branca, Tipo: Convencional

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	35	Quantidade Mínima Cotada:	35
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	180,06		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Guarabira/PB (5), Jaguaruana/CE (10), Recife/PE (20)

Grupo: G2

254 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon, Comprimento Total: 50CM, Largura: 16CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	34	Quantidade Mínima Cotada:	34
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	50,96		
Unidade de Fornecimento:	Pacote 100,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões:	68

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Guarabira/PB (4), Jaguaruana/CE (20), Recife/PE (10)

Grupo: G3

255 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon, Tipo: Com Ranhuras, Comprimento Total: 30CM, Largura: 3,60MM, Aplicação: Amarração De Cabos E Fios, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	34	Quantidade Mínima Cotada:	34
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	24,16		
Unidade de Fornecimento:	Pacote 100,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões:	68

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Guarabira/PB (4), Jaguaruana/CE (20), Recife/PE (10)

Grupo: G3

256 - Adesivo Veda-Calha

Descrição Detalhada: Adesivo Veda-Calha Aspecto Físico: Fita, Aplicação: Calhas, Telhas, Rufos, Pingadeira, Largura: 90CM, Características Adicionais: Manta Impermeabilização Aluminizada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	140	Quantidade Mínima Cotada:	140
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	66,72		
Unidade de Fornecimento:	Rolo 10,00 M	Quantidade Máxima para Adesões:	280

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (80), Tabuleiro do Norte/CE (30)

Grupo: G3

257 - Adesivo uso geral

Descrição Detalhada: Adesivo Uso Geral Apresentação: Massa Cinza, Composição: À Base De Epóxi, Características Adicionais: Bicomponente Cho-Bond, Aplicação: Aparelhos Elétricos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,55

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (40)

Grupo: G3

258 - Silicone adesivo

Descrição Detalhada: Selante Adesivo Cor: Incolor, Aplicação: Selante Para Vedação De Áreas Úmidas Como Boxes De

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,48

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (40), Tabuleiro do Norte/CE (30)

Grupo: G3

259 - Adesivo uso geral

Descrição Detalhada: Adesivo Uso Geral Apresentação: Pasta, Composição: Poliéster-Uretano, Aplicação: Selante/Vedação De Juntas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,31

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (40)

Grupo: G3

260 - Arame

Descrição Detalhada: Arame Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Galvanizado, Bitola: 18, Características Adicionais: Bwg, Tipo: Liso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,68

Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (10), Recife/PE (10)

Grupo: G3

261 - Arame

Descrição Detalhada: Arame Material: Ferro, Bitola: 18, Aplicação: Construção Civil, Características Adicionais: Recozido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	18,56		
Unidade de Fornecimento:	Quilograma	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,02		

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (10), Recife/PE (10)

Grupo: G3

262 - Areia

Descrição Detalhada: Areia Tipo: Lavada, Granulometria: Fina

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	66	Quantidade Mínima Cotada:	66
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	172,20		
Unidade de Fornecimento:	Metro Cúbico	Quantidade Máxima para Adesões:	132
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,02		

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (36)

Grupo: G3

263 - Areia

Descrição Detalhada: Areia Tipo: Lavada, Granulometria: Grossa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	66	Quantidade Mínima Cotada:	66
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	180,20		
Unidade de Fornecimento:	Metro Cúbico	Quantidade Máxima para Adesões:	132
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,02		

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (36)

Grupo: G3

264 - Areia

Descrição Detalhada: Areia Tipo: Saibrosa Rosa, Granulometria: Não Peneirada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	42	Quantidade Mínima Cotada:	42
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	99,71		
Unidade de Fornecimento:	Metro Cúbico	Quantidade Máxima para Adesões:	84
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,02		

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (12)

Grupo: G3

265 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento, Calcário E Aditivos, Cor: Cinza, Características Adicionais: Colante, Tipo: Ac I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	24,40		
Unidade de Fornecimento:	Saco 20,00 KG	Quantidade Máxima para Adesões:	200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (50), Recife/PE (50)

Grupo: G3

266 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento, Calcário E Aditivos, Cor: Branca, Características Adicionais: Colante De Uso Interno, Tipo: Ac li

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	120	Quantidade Mínima Cotada:	120
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	30,48		
Unidade de Fornecimento:	Saco 20,00 KG	Quantidade Máxima para Adesões:	240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Guarabira/PB (20), Jaguaruana/CE (50), Recife/PE (50)

Grupo: G3

267 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento, Agregados Minerais E Aditivos Quimicos, Cor: Branca, Tipo: Ac Iii

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	95	Quantidade Mínima Cotada:	95
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	40,63		
Unidade de Fornecimento:	Saco 20,00 KG	Quantidade Máxima para Adesões:	190

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Guarabira/PB (15), Jaguaruana/CE (50), Recife/PE (20), Tabuleiro do Norte/CE (10)

Grupo: G3

268 - Azulejo

Descrição Detalhada: Azulejo Material: Porcelanato, Formato: Quadrado, Comprimento: 15CM, Largura: 15CM, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	270	Quantidade Mínima Cotada:	270
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	55,59		
Unidade de Fornecimento:	Metro Quadrado	Quantidade Máxima para Adesões:	540

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (250), Recife/PE (20)

Grupo: G3

269 - Bloco de concreto

Descrição Detalhada: Bloco De Concreto Comprimento: 20CM, Largura: 10CM, Altura: 6CM, Aplicação: Pavimentação, Tipo: Intertravado Em Cimento, Características Adicionais: Resistência A Compressão 35mpa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20100 **Quantidade Mínima Cotada:** 20100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,94

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (20000), Recife/PE (100)

Grupo: G3

270 - Divisória

Descrição Detalhada: Divisória Material: Gesso Acartonado, Acabamento Superficial: Tinta Acrílica Acetinada, Cor: Branca, Espessura: 12CM, Material Perfil: Aço Galvanizado, Características Adicionais: Chapa Do Perfil De 0,5 Mm, Isolamento Acústico Lã, Tipo: Painel Piso Teto Cego, Altura: 254CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 175,48

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (50), Recife/PE (50)

Grupo: G3

271 - Brita

Descrição Detalhada: Brita Material: Rocha Triturada, Tamanho: Brita 2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27 **Quantidade Mínima Cotada:** 27

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 169,34

Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico **Quantidade Máxima para Adesões:** 54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (15), Recife/PE (12)

Grupo: G3

272 - Brita

Descrição Detalhada: Brita Material: Rocha Triturada, Tamanho: Brita 1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 39 **Quantidade Mínima Cotada:** 39

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 213,00

Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico **Quantidade Máxima para Adesões:** 78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (15), Recife/PE (24)

Grupo: G3

273 - Cal Hidratada

Descrição Detalhada: Cal Hidratada Aspecto Físico: Pó, Cor: Branca, Aplicação: Construção Civil, Composição: Ca (Oh2), Peso Molecular: 74G/MOL, Características Adicionais: Alto Teor De Cálcio, Pouco Solúvel, 2 Anos Valida, Classificação: Ch1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	80	Quantidade Mínima Cotada:	80
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	30,29		
Unidade de Fornecimento:	Saco 20,00 KG	Quantidade Máxima para Adesões:	160
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,02		

Local de Entrega (Quantidade): Guarabira/PB (20), Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30)

Grupo: G3

274 - Cimento Portland

Descrição Detalhada: Cimento Portland Material: Clinker + Gesso, Tipo: Cpii - Z32

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	420	Quantidade Mínima Cotada:	420
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	37,15		
Unidade de Fornecimento:	Saco 50,00 KG	Quantidade Máxima para Adesões:	840
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,02		

Local de Entrega (Quantidade): Guarabira/PB (20), Jaguaruana/CE (150), Recife/PE (150), Tabuleiro do Norte/CE (100)

Grupo: G3

275 - Cimento Portland

Descrição Detalhada: Cimento Portland Material: Clinker, Tipo: Alta Resistência Inicial

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	23,31		
Unidade de Fornecimento:	Saco 25,00 KG	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,02		

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (50), Recife/PE (50)

Grupo: G3

276 - Cola

Descrição Detalhada: Cola Composição: Resina Sintética, Cor: Preto Fosco, Aplicação: Vidro,Borracha,Plástico,Pvc,Metal,Acrílico,Náilon, Características Adicionais: Pastosa, Com Cargas Minerais, Secagem Rápida, Tipo: Monocomponente, Apresentação: Embalagem 400 G

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	70	Quantidade Mínima Cotada:	70
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	48,13		
Unidade de Fornecimento:	Lata 330,00 G	Quantidade Máxima para Adesões:	140
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,02		

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30), Tabuleiro do Norte/CE (10)

Grupo: G3

277 - Fita Adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Polipropileno Plástica, Tipo: Monoface, Largura: 75MM, Comprimento: 30M, Cor: Vermelha, Aplicação: Demarcação Piso Em Vinil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,23

Unidade de Fornecimento: Rolo 30,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Guarabira/PB (50), Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30), Tabuleiro do Norte/CE (10)

Grupo: G3

278 - Fita Antiderrapante

Descrição Detalhada: Fita Antiderrapante Material: Partículas Abrasivas, Largura: 5,00CM, Espessura: 1,00MM, Cor: Amarela

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130 **Quantidade Mínima Cotada:** 130

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 82,62

Unidade de Fornecimento: Rolo 5,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 260

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Guarabira/PB (30), Jaguaruana/CE (50), Recife/PE (50)

Grupo: G3

279 - Fita Adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Plástico, Tipo: Zebrada, Largura: 100MM, Comprimento: 50M, Espessura: 0,15MM, Cor: Preta E Amarela, Aplicação: Sinalização De Advertência, Características Adicionais: Formato Cores Em Diagonal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140 **Quantidade Mínima Cotada:** 140

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,11

Unidade de Fornecimento: Rolo 50,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 280

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Guarabira/PB (30), Jaguaruana/CE (50), Recife/PE (50), Tabuleiro do Norte/CE (10)

Grupo: G3

280 - Gesso

Descrição Detalhada: Gesso Origem: Mineral, Tipo: Estuque, Aspecto Físico: Pó, Cor: Branco, Aplicação: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130 **Quantidade Mínima Cotada:** 130

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,00

Unidade de Fornecimento: Saco 20,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 260

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (50), Recife/PE (80)

Grupo: G3

281 - Gesso

Descrição Detalhada: Gesso Origem: Mineral, Tipo: Gesso Cola, Aspecto Físico: Pó, Cor: Branco, Aplicação: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	70	Quantidade Mínima Cotada:	70
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	79,26		
Unidade de Fornecimento:	Saco 20,00 KG	Quantidade Máxima para Adesões:	140
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,02		

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (50), Recife/PE (20)

Grupo: G3

282 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento, Agregado Natural E Aditivos, Cor: Cinza, Aplicação: Grouteamento, Apresentação: Pó

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	200	Quantidade Mínima Cotada:	200
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	68,77		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	400
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,02		

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (100), Recife/PE (100)

Grupo: G3

283 - Impermeabilizante

Descrição Detalhada: Impermeabilizante Composição Básica: Polímeros Acrílicos E Argamassa Ciméntica, Função: Proteção E Revestimento Semiflexível, Aplicação: Lajes /Caixa D'Água /Piscinas /Marquises ,Etc., Consumo: 3 A 4 Kg Por M²

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	89,86		
Unidade de Fornecimento:	Balde 20,00 KG	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,02		

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (50), Recife/PE (50)

Grupo: G3

284 - Impermeabilizante

Descrição Detalhada: Impermeabilizante Composição Básica: Base Acrílica, Densidade: 1,2KG/L, Função: Vedação E Impermeabilização De Juntas E Trincas Em, Aplicação: Construção Civil, Concreto E Lajes, Consumo: 2 Kg/M Sem Tela E 2,5 Kg/M Com Tela, Cor: Branca, Tipo: Flexível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	130	Quantidade Mínima Cotada:	130
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	145,33		
Unidade de Fornecimento:	Balde 18,00 L	Quantidade Máxima para Adesões:	260
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,02		

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (50), Recife/PE (80)

Grupo: G3

285 - Impermeabilizante

Descrição Detalhada: Impermeabilizante Composição Básica: Emulsão Asfáltica, Aplicação: Lajes /Caixa D'Água /Piscinas /Marquises ,Etc., Cor: Preta, Características Adicionais: Pastoso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 168,69

Unidade de Fornecimento: Balde 18,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (40)

Grupo: G3

286 - Impermeabilizante

Descrição Detalhada: Impermeabilizante Composição Básica: Emulsão Acrílica, Função: Impermeabilização De Lajes, Alicerces, Paredes, Aplicação: Construção Civil, Consumo: 360 A 400 G/M2, Por Demão, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 233,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (40)

Grupo: G3

287 - Lajota

Descrição Detalhada: Lajota Material: Concreto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 58,06

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30)

Grupo: G3

288 - Lona Plástica

Descrição Detalhada: Lona Plástica Largura: 8M, Comprimento: 100M, Cor: Preta E Branca, Aplicação: Cobertura E Proteção

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31 **Quantidade Mínima Cotada:** 31

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.529,67

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Guarabira/PB (1), Jaguaruana/CE (10), Recife/PE (10), Tabuleiro do Norte/CE (10)

Grupo: G3

289 - Malha metálica

Descrição Detalhada: Malha Metálica Material: Aço Ca-60, Bitola: 4,2MM, Tamanho Abertura Malha: 10 X 10CM, Tamanho: 3 X 2M, Aplicação: Estrutura P/ Concreto Em Pisos E Lajes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 65,29

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (20), Recife/PE (20)

Grupo: G3

290 - Massa plástica

Descrição Detalhada: Massa Plástica Composição Básica: Resina Poliéster, Minerais E Aditivos, Características Adicionais: Com Catalisador, Aplicação: Colagem De Cubas, Granitos, Mármore

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,51

Unidade de Fornecimento: Lata 800,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (20), Recife/PE (30), Tabuleiro do Norte/CE (10)

Grupo: G3

291 - Palete

Descrição Detalhada: Palete Material: Polipropileno, Comprimento: 120CM, Largura: 100CM, Altura: 15CM, Características Adicionais: Carga Dinâmica 1.000 Kg, Peso 13,50 Kg, Cubagem, Capacidade: (Estática) 1.500KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90 **Quantidade Mínima Cotada:** 90

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 187,80

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (50), Recife/PE (20), Tabuleiro do Norte/CE (20)

Grupo: G3

292 - Parafuso fixação telhado

Descrição Detalhada: Parafuso Fixação Telhado Material: Aço Carbono, Comprimento: 110MM, Diâmetro: 5/16POL, Características Adicionais: Arruela Metal E Arruela Borracha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180 **Quantidade Mínima Cotada:** 180

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,65

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 360

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (100), Recife/PE (80)

Grupo: G3

293 - Parafuso fixação telhado

Descrição Detalhada: Parafuso Fixação Telhado Material: Aço Carbono, Acabamento Superficial: Zincado, Comprimento: 19MM, Diâmetro: 6,30MM, Tipo Rosca: Soberba, Características Adicionais: Com Anel De Borracha Flexível Para Vedação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1180 **Quantidade Mínima Cotada:** 1180

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,57

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2360

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (100), Recife/PE (80), Tabuleiro do Norte/CE (1000)

Grupo: G3

294 - Pedra ornamental

Descrição Detalhada: Pedra Ornamental Tipo Rocha: Portuguesa, Forma: Irregular Com 5 A 7 Cm², Aplicação: Calçada, Características Adicionais: Lapidada Artesanalmente, Nas Cores Preta E Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 82,94

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (20), Recife/PE (20)

Grupo: G3

295 - Pedra Bruta

Descrição Detalhada: Pedra Bruta Tipo: Rachão, Aplicação: Fabricação De Concreto, Pré-Moldados, Uso Em Geral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 125,33

Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (20), Recife/PE (20)

Grupo: G3

296 - Pia

Descrição Detalhada: Pia Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cuba Funda, Comprimento: 161CM, Largura: 51CM, Quantidade Cubas: 1UN, Comprimento Cubas: 54CM, Largura Cubas: 34CM, Profundidade Cubas: 14CM, Características Adicionais: Cantos Arredondados/Espelho 7,50 Cm, Espessura: 5CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 282,83

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (2), Recife/PE (5)

Grupo: G3

297 - Portal madeira

Descrição Detalhada: Portal Madeira Tipo Madeira: Jatobá, Largura: 0,90M, Altura: 2,10M, Aplicação: Fixação Portas E Janelas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	232,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	80
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,02		

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (20), Recife/PE (20)

Grupo: G3

298 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento Estrutural, Agregados Pigmentos Inorgânicos, Cor: Branca, Tipo: Rejunte

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	32,67		
Unidade de Fornecimento:	Saco 5,00 KG	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,02		

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (20)

Grupo: G3

299 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento, Agregado Natural E Aditivos, Cor: Cinza, Tipo: Rejunte

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	70	Quantidade Mínima Cotada:	70
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	32,75		
Unidade de Fornecimento:	Saco 5,00 KG	Quantidade Máxima para Adesões:	140
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,02		

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (20), Tabuleiro do Norte/CE (20)

Grupo: G3

300 - Revestimento cerâmico

Descrição Detalhada: Revestimento Cerâmico Padrão Visual: Liso, Classe Abrasão: Pei 3, Cor: Branca, Comprimento: 10CM, Largura: 10CM, Características Adicionais: Esmaltada, Material: Cerâmica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	280	Quantidade Mínima Cotada:	280
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	63,96		
Unidade de Fornecimento:	Metro Quadrado	Quantidade Máxima para Adesões:	560
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,02		

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (250), Recife/PE (30)

Grupo: G3

301 - Revestimento cerâmico

Descrição Detalhada: Revestimento Cerâmico Classe Abrasão: Pei 3, Cor: Branca, Comprimento: 20CM, Largura: 20CM, Características Adicionais: Esmaltada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 280 **Quantidade Mínima Cotada:** 280

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,66

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado **Quantidade Máxima para Adesões:** 560

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (250), Recife/PE (30)

Grupo: G3

302 - Revestimento cerâmico

Descrição Detalhada: Revestimento Cerâmico Classe Abrasão: Alta, Cor: Branca, Comprimento: 33CM, Largura: 33CM, Aplicação: Pisos Em Geral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 280 **Quantidade Mínima Cotada:** 280

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51,77

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado **Quantidade Máxima para Adesões:** 560

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (250), Recife/PE (30)

Grupo: G3

303 - Revestimento cerâmico

Descrição Detalhada: Revestimento Cerâmico Classe Abrasão: Pei 4, Cor: Branco, Comprimento: 43CM, Largura: 43CM, Aplicação: Pisos Em Geral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 270 **Quantidade Mínima Cotada:** 270

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,43

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado **Quantidade Máxima para Adesões:** 540

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (250), Recife/PE (20)

Grupo: G3

304 - Revestimento piso

Descrição Detalhada: Revestimento Piso Material: Vinílico, Largura: 30CM, Comprimento: 30CM, Espessura: 2MM, Cor Básica: Pearl Biege, Tipo: Paviflex

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 151,11

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (250), Recife/PE (50)

Grupo: G3

305 - Saco Plástico Lixo

Descrição Detalhada: Saco Plástico Lixo Capacidade: 200L, Cor: Preta, Largura: 90CM, Altura: 110CM, Características Adicionais: Reforçado, Espessura: 12 MicraMICRA, Aplicação: Coleta De Lixo, Material: Polietileno

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 69,76

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (5), Recife/PE (20)

Grupo: G3

306 - Solda A Frio

Descrição Detalhada: Solda A Frio Composição: Resina Epoxi E Amina Terciária, Apresentação: Pastosa, Aplicação: Soldagem / Vedação / Moldagem, Características Adicionais: Revestimento Anticorrosivo, 2 Componentes, Conjun-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 63,29

Unidade de Fornecimento: Caixa 250,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (10), Recife/PE (40)

Grupo: G3

307 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Plástico, Tipo: Ondulada, Comprimento: 244CM, Largura: 110CM, Cor: Incolor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 148,76

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (30), Recife/PE (30)

Grupo: G3

308 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Cerâmica, Tipo: Colonial, Comprimento: 50CM, Largura: 22CM, Rendimento: 28UN/M2, Tolerância Absorção Água: 12,50PER, Tolerância Absorção Calor: Baixa, Acabamento Superficial: Vitrificado, Cor: Ocre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9000 **Quantidade Mínima Cotada:** 9000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,83

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (5000), Recife/PE (4000)

Grupo: G3

309 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Fibrocimento, Tipo: Ondulada, Comprimento: 1,83CM, Largura: 0,92CM, Espessura: 6MM, Características Adicionais: Sem Amianto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800 **Quantidade Mínima Cotada:** 800

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 83,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (400), Recife/PE (400)

Grupo: G3

310 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Fibrocimento, Tipo: Ondulada, Comprimento: 240CM, Largura: 110CM, Espessura: 6MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800 **Quantidade Mínima Cotada:** 800

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 107,07

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (400), Recife/PE (400)

Grupo: G3

311 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Fibrocimento, Tipo: Ondulada, Comprimento: 305CM, Largura: 110CM, Espessura: 6MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 116,73

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (200), Recife/PE (200)

Grupo: G3

312 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Fibrocimento, Tipo: Calhetão, Comprimento: 600CM, Largura: 90CM, Espessura: 8MM, Características Adicionais: Inclinação Máxima 5 Graus E Balanço Máximo 2 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.750,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (20), Recife/PE (20)

Grupo: G3

313 - Tijolo

Descrição Detalhada: Tijolo Material: Barro Cozido, Tipo: Furado, Comprimento: 19CM, Largura: 19CM, Espessura: 9CM, Quantidade Furos: 8UN, Aplicação: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8000 **Quantidade Mínima Cotada:** 8000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,57

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Guarabira/PB (1000), Jaguaruana/CE (4000), Recife/PE (3000)

Grupo: G3

314 - Vergalhão Armação Concreto

Descrição Detalhada: Vergalhão Armação Concreto Material: Ferro, Tipo: Ca-50, Comprimento: 6M, Bitola: 0,5MM, Aplicação: Construção Civil, Características Adicionais: Estriado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,36

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (20), Recife/PE (20)

Grupo: G3

315 - Ferro Construção Civil

Descrição Detalhada: Ferro Construção Civil Tipo: Ca-50, Diâmetro: 3/8POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 57,91

Unidade de Fornecimento: Barra 12,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (20), Recife/PE (20)

Grupo: G3

316 - Ferro Construção Civil

Descrição Detalhada: Ferro Construção Civil Tipo: Ca-50, Diâmetro: 8MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,28

Unidade de Fornecimento: Barra 12,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (20), Recife/PE (20)

Grupo: G3

317 - Espuma

Descrição Detalhada: Espuma Material: Espuma, Aplicação: Construção Civil / Pedreiro Acabamento, Comprimento: 20CM, Largura: 15CM, Espessura: 5CM, Densidade: D28

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Unitário (R\$): 14,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Jaguaruana/CE (20), Recife/PE (20)

Grupo: G3

2 - Composição dos Grupos

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
75	Adesivo conexão hidráulica	110	Bisnaga 75,00 G
76	Anel borracha	130	Unidade
77	Anel borracha	130	Unidade
78	Anel borracha	80	Unidade
79	Anel borracha	130	Unidade
80	Anel borracha	60	Unidade
81	Anel vedação	80	Unidade
82	Assento vaso sanitário	68	Unidade
83	Assento vaso sanitário	220	Unidade
84	Reparo válvula hidráulica	60	Unidade
85	Bucha instalação predial água fria	50	Unidade
86	Bucha instalação predial água fria	50	Unidade
87	Bucha instalação predial água fria	50	Unidade
88	Bucha instalação predial água fria	50	Unidade
89	Bucha instalação predial água fria	50	Unidade
90	Conexão hidráulica	50	Unidade
91	Bucha redução	50	Unidade
92	Conexão hidráulica	50	Unidade
93	Conexão hidráulica	50	Unidade
94	Conexão hidráulica	50	Unidade
95	Conexão hidráulica	50	Unidade
96	Conexão hidráulica	50	Unidade
97	Caixa d'água	15	Unidade
98	Caixa descarga	50	Unidade
99	Caixa sifonada	50	Unidade
100	Conexão hidráulica	80	Unidade
101	Conexão hidráulica	60	Unidade
102	Conexão hidráulica	60	Unidade
103	Conexão hidráulica	80	Unidade
104	Conexão hidráulica	60	Unidade
105	Conexão hidráulica	60	Unidade
106	Chuveiro não elétrico	75	Unidade
107	Cuba	30	Unidade
108	Cuba	15	Unidade
109	Ducha higiênica	110	Unidade
110	Engate hidráulico	120	Unidade
111	Espude vaso sanitário	80	Unidade
112	Fita Veda Rosca	130	Rolo 50,00 M
113	Grelha ralo	50	Unidade
114	Grelha ralo	50	Unidade
115	Grelha ralo	50	Unidade
116	Conexão hidráulica	55	Unidade
117	Conexão hidráulica	75	Unidade
118	Conexão hidráulica	75	Unidade
119	Conexão hidráulica	55	Unidade

120	Conexão hidráulica	55	Unidade
121	Conexão hidráulica	55	Unidade
122	Conexão hidráulica	55	Unidade
123	Conexão hidráulica	65	Unidade
124	Conexão hidráulica	55	Unidade
125	Conexão hidráulica	55	Unidade
126	Conexão hidráulica	55	Unidade
127	Conexão hidráulica	55	Unidade
128	Conexão hidráulica	55	Unidade
129	Conexão hidráulica	55	Unidade
130	Conexão hidráulica	55	Unidade
131	Conexão hidráulica	55	Unidade
132	Conexão hidráulica	55	Unidade
133	Conexão hidráulica	55	Unidade
134	Conexão hidráulica	55	Unidade
135	Conexão hidráulica	55	Unidade
136	Conexão hidráulica	55	Unidade
137	Conexão hidráulica	55	Unidade
138	Conexão hidráulica	55	Unidade
139	Conexão hidráulica	55	Unidade
140	Conexão hidráulica	55	Unidade
141	Conexão hidráulica	55	Unidade
142	Conexão hidráulica	55	Unidade
143	Conexão hidráulica	55	Unidade
144	Conexão hidráulica	55	Unidade
145	Conexão hidráulica	65	Unidade
146	Conexão hidráulica	55	Unidade
147	Conexão hidráulica	55	Unidade
148	Conexão hidráulica	55	Unidade
149	Conexão hidráulica	55	Unidade
150	Conexão hidráulica	55	Unidade
151	Conexão hidráulica	55	Unidade
152	Conexão hidráulica	55	Unidade
153	Conexão hidráulica	55	Unidade
154	Lavatório mãos	17	Unidade
155	Conexão hidráulica	60	Unidade
156	Conexão hidráulica	80	Unidade
157	Conexão hidráulica	75	Unidade
158	Conexão hidráulica	60	Unidade
159	Conexão hidráulica	60	Unidade
160	Conexão hidráulica	60	Unidade
161	Conexão hidráulica	60	Unidade
162	Conexão hidráulica	60	Unidade
163	Conexão hidráulica	60	Unidade
164	Conexão hidráulica	60	Unidade
165	Conexão hidráulica	60	Unidade
166	Conexão hidráulica	60	Unidade
167	Conexão hidráulica	70	Unidade
168	Conexão hidráulica	60	Unidade
169	Conexão hidráulica	60	Unidade
170	Luva conexão	50	Unidade
171	Conexão hidráulica	60	Unidade
172	Conexão hidráulica	60	Unidade
173	Conexão hidráulica	60	Unidade
174	Conexão hidráulica	60	Unidade
175	Conexão hidráulica	60	Unidade
176	Conexão hidráulica	60	Unidade
177	Conexão hidráulica	60	Unidade
178	Mictório	18	Unidade
179	Conexão hidráulica	60	Unidade
180	Conexão hidráulica	60	Unidade
181	Conexão hidráulica	60	Unidade
182	Conexão hidráulica	60	Unidade
183	Reparo válvula hidráulica	60	Unidade
184	Conjunto obturador caixa descarga	80	Unidade

185	Parafuso com bucha e porca	110	Unidade
186	Conexão hidráulica	60	Unidade
187	Conexão hidráulica	60	Unidade
188	Conexão hidráulica	40	Unidade
189	Plug tubo	40	Unidade
190	Plug tubo	40	Unidade
191	Registro esfera	70	Unidade
192	Registro esfera	60	Unidade
193	Registro esfera	40	Unidade
194	Registro esfera	40	Unidade
195	Registro esfera	40	Unidade
196	Registro esfera	40	Unidade
197	Registro pressão	50	Unidade
198	Registro gaveta	50	Unidade
199	Reparo válvula hidráulica	70	Unidade
200	Reparo válvula hidráulica	70	Unidade
201	Reparo válvula hidráulica	70	Unidade
202	Reparo válvula hidráulica	70	Unidade
203	Reparo válvula hidráulica	70	Unidade
204	Reparo válvula hidráulica	70	Unidade
205	Sifão	90	Unidade
206	Tampão conexão	20	Unidade
207	Tampão conexão	20	Unidade
208	Conexão hidráulica	60	Unidade
209	Conexão hidráulica	60	Unidade
210	Conexão hidráulica	60	Unidade
211	Conexão hidráulica	60	Unidade
212	Conexão Hidráulica	60	Unidade
213	Conexão hidráulica	60	Unidade
214	Conexão hidráulica	60	Unidade
215	Conexão hidráulica	60	Unidade
216	Tê - conexão para tubos canos - roscável	60	Unidade
217	Tê - conexão para tubos canos - roscável	60	Unidade
218	Conexão hidráulica	60	Unidade
219	Tê - conexão para tubos canos - roscável	60	Unidade
220	Conexão hidráulica	60	Unidade
221	Conexão hidráulica	60	Unidade
222	Conexão hidráulica	60	Unidade
223	Torneira	90	Unidade
224	Torneira	88	Unidade
225	Torneira	90	Unidade
226	Torneira	95	Unidade
227	Torneira	90	Unidade
228	Torneira	80	Unidade
229	Torneira	95	Unidade
230	Torneira	80	Unidade
231	Torneira	80	Unidade
232	Torneira	120	Unidade
233	Tubo plástico	60	Unidade
234	Tubo pvc soldável	75	Unidade
235	Tubo hidráulico	75	Unidade
236	Tubo hidráulico	60	Unidade
237	Tubo pvc soldável	60	Unidade
238	Tubo pvc soldável	60	Unidade
239	Tubo pvc soldável	60	Unidade
240	Tubo plástico	60	Unidade
241	Tubo plástico	60	Unidade
242	Tubo plástico	60	Unidade
243	Tubo plástico	60	Unidade
244	Tubo Pvc Soldável	40	Tubo 6,00 M
245	Tubo plástico	20	Unidade
246	Tubo descarga	40	Unidade
247	Tubo descarga	40	Unidade
248	Válvula descarga	40	Unidade
249	Válvula escoamento	50	Unidade

250	Válvula escoamento	40	Unidade
251	Válvula escoamento	40	Unidade
252	Vaso sanitário	45	Unidade
253	Vaso sanitário	35	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
254	Abraçadeira	34	Pacote 100,00 UN
255	Abraçadeira	34	Pacote 100,00 UN
256	Adesivo Veda-Calha	140	Rolo 10,00 M
257	Adesivo uso geral	70	Unidade
258	Silicone adesivo	100	Unidade
259	Adesivo uso geral	70	Unidade
260	Arame	20	Quilograma
261	Arame	20	Quilograma
262	Areia	66	Metro Cúbico
263	Areia	66	Metro Cúbico
264	Areia	42	Metro Cúbico
265	Argamassa	100	Saco 20,00 KG
266	Argamassa	120	Saco 20,00 KG
267	Argamassa	95	Saco 20,00 KG
268	Azulejo	270	Metro Quadrado
269	Bloco de concreto	20100	Unidade
270	Divisória	100	Unidade
271	Brita	27	Metro Cúbico
272	Brita	39	Metro Cúbico
273	Cal Hidratada	80	Saco 20,00 KG
274	Cimento Portland	420	Saco 50,00 KG
275	Cimento Portland	100	Saco 25,00 KG
276	Cola	70	Lata 330,00 G
277	Fita Adesiva	120	Rolo 30,00 M
278	Fita Antiderrapante	130	Rolo 5,00 M
279	Fita Adesiva	140	Rolo 50,00 M
280	Gesso	130	Saco 20,00 KG
281	Gesso	70	Saco 20,00 KG
282	Argamassa	200	Unidade
283	Impermeabilizante	100	Balde 20,00 KG
284	Impermeabilizante	130	Balde 18,00 L
285	Impermeabilizante	70	Balde 18,00 L
286	Impermeabilizante	70	Unidade
287	Lajota	60	Metro Quadrado
288	Lona Plástica	31	Rolo 100,00 M
289	Malha metálica	40	Unidade
290	Massa plástica	60	Lata 800,00 G
291	Palete	90	Unidade
292	Parafuso fixação telhado	180	Unidade
293	Parafuso fixação telhado	1180	Unidade
294	Pedra ornamental	40	Metro Quadrado
295	Pedra Bruta	40	Metro Cúbico
296	Pia	7	Unidade
297	Portal madeira	40	Unidade
298	Argamassa	50	Saco 5,00 KG
299	Argamassa	70	Saco 5,00 KG
300	Revestimento cerâmico	280	Metro Quadrado
301	Revestimento cerâmico	280	Metro Quadrado
302	Revestimento cerâmico	280	Metro Quadrado
303	Revestimento cerâmico	270	Metro Quadrado
304	Revestimento piso	300	Metro Quadrado
305	Saco Plástico Lixo	25	Pacote 100,00 UN
306	Solda A Frio	50	Caixa 250,00 G
307	Telha	60	Unidade
308	Telha	9000	Unidade
309	Telha	800	Unidade
310	Telha	800	Unidade
311	Telha	400	Unidade

312	Telha	40	Unidade
313	Tijolo	8000	Unidade
314	Vergalhão Armação Concreto	40	Barra 6,00 M
315	Ferro Construção Civil	40	Barra 12,00 M
316	Ferro Construção Civil	40	Barra 12,00 M
317	Espuma	40	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Bucha parafuso	900	Unidade
2	Bucha parafuso	1000	Unidade
3	Bucha parafuso	1000	Unidade
4	Bucha parafuso	600	Unidade
5	Cadeado	30	Unidade
6	Cadeado	40	Unidade
7	Cadeado	30	Unidade
8	Cadeado	30	Unidade
9	Caibro	200	Metro
10	Caibro	100	Unidade
11	Cola	35	Galão 3,60 L
12	Cola	58	Frasco 1,00 KG
13	Compensado Madeira	60	Unidade
14	Dispenser higienizador	90	Unidade
15	Dispenser papel toalha	70	Unidade
16	Dispenser papel higiênico	80	Unidade
17	Dobradiça	60	Unidade
18	Dobradiça porta	60	Unidade
19	Dobradiça	60	Unidade
20	Fechadura	100	Unidade
21	Fechadura	110	Unidade
22	Fechadura	50	Unidade
23	Fechadura	100	Unidade
24	Fechadura	30	Unidade
25	Fechadura	40	Unidade
26	Fechadura	30	Unidade
27	Fechadura	30	Unidade
28	Fechadura	40	Unidade
29	Grafite	30	Tubo 25,00 G
30	Janela	35	Unidade
31	Laminado melamínico	40	Unidade
32	Laminado melamínico	40	Unidade
33	Lixa	25	Pacote 50,00 UN
34	Lixa	25	Pacote 50,00 UN
35	Lixa	20	Pacote 50,00 UN
36	Lixa	20	Pacote 50,00 UN
37	Lixa	30	Pacote 50,00 UN
38	Lixa	25	Pacote 50,00 UN
39	Lixa	50	Unidade
40	Lixa	50	Unidade
41	Madeira construção	110	Unidade
42	Madeira construção	80	Metro
43	Mola porta	50	Unidade
44	Óleo Lubrificante.	40	Tubo 300,00 ML
45	Parafuso	300	Unidade
46	Parafuso	300	Unidade
47	Parafuso	200	Unidade
48	Parafuso	600	Unidade
49	Parafuso	200	Unidade
50	Parafuso	200	Unidade
51	Parafuso	300	Unidade
52	Parafuso	200	Unidade
53	Placa compensado	100	Unidade
54	Placa compensado	100	Unidade
55	Placa compensado	100	Unidade
56	Placa compensado	100	Unidade

57	Placa compensado	100	Unidade
58	Placa compensado	100	Unidade
59	Porta	45	Unidade
60	Porta	50	Unidade
61	Porta	50	Unidade
62	Porta	50	Unidade
63	Porta	70	Unidade
64	Porta-cadeado	45	Unidade
65	Prego com cabeça	25	Quilograma
66	Prego com cabeça	25	Quilograma
67	Prego com cabeça	25	Quilograma
68	Prego com cabeça	25	Quilograma
69	Prego sem cabeça	25	Quilograma
70	Prendedor porta	50	Unidade
71	Trinco	50	Unidade
72	Trinco	50	Unidade
73	Veda porta	130	Unidade
74	Divisória	150	Metro Quadrado