

5 - Cadeado

Descrição Detalhada: Cadeado Material: Latão Maciço, Material Haste: Aço Inoxidável, Cor: Amarela, Altura: 30MM, Largura: 30MM, Características Adicionais: Nº 30, Altura Haste: 30MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

Grupo: G1

6 - Cadeado

Descrição Detalhada: Cadeado Material: Latão Maciço, Material Haste: Aço Inoxidável, Cor: Amarela, Altura: 30MM, Largura: 40MM, Características Adicionais: Nº 40, Altura Haste: 30MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

Grupo: G1

7 - Cadeado

Descrição Detalhada: Cadeado Material: Latão Maciço, Material Haste: Aço Inoxidável, Cor: Amarela, Altura: 40MM, Largura: 50MM, Características Adicionais: Nº 50, Altura Haste: 40MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

Grupo: G1

8 - Cadeado

Descrição Detalhada: Cadeado Material: Zamac, Material Haste: Aço Temperado, Cor: Dourado, Altura: 70MM, Largura: 40MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

Grupo: G1

9 - Caibro

Descrição Detalhada: Caibro Material: Madeira, Tipo Madeira: Angelim, Largura: 5CM, Espessura: 5CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,73

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (100)

Grupo: G1

10 - Caibro

Descrição Detalhada: Caibro Material: Madeira, Tipo Madeira: Angelim, Largura: 8CM, Espessura: 6CM, Comprimento: 300CM, Características Adicionais: Sem Tratamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (50)

Grupo: G1

11 - Cola

Descrição Detalhada: Cola Composição: Resina Sintética E Natural/Aditivo/Acetato Etila/, Cor: Incolor, Aplicação: Espuma/Carpete/Forração/Laminad/Fórmica, Características Adicionais: Tipo Adesivo Amazonas Am 01/Especial, Tipo: Pastosa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 116,65

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (30)

Grupo: G1

12 - Cola

Descrição Detalhada: Cola Cor: Branca, Aplicação: Papel, Características Adicionais: Instantânea, Tipo: Líquido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,49

Unidade de Fornecimento: Frasco 1,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (50)

Grupo: G1

13 - Compensado Madeira

Descrição Detalhada: Compensado Madeira Material: Sumaúma, Comprimento: 2,20M, Largura: 1,60M, Espessura: 15MM, Aplicação: Confeção De Móveis

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 166,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (30)

Grupo: G1

14 - Dispenser higienizador

Descrição Detalhada: Dispenser Higienizador Material: Acrílico, Capacidade: 500ML, Tipo Fixação: Parede, Cor: Transparente, Aplicação: Mãos, Características Adicionais: Botão Dosador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (50)

Grupo: G1

15 - Dispenser papel toalha

Descrição Detalhada: Dispenser Papel Toalha Material: Plástico Abs, Cor: Branca, Características Adicionais: Fixação Por Bucha E Parafusos, Dimensões: 25 X 8,50 X 35 CmCM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (50)

Grupo: G1

16 - Dispenser papel higiênico

Descrição Detalhada: Dispenser Papel Higiênico Material Base: Plástico Abs, Material Tampa: Acrílico Cristal, Tipo: De Parede, Cor: Branco, Características Adicionais: Visor Transparente, Serrilhador, Rolo De Até 500 M, Altura: 30CM, Largura: 27CM, Profundidade: 13,50CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (50)

Grupo: G1

17 - Dobradiça

Descrição Detalhada: Dobradiça Material: Latão Cromado, Tamanho: 2 1/2POL, Tipo Pino: Solto, Tipo Tambor: Curto, Aplicação: Porta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (30)

Grupo: G1

18 - Dobradiça

Descrição Detalhada: Dobradiça Material: Aço, Tipo: Pressão, Tamanho: 25MM, Aplicação: Móveis Em Geral, Características Adicionais: Ângulo De Abertura Entre 90 E 100 Graus, Acabamento: Niquelado, Quantidade Parafusos: 4UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (30)

Grupo: G1

19 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Metal, Componentes: Chave Simples, Tipo: Interna/Externa, Aplicação: Porta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (40)

Grupo: G1

20 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Aço, Acabamento Superficial: Cromado, Componentes: 2 Chaves Em Latão Niquelado, Características Adicionais: Maçaneta Tipo Alavanca, Tipo: Interna/Externa, Aplicação: Porta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (60)

Grupo: G1

21 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Lingueta: Zamac, Material Trinco: Zamac, Material Testa: Aço Inoxidável, Material Cubo Maçaneta: Latão / Zamac, Material Falsa Testa: Aço Inox, Normas Técnicas: Abnt, Material Tambor Segredo: Zamac, Componentes: Chave Em Latão, Características Adicionais: Maçaneta Tipo Bola Ou Quadrada De Latão / Zamac

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (30)

Grupo: G1

22 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Latão, Características Adicionais: Maçaneta Tipo Alavanca, Tipo: Simples, Aplicação: Porta Banheiro, Comprimento: 8CM, Altura: 12CM, Espessura: 12MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (50)

Grupo: G1

23 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Aço, Acabamento Superficial: Cromado, Componentes: Duas Chaves Metálicas, Características Adicionais: Embutir, Meio Cilindro, Tipo: Auxiliar, Aplicação: Porta De Armário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

Grupo: G1

24 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Metal, Acabamento Superficial: Cromado, Tipo: Tubular, Aplicação: Porta De Divisória

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 63,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

Grupo: G1

25 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Aço Inoxidável, Acabamento Superficial: Cromado, Componentes: Duas Chaves Metálicas, Características Adicionais: Cilindro 30 Mm, Aplicação: Gaveta Mesa/Gaveteiro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

Grupo: G1

26 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Aço Zincado, Características Adicionais: Lingüeta Em Aço Zincado, Tipo: Bico Longo, Aplicação: Gaveta, Comprimento: 3CM, Altura: 2,4CM, Espessura: 15MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

Grupo: G1

27 - Grafite

Descrição Detalhada: Grafite Aspecto Físico: Pó, Aplicação: Redutor Atrito / Lubrificação Em Geral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,30

Unidade de Fornecimento: Tubo 25,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

Grupo: G1

28 - Janela

Descrição Detalhada: Janela Material: Aço, Tipo: Maxim-Air, Largura: 0,50M, Altura: 0,50M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 145,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (30)

Grupo: G1

29 - Laminado melamínico

Descrição Detalhada: Laminado Melamínico Material: Fórmica, Cor: Branca, Comprimento: 3,08M, Largura: 1,25M, Espessura: 1MM, Acabamento Superficial: Brilhante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 206,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

Grupo: G1

30 - Laminado melamínico

Descrição Detalhada: Laminado Melamínico Material: Fórmica, Cor: Branca, Comprimento: 3,08M, Largura: 1,25M, Espessura: 1MM, Acabamento Superficial: Texturizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 206,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

Grupo: G1

31 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Ferro, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 120, Comprimento: 300MM, Largura: 200MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 84,20

Unidade de Fornecimento: Pacote 50,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G1

32 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Ferro, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 100, Comprimento: 300MM, Largura: 200MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 110,14

Unidade de Fornecimento: Pacote 50,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G1

33 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Ferro, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 80, Comprimento: 300MM, Largura: 200MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 124,38

Unidade de Fornecimento: Pacote 50,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G1

34 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Ferro, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 40, Comprimento: 300MM, Largura: 200MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 161,00

Unidade de Fornecimento: Pacote 50,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G1

35 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Massa, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 150, Comprimento: 300MM, Largura: 200MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,26

Unidade de Fornecimento: Pacote 50,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G1

36 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Massa, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 120, Comprimento: 300MM, Largura: 200MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,67

Unidade de Fornecimento: Pacote 50,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G1

37 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Flap, Tipo Grão: 80, Diâmetro: 4.1/2POL, Aplicação: Lixadeira Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

Grupo: G1

38 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Flap, Tipo Grão: 120, Diâmetro: 4.1/2POL, Aplicação: Lixadeira Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

Grupo: G1

39 - Madeira construção

Descrição Detalhada: Madeira Construção Tipo Madeira: Pinho, Formato: Tábua, Comprimento: 6M, Largura: 30CM, Espessura: 3CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 166,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (60)

Grupo: G2

40 - Madeira construção

Descrição Detalhada: Madeira Construção Tipo Madeira: Maçaranduba, Formato: Viga, Largura: 12CM, Espessura: 8CM, Aplicação: Telhado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 78,44

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (30)

Grupo: G2

41 - Mola porta

Descrição Detalhada: Mola Porta Material: Metal, Tipo: Hidráulica Aérea, Componentes: Braço, Válvulas Independentes, Acabamento: Pintado, Cor: Ouro, Características Adicionais: Abertura Esquerda/Direita, Resistente Corrosão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 83,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (30)

Grupo: G2

42 - Óleo Lubrificante.

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante. Apresentação: Aerosol, Origem: Mineral Derivado De Petróleo, Características Adicionais: Aditivos Inibidores Corrosão E Oxidação, Desengri, Tipo: Wd-40, Aplicação: Lubrificação De Peças

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,00

Unidade de Fornecimento: Tubo 300,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

Grupo: G2

43 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Zincado, Tipo: Cabeça Panela, Comprimento: 40MM, Diâmetro: 4,8MM, Características Adicionais: Com Fenda Auto Atarrachante Rosca Total

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (200)

Grupo: G2

44 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Latão, Tipo: Cabeça Chata, Comprimento: 40MM, Diâmetro: 3,50MM, Características Adicionais: Fenda Philips, Tipo Rosca: Soberba

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 201

Quantidade Mínima Cotada: 201

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 402

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (201)

Grupo: G2

45 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Latão, Tipo: Cabeça Chata, Comprimento: 65MM, Diâmetro: 5,50MM, Características Adicionais: Fenda Philips, Tipo Rosca: Soberba

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (100)

Grupo: G2

46 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Zincado, Tipo: Cabeça Chata, Comprimento: 2POL, Diâmetro: 4,8MM, Características Adicionais: Com Bucha S8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (500)

Grupo: G2

47 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço, Tipo: Cabeça Cilindrica Sextavado, Comprimento: 12MM, Diâmetro: M5 X 12MM, Características Adicionais: Passo: 0,70 Mm, Tipo Rosca: M-5, Normas Técnicas: Din 267, Tratamento Superficial: Fosfatizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (100)

Grupo: G2

48 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço, Tipo: Sem Cabeça, Comprimento: 8MM, Diâmetro: M5 X 8MM, Características Adicionais: Passo: 0,80 Mm, Tipo Rosca: M-5, Normas Técnicas: Din 267, Tratamento Superficial: Fosfatizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (200)

Grupo: G2

49 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço, Tipo: Cabeça Cilindrica Sextavado, Comprimento: 12MM, Diâmetro: M5 X 12MM, Características Adicionais: Passo: 0,70 Mm, Tipo Rosca: M-5, Normas Técnicas: Din 267, Tratamento Superficial: Fosfatizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (100)

Grupo: G2

50 - Placa compensado

Descrição Detalhada: Placa Compensado Tipo: Comum, Comprimento: 2,44M, Largura: 1,22M, Espessura: 10MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 83,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (50)

Grupo: G2

51 - Placa compensado

Descrição Detalhada: Placa Compensado Tipo: Comum, Tipo Miolo: Lâminas De Madeira, Acabamento Externo: Resinado, Comprimento: 2,20M, Largura: 1,10M, Espessura: 12MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 106,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (50)

Grupo: G2

52 - Placa compensado

Descrição Detalhada: Placa Compensado Tipo: Comum, Tipo Miolo: Madeira, Comprimento: 2,20M, Largura: 1,60M, Espessura: 20MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 131,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (50)

Grupo: G2

53 - Placa compensado

Descrição Detalhada: Placa Compensado Tipo: Comum, Tipo Miolo: Lâminas De Madeira, Acabamento Externo: Resinado, Comprimento: 2,20M, Largura: 1,10M, Espessura: 6MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (50)

Grupo: G2

54 - Placa compensado

Descrição Detalhada: Placa Compensado Tipo: Comum, Tipo Miolo: Lâminas De Madeira, Acabamento Externo: Resinado, Comprimento: 2,20M, Largura: 1,10M, Espessura: 10MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 63,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (50)

Grupo: G2

55 - Placa compensado

Descrição Detalhada: Placa Compensado Tipo: Comum, Tipo Miolo: Lâminas De Madeira, Acabamento Externo: Plastificado Nas Duas Faces, Comprimento: 2,20M, Largura: 1,10M, Espessura: 15MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 209,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (50)

Grupo: G2

56 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Tipo: Lisa, Acabamento Superficial: Semi-Oca, Largura: 100CM, Espessura: 3CM, Comprimento: 2,10CM, Características Adicionais: Encabeçada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 243,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

Grupo: G2

57 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Tipo: Lisa, Padrão Madeira: Mista, Acabamento Superficial: Semi-Oca, Largura: 90CM, Espessura: 3CM, Comprimento: 2,10CM, Características Adicionais: Encabeçada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 140,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (30)

Grupo: G2

58 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Tipo: Lisa, Padrão Madeira: Mista, Acabamento Superficial: Semi-Oca, Largura: 80CM, Espessura: 3CM, Comprimento: 2,10CM, Características Adicionais: Encabeçada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 181,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (30)

Grupo: G2

59 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Tipo: Lisa, Padrão Madeira: Mista, Acabamento Superficial: Semi-Oca, Largura: 70CM, Espessura: 3CM, Comprimento: 2,10CM, Características Adicionais: Encabeçada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 140,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (30)

Grupo: G2

60 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Tipo: Lisa, Padrão Madeira: Mista, Acabamento Superficial: Semi-Oca, Largura: 60CM, Espessura: 3CM, Comprimento: 2,10CM, Características Adicionais: Encabeçada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 124,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (50)

Grupo: G2

61 - Porta-cadeado

Descrição Detalhada: Porta-Cadeado Material: Ferro, Tratamento Superficial: Zincado, Acabamento Superficial: Não Aplicável, Comprimento: 85MM, Altura: 32MM, Espessura: 1,50MM, Quantidade Parafusos: 5UN, Diâmetro Parafusos: 3,20MM, Comprimento Parafusos: 16MM, Largura Fio Passante: Não AplicávelMM, Espessura Fio Passante: Não AplicávelMM, Características Adicionais: Não Aplicável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (30)

Grupo: G2

62 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Aço, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Acabamento Superficial: Polido, Bitola: 2 1/2 X 10POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,93

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

Grupo: G2

63 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Aço, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Acabamento Superficial: Polido, Bitola: 3 X 9POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,07

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

Grupo: G2

64 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Ferro Comum, Tipo Cabeça: Liso, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Acabamento Superficial: Polido, Bitola: 1 1/2 X 13POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,28

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

Grupo: G2

65 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Prego Com Cabeça Material: Aço, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Bitola: 13 X 18

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,61

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

Grupo: G2

66 - Prego sem cabeça

Descrição Detalhada: Prego Sem Cabeça Material: Aço, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Normal, Acabamento Superficial: Galvanizado, Aplicação: Madeira, Bitola: 1 1/2 X 15

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,66

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

Grupo: G2

67 - Prendedor porta

Descrição Detalhada: Prendedor Porta Material: Aço, Tipo Pino: Fixado No Piso, Tipo Trava: Fixada Na Porta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (30)

Grupo: G2

68 - Trinco

Descrição Detalhada: Trinco Material: Alumínio Anodizado, Tipo Encaixe: Fecho Rápido De Pressão, Quantidade Parafusos: 2UN, Aplicação: Janela De Alumínio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

Grupo: G2

69 - Trinco

Descrição Detalhada: Trinco Material: Aço Zincado, Tipo Encaixe: Barra Chata, Tipo Pino: Fixado Na Porta, Tipo Trava: Fixada No Batente, Comprimento: 15,24CM, Largura: 40MM, Quantidade Parafusos: 6UN, Aplicação: Porta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

Grupo: G2

70 - Veda porta

Descrição Detalhada: Veda Porta Material Borda: Borracha Natural / Autoadesiva, Aplicação: Batente De Porta, Largura: 10MM, Espessura: 6MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (50)

Grupo: G2

71 - Divisória

Descrição Detalhada: Divisória Material: Gesso Acartonado, Acabamento Superficial: Tinta Acrílica Acetinada, Cor: Branca, Espessura: 12CM, Material Perfil: Aço Galvanizado, Características Adicionais: Chapa Do Perfil De 0,5 Mm, Isolamento Acústico Lã, Tipo: Pannel Piso Teto Cego, Altura: 254CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 156,66

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (100)

Grupo: G2

72 - Adesivo conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Adesivo Conexão Hidráulica Composição: Acetona/Metiletilcetona/Tolual E Resina Pvc, Prazo Validade: 1 Ano Após Fabricação, Aplicação: Tubos E Conexões De Pvc, Apresentação: Tubo De 75gr

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,31

Unidade de Fornecimento: Bisnaga 75,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (50)

Grupo: G3

73 - Anel borracha

Descrição Detalhada: Anel Borracha Material: Borracha, Diâmetro Nominal: 40MM, Diâmetro Externo: Não AplicávelMM, Peso: 3G, Normas Técnicas: Nbr 5.688, Aplicação: Esgoto Predial Reforçado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (100)

Grupo: G3

74 - Anel borracha

Descrição Detalhada: Anel Borracha Material: Borracha, Diâmetro Nominal: 50MM, Diâmetro Externo: 79MM, Peso: 15G, Normas Técnicas: Nbr 7.673, Aplicação: Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (100)

Grupo: G3

75 - Anel borracha

Descrição Detalhada: Anel Borracha Material: Borracha, Diâmetro Nominal: 75MM, Aplicação: Água, Tipo: Pba, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (50)

Grupo: G3

76 - Anel borracha

Descrição Detalhada: Anel Borracha Material: Borracha, Diâmetro Nominal: 100MM, Aplicação: Água, Tipo: Pba, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (100)

Grupo: G3

77 - Anel borracha

Descrição Detalhada: Anel Borracha Material: Borracha, Diâmetro Nominal: 150MM, Aplicação: Água, Tipo: Pba, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (30)

Grupo: G3

78 - Anel vedação

Descrição Detalhada: Anel Vedação Material: Borracha Butilica, Forma Seção Transversal: Circular, Diâmetro Interno: 100MM, Espessura Seção Transversal: 20MM, Características Adicionais: Vaso Sanitário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (30)

Grupo: G3

79 - Assento vaso sanitário

Descrição Detalhada: Assento Vaso Sanitário Material: Plástico, Cor: Branca, Características Adicionais: Modelo Para Portadores De Deficiência Física

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 139,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G3

80 - Assento vaso sanitário

Descrição Detalhada: Assento Vaso Sanitário Material: Plástico, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (80)

Grupo: G3

81 - Bucha instalação predial água fria

Descrição Detalhada: Bucha Instalação Predial Água Fria Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Nominal: 25 X 20MM, Tipo: Redução Curta, Tipo Extremidades: Bolsa Soldável, Tipo Rosca: Sem Rosca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

Grupo: G3

82 - Bucha instalação predial água fria

Descrição Detalhada: Bucha Instalação Predial Água Fria Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Nominal: 32 X 25MM, Tipo: Redução Curta, Tipo Extremidades: Bolsa Soldável, Tipo Rosca: Não Aplicável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

Grupo: G3

83 - Bucha instalação predial água fria

Descrição Detalhada: Bucha Instalação Predial Água Fria Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Nominal: 40 X 32MM, Tipo: Redução Curta, Tipo Extremidades: Bolsa Soldável, Tipo Rosca: Não Aplicável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G3

84 - Bucha instalação predial água fria

Descrição Detalhada: Bucha Instalação Predial Água Fria Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Nominal: 50 X 40MM, Tipo: Redução Curta, Tipo Extremidades: Bolsa Soldável, Tipo Rosca: Não Aplicável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G3

85 - Bucha instalação predial água fria

Descrição Detalhada: Bucha Instalação Predial Água Fria Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Nominal: 60 X 50MM, Tipo: Redução Curta, Tipo Extremidades: Bolsa Soldável, Tipo Rosca: Não Aplicável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G3

86 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Bucha Redução Curta, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 75 X 60 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G3

87 - Bucha redução

Descrição Detalhada: Bucha Redução Material: Pvc Rígido, Bitola: 1" X 3/4"POL, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Rosca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G3

88 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Bucha Redução, Tipo Fixação: Roscável, Bitola I: 1 X 1 1/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G3

89 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Bucha Redução, Tipo Fixação: Roscável, Bitola I: 1 1/2 X 1 1/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G3

90 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Bucha Redução, Tipo Fixação: Roscável, Bitola I: 1 1/2 X 1 1/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (15)

Grupo: G3

91 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Bucha Redução, Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Bitola: 50 X 40MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G3

92 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Bucha Redução, Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Bitola: 100 X 75 MmMM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G3

93 - Caixa d'água

Descrição Detalhada: Caixa D'Água Material: Polietileno, Tipo: Redondo, Capacidade: 1.000L, Características Adicionais: Com Tampa E Trava De Segurança

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 375,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (5)

Grupo: G3

94 - Caixa descarga

Descrição Detalhada: Caixa Descarga Material: Plástico, Cor: Branca, Capacidade: 9L, Características Adicionais: Peças E Acessórios De Fixação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (15)

Grupo: G3

95 - Caixa sifonada

Descrição Detalhada: Caixa Sifonada Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Formato Grelha: Redondo, Diâmetro Saída Tubo: 50MM, Características Adicionais: Conjunto Completo, Corpo Articulado, Diâmetro: 100MM, Altura: 140MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G3

96 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Aplicação: Calha, Drenagem Predial, Cor: Branca, Características Adicionais: Condutor Circular, Comprimento: 3M, Referência: Dn 88

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 90,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

Grupo: G3

97 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Cabeceira Esquerda, Aplicação: Calha, Drenagem Predial, Cor: Branca, Referência: Dn 125

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G3

98 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Cabeceira Direita, Aplicação: Calha, Drenagem Predial, Cor: Branca, Referência: Dn 125

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G3

99 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Emenda, Aplicação: Calha, Drenagem Predial, Cor: Branca, Referência: Dn 125

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G3

100 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Emenda, Aplicação: Calha, Drenagem Predial, Cor: Branca, Referência: Dn 125

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 67,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G3

101 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Joelho 60POL, Aplicação: Calha, Drenagem Predial, Cor: Branca, Referência: Dn 88

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G3

102 - Chuveiro não elétrico

Descrição Detalhada: Chuveiro Não Elétrico Material: Pvc, Tipo: Com Braço, Sem Registro, Cor: Branca, Bitola: 1/2POL, Aplicação: Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (25)

Grupo: G3

103 - Cola

Descrição Detalhada: Cola Composição: Adesivo À Base Resina Epóxi, Características Adicionais: Atóxica, Tipo: Bi-Componente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,25

Unidade de Fornecimento: Bisnaga 75,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (50)

Grupo: G3

104 - Cuba

Descrição Detalhada: Cuba Material: Louça, Formato: Oval, Dimensões: 490 X 365MM, Cor: Branco Gelo, Profundidade: 160MM, Tipo: Embutir, Aplicação: Banheiro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 89,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G3

105 - Cuba

Descrição Detalhada: Cuba Material: Aço Inoxidável, Formato: Retangular, Dimensões: 480 X 320MM, Profundidade: 150MM, Tipo: Embutir

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 266,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (5)

Grupo: G3

106 - Ducha higiênica

Descrição Detalhada: Ducha Higiênica Material: Metal, Comprimento: 1,20M, Diâmetro: 1/2POL, Acabamento: Cromado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (60)

Grupo: G3

107 - Engate hidráulico

Descrição Detalhada: Engate Hidráulico Material: Pvc Flexível, Bitola: 1/2POL, Comprimento: 50CM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (60)

Grupo: G3

108 - Espude vaso sanitário

Descrição Detalhada: Espude Vaso Sanitário Material: Borracha, Bitola: 40MM, Características Adicionais: Sem Parafuso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

Grupo: G3

109 - Fita Veda Rosca

Descrição Detalhada: Fita Veda Rosca Material: Teflon, Comprimento: 50M, Largura: 18MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,72

Unidade de Fornecimento: Rolo 50,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (40)

Grupo: G3

110 - Graxa - Silicone

Descrição Detalhada: Graxa - Silicone Aspecto Físico: Sólido, Consistência: Pastosa, Composição: Fenil Metil De Silicone, Cor: Incolor, Aplicação: Vedação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,89

Unidade de Fornecimento: Embalagem 200,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (80)

Grupo: G3

111 - Grelha ralo

Descrição Detalhada: Grelha Ralo Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Côncava, Bitola: 10CM, Características Adicionais: Tipo Abacaxi, Aplicação: Instalações De Drenagem

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

Grupo: G3

112 - Grelha ralo

Descrição Detalhada: Grelha Ralo Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Quadrado, Bitola: 100 Mm, Características Adicionais: Com Caixilho, Acabamento Superficial: Cromado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G3

113 - Grelha ralo

Descrição Detalhada: Grelha Ralo Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Redondo, Bitola: 100 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

Grupo: G3

114 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 20 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (30)

Grupo: G4

115 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 25 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (40)

Grupo: G4

116 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 32 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

Grupo: G4

117 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Curva 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 40 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G4

118 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 50 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (30)

Grupo: G4

119 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 60 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G4

120 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 75 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 68,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G4

121 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Joelho, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Bitola I: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (5)

Grupo: G4

122 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Joelho, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Bitola I: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G4

123 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Roscável, Bitola Lado Soldável: Não AplicávelMM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Não Aplicável, Bitola Lado Roscável: 1 1/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (5)

Grupo: G4

124 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Manutenção Predial, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 1 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G4

125 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Bitola Lado Soldável: 20MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Cor: Azul, Características Adicionais: Com Bucha De Latão, Bitola Lado Roscável: 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

Grupo: G4

126 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho De Redução 90°, Tipo Fixação: Soldável, Cor: Azul, Características Adicionais: Com Bucha De Latão, Bitola li: 25 Mm X 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

Grupo: G4

127 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 45°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 20 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

Grupo: G4

128 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 45°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 25 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (40)

Grupo: G4

129 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 45°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Bitola: 32 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (40)

Grupo: G4

130 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 45°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Bitola: 40 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

Grupo: G4

131 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 45°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Bitola: 50 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

Grupo: G4

132 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 45°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 60 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (15)

Grupo: G4

133 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 45°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 75 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 65,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (15)

Grupo: G4

134 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 45°, Tipo Fixação: Roscável, Bitola I: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G4

135 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 45°, Tipo Fixação: Roscável, Bitola Lado Soldável: Não AplicávelMM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Não Aplicável, Bitola Lado Roscável: 1POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

Grupo: G4

136 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 45°, Tipo Fixação: Roscável, Bitola I: 1 1/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G4

137 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 45°, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 1 1/2"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

Grupo: G4

138 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Ponta E Bolsa, Aplicação: Instalações Esgoto, Normas Técnicas: Nbr 5688, Bitola: 40MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G4

139 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Bitola: 50

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G4

140 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Ponta E Bolsa, Aplicação: Instalações Esgoto, Normas Técnicas: Nbr 5688, Bitola: 75MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G4

141 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Sanitária, Bitola: 100 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (15)

Grupo: G4

142 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 45°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Rede Hidráulica Esgoto, Bitola: 40

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (40)

Grupo: G4

143 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 45°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Rede Hidráulica Esgoto, Bitola: 50 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (50)

Grupo: G4

144 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 45°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Rede Hidráulica Esgoto, Bitola: 75 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

Grupo: G4

145 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 45°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Sanitária, Bitola: 100 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (30)

Grupo: G4

146 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Junção Simples, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Sanitária, Bitola: 50 X 50 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G4

147 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Junção Simples, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 75 X 50 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G4

148 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Junção Simples, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Sanitária, Bitola: 75 X 75 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G4

149 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Junção Simples, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Sanitária, Bitola: 100 X 50 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 640,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G4

150 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Junção Simples, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Sanitária, Bitola: 100 X 75 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G4

151 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Junção Simples, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Sanitária, Bitola: 100 X 100 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G4

152 - Lavatório mãos

Descrição Detalhada: Lavatório Mãos Material: Louça, Comprimento: 530MM, Largura: 440MM, Altura: 800MM, Características Adicionais: Com Coluna, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 233,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (6)

Grupo: G4

153 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais
Água Fria, Bitola: 20 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

Grupo: G4

154 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais
Água Fria, Bitola: 25 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (50)

Grupo: G4

155 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais
Água Fria, Bitola: 32 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (30)

Grupo: G4

156 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Soldável, Bitola Lado Soldável: 40MM,
Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

Grupo: G4

157 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais
Água Fria, Bitola: 50 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (15)

Grupo: G4

158 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais
Água Fria, Bitola: 60 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G4

159 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais
Água Fria, Bitola: 75 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (15)

Grupo: G4

160 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva De Redução, Tipo Fixação: Soldável, Bitola Lado Soldável:
32 X 25MM, Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Cor: Marrom, Características Adicionais: Não Aplicável, Bitola Lado Roscável:
Não AplicávelPOL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

Grupo: G4

161 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Com Bucha De Latão, Bitola: 20 Mm X 1/2"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G4

162 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 25 Mm X 1/2"POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

Grupo: G4

163 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Com Bucha De Latão, Bitola: 25 Mm X 3/4"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (15)

Grupo: G4

164 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva, Bitola: 40MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (30)

Grupo: G4

165 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Encaixe, Aplicação: Instalação Sanitária, Bitola: 50MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (50)

Grupo: G4

166 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Luva Simples, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Esgoto, Bitola: 75MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

Grupo: G4

167 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Luva Simples, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Esgoto, Bitola: 100MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (30)

Grupo: G4

168 - Luva conexão

Descrição Detalhada: Luva Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Soldável, Bitola: 150MM, Aplicação: Instalação Sanitária, Cor: Branco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (25)

Grupo: G4

169 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva De Correr, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 25MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

Grupo: G4

170 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva De Correr, Tipo Fixação: Encaixe, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Anel De Borracha Para Vedação Nas Extremidades, Bitola: 32MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G4

171 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva De Correr, Tipo Fixação: Anel Borracha, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 40MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G4

172 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva De Correr, Tipo Fixação: Encaixe, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Anel De Borracha Para Vedação Nas Extremidades, Bitola: 50MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G4

173 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva De Correr, Tipo Fixação: Encaixe, Aplicação: Instalações Esgoto, Características Adicionais: Anel De Borracha Para Vedação Nas Extremidades, Bitola: 40MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G4

174 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Luva De Correr, Aplicação: Instalação Sanitária, Características Adicionais: Com O Ring, Bitola: 50MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (15)

Grupo: G4

175 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva De Correr, Aplicação: Instalações Esgoto, Características Adicionais 1: Diâmetro Nominal 100mm / Anel De Vedação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

Grupo: G4

176 - Mictório

Descrição Detalhada: Mictório Material: Louça, Formato: Oval, Altura: 565MM, Diâmetro Maior: 345MM, Diâmetro Menor: 315MM, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Sifão Integrado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 378,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (5)

Grupo: G4

177 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Nípel, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Instalações Prediais
Água Fria, Bitola Lado Roscável: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G4

178 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Nípel, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Instalações Prediais
Água Fria, Bitola Lado Roscável: 1 1/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

Grupo: G4

179 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Nípel, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Instalações Prediais
Água Fria, Bitola Lado Roscável: 1 1/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

Grupo: G4

180 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Nípel, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Instalações Prediais
Água Fria, Bitola Lado Roscável: 1 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

Grupo: G4

181 - Reparo válvula hidráulica

Descrição Detalhada: Reparo Válvula Hidráulica Material: Plástico E Borracha, Tipo Fixação: Encaixe, Bitola: 2POL, Componentes: Obturador Com Borracha De Vedação E Corrente, Tipo Reparo: Vedante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G5

182 - Conjunto obturador caixa descarga

Descrição Detalhada: Conjunto Obturador Caixa Descarga Componentes: Borracha, Flutuador, Guia, Haste, Reguladores E, Aplicação: Caixa De Descarga Marca Brasilit, Modelo De Embuti

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 90,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (40)

Grupo: G5

183 - Parafuso com bucha e porca

Descrição Detalhada: Parafuso Com Bucha E Porca Material: Latão, Referência Bucha: Nº 10, Tipo Porca: De Mama, Aplicação: Fixação De Louças Sanitárias

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (40)

Grupo: G5

184 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido, Tipo: Plug, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Branco, Bitola: 1/2"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G5

185 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido, Tipo: Plug, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Branco, Bitola: 3/4"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G5

186 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido, Tipo: Plug, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Branco, Bitola: 1"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (5)

Grupo: G5

187 - Plug tubo

Descrição Detalhada: Plug Tubo Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido, Tipo: Roscável, Bitola: 1 1/4POL, Aplicação: Rede Hidraulica, Formato: Tampão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (5)

Grupo: G5

188 - Plug tubo

Descrição Detalhada: Plug Tubo Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido, Tipo: Roscável, Bitola: 1 1/2POL, Aplicação: Rede Hidraulica, Formato: Tampão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (5)

Grupo: G5

189 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc, Tipo: Borboleta, Bitola: 25MM, Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G5

190 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc, Tipo: Manual, Bitola: 32MM, Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (5)

Grupo: G5

191 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc, Tipo: Manual, Bitola: 40MM, Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (5)

Grupo: G5

192 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc, Tipo: Manual, Bitola: 50MM, Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (5)

Grupo: G5

193 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc, Bitola: 1 1/2POL, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (5)

Grupo: G5

194 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Latão, Tipo: Manual, Bitola: 3/4", Características Adicionais: Fecho Rápido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (5)

Grupo: G5

195 - Registro pressão

Descrição Detalhada: Registro Pressão Material: Metal, Diâmetro: 3/4POL, Tipo: Manual, Aplicação: Material Hidráulico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G5

196 - Registro gaveta

Descrição Detalhada: Registro Gaveta Bitola: 3/4POL, Material: Latão Fundido, Características Adicionais: Volante Liga Latão Cromado E Canopla Ferro Cromado, Aplicação: Instalação Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G5

197 - Reparo válvula hidráulica

Descrição Detalhada: Reparo Válvula Hidráulica Material: Aço Inoxidável Cromado, Tipo Fixação: Parafusada, Bitola: 1.1/2POL, Características Adicionais: Alavanca Ref 2511 Para Válvula Hidra

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 86,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

Grupo: G5

198 - Reparo válvula hidráulica

Descrição Detalhada: Reparo Válvula Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Roscável, Bitola: 1 1/2 X 1 1/4POL, Características Adicionais: Dn32 / Dn40 Para Válvula Hydra Max

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 58,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

Grupo: G5

199 - Reparo válvula hidráulica

Descrição Detalhada: Reparo Válvula Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Roscável, Bitola: 1/2POL, Aplicação: Caixa Acoplada Ao Vaso, Componentes: Bóia Vedação / Botão Descarga / Haste Vedação, Tipo: Descarga

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 110,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (25)

Grupo: G5

200 - Reparo válvula hidráulica

Descrição Detalhada: Reparo Válvula Hidráulica Tipo Fixação: Roscável, Bitola: 1.1/2POL, Aplicação: Válvula Hidráulica Marca Docol, Componentes: Borracha E Gaxetas, Guarnição E Mola De Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 63,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

Grupo: G5

201 - Reparo válvula hidráulica

Descrição Detalhada: Reparo Válvula Hidráulica Tipo Fixação: Roscável, Bitola: 1 1/2POL, Características Adicionais: Dn32 / Dn40 Para Válvula Hydra Max, Aplicação: Válvula Hidráulica Marca Hydra, Modelo Max 2550, Componentes: Borracha E Gaxetas, Guarnição E Mola De Aço, Referência: 4686 325

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

Grupo: G5

202 - Reparo válvula hidráulica

Descrição Detalhada: Reparo Válvula Hidráulica Tipo Fixação: Roscável, Bitola: 1.1/2POL, Aplicação: Válvula Hidráulica Marca Hydra, Modelo Max 2515, Componentes: Borracha E Gaxetas, Guarnição E Mola De Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

Grupo: G5

203 - Sifão

Descrição Detalhada: Sifão Material: Polipropileno, Tipo Corpo: Sanfonado / Flexível, Aplicação: Lavatório E Pia, Características Adicionais: Sistema De Vedação Por Anéis Plástico Ou Borracha, Bitola: 50MM, Padrão: Universal/Duplo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (70)

Grupo: G5

204 - Tampão conexão

Descrição Detalhada: Tampão Conexão Material: Pvc, Diâmetro: 75MM, Uso: Instalações Hidráulicas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (5)

Grupo: G5

205 - Tampão conexão

Descrição Detalhada: Tampão Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Rosca: Soldável, Diâmetro: 100MM, Uso: Sanitário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (5)

Grupo: G5

206 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Soldável, Bitola Lado Soldável: 20MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Normas Técnicas: Nbr 5648

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G5

207 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Soldável, Bitola Lado Soldável: 25MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Normas Técnicas: Nbr 5648

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (30)

Grupo: G5

208 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Soldável, Bitola Lado Soldável: 32MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Normas Técnicas: Nbr 5648

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G5

209 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo I: Tê, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Diâmetro Externo: 40MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G5

210 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Diâmetro Externo: 50MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G5

211 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tê 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 60 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G5

212 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 75 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G5

213 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tê 90°, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G5

214 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada: 3/4POL, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 70,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G5

215 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada: 1POL, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G5

216 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Tê 90°, Aplicação: Instalação Hidráulica, Características Adicionais: Com Rosca 1 1/2 Pol

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G5

217 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo I: Tê, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Diâmetro Externo: 75MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G5

218 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Ponta E Bolsa, Aplicação: Instalações Esgoto, Bitola: 100MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G5

219 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Azul, Características Adicionais: Com Bucha De Latão, Normas Técnicas: Nbr 5.648, Bitola: 25 Mm X 1/2"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G5

220 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Pvc, Diâmetro: 1/2POL, Aplicação: Bebedouro De Garrafão, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G5

221 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Pvc, Tipo: Longa, Diâmetro: 1/2POL, Características Adicionais: Com Prolongador/Conector Para Mangueira 3/8", Aplicação: Bebedouro De Garrafão, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G5

222 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal Cromado, Tipo: Longa, Diâmetro: 1/2POL, Acabamento Superficial: Cromado, Características Adicionais: De Parede/Comprimento 18,4 Cm/Sistema Acionamento, Aplicação: Lavatório E Pia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G5

223 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Aço Inoxidável Cromado, Tipo: Pia, Diâmetro: 1/2POL, Características Adicionais: Bica Móvel Para Bancada Giratória,Tipo Pescoço De, Aplicação: Bancada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 129,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (30)

Grupo: G5

224 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal Cromado, Diâmetro: 1/4POL, Acabamento Superficial: Cromado, Características Adicionais: Com Bica Móvel Longa E Bico Arejador, Aplicação: Parede

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 106,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (40)

Grupo: G5

225 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal Cromado, Diâmetro: 1/2POL, Acabamento Superficial: Cromado, Características Adicionais: De Parede/Bica Móvel Curta/Bico Arrejador, Aplicação: Cozinha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 78,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

Grupo: G5

226 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Pvc, Tipo: Bóia Caixa-D'Água, Diâmetro: 3/4POL, Aplicação: Caixa D'água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G5

227 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Bóia Caixa-D'Água, Diâmetro: 1 1/2POL, Características Adicionais: Balão Pvc, Aplicação: Caixa D'água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 125,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G5

228 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Pvc, Tipo: Jardim, Diâmetro: 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (30)

Grupo: G5

229 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Automática, Diâmetro: 1/2POL, Acabamento Superficial: Cromado, Características Adicionais: Acionamento Hidromecânico Com Leve Pressão Manual, Aplicação: Lavatório E Pia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 115,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (60)

Grupo: G5

230 - Tubo plástico

Descrição Detalhada: Tubo Plástico Material: Pvc, Diâmetro: 20MM, Comprimento: 6M, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G5

231 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Diâmetro Nominal: 25MM, Comprimento: 6M, Material: Pvc Rígido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

Grupo: G5

232 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Tubo Hidráulico Material: Pvc Rígido, Diâmetro: 32MM, Aplicação: Tubulação De Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (15)

Grupo: G5

233 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Tubo Hidráulico Material: Pvc Rígido, Diâmetro: 40MM, Aplicação: Tubulação De Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G5

234 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 50MM, Comprimento: 6M, Comprimento Bolsa: 50MM, Espessura Paredes: 3MM, Pressão: 7,50 Kgf/Cm2 A 20°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 67,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G5

235 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 60MM, Comprimento: 6M, Comprimento Bolsa: 60MM, Espessura Paredes: 3,30MM, Pressão: 7,50 Kgf/Cm2 A 20°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 111,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G5

236 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 75MM, Comprimento: 6M, Comprimento Bolsa: 70MM, Espessura Paredes: 4,20MM, Pressão: 7,50 Kgf/Cm2 A 20°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 260,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G5

237 - Tubo plástico**Descrição Detalhada:** Tubo Plástico Material: Pvc, Diâmetro: 40MM, Comprimento: 6M, Aplicação: Esgoto**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 10**Quantidade Mínima Cotada:** 10**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 43,30**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 20**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (10)**Grupo:** G5**238 - Tubo plástico****Descrição Detalhada:** Tubo Plástico Material: Pvc, Diâmetro: 50MM, Comprimento: 6M, Aplicação: Esgoto**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 10**Quantidade Mínima Cotada:** 10**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 55,13**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 20**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (10)**Grupo:** G5**239 - Tubo plástico****Descrição Detalhada:** Tubo Plástico Material: Pvc, Diâmetro: 75MM, Comprimento: 6M, Aplicação: Esgoto**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 10**Quantidade Mínima Cotada:** 10**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 67,71**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 20**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (10)**Grupo:** G5**240 - Tubo plástico****Descrição Detalhada:** Tubo Plástico Material: Pvc, Diâmetro: 100MM, Comprimento: 6M, Aplicação: Esgoto**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 10**Quantidade Mínima Cotada:** 10**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 73,90**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 20**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (10)**Grupo:** G5

241 - Tubo Pvc Soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 150MM, Comprimento: 6M, Tipo: Leve, Material: Pvc Rígido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 182,97

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2)

Grupo: G5

242 - Tubo plástico

Descrição Detalhada: Tubo Plástico Material: Pvc, Diâmetro: 200MM, Comprimento: 6M, Aplicação: Esgoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 372,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2)

Grupo: G5

243 - Tubo descarga

Descrição Detalhada: Tubo Descarga Material: Metal, Diâmetro: 1 1/2POL, Comprimento: 25CM, Características Adicionais: Cromado E Anel Expansor, Tipo: Encaixe/Pressão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G5

244 - Tubo descarga

Descrição Detalhada: Tubo Descarga Material: Pvc, Diâmetro: 40MM, Comprimento: 1,40M, Pressão: 7,50KGF/CM2, Características Adicionais: C/ Curva E Bolsa De Ligação Entre Descarga E Vaso, Tipo: Soldável, Uso: Descarga Sobrepor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

Grupo: G5

245 - Válvula descarga

Descrição Detalhada: Válvula Descarga Material: Metal, Tratamento Superficial: Cromado, Bitola: 1/2POL, Aplicação: Mictório, Tipo: Automática, Tipo Uso: Acionamento Manual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 98,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

Grupo: G5

246 - Válvula escoamento

Descrição Detalhada: Válvula Escoamento Material: Aço Inoxidável, Diâmetro: 2 1/2 X 1 1/2POL, Aplicação: Pia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

Grupo: G5

247 - Válvula escoamento

Descrição Detalhada: Válvula Escoamento Material: Aço Inoxidável, Diâmetro: 3 1/2POL, Características Adicionais: Tipo Americana

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

Grupo: G5

248 - Válvula escoamento

Descrição Detalhada: Válvula Escoamento Material: Pvc, Diâmetro: 7/8POL, Aplicação: Lavatório

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (50)

Grupo: G5

249 - Vaso sanitário**Descrição Detalhada:** Vaso Sanitário Material: Louça, Cor: Branca, Tipo: Convencional**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Quantidade Mínima Cotada:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 196,60**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (20)**Grupo:** G5**2 - Composição dos Grupos**

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Bucha parafuso	200	Unidade
2	Bucha parafuso	500	Unidade
3	Bucha parafuso	500	Unidade
4	Bucha parafuso	100	Unidade
5	Cadeado	20	Unidade
6	Cadeado	20	Unidade
7	Cadeado	20	Unidade
8	Cadeado	20	Unidade
9	Caibro	100	Metro
10	Caibro	50	Unidade
11	Cola	30	Galão 3,60 L
12	Cola	50	Frasco 1,00 KG
13	Compensado Madeira	30	Unidade
14	Dispenser higienizador	50	Unidade
15	Dispenser papel toalha	50	Unidade
16	Dispenser papel higiênico	50	Unidade
17	Dobradiça	30	Unidade
18	Dobradiça	30	Unidade
19	Fechadura	40	Unidade
20	Fechadura	60	Unidade
21	Fechadura	30	Unidade
22	Fechadura	50	Unidade
23	Fechadura	20	Unidade
24	Fechadura	20	Unidade
25	Fechadura	20	Unidade
26	Fechadura	20	Unidade
27	Grafite	20	Tubo 25,00 G
28	Janela	30	Unidade
29	Laminado melamínico	20	Unidade
30	Laminado melamínico	20	Unidade
31	Lixa	10	Pacote 50,00 UN
32	Lixa	10	Pacote 50,00 UN
33	Lixa	10	Pacote 50,00 UN
34	Lixa	10	Pacote 50,00 UN
35	Lixa	10	Pacote 50,00 UN
36	Lixa	10	Pacote 50,00 UN
37	Lixa	20	Unidade
38	Lixa	20	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
39	Madeira construção	60	Unidade
40	Madeira construção	30	Metro
41	Mola porta	30	Unidade
42	Óleo Lubrificante.	20	Tubo 300,00 ML
43	Parafuso	200	Unidade

44	Parafuso	201	Unidade
45	Parafuso	100	Unidade
46	Parafuso	500	Unidade
47	Parafuso	100	Unidade
48	Parafuso	200	Unidade
49	Parafuso	100	Unidade
50	Placa compensado	50	Unidade
51	Placa compensado	50	Unidade
52	Placa compensado	50	Unidade
53	Placa compensado	50	Unidade
54	Placa compensado	50	Unidade
55	Placa compensado	50	Unidade
56	Porta	20	Unidade
57	Porta	30	Unidade
58	Porta	30	Unidade
59	Porta	30	Unidade
60	Porta	50	Unidade
61	Porta-cadeado	30	Unidade
62	Prego com cabeça	20	Quilograma
63	Prego com cabeça	20	Quilograma
64	Prego com cabeça	20	Quilograma
65	Prego com cabeça	20	Quilograma
66	Prego sem cabeça	20	Quilograma
67	Prendedor porta	30	Unidade
68	Trinco	20	Unidade
69	Trinco	20	Unidade
70	Veda porta	50	Unidade
71	Divisória	100	Metro Quadrado

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
72	Adesivo conexão hidráulica	50	Bisnaga 75,00 G
73	Anel borracha	100	Unidade
74	Anel borracha	100	Unidade
75	Anel borracha	50	Unidade
76	Anel borracha	100	Unidade
77	Anel borracha	30	Unidade
78	Anel vedação	30	Unidade
79	Assento vaso sanitário	10	Unidade
80	Assento vaso sanitário	80	Unidade
81	Bucha instalação predial água fria	20	Unidade
82	Bucha instalação predial água fria	20	Unidade
83	Bucha instalação predial água fria	10	Unidade
84	Bucha instalação predial água fria	10	Unidade
85	Bucha instalação predial água fria	10	Unidade
86	Conexão hidráulica	10	Unidade
87	Bucha redução	10	Unidade
88	Conexão hidráulica	10	Unidade
89	Conexão hidráulica	10	Unidade
90	Conexão hidráulica	15	Unidade
91	Conexão hidráulica	10	Unidade
92	Conexão hidráulica	10	Unidade
93	Caixa d'água	5	Unidade
94	Caixa descarga	15	Unidade
95	Caixa sifonada	10	Unidade
96	Conexão hidráulica	20	Unidade
97	Conexão hidráulica	10	Unidade
98	Conexão hidráulica	10	Unidade
99	Conexão hidráulica	10	Unidade
100	Conexão hidráulica	10	Unidade
101	Conexão hidráulica	10	Unidade
102	Chuveiro não elétrico	25	Unidade
103	Cola	50	Bisnaga 75,00 G
104	Cuba	10	Unidade
105	Cuba	5	Unidade

106	Ducha higiênica	60	Unidade
107	Engate hidráulico	60	Unidade
108	Espude vaso sanitário	20	Unidade
109	Fita Veda Rosca	40	Rolo 50,00 M
110	Graxa - Silicone	80	Embalagem 200,00 G
111	Grelha ralo	20	Unidade
112	Grelha ralo	10	Unidade
113	Grelha ralo	20	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
114	Conexão hidráulica	30	Unidade
115	Conexão hidráulica	40	Unidade
116	Conexão hidráulica	20	Unidade
117	Conexão hidráulica	10	Unidade
118	Conexão hidráulica	30	Unidade
119	Conexão hidráulica	10	Unidade
120	Conexão hidráulica	10	Unidade
121	Conexão hidráulica	5	Unidade
122	Conexão hidráulica	10	Unidade
123	Conexão hidráulica	5	Unidade
124	Conexão hidráulica	10	Unidade
125	Conexão hidráulica	20	Unidade
126	Conexão hidráulica	20	Unidade
127	Conexão hidráulica	20	Unidade
128	Conexão hidráulica	40	Unidade
129	Conexão hidráulica	40	Unidade
130	Conexão hidráulica	20	Unidade
131	Conexão hidráulica	20	Unidade
132	Conexão hidráulica	15	Unidade
133	Conexão hidráulica	15	Unidade
134	Conexão hidráulica	10	Unidade
135	Conexão hidráulica	20	Unidade
136	Conexão hidráulica	10	Unidade
137	Conexão hidráulica	20	Unidade
138	Conexão hidráulica	10	Unidade
139	Conexão hidráulica	10	Unidade
140	Conexão hidráulica	10	Unidade
141	Conexão hidráulica	15	Unidade
142	Conexão hidráulica	40	Unidade
143	Conexão hidráulica	50	Unidade
144	Conexão hidráulica	20	Unidade
145	Conexão hidráulica	30	Unidade
146	Conexão hidráulica	10	Unidade
147	Conexão hidráulica	10	Unidade
148	Conexão hidráulica	10	Unidade
149	Conexão hidráulica	10	Unidade
150	Conexão hidráulica	10	Unidade
151	Conexão hidráulica	10	Unidade
152	Lavatório mãos	6	Unidade
153	Conexão hidráulica	20	Unidade
154	Conexão hidráulica	50	Unidade
155	Conexão hidráulica	30	Unidade
156	Conexão hidráulica	20	Unidade
157	Conexão hidráulica	15	Unidade
158	Conexão hidráulica	10	Unidade
159	Conexão hidráulica	15	Unidade
160	Conexão hidráulica	20	Unidade
161	Conexão hidráulica	10	Unidade
162	Conexão hidráulica	20	Unidade
163	Conexão hidráulica	15	Unidade
164	Conexão hidráulica	30	Unidade
165	Conexão hidráulica	50	Unidade
166	Conexão hidráulica	20	Unidade
167	Conexão hidráulica	30	Unidade

168	Luva conexão	25	Unidade
169	Conexão hidráulica	20	Unidade
170	Conexão hidráulica	10	Unidade
171	Conexão hidráulica	10	Unidade
172	Conexão hidráulica	10	Unidade
173	Conexão hidráulica	10	Unidade
174	Conexão hidráulica	15	Unidade
175	Conexão hidráulica	20	Unidade
176	Mictório	5	Unidade
177	Conexão hidráulica	10	Unidade
178	Conexão hidráulica	20	Unidade
179	Conexão hidráulica	20	Unidade
180	Conexão hidráulica	20	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
181	Reparo válvula hidráulica	10	Unidade
182	Conjunto obturador caixa descarga	40	Unidade
183	Parafuso com bucha e porca	40	Unidade
184	Conexão hidráulica	10	Unidade
185	Conexão hidráulica	10	Unidade
186	Conexão hidráulica	5	Unidade
187	Plug tubo	5	Unidade
188	Plug tubo	5	Unidade
189	Registro esfera	10	Unidade
190	Registro esfera	5	Unidade
191	Registro esfera	5	Unidade
192	Registro esfera	5	Unidade
193	Registro esfera	5	Unidade
194	Registro esfera	5	Unidade
195	Registro pressão	10	Unidade
196	Registro gaveta	10	Unidade
197	Reparo válvula hidráulica	20	Unidade
198	Reparo válvula hidráulica	20	Unidade
199	Reparo válvula hidráulica	25	Unidade
200	Reparo válvula hidráulica	20	Unidade
201	Reparo válvula hidráulica	20	Unidade
202	Reparo válvula hidráulica	20	Unidade
203	Sifão	70	Unidade
204	Tampão conexão	5	Unidade
205	Tampão conexão	5	Unidade
206	Conexão hidráulica	10	Unidade
207	Conexão hidráulica	30	Unidade
208	Conexão hidráulica	10	Unidade
209	Conexão hidráulica	10	Unidade
210	Conexão Hidráulica	10	Unidade
211	Conexão hidráulica	10	Unidade
212	Conexão hidráulica	10	Unidade
213	Conexão hidráulica	10	Unidade
214	Tê - conexão para tubos canos - roscável	10	Unidade
215	Tê - conexão para tubos canos - roscável	10	Unidade
216	Conexão hidráulica	10	Unidade
217	Conexão hidráulica	10	Unidade
218	Conexão hidráulica	10	Unidade
219	Conexão hidráulica	10	Unidade
220	Torneira	10	Unidade
221	Torneira	10	Unidade
222	Torneira	10	Unidade
223	Torneira	30	Unidade
224	Torneira	40	Unidade
225	Torneira	20	Unidade
226	Torneira	10	Unidade
227	Torneira	10	Unidade
228	Torneira	30	Unidade
229	Torneira	60	Unidade

230	Tubo plástico	10	Unidade
231	Tubo pvc soldável	20	Unidade
232	Tubo hidráulico	15	Unidade
233	Tubo hidráulico	10	Unidade
234	Tubo pvc soldável	10	Unidade
235	Tubo pvc soldável	10	Unidade
236	Tubo pvc soldável	10	Unidade
237	Tubo plástico	10	Unidade
238	Tubo plástico	10	Unidade
239	Tubo plástico	10	Unidade
240	Tubo plástico	10	Unidade
241	Tubo Pvc Soldável	2	Tubo 6,00 M
242	Tubo plástico	2	Unidade
243	Tubo descarga	10	Unidade
244	Tubo descarga	10	Unidade
245	Válvula descarga	20	Unidade
246	Válvula escoamento	20	Unidade
247	Válvula escoamento	20	Unidade
248	Válvula escoamento	50	Unidade
249	Vaso sanitário	20	Unidade