

Solicitante:	Secretaria de Esporte e Lazer do Município de Petrolândia - PE	BDI Geral:	22,12%	Encargo Social:	70,67%	Data:	03/06/2026
Obra:	Reforma do Estádio Municipal Manoel Anísio da Mota – "O GALEGÃO"	BDI Equipamentos:	13,84%	Encargo Social:	114,63%	Revisão:	0
Bancos:	SINAPI - 04/2026 - Pernambuco; SICRO3 - 01/2026 - Pernambuco; ORSE - 03/2026 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará.			Tipo Orçamento:	Onerado		

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	MEMÓRIA					
				DESCRIÇÃO	COMP.	LARGURA	ALTURA	TAXA	TOTAL
1	Serviços preliminares								
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2		2,00		1,00		2,00
								TOTAL	2,00
1.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	154,81						
				SALA 1 E 2 BANHEIROS DENTRO DA SALA (AZULEJOS EM PAREDES)					
					0,72		1,50	1,00	1,08
					1,33		1,50	1,00	2,00
					1,86		1,50	1,00	2,79
					1,20		1,50	4,00	7,20
					0,80		1,50	2,00	2,40
					0,76		1,50	1,00	1,14
					0,13		1,50	1,00	0,20
				VESTIÁRIO 2: (AZULEJOS EM PAREDES)					
					6,85		1,50	1,00	10,28
					2,86		1,50	6,00	25,74
					8,00		1,50	1,00	12,00
					0,85		1,50	2,00	2,55
					0,80		1,50	2,00	2,40
				BANCOS	1,78		0,45	2,00	1,60
					0,66		0,45	8,00	2,38
				MICTÓRIO	0,85		0,35	1,00	0,30
				DESCONTO:					
				PORTA (4 LADOS)	0,80		1,50	-4,00	-4,80
					0,60		1,50	-4,00	-3,60
				VÃO ABERTO	0,68		1,50	-2,00	-2,04
				VESTIÁRIO 1 (AZULEJO EM PAREDES)					
					6,93		1,50	2,00	20,79
					2,86		1,50	5,00	21,45
					0,80		1,50	2,00	2,40
					0,89		1,50	2,00	2,67
					1,82		1,50	1,00	2,73
				BANCOS	1,80		0,45	2,00	1,62
					0,66		0,45	8,00	2,38
					0,85		0,35	1,00	0,30
				MICTÓRIO					
				DESCONTO:					
				PORTA (4 LADOS)	0,80		1,50	-4,00	-4,80
					0,60		1,50	-4,00	-3,60
				VÃO ABERTO	0,68		1,50	-2,00	-2,04
				LOCAL ONDE O JUIZ FICA (CERÂMICA EM BANCADA)					
					2,04		0,40	1,00	0,82
				WCF DAS TORCEDORAS (AZULEJO EM PAREDES)					
					2,71		1,50	4,00	16,26
					2,85		1,50	2,00	8,55
					1,27		1,50	2,00	3,81
				DESCONTO:	0,00		1,50	1,00	0,00
				PORTA	0,80		1,50	-1,00	-1,20
					0,60		1,50	-4,00	-3,60
				WCM DOS TORCEDORES (AZULEJO EM PAREDES)					
					2,75		1,50	2,00	8,25
					2,72		1,50	2,00	8,16
					1,27		1,50	2,00	3,81
					1,16		1,50	1,00	1,74
					1,29		1,50	1,00	1,94
					1,40		1,50	1,00	2,10
				MICTÓRIO	3,70		0,40	1,00	1,48
				DESCONTO:					0,00
				PORTA	0,80		1,50	-1,00	-1,20
					0,60		1,50	-4,00	-3,60
								TOTAL	154,81
1.3	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	13,74						
				SALA 1					
					5,83	2,86	0,07	1,00	1,17
					0,80	0,15	0,07	1,00	0,01
					0,60	0,15	0,07	2,00	0,01
				DESCONTO: LOCAL DOS 2 BANHEIROS	1,33	1,86	0,07	-1,00	-0,17
				BILHETERIA:					
					2,86	4,00	0,07	1,00	0,80
				VESTIÁRIO 2					
					6,85	2,86	0,07	1,00	1,37
					1,78	2,86	0,07	1,00	0,36
				CONCENTRAÇÃO 2					
					6,83	4,65	0,07	1,00	2,22
				SALA 2					
					2,86	2,85	0,07	1,00	0,57
					0,80	0,15	0,07	1,00	0,01
				SALA 3					0,00
					2,96	2,86	0,07	1,00	0,59
					0,80	0,15	0,07	1,00	0,01
				VESTIÁRIO 1					
					6,93	2,86	0,07	1,00	1,39
					2,86	1,82	0,07	1,00	0,36
				CONCENTRAÇÃO 2					0,00
					6,83	4,60	0,07	1,00	2,20
				WCF DAS TORCEDORAS					
					2,71	2,72	0,07	1,00	0,52
				WCM DOS TORCEDORES					
					2,75	2,72	0,07	1,00	0,52
				LOCAL NO PORTÃO DE ACESSO AOS TORCEDORES (E COLOCAR INTERTRAVADOS)					

					6,86	3,08	0,07	1,00	1,48
				2 BANHEIROS DENTRO DA SALA 1 (CERÂMICA NO PISO)	1,20	0,07	0,80	2,00	0,13
					0,80	0,07	0,15	2,00	0,02
				BANHEIRO FRENTE A CIRCULAÇÃO 2, (CERÂMICA NO PISO)	1,82	0,07	1,22	1,00	0,16
					0,60	0,07	0,15	1,00	0,01
					0,13	0,07	1,50	1,00	0,01
								TOTAL	13,74
1.4	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	33,18						
				SALA 2	2,86	2,85		1,00	8,15
				VESTIÁRIO 1	6,93	2,86		1,00	19,82
					2,86	1,82		1,00	5,21
								TOTAL	33,18
1.5	Demolição de reboco	m²	30						
				CABINE DO JUIZ	3,50		1,00	1,00	3,50
				CABINE 1 DO GANDULA	4,00		1,00	1,00	4,00
				CABINE 2 DO GANDULA	2,80		1,00	1,00	2,80
				NA SACADA DO MURO FRENTE AO PORTÃO DE ACESSO	4,00		0,70	1,00	2,80
					6,90		2,45	1,00	16,90
								TOTAL	30,00
2	Pintura interna/externa								
2.1	Caliação manual com fixador de cal	m²	2056,39						
				PAREDES INTERNAS:					
				PAREDE DA FRENTE PELO LADO DE DENTR	23,70		3,00	1,00	71,10
					2,81		3,00	1,00	8,43
					27,39		3,00	1,00	82,17
					62,85		3,00	1,00	188,55
				PILARES	0,12		3,00	29,00	10,44
				PAREDE LADO ESQUERDO PELO LADO DE	124,40		2,80	1,00	348,32
					21,00		2,80	1,00	58,80
				PILARES	0,12		2,80	37,00	12,43
				PAREDE DE TRÁS PELO LADO DE DENTRO	129,70		3,00	1,00	389,10
				PILARES	0,12		3,00	34,00	12,24
				PAREDE LADO DIREITO PELO LADO DE DE	124,40		3,00	1,00	373,20
					21,00		3,00	1,00	63,00
				PILARES	0,12		3,00	37,00	13,32
				DESCONTO:					
				PORTÕES		4,00	2,98	-1,00	-11,92
						3,15	2,27	-1,00	-7,15
						3,40	2,30	-1,00	-7,82
				PAREDES EXTERNAS:					
				PAREDE LADO DIREITO PELO LADO DE FOR	21,00		3,00	1,00	63,00
				PILARES	0,10		3,00	6,00	1,80
				PAREDE DE TRÁS PELO LADO DE FORA:	129,70		3,00	1,00	389,10
				PILARES	0,10		3,00	34,00	10,20
				DESCONTO:					
				PORTÃO		4,00	2,98	-1,00	-11,92
								TOTAL	2.056,39
2.2	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador	m²	3644,15						
				PAREDE DA FRENTE (FACHADA FRONTAL)	61,85		3,00	1,00	185,55
					36,33		3,30	6,00	719,33
					61,99		3,00	1,00	185,97
					0,10		3,00	40,00	12,00
				DESCONTO:					
				PORTÃO		3,40	2,30	-1,00	-7,82
						3,15	2,27	-1,00	-7,15
				PORTAS		0,80	2,10	-4,00	-6,72
				INTERNO:					
				SALA 1 E BANHEIROS (5,82 X 2,86):					
					5,82		0,95	2,00	11,06
					2,86		0,95	2,00	5,43
					3,60		0,95	1,00	3,42
					0,93		0,95	2,00	1,77
					0,76		0,95	2,00	1,44
					0,13		0,95	1,00	0,12
				DESCONTO: PORTA	0,80		0,60	-2,00	-0,96
					0,13		0,95	1,00	0,12
					0,93		0,95	2,00	1,77
					0,76		0,95	2,00	1,44
				BILHETERIA: (4,00 X 2,86)					
					4,00		0,95	2,00	7,60
					2,86		0,95	2,00	5,43
				DESCONTO: PORTA	0,80		0,60	-1,00	-0,48
				SALA 2 (2,86 X 2,85):					
					2,86		0,95	2,00	5,43
					2,85		0,95	2,00	5,42
				DESCONTO: PORTA	0,80		0,60	1,00	0,48
				SALA 3 (2,96 X 2,86):					
					2,96		0,95	2,00	5,62
					2,86		0,95	2,00	5,43
				DESCONTO: PORTA	0,80		0,60	-2,00	-0,96
				BANHEIRO FRENTE A CIRCULAÇÃO 2 (1,20 X 0,80):					
					1,20		0,95	2,00	2,28
					0,80		0,95	2,00	1,52
				DESCONTO: PORTA	0,70		0,35	-1,00	-0,25
				CIRCULAÇÃO 1:					
					8,51		1,20	1,00	10,21
					7,01		1,15	1,00	8,06
					1,37		0,58	1,00	0,79
					21,05		1,00	1,00	21,05
					18,33		0,90	1,00	16,50
					0,09		0,90	6,00	0,49
					0,56		0,63	1,00	0,35
				CIRCULAÇÃO 2:					
					21,05		0,45	1,00	9,47
					19,83		0,95	1,00	18,84
					0,05		0,45	12,00	0,27
					7,84		1,25	1,00	9,80
					6,70		1,18	1,00	7,91
					0,10		1,18	2,00	0,24
					2,45		0,05	2,00	0,25
					2,45		0,15	1,00	0,37
					1,10		1,25	1,00	1,38
				DESCONTO: PORTA	0,60		0,60	-1,00	-0,36
					0,90		0,60	-2,00	-1,08
				CIRCULAÇÃO 3:					
					21,05		1,30	1,00	27,37
					19,83		0,33	1,00	6,54
					0,05		0,33	7,00	0,12

					8,97		1,20	1,00	10,76
					0,05		1,20	3,00	0,18
					10,12		1,20	1,00	12,14
				DESCONTO: PORTA	0,80		0,60	-2,00	-0,96
				CONCENTRAÇÃO 1, (6,93 X 4,60):					
					6,93		1,00	1,00	6,93
					6,93		1,20	1,00	8,32
					4,60		1,17	2,00	10,76
				DESCONTO: PORTA	0,80		0,60	-1,00	-0,48
				DESCONTO: VÃO ABERTO	1,14		0,60	-1,00	-0,68
				DESCONTO: PORTA	0,80		0,60	-2,00	-0,96
				CONCENTRAÇÃO 2, (6,83 X 4,65):					
					4,65		1,20	1,00	5,58
					3,52		1,13	1,00	3,98
					6,83		1,07	1,00	7,31
					6,85		1,20	1,00	8,22
				DESCONTO: PORTA	0,80		0,60	-1,00	-0,48
				BANHEIRO DAS TORCEDORAS, (2,72 X 2,71):					
					2,72		1,17	2,00	6,36
					2,71		1,23	1,00	3,33
					2,71		1,13	1,00	3,06
					1,06		0,65	2,00	1,38
					1,30		0,65	2,00	1,69
				DESCONTO: PORTA	0,80		0,60	-1,00	-0,48
				BANHEIRO DOS TORCEDORES, (2,75 X 2,72):					
					2,75		1,19	1,00	3,27
					2,75		1,08	1,00	2,97
					2,72		1,15	2,00	6,26
					2,00		0,63	2,00	2,52
					1,30		0,65	2,00	1,69
				DESCONTO: PORTA	0,80		0,60	-1,00	-0,48
				VESTIÁRIO 1, (2,86 X 6,93):					
					2,86		0,95	2,00	5,43
					6,93		0,95	2,00	13,17
					1,02		0,95	8,00	7,75
					0,13		0,95	4,00	0,49
				LOCAL DOS BANHEIROS	2,86		0,95	2,00	5,43
					1,82		0,95	2,00	3,46
					0,89		0,95	2,00	1,69
					0,80		0,95	2,00	1,52
					1,20		0,95	2,00	2,28
				DESCONTO: PORTA (4 LADOS)	0,80		0,60	-4,00	-1,92
					0,60		0,60	-4,00	-1,44
				VESTIÁRIO 2, (2,86 X 6,85):					
					2,86		0,95	2,00	5,43
					6,95		0,95	2,00	13,21
					1,00		0,95	8,00	7,60
				LOCAL DOS BANHEIROS	2,86		0,95	2,00	5,43
					1,78		0,95	2,00	3,38
					0,85		0,95	2,00	1,62
					0,13		0,95	2,00	0,25
					1,20		0,95	2,00	2,28
					0,80		0,95	1,00	0,76
					0,85		0,95	1,00	0,81
					1,78		0,95	1,00	1,69
				DESCONTO: PORTA (4 LADOS)	0,60		0,60	-4,00	-1,44
					0,80		0,60	-1,00	-0,48
				CABINE DO JUIZ (2,80 X 1,07)					
					1,13		0,60	2,00	1,36
					2,80		0,60	1,00	1,68
				CABINE 1 DO GANDULA (5,85 X 1,55)					
					5,85		0,70	1,00	4,10
					1,75		0,70	2,00	2,45
					5,85		0,90	1,00	5,27
					5,85		0,45	1,00	2,63
				CABINE 2 DO GANDULA (5,85 X 1,55)					
					5,85		0,70	1,00	4,10
					1,75		0,70	2,00	2,45
					5,85		0,90	1,00	5,27
					5,85		0,45	1,00	2,63
				1º ANDAR (5,60 X 4,87)					
					4,35		0,90	2,00	7,83
					4,87		0,90	2,00	8,77
					1,41		0,90	1,00	1,27
					1,15		0,90	3,00	3,11
					1,28		0,90	1,00	1,15
					1,00		0,90	1,00	0,90
					1,17		0,90	2,00	2,11
					0,86		0,90	1,00	0,77
					3,83		0,90	2,00	6,89
				DESCONTO: PORTA	0,70		0,60	-2,00	-0,84
					1,00		0,60	-1,00	-0,60
				2º ANDAR (4,35 X 4,87)					
					4,35		0,93	4,00	16,18
					4,87		0,93	2,00	9,06
					0,90		0,93	1,00	0,84
					1,30		0,93	2,00	2,42
					1,16		0,93	1,00	1,08
					1,43		0,93	2,00	2,66
					0,86		0,93	1,00	0,80
					1,41		0,93	1,00	1,31
					1,00		0,93	1,00	0,93
					1,26		0,93	1,00	1,17
				DESCONTO: PORTA	0,60		0,60	4,00	1,44
				PORTÃO	0,80		0,60	-1,00	-0,48
				VÃO ABERTO	2,30		0,37	-1,00	-0,85
					2,38		0,37	-1,00	-0,88
				BASCULANTES	0,70		0,25	-2,00	-0,35
					1,00		0,60	-2,00	-1,20
				TÉRREO (4,35 X 4,87)					
					4,35		0,85	2,00	7,40
					4,35		0,85	2,00	7,40
					2,37		0,85	2,00	4,03
					2,37		0,85	2,00	4,03
					1,18		0,85	1,00	1,00
					1,38		0,85	1,00	1,17
					1,50		0,85	2,00	2,55
					0,13		0,85	1,00	0,11
					1,25		0,85	1,00	1,06
					1,05		0,85	1,00	0,89
					0,93		0,40	6,00	2,23
					3,12		0,40	2,00	2,50
					1,68		2,35	2,00	7,90
					1,22		2,35	2,00	5,73
					1,22		0,50	1,00	0,61
					2,80		2,00	2,00	11,20

				DESCONTO: PORTA (8 LADOS)	0,60		0,40	-8,00	-1,92
					0,80		0,60	-3,00	-1,44
				EXTERNO:					
				TODO CONTORNO DO PREDIO NA ENTRADA PRINCIPAL					
					7,77		2,76	1,00	21,45
					7,77		0,43	1,00	3,34
					7,10		2,60	1,00	18,46
					7,10		0,35	1,00	2,49
					0,66		2,75	1,00	1,82
					5,72		2,55	1,00	14,59
					4,03		1,80	1,00	7,25
					0,26		1,80	1,00	0,47
					1,25		1,80	1,00	2,25
					2,85		2,65	1,00	7,55
					2,85		0,15	1,00	0,43
					3,00		2,70	1,00	8,10
					3,00		0,15	1,00	0,45
					19,80		2,75	1,00	54,45
					0,20		2,75	4,00	2,20
					19,80		0,35	1,00	6,93
					19,20		2,53	1,00	48,58
					19,20		0,20	1,00	3,84
					0,20		2,53	7,00	3,54
					7,02		2,66	1,00	18,67
					7,01		0,25	1,00	1,75
					1,85		2,65	1,00	4,90
					1,85		0,25	1,00	0,46
					7,91		2,55	1,00	20,17
					7,91		0,61	1,00	4,83
					7,72		2,75	1,00	21,23
					7,72		0,35	1,00	2,70
				NOS 3 PAVIMENTOS:					
				FRENTE	1,90		1,00	1,00	1,90
					5,13		8,21	1,00	42,12
				LADO DIREITO	4,61		8,21	1,00	37,85
					1,00		3,20	1,00	3,20
				ATRÁS	5,13		8,21	1,00	42,12
					1,35		3,20	1,00	4,32
				LADO ESQUERDO	4,61		9,21	1,00	42,46
					1,90		2,00	1,00	3,80
				DESCONTO: PORTA	0,80		2,10	-3,00	-5,04
				VAO ABERTO	1,90		1,70	-2,00	-6,46
					2,30		0,70	-1,00	-1,61
					2,40		1,70	-1,00	-4,08
					2,38		0,70	-1,00	-1,67
					2,35		1,70	-1,00	-4,00
				BASCULANTES	0,70		0,75	-2,00	-1,05
					1,00		1,10	-2,00	-2,20
				MURETA: (CONTORNANDO O CAMPO)					
				ATRÁS DO CAMPO	22,62		1,20	1,00	27,14
					29,05		1,20	1,00	34,86
					25,55		1,20	1,00	30,66
					22,85		1,20	1,00	27,42
				LADO ESQUERDO DO CAMPO	74,00		1,55	1,00	114,70
				LADO DIREITO DO CAMPO	14,25		1,10	1,00	15,68
					56,55		1,10	1,00	62,21
				FRENTE DO CAMPO	55,13		1,50	1,00	82,70
					56,39		1,50	1,00	84,59
				ARQUIBANCADAS:					
				PAREDES DE CIMA NO ENCOSTO	55,32		1,10	2,00	121,70
					13,12		1,10	2,00	28,86
					28,00		1,10	2,00	61,60
					20,50		1,10	2,00	45,10
					19,60		1,10	2,00	43,12
					27,10		1,10	2,00	59,62
					13,12		1,10	2,00	28,86
					13,75		1,10	2,00	30,25
				EM CIMA DA PAREDE	190,51		0,15	1,00	28,58
				EM CIMA DA PAREDE LOCAL DO CORRIMÃO	5,30		0,15	8,00	6,36
				PÁREDES LATERAIS (3,17M² CADA PEGUEI NO AUTOCAD)	3,17			16,00	50,72
				LOCAIS NOS DEGRAUS	1,78		0,20	36,00	12,82
				CABINE DO JUIZ					
					3,05		2,20	1,00	6,71
					1,27		2,40	2,00	6,10
					3,05		0,20	1,00	0,61
					1,80		1,05	1,00	1,89
				CABINE 1 DO GANDULA					
					5,85		2,65	1,00	15,50
					0,26		2,65	1,00	0,69
					1,85		2,68	2,00	9,92
				CABINE 2 DO GANDULA					
					5,85		2,65	1,00	15,50
					0,26		2,65	1,00	0,69
					1,85		2,68	2,00	9,92
				SALA 1 E BANHEIROS (5,82 X 2,86):					
					5,82		1,50	2,00	17,46
					2,86		1,50	1,00	4,29
					0,93		1,50	2,00	2,79
					0,76		1,50	2,00	2,28
					0,13		1,50	1,00	0,20
					0,13		0,95	1,00	0,12
				DESCONTO: PORTA	0,80		1,50	-2,00	-2,40
					0,66		1,50	-2,00	-1,98
				LOCAL DE AZULEO	2,35		1,50	-1,00	-3,53
					0,70		1,50	-1,00	-1,05
				BILHETERIA: (4,00 X 2,86)					
					4,00		1,50	2,00	12,00
					2,86		1,50	2,00	8,58
				DESCONTO: PORTA	0,80		1,50	-1,00	-1,20
				SALA 2 (2,86 X 2,85):					
					2,86		1,50	2,00	8,58
					2,85		1,50	2,00	8,55
				DESCONTO: PORTA	0,80		0,60	1,00	0,48
				SALA 3 (2,96 X 2,86):					
					2,96		1,50	2,00	8,88
					2,86		1,50	2,00	8,58
				DESCONTO: PORTA	0,80		0,60	-2,00	-0,96
				CIRCULAÇÃO 1:					
					8,51		1,50	1,00	12,77
					7,01		1,50	1,00	10,52
					21,05		1,50	1,00	31,58
					18,33		1,50	1,00	27,50
					0,56		1,50	1,00	0,84
				CIRCULAÇÃO 2:					

					21,05		1,50	1,00	31,58
					19,83		1,50	1,00	29,75
					0,05		1,50	12,00	0,90
					7,84		1,50	1,00	11,76
					6,70		1,50	1,00	10,05
					0,10		1,50	2,00	0,30
					1,10		1,50	1,00	1,65
				DESCONTO: PORTA	0,80		1,50	-2,00	-2,40
					0,60		1,50	-2,00	-1,80
				CIRCULAÇÃO 3:					
					21,05		1,50	1,00	31,58
					19,83		1,50	1,00	29,75
					0,05		1,50	12,00	0,90
					8,97		1,50	1,00	13,46
					10,12		1,50	1,00	15,18
				DESCONTO: PORTA	0,80		1,50	-2,00	-2,40
				CONCENTRAÇÃO 1, (6,93 X 4,60):					
					6,93		1,50	2,00	20,79
					4,60		1,50	2,00	13,80
				PAREDINHAS DO BANCO	0,45		0,48	6,00	1,30
					0,13		0,48	6,00	0,37
				DESCONTO: PORTA	0,80		1,50	-1,00	-1,20
				DESCONTO: VÃO ABERTO	1,14		1,50	-1,00	-1,71
				DESCONTO: PORTA	0,80		1,50	-2,00	-2,40
				CONCENTRAÇÃO 2, (6,83 X 4,65):					
					4,65		1,50	1,00	6,98
					3,52		1,50	1,00	5,28
					6,83		1,50	2,00	20,49
				PAREDINHAS DO BANCO	0,45		0,48	6,00	1,30
					0,13		0,48	3,00	0,19
				DESCONTO: PORTA	0,80		1,50	-1,00	-1,20
				CABINE DO JUIZ (2,80 X 1,07)					
					1,80		1,50	1,00	2,70
					1,13		1,50	2,00	3,39
					2,80		1,50	1,00	4,20
				CABINE 1 DO GANDULA (5,85 X 1,55)					
					5,85		1,50	1,00	8,78
					1,75		1,50	2,00	5,25
					5,85		0,90	1,00	5,27
					5,85		0,45	1,00	2,63
				CABINE 2 DO GANDULA (5,85 X 1,55)					
					5,85		1,50	1,00	8,78
					1,75		1,50	2,00	5,25
					5,85		0,90	1,00	5,27
					5,85		0,45	1,00	2,63
				1º ANDAR (5,60 X 4,87)					
					4,35		1,50	2,00	13,05
					4,87		1,50	2,00	14,61
					1,41		1,50	1,00	2,12
					1,15		1,50	3,00	5,18
					1,28		1,50	1,00	1,92
					1,00		1,50	1,00	1,50
					1,17		1,50	2,00	3,51
					0,86		1,50	1,00	1,29
					3,83		1,50	2,00	11,49
				DESCONTO: PORTA	0,70		1,50	-2,00	-2,10
					1,00		1,50	-1,00	-1,50
				2º ANDAR (4,35 X 4,87)					
					0,57		0,50	4,00	1,14
					4,87		1,50	2,00	14,61
					0,90		1,50	1,00	1,35
					1,30		1,50	2,00	3,90
					1,16		1,50	1,00	1,74
					1,43		1,50	2,00	4,29
					0,86		1,50	1,00	1,29
					1,41		1,50	1,00	2,12
					1,00		1,50	1,00	1,50
					1,26		1,50	1,00	1,89
				DESCONTO: PORTA	0,60		1,50	4,00	3,60
				PORTÃO	0,80		1,50	-1,00	-1,20
				VÃO ABERTO	2,30		0,37	-1,00	-0,85
					2,38		0,37	-1,00	-0,88
				BASCULANTES	0,70		0,25	-2,00	-0,35
					1,00		0,60	-2,00	-1,20
								TOTAL	3.644,15
2.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	3.116,93						
				PAREDE DA FRENTE (FACHADA FRONTAL)	61,85		3,00	1,00	185,55
					36,33		3,30	6,00	719,33
					61,99		3,00	1,00	185,97
					0,10		3,00	40,00	12,00
				DESCONTO:					
				PORTÃO		3,40	2,30	-1,00	-7,82
						3,15	2,27	-1,00	-7,15
				PORTAS		0,80	2,10	-4,00	-6,72
				INTERNO:					
				SALA 1 E BANHEIROS (5,82 X 2,86):					
					5,82		0,95	2,00	11,06
					2,86		0,95	2,00	5,43
					3,60		0,95	1,00	3,42
					0,93		0,95	2,00	1,77
					0,76		0,95	2,00	1,44
					0,13		0,95	1,00	0,12
				DESCONTO: PORTA	0,80		0,60	-2,00	-0,96
					0,13		0,95	1,00	0,12
					0,93		0,95	2,00	1,77
					0,76		0,95	2,00	1,44
				BILHETERIA: (4,00 X 2,86)					
					4,00		0,95	2,00	7,60
					2,86		0,95	2,00	5,43
				DESCONTO: PORTA	0,80		0,60	-1,00	-0,48
				SALA 2 (2,86 X 2,85):					
					2,86		0,95	2,00	5,43
					2,85		0,95	2,00	5,42
				DESCONTO: PORTA	0,80		0,60	1,00	0,48
				SALA 3 (2,96 X 2,86):					
					2,96		0,95	2,00	5,62
					2,86		0,95	2,00	5,43
				DESCONTO: PORTA	0,80		0,60	-2,00	-0,96
				BANHEIRO FRENTE A CIRCULAÇÃO 2 (1,20 X 0,80):					
					1,20		0,95	2,00	2,28
					0,80		0,95	2,00	1,52
				DESCONTO: PORTA	0,70		0,35	-1,00	-0,25
				CIRCULAÇÃO 1:					
					8,51		1,20	1,00	10,21

					7,01		1,15	1,00	8,06
					1,37		0,58	1,00	0,79
					21,05		1,00	1,00	21,05
					18,33		0,90	1,00	16,50
					0,09		0,90	6,00	0,49
					0,56		0,63	1,00	0,35
				CIRCULAÇÃO 2:					
					21,05		0,45	1,00	9,47
					19,83		0,95	1,00	18,84
					0,05		0,45	12,00	0,27
					7,84		1,25	1,00	9,80
					6,70		1,18	1,00	7,91
					0,10		1,18	2,00	0,24
					2,45		0,05	2,00	0,25
					2,45		0,15	1,00	0,37
					1,10		1,25	1,00	1,38
				DESCONTO: PORTA	0,60		0,60	-1,00	-0,36
					0,90		0,60	-2,00	-1,08
				CIRCULAÇÃO 3:					
					21,05		1,30	1,00	27,37
					19,83		0,33	1,00	6,54
					0,05		0,33	7,00	0,12
					8,97		1,20	1,00	10,76
					0,05		1,20	3,00	0,18
					10,12		1,20	1,00	12,14
				DESCONTO: PORTA	0,80		0,60	-2,00	-0,96
				CONCENTRAÇÃO 1, (6,93 X 4,60):					
					6,93		1,00	1,00	6,93
					6,93		1,20	1,00	8,32
					4,60		1,17	2,00	10,76
				DESCONTO: PORTA	0,80		0,60	-1,00	-0,48
				DESCONTO: VÃO ABERTO	1,14		0,60	-1,00	-0,68
				DESCONTO: PORTA	0,80		0,60	-2,00	-0,96
				CONCENTRAÇÃO 2, (6,83 X 4,65):					
					4,65		1,20	1,00	5,58
					3,52		1,13	1,00	3,98
					6,83		1,07	1,00	7,31
					6,85		1,20	1,00	8,22
				DESCONTO: PORTA	0,80		0,60	-1,00	-0,48
				BANHEIRO DAS TORCEDORAS, (2,72 X 2,71):					
					2,72		1,17	2,00	6,36
					2,71		1,23	1,00	3,33
					2,71		1,13	1,00	3,06
					1,06		0,65	2,00	1,38
					1,30		0,65	2,00	1,69
				DESCONTO: PORTA	0,80		0,60	-1,00	-0,48
				BANHEIRO DOS TORCEDORES, (2,75 X 2,72):					
					2,75		1,19	1,00	3,27
					2,75		1,08	1,00	2,97
					2,72		1,15	2,00	6,26
					2,00		0,63	2,00	2,52
					1,30		0,65	2,00	1,69
				DESCONTO: PORTA	0,80		0,60	-1,00	-0,48
				VESTIÁRIO 1, (2,86 X 6,93):					
					2,86		0,95	2,00	5,43
					6,93		0,95	2,00	13,17
					1,02		0,95	8,00	7,75
					0,13		0,95	4,00	0,49
				LOCAL DOS BANHEIROS	2,86		0,95	2,00	5,43
					1,82		0,95	2,00	3,46
					0,89		0,95	2,00	1,69
					0,80		0,95	2,00	1,52
					1,20		0,95	2,00	2,28
				DESCONTO: PORTA (4 LADOS)	0,80		0,60	-4,00	-1,92
					0,60		0,60	-4,00	-1,44
				VESTIÁRIO 2, (2,86 X 6,85):					
					2,86		0,95	2,00	5,43
					6,95		0,95	2,00	13,21
					1,00		0,95	8,00	7,60
				LOCAL DOS BANHEIROS	2,86		0,95	2,00	5,43
					1,78		0,95	2,00	3,38
					0,85		0,95	2,00	1,62
					0,13		0,95	2,00	0,25
					1,20		0,95	2,00	2,28
					0,80		0,95	1,00	0,76
					0,85		0,95	1,00	0,81
					1,78		0,95	1,00	1,69
				DESCONTO: PORTA (4 LADOS)	0,60		0,60	-4,00	-1,44
					0,80		0,60	-1,00	-0,48
				CABINE DO JUIZ (2,80 X 1,07)					
					1,13		0,60	2,00	1,36
					2,80		0,60	1,00	1,68
				CABINE 1 DO GANDULA (5,85 X 1,55)					
					5,85		0,70	1,00	4,10
					1,75		0,70	2,00	2,45
					5,85		0,90	1,00	5,27
					5,85		0,45	1,00	2,63
				CABINE 2 DO GANDULA (5,85 X 1,55)					
					5,85		0,70	1,00	4,10
					1,75		0,70	2,00	2,45
					5,85		0,90	1,00	5,27
					5,85		0,45	1,00	2,63
				1º ANDAR (5,60 X 4,87)					
					4,35		0,90	2,00	7,83
					4,87		0,90	2,00	8,77
					1,41		0,90	1,00	1,27
					1,15		0,90	3,00	3,11
					1,28		0,90	1,00	1,15
					1,00		0,90	1,00	0,90
					1,17		0,90	2,00	2,11
					0,86		0,90	1,00	0,77
					3,83		0,90	2,00	6,89
				DESCONTO: PORTA	0,70		0,60	-2,00	-0,84
					1,00		0,60	-1,00	-0,60
				2º ANDAR (4,35 X 4,87)					
					4,35		0,93	4,00	16,18
					4,87		0,93	2,00	9,06
					0,90		0,93	1,00	0,84
					1,30		0,93	2,00	2,42
					1,16		0,93	1,00	1,08
					1,43		0,93	2,00	2,66
					0,86		0,93	1,00	0,80
					1,41		0,93	1,00	1,31
					1,00		0,93	1,00	0,93
					1,26		0,93	1,00	1,17
				DESCONTO: PORTA	0,60		0,60	4,00	1,44

				PORTÃO	0,80		0,60	-1,00	-0,48
				VÃO ABERTO	2,30		0,37	-1,00	-0,85
					2,38		0,37	-1,00	-0,88
				BASCULANTES	0,70		0,25	-2,00	-0,35
					1,00		0,60	-2,00	-1,20
				TÉRREO (4,35 X 4,87)					
					4,35		0,85	2,00	7,40
					4,35		0,85	2,00	7,40
					2,37		0,85	2,00	4,03
					2,37		0,85	2,00	4,03
					1,18		0,85	1,00	1,00
					1,38		0,85	1,00	1,17
					1,50		0,85	2,00	2,55
					0,13		0,85	1,00	0,11
					1,25		0,85	1,00	1,06
					1,05		0,85	1,00	0,89
					0,93		0,40	6,00	2,23
					3,12		0,40	2,00	2,50
					1,68		2,35	2,00	7,90
					1,22		2,35	2,00	5,73
					1,22		0,50	1,00	0,61
					2,80		2,00	2,00	11,20
				DESCONTO: PORTA (8 LADOS)	0,60		0,40	-8,00	-1,92
					0,80		0,60	-3,00	-1,44
				EXTERNO:					
				TUDO CONTORNO DO PREDIO NA					
				ENTRADA PRINCIPAL					
					7,77		2,76	1,00	21,45
					7,77		0,43	1,00	3,34
					7,10		2,60	1,00	18,46
					7,10		0,35	1,00	2,49
					0,66		2,75	1,00	1,82
					5,72		2,55	1,00	14,59
					4,03		1,80	1,00	7,25
					0,26		1,80	1,00	0,47
					1,25		1,80	1,00	2,25
					2,85		2,65	1,00	7,55
					2,85		0,15	1,00	0,43
					3,00		2,70	1,00	8,10
					3,00		0,15	1,00	0,45
					19,80		2,75	1,00	54,45
					0,20		2,75	4,00	2,20
					19,80		0,35	1,00	6,93
					19,20		2,53	1,00	48,58
					19,20		0,20	1,00	3,84
					0,20		2,53	7,00	3,54
					7,02		2,66	1,00	18,67
					7,01		0,25	1,00	1,75
					1,85		2,65	1,00	4,90
					1,85		0,25	1,00	0,46
					7,91		2,55	1,00	20,17
					7,91		0,61	1,00	4,83
					7,72		2,75	1,00	21,23
					7,72		0,35	1,00	2,70
				NOS 3 PAVIMENTOS:					
				FRENTE	1,90		1,00	1,00	1,90
					5,13		8,21	1,00	42,12
				LADO DIREITO	4,61		8,21	1,00	37,85
					1,00		3,20	1,00	3,20
				ATRÁS	5,13		8,21	1,00	42,12
					1,35		3,20	1,00	4,32
				LADO ESQUERDO	4,61		9,21	1,00	42,46
					1,90		2,00	1,00	3,80
				DESCONTO: PORTA	0,80		2,10	-3,00	-5,04
				VÃO ABERTO	1,90		1,70	-2,00	-6,46
					2,30		0,70	-1,00	-1,61
					2,40		1,70	-1,00	-4,08
					2,38		0,70	-1,00	-1,67
					2,35		1,70	-1,00	-4,00
				BASCULANTES	0,70		0,75	-2,00	-1,05
					1,00		1,10	-2,00	-2,20
				MURETA: (CONTORNANDO O CAMPO)					
				ATRÁS DO CAMPO	22,62		1,20	1,00	27,14
					29,05		1,20	1,00	34,86
					25,55		1,20	1,00	30,66
					22,85		1,20	1,00	27,42
				LADO ESQUERDO DO CAMPO	74,00		1,55	1,00	114,70
				LADO DIREITO DO CAMPO	14,25		1,10	1,00	15,68
					56,55		1,10	1,00	62,21
				FRENTE DO CAMPO	55,13		1,50	1,00	82,70
					56,39		1,50	1,00	84,59
				ARQUIBANCADAS:					
				PAREDES DE CIMA NO ENCOSTO	55,32		1,10	2,00	121,70
					13,12		1,10	2,00	28,86
					28,00		1,10	2,00	61,60
					20,50		1,10	2,00	45,10
					19,60		1,10	2,00	43,12
					27,10		1,10	2,00	59,62
					13,12		1,10	2,00	28,86
					13,75		1,10	2,00	30,25
				EM CIMA DA PAREDE	190,51		0,15	1,00	28,58
				EM CIMA DA PAREDE LOCAL DO CORRIMÃO	5,30		0,15	8,00	6,36
				PÁREDES LATERAIS (3,17M² CADA PEGUEI NO AUTOCAD)	3,17			16,00	50,72
				LOCAIS NOS DEGRAUS	1,78		0,20	36,00	12,82
				CABINE DO JUIZ					
					3,05		2,20	1,00	6,71
					1,27		2,40	2,00	6,10
					3,05		0,20	1,00	0,61
					1,80		1,05	1,00	1,89
				CABINE 1 DO GANDULA					
					5,85		2,65	1,00	15,50
					0,26		2,65	1,00	0,69
					1,85		2,68	2,00	9,92
				CABINE 2 DO GANDULA					
					5,85		2,65	1,00	15,50
					0,26		2,65	1,00	0,69
					1,85		2,68	2,00	9,92
								TOTAL	3.116,93
2.4	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES	m²	552,18	SALA 1 E BANHEIROS (5,82 X 2,86):					
					5,82		1,50	2,00	17,46
					2,86		1,50	1,00	4,29
					0,93		1,50	2,00	2,79
					0,76		1,50	2,00	2,28
					0,13		1,50	1,00	0,20

					0,13		0,95	1,00	0,12
				DESCONTO: PORTA	0,80		1,50	-2,00	-2,40
					0,66		1,50	-2,00	-1,98
				LOCAL DE AZULEO	2,35		1,50	-1,00	-3,53
					0,70		1,50	-1,00	-1,05
				BILHETERIA: (4,00 X 2,86)					
					4,00		1,50	2,00	12,00
					2,86		1,50	2,00	8,58
				DESCONTO: PORTA	0,80		1,50	-1,00	-1,20
				SALA 2 (2,86 X 2,85):					
					2,86		1,50	2,00	8,58
					2,85		1,50	2,00	8,55
				DESCONTO: PORTA	0,80		0,60	1,00	0,48
				SALA 3 (2,96 X 2,86):					
					2,96		1,50	2,00	8,88
					2,86		1,50	2,00	8,58
				DESCONTO: PORTA	0,80		0,60	-2,00	-0,96
				CIRCULAÇÃO 1:					
					8,51		1,50	1,00	12,77
					7,01		1,50	1,00	10,52
					21,05		1,50	1,00	31,58
					18,33		1,50	1,00	27,50
					0,56		1,50	1,00	0,84
				CIRCULAÇÃO 2:					
					21,05		1,50	1,00	31,58
					19,83		1,50	1,00	29,75
					0,05		1,50	12,00	0,90
					7,84		1,50	1,00	11,76
					6,70		1,50	1,00	10,05
					0,10		1,50	2,00	0,30
					1,10		1,50	1,00	1,65
				DESCONTO: PORTA	0,80		1,50	-2,00	-2,40
					0,60		1,50	-2,00	-1,80
				CIRCULAÇÃO 3:					
					21,05		1,50	1,00	31,58
					19,83		1,50	1,00	29,75
					0,05		1,50	12,00	0,90
					8,97		1,50	1,00	13,46
					10,12		1,50	1,00	15,18
				DESCONTO: PORTA	0,80		1,50	-2,00	-2,40
				CONCENTRAÇÃO 1, (6,93 X 4,60):					
					6,93		1,50	2,00	20,79
					4,60		1,50	2,00	13,80
				PAREDINHAS DO BANCO	0,45		0,48	6,00	1,30
					0,13		0,48	6,00	0,37
				DESCONTO: PORTA	0,80		1,50	-1,00	-1,20
				DESCONTO: VÃO ABERTO	1,14		1,50	-1,00	-1,71
				DESCONTO: PORTA	0,80		1,50	-2,00	-2,40
				CONCENTRAÇÃO 2, (6,83 X 4,65):					
					4,65		1,50	1,00	6,98
					3,52		1,50	1,00	5,28
					6,83		1,50	2,00	20,49
				PAREDINHAS DO BANCO	0,45		0,48	6,00	1,30
					0,13		0,48	3,00	0,19
				DESCONTO: PORTA	0,80		1,50	-1,00	-1,20
				CABINE DO JUIZ (2,80 X 1,07)					
					1,80		1,50	1,00	2,70
					1,13		1,50	2,00	3,39
					2,80		1,50	1,00	4,20
				CABINE 1 DO GANDULA (5,85 X 1,55)					
					5,85		1,50	1,00	8,78
					1,75		1,50	2,00	5,25
					5,85		0,90	1,00	5,27
					5,85		0,45	1,00	2,63
				CABINE 2 DO GANDULA (5,85 X 1,55)					
					5,85		1,50	1,00	8,78
					1,75		1,50	2,00	5,25
					5,85		0,90	1,00	5,27
					5,85		0,45	1,00	2,63
				1º ANDAR (5,60 X 4,87)					
					4,35		1,50	2,00	13,05
					4,87		1,50	2,00	14,61
					1,41		1,50	1,00	2,12
					1,15		1,50	3,00	5,18
					1,28		1,50	1,00	1,92
					1,00		1,50	1,00	1,50
					1,17		1,50	2,00	3,51
					0,86		1,50	1,00	1,29
					3,83		1,50	2,00	11,49
				DESCONTO: PORTA	0,70		1,50	-2,00	-2,10
					1,00		1,50	-1,00	-1,50
				2º ANDAR (4,35 X 4,87)					
					4,35		1,50	4,00	26,10
					4,87		1,50	2,00	14,61
					0,90		1,50	1,00	1,35
					1,30		1,50	2,00	3,90
					1,16		1,50	1,00	1,74
					1,43		1,50	2,00	4,29
					0,86		1,50	1,00	1,29
					1,41		1,50	1,00	2,12
					1,00		1,50	1,00	1,50
					1,26		1,50	1,00	1,89
				DESCONTO: PORTA	0,60		1,50	4,00	3,60
				PORTÃO	0,80		1,50	-1,00	-1,20
				VÃO ABERTO	2,30		0,37	-1,00	-0,85
					2,38		0,37	-1,00	-0,88
				BASCULANTES	0,70		0,25	-2,00	-0,35
					1,00		0,60	-2,00	-1,20
				TOTAL					552,18
2.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	m²	85						
				PORTAS 0,60 X 1,80 = 6 PORTAS	0,60		1,80	12,00	12,96
					0,03		4,80	6,00	0,86
				PORTAS 0,60 X 1,65 = 4 PORTAS	0,60		1,65	8,00	7,92
					0,03		4,50	4,00	0,54
				PORTAS 0,60 X 2,10 = 6 PORTAS	0,60		2,10	12,00	15,12
					0,03		5,40	6,00	0,97
				PORTAS 0,70 X 2,10 = 2 PORTAS	0,70		2,10	4,00	5,88
					0,03		5,60	2,00	0,34
				PORTAS 0,80 X 2,10 = 2 PORTAS	0,80		2,10	4,00	6,72
					0,03		5,80	2,00	0,35
				PORTAS 0,70 X 1,85 = 1 PORTA	0,70		1,85	2,00	2,59
					0,03		4,40	1,00	0,13
				FORRAS EM PORTAS 0,60 X 1,80 = 6	0,28		4,20	6,00	7,06
				FORRAS EM PORTAS 0,60 X 1,65 = 4	0,28		3,90	6,00	6,55
				FORRAS EM PORTAS 0,60 X 2,10 = 6	0,28		4,80	6,00	8,06

				FORRAS EM PORTAS 0,70 X 2,10 = 2		0,28	4,90	2,00	2,74
				FORRAS EM PORTAS 0,80 X 2,10 = 2		0,28	5,00	2,00	2,80
				FORRAS 2,38 X 0,70 NO 2º ANDAR = 1		0,28	6,16	1,00	1,72
				FORRAS 2,30 X 0,70 NO 2º ANDAR = 1		0,28	6,00	1,00	1,68
								TOTAL	85,00
2.6	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m²	869,54						
				CORRIMAOS NAS ARQUIBANCADAS	5,60	0,30		8,00	13,44
				CORRIMAOS NOS TRÊS PAVIMENTOS (PRÉDIO)	26,33	0,13		2,00	6,85
				CORRIMAOS FRENTE A BILHETERIA	16,30	0,20		1,00	3,26
				CORRIMAOS FRENTE AO PORTÃO DE ACESSO	13,10	0,20		1,00	2,62
				PORTA 0,80 X 2,10 = 15 (30 LADOS)		0,80	2,10	30,00	50,40
						1,00	2,10	2,00	4,20
				PORTA 1,50 X 2,20 = 2 (4 LADOS)		1,50	2,20	4,00	13,20
				LOCAL QUE PUXAM DA CIRCULAÇÃO PARA O CAMPO	4,07	2,03	8,00	66,10	
						4,00	4,07	2,00	32,56
				QUADRO MEDIDOR (ENERGIA)		0,55	0,60	1,00	0,33
				GRADIL DA BILHETERIA MEIA-LUA		0,40	0,20	4,00	0,32
				GRADIL PROTEÇÃO DA CAIXA QM		0,65	0,70	1,00	0,46
				1º ANDAR PORTA EM CHAPA		0,73	0,93	2,00	1,36
				1º ANDAR PORTÃO EM BARRAS		0,80	2,10	1,00	1,68
						1,07	1,50	1,00	1,61
				1º ANDAR BASCULANTES		1,00	1,10	2,00	2,20
						0,70	0,71	2,00	0,99
				PORTÕES EM CHAPA NO MURO		4,40	2,87	2,00	25,26
						3,60	2,20	2,00	15,84
						3,60	2,20	2,00	15,84
				PORTÃO EM CHAPA NO DEPÓSITO		1,00	2,10	1,00	2,10
				GRADIL DA MUETA QUE CONTORNA O CAMPO	56,39		1,75	1,00	98,68
					55,13		1,75	1,00	96,48
					74,00		1,75	1,00	129,50
					22,85		1,45	1,00	33,13
					21,35		1,45	1,00	30,96
					14,25		1,45	1,00	20,66
					4,20		2,20	1,00	9,24
					9,00		2,20	1,00	19,80
					18,95		1,45	1,00	27,48
					22,62		1,45	1,00	32,80
					56,55		1,55	1,00	87,65
				PINTURA DOS POSTES		0,94	6,00	4,00	22,56
								TOTAL	869,54
3	Forro de gesso								
3.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 08/2023 PS	m²	33,18						
				SALA 2	2,86	2,85		1,00	8,15
				VESTIÁRIO 1	6,93	2,86		1,00	19,82
					2,86	1,82		1,00	5,21
								TOTAL	33,18
3.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²	99,83						
				SALA 1 E BANHEIROS (5,82 X 2,86):	5,82		1,50	1,00	8,73
				BILHETERIA: (4,00 X 2,86)	4,00		2,86	1,00	11,44
				SALA 2 (2,86 X 2,85):	2,86		2,85	1,00	8,15
				SALA 3 (2,96 X 2,86):	2,96		2,86	1,00	8,47
				BANHEIRO FRENTE A CIRCULAÇÃO 2 (1,20 X 0,80)	1,20		0,80	1,00	0,96
				BANHEIRO DAS TORCEDORAS, (2,72 X 2,71):	2,72		2,71	1,00	7,37
				BANHEIRO DOS TORCEDORES, (2,75 X 2,72):	2,75		2,72	1,00	7,48
				VESTIÁRIO 1, (2,86 X 6,93):	2,86		6,93	1,00	19,82
				VESTIÁRIO 2, (2,86 X 6,85):	2,86		6,85	1,00	19,59
				1º ANDAR (5,60 X 4,87)					
				OBS. FORRARAM UM TRECHO	3,46		1,13	2,00	7,82
								TOTAL	99,83
3.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	293,68						
				SALA 1 E BANHEIROS (5,82 X 2,86):	5,82		1,50	1,00	8,73
				BILHETERIA: (4,00 X 2,86)	4,00		2,86	1,00	11,44
				SALA 2 (2,86 X 2,85):	2,86		2,85	1,00	8,15
				SALA 3 (2,96 X 2,86):	2,96		2,86	1,00	8,47
				BANHEIRO FRENTE A CIRCULAÇÃO 2 (1,20 X 0,80)	1,20		0,80	1,00	0,96
				BANHEIRO DAS TORCEDORAS, (2,72 X 2,71):	2,72		2,71	1,00	7,37
				BANHEIRO DOS TORCEDORES, (2,75 X 2,72):	2,75		2,72	1,00	7,48
				VESTIÁRIO 1, (2,86 X 6,93):	2,86		6,93	1,00	19,82
				VESTIÁRIO 2, (2,86 X 6,85):	2,86		6,85	1,00	19,59
				TÉRREO (4,35 X 4,87)	6,48		4,61	1,00	29,87
					5,13		1,00	2,00	10,26
					4,70		1,22	1,00	5,73
				1º ANDAR (5,60 X 4,87)	4,35		4,87	1,00	21,18
					5,13		1,00	1,00	5,13
				2º ANDAR (4,35 X 4,87)	4,35		4,97	4,00	86,48
					5,05		0,35	2,00	3,54
					5,57		0,35	2,00	3,90
				CABINE DO JUIZ (2,80 X 1,07)	3,06		1,93	1,00	5,91
				CABINE 1 DO GANDULA (5,85 X 1,55)	6,45		2,30	1,00	14,84
				CABINE 2 DO GANDULA (5,85 X 1,55)	6,45		2,30	1,00	14,84
								TOTAL	293,68
4	Alvenaria / revestimento cerâmico								

4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	m²	171,27						
				BANHEIRO FRENTE A CIRCULAÇÃO 2 (NÃO TINHA CERÂMICA)					
					1,82		1,50	2,00	5,46
				DESCONTO: PORTA	1,22		1,50	2,00	3,66
					0,60		1,50	-1,00	-0,90
				NO LOCAL DA PAREDE DA LAVANDERIA FRENTE AOS BANHEIROS (NÃO TINHA)					
					4,03		1,77	1,00	7,13
					0,85		0,40	2,00	0,68
					1,07		0,40	1,00	0,43
				SALA 1 E 2 BANHEIROS DENTRO DA SALA (AZULEJOS EM PAREDES)					
					0,72		1,50	1,00	1,08
					1,33		1,50	1,00	2,00
					1,86		1,50	1,00	2,79
					1,20		1,50	4,00	7,20
					0,80		1,50	2,00	2,40
					0,76		1,50	1,00	1,14
					0,13		1,50	1,00	0,20
				VESTIÁRIO 2: (AZULEJOS EM PAREDES)					
					6,85		1,50	1,00	10,28
					2,86		1,50	6,00	25,74
					8,00		1,50	1,00	12,00
					0,85		1,50	2,00	2,55
					0,80		1,50	2,00	2,40
				BANCOS	1,78		0,45	2,00	1,60
					0,66		0,45	8,00	2,38
				MICTÓRIO	0,85		0,35	1,00	0,30
				DESCONTO:					
				PORTA (4 LADOS)	0,80		1,50	-4,00	-4,80
					0,60		1,50	-4,00	-3,60
				VÃO ABERTO	0,68		1,50	-2,00	-2,04
				VESTIÁRIO 1 (AZULEJO EM PAREDES)					
					6,93		1,50	2,00	20,79
					2,86		1,50	5,00	21,45
					0,80		1,50	2,00	2,40
					0,89		1,50	2,00	2,67
					1,82		1,50	1,00	2,73
				BANCOS	1,80		0,45	2,00	1,62
					0,66		0,45	8,00	2,38
				MICTÓRIO	0,85		0,35	1,00	0,30
				DESCONTO:					
				PORTA (4 LADOS)	0,80		1,50	-4,00	-4,80
					0,60		1,50	-4,00	-3,60
				VÃO ABERTO	0,68		1,50	-2,00	-2,04
				CABINE DO JUIZ (CERÂMICA EM BANCADA)					0,00
					2,04		0,40	1,00	0,82
				WCF DAS TORCEDORAS (AZULEJO EM PAREDES)					
					2,71		1,50	4,00	16,26
					2,85		1,50	2,00	8,55
					1,27		1,50	2,00	3,81
				DESCONTO:	0,00		1,50	1,00	0,00
				PORTA	0,80		1,50	-1,00	-1,20
					0,60		1,50	-4,00	-3,60
				WCM DOS TORCEDORES (AZULEJO EM PAREDES)					
					2,75		1,50	2,00	8,25
					2,72		1,50	2,00	8,16
					1,27		1,50	2,00	3,81
					1,16		1,50	1,00	1,74
					1,29		1,50	1,00	1,94
					1,40		1,50	1,00	2,10
				MICTÓRIO	3,70		0,40	1,00	1,48
				DESCONTO:					
				PORTA	0,80		1,50	-1,00	-1,20
					0,60		1,50	-4,00	-3,60
								TOTAL	171,27
4.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	0,96						
				SALA 1					
					1,60		0,60	1,00	0,96
								TOTAL	0,96
4.3	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	30						
				CABINE DO JUIZ	3,50		1,00	1,00	3,50
				CABINE 1 DO GANDULA	4,00		1,00	1,00	4,00
				CABINE 2 DO GANDULA	2,80		1,00	1,00	2,80
				NA SACADA DO MURO FRENTE AO PORTÃO DE ACESSO	4,00		0,70	1,00	2,80
					6,90		2,45	1,00	16,90
								TOTAL	30,00
5	Instalações elétricas								
5.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	34						
				SALA 1:	2,00			1,00	2,00
				CIRCULAÇÃO 2	4,00			1,00	4,00
				BILHETERIA	1,00			1,00	1,00
				CIRCULAÇÃO 3	5,00			1,00	5,00
				VESTIÁRIO 2 E CONCENTRAÇÃO	3,00			1,00	3,00
				SALA 2	1,00			1,00	1,00
				SALA 3	1,00			1,00	1,00
				CIRCULAÇÃO 1	4,00			1,00	4,00
				VESTIÁRIO 1 E CONCENTRAÇÃO	1,00			1,00	1,00
				CABINE DO JUIZ	1,00			1,00	1,00
				WCF DAS TORCEDORAS	1,00			1,00	1,00
				WCM DAS TORCEDORES	1,00			1,00	1,00
				PAVIMENTO TERREO	2,00			1,00	2,00
				PAVIMENTO 1º ANDAR	5,00			1,00	5,00
				PAVIMENTO 2º ANDAR	2,00			1,00	2,00
								TOTAL	34,00
5.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9						
				BILHETERIA	1,00			1,00	1,00
				WCF DAS TORCEDORAS	1,00			1,00	1,00
				WCM DAS TORCEDORES	1,00			1,00	1,00
				PAVIMENTO TERREO	2,00			1,00	2,00
				PAVIMENTO 1º ANDAR	2,00			1,00	2,00

				PAVIMENTO 2º ANDAR	2,00			1,00	2,00
								TOTAL	9,00
5.3	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2						
				VESTIÁRIO 2	1,00			1,00	1,00
				SALA 2	1,00			1,00	1,00
								TOTAL	2,00
5.4	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2						
				PAVIMENTO 1º ANDAR	2,00			1,00	2,00
								TOTAL	2,00
5.5	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1						
				SALA 2	1,00			1,00	1,00
								TOTAL	1,00
5.6	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9						
				PAVIMENTO 1º ANDAR	1,00			1,00	1,00
				PAVIMENTO 2º ANDAR	8,00			1,00	8,00
								TOTAL	9,00
5.7	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1						
				CABINE DO JUIZ	1,00			1,00	1,00
								TOTAL	1,00
6	Instalações hidrassanitárias								
6.1	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	10						
				UM BANHEIRO NA SALA 1	1,00			1,00	1,00
				BANHEIRO FRENTE A CIRCULAÇÃO 2	1,00			1,00	1,00
				VESTIÁRIO 2	2,00			1,00	2,00
				VESTIÁRIO 1	2,00			1,00	2,00
				PAVIMENTO TÉRREO	3,00			1,00	3,00
				PAVIMENTO 1º ANDAR	1,00			1,00	1,00
								TOTAL	10,00
6.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	8						
				UM BANHEIRO NA SALA 1	1,00			1,00	1,00
				BANHEIRO FRENTE A CIRCULAÇÃO 2	1,00			1,00	1,00
				VESTIÁRIO 1	1,00			1,00	1,00
				VESTIÁRIO 2	1,00			1,00	1,00
				WCF DAS TORCEDORAS	1,00			1,00	1,00
				WCM DAS TORCEDORES	1,00			1,00	1,00
				PAVIMENTO TÉRREO	1,00			1,00	1,00
				PAVIMENTO 1º ANDAR	1,00			1,00	1,00
								TOTAL	8,00
6.3	Chuveiro plástico sem registro	un	8						
				VESTIÁRIO 1	4,00			1,00	4,00
				VESTIÁRIO 2	4,00			1,00	4,00
								TOTAL	8,00
6.4	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4						
				VESTIÁRIO 1	4,00			1,00	4,00
								TOTAL	4,00
6.5	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3						
				WCF DAS TORCEDORAS	2,00			1,00	2,00
				WCM DOS TORCEDORES	1,00			1,00	1,00
								TOTAL	3,00
6.6	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1						
				WCF DAS TORCEDORAS	1,00			1,00	1,00
								TOTAL	1,00
7	Piso								
7.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	176,01						
				SALA 1					
					5,83	2,86		1,00	16,67
					0,80	0,15		1,00	0,12
					0,60	0,15		2,00	0,18
				DESCONTO: LOCAL DOS 2 BANHEIROS BILHETERIA:	1,33	1,86		-1,00	-2,47
					2,86	4,00		1,00	11,44
				VESTIÁRIO 2					
					6,85	2,86		1,00	19,59
					1,78	2,86		1,00	5,09
				CONCENTRAÇÃO 2					
					6,83	4,65		1,00	31,76
				SALA 2					
					2,86	2,85		1,00	8,15
					0,80	0,15		1,00	0,12
				SALA 3					
					2,96	2,86		1,00	8,47
					0,80	0,15		1,00	0,12
				VESTIÁRIO 1					
					6,93	2,86		1,00	19,82
					2,86	1,82		1,00	5,21
				CONCENTRAÇÃO 1					
					6,83	4,60		1,00	31,42
				WCF DAS TORCEDORAS					
					2,71	2,72		1,00	7,37
				WCM DOS TORCEDORES					
					2,75	2,72		1,00	7,48
				2 BANHEIROS DENTRO DA SALA 1 (CERÂMICA NO PISO)					
					1,20		0,80	2,00	1,92
					0,80		0,15	2,00	0,24
				BANHEIRO FRENTE A CIRCULAÇÃO 2, (CERÂMICA NO PISO)					
					1,82		1,22	1,00	2,22
					0,60		0,15	1,00	0,09
					0,13		1,50	1,00	0,20
				CABINE DO JUIZ (UM BALCÃO)					
					2,04		0,40	1,00	0,82
								TOTAL	176,01

7.2	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA. COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF 02/2026 PE	m²	176,01						
				SALA 1					
					5,83	2,86		1,00	16,67
					0,80	0,15		1,00	0,12
					0,60	0,15		2,00	0,18
				DESCONTO: LOCAL DOS 2 BANHEIROS BILHETERIA:	1,33	1,86		-1,00	-2,47
					2,86	4,00		1,00	11,44
				VESTIÁRIO 2					
					6,85	2,86		1,00	19,59
					1,78	2,86		1,00	5,09
				CONCENTRAÇÃO 2					
					6,83	4,65		1,00	31,76
				SALA 2					
					2,86	2,85		1,00	8,15
					0,80	0,15		1,00	0,12
				SALA 3					
					2,96	2,86		1,00	8,47
					0,80	0,15		1,00	0,12
				VESTIÁRIO 1					
					6,93	2,86		1,00	19,82
					2,86	1,82		1,00	5,21
				CONCENTRAÇÃO 1					
					6,83	4,60		1,00	31,42
				WCF DAS TORCEDORAS					
					2,71	2,72		1,00	7,37
				WCM DOS TORCEDORES					
					2,75	2,72		1,00	7,48
				2 BANHEIROS DENTRO DA SALA 1 (CERÂMICA NO PISO)					
					1,20		0,80	2,00	1,92
					0,80		0,15	2,00	0,24
				BANHEIRO FRENTE A CIRCULAÇÃO 2, (CERÂMICA NO PISO)					
					1,82		1,22	1,00	2,22
					0,60		0,15	1,00	0,09
					0,13		1,50	1,00	0,20
				CABINE DO JUIZ (UM BALCÃO)					
					2,04		0,40	1,00	0,82
								TOTAL	176,01
7.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	m²	190,37						
				LOCAL NO PORTÃO DE ACESSO AOS TORCEDORES					
					6,86	3,08		1,00	21,13
				PASSEIO:					
					24,86	2,00		1,00	49,72
					26,25	1,00		1,00	26,25
					6,87	1,00		1,00	6,87
					12,20	2,00		1,00	24,40
				LOCAL FRENTE AOS PRÉDIOS:	62,00			1,00	62,00
								TOTAL	190,37
7.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	137,76						
					22,86			1,00	22,86
					10,81			1,00	10,81
					14,65			1,00	14,65
					26,81			1,00	26,81
					24,84			1,00	24,84
					6,87			1,00	6,87
					5,87			1,00	5,87
					0,91			1,00	0,91
					0,84			1,00	0,84
					1,51			1,00	1,51
					2,00			1,00	2,00
					19,79			1,00	19,79
								TOTAL	137,76
8	Recuperação de lajes								
8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF 09/2023	m²	35,58						
				CABINE DO JUIZ	3,06	1,93		1,00	5,91
				CABINE 1 DO GÂNDULA	6,45	2,30		1,00	14,84
				CABINE 2 DO GÂNDULA	6,45	2,30		1,00	14,84
								TOTAL	35,58
9	Reparo em cobertura								
9.1	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	m²	22,4						
				FRENTE AO PORTÃO DE ACESSO DOS TORCEDORES					
					7,00		3,20	1,00	22,40
								TOTAL	22,40
10	Esquadrias								
10.1	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF 11/2025	m²	0,11						
				PARA JANELA DO PAVIMENTO 2º ANDAR	0,60		0,19	1,00	0,11
								TOTAL	0,11
10.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025	UN	12						
				2 BANHEIROS NA SALA 1	2,00			1,00	2,00
				BANHEIROS DO VESTIÁRIO 1	2,00			1,00	2,00
				BANHEIROS DO VESTIÁRIO 2	2,00			1,00	2,00
				PAVIMENTO 1º ANDAR	1,00			1,00	1,00
				PAVIMENTO 2º ANDAR	2,00			1,00	2,00
				WCF DAS TORCEDORAS	2,00			1,00	2,00
				WCM DAS TORCEDORES	1,00			1,00	1,00
								TOTAL	12,00
10.3	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025	UN	3						
				VESTIÁRIO 1	1,00			1,00	1,00
				VESTIÁRIO 2	1,00			1,00	1,00
				2º ANDAR	1,00			1,00	1,00
								TOTAL	3,00

10.4	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	4						
				PAVIMENTO 1º ANDAR	2,00			1,00	2,00
				PAVIMENTO 2º ANDAR	2,00			1,00	2,00
								TOTAL	4,00
10.5	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	8						
				SALA 1	2,00			1,00	2,00
				BILHETERIA	1,00			1,00	1,00
				SALA 2	1,00			1,00	1,00
				SALA 3	1,00			1,00	1,00
				PAVIMENTO TÉRREO	2,00			1,00	2,00
				1º ANDAR	1,00			1,00	1,00
								TOTAL	8,00
10.6	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	11						
				PORTAS DOS BANHEIROS	11,00			1,00	11,00
								TOTAL	11,00
10.7	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	8,40						
				WCF DAS TORCEDORAS	2,10			1,00	2,10
				WCM DAS TORCEDORES	2,10			3,00	6,30
								TOTAL	8,40
10.8	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025	m²	12						
				SALA 1	0,80		1,50	1,00	1,20
				VESTIÁRIO 2	0,80		1,50	1,00	1,20
				VESTIÁRIO 1	0,80		1,50	1,00	1,20
				PAVIMENTO TÉRREO	0,80		1,50	1,00	1,20
				1º ANDAR	0,80		1,50	1,00	1,20
				NA CIRCULAÇÃO ACESSO CAMPO	0,80		1,50	1,00	1,20
				WCF DAS TORCEDORAS	0,80		1,50	1,00	1,20
				WCM DAS TORCEDORES	0,80		1,50	1,00	1,20
				PAVIMENTO 1º ANDAR	0,80		1,29	1,00	1,03
				PAVIMENTO 2º ANDAR	0,80		1,10	1,00	0,88
				Tampa para o teto 2º andar	0,70		0,70	1,00	0,49
								TOTAL	12,00
10.9	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	12						
				SALA 1	1,00			1,00	1,00
				VESTIÁRIO 2	1,00			1,00	1,00
				VESTIÁRIO 1	1,00			1,00	1,00
				PAVIMENTO TÉRREO	1,00			1,00	1,00
				1º ANDAR	1,00			1,00	1,00
				NA CIRCULAÇÃO ACESSO CAMPO	1,00			1,00	1,00
				WCF DAS TORCEDORAS	1,00			1,00	1,00
				WCM DAS TORCEDORES	1,00			1,00	1,00
				PAVIMENTO 1º ANDAR	1,00			1,00	1,00
				PAVIMENTO 2º ANDAR	2,00			1,00	2,00
				Tampa para o teto 2º andar	1,00			1,00	1,00
								TOTAL	12,00
11	DIVERSOS								
11.1	Tubo aço galvanizado d=3" p/bicicletário, dimensão: h=75cm, L=75cm, fixado em base de concreto, pintado c/esmalte sintético, exceto base de concreto e pintura de acabamento	un	7						
					7,00			1,00	7,00
								TOTAL	7,00