

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA CONSOLIDADO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP: TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM MODO DE DISPUTA: ABERTO/FECHADO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, PA/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

1. DO OBJETO

1.1. O presente termo de referência tem por objeto determinar as condições do registro de preços para futura e eventual aquisição de matérias de construção, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Maria das Barreiras/Secretaria Municipal de Educação e Cultura

1.2 – Descrição

Aquisição de materiais de construção, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Santa Maria das Barreiras/Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

1.2 – Descrição

ITEM	PRODUTO	UNID	QUANT	VALOR REFERENCIA
1	ADAPTADOR COM FLANGE 50MM EM PVC: Conexão hidráulica fabricada em PVC de alta resistência, utilizada para ligação de tubulações de 50 mm a reservatórios, caixas d'água e demais instalações hidráulicas. Possui flange para fixação segura excelente vedação.	UND	30	R\$ 10,72 (un)
2	ADAPTADOR ½ POLEGADA: Conexão hidráulica fabricada em PVC resistente, utilizada para unir tubulações e acessórios de 1/2 polegada em sistemas de água fria. Possui fácil instalação, vedação segura e resistência à corrosão, garantindo durabilidade e eficiência na rede hidráulica.	UND	100	R\$ 1,13 (un)
3	ADESIVO PLÁSTICO PARA SOLDAGEM A FRIO: Adesivo à base de solventes, indicado para união e vedação de conexões e tubos de PVC por soldagem a frio. Apresenta secagem rápida, alta resistência e excelente aderência, garantindo juntas seguras e duráveis em instalações hidráulicas. Acondicionado em pote de 75 gramas.	UND	20	R\$ 13,27 (un)
4	ARAME GALVANIZADO MOLE Nº 16 (1,65 MM): Arame de aço galvanizado, recozido e flexível, com diâmetro de 1,65 mm, indicado para amarrações, fixações e aplicações na construção civil e serviços gerais. Possui elevada resistência mecânica e proteção contra corrosão. Fornecido em embalagem de 1 kg.	UND	100	R\$ 23,95 (un)

5	AREIA TIPO FINA: Agregado miúdo de origem natural, isento de impurezas, matéria orgânica e materiais nocivos, com granulometria fina e uniforme.	M3	150	R\$ 100,75 (un)
6	AREIA TIPO GROSSA: Agregado miúdo de origem natural, isento de impurezas, matéria orgânica e materiais nocivos, com granulometria fina e uniforme.	M3	150	R\$ 116,50 (un)
7	ARGAMASSA COLANTE BRANCA ACIII: Argamassa colante industrializada, classificação ACIII conforme a ABNT NBR 14081, composta por cimento Portland branco, agregados minerais de granulometria controlada e aditivos químicos. Embalagem com 20 kg.	UND	1500	R\$ 25,65 (un)
8	BACIA CONVENCIONAL P11 BRANCA: Bacia sanitária convencional fabricada em louça vitrificada na cor branca, com acabamento esmaltado de alta resistência e fácil limpeza. Indicada para instalação em sistemas de descarga convencionais, oferecendo durabilidade, higiene e eficiência no uso. Atende às normas técnicas aplicáveis para equipamentos sanitários.	UND	30	R\$ 289,62 (un)
9	BALDE P/ PEDREIRO PLAST 10L: Balde de plástico preto (tipo construção), de prolipropileno, com alças de metal e capacidade para 10l. Embalagem contendo identificação do produto e marca do fabricante.	UND	10	R\$ 12,15 (un)
10	BARRA DE FERRO ROSCADA 3/4": Barra metálica de aço carbono com rosca contínua ao longo de toda a sua extensão, diâmetro de 3/4 polegada.	UND	50	R\$ 24,20 (un)
11	BARRA DE FERRO ROSCADA 5/8: Barra metálica de aço carbono com rosca contínua ao longo de toda a sua extensão, diâmetro de 5/8 polegada.	UND	20	R\$ 17,25 (un)
12	BOCAL DE SAÍDA DE ÁGUA PARA CALHA 100 MM: Peça utilizada para direcionar a água pluvial da calha para o tubo de descida, garantindo o escoamento eficiente das águas de chuva. Fabricado em material resistente à corrosão e às intempéries, possui diâmetro de 100 mm.	UND	30	R\$ 64,63 (un)
13	BRITA N° 0: Agregado graúdo obtido da britagem de rochas, com granulometria aproximada de 4,8 mm a 9,5 mm. Indicada para fabricação de concretos, argamassas, pré-moldados, pisos e serviços de construção civil que exijam melhor acabamento e preenchimento. Deve ser isenta de impurezas e materiais orgânicos, garantindo resistência e qualidade às aplicações.	M3	100	R\$ 291,11 (un)

14	BRITA N° 1: Agregado graúdo proveniente da britagem de rochas, com granulometria aproximada de 9,5 mm a 19 mm. Indicada para produção de concreto estrutural, fundações, lajes, vigas, pilares e demais serviços da construção civil. Deve apresentar granulometria uniforme, elevada resistência mecânica e estar livre de impurezas e materiais orgânicos.	M3	100	R\$ 291,11 (un)
15	BROCA PARA CONCRETO 6MM: Broca fabricada em aço de alta resistência, com ponta de metal duro, diâmetro de 6 mm, indicada para perfuração de concreto, alvenaria, tijolos e pedras.	UND	30	R\$ 58,43 (un)
16	BROCA PARA CONCRETO 8MM: Broca fabricada em aço de alta resistência, com ponta de metal duro, diâmetro de 8 mm, indicada para perfuração de concreto, alvenaria, tijolos e pedras.	UND	30	R\$ 11,95 (un)
17	BROCA PARA CONCRETO 10MM: Broca fabricada em aço de alta resistência, com ponta de metal duro, diâmetro de 10 mm, indicada para perfuração de concreto, alvenaria, tijolos e pedras.	UND	30	R\$ 58,43 (un)
18	BUCHA PLÁSTICA PARA PARAFUSO 6 MM: Elemento de fixação fabricado em plástico de alta resistência, indicado para ancoragem de parafusos em alvenaria, concreto e outras superfícies. Proporciona firmeza, segurança e distribuição uniforme da carga, garantindo fixações duráveis e de fácil instalação. Compatível com parafusos adequados ao diâmetro de 6 mm.	UND	2000	R\$ 28,43 (un)
19	BUCHA PLÁSTICA PARA PARAFUSO 8 MM: Elemento de fixação fabricado em plástico de alta resistência, indicado para ancoragem de parafusos em alvenaria, concreto e outras superfícies. Proporciona firmeza, segurança e distribuição uniforme da carga, garantindo fixações duráveis e de fácil instalação. Compatível com parafusos adequados ao diâmetro de 8 mm.	UND	2000	R\$ 32,77 (un)
20	BUCHA PLÁSTICA PARA PARAFUSO 10 MM: Elemento de fixação fabricado em plástico de alta resistência, indicado para ancoragem de parafusos em alvenaria, concreto e outras superfícies. Proporciona firmeza, segurança e distribuição uniforme da carga, garantindo fixações duráveis e de fácil instalação. Compatível com parafusos adequados ao diâmetro de 10 mm.	UND	2000	R\$ 52,08 (un)

21	BUCHA PARA VASO SANITÁRIO 10MM: Bucha plástica de alta resistência, utilizada para fixação de vaso sanitário ao piso, compatível com parafusos de 10 mm.	UND	500	R\$ 37,33 (un)
22	CADEADO EM LATÃO 25 MM: Cadeado com corpo em latão maciço de 25 mm, trava dupla, cilindro em latão trefilado, mola interna e haste em aço inoxidável, proporcionando resistência à corrosão e maior segurança contra arrombamentos. Acompanha duas chaves e possui sistema antifurto, indicado para uso em portas, portões, armários e demais aplicações de fechamento e proteção.	UND	25	R\$ 22,95 (un)
23	CADEADO EM LATÃO 30 MM: Cadeado com corpo em latão maciço de 30 mm, trava dupla, cilindro em latão trefilado, mola interna e haste em aço inoxidável, proporcionando resistência à corrosão e maior segurança contra arrombamentos. Acompanha duas chaves e possui sistema antifurto, indicado para uso em portas, portões, armários e demais aplicações de fechamento e proteção.	UND	25	R\$ 34,16 (un)
24	CADEADO EM LATÃO 40 MM: Cadeado com corpo em latão maciço de 40 mm, trava dupla, cilindro em latão trefilado, mola interna e haste em aço inoxidável, proporcionando resistência à corrosão e maior segurança contra arrombamentos. Acompanha duas chaves e possui sistema antifurto, indicado para uso em portas, portões, armários e demais aplicações de fechamento e proteção.	UND	200	R\$ 48,81 (un)
25	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE 500 LTS: Reservatório fabricado em fibra de vidro de alta resistência, com capacidade para 500 litros, indicado para armazenamento de água potável. Possui estrutura leve, resistente à corrosão, às intempéries e à ação dos raios UV, garantindo durabilidade, higiene e segurança no abastecimento. Acompanha tampa com vedação adequada para proteção contra impurezas e contaminações.	UND	15	R\$ 277,01 (un)
26	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE 1000 LTS: Reservatório fabricado em fibra de vidro de alta resistência, com capacidade para 1.000 litros, indicado para armazenamento de água potável. Possui estrutura leve, resistente à corrosão, às intempéries e à ação dos raios UV, garantindo durabilidade, higiene e segurança no abastecimento. Acompanha tampa com vedação adequada para proteção contra impurezas e	UND	40	R\$ 572,79 (un)

	contaminações.			
27	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE 2000 LTS: Reservatório fabricado em fibra de vidro de alta resistência, com capacidade para 1.000 litros, indicado para armazenamento de água potável. Possui estrutura leve, resistente à corrosão, às intempéries e à ação dos raios UV, garantindo durabilidade, higiene e segurança no abastecimento. Acompanha tampa com vedação adequada para proteção contra impurezas e contaminações.	UND	10	R\$ 1.174,81 (un)
28	CAIXA DE DESCARGA: Em polietileno volume útil 12 litros, na cor branca, norma de referência NBR15491.	UND	500	R\$ 46,85 (un)
29	CAL HIDRATADO PARA PINTURA 20KG: Composto de hidróxido de cálcio e hidróxido de magnésio, embalagem: saco de 20 quilos, regulamentado pela NBR 7175.	UND	50	R\$ 24,00 (un)
30	CAP PVC HID 20 MM: Conexão hidráulica fabricada em PVC rígido de alta resistência, diâmetro nominal de 20 mm, destinada ao fechamento de extremidades de tubulações em sistemas de água fria.	UND	30	R\$ 0,76 (un)
31	CAP PVC HID 40 MM: Conexão hidráulica fabricada em PVC rígido de alta resistência, diâmetro nominal de 40 mm, destinada ao fechamento de extremidades de tubulações em sistemas de água fria.	UND	30	R\$ 4,95 (un)
32	CAP PVC HID 50 MM: Conexão hidráulica fabricada em PVC rígido de alta resistência, diâmetro nominal de 50 mm, destinada ao fechamento de extremidades de tubulações em sistemas de água fria.	UND	30	R\$ 6,59 (un)
33	CAP PVC HID 100 MM: Conexão hidráulica fabricada em PVC rígido de alta resistência, diâmetro nominal de 100 mm, destinada ao fechamento de extremidades de tubulações em sistemas de água fria.	UND	30	R\$ 22,20 (un)
34	CERAMICA PEI 5: Revestimento cerâmico de alta resistência ao desgaste superficial, classificado como PEI 5, atendendo às normas técnicas aplicáveis para revestimentos cerâmicos.	UND	13800	R\$ 44,30 (un)
35	CHUVEIRO DE PLÁSTICO GRANDE 7": Chuveiro fabricado em plástico de alta resistência, com espalhador de 7 polegadas.	UND	10	R\$ 73,33 (un)

36	CIMENTO COMUM: Cimento de uso geral, na cor cinza, indicado para preparo de concretos, argamassas, rebocos, assentamentos e demais serviços da construção civil. Apresenta boa resistência mecânica, durabilidade e desempenho, atendendo às normas técnicas vigentes. Fornecido em saco de 50 kg.	SACO	5000	R\$ 59,62(un)
37	COLUNA POP 6M: Coluna metálica com altura de 6 metros, destinada à sustentação de luminárias e equipamentos de iluminação externa. Fabricada em aço carbono de alta resistência, com tratamento anticorrosivo e acabamento galvanizado ou pintado.	UND	100	R\$ 124,00 (un)
38	COMPENSADO: Pannel de madeira compensada com espessura de 15 mm, formado por lâminas de madeira coladas e prensadas, proporcionando elevada resistência mecânica e estabilidade dimensional. Dimensões de 2,20 m x 1,20 m.	UND	100	R\$ 104,66 (un)
39	CORDÃO PARA ACIONAMENTO DE CAIXA DE DESCARGA ELEVADA: Confeccionado em nylon de alta resistência, flexível, resistente à umidade, compatível com caixas de descarga convencionais suspensas, em rolo.	METRO	100	R\$ 99,90 (un)
40	CURVA 1/2 POLEGADA EM PVC: Conexão hidráulica fabricada em PVC rígido de alta resistência	UND	100	R\$ 2,90 (un)
41	CURVA 3/4 POLEGADA EM PVC: Conexão hidráulica fabricada em PVC rígido de alta resistência	UND	100	R\$ 3,50 (un)
42	DOBRADIÇA OXIDADA 129 FLO 3,5": Dobradiça metálica modelo 129 FLO, com acabamento oxidado e dimensão de 3,5 polegadas	UND	300	R\$ 29,50 (un)
43	EMENDA PARA FORRO EM PVC 6 MTS: Tipo H, 6 metros branco, em material plástico PVC, com encaixe click, facilidade na hora de montar, não corrosivo, resistente à umidade, fungos e agentes bacteriológicos, com certificação do INMETRO e normas da ABNT NBR 14285.	UND	100	R\$ 31,26 (un)
44	ESPUDE DE BORRACHA PARA VASO SANITÁRIO: Componente fabricado em PVC flexível e borracha de alta resistência, utilizado para vedação e conexão entre a bacia sanitária e a tubulação de descarga.	UND	50	R\$ 3,10 (un)
45	FECHADURA PARA PORTA 803/03 INOX: Acabamento em inox, modelo 803/03 é de uso exclusivo em ambientes externos, com duas chaves, com profundidade da caixa:		300	R\$ 42,83 (un)

	61mm, altura da caixa: 122mm, profundidade do encaixe da chave: 40mm, largura da caixa: 14mm, regulamentada pela nbr14913 de 09/2011.	UND		
46	FERRO TRELIÇA 6 M: Treliza metálica pré-fabricada em aço CA-60, com comprimento de 6 metros, utilizada como elemento estrutural de apoio em lajes treliçadas. Possui configuração em formato de treliça tridimensional, proporcionando resistência, rigidez e melhor distribuição de cargas durante a execução e cura do concreto.	UND	100	R\$ 57,75 (un)
47	FERRO VERGALHÃO 1/2" (12,5 MM) – BARRA DE 12 M: Vergalhão de aço CA-50 para concreto armado, com diâmetro nominal de 1/2 polegada (12,5 mm) e comprimento de 12 metros.	UND	100	R\$ 44,30 (un)
48	FERRO VERGALHÃO 1/4" (6,3 MM): Vergalhão de aço CA-50 para concreto armado, com diâmetro nominal de 6,3 mm, superfície nervurada para melhor aderência ao concreto e alta resistência mecânica.	UND	50	R\$ 35,32 (un)
49	FERRO VERGALHÃO 3/8" (10 MM): Vergalhão de aço CA-50, com diâmetro nominal de 10 mm, superfície nervurada para maior aderência ao concreto e elevada resistência mecânica.	UND	150	R\$ 41,13 (un)
50	FERRO VERGALHÃO 5/16" (8 MM): Vergalhão de aço CA-50, com diâmetro nominal de 8 mm, superfície nervurada para melhor aderência ao concreto e alta resistência mecânica.	UND	100	R\$ 50,86 (un)
51	FITA VEDA ROSCA BRANCA: Fita fabricada em PTFE (politetrafluoretileno), indicada para vedação de conexões roscáveis em instalações hidráulicas e pneumáticas. Possui largura de 18 mm e comprimento de 25 m	UND	100	R\$ 5,05 (un)
52	FORRO PVC BRANCO: Pannel de forro fabricado em PVC de alta qualidade, na cor branca, com dimensões de 20 cm de largura por 6 m de comprimento.	M2	500	R\$ 34,94 (un)
53	JANELA DE CORRER ALUMÍNIO 2 FOLHAS COM GRADE 100CMX120CM VIDRO: Janela fabricada em alumínio de alta resistência, com duas folhas deslizantes, grade de proteção integrada e fechamento em vidro. Possui dimensões de 100 cm de largura por 120 cm de altura.	UND	50	R\$ 414,37 (un)
54	JANELA VENEZIANA METALON 1.50X1: Janela fabricada em estrutura de metalon de alta resistência, com sistema veneziana que proporciona ventilação permanente e controle da entrada de luz. Possui dimensões de 1,50 m de largura por 1,00 m de altura.	UND	100	R\$ 438,01 (un)

55	JOELHO ESGOTO 100 MM: Conexão hidráulica fabricada em PVC de alta resistência, destinada à mudança de direção em tubulações de esgoto com diâmetro de 100 mm	UND	250	R\$ 9,76 (un)
56	JOELHO ESGOTO 150 MM: Conexão hidráulica fabricada em PVC de alta resistência, destinada à mudança de direção em tubulações de esgoto com diâmetro de 150 mm	UND	250	R\$ 70,38 (un)
57	JOELHO ESGOTO 200 MM: Conexão hidráulica fabricada em PVC de alta resistência, destinada à mudança de direção em tubulações de esgoto com diâmetro de 200 mm	UND	100	R\$ 77,36 (un)
58	JOELHO ESGOTO 40 MM: Conexão hidráulica fabricada em PVC de alta resistência, destinada à mudança de direção em tubulações de esgoto com diâmetro de 40 mm	UND	250	R\$ 2,49 (un)
59	JOELHO ESGOTO 50 MM: Conexão hidráulica fabricada em PVC de alta resistência, destinada à mudança de direção em tubulações de esgoto com diâmetro de 50 mm	UND	100	R\$ 4,79 (un)
60	JOELHO ESGOTO 75 MM: Conexão hidráulica fabricada em PVC de alta resistência, destinada à mudança de direção em tubulações de esgoto com diâmetro de 75 mm	UND	100	R\$ 8,33 (un)
61	JOELHO LR 20 MM X ½: Conexão hidráulica em PVC, tipo joelho com rosca lateral (LR), utilizada para mudança de direção em instalações de água fria, permitindo a transição entre tubulação soldável de 20 mm e conexão roscável de ½	UND	350	R\$ 6,50 (un)
62	JOELHO LR 25 MM X ¾: Conexão hidráulica em PVC, tipo joelho com rosca lateral (LR), utilizada para mudança de direção em instalações de água fria, permitindo a transição entre tubulação soldável de 25 mm e conexão roscável de ¾	UND	350	R\$ 4,12 (un)
63	JOELHO SOLDÁVEL 20 MM: Conexão hidráulica fabricada em PVC rígido de alta resistência, utilizada para mudança de direção em tubulações de água fria com diâmetro de 20 mm. Possui sistema de encaixe soldável, proporcionando vedação eficiente	UND	350	R\$ 1,95 (un)

64	JOELHO SOLDÁVEL 32 MM: Conexão hidráulica fabricada em PVC rígido de alta resistência, utilizada para mudança de direção em tubulações de água fria com diâmetro de 32 mm. Possui sistema de encaixe soldável, proporcionando vedação eficiente	UND	350	R\$ 4,12 (un)
65	JOELHO SOLDÁVEL 40 MM: Conexão hidráulica fabricada em PVC rígido de alta resistência, utilizada para mudança de direção em tubulações de água fria com diâmetro de 40 mm. Possui sistema de encaixe soldável, proporcionando vedação eficiente	UND	350	R\$ 2,44 (un)
66	JOELHO SOLDÁVEL 50 MM: Conexão hidráulica fabricada em PVC rígido de alta resistência, utilizada para mudança de direção em tubulações de água fria com diâmetro de 50 mm. Possui sistema de encaixe soldável, proporcionando vedação eficiente	UND	350	R\$ 3,83 (un)
67	JOELHO SOLDÁVEL 60 MM: Conexão hidráulica fabricada em PVC rígido de alta resistência, utilizada para mudança de direção em tubulações de água fria com diâmetro de 60 mm. Possui sistema de encaixe soldável, proporcionando vedação eficiente	UND	350	R\$ 38,52 (un)
68	JOGO DE PORTAL 60X2,10: Conjunto de guarnições e batentes para acabamento e instalação de portas com vão de 60 cm de largura por 2,10 m de altura. Fabricado em madeira de boa qualidade, com acabamento uniforme	UND	100	R\$ 179,50 (un)
69	JOGO DE PORTAL 80X2,10: Conjunto de guarnições e batentes para acabamento e instalação de portas com vão de 80 cm de largura por 2,10 m de altura. Fabricado em madeira de boa qualidade, com acabamento uniforme	UND	150	R\$ 175,00 (un)
70	KIT SALVA REGISTRO: Conjunto de componentes destinado à recuperação e manutenção de registros hidráulicos sem necessidade de substituição completa da peça. Fabricado com materiais resistentes à corrosão e ao desgaste.	UND	50	R\$ 64,27 (un)
71	LONA PLÁSTICA 6 METROS: Lona confeccionada em polietileno de alta resistência, com largura de 6 metros	UND	10	R\$ 277,77 (un)
72	LONA PLÁSTICA PRETA 8 X 100M: Espessura 0,20, aplicação proteção pisos e outros materiais em		10	R\$ 6,60 (un)

	reformas, material plástico sintético.	UND		
73	LUVA SOLDÁVEL LL 20 MM: Conexão hidráulica fabricada em PVC rígido de alta resistência, utilizada para unir tubos de 20 mm em sistemas de água fria.	UND	350	R\$ 1,80 (un)
74	LUVA SOLDÁVEL LL 25 MM: Conexão hidráulica fabricada em PVC rígido de alta resistência, utilizada para unir tubos de 25 mm em sistemas de água fria.	UND	350	R\$ 1,60 (un)
75	LUVA SOLDÁVEL LL 32 MM: Conexão hidráulica fabricada em PVC rígido de alta resistência, utilizada para unir tubos de 32 mm em sistemas de água fria.	UND	350	R\$ 2,50 (un)
76	LUVA SOLDÁVEL LL 40 MM: Conexão hidráulica fabricada em PVC rígido de alta resistência, utilizada para unir tubos de 40 mm em sistemas de água fria.	UND	350	R\$ 2,70 (un)
77	LUVA SOLDÁVEL LL 50 MM: Conexão hidráulica fabricada em PVC rígido de alta resistência, utilizada para unir tubos de 50 mm em sistemas de água fria	UND	350	R\$ 2,85 (un)
78	LUVA SOLDÁVEL LL 60 MM: Conexão hidráulica fabricada em PVC rígido de alta resistência, utilizada para unir tubos de 60 mm em sistemas de água fria.	UND	350	R\$ 11,75 (un)
79	MANGUEIRA CORRUGADA AMARELA ¾: ROLO 50 METROS: Mangueira flexível corrugada, fabricada em polietileno de alta resistência, na cor amarela, com diâmetro de ¾ polegada. Indicada para proteção e passagem de cabos elétricos em instalações prediais e infraestrutura. Possui elevada resistência mecânica, flexibilidade, durabilidade e fácil instalação. Fornecida em rolo de 50 metros.	UND	20	R\$ 1,38 (un)
80	MANGUEIRA FLEX PARA JARDIM ¾ 100M: Mangueira fabricada em PVC flexível de alta resistência, com diâmetro de ¾ polegada e comprimento de 100 metros.	MT	10	R\$ 6,00 (un)
81	MANGUEIRA FLEX PARA JARDIM ¾ 150M: Mangueira fabricada em PVC flexível de alta resistência, com diâmetro de ¾ polegada e comprimento de 150 metros.	MT	10	R\$ 6,00 (un)
82	MANTA ASFALTICA ADESIVA ALUMINIZADA VEDA TUDO 30CMX10MM: Manta impermeabilizante autoadesiva composta por asfalto modificado e acabamento aluminizado, indicada para vedação e reparo de telhados, calhas, rufos, lajes e superfícies sujeitas à	ROLO	100	R\$ 61,00 (un)

	infiltração. Possui largura de 30 cm e comprimento de 10 m.			
83	MANTA LÍQUIDA IMPERMEABILIZANTE ROBBERFLEX 18L: Impermeabilizante elastomérico de base acrílica, pronto para uso, indicado para proteção e vedação de lajes, coberturas, telhados, calhas, marquises e superfícies sujeitas à umidade. Fornecido em balde com 18 litros.	UND	10	R\$ 122,14 (un)
84	MIOLO DE FECHADURA: Componente interno de fechadura, fabricado em metal de alta resistência.	UND	30	43,43 (un)
85	PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO 10MM: Fabricado em latão maciço com arruela de apoio em polietileno, modelo S10, espessura 10 mm.	UND	250	R\$ 6,43 (un)
86	PIA INOX 1,5M X 52CM + VALVULA: Pia fabricada em aço inoxidável de alta resistência, com dimensões de 1,50 m de comprimento por 52 cm de largura, acompanhada de válvula para escoamento.	UND	20	R\$ 309,85 (un)
87	PIA INOX 2 MT X 52 CM DUAS CUBAS + VALVULA: Pia fabricada em aço inoxidável de alta resistência, com dimensões de 2,00 m de comprimento por 52 cm de largura, equipada com duas cubas e válvula para escoamento.	UND	20	
88	PORTA DE FERRO CINZA VENEZIANA 60 X 2,10: Porta fabricada em aço de alta resistência, com acabamento na cor cinza e sistema veneziana que permite ventilação permanente. Possui dimensões de 60 cm de largura por 2,10 m de altura.	UND	50	R\$ 644,91 (un)
89	PORTA DE FERRO CINZA VENEZIANA 80 X 2,10: Porta fabricada em aço de alta resistência, com acabamento na cor cinza e sistema veneziana que permite ventilação permanente. Possui dimensões de 80 cm de largura por 2,10 m de altura.	UND	50	R\$ 371,61 (un)
90	PORTA DE MADEIRA (MODELO ALMOFADAS) 60 X 2,10 X 35 MM: Porta confeccionada em madeira de boa qualidade, modelo almofadado, com dimensões de 60 cm de largura, 2,10 m de altura e 35 mm de espessura.	UND	100	R\$ 437,97 (un)
91	PORTA DE MADEIRA (MODELO ALMOFADAS) 80 X 2,10: Porta confeccionada em madeira de boa qualidade, modelo almofadado, com dimensões de 80 cm de largura, 2,10 m de altura e 35 mm de espessura.	UND	150	R\$ 383,30 (un)
92	REGISTRO ESFÉRICO PVC 20 MM: Dispositivo hidráulico fabricado em PVC de alta resistência, utilizado para	UND	50	R\$ 13,95 (un)

	controle e interrupção do fluxo de água em tubulações de 20 mm.			
93	REGISTRO ESFÉRICO PVC 50 MM: Dispositivo hidráulico fabricado em PVC de alta resistência, utilizado para controle e interrupção do fluxo de água em tubulações de 50 mm.	UND	150	R\$ 55,09 (un)
94	REGISTRO ESFÉRICO METÁLICO 3/4": Dispositivo hidráulico fabricado em metal de alta resistência, utilizado para controle e interrupção do fluxo de água em tubulações de 3/4 polegada. Possui sistema de esfera para abertura e fechamento rápidos, vedação eficiente, resistência à corrosão e elevada durabilidade.	UND	100	R\$ 24,50 (un)
95	REGISTRO PARA CHOVEIRO COMPLETO: Conjunto hidráulico composto por corpo, mecanismo de vedação, acabamento e volante de acionamento, destinado ao controle do fluxo de água em chuveiros. Fabricado em materiais de alta resistência.	UND	500	R\$ 6,91 (un)
96	REJUNTE PACOTE COM 1 KG: Material cimentício industrializado, indicado para preenchimento e acabamento de juntas entre peças cerâmicas, porcelanatos e revestimentos em geral.	KG	3000	R\$ 9,80 (un)
97	REPARO UNIVERSAL PARA VALVULA DE DESCARGA DE PAREDE: Conjunto de peças e mecanismos destinado à manutenção e recuperação de válvulas de descarga de parede em sistemas hidráulicos. Composto por elementos de vedação, acionamento e reposição interna, garantindo o correto funcionamento, estanqueidade e economia de água. Fabricado em materiais resistentes à corrosão e ao desgaste, proporcionando durabilidade e fácil instalação.	UND	150	R\$ 42,60 (un)
98	ROLDANA DE PORCELANA 72X72: Isolador tipo roldana 72x72mm, para uso externo, fabricada em material porcelana quartzosa, na cor marrom, tensão nominal 1,3 KY que atenda a norma ABNT NBR 6249.	UND	200	R\$ 6,05 (un)
99	SAIBRO: Material natural de origem terrosa, composto por mistura de areia, argila e pequenas partículas minerais, utilizado principalmente em obras de construção civil. Deve ser livre de impurezas orgânicas e materiais prejudiciais.	MT	150	R\$ 71,00 (un)
100	SELADOR 18 LITROS: Produto à base de resina acrílica,	GALÃO	75	R\$ 108,00 (un)

	indicado para uniformização e preparação de superfícies de alvenaria, concreto e reboco antes da aplicação de tintas. Fornecido em embalagem de 18 litros.			
101	SIFÃO UNIVERSAL DUPLO SANFONADO: Sifão flexível fabricado em PVC de alta resistência, tipo sanfonado, com entrada dupla. Possui ajuste universal, fácil instalação, excelente vedação e resistência a odores, garantindo praticidade e eficiência no escoamento de águas servidas.	UND	100	R\$ 11,46 (un)
102	SIFÃO UNIVERSAL SIMPLES SANFONADO: Sifão flexível fabricado em PVC de alta resistência, tipo sanfonado, com entrada simples. Possui ajuste universal, fácil instalação, boa vedação e resistência a odores, garantindo praticidade e eficiência no escoamento de águas servidas.	UND	250	R\$ 9,38 (un)
103	SIFÃO UNIVERSAL TRIPLO SANFONADO: Sifão flexível fabricado em PVC de alta resistência, tipo sanfonado, com entrada tripla. Possui ajuste universal, fácil instalação, boa vedação e resistência a odores, garantindo praticidade e eficiência no escoamento de águas servidas.	UND	50	R\$ 25,72 (un)
104	SILICONE TRANSPARENTE 50 G: Cola adesivo de silicone para vedação transparente 50 g. Material resistente à temperatura de 150°C, com bico aplicador.	UND	50	R\$ 6,00 (un)
105	TANQUE SINTÉTICO DUPLO 1,10X63: Tanque fabricado em material sintético de alta resistência, com duas cubas. Possui dimensões de 1,10 m de comprimento por 63 cm de largura.	UND	50	R\$ 414,65 (un)
106	TANQUE SINTÉTICO TRIPLO 163X63: Possui dimensões de 1,63 m de comprimento por 63 cm de largura.	UND	50	R\$ 310,00 (un)
107	TÊ ESGOTO 100 MM: Conexão hidráulica fabricada em PVC de alta resistência, utilizada para derivação em tubulações de esgoto com diâmetro de 100 mm.	UND	250	R\$ 24,45 (un)
108	TÊ ESGOTO 150MM: Conexão hidráulica fabricada em PVC de alta resistência, utilizada para derivação em tubulações de esgoto com diâmetro de 150 mm.	UND	100	R\$ 43,40 (un)
109	TÊ ESGOTO 40 MM: Conexão hidráulica fabricada em PVC de alta resistência, utilizada para derivação em tubulações de esgoto com diâmetro de 40 mm.	UND	250	

110	TÊ ESGOTO 50 MM: Conexão hidráulica fabricada em PVC de alta resistência, utilizada para derivação em tubulações de esgoto com diâmetro de 50 mm.	UND	250	R\$ 7,58 (un)
111	TÊ ESGOTO 75 MM: Conexão hidráulica fabricada em PVC de alta resistência, utilizada para derivação em tubulações de esgoto com diâmetro de 75 mm.	UND	100	R\$ 32,08 (un)
112	TÊ SOLDÁVEL 20 MM: Conexão hidráulica fabricada em PVC rígido de alta resistência, utilizada para derivação em tubulações de água fria com diâmetro de 20 mm.	UND	250	R\$ 1,19 (un)
113	TÊ SOLDÁVEL 20MM X1/2: Conexão hidráulica em PVC rígido de alta resistência, utilizada para derivação em tubulações de água fria, permitindo a transição entre tubo soldável de 20 mm e conexão roscável de 1/2".	UND	250	R\$ 3,08 (un)
114	TÊ SOLDÁVEL 25 MM: Conexão hidráulica fabricada em PVC rígido de alta resistência, utilizada para derivação em tubulações de água fria com diâmetro de 25 mm.	UND	250	R\$ 7,71 (un)
115	TÊ SOLDÁVEL 25MM X3/4: Conexão hidráulica fabricada em PVC rígido de alta resistência, utilizada para derivação em tubulações de água fria, permitindo a transição entre tubo soldável de 25 mm e conexão roscável de 3/4".	UND	250	R\$ 7,71 (un)
116	TÊ SOLDÁVEL 32 MM: Conexão hidráulica fabricada em PVC rígido de alta resistência, utilizada para derivação em tubulações de água fria com diâmetro de 32 mm.	UND	250	R\$ 7,71 (un)
117	TÊ SOLDÁVEL 40MM: Conexão hidráulica fabricada em PVC rígido de alta resistência, utilizada para derivação em tubulações de água fria com diâmetro de 40 mm.	UND	250	R\$ 18,07 (un)
118	TÊ SOLDÁVEL 50 MM: Conexão hidráulica fabricada em PVC rígido de alta resistência, utilizada para derivação em tubulações de água fria com diâmetro de 50 mm.	UND	250	R\$ 11,14 (un)
119	TÊ SOLDÁVEL 60MM: Conexão hidráulica fabricada em PVC rígido de alta resistência, utilizada para derivação em tubulações de água fria com diâmetro de 60 mm.	UND	250	R\$ 54,58 (un)
120	TELHA AMERICANA: Telha cerâmica de alta qualidade, tipo americana.	UND	7500	R\$ 1,88 (un)
121	TELHA CAPA OU BICA: Telha cerâmica utilizada em conjunto com a telha colonial para cobertura de	UND	10000	R\$ 4,85 (un)

	telhados. Possui boa resistência mecânica, durabilidade e acabamento tradicional.			
122	TELHÃO 244 X 100: Telha de fibrocimento de grande formato, com dimensões de 2,44 m de comprimento por 1,00 m de largura.	UND	7500	R\$ 4,85 (un)
123	TELHÃO 366 X 110: Telha de fibrocimento de grande formato, com dimensões de 3,66 m de comprimento por 1,10 m de largura.	UND	3000	R\$ 119,97 (un)
124	TIJOLO 6 FUROS 9X14X19CM: Normatizado (33 P/M2), fabricado em barro/argila, com acabamento frisado.	UND	5000	R\$ 0,90 (un)
125	TINNER 5 LITROS VEDALITE: Solvente químico utilizado para diluição de tintas, esmaltes sintéticos e limpeza de ferramentas de pintura. Produto de alta eficiência, proporciona melhor viscosidade na aplicação e facilita o acabamento. Fornecido em embalagem de 5 litros.	UND	50	R\$ 56,90 (un)
126	TINTA ACRÍLICA PARA PAREDE: lata de 18 litros, para uso interno/externo, c/ acabamento semibrilho, de até 320 m2 por demão, composição à base d'água e de baixo odor, com certificação do INMETRO e normas da ABNT NBR 15079.	BALDE	150	R\$ 392,86 (un)
127	TINTA PARA PISO 18 LITROS: Tinta acrílica de alta resistência. Possui boa aderência, resistência ao tráfego de pessoas, abrasão e intempéries, além de proporcionar acabamento uniforme e durável. Fornecida em embalagem de 18 litros.	UND	100	R\$ 248,90 (un)
128	TORNEIRA DE BANCADA EM INOX: Torneira fabricada em aço inoxidável de alta resistência. Possui excelente durabilidade, resistência à corrosão, fácil limpeza e acionamento prático, garantindo eficiência no controle do fluxo de água em sistemas hidráulicos residenciais e comerciais.	UND	150	R\$ 107,75 (un)
129	TORNEIRA DE METAL CROMADA: Torneira fabricada em metal de alta resistência com acabamento cromado.	UND	300	R\$ 106,77 (un)
130	TORNEIRA DE PLÁSTICO 1158 ¾ DE PAREDE: Torneira fabricada em plástico de alta resistência, modelo 1158, com bitola de ¾ polegada, indicada para instalação em parede.	UND	150	R\$ 9,90 (un)

131	TORNEIRA INOX 3/4 PARA TANQUES: Torneira fabricada em aço inoxidável de alta resistência, com bitola de 3/4 polegada.	UND	80	R\$ 84,86 (un)
132	TRANSFORMADOR 5000 VA 110/220: Equipamento elétrico de potência nominal de 5000 VA, utilizado para conversão de tensão entre 110 V e 220 V (ou vice-versa), conforme necessidade da instalação. Possui alta eficiência, proteção térmica e construção robusta.	UND	30	R\$ 251,00 (un)
133	TUBO DE ESGOTO 100 MM: Tubo fabricado em PVC de alta resistência, destinado à condução de esgoto sanitário e águas servidas em instalações prediais. Possui diâmetro de 100 mm.	UND	150	R\$ 24,03 (un)
134	TUBO DE ESGOTO 150 MM: Tubo fabricado em PVC de alta resistência, destinado à condução de esgoto sanitário e águas servidas em instalações prediais. Possui diâmetro de 150 mm.	UND	150	R\$ 55,23 (un)
135	TUBO DE ESGOTO 40MM: Tubo fabricado em PVC de alta resistência, destinado à condução de esgoto sanitário e águas servidas em instalações prediais. Possui diâmetro de 40 mm.	UND	100	R\$ 44,73 (un)
136	TUBO DE ESGOTO 50 MM: Tubo fabricado em PVC de alta resistência, destinado à condução de esgoto sanitário e águas servidas em instalações prediais. Possui diâmetro de 50 mm.	UND	150	R\$ 13,81 (un)
137	TUBO DE ESGOTO 75 MM: Tubo fabricado em PVC de alta resistência, destinado à condução de esgoto sanitário e águas servidas em instalações prediais. Possui diâmetro de 75 mm.	UND	100	R\$ 15,78 (un)
138	TUBO DESCARGA EMBUTIR 1,40M: Tubo fabricado em PVC de alta resistência, destinado a sistemas de descarga embutida em instalações sanitárias. Possui comprimento de 1,40 m.	UND	75	R\$ 16,70 (un)
139	TUBO SOLDÁVEL 20 MM: Tubo fabricado em PVC rígido de alta resistência, destinado a instalações de água fria em sistemas hidráulicos prediais. Possui diâmetro de 20 mm, sistema de união soldável, excelente vedação, resistência à corrosão e durabilidade.	UND	200	R\$ 39,10 (un)
140	TUBO SOLDAVEL 25MM: Tubo fabricado em PVC rígido de alta resistência, destinado a instalações de água fria	UND	300	R\$ 21,60 (un)

	em sistemas hidráulicos prediais. Possui diâmetro de 25 mm, sistema de união soldável, excelente vedação, resistência à corrosão e durabilidade.			
141	TUBO SOLDÁVEL 32 MM: Tubo fabricado em PVC rígido de alta resistência, destinado a instalações de água fria em sistemas hidráulicos prediais. Possui diâmetro de 32 mm, sistema de união soldável, excelente vedação, resistência à corrosão e durabilidade.	UND	200	R\$ 11,22 (un)
142	TUBO SOLDÁVEL 40 MM: Tubo fabricado em PVC rígido de alta resistência, destinado a instalações de água fria em sistemas hidráulicos prediais. Possui diâmetro de 40 mm, sistema de união soldável, excelente vedação, resistência à corrosão e durabilidade.	UND	200	R\$ 26,54 (un)
143	TUBO SOLDÁVEL 50 MM: Tubo fabricado em PVC rígido de alta resistência, destinado a instalações de água fria em sistemas hidráulicos prediais. Possui diâmetro de 50 mm, sistema de união soldável, excelente vedação, resistência à corrosão e durabilidade.	UND	200	R\$ 27,55 (un)
144	VÁLVULA DE DESCARGA C/ACABAMENTO: Dispositivo hidráulico fabricado em metal de alta resistência, com acabamento cromado, utilizado em sistemas de descarga de vasos sanitários.	UND	30	R\$ 218,14 (un)
145	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA: Conjunto sanitário fabricado em louça vitrificada de alta resistência, composto por bacia e caixa acoplada com sistema de descarga. Possui acabamento esmaltado e alta durabilidade.	UND	30	R\$ 423,46 (un)
146	VASO SANITÁRIO EM LOUÇA TIPO BACIA TURCA: Peça sanitária fabricada em louça vitrificada na cor branca, modelo tipo bacia turca (convencional de piso. Possui alta resistência, fácil higienização, durabilidade e acabamento esmaltado.	UND	50	R\$ 344,92 (un)
147	VEDA CALHA ALUM 280G: Adesivo à base de borracha termoplástica, para vedação de calhas, com composição resina sintética, regulamentada pela NBR-14725.	UND	100	R\$ 22,58 (un)
148	VEDALITE 18 LITROS: Tinta acrílica de base aquosa. Possui boa cobertura, resistência às intempéries, fácil aplicação e secagem rápida. Fornecida em embalagem de 18 litros.	BALDE	20	R\$ 165,00 (un)

149	VEDACIT 5 LITROS: Aditivo impermeabilizante de base química, indicado para uso em argamassas e concretos. Fornecido em embalagem de 5 litros.	BALDE	30	R\$ 64,34 (un)
150	ZINCO DE 20 CMT: Material de aço galvanizado com acabamento zincado, anticorrosividade, com regulamentação da norma da ABNT NBR 10844:1989.	UND	100	R\$ 77,98 (un)
151	ZINCO 60 CM ESPECIFICAÇÃO: Calha de zinco, anticorrosão com medida de 60 cm.	UND	100	R\$ 8,30 (un)
152	ZINCO, ANTICORROSÃO, COM MEDIDA DE 80 CM: Chapa metálica fabricada em zinco ou aço zincado, com largura de 80 cm.	MT	150	R\$ 141,00 (un)
153	TELHA ISOTERMICA – ZINCO + ISOPOR	MT	800	108,98

1.2. Aquisição dos materiais será realizada mediante licitação na modalidade de PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Cultura.

1.3. Justifica-se o atendimento deste processo licitatório na modalidade PREGÃO, pelo SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS MENOR PREÇO POR ITEM atender o disposto no art. 82 a 86 da lei nº 14.133/2021;

1.4. O modo de disputa desta licitação será o ABERTO, conforme estabelece Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019.

1.5. Serão adotados para o envio de lances no presente pregão eletrônico o seguinte modo de disputa: ABERTO - os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado, conforme o critério de julgamento adotado neste edital.

1.6. A presente licitação será regida pela Lei nº 14.133/2021, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, o Decreto nº 10.024/2019 e a LC nº 123/2006", assim como as cláusulas e condições especificadas neste termo de referência.

2. DOS ORGÃOS

2.1. Secretaria Municipal de Educação de Cultura.

2.2..

2.3. Secretaria Municipal de Educação de Cultura. figura como órgão participante.

3. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO

A presente contratação visa atender à necessidade de manutenção elétrica preventiva do espaço físico das unidades de ensino do município de Santa Maria das Barreiras, PA, especialmente a finalização de obras paralizadas, e manutenção das que estão em funcionamento. O problema a ser enfrentado é o desgaste natural com o tempo, que compromete a segurança, a eficiência e a regularidade das atividades de ensino. A ausência ou a indisponibilidade desses itens pode impedir finalização de obras, e manutenção diárias em reparos. Sob a perspectiva do interesse público, a contratação visa assegurar que o município cumpra seu dever constitucional e legal de garantir o acesso e a permanência dos estudantes na escola com qualidade e

segurança, conforme estabelecido na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB).

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. A descrição da solução como um todo, abrange o registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos para suprir as necessidades da Secretaria da Secretaria de Educação e Cultura do Município de Santa Maria das Barreiras, PA. As propostas das empresas deverão atender as seguintes exigências:

4.1.1. As empresas deverão fornecer marca, fabricante e modelo, folhetos técnicos ou catálogos dos Produtos ofertados, onde constem as características, permitindo a consistente avaliação dos itens.

4.2. Declaração do contratante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a entrega dos produtos.

4.3. Qualquer opção oferecida pela empresa, que não atenda as especificações contidas no edital, não será levada em consideração durante o julgamento.

4.4. O fornecedor está obrigado a informar na NOTA FISCAL o número do item e o prazo de garantia ou validade de cada produto, informações do produto, nº do pregão e nº do contrato, conforme Acórdão TCU nº 818/2019 Segunda Câmara

5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

5.1. O PRAZO DE ENTREGA DOS BENS É DE 12 (doze) DIAS UTEIS, contados do (a) recebimento da nota de empenho/ e ou fornecimento, e deverá ser entregue no seguinte endereço: NAS LOCALIDADES REQUISITADAS NA EMISSÃO DA NOTA DE COMPRA DENTRO DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS. PA.

5.2. Os itens poderá ser rejeitado, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 12 (doze) dias uteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.3. O item será recebido definitivamente no prazo de 12 (doze) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

5.4. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

6. DA GARANTIA

6.1. De acordo com normas do fabricante

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. São obrigações da Contratante:

7.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

7.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

7.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

7.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

7.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

7.2. Dar aceite na Nota Fiscal e providenciar o pagamento.

7.3. Zelar pela obra durante a vigência do contrato sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificações exigidas no edital.

7.4. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7.5. Notificar a CONTRATADA, ficando-lhe prazo para corrigir as irregularidades encontradas na entrega dos itens.

7.6. Aplicar as penalidades por descumprimento das obrigações assumidas.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

8.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal.

8.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

8.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos no prazo fixado no item 4.3.

8.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

8.1.5. Atender prontamente as exigências da administração pública.

8.1.6. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias, tributárias e demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não se transfere para administração pública.

8.1.7. Não permitir a utilização de trabalho de menor de dezoito anos, salvo na condição de aprendiz para maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho de menor de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso.

8.1.8. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.1.9. Não transferir a terceiros, nem de forma parcelada, as obrigações assumidas, nem subcontratar quaisquer prestações a que está obrigado, salvo nas condições expressamente autorizadas no termo de referência.

8.1.10. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

9. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

9.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

10. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

10.1. Nos termos do art. 117 Lei nº 14133/2021 será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 7 da Lei nº 14.133/2021.

10.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários

eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10.4. Um fiscal autorizado acompanhará os serviços desenvolvidos, podendo propor medidas de melhorias, bem como fiscalizar a execução dos trabalhos prestados.

11. DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

11.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

11.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

11.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

11.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

11.5.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

12.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação, considerando a modalidade de aquisição – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO – EVENTUAL AQUISIÇÃO.

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 14.133\2021, a Contratada que:

13.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

13.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

13.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato;

13.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;

13.1.5. Cometer fraude fiscal;

13.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

13.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

13.2.2. Multa moratória de 3% (três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 5 (cinco) dias;

13.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

13.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

13.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

13.2.6. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

13.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 12.1 deste Termo de Referência.

13.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

13.3. As sanções previstas nos subitens acima poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

13.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 155 a 163 da lei nº 14.133/2021, as empresas ou profissionais que:

13.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

13.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

13.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

13.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei 14.133/2021.

13.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Secretaria Municipal de Administração, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.

13.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

13.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a Prefeitura Municipal de Santa Maria das Barreiras, PA, poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

13.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

13.9. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

13.10. O processamento do PAD não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

13.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

Órgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Unidade: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ação: 12.361.1203.2-084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Naturezas Fonte (CO) / Descrição da Natureza

3.3.90.30.00.00 - 500(1001) - Material de Consumo

15. DA VIGÊNCIA.

15.1. O contrato terá sua duração de 01(um) ano iniciando-se com a assinatura do mesmo e terminando com o fim de vigência do SRP, pode ser prorrogado por mais 01(ano), conforme disposto no caput do artigo 92, da Lei 14.133/2021.

16. DISPOSIÇÕES FINAIS.

16.1. Aplica-se aos casos omissos, durante a execução contratual, o teor da Lei Federal N.º 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar N.º 123/2006, Lei Federal N.º 12.846/2013, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal N.º 8.666/1993 e suas alterações.

16.2. Em atendimento a Resolução n.º 11.535/2014/TCM, de 1 de julho de 2014, as Atas de registro de preços e os contratos Administrativos deverão ser assinado pelas partes com Certificação Digital nível A3.

Santa Maria das Barreiras, Pará, 30 de julho de 2026

Katianne Penha Evangelista da Silva
Secretária Municipal de Educação
Decreto Municipal- Nº 005/2025