

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90023/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Locação de veículos - leves / pesados / com motorista

Descrição Detalhada: Caminhão ¾ 4x2 com carroceria. Caminhão carga seca ¾ 4x2 com carroceria. Comprimento da carroceria de aproximadamente 5,5m, largura aproximadamente 2,5m, tração 4x2, ar condicionado, direção hidráulica, capacidade de carga aproximada de 4 toneladas. Com condutor e sem combustível. Equipado com todos os equipamentos e documentos exigidos pelo CTB (código de trânsito brasileiro). Utilizado para o transporte de materiais de construção, como areia, brita, barras de aço, cimento e vários outros materiais. As manutenções preventivas e corretivas devem ser por conta da contratada. Com idade mínima não inferior ao ano 2000. Tipo: Caminhão VolksWagem Worker 8120.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	12	Quantidade Mínima Cotada:	12
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	8.680,10		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	24
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Belo Jardim/PE (12)

Grupo: G1

2 - Locação de veículos - leves / pesados / com motorista

Descrição Detalhada: Caminhão 4x2 com carroceria. Caminhão 4x2 com carroceria aberta. Comprimento da carroceria de aproximadamente 4,5m, largura aproximadamente 2,5m, tração 4x2, ar condicionado, direção hidráulica, capacidade de carga aproximada de 4 toneladas. Com condutor e sem combustível. Equipado com todos os equipamentos e documentos exigidos pelo CTB (código de trânsito brasileiro). Utilizado para o transporte de materiais de construção, como areia, brita, barras de aço, cimento e vários outros materiais. As manutenções preventivas e corretivas devem ser por conta da contratada. Com idade mínima não inferior ao ano 2000. Tipo: Caminhão Mercedes-Benz MB 608.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	12	Quantidade Mínima Cotada:	12
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	8.680,10		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	24
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Belo Jardim/PE (12)

Grupo: G1

3 - Locação de veículos - leves / pesados / com motorista

Descrição Detalhada: Caminhão 4x2 com carroceria, cabine suplementar e escada central na carroceria. Caminhão 4x2 com carroceria aberta, com cabine suplementar para almoxarifado e mínimo de 4 passageiros, e escada central na carroceria para serviços elétricos. Comprimento da carroceria de aproximadamente 3,0m, largura aproximadamente 2,5m, tração 4x2, ar condicionado, direção hidráulica, capacidade de carga aproximada de 4 toneladas. Com condutor e sem combustível. Equipado com todos os equipamentos e documentos exigidos pelo CTB (código de trânsito brasileiro). As manutenções preventivas e corretivas devem ser por conta da contratada. Com idade mínima não inferior ao ano 2000. Tipo: Caminhão Mercedes-Benz MB 710 Plus.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	12	Quantidade Mínima Cotada:	12
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	10.545,26		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	24
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Belo Jardim/PE (12)

Grupo: G1

4 - Locação de veículos - leves / pesados / com motorista

Descrição Detalhada: Caminhão munc 6x4. Caminhão munc 6x4. Capacidade aproximada de içamento: 10 toneladas. Comprimento aproximado da lança: 20m. Comprimento aproximado da carroceria: 7m. Caminhão munc para carga e descarga de materiais pesados e equipado com aparelho para elevação de pessoa. Utilizado para operações de descarga, içamento e transporte de cargas pesadas. Com ar condicionado e direção hidráulica. Com condutor e sem combustível. Equipado com todos os equipamentos e documentos exigidos pelo CTB (código de trânsito brasileiro). As manutenções preventivas e corretivas devem ser por conta da contratada. Com idade mínima não inferior ao ano 2000.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43.584,20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Jardim/PE (12)

Grupo: G1

5 - Locação de veículos - leves / pesados / com motorista

Descrição Detalhada: Caminhão pipa 9.000L. Caminhão pipa com capacidade mínima de 9.000 litros, trucado, com tanque de aço para armazenamento e transporte de água. Com ar condicionado e direção hidráulica. Com condutor e sem combustível. Equipado com mangueira esguicho, motor bomba, e todos os equipamentos e documentos exigidos pelo CTB (código de trânsito brasileiro). As manutenções preventivas e corretivas devem ser por conta da contratada. Com idade mínima não inferior ao ano 2000.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15.952,20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Jardim/PE (24)

Grupo: G1

6 - Locação de veículos - leves / pesados / com motorista

Descrição Detalhada: Caminhão prancha. O caminhão prancha com capacidade mínima de 15.000Kg utilizado para fazer o transporte de equipamentos, veículos ou máquinas pesadas. Com condutor e sem combustível. Equipado com todos os equipamentos e documentos exigidos pelo CTB (código de trânsito brasileiro). É uma excelente alternativa para o deslocamento de maquinários agrícolas, barras de aço, chapas e demais insumos de grande porte. A sua estrutura é projetada para uma locomoção de cargas segura e confiável, com a capacidade de suportar pesos elevados e percorrer longas distâncias. As manutenções preventivas e corretivas devem ser por conta da contratada. Com idade mínima não inferior ao ano 2000.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38.956,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Jardim/PE (12)

Grupo: G1

7 - Locação de veículos - leves / pesados / com motorista

Descrição Detalhada: Caminhão tanque hidrojato de alta pressão combinado para sucção a vácuo e hidrojetamento, equipado com carretel hidráulico tipo bandeira com 120 m de mangueira para desobstrução, regulagem com trava e acionamento hidráulico controlado por painel. Possui ainda carretel auxiliar mecânico com 30 m de mangueira de alta pressão 1/2" e bico regulável para limpeza de túneis, pistas, pátios e fachadas. Tanque em aço carbono 1020, espessura 3/16" (4,76 mm), podendo ser em aço inox, dividido em reservatório de detritos e água limpa, com capacidade mínima de 5 m³ de água e 7 m³ de resíduos. Indicado para limpeza de fossas, galerias de esgoto e tubulações, permitindo sucção de resíduos obstruídos. Fornecido com condutor, sem combustível, equipado conforme exigências do CTB. Manutenções preventivas e corretivas por conta da contratada. Ano mínimo de fabricação: 2001.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17.677,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Jardim/PE (12)

Grupo: G1

8 - Locação de veículos - leves / pesados / com motorista

Descrição Detalhada: Escavadeira hidráulica sobre esteira. Escavadeira hidráulica sobre esteira, caçamba 1,20m3, peso operacional 21t, potência bruta 155HP. Com condutor e sem combustível. Equipado com todos os equipamentos e documentos exigidos pelo CTB (código de trânsito brasileiro). As principais funções da escavadeira hidráulica são escavar e retirar materiais, como terra, entulho, aterro, entre outros. As escavadeiras hidráulicas foram projetadas para as seguintes operações: içar objetos; cavar terrenos e montanhas de materiais; revirar o solo em aterro sanitário; desobstruir canais e córregos; demolir construções; abastecer caminhões e caçambas; remover resíduos e entulhos, etc. As manutenções preventivas e corretivas devem ser por conta da contratada. Com idade mínima não inferior ao ano 2000.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 83.267,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Jardim/PE (24)

Grupo: G1

9 - Locação de veículos - leves / pesados / com motorista

Descrição Detalhada: Motoniveladora - patrol. Motoniveladora patrol com potência de 190HP e comprimento da lâmina 3,70m. Com condutor e sem combustível. Equipado com todos os equipamentos e documentos exigidos pelo CTB (código de trânsito brasileiro). A aplicação mais comum é o nivelamento de terrenos, mas o equipamento vai além da utilidade para terraplanagem. As motoniveladoras podem trabalhar tanto em aclives como em declives, pavimentando, realizando desgarramento e escarificação, criando taludes e curvas de níveis. As manutenções preventivas e corretivas devem ser por conta da contratada. Com idade mínima não inferior ao ano 2000.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35.873,20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Jardim/PE (24)

Grupo: G1

10 - Locação de veículos - leves / pesados / com motorista

Descrição Detalhada: Pá-carregadeira. Pá carregadeira de rodas articuladas, motor diesel de 04 cilindros, turbo alimentado, potência mínima de 125hp, transmissão com mínimo 04 marchas a frente e 03 a ré, carregador frontal com caçamba de no mínimo 1,5m³ de capacidade, com dentes e peso operacional mínimo de 10.000kg. Com condutor e sem combustível. Equipado com todos os equipamentos e documentos exigidos pelo CTB (código de trânsito brasileiro). Utilizada para: escavação; nivelamento e espalhamento de terra; serviços de terraplanagem; carregamento de materiais como brita, areia, lixo, entulho, entre outros; carregamento de materiais rochosos e produtos químicos; abertura de estradas e passagens; tracionamento de vagões de trem. As manutenções preventivas e corretivas devem ser por conta da contratada. Com idade mínima não inferior ao ano 2000.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21.931,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Jardim/PE (12)

Grupo: G1

11 - Locação de veículos - leves / pesados / com motorista

Descrição Detalhada: Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira. Máquina retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, 90H, traçada 4X4, cabinada, com concha dianteira de no mínimo 1,3m3 e concha traseira de no mínimo 0,9m3. Com condutor e sem combustível. Equipado com todos os equipamentos e documentos exigidos pelo CTB (código de trânsito brasileiro). Utilizadas para muitas aplicações, incluindo: construção geral, demolições, escavações, paisagismo, quebra de asfalto, pavimentação, etc. As manutenções preventivas e corretivas devem ser por conta da contratada. Com idade mínima não inferior ao ano 2000.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36
Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Mínima Cotada: 36
Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21.370,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Jardim/PE (36)

Grupo: G1

12 - Locação de veículos - leves / pesados / com motorista

Descrição Detalhada: Rolo compactador liso. Rolo compactador liso, potência 110HP, frequência 33Hz, largura de compactação 2130mm, diâmetro 1523mm. Com condutor e sem combustível. Equipado com todos os equipamentos e documentos exigidos pelo CTB (código de trânsito brasileiro). Os rolos compactadores são amplamente utilizados na pavimentação, cascalhamento, asfaltamento de vias e também na construção civil. Sua principal função é a de compactar o solo ou camadas de construção. As manutenções preventivas e corretivas devem ser por conta da contratada. Com idade mínima não inferior ao ano 2000.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12
Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Mínima Cotada: 12
Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26.463,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Jardim/PE (12)

Grupo: G1

13 - Locação de veículos - leves / pesados / com motorista

Descrição Detalhada: Rolo compactador pé de carneiro. Rolo compactador pé de carneiro, potência 80HP, peso operacional sem/com lastro 7,4/8,8t, largura de trabalho 1,68m. Com condutor e sem combustível. Equipado com todos os equipamentos e documentos exigidos pelo CTB (código de trânsito brasileiro). Os rolos pé de carneiro tem o cilindro com patas, proeminências que formam um relevo na circunferência do rolo. A função das patas é penetrar superficialmente no solo para aumentar a área de contato. Isso faz com que a coesão entre as partículas seja quebrada, o que favorece a evaporação para que o material possa ser compactado. As manutenções preventivas e corretivas devem ser por conta da contratada. Com idade mínima não inferior ao ano 2001.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12
Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Mínima Cotada: 12
Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27.178,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Jardim/PE (12)

Grupo: G1

14 - Locação de veículos - leves / pesados / com motorista

Descrição Detalhada: Rolo compactador pneumático. Rolo compactador pneumático com 5 pneu frontais e 4 pneus traseiros. O rolo pneumático é principalmente aplicável para a operação de compactação de pavimento asfáltico, camada de fundação, camada de fundação secundária, barragem e engenharia de enchimento. Com condutor e sem combustível. Equipado com todos os equipamentos e documentos exigidos pelo CTB (código de trânsito brasileiro). Características aproximadas de compactação: largura de compactação 2300 mm; sobrepor 42 mm; carga da roda (kg/roda) 1200 kg; carga da roda, lastro em areia úmida (kg/roda) 1900 kg; carga da roda, lastro máximo (kg/roda) 3000 kg; tipo de pneu (suave) 13/80 R20; número de pneus (frontais/traseiros) 5 front / 4 rear; pressão do pneu 250 - 850 kPa. As manutenções preventivas e corretivas devem ser por conta da contratada. Com idade mínima não inferior ao ano 2002.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12
Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Mínima Cotada: 12
Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25.025,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Jardim/PE (12)

Grupo: G1

15 - Locação de veículos - leves / pesados / com motorista

Descrição Detalhada: Trator de esteira. Trator de esteira com potência de 125HP, peso operacional 12,9t, com lâmina 2,7m3, com escarificador. Com condutor e sem combustível. Equipado com todos os equipamentos e documentos exigidos pelo CTB (código de trânsito brasileiro). O trator de esteira é um tipo de trator que, no lugar das rodas, utiliza esteiras para sua locomoção. Por isso, seu uso é indicado para trabalhos pesados em locais de difícil acesso e com terrenos irregulares. A esteira garante maior aderência ao solo e estabilidade à máquina. Utilizado para escavações, terraplanagens e trabalhos pesados, bem como para rebocar máquinas de grande porte. As manutenções preventivas e corretivas devem ser por conta da contratada. Com idade mínima não inferior ao ano 2000.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29.429,40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Jardim/PE (12)

Grupo: G1

16 - Locação de veículos - leves / pesados / com motorista

Descrição Detalhada: Trator sobre rodas. Trator de pneu com potência de 120HP, tração 4x4, equipado com pá carregadeira de 1,3m3 e com grades de discos acopladas. Com condutor e sem combustível. Equipado com todos os equipamentos e documentos exigidos pelo CTB (código de trânsito brasileiro). Utilizado para escavações, terraplanagens e trabalhos pesados, bem como para rebocar máquinas de grande porte. As manutenções preventivas e corretivas devem ser por conta da contratada. Com idade mínima não inferior ao ano 2000.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16.926,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Jardim/PE (12)

Grupo: G1

17 - Locação de veículos - leves / pesados / com motorista

Descrição Detalhada: Veículo tipo caçamba basculante com capacidade mínima de 6,0m3. Veículo tipo caçamba basculante, capacidade mínima de 6m3. Com condutor e sem combustível. Equipado com todos os equipamentos e documentos exigidos pelo CTB (código de trânsito brasileiro). O caminhão basculante é um tipo específico de veículo equipado com uma caçamba articulada na parte traseira, com capacidade de erguer a sua carroceria para que a carga transportada seja retirada por meio da ação da gravidade. Aplicado em obras de terraplanagem, demolição e escavação em razão da sua praticidade, sendo também usado para o transporte de materiais de construção, como areia, terra e brita, além de outros materiais a granel. As manutenções preventivas e corretivas devem ser por conta da contratada. Com idade mínima não inferior ao ano 2000.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14.977,60

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Jardim/PE (36)

Grupo: G1

18 - Locação de veículos - leves / pesados / com motorista

Descrição Detalhada: Veículo tipo caçamba basculante com capacidade mínima de 12m3. Veículo tipo caçamba basculante, capacidade mínima de 12m3. Com condutor e sem combustível. Equipado com todos os equipamentos e documentos exigidos pelo CTB (código de trânsito brasileiro). O caminhão basculante é um tipo específico de veículo equipado com uma caçamba articulada na parte traseira, com capacidade de erguer a sua carroceria para que a carga transportada seja retirada por meio da ação da gravidade. Aplicado em obras de terraplanagem, demolição e escavação em razão da sua praticidade, sendo também usado para o transporte de materiais de construção, como areia, terra e brita, além de outros materiais a granel. As manutenções preventivas e corretivas devem ser por conta da contratada. Com idade mínima não inferior ao ano 2000.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18.664,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Jardim/PE (36)

Grupo: G1

19 - Locação de Veículos - Leves / Pesados

Descrição Detalhada: Motocicleta. Veículo motocicleta com capacidade para 02 (dois) passageiros, movido a gasolina e/ou etanol potência do motor mínima 125cc, sistema de partida elétrica, sistema alimentação injeção eletrônica ignição eletrônica. Sem condutor e sem combustível. Equipado com todos os equipamentos e documentos exigidos pelo CTB (código de trânsito brasileiro). As manutenções preventivas e corretivas devem ser por conta da contratada. Com idade mínima não inferior ao ano 2016.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.010,46

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 360

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Jardim/PE (180)

Grupo: G2

20 - Locação de Veículos - Leves / Pesados

Descrição Detalhada: Picape. Veículo picape 4/4, cabine dupla, com carroceria aberta, sistema de freio a ar, tração 4x4, ar condicionado, direção hidráulica, potência mínima de 90CV, capacidade de carga aproximada de 1 tonelada. Sem condutor e sem combustível. Equipado com todos os equipamentos e documentos exigidos pelo CTB (código de trânsito brasileiro). As manutenções preventivas e corretivas devem ser por conta da contratada. Com idade mínima não inferior ao ano 2016. Tipo: Chevrolet S10.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.644,92

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Jardim/PE (24)

Grupo: G2

21 - Locação de Veículos - Leves / Pesados

Descrição Detalhada: Picape compacta. Veículo com carroceria para cargas de no mínimo 500Kg, potência mínima de 85CV. Sem condutor e sem combustível. Equipado com todos os equipamentos e documentos exigidos pelo CTB (código de trânsito brasileiro). Utilizado para o transporte de pessoas e materiais de construção. As manutenções preventivas e corretivas devem ser por conta da contratada. Com idade mínima não inferior ao ano 2016. Tipo: Fiat Strada.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.169,34

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Jardim/PE (24)

Grupo: G2

22 - Locação de Veículos - Leves / Pesados

Descrição Detalhada: Picape utilitária esportiva (Sport Utility Pick-up - SUP). Veículo picape utilitária esportiva, cabine dupla, com carroceria aberta, ar condicionado, direção hidráulica, potência mínima de 170CV, capacidade de carga mínima 750Kg. Sem condutor e sem combustível. Equipado com todos os equipamentos e documentos exigidos pelo CTB (código de trânsito brasileiro). As manutenções preventivas e corretivas devem ser por conta da contratada. Com idade mínima não inferior ao ano 2016. Tipo: Fiat Toro.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.391,56

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Jardim/PE (24)

Grupo: G2

23 - Locação de Veículos - Leves / Pesados

Descrição Detalhada: Veículo com carroceria 1.000Kg. Veículo com carroceria para cargas de até 1.000Kg, 4x4, movido a diesel, chassi longo, potência mínima de 90CV. Sem condutor e sem combustível. Equipado com todos os equipamentos e documentos exigidos pelo CTB (código de trânsito brasileiro). Utilizado para o transporte de pessoas e materiais de construção. As manutenções preventivas e corretivas devem ser por conta da contratada. Com idade mínima não inferior ao ano 2000. Tipo: Toyota Bandeirante.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48 **Quantidade Mínima Cotada:** 48

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.026,78

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Jardim/PE (48)

Grupo: G2

24 - Locação de Veículos - Leves / Pesados

Descrição Detalhada: Veículo de passeio 4 portas. Veículo de passeio com 4 portas, hatch, utilitário, com ar-condicionado, direção hidráulica, air bag, freio abs, potência mínima de 92 cv e movido a gasolina, álcool ou bicomcombustível. Sem condutor e sem combustível. Equipado com todos os equipamentos e documentos exigidos pelo CTB (código de trânsito brasileiro). As manutenções preventivas e corretivas devem ser por conta da contratada. Com idade mínima não inferior ao ano 2016. Tipo: Volkswagen Polo.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.432,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Jardim/PE (24)

Grupo: G2

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Locação de veículos - leves / pesados / com motorista	12	UNIDADE
2	Locação de veículos - leves / pesados / com motorista	12	UNIDADE
3	Locação de veículos - leves / pesados / com motorista	12	UNIDADE
4	Locação de veículos - leves / pesados / com motorista	12	UNIDADE
5	Locação de veículos - leves / pesados / com motorista	24	UNIDADE
6	Locação de veículos - leves / pesados / com motorista	12	UNIDADE
7	Locação de veículos - leves / pesados / com motorista	12	UNIDADE
8	Locação de veículos - leves / pesados / com motorista	24	UNIDADE
9	Locação de veículos - leves / pesados / com motorista	24	UNIDADE
10	Locação de veículos - leves / pesados / com motorista	12	UNIDADE
11	Locação de veículos - leves / pesados / com motorista	36	UNIDADE

12	Locação de veículos - leves / pesados / com motorista	12	UNIDADE
13	Locação de veículos - leves / pesados / com motorista	12	UNIDADE
14	Locação de veículos - leves / pesados / com motorista	12	UNIDADE
15	Locação de veículos - leves / pesados / com motorista	12	UNIDADE
16	Locação de veículos - leves / pesados / com motorista	12	UNIDADE
17	Locação de veículos - leves / pesados / com motorista	36	UNIDADE
18	Locação de veículos - leves / pesados / com motorista	36	UNIDADE

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
19	Locação de Veículos - Leves / Pesados	180	UNIDADE
20	Locação de Veículos - Leves / Pesados	24	UNIDADE
21	Locação de Veículos - Leves / Pesados	24	UNIDADE
22	Locação de Veículos - Leves / Pesados	24	UNIDADE
23	Locação de Veículos - Leves / Pesados	48	UNIDADE
24	Locação de Veículos - Leves / Pesados	24	UNIDADE