


PLANTA BAIXA ARQUIBANCADA
ESC.: 1/50



CORTE ARQUIBANCADA
ESC.: 1/50

L01



L02=L03




ARMAÇÃO LAJES - ARQUIBANCADAS
ESC.: 1/50

ARMAÇÃO					
AÇO	**N**	**Ø**	**QUANT.**	**COMP. UNIT. (CM)**	**COMP. TOTAL (CM)**
CA-60	1	5.0	76	348	26448
	2	5.0	76	258	19608
	3	5.0	76	178	13528
	4	5.0	76	98	7448
CA-50	5	6.3	171	65	11115
	6	8.0	150	1133	169950
	7	12.5	20	1133	22660
RESUMO DO AÇO					
AÇO	**Ø**		**COMP. TOTAL (M)**		**PESO + 10%**
CA-60	5.0		670,32		113,55
	6.3		111,15		29,95
CA-50	8.0		1699,5		738,43
	12.5		226,6		240,04
				PESO TOTAL	1121,98

V01




CORTE
ESC 1:25



V02




CORTE
ESC 1:25



V03




CORTE
ESC 1:25




V04



CORTE
ESC 1:25




ARMAÇÃO VIGAS - ARQUIBANCADA
ESC.: 1/50



LOCAÇÃO - QUADRAS
ESC.: 1/30


SAPATAS (40x40) (28x)



ARMAÇÃO SAPATA
ESC.: 1/25


ARMAÇÃO					
AÇO	**N**	**Ø**	**QUANT.**	**COMP. UNIT. (CM)**	**COMP. TOTAL (CM)**
CA-60	1	5.0	168	62	10416
	2	5.0	428	76	32528
CA-50	3	8.0	8	1132	9056
	4	8.0	8	1200	9600
	5	8.0	8	850	6800
RESUMO DO AÇO					
AÇO	**Ø**		**COMP. TOTAL (M)**		**PESO + 10%**
CA-60	5.0		429,44		72,75
CA-50	8.0		254,56		110,61
				PESO TOTAL	**183,35**

V01=V02 (19x25) (2x)



CORTE
ESC 1:25

V03=V04 (19x25) (2x)



CORTE
ESC 1:25


ARMAÇÃO VIGA BALDRAME
ESC.: 1/50

OBSERVAÇÕES:


1. CONCRETO FCK 25MPA;

2. A CLASSIFICAÇÃO DE AGRESSIVIDADE DO EMEPREENDIMENTO FOI DETERMINADA ATRAVÉS DA TABELA 6.1. DA NBR 6118/2023 - MODERADA (II);

3. DETERMINAÇÃO DO COBRIMENTO DETERMINADA ATRAVÉS DA TABELA 7.2. DA NBR 6118/2023;



BASE DE BLOCO E "ASSENTO" DE LAJE DE CONCRETO



ARMAÇÃO SUPERIOR

ARMAÇÃO INFERIOR

ARMAÇÃO					
AÇO	**N**	**Ø**	**QUANT.**	**COMP. UNIT. (CM)**	**COMP. TOTAL (CM)**
CA-60	1	5.0	79	35	2765
CA-50	2	8.0	120	65	7800
RESUMO DO AÇO					
AÇO	**Ø**		**COMP. TOTAL (M)**		**PESO + 10%**
CA-60	5.0		27,65		5,96
CA-50	8.0		78,00		33,88
				PESO TOTAL	**39,85**

PLANTA BAIXA - CANTEIRO
ESC 1:100

ARMAÇÃO - CANTEIRO
ESC 1:100

ASSINATURA RESPONSÁVEL TÉCNICO

REV.	ALTERAÇÕES	DATA	FEITO	VISTO	APROV.

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE SANTA MARIA DA BOA VISTA

ENDEREÇO: ORLA

CONTEÚDO: PROJETO ESTRUTURAL
- ARMAÇÃO ARQUIBANCADA
- ARMAÇÃO QUADRA

ESCALA: INDICADA

FOLHA Nº: 02/02

DATA: NOVEMBRO/2025

REVISÃO Nº: 02

RESPONSÁVEL TÉCNICO: LEONARDO GUIMARÃES DOS SANTOS

CREA: PE059278 PE

ENGEVALE