

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Petrolina
Autarquia Educacional do Vale do São Francisco – AEVSF/Faculdade de Petrolina -
FACAPE
Pregão Eletrônico - 084/2025

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
04/09/2025 10:01	05/09/2025 09:00	12/09/2025 23:59	17/09/2025 09:00	17/09/2025 09:01

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	ALÇA CALIBRADA DE PLATINA P / BACTERIOLOGIA 1/100 10UL	183,38	12	UN	Deserto
0002	ARMARIO MULTI-USO COM 02 ESTAÇÕES PARA PC CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS; TAMPO ENTRE LATERAIS E CORPO 15 MM; FUNDO 3 MM, CONTENDO. 1 PRATELEIRA REGULÁVEL; DOBRADIÇAS 110°; BASE COM NIVELADORES; PUXADORES EM PVC; CHAVE; MEDIDAS MÍNIMAS: L 0,80 X P 0,39 X A 0,75 M COR BRANCA.	382,50	5	UN	Deserto
0003	ASPIRADOR DE SECREÇÕES MECÂNICO OU ELÉTRICO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: • PRODUIR VÁCUO DE 500MMHG; ACIONAMENTO MANUAL ATRAVÉS DE GATILHO; PRESSÃO NEGATIVA ATRAVÉS DO TUBO, SUGANDO O FLUIDO PARA O RESERVATÓRIO; SER PORTÁTIL, LEVE E HIGIÊNICO COM RESERVATÓRIO TRANSPARENTE; AJUSTES PARA SUÇÃO ELEVADA E DE BAIXA PRESSÃO; MECANISMO QUE IMPEDE O RETORNO OU TRANSBORDAMENTO DO FLUIDO ASPIRADO	591,23	1	UND	Homologado
0004	BANDEJA PLÁSTICA RETANGULAR DIMENSÕES MÍNIMAS: 30X20X5CM	30,43	12	UND	Deserto
0005	CABO DE KOLLE - MATERIAL ISOLANTE TÉRMICO NA EXTREMIDADE PARA GARANTIR 100% DE PRECISÃO EM DIVERSAS ANÁLISES LABORATORIAIS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 23CM.	20,80	12	UN	Deserto



0006	CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS - ESTRUTURA DE AÇO CARBONO TUBULAR EM DUPLO X DOBRÁVEL; SISTEMA QUICK RELEASE: PERMITE A REMOÇÃO DAS RODAS DE FORMA FÁCIL E PRÁTICA DOBRÁVEL: FACILITA O TRANSPORTE E CABE EM QUALQUER PORTA-MALAS FREIOS: BILATERAIS REGULÁVEIS E ERGONÔMICOS APOIOS DE BRAÇOS: REBATÍVEIS E ACOLCHOADOS APOIO DE PÉS: REMOVÍVEIS, REBATÍVEIS LATERALMENTE COM REGULAGEM DE ALTURA. MEDIDAS DA CADEIRA DOBRADA: 28 L X 76 A X 82 P CM ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 96 CM ALTURA DO ENCOSTO DAS COSTAS: 46 CM ALTURA ENTRE O APOIO PARA OS BRAÇOS E O ASSENTO: 26,5 CM ALTURA DO ASSENTO AO PISO APROX: 50 CM COMPRIMENTO DO APOIO PARA OS BRAÇOS: 27 CM DIÂMETRO EXTERNO DO ARO DE PROPULSÃO: 51 CM DIÂMETRO EXTERNO DA RODA TRASEIRA: 61 CM DIÂMETRO EXTERNO DA RODA DIANTEIRA: 19,5 CM COMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA: 105CM DIMENSÕES DO PRODUTO: 68 L X 96 A X 105 P CM DIMENSÕES DA EMBALAGEM: 29,5 L X 78 A X 82 P CM PESO LÍQUIDO: 20,55 KG	1.173,34	2 UN	Homologado
0007	CADEIRA PARA PACIENTE/MEDICO/AVALIADOR SEM RODAS, SEM BRAÇO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: • CADEIRA BASE FIXA PALITO • TUBULAR EM AÇO • MADEIRA COMPENSADA RETA • ESPUMA INJETADA • PERFIL EM PVC. • LARGURA 42.00 CM • ALTURA 71.00 CM • PROFUNDIDADE 53.00 CM • PESO SUPORTÁVEL: 100 KG DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE • COR AZUL; 1 BASE FIXA PÉ PALITO	202,67	10 UN	Deserto
0008	CAIXA PLÁSTICA, MÍNIMO DE 4,3 LITROS	20,67	12 UND	Deserto
0009	CAIXA PLÁSTICA, MÍNIMO DE 51 LITROS	59,53	12 UN	Deserto
0010	CAIXA PLÁSTICA, MÍNIMO DE 56,1 LITROS	59,50	12 UND	Deserto
0011	CAIXA PLÁSTICA, MÍNIMO DE 8,6 LITROS	21,94	12 UND	Deserto
0012	CAMA HOSPITALAR MANUAL COM ELEVÇÃO DE ALTURA (3 MOVIMENTOS). - MOVIMENTOS: ELEVÇÃO DORSAL, FOWLER, SEMI-FOWLER, FLEXÃO DE PERNAS, CARDÍACO E SENTADO. - REGULAGEM DE ALTURA (0,45X0,70). - AÇIONAMENTO ATRAVÉS DE MANIVELAS. - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. - CABECEIRAS REMOVÍVEIS EM MATERIAL INJETADO (ADESIVOS COBRADOS A PARTE). - GRADES LATERAIS MATERIAL TERMOPLÁSTICO INJETADO (ADESIVOS COBRADOS A PARTE). - RODÍZIOS DE 3 SENDO DOIS COM FREIOS EM DIAGONAL. - CAPACIDADE MÁXIMA: 160KG. - DIMENSÕES ÚTEIS: 1,90 X 0,90.	3.565,67	5 UN	Homologado
0013	COLPOSCÓPIO BINOCULAR 3 AUMENTOS 7X 14X 25X LED RODÍZIOS PE7000-VR3 COM CÂMERA DE VÍDEO HDMI	13.635,94	1 UND	Fracassado
0014	COLPOSCÓPIO BINOCULAR 5 AUMENTOS (6X 10X 16X 25X 40X) LED PE7000-VR5 - COM CÂMERA DE VÍDEO HDMI	16.537,63	1 UN	Fracassado
0015	CUBA RIM DE INOX 26X12CM 700ML	52,43	10 UN	Deserto



0016	ESFIGMOMANÔMETRO RECÉM-NASCIDO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - MANÔMETRO DE ALTA PRECISÃO PODENDO SER REUTILIZADO POR MAIS DE 10 MIL CICLOS. - TAMANHO: RECÉM-NASCIDO. - TAMANHO DO MANGUITO: 5CM X 9CM. - MEDIDA DA BRAÇADEIRA: 20CM X 6,5CM. - MATERIAL: NYLON ANTIALÉRGICO - ABRANGÊNCIA DA CIRCUNFERÊNCIA DA BRAÇADEIRA: 6CM A 15CM.	77,51	2 UND	Deserto
0017	ESTETOSCÓPIO NEONATAL – ACABAMENTO DE PEÇA TORÁCICA EM METAL; CAMPANULA DURA CARA; OLIVAS DURA	36,63	4 UND	Deserto
0018	KIT CABO DE KOLLE + ALÇA NÍQUEL CROMO (VIOLA 10 CM DE COMPRIMENTO)	17,15	12 UN	Deserto
0019	LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO RETA Nº 4 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS - AÇO INOXIDÁVEL A PROVA DE FERRUGEM; AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 134C CERCA DE 4.000 VEZES. NENHUM EFEITO ADVERSO NO USO DE ETO, AUTOCLAVAGEM A VAPOR; ALTURA DO PRODUTO (CM) 4,00 LARGURA DO PRODUTO (CM) 3,00 PROFUNDIDADE DO PRODUTO (CM) 16,00 PESO LÍQUIDO (KG) 0,114 ALTURA DA EMBALAGEM (CM) 3,00 LARGURA DA EMBALAGEM (CM) 5,50 PROFUNDIDADE DA EMBALAGEM (CM) 16,50 PESO BRUTO COM EMBALAGEM (KG) 0,132 HIGIENE E CONSERVAÇÃO ARMAZENAR EM TEMPERATURA AMBIENTE.	92,57	10 UND	Homologado
0020	LARINGOSCÓPIO NEONATAL COM LÂMINA MILLER Nº 0	115,06	4 UN	Homologado
0021	LARINGOSCÓPIO NEONATAL COM LÂMINA MILLER Nº 1	127,28	4 UN	Homologado
0022	MACA P/ TRANSPORTE DE PACIENTES COM COLCHONETE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EQUIPADA COM RODAS RESISTENTES; RETRÁTIL E EM ALUMÍNIO; REGULAGEM DE CABECEIRA; CONJUNTO DE TRAVAMENTO; SISTEMA DE DESARME; SISTEMA ANTIQUEDA; TRÊS CINTOS DE SEGURANÇA COM ENCAIXE METÁLICO; DIMENSÕES MÍNIMAS DO COLCHONETE: COLCHONETE COM MATERIAL IMPERMEÁVEL COM MEDIDA: 1.80 X 0,55 X 0,10. DIMENSÕES MÍNIMAS DA MACA: ALTURA MÍNIMA: 460 MM. ALTURA MÁXIMA: 980 MM. LARGURA: 550 MM ALÇA A ALÇA. COMPRIMENTO DO LEITO: 1800 MM. CAPACIDADE DE CARGA: 200 KG. PESO BRUTO DO PRODUTO: 35 KG.	2.676,86	3 UND	Homologado
0023	MALETA DE PRIMEIROS SOCORROS TIPO DE FECHO PRESILHA; MALETA GRANDE COM BANDEJAS COM DIVISÓRIAS, E SISTEMA DE ABERTURA RETRÁTIL. MATERIAL: POLIPROPILENO - DIMENSÕES APROXIMADAS: 33X20X16CM.	52,68	1 UND	Deserto
0024	MESA DE PARTO ELÉTRICA COM COLCHÃO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMANHO EXTERNO (LxW): 1900x800MM ALTURA DA CAMA: 485-900MM AJUSTE DAS COSTAS: ≥63° ASSENTO PARA CIMA: ≥15° TRENDELENBURG: ≥8° CURSO DE ELEVAÇÃO DA PRANCHA DA PERNA: 190MM ÂNGULO DE OSCILAÇÃO DA PRANCHA DO PÉ: ≥90° PRANCHA DA PERNA PARA CIMA: ≥90° LEVANTAMENTO DO GUARDA-CORPO: 400MM FONTE DE ALIMENTAÇÃO: AC220V POTÊNCIA DE ENTRADA: 250VA PESO LÍQUIDO: 200KG ESTRUTURA DA CAMA: 01UND COLCHÃO: 01 UND CONJUNTO PARA PEGA DE ASSISTÊNCIA: 02UND APOIO DE PERNAS: 02 UND MESA AUXILIAR: 01 UND BACIA DE SUJIDADE: 01 UND POSTE IV 01 UND. RODAS COM TRAVAS: 04 UND	13.355,10	1 UND	Homologado



0025	MESA PARA AVALIADOR DIMENSÕES MÍNIMAS: DE 130X50X74 CM COM TAMPA EM MDP OU MDF E PÉS EM AÇO, SEM GAVETA. COR: BRANCO.	359,25	10 UND	Deserto
0026	MESA PARA EXAME CLÍNICO INFANTIL/PEDIÁTRICA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS AÇO CARBONO PINTADOS DE 1 1/4"; LEITO ESTOFADO; ESPUMA COM DENSIDADE MÍNIMA D26; CABECEIRA REGULÁVEL; REVESTIMENTO EM CORINO; PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS; DIMENSÕES MÍNIMAS: 1,35 X 0,55 X 0,80 (C X L X A); TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO; PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ; CAPACIDADE PARA ATÉ 150KG	394,00	1 UN	Deserto
0027	MESA PARA MEDICO/AVALIADOR DIMENSÕES MÍNIMAS: 90X50X74CM COM TAMPA EM MDP OU MDF E PÉS EM AÇO, SEM GAVETA. COR: BRANCA.	399,98	10 UND	Deserto
0028	MESA REUNIAO 3M X 1.5 MDF BRANCO MESA REUNIÃO RETANGULAR - MATERIAL: MADEIRA MDP COMPRIMENTO: 2,70 M LARGURA: 1,10 M ALTURA: 0,76 M MATERIAL TAMPO: MDF	1.738,00	2 UND	Deserto
0029	NEBULIZADOR HOSPITALAR 4 SAÍDAS COM PEDESTAL ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 4 SAIDAS; BIVOLT; DIMENSÕES DO NEBULIZADO (SEM SUPORTE): 26CM X 24CM X 33 CM; DIMENSÕES DO NEBULIZADO (COM SUPORTE): 107CM X 60CM X 34CM; PESO MÍNIMO: 4 KG SEM SUPORTE E 7 0 KG COM SUPORTE; INTENSIDADE DA NEVOA INTENSA PARA FUNCIONAMENTO REQUER ALIMENTACAO VIA REDE ELETRICA COMPRIMENTO MÍNIMO DA MANGUEIRA 1,5 METROS; NAO POSSUIR RESTRICAO A MEDICAMENTOS. DEVE INCLUIR 01 INALADOR; 04 MÁSCARAS ADULTO; 04 MÁSCARAS INFANTIL; 04 MANGUEIRAS DE AR; 04 COPOS DE NEBULIZAÇÃO.	1.560,00	1 UND	Homologado
0030	OXÍMETRO DE PULSO NEONATAL – CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DO PRODUTO: 2,5 X 7,3 X 15,8 CM; PESO: 230G; TIPO DE OXÍMETRO: PORTÁTIL; FAIXA DA MEDIÇÃO DE SPO2: 0 -100%; FAIXA DE MEDIÇÃO DO BATIMENTO CARDÍACO (PR): 30-250BPM; CURVA PLESTIMOGRÁFICA; BARRA INDICADORA DE PULSAÇÃO COM SONORIZAÇÃO; ALARMES SONOROS; POSSUIR INDICADOR DE PERFUSÃO (PI); PULSO: ALTO (100-240 BPM) E BAIXO (30 A 99 BPM); DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; POSIÇÃO DO DISPLAY: VERTICAL OU HORIZONTAL; ALIMENTAÇÃO: BATERIA COM AUTONOMIA DE ATÉ 18 HORAS OU CABO AC/DC.	1.961,57	4 UND	Homologado
0031	PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO - 14CM EM AÇO INOX	18,49	12 UND	Deserto
0032	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PARA MEDIÇÃO DE ALTURA EM MADEIRA ESCALA 100CM; MARCADOR REMOVÍVEL; 108CM X 20CM; 0,8KG	176,74	1 UN	Deserto
0033	RELÓGIO COM CRONÔMETRO OU TEMPORIZADOR DE MÃO - FABRICADO COM PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE E COMPONENTES ELETRÔNICOS, ESTE CRONÔMETRO É ROBUSTO E DURÁVEL. ALÉM DISSO, POSSUI UM INDICADOR LED QUE FACILITA A LEITURA EM QUALQUER CONDIÇÃO DE ILUMINAÇÃO; O CRONÔMETRO DEVE TER UMA PRECISÃO DE 1/100 SEGUNDOS.	47,48	4 UND	Deserto



0034	RESSUSCITADOR MANUAL AUTOINFLÁVEL (TIPO AMBU), COM MÁSCARA FACIAL E RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO ADULTO - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: RESSUSCITADOR EM BORRACHA 1600ML COM VÁLVULA POP-OFF 60CMH2O OU POP-OFF 40CMH2O; MÁSCARA FACIAL DE BORRACHA; VÁLVULA PARA RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO; RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO 2500ML; EXTENSÃO PARA OXIGÊNIO 2 METROS.	132,78	4 KIT	Homologado
0035	RESSUSCITADOR MANUAL AUTOINFLÁVEL (TIPO AMBU), COM MÁSCARA FACIAL E RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO INFANTIL - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: RESSUSCITADOR EM BORRACHA 500ML COM VÁLVULA POP-OFF 60CMH2O OU POP-OFF 40CMH2O; MÁSCARA FACIAL DE BORRACHA; VÁLVULA PARA RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO; RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO 2500ML; EXTENSÃO PARA OXIGÊNIO 2 METROS.	146,45	2 KIT	Fracassado
0036	RESSUSCITADOR MANUAL AUTOINFLÁVEL (TIPO AMBU), COM MÁSCARA FACIAL E RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO NEONATAL - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: RESSUSCITADOR EM BORRACHA 280ML COM VÁLVULA POP-OFF 60CMH2O OU POP-OFF 40CMH2O; MÁSCARA FACIAL DE BORRACHA; VÁLVULA PARA RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO; RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO 1000ML; EXTENSÃO PARA OXIGÊNIO 2 METROS.	133,48	2 KIT	Fracassado
0037	SUPORTE DE MONITOR MULTIPARÂMETROS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: • DISPONIBILIDADE PARA TODOS OS MODELOS DE MONITOR. • ROTAÇÃO DE 360 GRAUS OU 180 GRAUS DO MONITOR. • ENGATE RÁPIDO OU FIXO.	272,79	8 UND	Homologado
0038	TEMOMETRO DIGITAL DE BRAÇO MATERIAL PLÁSTICO DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; LEITURA EM GRAUS CELSIUS	13,12	5 UN	Deserto
0039	TERMÔMETRO DIGITAL DISTÂNCIA LASER DESCRIÇÕES MÍNIMAS: • CAMPO DE MEDIÇÃO: -32°C A 390°C • DISTÂNCIA X DIMENSÃO DO SPOT: 12:1 • ACURACIDADE: 1,5°C • BATERIA: 2X 1,5AAA • PESO: 150G • CERTIFICAÇÃO CE	60,31	5 UND	Deserto
0040	TRIPÉ PORTA BANNERS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DISPOSITIVOS COMPATÍVEIS: BANNER, WEBCAM, CELULAR/SMARTPHONE, IPHONE, CÂMERAS, RINGLIGHT E HOLOFOTE DE LED COMPRIMENTO FECHADO: 70CM COMPRIMENTO ABERTO: 210CM COMPRIMENTO BASE ABERTA: 60CM PESO: 1KG	97,26	30 UN	Deserto
0041	TRIPÉ PORTA SORO SEM RODÍZIOS COM 4 PÉS COM PERFIL QUADRADO 30X30MM SEM RODAS, ESTRUTURA TUBULAR EM INOX, 4 GANCHOS DE INOX DE, NO MÍNIMO, 3,17MM, COM ALTURA AJUSTÁVEL E SEGUINTE DIMENSÕES MÍNIMAS: DIMENSÕES: 1,05M (ALTURA MÍNIMA) 1,95M ALTURA (ALTURA MÁXIMA) X 0,40M LARGURA X 0,40M PROFUNDIDADE.	215,57	10 UN	Deserto
0042	TROCADOR DOBRÁVEL INFANTIL ESPECIFICAÇÕES MÍNIMA: ALMOFADADO COM PROTEÇÃO LATERAL EM ESPUMA ESTRUTURA EM AÇO TROCADOR DESMONTÁVEL PROTEÇÃO LATERAL EM ESPUMA COMPOSIÇÃO TÊXTIL 100% PVC DIMENSÕES MÍNIMAS DO PRODUTO ABERTO (LXAXP): 80 CM X 95 CM X 45 CM PESO MÁXIMO: 8 KG	469,67	1 UND	Deserto



0043	ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PORTA COM FECHADURA; FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO; PORTAS E LATERAIS DE VIDRO, COM NO MÍNIMO 03 PRATELEIRAS DE VIDRO. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS MÍNIMAS: • COMPRIMENTO 0,60 CM • PROFUNDIDADE: 0,35 CM • ALTURA: 1,50 M	740,30	6 UN	Deserto
0044	FITA MÉTRICA TRENA CORPORAL FITA MÉTRICA 1,50M DE COMPRIMENTO X 2CM DE LARGURA DOBRÁVEL.	24,76	20 UN	Deserto

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
04/09/2025 - 10:01	1_EDITAL_DO_PE_084_2025.pdf
04/09/2025 - 10:02	6_PARECER_JURIDICO.pdf
23/09/2025 - 15:31	1 - PARECER TÉCNICO PROPOSTAS DIVERSAS EMPRESAS.pdf
23/09/2025 - 16:03	1 - PARECER DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DIVERSAS EMPRESAS.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
17/09/2025 - 10:04:02	Documentos solicitados para o processo 084/2025	Foram solicitadas diligências no item 0030 do processo 084/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/09/2025 - 10:13:02	Documentos solicitados para o processo 084/2025	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 084/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/09/2025 - 10:14:40	Documentos solicitados para o processo 084/2025	Foram solicitadas diligências no item 0006 do processo 084/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/09/2025 - 10:15:01	Documentos solicitados para o processo 084/2025	Foram solicitadas diligências no item 0012 do processo 084/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/09/2025 - 10:15:20	Documentos solicitados para o processo 084/2025	Foram solicitadas diligências no item 0019 do processo 084/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/09/2025 - 10:16:20	Documentos solicitados para o processo 084/2025	Foram solicitadas diligências no item 0020 do processo 084/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/09/2025 - 10:16:43	Documentos solicitados para o processo 084/2025	Foram solicitadas diligências no item 0021 do processo 084/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/09/2025 - 10:17:00	Documentos solicitados para o processo 084/2025	Foram solicitadas diligências no item 0022 do processo 084/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/09/2025 - 10:17:19	Documentos solicitados para o processo 084/2025	Foram solicitadas diligências no item 0024 do processo 084/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/09/2025 - 10:17:42	Documentos solicitados para o processo 084/2025	Foram solicitadas diligências no item 0029 do processo 084/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/09/2025 - 10:18:17	Documentos solicitados para o processo 084/2025	Foram solicitadas diligências no item 0034 do processo 084/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/09/2025 - 10:18:32	Documentos solicitados para o processo 084/2025	Foram solicitadas diligências no item 0035 do processo 084/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/09/2025 - 10:18:50	Documentos solicitados para o processo 084/2025	Foram solicitadas diligências no item 0036 do processo 084/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/09/2025 - 10:19:06	Documentos solicitados para o processo 084/2025	Foram solicitadas diligências no item 0037 do processo 084/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/09/2025 - 10:20:25		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0012 do processo 084/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/09/2025 - 10:25:50		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0022 do processo 084/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



17/09/2025 - 10:27:39		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0024 do processo 084/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/09/2025 - 10:32:19		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0022 do processo 084/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/09/2025 - 10:59:02		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0012 do processo 084/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/09/2025 - 11:02:45		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0030 do processo 084/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/09/2025 - 11:04:53		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo 084/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/09/2025 - 11:05:03		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0006 do processo 084/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/09/2025 - 11:05:16		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0034 do processo 084/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/09/2025 - 11:05:26		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0037 do processo 084/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/09/2025 - 13:04:42		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0019 do processo 084/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/09/2025 - 13:05:07		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0020 do processo 084/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/09/2025 - 13:05:23		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0021 do processo 084/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/09/2025 - 15:22:12		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0034 do processo 084/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/09/2025 - 15:29:50	Documentos solicitados para o processo 084/2025	Foram solicitadas diligências no item 0035 do processo 084/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/09/2025 - 15:30:06	Documentos solicitados para o processo 084/2025	Foram solicitadas diligências no item 0036 do processo 084/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/09/2025 - 15:30:29	Documentos solicitados para o processo 084/2025	Foram solicitadas diligências no item 0029 do processo 084/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/09/2025 - 16:14:55	Documentos solicitados para o processo 084/2025	Foram solicitadas diligências no item 0035 do processo 084/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/09/2025 - 16:15:18	Documentos solicitados para o processo 084/2025	Foram solicitadas diligências no item 0036 do processo 084/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/09/2025 - 16:15:50	Documentos solicitados para o processo 084/2025	Foram solicitadas diligências no item 0029 do processo 084/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/09/2025 - 16:45:26	Documentos solicitados para o processo 084/2025	Foram solicitadas diligências no item 0029 do processo 084/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/09/2025 - 16:50:18		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0029 do processo 084/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/09/2025 - 12:06:59	RETORNO DA SESSÃO	Boa tarde,
		Prezados, informo que o retorno da sessão será no dia 23/09/2025 às 15:30 horas.
		Atenciosamente,
		Edonias Barreto Pregoeiro

Vencedores



Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Alça calibrada de platina P / Bacteriologia 1/100 10ul				0,00	12	0,00
0002	ARMARIO MULTI-USO COM 02 ESTAÇÕES PARA PC Características mínimas: Armário baixo 2 portas; Tampo entre laterais e corpo 15 mm; Fundo 3 mm, contendo. 1 prateleira regulável; Dobradiças 110°; Base com niveladores; puxadores em PVC; Chave; Medidas mínimas: L 0,80 x P 0,39 x A 0,75 m Cor branca.				0,00	5	0,00
0003	Aspirador de secreções mecânico ou elétrico Especificações mínimas: • Produzir vácuo de 500mmHg; Acionamento manual através de gatilho; pressão negativa através do tubo, sugando o fluido para o reservatório; ser portátil, leve e higiénico com reservatório transparente; ajustes para sucção elevada e de baixa pressão; mecanismo que impede o retorno ou transbordamento do fluido aspirado	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	5005	NEVONI	300,00	1	300,00
0004	BANDEJA PLÁSTICA RETANGULAR Dimensões mínimas: 30x20x5cm				0,00	12	0,00
0005	Cabo de Kolle - material isolante térmico na extremidade para garantir 100% de precisão em diversas análises laboratoriais, comprimento mínimo de 23cm.				0,00	12	0,00



0006	Cadeira De Rodas Dobrável Especificações mínimas - Estrutura de aço carbono tubular em duplo X dobrável; Sistema Quick Release: Permite a remoção das rodas de forma fácil e prática Dobrável: Facilita o transporte e cabe em qualquer porta-malas Freios: Bilaterais reguláveis e ergonômicos Apoios de Braços: Rebatíveis e acolchoados Apoio de Pés: Removíveis, rebatíveis lateralmente com regulagem de altura. Medidas da Cadeira Dobrada: 28 L x 76 A x 82 P cm Altura Total da Cadeira: 96 cm Altura do Encosto das Costas: 46 cm Altura entre o Apoio para os Braços e o Assento: 26,5 cm Altura do Assento ao Piso Aprox: 50 cm Comprimento do Apoio para os Braços: 27 cm Diâmetro Externo do Aro de Propulsão: 51 cm Diâmetro Externo da Roda Traseira: 61 cm Diâmetro Externo da Roda Dianteira: 19,5 cm Comprimento Total da Cadeira: 105cm Dimensões do Produto: 68 L x 96 A x 105 P cm Dimensões da Embalagem: 29,5 L x 78 A x 82 P cm Peso Líquido: 20,55 Kg	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	PLUS	PROLIFE	850,00	2	1.700,00
0007	CADEIRA PARA PACIENTE/MEDICO/AVALIADOR sem rodas, sem braço, com as seguintes características: • cadeira Base Fixa Palito • tubular em aço • madeira compensada reta • espuma injetada • perfil em pvc. • largura 42.00 cm • altura 71.00 cm • profundidade 53.00 cm • peso suportável: 100 Kg distribuídos uniformemente • cor azul; 1 Base Fixa Pé Palito				0,00	10	0,00
0008	Caixa Plástica, mínimo de 4,3 litros				0,00	12	0,00
0009	Caixa Plástica, mínimo de 51 litros				0,00	12	0,00
0010	Caixa Plástica, mínimo de 56,1 litros				0,00	12	0,00
0011	Caixa Plástica, mínimo de 8,6 litros				0,00	12	0,00



0012	Cama Hospitalar Manual com Elevação de Altura (3 movimentos). - Movimentos: Elevação dorsal, Fowler, Semi-fowler, Flexão de pernas, Cardíaco e Sentado, - Regulagem de altura (0,45x0,70). - Acionamento através de manivelas. - Estrutura em Aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó. Cabeceiras removíveis em material injetado (adesivos cobrados a parte). - Grades laterais material termoplastico injetado (adesivos cobrados a parte). - Rodízios de 3 sendo dois com freios em diagonal. - Capacidade máxima: 160kg. - Dimensões úteis: 1,90 x 0,90.	TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	PRO3	HC	3.350,00	5	16.750,00
0013	Colposcópio Binocular 3 Aumentos 7X 14X 25X LED Rodízios PE7000-VR3 com Câmera de Vídeo HDMI				0,00	1	0,00
0014	Colposcópio Binocular 5 Aumentos (6X 10X 16X 25X 40X) LED PE7000-VR5 - com Câmera de Vídeo HDMI				0,00	1	0,00
0015	Cuba rim de inox 26x12cm 700ml				0,00	10	0,00
0016	ESFIGMOMANÔMETRO recém-nascido Especificações mínimas: - Manômetro de alta precisão podendo ser reutilizado por mais de 10 mil ciclos. - Tamanho: Recém-Nascido. - Tamanho do manguito: 5cm x 9cm. - Medida da Braçadeira: 20cm x 6,5cm. - Material: Nylon antialérgico - Abrangência da Circunferência da Braçadeira: 6cm a 15cm.				0,00	2	0,00
0017	Estetoscópio neonatal – Acabamento de peça torácica em metal; campanula dura cara; olivas dura				0,00	4	0,00
0018	Kit Cabo de Kolle + Alça Níquel Cromo (Virola 10 cm de comprimento)				0,00	12	0,00



0019	Lâmina de laringoscópio reta nº 4 Características mínimas - aço inoxidável à prova de ferrugem; Autoclaváveis até 134C cerca de 4.000 vezes. Nenhum efeito adverso no uso de ETO, autoclavagem a vapor; Altura do produto (cm) 4,00 Largura do produto (cm) 3,00 Profundidade do produto (cm) 16,00 Peso líquido (Kg) 0,114 Altura da embalagem (cm) 3,00 Largura da embalagem (cm) 5,50 Profundidade da embalagem (cm) 16,50 Peso bruto com embalagem (Kg) 0,132 Higiene e Conservação Armazenar em temperatura ambiente.	MCN COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA	CONVENCIONAL	MCN INSTRUMENTOS/MAH AND SONS SURGICAL	90,00	10	900,00
0020	laringoscópio neonatal com lâmina Miller nº 0	MCN COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA	CONVENCIONAL	MCN INSTRUMENTOS/MAH AND SONS SURGICAL	90,00	4	360,00
0021	Laringoscópio neonatal com lâmina Miller nº 1	MCN COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA	CONVENCIONAL	MCN INSTRUMENTOS/MAH AND SONS SURGICAL	90,00	4	360,00
0022	MACA P/ TRANSPORTE DE PACIENTES COM COLCHONETE especificações mínimas: Equipada com rodas resistentes; Retrátil e em alumínio; Regulagem de cabeça; Conjunto de travamento; Sistema de desarme; Sistema antiqueda; Três cintos de segurança com encaixe metálico; Dimensões mínimas do colchonete: Colchonete com material impermeável com medida: 1.80 x 0,55 X 0,10. Dimensões mínimas da maca: Altura mínima: 460 mm. Altura máxima: 980 mm. Largura: 550 mm alça a alça. Comprimento do leito: 1800 mm. Capacidade de carga: 200 Kg. Peso bruto do Produto: 35 kg.	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	CDF	CDF	2.500,00	3	7.500,00
0023	MALETA DE PRIMEIROS SOCORROS Tipo de fecho Presilha; Maleta grande com bandejas com divisórias, e sistema de abertura retrátil. Material: Polipropileno - Dimensões Aproximadas: 33x20x16Cm.				0,00	1	0,00



0024	MESA DE PARTO ELÉTRICA COM COLCHÃO Especificações mínimas: Tamanho externo (LxW): 1900x800mm Altura da cama: 485-900mm Ajuste das costas: &#8805;63° Assento para cima: &#8805;15° Trendelenburg: &#8805;8° Curso de elevação da prancha da perna: 190mm Ângulo de oscilação da prancha do pé: &#8805;90° Prancha da perna para cima: &#8805;90° Levantamento do guarda-corpo: 400mm Fonte de alimentação: AC220V Potência de entrada: 250VA Peso líquido: 200kg Estrutura da cama: 01und Colchão: 01 und Conjunto para pega de assistência: 02und Apoio de pernas: 02 und Mesa auxiliar: 01 und Bacia de sujidade: 01 und Poste IV 01 und. Rodas com travas: 04 und	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	RENOVAR	RENOVAR	12.900,00	1	12.900,00
0025	MESA PARA AVALIADOR Dimensões mínimas: de 130x50x74 cm com tampa em MDP ou MDF e pés em aço, sem gaveta. Cor: Branco.				0,00	10	0,00
0026	MESA PARA EXAME CLÍNICO INFANTIL/PEDIÁTRICA Especificações mínimas: Estrutura construída em tubos aço carbono pintados de 1 ¼"; Leito estofado; Espuma com densidade mínima d26; Cabeceira regulável; Revestimento em corino; Pés com ponteiros plásticos; Dimensões mínimas: 1,35 x 0,55 x 0,80 (c x l x a); Tratamento anti-ferruginoso; Pintura eletrostática à pó; Capacidade para até 150kg				0,00	1	0,00
0027	MESA PARA MEDICO/AVALIADOR Dimensões mínimas: 90x50x74cm com tampa em MDP ou MDF e pés em aço, sem gaveta. Cor: branca.				0,00	10	0,00
0028	MESA REUNIAO 3M X 1,5 mdf BRANCO Mesa Reunião Retangular - Material: Madeira Mdp Comprimento: 2,70 M Largura: 1,10 M Altura: 0,76 M Material Tampo: Mdf				0,00	2	0,00



0029	NEBULIZADOR HOSPITALAR 4 SAÍDAS COM PEDESTAL Especificações mínimas: 4 SAÍDAS; Bivolt; Dimensões do Nebulizador (Sem suporte): 26cm x 24cm x 33 cm; Dimensões do Nebulizador (com suporte): 107cm x 60cm x 34cm; Peso mínimo: 4 kg sem suporte e 7 0 kg com suporte; Intensidade da nevoa Intensa Para Funcionamento requer alimentacao via rede eletrica Comprimento mínimo da mangueira 1,5 metros; Nao possuir restricao a medicamentos. Deve Incluir 01 inalador; 04 máscaras adulto; 04 máscaras infantil; 04 mangueiras de ar; 04 copos de nebulização.	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	NI-200	ASCLÉPIOS/ ASCLEPIOS EQUIP. HOSP. LTDA -	1.555,00	1	1.555,00
0030	Oxímetro de pulso neonatal – Características mínimas do produto: 2,5 X 7,3 X 15,8 cm; Peso: 230g; Tipo de oxímetro: Portátil; Faixa da Medição de SpO2: 0 -100%; Faixa de medição do batimento cardíaco (PR): 30-250bpm; Curva plestimográfica; Barra indicadora de pulsação com sonorização; Alarmes sonoros; Possuir indicador de perfusão (PI); Pulso: alto (100-240 bpm) e baixo (30 a 99 bpm);Desligamento automático; Posição do display: Vertical ou horizontal; Alimentação: Bateria com autonomia de até 18 horas ou cabo AC/DC.	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PC66B	CREATIVE/SHENZHEN CREATIVE INDUSTRY CO.,	700,00	4	2.800,00
0031	Pinça anatômica dissecação - 14cm em aço inox				0,00	12	0,00
0032	Régua Antropométrica para Medição de Altura em madeira Escala 100cm; Marcador removível; 108cm x 20cm; 0,8kg				0,00	1	0,00
0033	Relógio com cronômetro ou temporizador de mão - Fabricado com plástico de alta qualidade e componentes eletrônicos, este cronômetro é robusto e durável. Além disso, possui um indicador LED que facilita a leitura em qualquer condição de iluminação; O cronômetro deve ter uma precisão de 1/100 segundos.				0,00	4	0,00



0034	Ressuscitador Manual Autoinflável (tipo AMBU), com máscara facial e reservatório de oxigênio ADULTO - Características mínimas: Ressuscitador em borracha 1600ml com válvula pop-off 60cmH2O ou pop-off 40cmH2O; Máscara Facial de Borracha; Válvula para Reservatório de Oxigênio; Reservatório de Oxigênio 2500ml; Extensão para Oxigênio 2 metros.	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	ADULTO	FARMATEX	132,00	4	528,00
0035	Ressuscitador Manual Autoinflável (tipo AMBU), com máscara facial e reservatório de oxigênio INFANTIL - Características mínimas: Ressuscitador em borracha 500ml com válvula pop-off 60cmH2O ou pop-off 40cmH2O; Máscara Facial de Borracha; Válvula para Reservatório de Oxigênio; Reservatório de Oxigênio 2500ml; Extensão para Oxigênio 2 metros.				0,00	2	0,00
0036	Ressuscitador Manual Autoinflável (tipo AMBU), com máscara facial e reservatório de oxigênio NEONATAL - Características mínimas: Ressuscitador em borracha 280ml com válvula pop-off 60cmH2O ou pop-off 40cmH2O; Máscara Facial de Borracha; Válvula para Reservatório de Oxigênio; Reservatório de Oxigênio 1000ml; Extensão para Oxigênio 2 metros.				0,00	2	0,00
0037	SUPORTE DE MONITOR MULTIPARÂMETROS Características mínimas: • Disponibilidade para todos os modelos de monitor. • Rotação de 360 graus ou 180 graus do monitor. • Engate rápido ou fixo.	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MONITOR	LIFENOX	150,00	8	1.200,00
0038	TEMOMETRO DIGITAL DE BRAÇO Material plástico de fácil higienização; Leitura em graus Celsius				0,00	5	0,00
0039	TERMÔMETRO DIGITAL DISTÂNCIA LASER Descrições mínimas: • Campo de medição: - 32°C a 390°C • Distância x dimensão do spot: 12:1 • Acuracidade: 1,5°C • Bateria: 2x 1,5AAA • Peso: 150g • Certificação CE				0,00	5	0,00



0040	TRIPÉ PORTA BANNERS Especificações mínimas: Dispositivos Compatíveis: banner, webcam, celular/smartphone, iPhone, câmeras, ringlight e holofote de led Comprimento fechado: 70cm Comprimento aberto: 210cm Comprimento base aberta: 60cm Peso: 1kg	0,00	30	0,00
0041	TRIPÉ PORTA SORO SEM RODÍZIOS com 4 pés com perfil quadrado 30x30mm sem rodas, estrutura tubular em inox, 4 ganchos de inox de, no mínimo, 3,17mm, com altura ajustável e seguintes dimensões mínimas: Dimensões: 1,05m (Altura mínima) 1,95m altura (Altura máxima) x 0,40m largura x 0,40m profundidade.	0,00	10	0,00
0042	Trocador Dobrável Infantil Especificações mínima: Almofadado com proteção lateral em espuma Estrutura em Aço Trocador desmontável Proteção Lateral em espuma Composição têxtil 100% PVC Dimensões mínimas do Produto Aberto (LxAxP): 80 cm x 95 cm x 45 cm Peso máximo: 8 kg	0,00	1	0,00
0043	ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS – Especificações mínimas: Porta com fechadura;Fundo e teto em chapa de aço; Portas e laterais de vidro, com no mínimo 03 Prateleiras de vidro. Dimensões externas aproximadas mínimas: • Comprimento 0,60 cm • Profundidade: 0,35 cm • Altura: 1,50 m	0,00	6	0,00
0044	Fita Métrica Trena Corporal FITA MÉTRICA 1,50M de comprimento X 2cm de largura Dobrável.	0,00	20	0,00

Itens marcados com "" estão cancelados.

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.



* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Alça calibrada de platina P / Bacteriologia 1/100 10ul

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0002 - ARMARIO MULTI-USO COM 02 ESTAÇÕES PARA PC Características mínimas: Armário baixo 2 portas; Tampo entre laterais e corpo 15 mm; Fundo 3 mm, contendo. 1 prateleira regulável; Dobradiças 110º; Base com niveladores; puxadores em PVC; Chave;
Medidas mínimas: L 0,80 x P 0,39 x A 0,75 m Cor branca.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0003 - Aspirador de secreções mecânico ou elétrico

Especificações mínimas:

- Produzir vácuo de 500mmHg;
- Acionamento manual através de gatilho; pressão negativa através do tubo, sugando o fluido para o reservatório; ser portátil, leve e higiênico com reservatório transparente; ajustes para sucção elevada e de baixa pressão; mecanismo que impede o retorno ou transbordamento do fluido aspirado

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	16/09/2025 - 15:33:54	5005	NEVONI	1	R\$591,00	R\$ 591,00	Sim
BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	48.495.866/0001-47	17/09/2025 - 07:38:04	dellamed	dellamed	1	R\$591,23	R\$ 591,23	Sim

0004 - BANDEJA PLÁSTICA RETANGULAR Dimensões mínimas: 30x20x5cm

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0005 - Cabo de Kolle - material isolante térmico na extremidade para garantir 100% de precisão em diversas análises laboratoriais, comprimento mínimo de 23cm.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0006 - Cadeira De Rodas Dobrável
Especificações mínimas - Estrutura de aço carbono tubular em duplo X dobrável;
Sistema Quick Release: Permite a remoção das rodas de forma fácil e prática
Dobrável: Facilita o transporte e cabe em qualquer porta-malas
Freios: Bilaterais reguláveis e ergonômicos
Apoios de Braços: Rebatíveis e acolchoados
Apoio de Pés: Removíveis, rebatíveis



lateralmente com regulagem de altura.
 Medidas da Cadeira Dobrada: 28 L x 76 A x 82 P cm
 Altura Total da Cadeira: 96 cm
 Altura do Encosto das Costas: 46 cm
 Altura entre o Apoio para os Braços e o Assento: 26,5 cm
 Altura do Assento ao Piso Aprox: 50 cm
 Comprimento do Apoio para os Braços: 27 cm
 Diâmetro Externo do Aro de Propulsão: 51 cm
 Diâmetro Externo da Roda Traseira: 61 cm
 Diâmetro Externo da Roda Dianteira: 19,5 cm
 Comprimento Total da Cadeira: 105cm
 Dimensões do Produto: 68 L x 96 A x 105 P cm
 Dimensões da Embalagem: 29,5 L x 78 A x 82 P cm
 Peso Líquido: 20,55 Kg

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	16/09/2025 - 15:35:40	PLUS	PROLIFE	2	R\$1.173,00	R\$ 2.346,00	Sim
BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	48.495.866/0001-47	17/09/2025 - 07:38:04	dellamed	dellamed	2	R\$1.173,34	R\$ 2.346,68	Sim

0007 - CADEIRA PARA PACIENTE/MEDICO/AVALIADOR sem rodas, sem braço, com as seguintes características:
 • cadeira Base Fixa Palito
 • tubular em aço
 • madeira compensada reta
 • espuma injetada
 • perfil em pvc.
 • largura 42.00 cm
 • altura 71.00 cm
 • profundidade 53.00 cm
 • peso suportável: 100 Kg distribuídos uniformemente
 • cor azul;
 1 Base Fixa Pé Palito

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Deserto								

0008 - Caixa Plástica, mínimo de 4,3 litros

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Deserto								

0009 - Caixa Plástica, mínimo de 51 litros

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Deserto								

0010 - Caixa Plástica, mínimo de 56,1 litros

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Deserto								

0011 - Caixa Plástica, mínimo de 8,6 litros

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



0012 - Cama Hospitalar Manual com Elevação de Altura (3 movimentos).

- Movimentos: Elevação dorsal, Fowler, Semi-fowler, Flexão de pernas, Cardíaco e Sentado,
- Regulagem de altura (0,45x0,70).
- Acionamento através de manivelas.
- Estrutura em Aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó. Cabeceiras removíveis em material injetado (adesivos cobrados a parte).
- Grades laterais material termoplástico injetado (adesivos cobrados a parte).
- Rodízios de 3 sendo dois com freios em diagonal.
- Capacidade máxima: 160kg.
- Dimensões úteis: 1,90 x 0,90.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MEGMED LTDA	16.946.372/0001-45	16/09/2025 - 08:29:51	RENOVAR	RENOVAR	5	R\$3.565,67	R\$ 17.828,35	Sim
TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	19.639.940/0003-15	16/09/2025 - 15:15:21	PRO3	HC	5	R\$3.565,00	R\$ 17.825,00	Sim
LICITAMED PRIME COMERCIAL LTDA	45.203.145/0001-28	16/09/2025 - 18:37:21	Iv 100PU OB	levita/hospi bio	5	R\$3.565,67	R\$ 17.828,35	Sim
BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	48.495.866/0001-47	17/09/2025 - 07:38:04	dellamed	dellamed	5	R\$3.565,67	R\$ 17.828,35	Sim
ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	12.581.380/0001-84	17/09/2025 - 08:20:14	ALF-CH AC01	ALFRS/ ALFRS	5	R\$3.565,00	R\$ 17.825,00	Sim

0013 - Colposcópio Binocular 3 Aumentos 7X 14X 25X LED Rodízios PE7000-VR3 com Câmera de Vídeo HDMI

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	00.625.332/0001-61	17/09/2025 - 06:28:56	CPM 7008 TC	FABRICANTE	1	R\$16.500,00	R\$ 16.500,00	Sim
CACIQUE SERVICOS DO BRASIL LTDA	55.862.093/0001-55	17/09/2025 - 08:15:26	PE7000-VRDC3	MEDPEJ	1	R\$15.000,00	R\$ 15.000,00	Sim

0014 - Colposcópio Binocular 5 Aumentos (6X 10X 16X 25X 40X) LED PE7000-VR5 - com Câmera de Vídeo HDMI

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CACIQUE SERVICOS DO BRASIL LTDA	55.862.093/0001-55	17/09/2025 - 08:15:14	PE7000-VR5LE -	medpej	1	R\$20.000,00	R\$ 20.000,00	Sim

0015 - Cuba rim de inox 26x12cm 700ml

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------

Deserto

0016 - ESFIGMOMANÔMETRO recém-nascido**Especificações mínimas:**

- Manômetro de alta precisão podendo ser reutilizado por mais de 10 mil ciclos.
- Tamanho: Recém-Nascido.
- Tamanho do manguito: 5cm x 9cm.
- Medida da Braçadeira: 20cm x 6,5cm.
- Material: Nylon antialérgico
- Abrangência da Circunferência da Braçadeira: 6cm a 15cm.



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Deserto								

0017 - Estetoscópio neonatal – Acabamento de peça torácica em metal; campanula dura cara; olivas dura

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Deserto								

0018 - Kit Cabo de Kolle + Alça Níquel Cromo (Virola 10 cm de comprimento)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Deserto								

0019 - Lâmina de laringoscópio reta nº 4
 Características mínimas - aço inoxidável à prova de ferrugem; Autoclaváveis até 134C cerca de 4.000 vezes. Nenhum efeito adverso no uso de ETO, autoclavagem a vapor; Altura do produto (cm) 4,00
 Largura do produto (cm) 3,00
 Profundidade do produto (cm) 16,00
 Peso líquido (Kg) 0,114
 Altura da embalagem (cm) 3,00
 Largura da embalagem (cm) 5,50
 Profundidade da embalagem (cm) 16,50
 Peso bruto com embalagem (Kg) 0,132
 Higiene e Conservação
 Armazenar em temperatura ambiente.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MCN COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA	29.220.512/0001-45	16/09/2025 - 17:10:55	CONVENCIONAL	MCN INSTRUMENTOS/MAIAH AND SONS SURGICAL	10	R\$90,00	R\$ 900,00	Sim

0020 - laringoscópio neonatal com lâmina Miller nº 0

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	38.408.899/0001-59	16/09/2025 - 11:05:09	CONVENCIONAL	DOCTOR DEVICES/DOCTOR DEVICES - PAQUISTÁ	4	R\$360,00	R\$ 1.440,00	Sim
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	16/09/2025 - 15:36:54	MILLER N0	MD	4	R\$115,00	R\$ 460,00	Sim
MCN COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA	29.220.512/0001-45	16/09/2025 - 17:11:20	CONVENCIONAL	MCN INSTRUMENTOS/MAIAH AND SONS SURGICAL	4	R\$90,00	R\$ 360,00	Sim

0021 - Laringoscópio neonatal com lâmina Miller nº 1

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	38.408.899/0001-59	16/09/2025 - 11:05:34	CONVENCIONAL	DOCTOR DEVICES	4	R\$360,00	R\$ 1.440,00	Sim
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	16/09/2025 - 15:37:15	MILLER N1	MD	4	R\$127,00	R\$ 508,00	Sim
MCN COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA	29.220.512/0001-45	16/09/2025 - 17:11:49	CONVENCIONAL	MCN INSTRUMENTOS/MAIAH AND SONS SURGICAL	4	R\$90,00	R\$ 360,00	Sim



0022 - MACA P/ TRANSPORTE DE PACIENTESCOM**COLCHONETE** Especificações mínimas:

Equipada com rodas resistentes;
Retrátil e em alumínio;
Regulagem de cabeceira;
Conjunto de travamento; Sistema de
desarme;
Sistema antiqueda;
Três cintos de segurança com encaixe
metálico;
Dimensões mínimas do colchonete:
Colchonete com material impermeável
com medida: 1.80 x 0,55 X 0,10.
Dimensões mínimas da maca:
Altura mínima: 460 mm.
Altura máxima: 980 mm.
Largura: 550 mm alça a alça.
Comprimento do leito: 1800 mm.
Capacidade de carga: 200 Kg.
Peso bruto do Produto: 35 kg.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	15.631.700/0001-51	16/09/2025 - 16:42:21	CDF	CDF	3	R\$2.675,00	R\$ 8.025,00	Sim
UNIQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	49.938.521/0001-83	16/09/2025 - 20:34:49	MC350	CDF	3	R\$3.000,00	R\$ 9.000,00	Sim
ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	12.581.380/0001-84	17/09/2025 - 08:20:41	ALF-CM I 01	ALFRS/ ALFRS	3	R\$2.676,00	R\$ 8.028,00	Sim

0023 - MALETA DE PRIMEIROS SOCORROS

Tipo de fecho Presilha;
Maleta grande com bandejas com
divisórias, e sistema de abertura retrátil.
Material: Polipropileno - Dimensões
Aproximadas: 33x20x16Cm.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Deserto								

0024 - MESA DE PARTO ELÉTRICA COM COLCHÃO

Especificações mínimas:
Tamanho externo (LxW): 1900x800mm
Altura da cama: 485-900mm
Ajuste das costas: ≥63°
Assento para cima: ≥15°
Trendelenburg: ≥8°
Curso de elevação da prancha da perna:
190mm
Ângulo de oscilação da prancha do pé:
≥90°
Prancha da perna para cima: ≥90°
Levantamento do guarda-corpo: 400mm
Fonte de alimentação: AC220V
Potência de entrada: 250VA
Peso líquido: 200kg
Estrutura da cama: 01und
Colchão: 01 und
Conjunto para pega de assistência: 02und
Apoio de pernas: 02 und
Mesa auxiliar: 01 und
Bacia de sujidade: 01 und
Poste IV 01 und.
Rodas com travas: 04 und

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	15.631.700/0001-51	16/09/2025 - 16:43:30	RENOVAR	RENOVAR	1	R\$13.354,00	R\$ 13.354,00	Sim
ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	12.581.380/0001-84	17/09/2025 - 08:21:00	ALF PPP AC/E	ALFRS/ ALFRS	1	R\$13.300,00	R\$ 13.300,00	Sim



0025 - MESA PARA AVALIADOR Dimensões mínimas: de 130x50x74 cm
com tampa em MDP ou MDF e pés em
aço, sem gaveta.
Cor: Branco.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0026 - MESA PARA EXAME CLÍNICO
INFANTIL/PEDIÁTRICA
Especificações mínimas:
Estrutura construída em tubos aço
carbono pintados de 1 ¼";
Leito estofado;
Espuma com densidade mínima d26;
Cabeceira regulável;
Revestimento em corino;
Pés com ponteiros plásticos;
Dimensões mínimas: 1,35 x 0,55 x 0,80
(c x l x a);
Tratamento anti-ferruginoso;
Pintura eletrostática à pó;
Capacidade para até 150kg

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0027 - MESA PARA MEDICO/AVALIADOR
Dimensões mínimas: 90x50x74cm com
tampa em MDP ou MDF e pés em aço,
sem gaveta.
Cor: branca.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0028 - MESA REUNIAO 3M X 1,5 mdf BRANCO
Mesa Reunião Retangular - Material:
Madeira Mdp | Comprimento: 2,70 M
|Largura: 1,10 M | Altura: 0,76 M
Material Tampo: Mdf

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0029 - NEBULIZADOR HOSPITALAR 4 SAÍDAS
COM PEDESTAL
Especificações mínimas:
4 SAIDAS;
Bivolt;
Dimensões do Nebulizado (Sem suporte):
26cm x 24cm x 33 cm;
Dimensões do Nebulizado (com suporte):
107cm x 60cm x 34cm; Peso mínimo: 4
kg sem suporte e 7 0 kg com suporte;
Intensidade da nevoa Intensa Para
Funcionamento requer alimentacao via
rede eletrica Comprimento mínimo da
mangueria 1,5 metros;
Nao possuir restricao a medicamentos.
Deve Incluir 01 inalador;
04 máscaras adulto;
04 mascaras infantil;
04 mangueiras de ar;
04 copos de nebulização.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	38.408.899/0001- 59	16/09/2025 - 11:05:57	NI-200	ASCLÉPIOS/ ASCLEPIOS EQUIP. HOSP. LTDA -	1	R\$1.560,00	R\$ 1.560,00	Sim



M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001- 50	16/09/2025 - 15:37:36	5004 C	INALOCLIN	1	R\$1.560,00	R\$ 1.560,00	Sim
SAFRA INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	47.702.009/0001- 08	16/09/2025 - 17:30:22	SAM-5004-C	INALOCLIN/SAM MEDIC	1	R\$3.000,00	R\$ 3.000,00	Sim

0030 - Oxímetro de pulso neonatal –
Características mínimas do produto: 2,5 X
7,3 X 15,8 cm; Peso: 230g; Tipo de
oxímetro: Portátil; Faixa da Medição de
SpO2: 0 -100%; Faixa de medição do batimento cardíaco (PR): 30-250bpm;
Curva plestimográfica; Barra indicadora de
pulsção com sonorização; Alarmes
sonoros; Possuir indicador de perfusão
(PI); Pulso: alto (100-240 bpm) e baixo
(30 a 99 bpm);Desligamento automático;
Posição do display: Vertical ou horizontal;
Alimentação: Bateria com autonomia de
até 18 horas ou cabo AC/DC.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	32.473.099/0001- 35	15/09/2025 - 17:38:51	G1B	General Meditech/General Meditech	4	R\$1.961,57	R\$ 7.846,28	Sim
EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	38.408.899/0001- 59	16/09/2025 - 11:06:17	PC66B	CREATIVE/SHENZHEN CREATIVE INDUSTRY CO.,	4	R\$1.960,00	R\$ 7.840,00	Sim
Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	18.258.209/0001- 15	16/09/2025 - 14:33:26	YK820A	YONKER	4	R\$1.961,57	R\$ 7.846,28	Sim
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001- 50	16/09/2025 - 15:37:50	PC 66B	LEPU	4	R\$1.961,00	R\$ 7.844,00	Sim
MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	20.339.865/0001- 94	16/09/2025 - 17:34:45	OXIMASTER 300	OXIMASTE/MASTER MEDIKAL	4	R\$1.961,57	R\$ 7.846,28	Sim
UNIQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	49.938.521/0001- 83	16/09/2025 - 20:34:49	RONSEDA	VT200B	4	R\$1.950,00	R\$ 7.800,00	Sim

**0031 - Pinça anatômica dissecação - 14cm em aço
inox**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Deserto								

**0032 - Régua Antropométrica para Medição de
Altura em madeira
Escala 100cm;
Marcador removível;
108cm x 20cm; 0,8kg**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Deserto								

**0033 - Relógio com cronômetro ou temporizador
de mão - Fabricado com plástico de alta
qualidade e componentes eletrônicos, este
cronômetro é robusto e durável. Além
disso, possui um indicador LED que facilita
a leitura em qualquer condição de
iluminação; O cronômetro deve ter uma
precisão de 1/100 segundos.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Deserto								



0034 - Ressuscitador Manual Autoinflável (tipo AMBU), com máscara facial e reservatório de oxigênio ADULTO - Características mínimas:

Ressuscitador em borracha 1600ml com válvula pop-off 60cmH2O ou pop-off 40cmH2O; Máscara Facial de Borracha; Válvula para Reservatório de Oxigênio; Reservatório de Oxigênio 2500ml; Extensão para Oxigênio 2 metros.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	16/09/2025 - 15:39:36	ADULTO	FARMATEX	4	R\$132,00	R\$ 528,00	Sim

0035 - Ressuscitador Manual Autoinflável (tipo AMBU), com máscara facial e reservatório de oxigênio INFANTIL - Características mínimas:

Ressuscitador em borracha 500ml com válvula pop-off 60cmH2O ou pop-off 40cmH2O; Máscara Facial de Borracha; Válvula para Reservatório de Oxigênio; Reservatório de Oxigênio 2500ml; Extensão para Oxigênio 2 metros.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	51.459.124/0001-70	16/09/2025 - 09:51:55	ambu	Safti	2	R\$146,40	R\$ 292,80	Sim
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	16/09/2025 - 15:39:52	INFANTIL	FARMATEX	2	R\$146,00	R\$ 292,00	Sim

0036 - Ressuscitador Manual Autoinflável (tipo AMBU), com máscara facial e reservatório de oxigênio NEONATAL - Características mínimas:

Ressuscitador em borracha 280ml com válvula pop-off 60cmH2O ou pop-off 40cmH2O; Máscara Facial de Borracha; Válvula para Reservatório de Oxigênio; Reservatório de Oxigênio 1000ml; Extensão para Oxigênio 2 metros.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	51.459.124/0001-70	16/09/2025 - 09:52:18	Ambu	Safti	2	R\$133,47	R\$ 266,94	Sim
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	16/09/2025 - 15:40:08	NEONATO	FARMATEX	2	R\$133,00	R\$ 266,00	Sim

0037 - SUPORTE DE MONITOR MULTIPARÂMETROS Características mínimas:

- Disponibilidade para todos os modelos de monitor.
- Rotação de 360 graus ou 180 graus do monitor.
- Engate rápido ou fixo.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	16/09/2025 - 15:40:52	MONITOR	LIFENOX	8	R\$272,00	R\$ 2.176,00	Sim

0038 - TEMOMETRO DIGITAL DE BRAÇO
Material plástico de fácil higienização;
Leitura em graus Celsius



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0039 - TERMÔMETRO DIGITAL DISTÂNCIA LASER

Descrições mínimas:

- Campo de medição: -32°C a 390°C
- Distância x dimensão do spot: 12:1
- Acuracidade: 1,5°C
- Bateria: 2x 1,5AAA
- Peso: 150g
- Certificação CE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0040 - TRIPÉ PORTA BANNERS

Especificações mínimas:

Dispositivos Compatíveis: banner, webcam, celular/smartphone, iPhone, câmeras, ringlight e holofote de led
Comprimento fechado: 70cm
Comprimento aberto: 210cm
Comprimento base aberta: 60cm
Peso: 1kg

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0041 - TRIPÉ PORTA SORO SEM RODÍZIOS com 4

pés com perfil quadrado 30x30mm sem rodas, estrutura tubular em inox, 4 ganchos de inox de, no mínimo, 3,17mm, com altura ajustável e seguintes dimensões mínimas:
Dimensões: 1,05m (Altura mínima) 1,95m altura (Altura máxima) x 0,40m largura x 0,40m profundidade.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0042 - Trocador Dobrável Infantil

Especificações mínima:

Almofadado com proteção lateral em espuma
Estrutura em Aço
Trocador desmontável
Proteção Lateral em espuma
Composição têxtil 100% PVC
Dimensões mínimas do Produto Aberto (LxAxP): 80 cm x 95 cm x 45 cm
Peso máximo: 8 kg

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0043 - ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS –

Especificações mínimas:

Porta com fechadura;Fundo e teto em chapa de aço;
Portas e laterais de vidro, com no mínimo 03 Prateleiras de vidro.
Dimensões externas aproximadas mínimas:
• Comprimento 0,60 cm
• Profundidade: 0,35 cm
• Altura: 1,50 m

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Deserto								123/2006



0044 - Fita Métrica Trena Corporal
FITA MÉTRICA 1,50M de comprimento X
2cm de largura
Dobrável.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Deserto								
123/2006								

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	18.258.209/0001-15	60 dias
MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	20.339.865/0001-94	60 dias
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	60 dias
EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	38.408.899/0001-59	60 dias
MCN COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA	29.220.512/0001-45	60 dias
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	15.631.700/0001-51	60 dias
DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	32.473.099/0001-35	60 dias
LICITAMED PRIME COMERCIAL LTDA	45.203.145/0001-28	90 dias
ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	12.581.380/0001-84	60 dias
BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	48.495.866/0001-47	60 dias
UNIQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	49.938.521/0001-83	60 dias
TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	19.639.940/0003-15	120 dias
SAFRA INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	47.702.009/0001-08	60 dias
MEGMED LTDA	16.946.372/0001-45	60 dias
MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	00.625.332/0001-61	60 dias
RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	51.459.124/0001-70	60 dias
CACIQUE SERVICOS DO BRASIL LTDA	55.862.093/0001-55	60 dias

Lances Enviados

0003 - Aspirador de secreções mecânico ou elétrico

Especificações mínimas:

- Produzir vácuo de 500mmHg;

Acionamento manual através de gatilho; pressão negativa através do tubo, sugando o fluido para o reservatório; ser portátil, leve e higiênico com reservatório transparente; ajustes para sucção elevada e de baixa pressão; mecanismo que impede o retorno ou transbordamento do fluido aspirado

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/09/2025 - 15:33:54	591,00 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
17/09/2025 - 07:38:04	591,23 (proposta)	48.495.866/0001-47 - BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:08:14	590,99	48.495.866/0001-47 - BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:08:40	580,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
17/09/2025 - 09:17:59	579,99	48.495.866/0001-47 - BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	Válido



17/09/2025 - 09:18:23	570,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
17/09/2025 - 09:23:45	569,99	48.495.866/0001-47 - BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:24:01	560,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
17/09/2025 - 09:27:17	559,99	48.495.866/0001-47 - BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:28:52	300,00 (lance oculto)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido

0006 - Cadeira De Rodas Dobrável
Especificações mínimas - Estrutura de aço
carbono tubular em duplo X dobrável;
Sistema Quick Release: Permite a
remoção das rodas de forma fácil e
prática
Dobrável: Facilita o transporte e cabe em
qualquer porta-malas
Freios: Bilaterais reguláveis e ergonômicos
Apoios de Braços: Rebatíveis e
acolchoados
Apoio de Pés: Removíveis, rebatíveis
lateralmente com regulagem de altura.
Medidas da Cadeira Dobrada: 28 L x 76 A
x 82 P cm
Altura Total da Cadeira: 96 cm
Altura do Encosto das Costas: 46 cm
Altura entre o Apoio para os Braços e o
Assento: 26,5 cm
Altura do Assento ao Piso Aprox: 50 cm
Comprimento do Apoio para os Braços:
27 cm
Diâmetro Externo do Aro de Propulsão:
51 cm
Diâmetro Externo da Roda Traseira: 61
cm
Diâmetro Externo da Roda Dianteira: 19,5
cm
Comprimento Total da Cadeira: 105cm
Dimensões do Produto: 68 L x 96 A x 105
P cm
Dimensões da Embalagem: 29,5 L x 78 A
x 82 P cm
Peso Líquido: 20,55 Kg

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/09/2025 - 15:35:40	1.173,00 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
17/09/2025 - 07:38:04	1.173,34 (proposta)	48.495.866/0001-47 - BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:08:00	1.172,99	48.495.866/0001-47 - BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:08:46	1.170,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
17/09/2025 - 09:18:09	1.169,99	48.495.866/0001-47 - BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:18:31	1.165,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
17/09/2025 - 09:23:53	1.164,99	48.495.866/0001-47 - BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	Válido



17/09/2025 - 09:24:11	1.160,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
17/09/2025 - 09:25:50	850,00 (lance oculto)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
17/09/2025 - 09:27:00	1.006,02 (lance oculto)	48.495.866/0001-47 - BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	Válido

0012 - Cama Hospitalar Manual com Elevação de Altura (3 movimentos).
- Movimentos: Elevação dorsal, Fowler, Semi-fowler, Flexão de pernas, Cardíaco e Sentado,
- Regulagem de altura (0,45x0,70).
- Acionamento através de manivelas.
- Estrutura em Aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó. Cabeceiras removíveis em material injetado (adesivos cobrados a parte).
- Grades laterais material termoplastico injetado (adesivos cobrados a parte).
- Rodízios de 3 sendo dois com freios em diagonal.
- Capacidade máxima: 160kg.
- Dimensões úteis: 1,90 x 0,90.

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/09/2025 - 08:29:51	3.565,67 (proposta)	16.946.372/0001-45 - MEGMED LTDA	Válido
16/09/2025 - 15:15:21	3.565,00 (proposta)	19.639.940/0003-15 - TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	Válido
16/09/2025 - 18:37:21	3.565,67 (proposta)	45.203.145/0001-28 - LICITAMED PRIME COMERCIAL LTDA	Válido
17/09/2025 - 07:38:04	3.565,67 (proposta)	48.495.866/0001-47 - BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	Válido
17/09/2025 - 08:20:14	3.565,00 (proposta)	12.581.380/0001-84 - ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:08:32	3.564,99	48.495.866/0001-47 - BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:17:17	3.540,00	45.203.145/0001-28 - LICITAMED PRIME COMERCIAL LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:18:21	3.539,99	48.495.866/0001-47 - BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:18:28	3.539,00	45.203.145/0001-28 - LICITAMED PRIME COMERCIAL LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:21:25	3.564,98	16.946.372/0001-45 - MEGMED LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:23:12	3.500,00 (lance oculto)	45.203.145/0001-28 - LICITAMED PRIME COMERCIAL LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:24:51	3.555,00 (lance oculto)	16.946.372/0001-45 - MEGMED LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:26:33	3.355,79 (lance oculto)	48.495.866/0001-47 - BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:26:48	3.350,00 (lance oculto)	19.639.940/0003-15 - TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	Válido

0013 - Colposcópio Binocular 3 Aumentos 7X 14X 25X LED Rodízios PE7000-VR3 com Câmera de Vídeo HDMI

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/09/2025 - 06:28:56	16.500,00 (proposta)	00.625.332/0001-61 - MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS- HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Conforme o item 17.1.2 - A proposta final não poderá conter item (s) com valor superior ao estimado pela Administração, sob pena de desclassificação, independentemente do valor total, devendo a empresa licitante readequar o valor do (s) item (ns) aos valores constantes no Termo de Referência do Edital – ANEXO I. 17/09/2025 09:53:51



17/09/2025 - 08:15:26	15.000,00 (proposta)	55.862.093/0001-55 - CACIQUE SERVICOS DO BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme o item do edital 17.1.2 - A proposta final não poderá conter item (s) com valor superior ao estimado pela Administração, sob pena de desclassificação, independentemente do valor total, devendo a empresa licitante readequar o valor do (s) item (ns) aos valores constantes no Termo de Referência do Edital – ANEXO I. 17/09/2025 10:07:56
17/09/2025 - 09:28:05	14.790,00 (lance oculto)	00.625.332/0001-61 - MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS- HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Conforme o item 17.1.2 - A proposta final não poderá conter item (s) com valor superior ao estimado pela Administração, sob pena de desclassificação, independentemente do valor total, devendo a empresa licitante readequar o valor do (s) item (ns) aos valores constantes no Termo de Referência do Edital – ANEXO I. 17/09/2025 09:53:51

**0014 - Colposcópio Binocular 5 Aumentos (6X
10X 16X 25X 40X) LED PE7000-VR5 -
com Câmera de Vídeo HDMI**

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/09/2025 - 08:15:14	20.000,00 (proposta)	55.862.093/0001-55 - CACIQUE SERVICOS DO BRASIL LTDA	Cancelado - Conforme o item do edital 17.1.2 - A proposta final não poderá conter item (s) com valor superior ao estimado pela Administração, sob pena de desclassificação, independentemente do valor total, devendo a empresa licitante readequar o valor do (s) item (ns) aos valores constantes no Termo de Referência do Edital – ANEXO I. 17/09/2025 09:54:18

**0019 - Lâmina de laringoscópio reta nº 4
Características mínimas - aço inoxidável à
prova de ferrugem; Autoclaváveis até
134C cerca de 4.000 vezes. Nenhum
efeito adverso no uso de ETO,
autoclavagem a vapor; Altura do produto
(cm) 4,00
Largura do produto (cm) 3,00
Profundidade do produto (cm) 16,00
Peso líquido (Kg) 0,114
Altura da embalagem (cm) 3,00
Largura da embalagem (cm) 5,50
Profundidade da embalagem (cm) 16,50
Peso bruto com embalagem (Kg) 0,132
Higiene e Conservação
Armazenar em temperatura ambiente.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/09/2025 - 17:10:55	90,00 (proposta)	29.220.512/0001-45 - MCN COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA	Válido

**0020 - laringoscópio neonatal com lâmina Miller
nº 0**

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/09/2025 - 11:05:09	360,00 (proposta)	38.408.899/0001-59 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
16/09/2025 - 15:36:54	115,00 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
16/09/2025 - 17:11:20	90,00 (proposta)	29.220.512/0001-45 - MCN COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:08:52	111,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
17/09/2025 - 09:26:01	297,00 (lance oculto)	38.408.899/0001-59 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido

**0021 - Laringoscópio neonatal com lâmina Miller
nº 1**

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/09/2025 - 11:05:34	360,00 (proposta)	38.408.899/0001-59 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
16/09/2025 - 15:37:15	127,00 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
16/09/2025 - 17:11:49	90,00 (proposta)	29.220.512/0001-45 - MCN COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA	Válido



17/09/2025 - 09:09:00	110,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
17/09/2025 - 09:27:35	293,00 (lance oculto)	38.408.899/0001-59 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido

0022 - MACA P/ TRANSPORTE DE PACIENTESCOM

COLCHONETE

Especificações mínimas:
Equipada com rodas resistentes;
Retrátil e em alumínio;
Regulagem de cabeceira;
Conjunto de travamento; Sistema de
desarme;
Sistema antiqueda;
Três cintos de segurança com encaixe
metálico;
Dimensões mínimas do colchonete:
Colchonete com material impermeável
com medida: 1.80 x 0,55 X 0,10.
Dimensões mínimas da maca:
Altura mínima: 460 mm.
Altura máxima: 980 mm.
Largura: 550 mm alça a alça.
Comprimento do leito: 1800 mm.
Capacidade de carga: 200 Kg.
Peso bruto do Produto: 35 kg.

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/09/2025 - 16:42:21	2.675,00 (proposta)	15.631.700/0001-51 - 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
16/09/2025 - 20:34:49	3.000,00 (proposta)	49.938.521/0001-83 - UNIQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 08:20:41	2.676,00 (proposta)	12.581.380/0001-84 - ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:21:42	2.674,99	49.938.521/0001-83 - UNIQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:23:49	2.500,00 (lance oculto)	15.631.700/0001-51 - 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:26:29	2.650,00 (lance oculto)	49.938.521/0001-83 - UNIQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido

0024 - MESA DE PARTO ELÉTRICA COM COLCHÃO

Especificações mínimas:

Tamanho externo (LxW): 1900x800mm
Altura da cama: 485-900mm
Ajuste das costas: 85;63°
Assento para cima: 85;15°
Trendelenburg: 85;8°
Curso de elevação da prancha da perna:
190mm
Ângulo de oscilação da prancha do pé:
85;90°
Prancha da perna para cima: 85;90°
Levantamento do guarda-corpo: 400mm
Fonte de alimentação: AC220V
Potência de entrada: 250VA
Peso líquido: 200kg
Estrutura da cama: 01und
Colchão: 01 und
Conjunto para pega de assistência: 02und
Apoio de pernas: 02 und
Mesa auxiliar: 01 und
Bacia de sujidade: 01 und
Poste IV 01 und.
Rodas com travas: 04 und

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/09/2025 - 16:43:30	13.354,00 (proposta)	15.631.700/0001-51 - 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido
17/09/2025 - 08:21:00	13.300,00 (proposta)	12.581.380/0001-84 - ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:29:27	12.900,00 (lance oculto)	15.631.700/0001-51 - 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Válido



**0029 - NEBULIZADOR HOSPITALAR 4 SAÍDAS
COM PEDESTAL**

Especificações mínimas:

4 SAÍDAS;

Bivolt;

Dimensões do Nebulizado (Sem suporte):

26cm x 24cm x 33 cm;

Dimensões do Nebulizado (com suporte):

107cm x 60cm x 34cm; Peso mínimo: 4

kg sem suporte e 7 0 kg com suporte;

Intensidade da nevoa Intensa Para

Funcionamento requer alimentacao via

rede eletrica Comprimento mínimo da

mangueira 1,5 metros;

Nao possuir restricao a medicamentos.

Deve Incluir 01 inalador;

04 máscaras adulto;

04 mascaras infantil;

04 mangueiras de ar;

04 copos de nebulização.

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/09/2025 - 11:05:57	1.560,00 (proposta)	38.408.899/0001-59 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
16/09/2025 - 15:37:36	1.560,00 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Cancelado - Conforme o item do edital 12.30 - A empresa licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação solicitada em seu tempo, será declarada desclassificada ou inabilitada e sujeitar-se-á às sanções previstas em lei. 19/09/2025 16:38:20
16/09/2025 - 17:30:22	3.000,00 (proposta)	47.702.009/0001-08 - SAFRA INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Conforme o item do edital 12.30 - A empresa licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação solicitada em seu tempo, será declarada desclassificada ou inabilitada e sujeitar-se-á às sanções previstas em lei. 18/09/2025 16:05:17
17/09/2025 - 09:08:46	1.555,00	38.408.899/0001-59 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:09:14	1.500,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Cancelado - Conforme o item do edital 12.30 - A empresa licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação solicitada em seu tempo, será declarada desclassificada ou inabilitada e sujeitar-se-á às sanções previstas em lei. 19/09/2025 16:38:20
17/09/2025 - 09:29:29	1.300,00 (lance oculto)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Cancelado - Conforme o item do edital 12.30 - A empresa licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação solicitada em seu tempo, será declarada desclassificada ou inabilitada e sujeitar-se-á às sanções previstas em lei. 19/09/2025 16:38:20
17/09/2025 - 09:31:29	1.158,00 (lance oculto)	47.702.009/0001-08 - SAFRA INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Conforme o item do edital 12.30 - A empresa licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação solicitada em seu tempo, será declarada desclassificada ou inabilitada e sujeitar-se-á às sanções previstas em lei. 18/09/2025 16:05:17

0030 - Oxímetro de pulso neonatal –

Características mínimas do produto: 2,5 X

7,3 X 15,8 cm; Peso: 230g; Tipo de

oxímetro: Portátil; Faixa da Medição de

SpO2: 0 -100%; Faixa de medição do batimento cardíaco (PR): 30-250bpm;

Curva plestimográfica; Barra indicadora de

pulsação com sonorização; Alarmes

sonoros; Possuir indicador de perfusão

(PI); Pulso: alto (100-240 bpm) e baixo

(30 a 99 bpm);Desligamento automático;

Posição do display: Vertical ou horizontal;

Alimentação: Bateria com autonomia de

até 18 horas ou cabo AC/DC.

Data	Valor	CNPJ	Situação
15/09/2025 - 17:38:51	1.961,57 (proposta)	32.473.099/0001-35 - DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
16/09/2025 - 11:06:17	1.960,00 (proposta)	38.408.899/0001-59 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
16/09/2025 - 14:33:26	1.961,57 (proposta)	18.258.209/0001-15 - Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	Válido
16/09/2025 - 15:37:50	1.961,00 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
16/09/2025 - 17:34:45	1.961,57 (proposta)	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido



16/09/2025 - 20:34:49	1.950,00 (proposta)	49.938.521/0001-83 - UNIQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:06:45	1.949,99	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:09:08	1.950,00	38.408.899/0001-59 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:09:21	1.900,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
17/09/2025 - 09:09:24	1.899,99	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:09:47	1.890,00	38.408.899/0001-59 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:09:54	1.889,99	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:10:29	1.888,00	32.473.099/0001-35 - DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:10:33	1.887,99	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:11:06	1.885,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
17/09/2025 - 09:11:11	1.884,99	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:11:20	1.880,00	38.408.899/0001-59 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:11:24	1.879,99	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:13:14	1.875,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
17/09/2025 - 09:13:19	1.874,99	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:13:35	1.870,00	38.408.899/0001-59 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:13:41	1.869,99	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:13:49	1.860,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
17/09/2025 - 09:13:53	1.859,99	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:14:17	1.858,00	32.473.099/0001-35 - DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:14:24	1.857,99	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:14:47	1.850,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
17/09/2025 - 09:14:50	1.849,99	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:15:04	1.848,00	32.473.099/0001-35 - DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:15:08	1.847,99	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido



17/09/2025 - 09:15:16	1.847,00	32.473.099/0001-35 - DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:15:23	1.846,99	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:15:36	1.845,00	38.408.899/0001-59 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:15:48	1.844,99	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:16:33	1.840,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
17/09/2025 - 09:16:36	1.839,99	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:16:52	1.830,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
17/09/2025 - 09:17:04	1.829,99	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:17:42	1.828,00	32.473.099/0001-35 - DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:17:49	1.827,99	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:18:47	1.800,00	38.408.899/0001-59 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:18:53	1.799,99	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:19:41	1.798,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
17/09/2025 - 09:19:44	1.797,99	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:20:13	1.750,00	38.408.899/0001-59 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:20:18	1.749,99	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:20:23	1.749,00	32.473.099/0001-35 - DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:20:29	1.748,99	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:20:42	1.745,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
17/09/2025 - 09:20:46	1.744,99	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:20:49	1.744,00	32.473.099/0001-35 - DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:20:52	1.740,00	18.258.209/0001-15 - Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	Válido
17/09/2025 - 09:20:56	1.739,99	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:21:02	1.739,00	32.473.099/0001-35 - DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:21:08	1.738,99	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido



17/09/2025 - 09:21:15	1.738,00	32.473.099/0001-35 - DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:21:18	1.700,00	38.408.899/0001-59 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:21:23	1.699,99	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:21:29	1.699,00	32.473.099/0001-35 - DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:21:36	1.698,99	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:21:42	1.600,00	18.258.209/0001-15 - Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	Válido
17/09/2025 - 09:21:48	1.599,99	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:21:51	1.599,98	18.258.209/0001-15 - Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	Válido
17/09/2025 - 09:21:56	1.599,97	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:22:00	1.599,96	18.258.209/0001-15 - Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	Válido
17/09/2025 - 09:22:04	1.599,95	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:22:12	1.599,94	18.258.209/0001-15 - Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	Válido
17/09/2025 - 09:22:16	1.599,93	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:22:19	1.598,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
17/09/2025 - 09:22:26	1.597,99	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:22:30	1.597,98	18.258.209/0001-15 - Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	Válido
17/09/2025 - 09:22:33	1.600,00	32.473.099/0001-35 - DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:22:35	1.597,97	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:22:41	1.597,96	18.258.209/0001-15 - Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	Válido
17/09/2025 - 09:22:46	1.597,95	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:22:49	1.597,94	18.258.209/0001-15 - Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	Válido
17/09/2025 - 09:22:54	1.597,93	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:23:09	1.597,92	18.258.209/0001-15 - Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	Válido
17/09/2025 - 09:23:15	1.597,91	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:23:20	1.597,90	18.258.209/0001-15 - Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	Válido



17/09/2025 - 09:23:25	1.597,89	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:23:30	1.595,00	38.408.899/0001-59 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:23:33	1.594,99	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:23:40	1.594,98	18.258.209/0001-15 - Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	Válido
17/09/2025 - 09:23:46	1.594,97	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:23:53	1.594,96	18.258.209/0001-15 - Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	Válido
17/09/2025 - 09:23:58	1.594,95	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:24:01	1.594,94	18.258.209/0001-15 - Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	Válido
17/09/2025 - 09:24:07	1.594,93	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:24:16	1.500,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
17/09/2025 - 09:24:19	1.499,99	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:24:27	1.499,98	18.258.209/0001-15 - Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	Válido
17/09/2025 - 09:24:32	1.499,97	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:24:35	1.499,96	18.258.209/0001-15 - Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	Válido
17/09/2025 - 09:24:39	1.499,95	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:24:45	1.450,00	38.408.899/0001-59 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:24:48	1.449,99	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:24:51	1.449,98	18.258.209/0001-15 - Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	Válido
17/09/2025 - 09:24:58	1.445,00	38.408.899/0001-59 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:25:05	1.444,99	18.258.209/0001-15 - Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	Válido
17/09/2025 - 09:25:13	1.444,99	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:25:18	1.444,98	18.258.209/0001-15 - Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	Válido
17/09/2025 - 09:25:24	1.444,97	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:25:31	1.444,96	18.258.209/0001-15 - Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	Válido



17/09/2025 - 09:25:37	1.444,95	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:25:44	1.444,94	18.258.209/0001-15 - Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	Válido
17/09/2025 - 09:25:49	1.444,93	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:26:00	1.444,92	18.258.209/0001-15 - Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	Válido
17/09/2025 - 09:26:04	1.442,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
17/09/2025 - 09:26:07	1.441,99	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:26:19	1.441,99	18.258.209/0001-15 - Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	Válido
17/09/2025 - 09:26:28	1.441,98	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:26:36	1.400,00	38.408.899/0001-59 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:26:40	1.399,99	18.258.209/0001-15 - Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	Válido
17/09/2025 - 09:26:47	1.399,98	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:26:51	1.390,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
17/09/2025 - 09:26:54	1.389,99	18.258.209/0001-15 - Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	Válido
17/09/2025 - 09:27:02	1.389,98	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:27:10	1.389,97	18.258.209/0001-15 - Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	Válido
17/09/2025 - 09:27:13	1.389,96	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:27:19	1.389,95	18.258.209/0001-15 - Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	Válido
17/09/2025 - 09:27:24	1.389,94	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:27:28	1.389,93	18.258.209/0001-15 - Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	Válido
17/09/2025 - 09:27:31	1.389,92	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:27:36	1.389,91	18.258.209/0001-15 - Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	Válido
17/09/2025 - 09:27:39	1.389,90	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:28:04	790,00 (lance oculto)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
17/09/2025 - 09:28:27	700,00 (lance oculto)	38.408.899/0001-59 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido



17/09/2025 - 09:28:48	1.004,21 (lance oculto)	20.339.865/0001-94 - MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:28:50	1.190,00 (lance oculto)	18.258.209/0001-15 - Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	Válido

0034 - Ressuscitador Manual Autoinflável (tipo AMBU), com máscara facial e reservatório de oxigênio ADULTO - Características mínimas:
Ressuscitador em borracha 1600ml com válvula pop-off 60cmH2O ou pop-off 40cmH2O; Máscara Facial de Borracha; Válvula para Reservatório de Oxigênio; Reservatório de Oxigênio 2500ml; Extensão para Oxigênio 2 metros.

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/09/2025 - 15:39:36	132,00 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido

0035 - Ressuscitador Manual Autoinflável (tipo AMBU), com máscara facial e reservatório de oxigênio INFANTIL - Características mínimas:
Ressuscitador em borracha 500ml com válvula pop-off 60cmH2O ou pop-off 40cmH2O; Máscara Facial de Borracha; Válvula para Reservatório de Oxigênio; Reservatório de Oxigênio 2500ml; Extensão para Oxigênio 2 metros.

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/09/2025 - 09:51:55	146,40 (proposta)	51.459.124/0001-70 - RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Cancelado - Conforme o item do edital 12.30 - A empresa licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação solicitada em seu tempo, será declarada desclassificada ou inabilitada e sujeitar-se-á às sanções previstas em lei. 18/09/2025 16:05:47
16/09/2025 - 15:39:52	146,00 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Cancelado - Conforme o item do edital 12.30 - A empresa licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação solicitada em seu tempo, será declarada desclassificada ou inabilitada e sujeitar-se-á às sanções previstas em lei. 19/09/2025 16:38:33
17/09/2025 - 09:31:39	129,90 (lance oculto)	51.459.124/0001-70 - RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Cancelado - Conforme o item do edital 12.30 - A empresa licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação solicitada em seu tempo, será declarada desclassificada ou inabilitada e sujeitar-se-á às sanções previstas em lei. 18/09/2025 16:05:47
17/09/2025 - 09:31:44	130,00 (lance oculto)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Cancelado - Conforme o item do edital 12.30 - A empresa licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação solicitada em seu tempo, será declarada desclassificada ou inabilitada e sujeitar-se-á às sanções previstas em lei. 19/09/2025 16:38:33

0036 - Ressuscitador Manual Autoinflável (tipo AMBU), com máscara facial e reservatório de oxigênio NEONATAL - Características mínimas:
Ressuscitador em borracha 280ml com válvula pop-off 60cmH2O ou pop-off 40cmH2O; Máscara Facial de Borracha; Válvula para Reservatório de Oxigênio; Reservatório de Oxigênio 1000ml; Extensão para Oxigênio 2 metros.

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/09/2025 - 09:52:18	133,47 (proposta)	51.459.124/0001-70 - RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Cancelado - Conforme o item do edital 12.30 - A empresa licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação solicitada em seu tempo, será declarada desclassificada ou inabilitada e sujeitar-se-á às sanções previstas em lei. 18/09/2025 16:06:08
16/09/2025 - 15:40:08	133,00 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Cancelado - Conforme o item do edital 12.30 - A empresa licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação solicitada em seu tempo, será declarada desclassificada ou inabilitada e sujeitar-se-á às sanções previstas em lei. 19/09/2025 16:38:41
17/09/2025 - 09:24:31	130,00 (lance oculto)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Cancelado - Conforme o item do edital 12.30 - A empresa licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação solicitada em seu tempo, será declarada desclassificada ou inabilitada e sujeitar-se-á às sanções previstas em lei. 19/09/2025 16:38:41



**0037 - SUPORTE DE MONITOR
MULTIPARÂMETROS Características mínimas:**

- Disponibilidade para todos os modelos de monitor.
- Rotação de 360 graus ou 180 graus do monitor.
- Engate rápido ou fixo.

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/09/2025 - 15:40:52	272,00 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
17/09/2025 - 09:32:10	150,00 (lance oculto)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0012	17/09/2025 - 10:20:25	19.639.940/0003-15 - TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	HABILITACAO TCJM.zip
0012	17/09/2025 - 10:20:25	19.639.940/0003-15 - TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	1. PROPOSTA TCJM PETROLINA-PE.pdf
0012	17/09/2025 - 10:20:25	19.639.940/0003-15 - TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	HC PRO3.pdf
0022	17/09/2025 - 10:25:50	15.631.700/0001-51 - 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	PM Petrolina_PrE.84.25-HAB.pdf
0022	17/09/2025 - 10:25:50	15.631.700/0001-51 - 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	PM Petrolina_PrE.84.25-P1.doc
0022	17/09/2025 - 10:25:50	15.631.700/0001-51 - 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MC350 MACA RESGATE (1).pdf
0024	17/09/2025 - 10:27:39	15.631.700/0001-51 - 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MR557-LAGEADO-PE.pdf
0024	17/09/2025 - 10:27:39	15.631.700/0001-51 - 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	PM Petrolina_PrE.84.25-HAB.pdf
0024	17/09/2025 - 10:27:39	15.631.700/0001-51 - 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	PM Petrolina_PrE.84.25-P1.doc
0022	17/09/2025 - 10:32:19	15.631.700/0001-51 - 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	216-Hab_17SET2025.zip
0012	17/09/2025 - 10:59:02	19.639.940/0003-15 - TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	1. PROPOSTA TCJM CAICO-RN.pdf
0030	17/09/2025 - 11:02:45	38.408.899/0001-59 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Habilitacao: Exequibilidade e Proposta.zip
0003	17/09/2025 - 11:04:53	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	REALINHADA.zip
0006	17/09/2025 - 11:05:03	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	REALINHADA.zip
0034	17/09/2025 - 11:05:16	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	REALINHADA.zip
0037	17/09/2025 - 11:05:26	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	REALINHADA.zip
0019	17/09/2025 - 13:04:42	29.220.512/0001-45 - MCN COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA	HABILITAÇÃO - MCN COMERCIO - Atualizado em 09.09.2025.zip
0020	17/09/2025 - 13:05:07	29.220.512/0001-45 - MCN COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA	HABILITAÇÃO - MCN COMERCIO - Atualizado em 09.09.2025.zip
0021	17/09/2025 - 13:05:23	29.220.512/0001-45 - MCN COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA	HABILITAÇÃO - MCN COMERCIO - Atualizado em 09.09.2025.zip
0034	17/09/2025 - 15:22:12	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	REALINHADA E HABILITAÇÃO.zip



Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
17/09/2025 - 09:53:51	MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	00.625.332/0001-61	Item 0013 - Colposcópico Binocular 3 Aumentos 7X 14X 25X LED Rodizios PE7000-VR3 com Câmera de Vídeo HDMI
Desclassificação: Conforme o item 17.1.2 - A proposta final não poderá conter item (s) com valor superior ao estimado pela Administração, sob pena de desclassificação, independentemente do valor total, devendo a empresa licitante readequar o valor do (s) item (ns) aos valores constantes no Termo de Referência do Edital – ANEXO I.			
17/09/2025 - 10:07:56	CACIQUE SERVICOS DO BRASIL LTDA	55.862.093/0001-55	Item 0013 - Colposcópico Binocular 3 Aumentos 7X 14X 25X LED Rodizios PE7000-VR3 com Câmera de Vídeo HDMI
Desclassificação: Conforme o item do edital 17.1.2 - A proposta final não poderá conter item (s) com valor superior ao estimado pela Administração, sob pena de desclassificação, independentemente do valor total, devendo a empresa licitante readequar o valor do (s) item (ns) aos valores constantes no Termo de Referência do Edital – ANEXO I.			
17/09/2025 - 09:54:18	CACIQUE SERVICOS DO BRASIL LTDA	55.862.093/0001-55	Item 0014 - Colposcópico Binocular 5 Aumentos (6X 10X 16X 25X 40X) LED PE7000-VR5 - com Câmera de Vídeo HDMI
Desclassificação: Conforme o item do edital 17.1.2 - A proposta final não poderá conter item (s) com valor superior ao estimado pela Administração, sob pena de desclassificação, independentemente do valor total, devendo a empresa licitante readequar o valor do (s) item (ns) aos valores constantes no Termo de Referência do Edital – ANEXO I.			
18/09/2025 - 16:05:17	SAFRA INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	47.702.009/0001-08	Item 0029 - NEBULIZADOR HOSPITALAR 4 SAÍDAS COM PEDESTAL Especificações mínimas: 4 SAIDAS; Bivolt; Dimensões do Nebulizado (Sem suporte): 26cm x 24cm x 33 cm; Dimensões do Nebulizado (com suporte): 107cm x 60cm x 34cm; Peso mínimo: 4 kg sem suporte e 7 0 kg com suporte; Intensidade da nevoa Intensa Para Funcionamento requer alimentacao via rede eletrica Comprimento mínimo da mangueira 1,5 metros; Nao possuir restricao a medicamentos. Deve Incluir 01 inalador; 04 máscaras adulto; 04 mascaras infantil; 04 mangueiras de ar; 04 copos de nebulização.
Desclassificação: Conforme o item do edital 12.30 - A empresa licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação solicitada em seu tempo, será declarada desclassificada ou inabilitada e sujeitar-se-á às sanções previstas em lei.			
19/09/2025 - 16:38:20	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	Item 0029 - NEBULIZADOR HOSPITALAR 4 SAÍDAS COM PEDESTAL Especificações mínimas: 4 SAIDAS; Bivolt; Dimensões do Nebulizado (Sem suporte): 26cm x 24cm x 33 cm; Dimensões do Nebulizado (com suporte): 107cm x 60cm x 34cm; Peso mínimo: 4 kg sem suporte e 7 0 kg com suporte; Intensidade da nevoa Intensa Para Funcionamento requer alimentacao via rede eletrica Comprimento mínimo da mangueira 1,5 metros; Nao possuir restricao a medicamentos. Deve Incluir 01 inalador; 04 máscaras adulto; 04 mascaras infantil; 04 mangueiras de ar; 04 copos de nebulização.
Desclassificação: Conforme o item do edital 12.30 - A empresa licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação solicitada em seu tempo, será declarada desclassificada ou inabilitada e sujeitar-se-á às sanções previstas em lei.			
18/09/2025 - 16:05:47	RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	51.459.124/0001-70	Item 0035 - Ressuscitador Manual Autoinflável (tipo AMBU), com máscara facial e reservatório de oxigênio INFANTIL - Características mínimas: Ressuscitador em borracha 500ml com válvula pop-off 60cmH2O ou pop-off 40cmH2O; Máscara Facial de Borracha; Válvula para Reservatório de Oxigênio; Reservatório de Oxigênio 2500ml; Extensão para Oxigênio 2 metros.
Desclassificação: Conforme o item do edital 12.30 - A empresa licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação solicitada em seu tempo, será declarada desclassificada ou inabilitada e sujeitar-se-á às sanções previstas em lei.			



19/09/2025 - 16:38:33	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	Item 0035 - Ressuscitador Manual Autoinflável (tipo AMBU), com máscara facial e reservatório de oxigênio INFANTIL - Características mínimas: Ressuscitador em borracha 500ml com válvula pop-off 60cmH2O ou pop-off 40cmH2O; Máscara Facial de Borracha; Válvula para Reservatório de Oxigênio; Reservatório de Oxigênio 2500ml; Extensão para Oxigênio 2 metros.
Desclassificação: Conforme o item do edital 12.30 - A empresa licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação solicitada em seu tempo, será declarada desclassificada ou inabilitada e sujeitar-se-á às sanções previstas em lei.			
18/09/2025 - 16:06:08	RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	51.459.124/0001-70	Item 0036 - Ressuscitador Manual Autoinflável (tipo AMBU), com máscara facial e reservatório de oxigênio NEONATAL - Características mínimas: Ressuscitador em borracha 280ml com válvula pop-off 60cmH2O ou pop-off 40cmH2O; Máscara Facial de Borracha; Válvula para Reservatório de Oxigênio; Reservatório de Oxigênio 1000ml; Extensão para Oxigênio 2 metros.
Desclassificação: Conforme o item do edital 12.30 - A empresa licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação solicitada em seu tempo, será declarada desclassificada ou inabilitada e sujeitar-se-á às sanções previstas em lei.			
19/09/2025 - 16:38:41	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	Item 0036 - Ressuscitador Manual Autoinflável (tipo AMBU), com máscara facial e reservatório de oxigênio NEONATAL - Características mínimas: Ressuscitador em borracha 280ml com válvula pop-off 60cmH2O ou pop-off 40cmH2O; Máscara Facial de Borracha; Válvula para Reservatório de Oxigênio; Reservatório de Oxigênio 1000ml; Extensão para Oxigênio 2 metros.
Desclassificação: Conforme o item do edital 12.30 - A empresa licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação solicitada em seu tempo, será declarada desclassificada ou inabilitada e sujeitar-se-á às sanções previstas em lei.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
23/09/2025 - 16:22	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
04/09/2025 - 10:02:56	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (6_PARECER_JURIDICO.pdf) em 04/09/2025 às 10:02.
17/09/2025 - 09:03:11	Pregoeiro	Bom dia, estou iniciando os procedimentos relativos a este PREGÃO Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO farei alguns AVISOS:
17/09/2025 - 09:03:46	Pregoeiro	a) Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada Sessão, a data e o horário das próximas Sessões. b) Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais e de que reúnem todos os requisitos para as suas participações. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção. Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade e atenção c) Peço-lhes que acompanhem este PREGÃO até o seu desfecho, o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do pregoeiro será responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio e ficará sujeito a eventuais sanções. d) Conforme o item 12.30 13 A empresa licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação solicitada em seu tempo, será declarada desclassificada ou inabilitada e sujeitar-se-á às sanções previstas em lei.
17/09/2025 - 09:05:01	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
17/09/2025 - 09:05:55	Sistema	O item 0001 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
17/09/2025 - 09:05:55	Sistema	O item 0002 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
17/09/2025 - 09:05:55	Sistema	O item 0004 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
17/09/2025 - 09:05:55	Sistema	O item 0005 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
17/09/2025 - 09:05:55	Sistema	O item 0007 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
17/09/2025 - 09:05:55	Sistema	O item 0008 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
17/09/2025 - 09:05:55	Sistema	O item 0009 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
17/09/2025 - 09:05:55	Sistema	O item 0010 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
17/09/2025 - 09:05:55	Sistema	O item 0011 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
17/09/2025 - 09:05:55	Sistema	O item 0015 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
17/09/2025 - 09:05:55	Sistema	O item 0016 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
17/09/2025 - 09:05:55	Sistema	O item 0017 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
17/09/2025 - 09:05:55	Sistema	O item 0018 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
17/09/2025 - 09:05:55	Sistema	O item 0023 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.



17/09/2025 - 09:05:55	Sistema	O item 0025 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
17/09/2025 - 09:05:55	Sistema	O item 0026 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
17/09/2025 - 09:05:55	Sistema	O item 0027 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
17/09/2025 - 09:05:55	Sistema	O item 0028 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
17/09/2025 - 09:05:55	Sistema	O item 0031 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
17/09/2025 - 09:05:55	Sistema	O item 0032 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
17/09/2025 - 09:05:55	Sistema	O item 0033 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
17/09/2025 - 09:05:55	Sistema	O item 0038 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
17/09/2025 - 09:05:55	Sistema	O item 0039 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
17/09/2025 - 09:05:55	Sistema	O item 0040 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
17/09/2025 - 09:05:55	Sistema	O item 0041 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
17/09/2025 - 09:05:55	Sistema	O item 0042 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
17/09/2025 - 09:05:55	Sistema	O item 0043 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
17/09/2025 - 09:05:55	Sistema	O item 0044 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
17/09/2025 - 09:05:55	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
17/09/2025 - 09:05:56	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
17/09/2025 - 09:05:56	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
17/09/2025 - 09:05:56	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
17/09/2025 - 09:05:56	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
17/09/2025 - 09:06:05	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
17/09/2025 - 09:06:06	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
17/09/2025 - 09:06:12	Sistema	O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.
17/09/2025 - 09:06:15	Sistema	O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.
17/09/2025 - 09:06:17	Sistema	O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.
17/09/2025 - 09:06:19	Sistema	O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.
17/09/2025 - 09:06:20	Sistema	O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.
17/09/2025 - 09:06:25	Sistema	O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.
17/09/2025 - 09:06:28	Sistema	O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.
17/09/2025 - 09:06:31	Sistema	O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.
17/09/2025 - 09:06:32	Sistema	O item 0029 foi aberto pelo pregoeiro.
17/09/2025 - 09:06:35	Sistema	O item 0030 foi aberto pelo pregoeiro.
17/09/2025 - 09:06:44	Sistema	O item 0034 foi aberto pelo pregoeiro.
17/09/2025 - 09:06:46	Sistema	O item 0035 foi aberto pelo pregoeiro.
17/09/2025 - 09:06:47	Sistema	O item 0036 foi aberto pelo pregoeiro.
17/09/2025 - 09:07:03	Sistema	O item 0037 foi aberto pelo pregoeiro.
17/09/2025 - 09:21:05	Sistema	O item 0003 entrou em tempo aleatório.
17/09/2025 - 09:21:08	Sistema	O item 0006 entrou em tempo aleatório.
17/09/2025 - 09:21:14	Sistema	O item 0012 entrou em tempo aleatório.
17/09/2025 - 09:21:17	Sistema	O item 0013 entrou em tempo aleatório.
17/09/2025 - 09:21:17	Sistema	O item 0014 entrou em tempo aleatório.
17/09/2025 - 09:21:20	Sistema	O item 0019 entrou em tempo aleatório.
17/09/2025 - 09:21:20	Sistema	O item 0020 entrou em tempo aleatório.
17/09/2025 - 09:21:26	Sistema	O item 0021 entrou em tempo aleatório.
17/09/2025 - 09:21:29	Sistema	O item 0022 entrou em tempo aleatório.
17/09/2025 - 09:21:32	Sistema	O item 0024 entrou em tempo aleatório.
17/09/2025 - 09:21:32	Sistema	O item 0029 entrou em tempo aleatório.
17/09/2025 - 09:21:35	Sistema	O item 0030 entrou em tempo aleatório.
17/09/2025 - 09:21:44	Sistema	O item 0034 entrou em tempo aleatório.
17/09/2025 - 09:21:47	Sistema	O item 0035 entrou em tempo aleatório.
17/09/2025 - 09:21:47	Sistema	O item 0036 entrou em tempo aleatório.
17/09/2025 - 09:22:05	Sistema	O item 0037 entrou em tempo aleatório.
17/09/2025 - 09:22:20	Sistema	Para o item 0022, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 17/09/2025 às 09:27:21.



17/09/2025 - 09:22:44	Sistema	Para o item 0012, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 17/09/2025 às 09:27:45.
17/09/2025 - 09:23:23	Sistema	Para o item 0036, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 17/09/2025 às 09:28:24.
17/09/2025 - 09:24:39	Sistema	Para o item 0034, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 17/09/2025 às 09:29:39.
17/09/2025 - 09:24:54	Sistema	Para o item 0020, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 17/09/2025 às 09:29:55.
17/09/2025 - 09:24:54	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 111,00, R\$ 360,00
17/09/2025 - 09:25:00	Sistema	Para o item 0024, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 17/09/2025 às 09:30:00.
17/09/2025 - 09:25:03	Sistema	Para o item 0006, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 17/09/2025 às 09:30:03.
17/09/2025 - 09:25:24	Sistema	Para o item 0013, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 17/09/2025 às 09:30:24.
17/09/2025 - 09:26:30	Sistema	Para o item 0019, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 17/09/2025 às 09:31:30.
17/09/2025 - 09:27:00	Sistema	Para o item 0021, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 17/09/2025 às 09:32:00.
17/09/2025 - 09:27:00	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 110,00, R\$ 360,00
17/09/2025 - 09:27:21	Sistema	A fase de lances fechados do item 0022 foi encerrada em 17/09/2025 às 09:27:21.
17/09/2025 - 09:27:21	Sistema	O item 0022 foi encerrado.
17/09/2025 - 09:27:42	Sistema	Para o item 0030, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 17/09/2025 às 09:32:43.
17/09/2025 - 09:27:45	Sistema	A fase de lances fechados do item 0012 foi encerrada em 17/09/2025 às 09:27:45.
17/09/2025 - 09:27:45	Sistema	O item 0012 foi encerrado.
17/09/2025 - 09:28:07	Sistema	Para o item 0014, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 17/09/2025 às 09:33:07.
17/09/2025 - 09:28:24	Sistema	A fase de lances fechados do item 0036 foi encerrada em 17/09/2025 às 09:28:24.
17/09/2025 - 09:28:24	Sistema	O item 0036 foi encerrado.
17/09/2025 - 09:28:27	Sistema	Para o item 0003, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 17/09/2025 às 09:33:28.
17/09/2025 - 09:29:03	Sistema	Para o item 0029, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 17/09/2025 às 09:34:04.
17/09/2025 - 09:29:03	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 3.000,00
17/09/2025 - 09:29:39	Sistema	A fase de lances fechados do item 0034 foi encerrada em 17/09/2025 às 09:29:39. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
17/09/2025 - 09:29:57	Sistema	A fase de lances fechados do item 0020 foi encerrada em 17/09/2025 às 09:29:55.
17/09/2025 - 09:29:57	Sistema	O item 0020 foi encerrado.
17/09/2025 - 09:30:00	Sistema	A fase de lances fechados do item 0024 foi encerrada em 17/09/2025 às 09:30:00.
17/09/2025 - 09:30:00	Sistema	O item 0024 foi encerrado.
17/09/2025 - 09:30:03	Sistema	A fase de lances fechados do item 0006 foi encerrada em 17/09/2025 às 09:30:03.
17/09/2025 - 09:30:03	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
17/09/2025 - 09:30:25	Sistema	A fase de lances fechados do item 0013 foi encerrada em 17/09/2025 às 09:30:24.
17/09/2025 - 09:30:25	Sistema	O item 0013 foi encerrado.
17/09/2025 - 09:30:43	Sistema	Para o item 0035, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 17/09/2025 às 09:35:43.
17/09/2025 - 09:31:28	Sistema	Para o item 0037, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 17/09/2025 às 09:36:28.
17/09/2025 - 09:31:31	Sistema	A fase de lances fechados do item 0019 foi encerrada em 17/09/2025 às 09:31:30. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
17/09/2025 - 09:32:01	Sistema	A fase de lances fechados do item 0021 foi encerrada em 17/09/2025 às 09:32:00.
17/09/2025 - 09:32:01	Sistema	O item 0021 foi encerrado.
17/09/2025 - 09:32:43	Sistema	A fase de lances fechados do item 0030 foi encerrada em 17/09/2025 às 09:32:43.
17/09/2025 - 09:32:43	Sistema	O item 0030 foi encerrado.
17/09/2025 - 09:33:07	Sistema	A fase de lances fechados do item 0014 foi encerrada em 17/09/2025 às 09:33:07. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
17/09/2025 - 09:33:28	Sistema	A fase de lances fechados do item 0003 foi encerrada em 17/09/2025 às 09:33:28.
17/09/2025 - 09:33:28	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
17/09/2025 - 09:34:04	Sistema	A fase de lances fechados do item 0029 foi encerrada em 17/09/2025 às 09:34:04.
17/09/2025 - 09:34:04	Sistema	O item 0029 foi encerrado.
17/09/2025 - 09:35:43	Sistema	A fase de lances fechados do item 0035 foi encerrada em 17/09/2025 às 09:35:43.
17/09/2025 - 09:35:43	Sistema	O item 0035 foi encerrado.
17/09/2025 - 09:36:05	Sistema	O item 0014 foi encerrado.



17/09/2025 - 09:36:08	Sistema	O item 0019 foi encerrado.
17/09/2025 - 09:36:08	Sistema	O item 0034 foi encerrado.
17/09/2025 - 09:36:29	Sistema	A fase de lances fechados do item 0037 foi encerrada em 17/09/2025 às 09:36:28.
17/09/2025 - 09:36:29	Sistema	O item 0037 foi encerrado.
17/09/2025 - 09:37:09	Sistema	O item 0003 teve como arrematante M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - ME com lance de R\$ 300,00.
17/09/2025 - 09:37:09	Sistema	O item 0006 teve como arrematante M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - ME com lance de R\$ 850,00.
17/09/2025 - 09:37:09	Sistema	O item 0012 teve como arrematante TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - ME com lance de R\$ 3.350,00.
17/09/2025 - 09:37:09	Sistema	O item 0013 teve como arrematante MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R\$ 14.790,00.
17/09/2025 - 09:37:09	Sistema	O item 0014 teve como arrematante CACIQUE SERVICOS DO BRASIL LTDA - ME com lance de R\$ 20.000,00.
17/09/2025 - 09:37:09	Sistema	O item 0019 teve como arrematante MCN COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 90,00.
17/09/2025 - 09:37:09	Sistema	O item 0020 teve como arrematante MCN COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 90,00.
17/09/2025 - 09:37:09	Sistema	O item 0021 teve como arrematante MCN COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 90,00.
17/09/2025 - 09:37:09	Sistema	O item 0022 teve como arrematante 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME com lance de R\$ 2.500,00.
17/09/2025 - 09:37:09	Sistema	O item 0024 teve como arrematante 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME com lance de R\$ 12.900,00.
17/09/2025 - 09:37:09	Sistema	O item 0029 teve como arrematante SAFRA INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R\$ 1.158,00.
17/09/2025 - 09:37:09	Sistema	O item 0030 teve como arrematante EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 700,00.
17/09/2025 - 09:37:09	Sistema	O item 0034 teve como arrematante M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - ME com lance de R\$ 132,00.
17/09/2025 - 09:37:09	Sistema	O item 0035 teve como arrematante RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 129,90.
17/09/2025 - 09:37:09	Sistema	O item 0036 teve como arrematante RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 119,90.
17/09/2025 - 09:37:09	Sistema	O item 0037 teve como arrematante M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - ME com lance de R\$ 150,00.
17/09/2025 - 09:39:11	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 09:49 do dia 17/09/2025.
17/09/2025 - 09:39:11	Sistema	Motivo: Prezado, sendo a arrematante venho negociar uma melhor proposta, qual o seu menor lance para o item ?
17/09/2025 - 09:39:26	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 09:49 do dia 17/09/2025.
17/09/2025 - 09:39:26	Sistema	Motivo: Prezado, sendo a arrematante venho negociar uma melhor proposta, qual o seu menor lance para o item ?
17/09/2025 - 09:39:46	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0012. O prazo é até às 09:49 do dia 17/09/2025.
17/09/2025 - 09:39:46	Sistema	Motivo: Prezado, sendo a arrematante venho negociar uma melhor proposta, qual o seu menor lance para o item ?
17/09/2025 - 09:41:40	F. TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	Negociação Item 0012: Sr. pregoeiro, por ser lance fechado oferecemos nosso melhor valor.
17/09/2025 - 09:41:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0013. O prazo é até às 09:51 do dia 17/09/2025.
17/09/2025 - 09:41:44	Sistema	Motivo: Prezado, o valor ofertado pela empresa, está acima do valor de referência, a empresa tem uma melhor proposta, tendo em vista que a administração não pode aceitar valor acima do estimado.
17/09/2025 - 09:42:05	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0014. O prazo é até às 09:52 do dia 17/09/2025.
17/09/2025 - 09:42:05	Sistema	Motivo: Prezado, o valor ofertado pela empresa, está acima do valor de referência, a empresa tem uma melhor proposta, tendo em vista que a administração não pode aceitar valor acima do estimado.
17/09/2025 - 09:42:34	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0019. O prazo é até às 09:52 do dia 17/09/2025.
17/09/2025 - 09:42:34	Sistema	Motivo: Prezado, sendo a arrematante venho negociar uma melhor proposta, qual o seu menor lance para o item ?
17/09/2025 - 09:42:44	F. MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ	Negociação Item 0013: Bom dia, estamos em nosso valor mínimo.....
17/09/2025 - 09:42:51	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0020. O prazo é até às 09:52 do dia 17/09/2025.
17/09/2025 - 09:42:51	Sistema	Motivo: Prezado, sendo a arrematante venho negociar uma melhor proposta, qual o seu menor lance para o item ?
17/09/2025 - 09:43:13	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0021. O prazo é até às 09:53 do dia 17/09/2025.
17/09/2025 - 09:43:13	Sistema	Motivo: Prezado, sendo a arrematante venho negociar uma melhor proposta, qual o seu menor lance para o item ?
17/09/2025 - 09:43:33	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0022. O prazo é até às 09:53 do dia 17/09/2025.
17/09/2025 - 09:43:33	Sistema	Motivo: Prezado, sendo a arrematante venho negociar uma melhor proposta, qual o seu menor lance para o item ?
17/09/2025 - 09:43:56	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0024. O prazo é até às 09:53 do dia 17/09/2025.
17/09/2025 - 09:43:56	Sistema	Motivo: Prezado, sendo a arrematante venho negociar uma melhor proposta, qual o seu menor lance para o item ?



17/09/2025 - 09:44:12	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0029. O prazo é até às 09:54 do dia 17/09/2025.
17/09/2025 - 09:44:12	Sistema	Motivo: Prezado, sendo a arrematante venho negociar uma melhor proposta, qual o seu menor lance para o item ?
17/09/2025 - 09:44:28	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0030. O prazo é até às 09:54 do dia 17/09/2025.
17/09/2025 - 09:44:28	Sistema	Motivo: Prezado, sendo a arrematante venho negociar uma melhor proposta, qual o seu menor lance para o item ?
17/09/2025 - 09:44:46	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0034. O prazo é até às 09:54 do dia 17/09/2025.
17/09/2025 - 09:44:46	Sistema	Motivo: Prezado, sendo a arrematante venho negociar uma melhor proposta, qual o seu menor lance para o item ?
17/09/2025 - 09:44:58	F. 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Negociação Item 0022: Bom dia, estamos no nosso valor mínimo já.
17/09/2025 - 09:45:05	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0035. O prazo é até às 09:55 do dia 17/09/2025.
17/09/2025 - 09:45:05	Sistema	Motivo: Prezado, sendo a arrematante venho negociar uma melhor proposta, qual o seu menor lance para o item ?
17/09/2025 - 09:45:28	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0036. O prazo é até às 09:53 do dia 17/09/2025.
17/09/2025 - 09:45:28	Sistema	Motivo: Prezado, sendo a arrematante venho negociar uma melhor proposta, qual o seu menor lance para o item ?
17/09/2025 - 09:45:41	F. 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Negociação Item 0024: Bom dia, estamos no nosso valor mínimo já.
17/09/2025 - 09:45:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0037. O prazo é até às 09:54 do dia 17/09/2025.
17/09/2025 - 09:45:44	Sistema	Motivo: Prezado, sendo a arrematante venho negociar uma melhor proposta, qual o seu menor lance para o item ?
17/09/2025 - 09:53:51	Sistema	O fornecedor MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA foi desclassificado para o item 0013 pelo pregoeiro.
17/09/2025 - 09:53:51	Sistema	Motivo: Conforme o item 17.1.2 - A proposta final não poderá conter item (s) com valor superior ao estimado pela Administração, sob pena de desclassificação, independentemente do valor total, devendo a empresa licitante readequar o valor do (s) item (ns) aos valores constantes no Termo de Referência do Edital – ANEXO I.
17/09/2025 - 09:53:51	Sistema	O item 0013 tem como novo arrematante CACIQUE SERVICOS DO BRASIL LTDA com lance de R\$ 15.000,00.
17/09/2025 - 09:54:18	Sistema	O fornecedor CACIQUE SERVICOS DO BRASIL LTDA foi desclassificado para o item 0014 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
17/09/2025 - 09:54:18	Sistema	Motivo: Conforme o item do edital 17.1.2 - A proposta final não poderá conter item (s) com valor superior ao estimado pela Administração, sob pena de desclassificação, independentemente do valor total, devendo a empresa licitante readequar o valor do (s) item (ns) aos valores constantes no Termo de Referência do Edital – ANEXO I.
17/09/2025 - 09:54:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0014 foi definida pelo pregoeiro para 17/09/2025 às 10:04.
17/09/2025 - 09:55:04	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0013. O prazo é até às 10:04 do dia 17/09/2025.
17/09/2025 - 09:55:04	Sistema	Motivo: Prezado, o valor ofertado pela empresa, está acima do valor de referência, a empresa tem uma melhor proposta, tendo em vista que a administração não pode aceitar valor acima do estimado.
17/09/2025 - 10:04:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0030. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 17/09/2025.
17/09/2025 - 10:04:02	Sistema	Motivo: Prezado, tendo em vista que o valor ofertado está 64,31 % abaixo do valor de referência e por apresentar indícios de inexequibilidade, a participante deverá apresentar comprovação da viabilidade dos preços ofertados, através de notas, contratos entre outros documentos, sob pena de desclassificação conforme art. 59, IV e 'PAR' 2 da Lei 14.133/2021.
17/09/2025 - 10:07:56	Sistema	O fornecedor CACIQUE SERVICOS DO BRASIL LTDA foi desclassificado para o item 0013 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
17/09/2025 - 10:07:56	Sistema	Motivo: Conforme o item do edital 17.1.2 - A proposta final não poderá conter item (s) com valor superior ao estimado pela Administração, sob pena de desclassificação, independentemente do valor total, devendo a empresa licitante readequar o valor do (s) item (ns) aos valores constantes no Termo de Referência do Edital – ANEXO I.
17/09/2025 - 10:13:03	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0003. O prazo de envio é até às 13:12 do dia 18/09/2025.
17/09/2025 - 10:13:03	Sistema	Motivo: Prezado, solicito que a empresa apresente a proposta readequada para o item arrematado como também os documentos de habilitação conforme edital.
17/09/2025 - 10:14:10	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0003. O prazo de envio é até às 13:12 do dia 17/09/2025.
17/09/2025 - 10:14:41	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0006. O prazo de envio é até às 13:14 do dia 17/09/2025.
17/09/2025 - 10:14:41	Sistema	Motivo: Prezado, solicito que a empresa apresente a proposta readequada para o item arrematado como também os documentos de habilitação conforme edital.
17/09/2025 - 10:15:02	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0012. O prazo de envio é até às 13:14 do dia 17/09/2025.
17/09/2025 - 10:15:02	Sistema	Motivo: Prezado, solicito que a empresa apresente a proposta readequada para o item arrematado como também os documentos de habilitação conforme edital.
17/09/2025 - 10:15:20	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0019. O prazo de envio é até às 13:15 do dia 17/09/2025.
17/09/2025 - 10:15:20	Sistema	Motivo: Prezado, solicito que a empresa apresente a proposta readequada para o item arrematado como também os documentos de habilitação conforme edital.
17/09/2025 - 10:16:20	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0020. O prazo de envio é até às 13:16 do dia 17/09/2025.
17/09/2025 - 10:16:20	Sistema	Motivo: Prezado, solicito que a empresa apresente a proposta readequada para o item arrematado como também os documentos de habilitação conforme edital.
17/09/2025 - 10:16:44	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0021. O prazo de envio é até às 13:16 do dia 17/09/2025.
17/09/2025 - 10:16:44	Sistema	Motivo: Prezado, solicito que a empresa apresente a proposta readequada para o item arrematado como também os documentos de habilitação conforme edital.
17/09/2025 - 10:17:00	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0022. O prazo de envio é até às 13:16 do dia 17/09/2025.



17/09/2025 - 10:17:00	Sistema	Motivo: Prezado, solicito que a empresa apresente a proposta readequada para o item arrematado como também os documentos de habilitação conforme edital.
17/09/2025 - 10:17:20	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0024. O prazo de envio é até às 13:17 do dia 17/09/2025.
17/09/2025 - 10:17:20	Sistema	Motivo: Prezado, solicito que a empresa apresente a proposta readequada para o item arrematado como também os documentos de habilitação conforme edital.
17/09/2025 - 10:17:42	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0029. O prazo de envio é até às 13:17 do dia 17/09/2025.
17/09/2025 - 10:17:42	Sistema	Motivo: Prezado, solicito que a empresa apresente a proposta readequada para o item arrematado como também os documentos de habilitação conforme edital.
17/09/2025 - 10:18:18	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0034. O prazo de envio é até às 13:18 do dia 24/09/2025.
17/09/2025 - 10:18:18	Sistema	Motivo: Prezado, solicito que a empresa apresente a proposta readequada para o item arrematado como também os documentos de habilitação conforme edital.
17/09/2025 - 10:18:32	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0035. O prazo de envio é até às 13:18 do dia 17/09/2025.
17/09/2025 - 10:18:32	Sistema	Motivo: Prezado, solicito que a empresa apresente a proposta readequada para o item arrematado como também os documentos de habilitação conforme edital.
17/09/2025 - 10:18:50	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0036. O prazo de envio é até às 13:18 do dia 17/09/2025.
17/09/2025 - 10:18:50	Sistema	Motivo: Prezado, solicito que a empresa apresente a proposta readequada para o item arrematado como também os documentos de habilitação conforme edital.
17/09/2025 - 10:19:06	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0037. O prazo de envio é até às 13:19 do dia 17/09/2025.
17/09/2025 - 10:19:06	Sistema	Motivo: Prezado, solicito que a empresa apresente a proposta readequada para o item arrematado como também os documentos de habilitação conforme edital.
17/09/2025 - 10:20:25	Sistema	A proposta readequada do item 0012 foi anexada ao processo.
17/09/2025 - 10:25:50	Sistema	A proposta readequada do item 0022 foi anexada ao processo.
17/09/2025 - 10:27:39	Sistema	A proposta readequada do item 0024 foi anexada ao processo.
17/09/2025 - 10:32:19	Sistema	A proposta readequada do item 0022 foi anexada ao processo.
17/09/2025 - 10:59:02	Sistema	A proposta readequada do item 0012 foi anexada ao processo.
17/09/2025 - 11:02:45	Sistema	A diligência do item 0030 foi anexada ao processo.
17/09/2025 - 11:04:53	Sistema	A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.
17/09/2025 - 11:05:03	Sistema	A proposta readequada do item 0006 foi anexada ao processo.
17/09/2025 - 11:05:16	Sistema	A diligência do item 0034 foi anexada ao processo.
17/09/2025 - 11:05:26	Sistema	A proposta readequada do item 0037 foi anexada ao processo.
17/09/2025 - 12:14:41	Pregoeiro	Prezados, iremos suspender a sessão, retornaremos às 15:30 horas.
17/09/2025 - 13:04:42	Sistema	A proposta readequada do item 0019 foi anexada ao processo.
17/09/2025 - 13:05:07	Sistema	A proposta readequada do item 0020 foi anexada ao processo.
17/09/2025 - 13:05:23	Sistema	A proposta readequada do item 0021 foi anexada ao processo.
17/09/2025 - 15:22:12	Sistema	A diligência do item 0034 foi anexada ao processo.
17/09/2025 - 15:26:53	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES no item 0034.
17/09/2025 - 15:26:53	Sistema	Motivo: Documento anexado.
17/09/2025 - 15:29:50	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0035. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 18/09/2025.
17/09/2025 - 15:29:50	Sistema	Motivo: Prezado, solicito que a empresa apresente a proposta readequada para o item arrematado como também os documentos de habilitação conforme edital.
17/09/2025 - 15:30:06	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0036. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 18/09/2025.
17/09/2025 - 15:30:06	Sistema	Motivo: Prezado, solicito que a empresa apresente a proposta readequada para o item arrematado como também os documentos de habilitação conforme edital.
17/09/2025 - 15:30:29	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0029. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 18/09/2025.
17/09/2025 - 15:30:29	Sistema	Motivo: Prezado, solicito que a empresa apresente a proposta readequada para o item arrematado como também os documentos de habilitação conforme edital.
17/09/2025 - 15:33:21	Pregoeiro	Boa tarde senhores licitantes, vamos dar continuidade ao certame.
17/09/2025 - 15:45:50	Pregoeiro	Prezados, tendo em vista que foi aberto prazo para diligências, irei suspender a sessão, retornaremos amanhã às 15:30 horas.
18/09/2025 - 15:32:05	Pregoeiro	Boa tarde senhores licitantes, vamos dar continuidade ao certame.
18/09/2025 - 16:05:17	Sistema	O fornecedor SAFRA INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA foi desclassificado para o item 0029 pelo pregoeiro.
18/09/2025 - 16:05:17	Sistema	Motivo: Conforme o item do edital 12.30 - A empresa licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação solicitada em seu tempo, será declarada desclassificada ou inabilitada e sujeitar-se-á às sanções previstas em lei.
18/09/2025 - 16:05:17	Sistema	O item 0029 tem como novo arrematante M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES com lance de R\$ 1.300,00.
18/09/2025 - 16:05:47	Sistema	O fornecedor RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA foi desclassificado para o item 0035 pelo pregoeiro.
18/09/2025 - 16:05:47	Sistema	Motivo: Conforme o item do edital 12.30 - A empresa licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação solicitada em seu tempo, será declarada desclassificada ou inabilitada e sujeitar-se-á às sanções previstas em lei.
18/09/2025 - 16:05:47	Sistema	O item 0035 tem como novo arrematante M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES com lance de R\$ 130,00.
18/09/2025 - 16:06:08	Sistema	O fornecedor RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA foi desclassificado para o item 0036 pelo pregoeiro.



18/09/2025 - 16:06:08	Sistema	Motivo: Conforme o item do edital 12.30 - A empresa licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação solicitada em seu tempo, será declarada desclassificada ou inabilitada e sujeitar-se-á às sanções previstas em lei.
18/09/2025 - 16:06:08	Sistema	O item 0036 tem como novo arrematante M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES com lance de R\$ 130,00.
18/09/2025 - 16:07:10	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0029. O prazo é até às 16:07 do dia 19/09/2025.
18/09/2025 - 16:07:10	Sistema	Motivo: Prezado, sendo a arrematante venho negociar uma melhor proposta, qual o seu menor lance para o item ?
18/09/2025 - 16:07:52	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0035. O prazo é até às 16:06 do dia 19/09/2025.
18/09/2025 - 16:07:52	Sistema	Motivo: Prezado, sendo a arrematante venho negociar uma melhor proposta, qual o seu menor lance para o item ?
18/09/2025 - 16:13:32	Pregoeiro	Prezados, tendo em vista que foi aberto prazo para apresentação da proposta, iremos suspender a sessão, retornaremos no dia 19/09 às 16:00 horas.
18/09/2025 - 16:14:38	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0035.
18/09/2025 - 16:14:38	Sistema	Motivo: .
18/09/2025 - 16:14:56	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0035. O prazo de envio é até às 16:14 do dia 19/09/2025.
18/09/2025 - 16:15:19	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0036. O prazo de envio é até às 16:15 do dia 19/09/2025.
18/09/2025 - 16:15:32	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0029.
18/09/2025 - 16:15:32	Sistema	Motivo: .
18/09/2025 - 16:15:50	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0029. O prazo de envio é até às 16:14 do dia 19/09/2025.
18/09/2025 - 16:15:59	Pregoeiro	Prezados, tendo em vista que foi aberto prazo para apresentação da proposta, iremos suspender a sessão, retornaremos no dia 19/09 às 16:00 horas.
19/09/2025 - 16:04:03	Pregoeiro	Bom dia senhores licitantes, vamos dar continuidade ao certame.
19/09/2025 - 16:38:20	Sistema	O fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES foi desclassificado para o item 0029 pelo pregoeiro.
19/09/2025 - 16:38:20	Sistema	Motivo: Conforme o item do edital 12.30 - A empresa licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação solicitada em seu tempo, será declarada desclassificada ou inabilitada e sujeitar-se-á às sanções previstas em lei.
19/09/2025 - 16:38:20	Sistema	O item 0029 tem como novo arrematante EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA com lance de R\$ 1.555,00.
19/09/2025 - 16:38:33	Sistema	O fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES foi desclassificado para o item 0035 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
19/09/2025 - 16:38:33	Sistema	Motivo: Conforme o item do edital 12.30 - A empresa licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação solicitada em seu tempo, será declarada desclassificada ou inabilitada e sujeitar-se-á às sanções previstas em lei.
19/09/2025 - 16:38:41	Sistema	O fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES foi desclassificado para o item 0036 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
19/09/2025 - 16:38:41	Sistema	Motivo: Conforme o item do edital 12.30 - A empresa licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação solicitada em seu tempo, será declarada desclassificada ou inabilitada e sujeitar-se-á às sanções previstas em lei.
19/09/2025 - 16:38:47	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0035 foi definida pelo pregoeiro para 19/09/2025 às 16:48.
19/09/2025 - 16:38:51	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0036 foi definida pelo pregoeiro para 19/09/2025 às 16:48.
19/09/2025 - 16:40:35	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0029. O prazo é até às 16:50 do dia 19/09/2025.
19/09/2025 - 16:40:35	Sistema	Motivo: Prezado, sendo a nova arrematante, venho negociar uma melhor proposta, qual o seu menor valor para o item?
19/09/2025 - 16:43:37	F. EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL	Negociação Item 0029: Boa tarde, já ofertamos nosso menor valor e infelizmente não temos como reduzir ao valor estimado.
19/09/2025 - 16:45:26	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0029. O prazo de envio é até às 16:44 do dia 22/09/2025.
19/09/2025 - 16:45:26	Sistema	Motivo: Prezado, solicito que a empresa apresente a proposta readequada para o item arrematado como também os documentos de habilitação conforme edital.
19/09/2025 - 16:47:41	Pregoeiro	Prezados, tendo em vista que foi aberto o prazo para que a empresa arrematante do item 29 apresente a readequada e documentos de habilitação, iremos suspender a sessão, o retorno será informado com 24 horas via mensagem no portal, informo ainda que a qualquer tempo poderá ser feito diligências.
19/09/2025 - 16:50:18	Sistema	A diligência do item 0029 foi anexada ao processo.
22/09/2025 - 12:07:11	Pregoeiro	Prezados, informo que o retorno da sessão será no dia 23/09/2025 às 15:30 horas.
23/09/2025 - 15:30:32	Pregoeiro	Boa tarde senhores licitantes, vamos dar continuidade ao certame.
23/09/2025 - 15:31:48	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (1 - PARECER TÉCNICO PROPOSTAS DIVERSAS EMPRESAS.pdf) em 23/09/2025 às 15:31.
23/09/2025 - 15:33:18	Pregoeiro	Prezados, foi anexado parecer técnico referente as propostas das empresas arrematantes, emitida pelos membros técnicos o Sr. Renan Herbert Miranda Borges Diretor Administrativo Financeiro e o Sr. Paulo Henrique Lima da Costa Chefe de Licitação FACAPE
23/09/2025 - 15:33:54	Sistema	O fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES teve sua proposta aceita no item 0003.
23/09/2025 - 15:33:59	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2025 às 15:43.
23/09/2025 - 15:34:10	Sistema	O fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES teve sua proposta aceita no item 0006.
23/09/2025 - 15:34:16	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2025 às 15:44.
23/09/2025 - 15:34:27	Sistema	O fornecedor TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA teve sua proposta aceita no item 0012.
23/09/2025 - 15:34:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2025 às 15:44.



23/09/2025 - 15:34:40	Sistema	O fornecedor MCN COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0019.
23/09/2025 - 15:34:47	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0019 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2025 às 15:44.
23/09/2025 - 15:34:54	Sistema	O fornecedor MCN COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0020.
23/09/2025 - 15:34:59	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0020 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2025 às 15:44.
23/09/2025 - 15:35:09	Sistema	O fornecedor MCN COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0021.
23/09/2025 - 15:35:13	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0021 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2025 às 15:45.
23/09/2025 - 15:35:24	Sistema	O fornecedor 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA teve sua proposta aceita no item 0022.
23/09/2025 - 15:35:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0022 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2025 às 15:45.
23/09/2025 - 15:35:48	Sistema	O fornecedor 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA teve sua proposta aceita no item 0024.
23/09/2025 - 15:35:54	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0024 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2025 às 15:45.
23/09/2025 - 15:36:00	Sistema	O fornecedor EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA teve sua proposta aceita no item 0029.
23/09/2025 - 15:36:04	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0029 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2025 às 15:46.
23/09/2025 - 15:36:17	Sistema	O fornecedor EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA teve sua proposta aceita no item 0030.
23/09/2025 - 15:36:32	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0029 foi redefinida pelo pregoeiro para 23/09/2025 às 15:46.
23/09/2025 - 15:36:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0030 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2025 às 15:46.
23/09/2025 - 15:36:49	Sistema	O fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES teve sua proposta aceita no item 0034.
23/09/2025 - 15:36:53	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0034 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2025 às 15:46.
23/09/2025 - 15:37:00	Sistema	O fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES teve sua proposta aceita no item 0037.
23/09/2025 - 15:37:04	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0037 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2025 às 15:47.
23/09/2025 - 16:03:08	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (1 - PARECER DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DIVERSAS EMPRESAS.pdf) em 23/09/2025 às 16:03.
23/09/2025 - 16:05:26	Pregoeiro	Prezados, foi anexado parecer técnico referente a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA das empresas arrematantes, emitida pelos membros técnicos o Sr. Renan Herbert Miranda Borges Diretor Administrativo Financeiro e o Sr. Paulo Henrique Lima da Costa Chefe de Licitação FACAPE
23/09/2025 - 16:09:26	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES.
23/09/2025 - 16:09:26	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES.
23/09/2025 - 16:09:26	Sistema	Para o item 0034 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES.
23/09/2025 - 16:09:26	Sistema	Para o item 0037 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES.
23/09/2025 - 16:09:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2025 às 16:19.
23/09/2025 - 16:09:35	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2025 às 16:19.
23/09/2025 - 16:09:45	Sistema	Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA.
23/09/2025 - 16:09:49	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2025 às 16:19.
23/09/2025 - 16:10:41	Sistema	Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MCN COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.
23/09/2025 - 16:10:41	Sistema	Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MCN COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.
23/09/2025 - 16:10:41	Sistema	Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MCN COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA.
23/09/2025 - 16:10:56	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0019 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2025 às 16:20.
23/09/2025 - 16:11:02	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0020 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2025 às 16:21.
23/09/2025 - 16:11:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0021 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2025 às 16:21.
23/09/2025 - 16:11:36	Sistema	Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA.
23/09/2025 - 16:11:36	Sistema	Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA.
23/09/2025 - 16:11:40	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0022 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2025 às 16:21.
23/09/2025 - 16:11:44	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0024 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2025 às 16:21.
23/09/2025 - 16:11:52	Sistema	Para o item 0029 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.
23/09/2025 - 16:11:52	Sistema	Para o item 0030 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.
23/09/2025 - 16:11:57	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0029 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2025 às 16:21.
23/09/2025 - 16:12:02	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0030 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2025 às 16:22.
23/09/2025 - 16:12:18	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0034 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2025 às 16:22.
23/09/2025 - 16:12:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0037 foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2025 às 16:22.



23/09/2025 - 16:24:01	Pregoeiro	Prezados, informo que o processo foi finalizado e encaminhado para adjudicação e homologação da autoridade competente.
23/09/2025 - 16:57:11	Sistema	O item 0003 foi adjudicado por Moisés Diniz de Almeida.
23/09/2025 - 16:57:16	Sistema	O item 0003 foi homologado por Moisés Diniz de Almeida.
23/09/2025 - 16:57:24	Sistema	O item 0006 foi adjudicado por Moisés Diniz de Almeida.
23/09/2025 - 16:57:31	Sistema	O item 0006 foi homologado por Moisés Diniz de Almeida.
23/09/2025 - 16:57:56	Sistema	O item 0012 foi adjudicado por Moisés Diniz de Almeida.
23/09/2025 - 16:58:01	Sistema	O item 0012 foi homologado por Moisés Diniz de Almeida.
23/09/2025 - 16:58:11	Sistema	O item 0019 foi adjudicado por Moisés Diniz de Almeida.
23/09/2025 - 16:58:20	Sistema	O item 0019 foi homologado por Moisés Diniz de Almeida.
23/09/2025 - 16:58:29	Sistema	O item 0020 foi adjudicado por Moisés Diniz de Almeida.
23/09/2025 - 16:58:35	Sistema	O item 0020 foi homologado por Moisés Diniz de Almeida.
23/09/2025 - 16:58:50	Sistema	O item 0021 foi adjudicado por Moisés Diniz de Almeida.
23/09/2025 - 16:58:55	Sistema	O item 0021 foi homologado por Moisés Diniz de Almeida.
23/09/2025 - 16:59:02	Sistema	O item 0022 foi adjudicado por Moisés Diniz de Almeida.
23/09/2025 - 16:59:07	Sistema	O item 0022 foi homologado por Moisés Diniz de Almeida.
23/09/2025 - 16:59:17	Sistema	O item 0024 foi adjudicado por Moisés Diniz de Almeida.
23/09/2025 - 16:59:23	Sistema	O item 0024 foi homologado por Moisés Diniz de Almeida.
23/09/2025 - 16:59:31	Sistema	O item 0029 foi adjudicado por Moisés Diniz de Almeida.
23/09/2025 - 16:59:37	Sistema	O item 0029 foi homologado por Moisés Diniz de Almeida.
23/09/2025 - 16:59:45	Sistema	O item 0030 foi adjudicado por Moisés Diniz de Almeida.
23/09/2025 - 16:59:52	Sistema	O item 0030 foi homologado por Moisés Diniz de Almeida.
23/09/2025 - 17:00:09	Sistema	O item 0034 foi adjudicado por Moisés Diniz de Almeida.
23/09/2025 - 17:00:15	Sistema	O item 0034 foi homologado por Moisés Diniz de Almeida.
23/09/2025 - 17:00:23	Sistema	O item 0037 foi adjudicado por Moisés Diniz de Almeida.
23/09/2025 - 17:00:35	Sistema	O item 0037 foi homologado por Moisés Diniz de Almeida.

Edonias Barreto Lionel
Pregoeiro

Moisés Diniz de Almeida
Autoridade Competente

Maricélia Maria Damasceno
Apoio

Venísio Pereira dos Santos
Apoio

