

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Petrolina
Autarquia Educacional do Vale do São Francisco – AEVSF/Faculdade de Petrolina -
FACAPE

Registro de Preços Eletrônico - 091/2025

Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - MEMÓRIA RAM DDR3 4GB 1600 MHZ

Características gerais: Módulos de memória: 1 Capacidade total: 4 GB Capacidade individual: 4 GB Compatibilidade:

Aplicação: Computadores de mesa Especificações Tecnologia da memória: DDR3 SDRAM Formato: DIMM Velocidade: 1600 MHz

Com ECC: Não Outros: Quantidade de pinos: 240 Taxa de transmissão: 12800 MB/s Latência CAS: 11 Voltagem de alimentação: 1.5V - Valor Referência: R\$ 110,70

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA (14.245.490/0001-09)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 16:01:53 - Por: Moisés Diniz de Almeida	DDR3 16000MHZ	GOLDENTEC	75	4.488,75

Item: 0002 - MEMÓRIA RAM DDR3 4GB 1333MHZ Características gerais:

Módulos de memória: 1 Capacidade total: 4 GB Capacidade individual: 4 GB Compatibilidade: Aplicação: Computadores de mesa

Especificações Tecnologia da memória: DDR3 SDRAM Formato: DIMM Velocidade: 1600 MHz Com ECC: Não Outros:

Quantidade de pinos: 240 Taxa de transmissão: 12800 MB/s Latência CAS: 11 Voltagem de alimentação: 1.5V - Valor Referência: R\$ 102,59

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
INFOCENTER COM MAT INFORMATICA LTDA (00.132.082/0001-28)	Adjudicado em: 17/12/2025 - 08:24:12 - Por: Moisés Diniz de Almeida	DDR3 4GB	KEEPDATA	70	4.060,00

Item: 0003 - MEMÓRIA RAM SERVIDOR 4GB(1333/1600) ECC Detalhes técnicos Formato: Desktop Tamanho da memória: 4 GB Tecnologia da memória: DDR3 Tipo de Memória: DDR3 SDRAM Velocidade do relógio de memória: 1600 MHz OU 1333 MHz Capacidade: 4 GB Voltagem :1.5 Volts Com ECC. - Valor Referência: R\$ 276,30

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
INFOCENTER COM MAT INFORMATICA LTDA (00.132.082/0001-28)	Adjudicado em: 17/12/2025 - 08:24:25 - Por: Moisés Diniz de Almeida	DDR3 DRAM	SAMSUNG	12	3.096,00

Item: 0006 - PASTA TÉRMICA PARA CPU * Conteúdo:5g

* Cor: Cinza

* Composição: Silicone e Prata

* Condutividade Térmica: > 5,5 W / mK

* Resistência à Temperatura: -50 ° C * 220 ° C

* Alta condutividade Térmica

* Não condutivo

* Resistência à corrosão - Valor Referência: R\$ 28,82

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
YNAJARA F MENDES OLIVEIRA EIRELI (06.228.743/0001-08)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 16:03:45 - Por: Moisés Diniz de Almeida	IMPLASTEC	IMPLASTEC	28	674,80

Item: 0007 - DOCK Para HD Interface de hardware ESATA, USB, IDE, USB 3.0, Unidade de Estado Sólido

Sobre este item

• HD DockStation "All In 1" é uma estação completa de leitura, backup e adaptador de todos os tipos de HD, tais como SATA e ESATA para USB, bem como leitor universal de cartões para USB, e exclusivo recurso "onetouch" Estação portátil que permite conectar HDs ao computador através de uma interface USB 3.0. O dispositivo possibilita o uso de 2 discos rígidos de 2,5 ou 3,5 que utilizam a tecnologia IDE/SATA e que tenham até 2 TB de capacidade. Informações técnicas: * Suporta cartões CF, SD, XD,

• Embalagem: * 1 x Doc Station * 1 x Cabo de força (tomada de pinos e padrão antigo - redondo -) * 1 x Cabo USB * 1 x Fonte de alimentação OBS: O produto não acompanha o disco rígido (HD) Garantia de 3 meses contra defeito de fabricação. *

Atenção sempre que for colocar HD ou retirar realizar com o dispositivo desligado. - Valor Referência: R\$ 284,09

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
INFOCENTER COM MAT INFORMATICA LTDA (00.132.082/0001-28)	Adjudicado em: 17/12/2025 - 08:24:41 - Por: Moisés Diniz de Almeida	MN 753	BMAX	2	396,00



Item: 0008 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO * Bivolt automático (110V * 230V)

- * Padrão ATX: 12V 2.31v
- * Ventilador: 12 cm
- * Potência: mínimo 400W
- * Faixa de Temperatura Operacional: 0 a 50 C
- * Eficiência máxima: 80%
- * Conector MB ATX (24 pinos): 1
- * Conector ATX 12V (4+4 pinos): 1
- * Conector PATA(MOLEX): 2
- * Conector SATA: 4
- * Conector PCI-E (6+2 pinos): 1
- * Entrada AC: 100V * 240V | 47Hz * 60Hz
- * Chave seletora de voltagem: Não
- * PFC Ativo: Sim
- * Cabo de força: 1,5 metros (NBR 14136) - Valor Referência: R\$ 232,18

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GPB SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA (57.927.269/0001-35)	Adjudicado em: 17/12/2025 - 08:24:58 - Por: Moisés Diniz de Almeida	400	BRAZIL PC	75	8.850,00

Item: 0009 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO 1000VA Especificações

- Potência de 1000VA
 - Microprocessado
 - Filtro de linha integrado (em modo comum e diferencial) com atenuação em RFI e EMI
 - 6 tomadas de saída
 - Tensão de entrada: 115V/220
 - Tensão de saída: 115V
 - Alarme sonoro de indicação
 - Chave liga-desliga embutida e temporizada
 - Medição e análise em TRUE RMS
 - Sinalização visual de tensão em 5 níveis:
 1. Rede normal (led aceso);
 2. Sobretensão (piscagem rápida);
 3. Subtensão (piscagem lenta);
 4. Análise de rede (piscagem crescente por 2 segundos);
 5. Sobrecarga (piscagem normal)
- Especificações Técnicas
- Potência: 1000VA
 - Quantidade de tomadas: 6 tomadas 10A - NBR 14136
 - Tensão de entrada: 115V
 - Tensão de saída: 115V
 - Filtro de linha integrado: Sim
 - Proteção contra Subtensão 115V: 91V
 - Proteção contra Sobretensão 115V: 143V
 - Rendimento: >92%
 - Frequência de rede: 50Hz ou 60Hz(+/-5%) com detecção automática
 - Supressor de transientes para rede elétrica: 150Vrms, 35J*, 2,5kA**
 - Grau de proteção: IP 20 - Valor Referência: R\$ 311,67

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA (16.847.666/0001-10)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 16:06:44 - Por: Moisés Diniz de Almeida	KEE 3.5BI	CR ENERGIA	22	4.620,00

Item: 0010 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO 1500VA Especificações:

Geral:

- Potência de 1500VA
- Microprocessado
- Filtro de linha integrado (em modo comum e diferencial) com atenuação em RFI e EMI
- Tensão de entrada: 115/220V
- Tensão de saída: 115V
- Alarme sonoro de indicação
- Chave liga-desliga embutida e temporizada
- Medição e análise em TRUE RMS

Conexões:

- 6 tomadas de saída

Sinalização visual de tensão em 5 níveis:

- 1. Rede normal (led aceso);
- 2. Sobretensão (piscagem rápida);
- 3. Subtensão (piscagem lenta);
- 4. Análise de rede (piscagem crescente por 2 segundos);
- 5. Sobrecarga (piscagem normal)

Proteções:

- Proteção contra surtos de tensão



- Proteção eletrônica contra sobrecarga
- Proteção eletrônica contra sub/sobretensão (desligamento e rearme automático na saída)
- Fusível externo de proteção (com unidade reserva)

Detalhes:

- Filtro de linha integrado: Sim
- Proteção contra Subtensão 115V: 91V
- Proteção contra Subtensão em 220V: 174V
- Proteção contra Sobretensão 115V: 143V
- Proteção contra Sobretensão em 220V: 272V
- Rendimento: >92%
- Frequência de rede: 50Hz ou 60Hz(+/-5%) com detecção automática
- Supressor de transientes para rede elétrica: 150Vrms, 35J*, 2,5kA**
- Grau de proteção: IP 20 - Valor Referência: R\$ 475,83

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA (16.847.666/0001-10)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 16:09:18 - Por: Moisés Diniz de Almeida	KEE 4.5BI	CR ENERGIA	30	8.550,00

Item: 0011 - FILTRO DE LINHA Proteção: Linha-Neutro / Linha-Linha / Linha-Terra / Neutro-Terra

- Tensão de operação: 127/220 V @50/60 Hz
- Máxima tensão de operação contínua: 275 V
- Corrente de carga máxima - IL: 10 A
- Potência máxima - Wmax: 1270/2200 W
- Corrente de descarga máxima - I_{max}: 6 kA @8/20µs (L-L | L-N | L-PE ou N-PE)
- Corrente de descarga máxima total: 12 kA @8/20µs
- Corrente de dimensionamento máxima: 18 kA @8/20µs (vide ficha técnica)
- Conexão de entrada: Tomada 2 P + T (ABNT NBR 14136) 10 A
- Conexão de saída: Tomada 2 P + T (ABNT NBR 14136) 10 A
- Comprimento do cabo de entrada: 1 m
- Classe: III - Valor Referência: R\$ 35,43

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
YNAJARA F MENDES OLIVEIRA EIRELI (06.228.743/0001-08)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 16:13:13 - Por: Moisés Diniz de Almeida	MEGATRON	MEGATRON	50	1.299,50

Item: 0012 - PLACA DE REDE WIRELESS DUAL BAND Recursos de Hardware

- Interface PCI Express Dimensões (W x D x H) 4.8 x 4.5 x 0.85 in (120.8*115.2*21.5 mm) Tipo de Antena 2 Antenas dual-band removíveis Especificações Wireless Padrões Wireless IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/g/b 2.4 GHz Taxa de Sinal 5 GHz 11ac: até 867 Mbps(dynamic) 11n: até 300 Mbps(dynamic) 11a: até 54 Mbps(dynamic) 2.4 GHz 11n: até 300 Mbps(dynamic) 11g: até 54 Mbps(dynamic) 11b: até 11 Mbps(dynamic) Sensibilidade Recepção 5 GHz : 11ac HT80: -59.5 dBm 11ac HT40: -63 dBm 11ac HT20: -68 dBm 11n HT40: -70 dBm 11n HT20: -73 dBm 11a 54Mbps: -76 dBm 11a 6Mbps: -92 dBm 2.4GHz : 11n HT40: -67.5 dBm 11n HT20: -70 dBm 11g 54Mbps: -72 dBm 11b 11Mbps: -86.5 dBm Potência de Transmissão 5 GHz : 24 dBm(FCC) / 23dBm(CE)(EIRP) 2.4 GHz : 25 dBm(FCC) / 20dBm(CE) (EIRP) Modos Wireless Modo Infraestrutura Segurança Wireless Suporta 64/128 bit WEP, WPA/WAP2, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x Modulation Technology DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM Outros Certificações CE, FCC, RoHS Conteúdo da Embalagem AC1200 Wireless Dual Band PCI Express Adapter Archer T4E Suporte de baixo perfil Guia de Instalação CD Recursos Requisitos do Sistema Windows 10/8.1/8/7/XP (32/64bit) - Valor Referência: R\$ 122,41

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
YNAJARA F MENDES OLIVEIRA EIRELI (06.228.743/0001-08)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 16:16:46 - Por: Moisés Diniz de Almeida	TPLINK	TPLINK	60	5.994,00

Item: 0013 - CABO HDMI * Conexão: HDMI 2.0

- * Comprimento: 2 metros. - Valor Referência: R\$ 28,68

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
YNAJARA F MENDES OLIVEIRA EIRELI (06.228.743/0001-08)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 16:17:03 - Por: Moisés Diniz de Almeida	5+	5+	20	363,00

Item: 0014 - ADAPTADOR HDMI Para VGA * HDMI macho para VGA Fêmea + P2

- * Com 15 cm, fácil e conveniente para transportar
- * Indicado para: TV LCD, projetor, câmera digital, DVD, etc
- * Transmite som e imagem
- * Comprimento: 15 cm

Conteúdo da Embalagem:

- * 01 Cabo MD9 HDMI macho para VGA Fêmea + P2 - Valor Referência: R\$ 37,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA (45.538.349/0001-10)	Adjudicado em: 17/12/2025 - 08:25:46 - Por: Moisés Diniz de Almeida	adaptador	hv100	10	210,00



Item: 0016 - FONTE UNIVERSAL Para NOTEBOOK Especificações Técnicas:**- Voltagem 12-24V****- Bivolt 110~220V - Valor Referência: R\$ 139,47**

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA (45.538.349/0001-10)	Adjudicado em: 17/12/2025 - 08:26:01 - Por: Moisés Diniz de Almeida	120w	power	5	360,00

Item: 0017 - MOUSE * Fonte de energia: USB*** DPI: 1200***** Máx. DPI: 1200 dpi***** Tecnologia de sensor: óptico***** Uso para canhotos: destro, canhoto***** Rodinha do mouse***** Controles: esquerda, meio, direita***** Número de botões: 3***** Tipo de conexão: com fio***** Versão USB 2.0***** Tipo de conector: USB***** Comprimento do cabo: 160 cm***** Tipos de dispositivos compatíveis: laptop, pc***** Plataformas de software compatíveis: Windows, Mac OS, Chrome OS****Requisitos de sistema:***** Windows 10, 8 ou 7***** Porta USB - Valor Referência: R\$ 31,08**

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
SUPERTEC INFORMATICA & CARTUCHOS LTDA (13.563.033/0001-91)	Adjudicado em: 23/03/2026 - 08:46:16 - Por: Moisés Diniz de Almeida	MOUSE COM FIO USB GOLDENTEC	GOLDENTEC	258	3.328,20

Item: 0018 - MOUSEPAD * Fabricado em superfície em tecido*** Base em borracha aderente***** Dimensões aproximadas do produto * Largura: 18 cm x Comprimento: 26,5 cm - Valor Referência: R\$ 18,90**

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
SEU MUNDO DISTRIBUIDORA LTDA (53.863.943/0001-04)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 16:17:36 - Por: Moisés Diniz de Almeida	mouse	proteloja	100	1.250,00

Item: 0019 - TECLADO * Padrão brasileiro ABNT2*** Formato: Chocolate***** Gravação das Teclas: Laser***** Resistente a respingos***** 107 teclas***** Multimídia: Fn****Conexão e Cabo:***** USB***** Cabo: 1.8 metros****Compatível com:***** Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ou superior, Linux - Valor****Referência: R\$ 63,00**

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GPB SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA (57.927.269/0001-35)	Adjudicado em: 17/12/2025 - 08:26:16 - Por: Moisés Diniz de Almeida	USB	BRIGTH	75	2.400,00

Item: 0020 - PEN DRIVE USB * USB 3.0/3.1/3.2*** 64GB - Valor Referência: R\$ 46,33**

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
YNAJARA F MENDES OLIVEIRA EIRELI (06.228.743/0001-08)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 16:18:02 - Por: Moisés Diniz de Almeida	DAHUA	DAHUA	10	390,00

Item: 0021 - BATERIA para NOBREAK • Voltagem nominal: 12V**• Capacidade da bateria: 5 Ah****• Composição da bateria: AGM****• Altura x Comprimento x Largura: 101 mm x 90 mm x 70 mm - Valor Referência: R\$ 145,54**

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA - ME (27.414.128/0001-58)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 16:36:49 - Por: Moisés Diniz de Almeida	UP1250	Unipower / Unicoba	20	1.532,00



Item: 0022 - NOBREAK 1200 VA Especificações:

- Potência nominal de pico: 700VA/350w
- Topologia: Interativo
- Microprocessador: XMC-1302 (ARM core M0) RISC com memória Flash.

Entrada:

- Tensão nominal de entrada: 120 V~
- Variação da tensão: 96-144 V~ ($\pm 20\%$)
- Frequência: 60 Hz ± 3 Hz
- Disjuntor: 10 A
- Cabo de força: Cabo de 1 m com plugue tripolar de acordo com a norma NBR 14136

Saída:

- Fator de potência: 0,5
- Tensão nominal de saída* 120 V~
- Tempo de transferência: <8 ms
- Frequência no modo Bateria: 60 Hz ± 1 Hz
- Forma de onda no modo Bateria: Semissenoidal (retangular)
- Tomada (NBR 14136): 8 tomadas de 10 A

Regulação da tensão:

- Modo Rede: 120V~ $\pm 10\%$
- Modo Bateria: 120V~ $\pm 5\%$

Proteções:

- Proteção contra sub/sobretensão: Passa a operar no modo Bateria
- Proteção contra descarga da bateria: Até 20,4 V

Proteção contra sobrecarga na saída:

- Modo Rede: fusível rearmável
- Modo Bateria: limitador de corrente interno

Baterias:

- Bateria interna: Selada chumbo-ácido (VRLA)
- Quantidade e capacidade: 1 x 12 V 7 Ah
- Barramento: 24 V
- Corrente máxima de carga: 1 A
- Tempo máximo de carga sem bateria externa: Até 10 h

Características físicas do produto:

- Dimensões (L x A x P): 130 x 220 x 362 mm
- Temperatura de operação: 0-40 °C
- Umidade ambiente: 0-90% (sem condensação)
- * Acionamento do inversor em subtensão, sobretensão ou sobrecarga
- * Medição da tensão de entrada em true-RMS
- * Correção da tensão de saída em true-RMS
- * Medição da corrente de bateria e corrente de carga em true-RMS
- * Frequência de amostragem para medição true-RMS: 7680Hz (em rede 60Hz)
- * Circuito desmagnetizador
- * Gabinete em ABS

- * Autonomia média de 30 minutos com referência ao uso de 1PC on board + 1 monitor LCD 15,6"
- * Desligamento automático ao final do tempo de autonomia

Proteções:

- * Proteção contra sobrecarga na saída com sinalização
- * Proteção contra sub - Valor Referência: R\$ 876,14

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA (16.847.666/0001-10)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 16:37:03 - Por: Moisés Diniz de Almeida	KSB 1200	CR ENERGIA	15	7.335,00

Item: 0023 - NOBREAK 3200 VA Especificações:

LEGENDA:

- * FLEXVOLT * Seleção automática da rede na entrada e seleção manual na saída 115V ou 220V
- * DISPLAY DIGITAL INTELIGENTE exibe informações completas sobre o Nobreak
- * FLEXVOLT seleção automática da rede na entrada e seleção manual na saída 115V ou 220V
- * 8 TOMADAS DE SAÍDA 4 tomadas de 20A, todas protegidas na falta de energia
- * LASER SENSE compatível com impressora laser
- * BORNES PARA CONEXÃO com cabos elétricos na entrada e saída, e tampa de proteção
- * SENOIDAL PURO [truesinewave] Ideal para missões críticas, servidores, estações em rede, equipamentos sensíveis e pequenos motores
- * MICROPROCESSADO Alta performance digital no controle inteligente da energia
- * PROTEÇÃO EFICIENTE Contra subtensão, sobretensão, sobrecarga e curto-circuito
- * CONECTOR DE BATERIA EXTERNA Engate rápido, que facilita a instalação do módulo de bateria
- * POWER CHECK Mede a potência e indica carga excessiva
- * PORTA USB E RS-232C Compatibilidade, flexibilidade e praticidade na comunicação

ESPECIFICAÇÕES:

- * Potência nominal: 3200VA
- * Fator de potência: 0,5
- * Faixa de operação em modo rede: 80V até 145V (em rede 115-127V), 175V até 255V (em rede 220V)
- * Rendimento: >93% com rede > 87% com inversor
- * Regulação de saída do inversor: <+/- 2% com carga linear
- * Tempo de acionamento do inversor: 0,7 ms



- * Tempo de carga da bateria interna (até 80%): 12 horas
- * Forma de onda do inversor: Senoidal Pura
- * Frequência de saída do inversor (+/- 1%): 60Hz
- * Regulação ON-LINE [em modo rede]: +/- 6% em modo rede
- * Proteção eletrônica contra sobrecarga: Sim
- * Proteção contra surtos de tensão (varistor * 65J) [8x20]: Sim
- * Número de baterias: 2 bateria de 12V/9Ah
- * Suporta 2 baterias externas de 24V/40Ah (12V40Ah cada)
- * Número de tomadas: 4 unid. (10 A) e 4 unid.(20 A)

CONFIGURAÇÕES FLEX VOLT:

- * Tensão de Entrada: 115V * 127V ou 220V
- * Tensão de Saída: 115V/220V

P - Valor Referência: R\$ 5.642,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
RT TECH GO TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (32.683.730/0001-20)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 16:37:19 - Por: Moisés Diniz de Almeida	knbe 3500bs	CR ENERGIA	15	46.500,00

Item: 0024 - NOBREAK 3200 VA Especificações:

LEGENDA:

- * FLEXVOLT * Seleção automática da rede na entrada e seleção manual na saída 115V ou 220V
- * DISPLAY DIGITAL INTELIGENTE exibe informações completas sobre o Nobreak
- * FLEXVOLT seleção automática da rede na entrada e seleção manual na saída 115V ou 220V
- * 8 TOMADAS DE SAÍDA 4 tomadas de 20A, todas protegidas na falta de energia
- * LASER SENSE compatível com impressora laser
- * BORNES PARA CONEXÃO com cabos elétricos na entrada e saída, e tampa de proteção
- * SENOIDAL PURO [truesinewave] Ideal para missões críticas, servidores, estações em rede, equipamentos sensíveis e pequenos motores
- * MICROPROCESSADO Alta performance digital no controle inteligente da energia
- * PROTEÇÃO EFICIENTE Contra subtensão, sobretensão, sobrecarga e curto-circuito
- * CONECTOR DE BATERIA EXTERNA Engate rápido, que facilita a instalação do módulo de bateria
- * POWER CHECK Mede a potência e indica carga excessiva
- * PORTA USB E RS-232C Compatibilidade, flexibilidade e praticidade na comunicação

ESPECIFICAÇÕES:

- * Potência nominal: 3200VA
- * Fator de potência: 0,5
- * Faixa de operação em modo rede: 80V até 145V (em rede 115-127V), 175V até 255V (em rede 220V)
- * Rendimento: >93% com rede > 87% com inversor
- * Regulação de saída do inversor: <+/- 2% com carga linear
- * Tempo de acionamento do inversor: 0,7 ms
- * Tempo de carga da bateria interna (até 80%): 12 horas
- * Forma de onda do inversor: Senoidal Pura
- * Frequência de saída do inversor (+/- 1%): 60Hz
- * Regulação ON-LINE [em modo rede]: +/- 6% em modo rede
- * Proteção eletrônica contra sobrecarga: Sim
- * Proteção contra surtos de tensão (varistor * 65J) [8x20]: Sim
- * Número de baterias: 2 bateria de 12V/9Ah
- * Suporta 2 baterias externas de 24V/40Ah (12V40Ah cada)
- * Número de tomadas: 4 unid. (10 A) e 4 unid.(20 A)

CONFIGURAÇÕES FLEX VOLT:

- * Tensão de Entrada: 115V * 127V ou 220V
- * Tensão de Saída: 115V/220V

P - Valor Referência: R\$ 5.642,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
PISONTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI (12.007.998/0001-35)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 16:37:37 - Por: Moisés Diniz de Almeida	SENIUM 3200VA - CÓD: 4072	RAGTECH	5	14.642,80

Item: 0025 - LIMPA CONTATO 300ml- limpa contato, spray, para limpeza de contatos elétricos. - Valor Referência: R\$ 31,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
INFOCENTER COM MAT INFORMATICA LTDA (00.132.082/0001-28)	Adjudicado em: 17/12/2025 - 08:26:55 - Por: Moisés Diniz de Almeida	300ML	WURTH	40	800,00

Item: 0026 - Bateria Lithium 3V para CMOS Cr2032 - Valor Referência: R\$ 4,32

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA (50.958.011/0001-57)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 16:37:53 - Por: Moisés Diniz de Almeida	CR2032	KAPBOM LITHIUM KNUP	400	656,00

Item: 0027 - Impressora Laserjet Monocromática (Setor)

Velocidade de impressão: A4: mínimo 38 ppm; Velocidade de impressão frente e verso: automático: mínimo 15 ppm. Resolução de impressão Preto (Melhor): mínimo 1200 x 1200 dpi. Tecnologia de impressão: Laser. Tecnologias de resolução de impressão:



Normal mínimo (600 x 600 dpi), alta resolução mínimo (1200 x 1200 dpi). Número dos cartuchos de impressão: 1 cartucho de toner (preto), 1 tambor de imagem (preto). Idiomas padrão de impressora: PCL5, PCLXL, PS, PCL6. Funcionalidades de Software Inteligente de Impressora: Dúplex automático, impressão N por página, intercalação, marcas d'água, modo de economia de toner (63%), aceita vários tipos e tamanhos de papel. Conectividade padrão: Porta USB 2.0 de alta velocidade, host USB; Porta de rede Gigabit Ethernet 10/100/1000; Base-TX integrada e conexão sem fio. Memória: Padrão: 256 MB; Máximo: 512 MB. Velocidade do processador: 600 MHz. Ciclo de trabalho: Mensalmente, A4: mínimo 75.000 páginas. Volume mensal de páginas recomendado: mínimo 2.500. Tipos de Suportes de Impressão comportados: Bandeja 1: Folhas: mínimo 50, envelopes: mínimo 5; Bandeja 2: Folhas: mínimo 250; Bandeja 3: Folhas 520. Peso suportado da mídia: Bandeja 1: 60 a 220 g/m²; Bandeja 2: 60 a 163 g/m²; Bandeja 3: 60 a 163 g/m²; Duplex: 60 a 120 g/m². Tamanhos de mídia suportados: Bandeja 1: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Ofício, Envelope (DL, C5, C6); Bandeja 2: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Ofício; Bandeja 3: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Ofício. Tamanhos mínimos personalizados das mídias: Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: 98 x 148 a 216 x 356 mm; Bandeja 3: 98 x 148 a 216 x 356 mm. Manuseamento de papel: Bandeja de entrada mínimo 250 folhas, impressão automática em frente e verso; Bandeja de saída par, tensão bivolt ou 220V. - Valor Referência: R\$ 2.401,13

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA (15.316.424/0001-37)	Adjudicado em: 14/01/2026 - 10:58:07 - Por: Moisés Diniz de Almeida	HP	HP	20	38.000,00

Item: 0028 - Projetor Multimídia

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:

Método de projeção: frontal, traseira, teto
 Resolução nativa: Full HD 1.920 x 1.080 pixels
 Disposição dos pixels: listras cruzadas
 Brilho em cores²: 3.500 lúmens
 Brilho em branco²: 3.500 lúmens
 Relação de contraste: até 350:1
 Reprodução da cor: até 16.77 milhões de cores
 Tipo de fonte de iluminação: lâmpada 188 W UHE
 Vida útil da fonte de iluminação: até 6.000 horas no modo normal ou 12.000 horas no modo ECO
 Modos de cor: dinâmico, vívido, cinema, cinema brihante e natural
 Resolução máxima suportada: até 4k (3840x2160 pixels)
 Ajuste de foco: digital
 Tamanho máximo de imagens Full HD: até 300 polegadas
 Tipo de lente: sem zoom óptico / foco manual
 Número F: 1,44
 Distância focal: 16,4 mm
 Tamanho da imagem: 26 a 391 polegadas
 Correção de Keystone:
 Vertical +/- 30 graus
 Horizontal +/- 30 graus
 Relação de zoom: zoom digital 1.0 - 1.35
 Sinal de vídeo de entrada: VGA 60 / 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p / 4K
 Segurança: trava Kensington
 Sinal de entrada: 1 porta HDMI (HDCP 2.3)
 USB Tipo-A: 1 porta (saída de CC 2.0 A)
 USB Tipo-B: 1 porta (para serviço)
 Tensão da fonte de alimentação: 100-240 V, VCA +/- 10%, 50Hz/60Hz
 Consumo de energia: 240 W no modo normal
 223 W no modo ECO
 0,5 W em espera/comunicação desativada
 Temperatura de funcionamento: 5 °C a 40 °C
 Ruído do ventilador:
 37 dB no modo normal
 29 dB no modo ECO.

CONTENDO ENCAIXE PARA SUPORTE DE TETO. - Valor Referência: R\$ 5.866,90

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (21.982.891/0002-80)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 16:38:18 - Por: Moisés Diniz de Almeida	FH02	EPSON	27	105.516,00

Item: 0029 - Projetor Multimídia

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:

Método de projeção: frontal, traseira, teto
 Resolução nativa: Full HD 1.920 x 1.080 pixels
 Disposição dos pixels: listras cruzadas
 Brilho em cores²: 3.500 lúmens
 Brilho em branco²: 3.500 lúmens
 Relação de contraste: até 350:1
 Reprodução da cor: até 16.77 milhões de cores
 Tipo de fonte de iluminação: lâmpada 188 W UHE
 Vida útil da fonte de iluminação: até 6.000 horas no modo normal ou 12.000 horas no modo ECO



Modos de cor: dinâmico, vívido, cinema, cinema brihante e natural
 Resolução máxima suportada: até 4k (3840x2160 pixels)
 Ajuste de foco: digital
 Tamanho máximo de imagens Full HD: até 300 polegadas
 Tipo de lente: sem zoom óptico / foco manual
 Número F: 1,44
 Distância focal: 16,4 mm
 Tamanho da imagem: 26 a 391 polegadas
 Correção de Keystone:
 Vertical +/- 30 graus
 Horizontal +/- 30 graus
 Relação de zoom: zoom digital 1.0 - 1.35
 Sinal de vídeo de entrada: VGA 60 / 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p / 4K
 Segurança: trava Kensington
 Sinal de entrada: 1 porta HDMI (HDCP 2.3)
 USB Tipo-A: 1 porta (saída de CC 2.0 A)
 USB Tipo-B: 1 porta (para serviço)
 Tensão da fonte de alimentação: 100-240 V, VCA +/- 10%, 50Hz/60Hz
 Consumo de energia: 240 W no modo normal
 223 W no modo ECO
 0,5 W em espera/comunicação desativada
 Temperatura de funcionamento: 5 °C a 40 °C
 Ruído do ventilador:
 37 dB no modo normal
 29 dB no modo ECO.

CONTENDO ENCAIXE PARA SUPORTE DE TETO. - Valor Referência: R\$ 5.866,90

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LUCAS RICARDO MANIERI DE ALMEIDA LTDA (54.860.605/0001-81)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 16:38:37 - Por: Moisés Diniz de Almeida	x350	3atech	8	30.400,00

Item: 0030 - Computador Desktop com Licença Windows 11 Home (ou superior)

Processador: com no mínimo 4 núcleos e 8 threads

Frequência Base: 3.5 GHz

Turbo Boost : sim

Suporte a VTx : sim

TPM 2.0: sim

Tipo de memória suportada: DDR4

Memoria RAM : Mínimo 8gb 2400 MHz

SSD mínimo 240gb.

ESTABILIZADOR

- Potência nominal: 1000 VA

- Tensão nominal de entrada: 115V / 220 V Bivolt

- Tensão nominal de saída: 115V

- Proteção contra Subtensão 115V: 91V

- Proteção contra Sobretensão: 143V

- Rendimento: > 92%

- Frequência nomina

MONITOR

Tipo de tela: LED

Tamanho da tela: mínimo 21.5"

Proporção: Widescreen 16:9

Cores: Mais de 17 milhões

Taxa de atualização: Mínimo 60Hz

Conexão: HDMI e VGA

Furação VESA: Sim

Resolução: 1600x900 (Mínimo)

Taxa de brilho: 220cd

Tela anti reflexo

TECLADO

- Padrão brasileiro ABNT2

- Formato: Chocolate

- Gravação das Teclas: Laser

- Resistente a respingos

- 107 teclas

- Multimídia: Fn

Conexão e Cabo:

- USB

- Cabo: 1.8 metros

Compatível com:

- Windows 98, Windows Me, Windows 2000,

MOUSE PAD

Especificações:

- Fabricado em superfície em tecido



- Base em borracha aderente

- Dimensões aproximadas do produto – Largura: 18 cm x Altura: 20 cm x Comprimento: 26,5 cm - Valor Referência: R\$ 2.648,17

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA (14.245.490/0001-09)	Adjudicado em: 16/01/2026 - 16:40:09 - Por: Moisés Diniz de Almeida	I3109/8GB/SSD240GB/MOUSE PAD	FRAS MARCAS 11	75	157.462,50

Item: 0031 - Computador Desktop com Licença Windows 11 Home (ou superior)

Processador: com no mínimo 4 núcleos e 8 threads

Frequência Base: 3.5 GHz

Turbo Boost : sim

Suporte a VTx : sim

TPM 2.0: sim

Tipo de memória suportada: DDR4

Memoria RAM : Mínimo 8gb 2400 MHz

SSD mínimo 240gb.

ESTABILIZADOR

- Potência nominal: 1000 VA

- Tensão nominal de entrada: 115V / 220 V Bivolt

- Tensão nominal de saída: 115V

- Proteção contra Subtensão 115V: 91V

- Proteção contra Sobre tensão: 143V

- Rendimento: > 92%

- Frequência nominal

MONITOR

Tipo de tela: LED

Tamanho da tela: mínimo 21.5"

Proporção: Widescreen 16:9

Cores: Mais de 17 milhões

Taxa de atualização: Mínimo 60Hz

Conexão: HDMI e VGA

Furação VESA: Sim

Resolução: 1600x900 (Mínimo)

Taxa de brilho: 220cd

Tela anti reflexo

TECLADO

- Padrão brasileiro ABNT2

- Formato: Chocolate

- Gravação das Teclas: Laser

- Resistente a respingos

- 107 teclas

- Multimídia: Fn

Conexão e Cabo:

- USB

- Cabo: 1.8 metros

Compatível com:

- Windows 98, Windows Me, Windows 2000,

MOUSE PAD

Especificações:

- Fabricado em superfície em tecido

- Base em borracha aderente

- Dimensões aproximadas do produto – Largura: 18 cm x Altura: 20 cm x Comprimento: 26,5 cm - Valor Referência: R\$ 2.648,17

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
J L TECNOLOGIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (41.884.533/0001-60)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 16:39:12 - Por: Moisés Diniz de Almeida	GT-I3 + MONITOR 21,5 + ESTABILIZADOR	GOLDENTEC	25	47.542,25

Item: 0032 - Multímetro

Display: 3½ Dígitos.

Velocidade de Medida: 3 vezes/seg.

Indicação de Polaridade: Automática, negativa indicada "-".

Indicação de Sobre faixa: "1" é mostrado.

Indicação de Bateria Fraca: O símbolo " " será mostrado.

Data Hold.

Temperatura de Operação: 0°C a 40°C, RH < 75%.

Temperatura de Armazenamento: -10°C a 50°C,

Altitude de Operação: 2000m.

Alimentação: Uma bateria 9V (NEDA 1604 ou 6F22 ou 006P).

Conformidade: EN61010-1, CAT II 600V e dupla isolamento.

Segurança: CAT II 600V

TENSÃO DC

Faixa: 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V

Precisão:

200mV ~ 200V ± (0,5%+2D)

600V ± (0,8%+2D)

Resolução: 0,1mV, 0,001V, 0,01V, 0,1V, 1V



Impedância de Entrada: 10MW
 Proteção de Sobrecarga: 600V DC
TENSÃO AC
 Faixa: 200V, 600V
 Precisão: $\pm (1,2\%+3D)$
 Resolução: 0,1V, 1V
 Impedância de Entrada: 4,5M?
 Resposta em Frequência: 45Hz a 400Hz
 Sensibilidade: Valor eficaz para uma onda senoidal (RMS)
 Proteção de Sobrecarga: 600V AC
CORRENTE DC
 Faixa: 2000 μ A, 200mA, 10A
 Precisão:
 2000 μ A $\pm (1,0\%+2D)$
 200mA $\pm (1,2\%+2D)$
 10A $\pm (2,0\%+5D)$
 Resolução: 1 μ A, 100 μ A, 10mA
 Proteção de Sobrecarga: Fusível de 315mA/
 250V na Entrada mA; Faixa de 10A medida contínua
 <10seg e intervalo não menor que 15min.
RESISTÊNCIA
 Faixas:200W, 2kW, 20kW, 200kW, 2000kW, 20MW
 Precisão: 200W ~ 2000kW $\pm (0,8\%+5D)$ 20MW $\pm (1,0\%+5D)$
 Resolução: 0,1W, 1W, 0,01kW, 0,1kW, 1kW, 0,01MW
 Proteção de Sobrecarga: 250V DC / AC
TESTE DE TRANSISTOR
 Faixa: 0 a 1000
 Tipo: NPN / PNP
 Corrente de Base: Aprox. 10 μ A DC
 Tensão Vce: 2,3V DC
TESTE DE BATERIA
 Faixa: 1,5V, 9V.
 Precisão: $\pm(1\%$ Leit.+2D)
 Resolução: 1mV, 10mV
 Proteção de Sobrecarga: 250V DC / AC.
 Faixa de 1,5V: carga resistiva de aprox. 15 Ω ;
 Faixa de 9V: carga resistiva de aprox. 1k Ω ;
TESTE DE CONTINUIDADE
 Faixa: Buzina
 Descrição: A buzina toca se a resistência for menor que aprox. 10W
TESTE DE DIODO
 Faixa: - Valor Referência: R\$ 138,84

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA (53.775.862/0001-52)	Adjudicado em: 17/12/2025 - 08:27:17 - Por: Moisés Diniz de Almeida	MD-740	INSTRUTHERM	10	1.370,00

Item: 0033 - Monitor:

Tipo de tela: LED; Tamanho da tela: mínimo 21.5"; Proporção: Widescreen 16:9; Cores: Mais de 17 milhões; Taxa de atualização: Até 60Hz; Conexão: HDMI e VGA; Furação VESA: Sim; Resolução: 1366x768; Taxa de brilho: 220cd; Tela anti reflexo: Sim; Ângulo de visão: - Valor Referência: R\$ 499,86

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
YNAJARA F MENDES OLIVEIRA EIRELI (06.228.743/0001-08)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 16:39:27 - Por: Moisés Diniz de Almeida	PC FORT	PC FORT	33	12.041,70

Item: 0034 - Fonte universal regulada 3 A; Regulagem : 3 V a 12 V, 3000mA, Bivolt, Ajuste de tensão com, no mínimo, 6 plugs diferentes, Saída DC 3V, 4.5V, 6V, 7.5V, 9V, 12V. - Valor Referência: R\$ 69,97

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
YNAJARA F MENDES OLIVEIRA EIRELI (06.228.743/0001-08)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 16:39:40 - Por: Moisés Diniz de Almeida	5+	5+	30	1.440,00

Item: 0035 - Espelho Placa P/piso Inox 4x2 Rj11/45 Olivo Pli88 - Valor Referência: R\$ 35,03

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
INFOCENTER COM MAT INFORMATICA LTDA (00.132.082/0001-28)	Adjudicado em: 17/12/2025 - 08:27:31 - Por: Moisés Diniz de Almeida	PL42/RJ	STAMPLAC	100	3.503,00

Item: 0036 - HD SAS para Servidor

Especificações:

- Capacidade: 2TB



- Tempo médio entre falhas (MTBF, horas): 2,000,000
- Classificação de confiabilidade em operação total 24x7 (AFR): 0.44%
- Erros de leitura não recuperáveis por bits lidos: 1 sector per 10E15
- Velocidade do fuso (RPM): 7,200
- Velocidade Interface Access (Gb/s): 12.0, 3.0, 1.5
- máx. Taxa de Transferência Sustentada: 226MB/s
- Latência média (ms): 4.16 - Valor Referência: R\$ 786,67

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
PTN PARTS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA (41.358.941/0001-89)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 16:39:55 - Por: Moisés Diniz de Almeida	ST2000NM0001	SEAGATE	5	3.750,00

Item: 0037 - Memória RAM servidor Dell PowerEdge 2900

Características do produto

Capacidade total: 32 GB

Velocidade: 667 MHz

Tecnologia: DDR2 SDRAM

Aplicação: Servidores

Formato: FBDIMM

Marca Dell

Linha Servidor

Modelo Poweredge 2900

Módulos de memória RAM 4 x 8GB

Capacidade total 32 GB

Capacidade individual 8 GB

Tecnologia da memória RAM DDR2 SDRAM

Formato da memória RAM FBDIMM

Velocidade da memória RAM 667 MHz

Outros

Modelo detalhado pc2-5300f

Quantidade de pinos 240

Taxa de transmissão 5300 MB/s

Plataforma: Servidor / Workstation

Marcas: Kingston / Nanya / Micron / Samsung / Hynix / Qimonda / Crucial

Part NumberCompatíveis:

Dell Part# SNPM788DCK2/16GB

Tipo: DDR2 240-pin 1.8V

Capacidade: 8GB

Barramento: PC2-5300F

Velocidade: 667MHZ

ECC: SIM

Buffering: FullyUnbuffered - FDB - FBDIMM - Valor Referência: R\$ 1.368,91

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
PTN PARTS INFORMATICA E SISTEMAS LTDA (41.358.941/0001-89)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 16:40:11 - Por: Moisés Diniz de Almeida	MT36HTS1G7 2FY-667A1D4	MICRON	1	1.200,00

Item: 0040 - Licenças Windows 10 home (ou superior) para computadores desktop - Valor Referência: R\$ 438,90

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GPB SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA (57.927.269/0001-35)	Adjudicado em: 17/12/2025 - 08:27:45 - Por: Moisés Diniz de Almeida	W10	MICROSORFT	120	17.854,80

Item: 0041 - Lupa Luminaria Mesa Ajustável Bilvolt (110/220) - Valor Referência: R\$ 385,81

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
INFOCENTER COM MAT INFORMATICA LTDA (00.132.082/0001-28)	Adjudicado em: 17/12/2025 - 08:28:18 - Por: Moisés Diniz de Almeida	LUPA LUMINÁRIA	VITROK	1	385,81

Item: 0042 - Suporte para Gabinete de Computador

Material plástico alto-impacto

Dimensões (CxLxA): 31x23,5x13cm

Ajuste Lateral: 15,5 ~ 22,5cm

Modelo Compantível com CPU AT/ATX

Peso Suportado: 10kg

Base plástica com Rodízios

Sistema de Ajuste para diversos tamanhos

Facilita a instalação e Mobilidade do CPU - Valor Referência: R\$ 44,26

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
INFOCENTER COM MAT INFORMATICA LTDA (00.132.082/0001-28)	Adjudicado em: 17/12/2025 - 08:28:29 - Por: Moisés Diniz de Almeida	SC-20BK	C3 TECH	50	2.213,00



Item: 0043 - ADAPTADOR DE TOMADA**Adaptador Reverso 2P + T (15A - 250V~) Conversor padrão novo para antigo - Valor Referência: R\$ 7,66**

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
YNAJARA F MENDES OLIVEIRA EIRELI (06.228.743/0001-08)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 16:40:34 - Por: Moisés Diniz de Almeida	SOPRANO	SOPRANO	20	143,60

Item: 0044 - ADAPTADOR DE TOMADA**Adaptador NBR/2P + T (15A - 250V~) Conversor padrão antigo para novo - Valor Referência: R\$ 8,37**

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
YNAJARA F MENDES OLIVEIRA EIRELI (06.228.743/0001-08)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 16:40:49 - Por: Moisés Diniz de Almeida	SOPRANO	SOPRANO	20	150,00

Item: 0045 - CHAVE PHILLIPS**Chave de fenda Phillips (Ponta Cruzada) 6x100 mm - Valor Referência: R\$ 9,60**

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
YNAJARA F MENDES OLIVEIRA EIRELI (06.228.743/0001-08)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 16:41:05 - Por: Moisés Diniz de Almeida	TRAMONTINA	TR	4	36,00

Item: 0046 - CHAVE PHILLIPS**Chave de fenda Phillips (Ponta Cruzada) 5x100 mm - Valor Referência: R\$ 10,25**

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
YNAJARA F MENDES OLIVEIRA EIRELI (06.228.743/0001-08)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 16:41:25 - Por: Moisés Diniz de Almeida	TRAMONTINA	TRAMONTINA	6	57,00

Item: 0047 - Leitor e Gravador de DVD Externo**Características principais****Linha: Externo****Modelo: Gravador De Cd E Dvd Externo****Outros: Velocidades de gravação CD-R 24X/ CD-RW 16X/ DVD-R 8X/ DVD-RW 4X/ DVD + R 8X/ DVD + RW 4X****Tipo de gravador de DVD: Externo****Tipo de alimentação: USB****Com USB: Sim****Com HDMI: Não****Com gravação e reprodução em simultâneo: Não****Com controle remoto: Não****Altura: 1.8 cm****Peso: 0.15 kg****Profundidade: 14 cm****Largura: 14 cm - Valor Referência: R\$ 136,29**

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
INFOCENTER COM MAT INFORMATICA LTDA (00.132.082/0001-28)	Adjudicado em: 17/12/2025 - 08:28:45 - Por: Moisés Diniz de Almeida	MTM-1025	TOMATE	2	272,58

Item: 0048 - STORAGE PARA SERVIDOR**Características gerais****Peso: 2.27 kg****Capacidade Mínima: 2 TB****Tecnologia de armazenamento: SSD/HDD****Interfaces: Ethernet,USB 2.0****Aplicações: NAS****Raid: Sim****Configurações RAID: RAID 0: RAID 1 - Valor Referência: R\$ 9.789,41**

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA (06.012.469/0001-27)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 16:41:49 - Por: Moisés Diniz de Almeida	AS1102TL	ASUSTOR	2	11.780,00

Item: 0049 - SCANNER ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**Especificações:****- Tipo: Scanner com alimentação automática****- Unidade do sensor de digitalização: Sensor CMOS CIS de 1 linha****- Resolução óptica: 600 dpi****- Fonte de luz: LED RGB****- Lado de digitalização: Frente/Verso/Duplex**

- Interface: mínimo USB 2.0 de alta velocidade
- Requisitos de Energia: CA 110/127v
- Conformidade ambiental: RoHS e ENERGY STAR
- Dimensões (L x P x A):
- Tabuleiros fechados: 291 x 253 x 231 mm
- Tabuleiros abertos: 291 x 603 x 363 mm
- Consumo de energia:
- Digitalização: 19 W ou menos
- Modo de hibernação: 1,4 W ou menos
- Desligado: 0,1 W ou menos
- Scanner:
- Preto e Branco: 30 ppm/60 ipm
- Cores: 30 ppm/60 ipm
- Resolução de Saída: 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
- Modo de saída: Preto e branco/difusão de erros/melhoramento de texto avançado, melhoramento de texto avançado II, escala de cinzentos de 8 bits (256 níveis), cor de 24 bits
- Ciclo Diário Sugerido: Aprox. 3500 digitalizações
- Documentos:
- Largura: 50,8 - 216 mm
- Comprimento: 54 - 356 mm
- Espessura: 27 - 209 g/m² (0,06 - 0,25 mm)
- Modo de documento longo: 3000 mm máx.
- Digitalização de cartões de visita: Tamanho: 50,8 x 85 mm ou superior / Espessura: inferior a 0,45 mm
- Digitalização de cartão de plástico: Tamanho: 53,9 x 85,5 mm / Espessura: 0,76 mm (cartão em relevo até 1,4 mm de espessura suportado)
- Digitalização de passaportes: Até 4 mm de espessura (através da folha de transporte)
- Separação de papel: Método de inversão do rolo separador
- Capacidade do alimentador: 60 folhas (80 g/m²)
- Funções especiais:
- Detecção automática do tamanho de página, eliminação da distorção, correção de cor tridimensional
- Retirar cor (RGB), melhoramento de cor (RGB), detecção automática de cor, recorte de sombra
- MultiStream, definições gama ajustáveis, ignorar página em branco, modo Folio
- Configuração da área de digitalização, separação de lotes com folha em branco ou - Valor Referência: R\$ 2.151,02

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA (14.245.490/0001-09)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 16:42:08 - Por: Moisés Diniz de Almeida	dr-c240	CANON	12	24.384,00

Item: 0050 - SSD 1TB

Interface: SATA III 6 Gb/s

Capacidade: 1 TB

Voltagem: DC + 5V

Velocidade de Leitura: Até 540 MB/s

Velocidade de Gravação: Até 490 MB/s

Temperatura de operação: 0 ° C ~ 70 ° C

Temperatura de armazenamento: -40˚C ~ 85˚C

TBW: 800 TBW

A definição e as condições de TBW (Terabytes escritos) são baseadas no padrão JEDEC

Choque: 1.500G

MTBF: 1.000.000 horas

Dimensões: 100 x 69,9 x 7 mm

Suporte TRIM: Compatível com TRIM

GC (recolha de lixo): Algoritmo de recolha automática de lixo

S.M.A.R.T Support: Compatível com S.M.A.R.T

Suporte de Encriptação: Encriptação AES de 256 bits (Classe 0), TCG / Opal, IEEE1667 (unidade encriptada)

SleepMode: Sim

Suporte WWN: Compatível com World WideName

Software: Software Magician para gestão de SSD. - Valor Referência: R\$ 506,74

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
INFOCENTER COM MAT INFORMATICA LTDA (00.132.082/0001-28)	Adjudicado em: 17/12/2025 - 08:29:01 - Por: Moisés Diniz de Almeida	1tb	PATRIOT	8	3.184,00

Item: 0051 - Lâmpada Para Projetor EPSON

Compatível para os seguintes modelos:

Epson EB-S17 - ELPLP78 / V13H010L78 - 200 W Epson

EB-S18 - ELPLP78 / V13H010L78 - 200 W

Epson EB-X18 - ELPLP78 / V13H010L78 - 200 W

Epson EB-X20 - ELPLP78 / V13H010L78 - 200 W

Epson EB-X24 - ELPLP78 / V13H010L78 - 200 W

Epson EB-X25 - ELPLP78 / V13H010L78 - 200 W

Epson EB-W18 - ELPLP78 / V13H010L78 - 200 W

Epson EB-W22 - ELPLP78 / V13H010L78 - 200 W

Epson EB-W28 - ELPLP78 / V13H010L78 - 200 W

Epson EB-940 - ELPLP78 / V13H010L78 - 200 W

Epson EB-945 - ELPLP78 / V13H010L78 - 200 W



Epson EB-950W - ELPLP78 / V13H010L78 - 200 W Epson EB-955W - ELPLP78 / V13H010L78 - 200 W
 Epson EB-965 - ELPLP78 / V13H010L78 - 200 W
 Epson EB-97 - ELPLP78 / V13H010L78 - 200 W
 Epson EB-98 - ELPLP78 / V13H010L78 - 200 W
 Epson EB-S03 - ELPLP78 / V13H010L78 - 200 W
 Epson EB-SXW03 - ELPLP78 / V13H010L78 - 200 W
 Epson EB-SXW18 - ELPLP78 / V13H010L78 - 200 W
 Epson EB-W03 - ELPLP78 / V13H010L78 - 200 W
 Epson EB-X03 - ELPLP78 / V13H010L78 - 200 W
 Epson EH-TW410 - ELPLP78 / V13H010L78 - 200 W
 Epson EH-TW490 - ELPLP78 / V13H010L78 - 200 W
 Epson EH-TW5200 - ELPLP78 / V13H010L78 - 200 W
 Epson EH-TW570 - ELPLP78 / V13H010L78 - 200 W
 Epson EX3220 - ELPLP78 / V13H010L78 - 200 W
 Epson EX5220 - ELPLP78 / V13H010L78 - 200 W
 Epson EX5230 - ELPLP78 / V13H010L78 - 200 W
 Epson EX6220 - ELPLP78 / V13H010L78 - 200 W
 Epson EX7220 - ELPLP78 / V13H010L78 - 200 W Epson EX7230 - ELPLP78 / V13H010L78 - 200 W
 Epson EX7235 - ELPLP78 / V13H010L78 - 200 W
 Epson H555B - ELPLP78 / V13H010L78 - 200 W
 Epson PowerLite 1222 - ELPLP78 / V13H010L78 - 200 W
 Epson PowerLite 1262W - ELPLP78 / V13H010L78 - 200 W Epson PowerLite 1263W - ELPLP78 / V13H010L78 - 200 W Epson
 PowerLite 955W - ELPLP78 / V13H010L78 - 200 W Epson PowerLite 965 - ELPLP78 / V13H010L78 - 200 W
 Epson PowerLite 97 - ELPLP78 / V13H010L78 - 200 W .
 Vida útil :2000 hrs - Valor Referência: R\$ 300,82

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BMS IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA (67.457.705/0001-03)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 16:42:32 - Por: Moisés Diniz de Almeida	Lâmpada ELPLP78	Maxxonline/Shen zhen Xim Co Ltda	20	5.957,60

Item: 0052 - Lâmpada para reposição em projetores Epson dos seguintes modelos:

EX31
 EX51
 EX71
 EB-S7
 EB-X7
 EB-W7
 EB-S72
 EB-S82
 EB-X72
 EB-S8
 EB-S8+
 EB-X8
 EB-X8e
 EB-W8

EH-TW450 PowerLite HC 705HD

Part number: ELPLP54 V13H010L54 - Valor Referência: R\$ 299,18

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
BMS IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA (67.457.705/0001-03)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 16:42:50 - Por: Moisés Diniz de Almeida	Lâmpada ELPLP54	Maxxonline/Shen zhen Xim Co Ltda	20	5.977,60

Item: 0053 - Bateria 12v 5ah 1200va

Especificações do Produto:

Tensão: 12 Vcc
 Capacidade: 5 Ah
 Altura: 10,1 cm
 Largura: 9,0 cm
 Profundidade: 7,0 cm
 " - Valor Referência: R\$ 164,44

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
YNAJARA F MENDES OLIVEIRA EIRELI (06.228.743/0001-08)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 16:43:14 - Por: Moisés Diniz de Almeida	MOURA	MOURA	12	1.318,80

Item: 0054 - CASE PARA HD/SSD EXTERNO

ESPECIFICAÇÕES:

Feito em material altamente resistente
 Para HD SATA III 2,5"
 Suporta HD de até 3 TB
 Velocidade SATA III: 6 Gbps
 Velocidade USB: 3.0 5 Gbps
 Velocidade USB: 2.0 480 Mbps
 Compatível com a maioria dos HD SATA SSD ou HDD dentro de 9.5 mm
 Plug and Play: não é necessário driver ou CD de instalação



Compatível com Windows, MAC e LINUX

Conexão: USB e SATA

Comprimento aproximado do cabo de transferência de dados: 30 cm

Dimensões aproximadas do produto (A x L x P): 13,00cm x 8,00cm x 1,30 cm

CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - Valor Referência: R\$ 32,36

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
INFOCENTER COM MAT INFORMATICA LTDA (00.132.082/0001-28)	Adjudicado em: 17/12/2025 - 08:29:24 - Por: Moisés Diniz de Almeida	SATA III	INFORKIT	8	258,88

Item: 0055 - Notebook 15" - Notebook com no mínimo: polegadas: 15";

Processador : 10 - núcleos, cache de 12MB, até 4.7 GHz,

Sistema operacional: Windows 11 Pro, Português

Placa de vídeo: 2GB GDDR6 Tela Full HD de 15.6" (1920 x 1080) WVA

Memória : no mínimo de 16GB DDR4 (2x8GB) 3200MHz;

Armazenamento: SSD de 512GB PCIeNVMe M.2

Pacote: Microsoft Office,

Assistência técnica : Garantia: de 1 ano de garantia

Teclado : Teclado numérico retroiluminado em Português, com leitor de impressão digital

Portas: 1 porta USB 3.2 Type-C® de 1ª geração com DisplayPort 1.4

1 porta USB 3.2 Type-A® de 1ª geração 1 porta USB 2.0 1 porta para headset (conjunto de fones de ouvido e microfone) 1 porta

HDMI 1.4 1 porta Ethernet RJ45 1 Gbps (flip-down) Slots: 1 slot M.2 2230 para placa de WiFi e Bluetooth 1 slot M.2, 1 slot de

trava de segurança,

Câmera: Câmera Full HD,

Áudio e alto-falantes : Microfone duplo integrado Áudio e alto-falantes Alto-falantes estéreo,

Wireless : Wireless Wi-Fi 6 802.11ax, placa de rede wireless com Bluetooth

Bateria principal : Bateria de 4 células e 54Wh (integrada) com carregador bivolt. - Valor Referência: R\$ 4.693,71

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
TECHMIX INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA (59.376.465/0001- 94)	Adjudicado em: 26/03/2026 - 16:23:05 - Por: Moisés Diniz de Almeida	INSPIRON 15	DELL	7	32.851,00

Item: 0056 - Notebook 13" - Notebook com no mínimo: polegadas 13";

Processador: 12 núcleos , cache de 18MB, até 4.7 GHz

Sistema operacional : Windows 11 Pro, Português

Placa de vídeo: Placa de vídeo com memória gráfica compartilhada Tela Full HD+ de 13" (1920 x 1200), 300nits,

WVA Memória: Memória de 16GB LPDDR5 4800MHz;

Armazenamento: SSD de 512GB PCIeNVMe M.2,

Assistência técnica : 1 ano de garantia

Teclado : Teclado retroiluminado em Português,

com leitor de impressão digital Portas : 2 portas Thunderbolt™ 4 com Power Delivery e DisplayPort 1 USB 3.2 Type-A de 1ª

geração 1 conector de áudio 1 porta HDMI,

Câmera : Câmera Full HD, Microfones de array dual Áudio e Alto-falantes estéreo, Saída de áudio digital 2.1 usando conexão de

saída HDMI Porta para headset de 3,50 mm (conjunto de fones de ouvido e microfone);

Wireless: Intel® Wi-Fi 6E, 802.11ax, placa de rede: wireless com Bluetooth, Placa Ethernet 1Gbps;

Bateria principal: Bateria de 4 células e 54 Wh (integrada) com carregador (Bivolt) - Valor Referência: R\$ 7.467,17

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GPB SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA (57.927.269/0001-35)	Adjudicado em: 17/12/2025 - 08:29:37 - Por: Moisés Diniz de Almeida	INSPIRION	DELL	2	10.240,00

Item: 0057 - Placa de Rede Ethernet GIGABIT

Especificação:

- Chipset: RTL8169SC

- Taxa de Transferência: 10/100/1000 Mbps

- Protocolo:

- IEEE802.3 para 10BASE-T

- IEEE802.3u para 100BASE-TX.

- IEEE 802.3

- IEEE 802.3u

- IEEE 802.3ab

- Suporta IEEE 802.1P Layer 2 PriorityEncoding

- Suporta IEEE 802.1Q VLAN tagging

- IEEE802.3 para 10BASE-T

- IEEE802.3u para 100BASE-TX

- IEEE802.3ab para 1000BASE-T

- IEEE802.3x para operação

- Full-Duplex e Controle de Fluxo Interface: PCI

- Express Conexão: RJ-45

- Portas: 1 Indicador LED: Sim

- Compatibilidade: WINDOWS XP / 7 / 8 / 10 WINDOWS SERVER 2003 / 2008 / 2012, Linux x86/x64 - Valor Referência: R\$ 52,87

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
------------	----------	--------	-------------------	------------	-------------



Item: 0059 - FONTE DELL POWEREDGE 2900**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**

- Marca: Dell.
- Modelo: A930P-00.
- Potência 930W.
- Voltagem: 100V/240V (Automático).
- Dimensões: 6,5A x 14,5L x 35C.
- Peso: 3,10 kg.
- Modelos Compatíveis: Dell PowerEdge 2900Server. - Valor Referência: R\$ 2.849,04

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
INFOCENTER COM MAT INFORMATICA LTDA (00.132.082/0001-28)	Adjudicado em: 17/12/2025 - 08:30:09 - Por: Moisés Diniz de Almeida	A930P-00	DELL	2	5.698,08

Item: 0060 - IMPRESSORA TÉRMICA**Especificações**

Tipo de impressão: Monocromática

Com Wi-Fi: Não

Tecnologia da impressão: Térmica

Funções da impressora: Impressão

Conectividade

Com Wi-Fi: Não

Com entrada USB: Sim

Com Bluetooth: Não

Resolução máxima de impressão em preto e branco: 250mm/s

Largura: 82.5 mm

Tipo de impressora: Fiscal

Tecnologia de impressão: Térmica

Tipo de impressão: Monocromática

Funções da impressora: Impressão

Velocidade máxima de impressão em preto e branco: 8 ppm

É portátil: Não

Capacidade máxima de folhas: 250

Quantidade de prateleiras: 3 - Valor Referência: R\$ 685,80

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICIO LTDA (45.579.602/0001- 83)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 16:43:51 - Por: Moisés Diniz de Almeida	TERMICA	GOLDENTE	5	2.688,00

Item: 0061 - Switch 48 portas Gbps + 4 SFP 1GBps:

- 48x Portas RJ45 de 10/100/1000Mbps
- 4x Slots SFP Gigabit
- 1x Porta de Console RJ45
- 1x Porta de Console Micro-USB
- Fonte de Alimentação: 100-240 V AC~50/60 Hz
- Dimensões (L X C X A): 17.3x8.7x1.7 in (440x220x44 mm)
- Montagem: Instalável em Rack
- Consumo máximo de energia: 32.8 W (220 V / 50 Hz)
- Dissipação de calor máxima: 111.91 BTU/h (220 V / 50 Hz)
- Capacidade de Comutação: 104 Gbps
- Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 77.4 Mpps
- Tabela de Endereços MAC: 16 K
- Memória de Buffer de Pacote: 12 Mbit
- Jumbo Frame: 9 KB - Valor Referência: R\$ 4.373,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA & SERVICOS LTDA (44.352.658/0001-38)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 16:44:26 - Por: Moisés Diniz de Almeida	TL-SG3452	TP-LINK	6	18.672,00

Item: 0062 - Switch Gerenciável 8 portas Giga + 2 SFP 1Gbps Switch Gerenciável 8 portas Giga + 2 SFP 1Gbps Hardware
Frequência do Buffer mínima 200 MHz Memória SDRAM DDR mínima 1024 Mb it Memória flash mínima 128 Mbit - Portas RJ45 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) 8 portas Slots Mini-GBIC/SFP (1000 Mbps) 2 (independentes) Portas console 1 LEDs indicativos: Alimentação, Link/atividade por porta, Indicação de velocidade de conexão Alimentação: Entrada 1 00-240 Vac, 50/60 Hz Disposição da fonte: Fonte de alimentação interna Potência de consumo (sem link): 6 W Potência máxima de consumo: 1 2 W Condições Ambientais: Temperatura de operação 0 °C a 40 °C Temperatura de armazenamento -40 °C a 70 °C Umidade de operação 10% a 90% (sem condensação) Umidade de armazenamento 5% a 90% (sem condensação) Anatel Equipamento homologado FCC FCC Part 15 B Class A CE CE EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024 e EN60950-1 Ambientais RoHS Aparência Material Aço Dimensões (L x A x P) 280 x 44 x 180 mm Instalação em rack padrão EIA 19" 1 U de altura (acompanha suporte) Cabeamento suportado 10BASE-T Cabo UTP categoria 3, 4, 5 (máximo 100 m) Cabo STP EIA/TIA-568 1000 (máximo 100 m) 100BASE-TX Cabo UTP categoria 5, 5e (máximo 100 m) Cabo STP EIA/TIA-568 1000 (máximo 100 m)



1000BASE-T Cabo UTP categoria 5e, 6 (máximo 100 m) EIA/TIA-568 1000 STP (máximo 100 m) 1000BASE-FX Fibra monomodo (SMF) e multimodo (MMF) Principais padrões e Protocolos: Padrões IEEE IEEE802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3x, 802.1p, 802.1q, 802.1x, 802.1d, 802.1w, 802.1s, 802.1v, 802.3ac, 802.1ax e 802.3ad Padrões IETF RFC1541, RFC1112, RFC223 6, RFC2618, RFC1757, RFC1157, RFC2571, RFC2030 Outros padrões e protocolos CSMA/CD, TCP/IP, SNMP v1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, SSH v1/v2 Características básicas Método de transmissão Armazena e envia (Store-and-Forward) Backplane (capacidade do switch) 20 Gbps Tamanho da tabela de endereços: MAC mínimo 8 k Jumbo frame mínimo 9216 Bytes Buffer de memória mínimo 4,1 Mb MTBF 100.000 horas (4 - Valor Referência: R\$ 1.808,36

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (27.274.178/0001-87)	Adjudicado em: 14/01/2026 - 10:58:53 - Por: Moisés Diniz de Almeida	1930-8 PN JL680A	HPE ARUBA	6	9.594,00

Item: 0063 - Switch 24 portas 1Gbps + 4 portas sfp 1Gbps Switch 24 portas 1Gbps + 4 portas sfp mínimo 1Gbps Interface 1000Base-T : 24 Interface SFP 1000M : 4 Auto MDI / MDIX : Sim (portas de cobre) Porta do console : Sim Capacidade de comutação : 56Gbps Funcionalidades: Max. Taxa de encaminhamento de pacotes: 68,45 Mpps Armazenar e Encaminhar Forwarding: sim Acústico: N / D MTBF: 635099.3601 horas Velocidade da cpu: mínimo 400MHz Tamanho DRAM: mínimo 256MB Tamanho da Memória Flash: mínimo 32MB Tamanho do buffer de pacote: mínimo 1,5MB Unidades por pilha SIM: 32 Tamanho da tabela de endereços MAC: mínimo 16K Agrupamento de Agregação de Link por Dispositivo: 14 Grupo de Agregação Max Port Per Link: 8 Moldura Jumbo: 9K Bytes Características Física Dimensão: 440 mm x 210 mm x 44 mm Peso máximo : 2,00 kg Temperatura de Operação : -5-50 ° C Temperatura de armazenamento: -20 a 70 ° C Umidade de operação: 0% ~ 95% RH Umidade de armazenamento: 0% ~ 95% RH Altitude de Operacional: 2000 milhas Consumo Máximo de Potência: 17,6 W Consumo de energia em espera: 10,1 W / 100 V, 10,6 W / 240 V Dissipação Máxima de Calor: 60,1 BTU / h Entrada de energia: 100 – 240 VAC - Valor Referência: R\$ 2.007,18

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
INFOCENTER COM MAT INFORMÁTICA LTDA (00.132.082/0001-28)	Adjudicado em: 17/12/2025 - 08:30:31 - Por: Moisés Diniz de Almeida	TL-SG 3428	TP-LINK	8	14.400,00

Item: 0064 - Patch Cord Cat5e

Especificações:

- Comprimento: 1,5 m;
- Cor azul
- Diâmetro nominal: 5,2 mm;
- Tipo de conector RJ-45;
- Tipo de cabo U UTP: Cat.5E;
- Tipo de condutor: Cobre eletrolítico, flexível, nu, formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 0,20mm;
- Material de contato elétrico: 8 vias em bronze fosforoso com 50µm (1,27 µm) de ouro e 100 µm (2,54µm) de níquel;
- Padrão de montagem: T568A;
- Temperatura de armazenamento: -40°C a + 70 C;
- Temperatura de operação: -10°C a +60°C;
- Certificado Anatel;
- UL Listed; - Valor Referência: R\$ 21,93

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (27.274.178/0001-87)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 16:44:44 - Por: Moisés Diniz de Almeida	U/UTP CAT5E 1,5M AZUL HOM. ANATELU/UTP C	MPT	200	2.980,00

Item: 0065 - Patch Cord Cat5e 2,5 m

Especificações:

- Comprimento: 2,5 m;
- Cor azul
- Diâmetro nominal: 5,2 mm;
- Tipo de conector RJ-45;
- Tipo de cabo U UTP: Cat.5E;
- Tipo de condutor: Cobre eletrolítico, flexível, nu, formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 0,20mm;
- Material de contato elétrico: 8 vias em bronze fosforoso com 50µm (1,27 µm) de ouro e 100 µm (2,54µm) de níquel;
- Padrão de montagem: T568A;
- Temperatura de armazenamento: -40°C a + 70 C;
- Temperatura de operação: -10°C a +60°C;
- Certificado Anatel;
- UL Listed; - Valor Referência: R\$ 28,67

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
YNAJARA F MENDES OLIVEIRA EIRELI (06.228.743/0001-08)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 16:45:04 - Por: Moisés Diniz de Almeida	SECLAN	SECLAN	250	3.750,00

Item: 0066 - Placa de Rede Wireless – Dual Band

- Interface: PCI-E 1.1 / x1 e x16
- Antenas: 2 x 5dBi
- Bluetooth: 4.0
- Padrões: IEEE 802.11ac, 802.11n, 802.11g, 802.11b
- Faixa de frequência: 2.4 GHz; 5 GHz
- Taxa de transmissão: 600 Mbps o 5 GHz: até 433Mbps o 2.4 GHz: até 150Mbps



- Suporta múltiplos BSSID
- Tamanho da placa: 7 x 4,5 cm;
- Sistemas Operacionais: Win10 /Win11 - Valor Referência: R\$ 417,84

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA (45.538.349/0001-10)	Adjudicado em: 17/12/2025 - 08:30:44 - Por: Moisés Diniz de Almeida	KP T119	KNUP	150	31.500,00

Item: 0067 - Placa de Rede Wireless – WiFi 6

- PCI Express (PCIe) (Wi-Fi)
- USB (Bluetooth)
- Indicador de status
- Duas antenas destacáveis com ganho de 5 dBi
- PCI Express x1 / x4 / x8 / x16
- Funcionalidade de Qualidade de Serviço Avançada (QoS)
- WMM · IEEE 802.11a / b / g / n / ac / ax
- Bluetooth 5.0
- 802.11b / g / n / ax: 2,4 GHz a 2,4835 GHz
- 802.11a / n / ac / ax: 5,15 GHz a 5,35 GHz, 5,725 GHz a 5,825 GHz
- Configuração de Wi-Fi protegido · criptografia WEP de 64/128 bits
- WPA / WPA2
- WPA3
- IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 e 54 Mbps
- IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 e 11 Mbps
- IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 e 54 Mbps
- IEEE 802.11n: 6,5 a 300 Mbps (MCS0 a MCS15)
- IEEE 802.11ac: até 866 Mbps
- IEEE 802.11ax (2,4 GHz): até 574 Mbps
- IEEE 802.11ax (5 GHz): até 2.402 Mbps · Suporte MU-MIMO - Valor Referência: R\$ 252,72

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
YNAJARA F MENDES OLIVEIRA EIRELI (06.228.743/0001-08)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 16:45:18 - Por: Moisés Diniz de Almeida	KNUP	KNUP	160	21.600,00

Item: 0068 - Patch Panel 48 portas

Modelo: T568A/B

Dimensões: 10.000 x 8.000 x 57.000 CM

- Categoria 5e, U/UTP;
- 48 posições;
- Terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 IDC, para condutores de 22 a 26 AWG;
- Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 micrômetros de níquel e 1,27 micrômetros de ouro;
- Largura de 19" e altura de 1U ou 44,45 mm, que permite montagem em racks;
- Fornecido com parafusos e arruelas para fixação;
- Possui local para identificação das portas;
- Fornecido na cor preta;
- Pintura especial anti-corrosão;
- Compatível com ferramentas Punch Down 110IDC;
- Compatível com plugs RJ45 e RJ11;
- Produto que atende políticas de respeito ao meio-ambiente. - Valor Referência: R\$ 320,98

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
INFOCENTER COM MAT INFORMATICA LTDA (00.132.082/0001-28)	Adjudicado em: 17/12/2025 - 08:30:57 - Por: Moisés Diniz de Almeida	LA P548	PLUSCABLE	12	3.480,00

Item: 0071 - CAIXA DE CABO DE REDE CAT5e

Especificações: Tipo de cabo de rede: Par trançado UTP

Unidade de venda: Bobina

Comprimento: 305 m

Homologação Anatel N°: 000360800256

Forma do cabo: Circular

Categoria do cabo de rede: Categoria 5e

Material de revestimento: PVC

Material condutor: 100% cobre

Conector de entrada: RJ-45

Conector de saída: RJ45

Ambiente: Interior

Inclui conectores: Não - Valor Referência: R\$ 525,60

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
YNAJARA F MENDES OLIVEIRA EIRELI (06.228.743/0001-08)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 19:31:21 - Por: Moisés Diniz de Almeida	MEGATRON	MEGATRON	10	5.080,00



Item: 0072 - RACK ABERTO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

Ambiente de Instalação: Interno

Compatibilidade: Compatível com o Guia Superior Enterprise, os Guias Verticais Enterprise e produtos padrão 19".Vantagem: Padrão 19"

Permite a montagem de guias verticais e guia de cabos superior;
A entrada de cabos pode ser feita pelo topo ou pela base do gabinete;
Possui indicação dos U's;
Possui furação Meio U.

Altura (mm): 1775mm para o modelo 36U's
2175mm para o modelo 45U's

Largura (mm): 520mm

Profundidade (mm): 315mm

Cor: Preto

Espessura de chapa (mm): Base: 4,75mm demais partes 2mm

Carga Máxima: Capacidade para montagem de 350 kg de equipamentos distribuídos uniformemente por toda a estrutura. Admissível (N): 19" (rack nivelado e chumbado ao piso - barras rosçadas não fornecidas com o produto). Normas: ANSI/TIA-569-C

EIA/ECA-310-E - Valor Referência: R\$ 1.586,40

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
YNAJARA F MENDES OLIVEIRA EIRELI (06.228.743/0001-08)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 19:31:37 - Por: Moisés Diniz de Almeida	GFORCE	GFORCE	1	1.550,00

Item: 0073 - Patch Panel 24 portas

especificações técnicas

ambiente: interno

cor: preto

temperatura de armazenamento: 40grausc a. 70grausc 40grausf a. 158grausf

temperatura de operacao: 10grausc a. 60grausc

padrao de montagem: t568a e. T568b

tipo de cabo: u/utp cat. 5e

diametro do condutor: 26 a. 22 awg

tipo de conector frontal: rj45 fe?mea fixado a. Circuito impresso

quantidade de posicoes: 24 mo?dulos de 6 portas

dimensao da embalagem a. / p. / l.: 45.0mm / 485.0mm / 150.0mm - Valor Referência: R\$ 276,47

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
YNAJARA F MENDES OLIVEIRA EIRELI (06.228.743/0001-08)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 19:31:56 - Por: Moisés Diniz de Almeida	GFORCE	GFORCE	4	596,00

Item: 0074 - Alicata de Decapar UTP/FTP/Coaxial LT-S10 Pluscable

Material ‎Plástico, Ferro

Usos específicos do produto ‎Interno, Amador, Externo, Profissional, Interno; Amador

Dimensões do produto ‎4,5 x 1,5 x 11 cm; 45 g

ASIN ‎B08B7J4PC5

EAN ‎789855216723 - Valor Referência: R\$ 68,32

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
YNAJARA F MENDES OLIVEIRA EIRELI (06.228.743/0001-08)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 19:32:09 - Por: Moisés Diniz de Almeida	KOKAI	KOKAI	15	585,00

Item: 0075 - Alicata Inserção Punch Down

alicate de insercao tipo Kronepunchdown LT-P10 da Pluscable

ideal para conexao e crimpagem de condutores em sistemas de cabeamento estruturado

com função multiuso proporciona versatilidade e agilidade ao seu serviço. - Valor Referência: R\$ 76,15

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
INFOCENTER COM MAT INFORMATICA LTDA (00.132.082/0001-28)	Adjudicado em: 17/12/2025 - 08:32:10 - Por: Moisés Diniz de Almeida	HF-314B	EXBOM	15	748,20

Item: 0076 - Alicata Crimpar RJ45

Características principais:

Compatibilidade Dupla: Projetado para crimpagem de conectores RJ45 (utilizados principalmente em redes Ethernet) e RJ11 (utilizados em linhas telefônicas).

Construção Robusta: Fabricado com materiais de alta qualidade, garantindo durabilidade e resistência mesmo com uso contínuo e intenso.

Crimpagem Precisa: Os dentes de crimpagem são precisamente alinhados, garantindo uma conexão segura e consistente em cada uso.

Design Ergonômico: Cabo emborrachado e formato pensado para proporcionar conforto durante a utilização, reduzindo a fadiga em trabalhos de longa duração.



Funcionalidade Adicional: Além da crimpagem, o alicate conta com lâminas de corte e decapagem, tornando-o uma ferramenta versátil para todas as suas necessidades de cabeamento. - Valor Referência: R\$ 76,11

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
INFOCENTER COM MAT INFORMATICA LTDA (00.132.082/0001-26)	Adjudicado em: 17/12/2025 - 08:32:26 - Por: Moisés Diniz de Almeida	CRIMPADOR 3 EM 1	ATM	15	720,00

Item: 0077 - Placa Wireless WiFi 6E 2.4g/5g/6ghz 802.11AX Bluetooth 5.2 modelo 6E com Banda de 6ghz. Tri-Band 2.4ghz / 5ghz / 6ghz Placa de Rede Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2 Compatibilidade: Windows 10 64bit e Linux. 3 antenas - Valor Referência: R\$ 277,10

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GPB SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA (57.927.269/0001-35)	Adjudicado em: 17/12/2025 - 08:32:41 - Por: Moisés Diniz de Almeida	AXE3000	FFENVI	21	5.670,00

Item: 0078 - Adaptador USB WIFI

Adaptador Wi-Fi USB – Este adaptador USB Wi-Fi compacto oferece conexões de longo alcance e sem atrasos onde quer que você esteja. Padrões 802.11ac

Conexões sem atraso – velocidades Wi-Fi de até 200 Mbps na banda de 2,4 GHz e até 433 Mbps na banda de 5 GHz. Com essas velocidades atualizadas, navegação na internet.

Bandas de banda dupla de 2,4 GHz e 5 GHz – Bandas duplas fornecem conectividade flexível, dando aos seus dispositivos acesso aos roteadores mais recentes para velocidades mais rápidas e alcance estendido.

Antena de alto ganho 5dBi – a antena de alto ganho melhora muito a recepção e transmissão de pontos fortes de sinal Wi-Fi.

Compatibilidade com sistema operacional – Este adaptador USB Wi-Fi suporta as versões do Windows: 11/10/7 Linux e Mac OS: X, 10.9-10.14. - Valor Referência: R\$ 65,17

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
INFOCENTER COM MAT INFORMATICA LTDA (00.132.082/0001-28)	Adjudicado em: 17/12/2025 - 08:33:04 - Por: Moisés Diniz de Almeida	AW1300	WIRELESS	21	798,00

Item: 0079 - Testador de Cabo De Rede Remoto

Alimentação: Requer bateria 9V (não inclusa)

Informação adicional:

• Compatibilidade: Plugues RJ11 e RJ45.

• Cabos: Ethernet Cat 5, Ethernet Cat 5e, Ethernet Cat 6, RJ11 6P e RJ45 8P.

• Eficiência: para cabos de até 300 metros.

• Acompanha: 01 Testador de Cabos Lan e 01 Manual de Instruções. - Valor Referência: R\$ 62,63

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
YNAJARA F MENDES OLIVEIRA EIRELI (06.228.743/0001-08)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 19:32:20 - Por: Moisés Diniz de Almeida	HIKARI	HIKARI	15	827,55

Item: 0080 - Frente Falsa 2U para rack 19 polegadas - Preta

Largura: 480 mm (Padrão 19)

Espessura: 8 mm

2U de altura = 8,89cm

Material: Aço Sae 1010/20

Acabamento: Pintura Eletrostática á Pó - Valor Referência: R\$ 42,72

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
YNAJARA F MENDES OLIVEIRA EIRELI (06.228.743/0001-08)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 19:32:36 - Por: Moisés Diniz de Almeida	GFORCE	GFORCE	3	102,51

Item: 0081 - Guia de Cabo 1u Fechado

Confeccionada em chapa de aço SAE 1010 1020

Corpo na espessura 1mm e 1,2 mm

Tampa na espessura 0,9mm e 1mm

Pintura eletrostática a pó - Valor Referência: R\$ 36,86

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
YNAJARA F MENDES OLIVEIRA EIRELI (06.228.743/0001-08)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 19:32:56 - Por: Moisés Diniz de Almeida	GFORCE	GFORCE	3	87,00

Item: 0082 - Roteador - Routerboard (5x LAN, Dual Core 880MHz CPU, 256MB RAM, USB, RB 750 Gr3 hEX) Roteador (cabeado), processador de 2 núcleos e 4 Threads de 880MHz, memória RAM 256MB, 5x portas RJ-45 Ethernet Gigabit, porta USB Tipo-A, suporta cartão microSD, Console (CLI) — todas as funções podem ser configuradas via linha de comando (teclado e monitor ou remoto), Winbox (GUI) — software de configuração que roda em plataforma Windows, Linux ou Mac. Oferece uma sofisticada GUI para o sistema permitindo, também conexões FTP e Telnet, além de acesso por SSH, WEB (remoto) —



configuração em ambiente web, porém limitado (a partir da versão 5 o webfigja tem acesso a configuração completa do RouterOS, sendo uma ferramenta muito boa para a sua configuração), Dude — software que permite a criação e manutenção de toda a rede. Permite o mapeamento da rede e também monitora em tempo real a banda dos links e funciona como ferramenta de monitoramento, indicando quando hosts estão ativos ou caídos, Sistema Operacional RouterOs. - Valor Referência: R\$ 742,11

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICIO LTDA (45.579.602/0001-83)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 19:33:08 - Por: Moisés Diniz de Almeida	RB750GR3	MIKROTIK	4	2.406,40

Item: 0083 - NOTEBOOK

Especificações

Processador

mínimo 8 cores, cache de 10MB, frequência mínima 3.3 Ghz

Sistema operacional

Windows 11 Home, Português

Placa de vídeo 2gb

Tela

Full HD de 15.6" (1920 x 1080), 120 Hz, WVA

Memória

Mínimo 8GB DDR4 (1x8GB) 2666MT/s; Expansível (2 slots soDIMM)

Armazenamento

SSD de 256GB PCIeNVMe M.2

Microsoft Office

Nenhuma licença do Microsoft Office incluída

Assistência técnica

1 ano de garantia básica

Teclado

Teclado numérico padrão em português

Portas

2 USB 3.2 Type-A de 1ª geração

1 USB 2.0

1 Tomada de energia

1 Conector de headset

1 HDMI 1.4

Slots

1 slot M.2 2230 para placa de WiFi e Bluetooth

1 slot M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido

1 slot de cartão SD

Câmera

Câmera HD de 720p a 30 FPS com microfone único integrado

Áudio e alto-falantes

Alto-falantes estéreo, 2 W x 2 = 4 W no total

Chassi

Preto Carbono sem leitor de impressão digital

Wireless

802.11ac 1x1 Wi-Fi dual band, placa de rede wireless com Bluetooth®

Bateria principal

Bateria de 3 células e 41Wh (integrada)

Energia

Adaptador CA 65 Watts (Bivolt) - Valor Referência: R\$ 4.282,57

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GPB SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA (57.927.269/0001-35)	Adjudicado em: 23/03/2026 - 08:46:39 - Por: Moisés Diniz de Almeida	VIVOOBOOK	ASSUS	5	19.995,00

Item: 0085 - Adaptador emenda para cabo para monitor VGA, Tipo Saída: VGA fêmea X VGA fêmea - Valor Referência: R\$ 20,27

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
INFOCENTER COM MAT INFORMATICA LTDA (00.132.082/0001-28)	Adjudicado em: 17/12/2025 - 08:34:35 - Por: Moisés Diniz de Almeida	RGB HD15	GENÉRICA	5	75,00

Item: 0086 - Adaptador emenda para cabo para monitor VGA, Tipo Saída: VGA fêmea X VGA macho - Valor Referência: R\$ 15,63

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
INFOCENTER COM MAT INFORMATICA LTDA (00.132.082/0001-28)	Adjudicado em: 17/12/2025 - 08:34:48 - Por: Moisés Diniz de Almeida	VGA DB15	WINCABOS	30	450,00

Item: 0087 - Cabo para monitor HDMI 20M - Cabo Extensor Aplicação: Monitor De Vídeo, Comprimento: mínimo 20 M, Tipo: Blindado Pontas Douradas , Características Adicionais: Com Filtro Nas Duas Pontas, Resolução 1080p, 720p , Tipo Saída: Hdmi Macho X Hdmi Macho. - Valor Referência: R\$ 111,67

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
------------	----------	--------	-------------------	------------	-------------



INFOCENTER COM MAT
INFORMATICA LTDA
(00.132.082/0001-28)

Adjudicado em: 17/12/2025 - 20M
08:35:09 - Por: Moisés Diniz
de Almeida

MARQS HOME

5

450,00

Item: 0088 - Cabo para monitor VGA 20M - Monitor De Vídeo, Comprimento: mínimo 20M, Características Adicionais: Sinal Vga E Svga, Tipo Cabo: Hd-15, Tipo Saída: Macho/Macho - Valor Referência: R\$ 83,61

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
INFOCENTER COM MAT INFORMATICA LTDA (00.132.082/0001-28)	Adjudicado em: 17/12/2025 - 08:35:28 - Por: Moisés Diniz de Almeida	VGA 20M	TOMATE	5	390,00

Item: 0089 - Cabo para monitor HDMI 10 M- Cabo Extensor Aplicação: Monitor De Vídeo, Comprimento: mínimo 10 M, Tipo: Blindado Pontas Douradas , Características Adicionais: Com Filtro Nas Duas Pontas, Resolução 1080p, 720p , Tipo Saída: Hdmi Macho X Hdmi Macho - Valor Referência: R\$ 95,77

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA (50.958.011/0001-57)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 19:33:34 - Por: Moisés Diniz de Almeida	10M 2.0V	KAPBOM TOMATE PEINING	50	3.048,50

Item: 0090 - Cabo para monitor VGA 10 M - Monitor De Vídeo, Comprimento: mínimo 10M, Características Adicionais: Sinal Vga E Svga, Tipo Cabo: Hd-15, Tipo Saída: Macho/Macho - Valor Referência: R\$ 93,86

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
YNAJARA F MENDES OLIVEIRA EIRELI (06.228.743/0001-08)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 19:33:47 - Por: Moisés Diniz de Almeida	5+	5+	40	3.200,00

Item: 0091 - Cabo para monitor HDMI 1,8M - Cabo Extensor Aplicação: Monitor De Vídeo, Comprimento: mínimo 1,8 M, Tipo: Blindado Pontas Douradas, Características Adicionais: Com Filtro Nas Duas Pontas, Resolução 1080p, 720p , Tipo Saída: Hdmi Macho X Hdmi Macho - Valor Referência: R\$ 28,23

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
INFOCENTER COM MAT INFORMATICA LTDA (00.132.082/0001-28)	Adjudicado em: 17/12/2025 - 08:36:01 - Por: Moisés Diniz de Almeida	HDMI 1,8M	INTELBRAS	10	150,00

Item: 0092 - Splitter Hdmi 1x2 Full Hd - Divisor Duplicador Sinal, Suporta imagens 3D - Resoluções até 1080p incluindo 480i, 576i, 480p, 720p e 1080i. - HDMI categoria 1.4 - Suporte ao padrão HDCP internacional - Ideal para integração de home theater. - 1 entrada HDMI + 2 saídas HDMI. - Fácil e rápida instalação. plug and play. - Conformidade nos requisitos HDMI / HDCP - Vídeo largura de banda amplificador 2,5 GHz. - Sinal de entrada de vídeo 0.5 - 1.0 volts p-p - Entrada de sinal DDC 5 volts p-p (TTL) - Faixa de single link 1920 x 1200 - 1080p - Formato de vídeo suportado: 640x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024 - Fonte bivolt (110v-220v) DC 5V. - Valor Referência: R\$ 78,53

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
INFOCENTER COM MAT INFORMATICA LTDA (00.132.082/0001-28)	Adjudicado em: 17/12/2025 - 08:36:23 - Por: Moisés Diniz de Almeida	SPLITTER 1X2	HDTV	10	700,00

Item: 0093 - Toner 05A - Toner compatível de Tinta em pó modelo HP 05A. - Valor Referência: R\$ 94,39

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda (08.692.456/0001-71)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 19:34:11 - Por: Moisés Diniz de Almeida	W105A	FAST PRINTER	25	875,00

Item: 0094 - Toner 12A - Toner compatível de Tinta em pó modelo HP 12A. - Valor Referência: R\$ 88,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda (08.692.456/0001-71)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 19:34:24 - Por: Moisés Diniz de Almeida	Q2612A	FAST PRINTER	20	600,00

Item: 0095 - Toner 26A - Toner compatível de Tinta em pó modelo HP 26A. - Valor Referência: R\$ 97,86

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda (08.692.456/0001-71)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 19:34:35 - Por: Moisés Diniz de Almeida	CF226A	FAST PRINTER	6	204,00

Item: 0096 - Toner 53A - Toner compatível de Tinta em Pó modelo HP 53A. - Valor Referência: R\$ 65,80

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
------------	----------	--------	-------------------	------------	-------------



Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda (08.692.456/0001-71) Adjudicado em: 11/12/2025 - 19:34:46 - Por: Moisés Diniz de Almeida Q7553A FAST PRINTER 20 660,00

Item: 0097 - Toner 55A - Toner compatível de Tinta em Pó modelo HP 55A - Valor Referência: R\$ 88,45

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda (08.692.456/0001-71)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 19:34:58 - Por: Moisés Diniz de Almeida	CE255A	FAST PRINTER	40	2.240,00

Item: 0098 - Toner 58A - Toner compatível de Tinta em Pó modelo HP 58A - Valor Referência: R\$ 116,67

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda (08.692.456/0001-71)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 19:35:09 - Por: Moisés Diniz de Almeida	CF258A	FAST PRINTER	80	3.920,00

Item: 0099 - Toner 85A - Toner compatível de Tinta em Pó modelo HP 85A - Valor Referência: R\$ 74,50

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda (08.692.456/0001-71)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 19:35:21 - Por: Moisés Diniz de Almeida	CE28A	FAST PRINTER	4	100,00

Item: 0100 - Toner Brother TN 3472 - Toner compatível de Tinta em pó modelo Brother TN 3472 preto. - Valor Referência: R\$ 111,24

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda (08.692.456/0001-71)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 19:35:34 - Por: Moisés Diniz de Almeida	TN3472	FAST PRINTER	40	1.400,00

Item: 0101 - Toner 151x - Toner compatível de Tinta em Pó modelo HP 151x - Valor Referência: R\$ 244,82

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
SUPERTEC INFORMATICA & CARTUCHOS LTDA (13.563.033/0001-91)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 19:35:52 - Por: Moisés Diniz de Almeida	TONER COMPATIVEL HP 151X	BYQUALY	40	4.996,00

Item: 0102 - Toner SANSUNG 101S - Toner compatível de Tinta em Pó modelo SANSUNG 101S - Valor Referência: R\$ 69,13

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda (08.692.456/0001-71)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 19:36:02 - Por: Moisés Diniz de Almeida	MLT-D101S	FAST PRINTER	25	850,00

Item: 0104 - TONER PRO JET 200 PRETO - CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA, HP, SERIE : LASERJET PRO 200 M251, LASERJET PRO 200 MFP M276, NA COR PRETA - Valor Referência: R\$ 73,27

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda (08.692.456/0001-71)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 19:36:13 - Por: Moisés Diniz de Almeida	CF210A	FAST PRINTER	8	232,00

Item: 0105 - TONER PRO JET 200 – AMARELO - CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA, HP, SERIE : LASERJET PRO 200 M251, LASERJET PRO 200 MFP M276, NA COR AMARELO - Valor Referência: R\$ 67,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda (08.692.456/0001-71)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 19:36:25 - Por: Moisés Diniz de Almeida	C212A	FAST PRINTER	8	232,00

Item: 0106 - TONER PRO JET 200 – CIANO - CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA, HP, SERIE : LASERJET PRO 200 M251, LASERJET PRO 200 MFP M276, NA COR CIANO - Valor Referência: R\$ 70,70

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A H DA S MORAES (02.437.839/0001-17)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 19:36:38 - Por: Moisés Diniz de Almeida	CF211A	DSI/CHINAMATE	8	360,00

Item: 0107 - TONER PRO JET 200 – MAGENTA - CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA, HP, SERIE : LASERJET PRO 200 M251, LASERJET PRO 200 MFP M276, NA COR MAGENTA - Valor Referência: R\$ 72,73



Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A H D S MORAES (02.437.839/0001-17)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 19:36:49 - Por: Moisés Diniz de Almeida	CF213A	DSI/CHINAMATE	8	360,00

Item: 0108 - CILINDRO TN 3472 COMPATIVEL 100% OU ORIGINAL COM A IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER - Valor Referência: R\$ 115,59

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
INFOCENTER COM MAT INFORMATICA LTDA (00.132.082/0001-28)	Adjudicado em: 17/12/2025 - 08:36:55 - Por: Moisés Diniz de Almeida	TN 3472	MASTERPRINT	12	720,00

Item: 0109 - Suporte Pedestal para TV (sem bandeja)

Especificações mínimas:

Suportar telas de 32 a 70 polegadas;

Rodízios para facilitar a locomoção.

Cor: Preto ou inox. - Valor Referência: R\$ 495,05

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
SEU MUNDO DISTRIBUIDORA LTDA (53.863.943/0001-04)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 19:37:02 - Por: Moisés Diniz de Almeida	preto	suportaço	10	4.090,00

Item: 0110 - Suporte Pedestal para TV (com bandeja)

Especificações mínimas:

Suportar telas de 32 a 70 polegadas;

Rodízios para facilitar a locomoção.

Cor: Preto ou inox. - Valor Referência: R\$ 517,94

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
SEU MUNDO DISTRIBUIDORA LTDA (53.863.943/0001-04)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 19:37:13 - Por: Moisés Diniz de Almeida	preto	suportaço	10	4.250,00

Item: 0111 - Suporte para Banner, Backdrop (Regulável Profissional)

Especificações mínimas:

Altura: 2m

Largura: 4m

Estrutura Desmontável;

Tubos de aço metálico;

Suportamo mínimo 7 quilos;

Cor: Preto ou Inox. - Valor Referência: R\$ 766,34

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
INFOCENTER COM MAT INFORMATICA LTDA (00.132.082/0001-28)	Adjudicado em: 17/12/2025 - 08:37:17 - Por: Moisés Diniz de Almeida	SUPORTE	BIMETAL	3	2.299,02

Item: 0112 - PLACA MÃE 01 – Substituição de placa mãe específica de computador com configuração já existente

- Chipset Intel® H61

- Suporte a processadores socket 1155 (Celeron™, Pentium™, Core i3™, Core i5™ e Core i7™ Intel® Sandy Bridge e Ivy Bridge com TDP até 77 Watts)

- 2 slots de memória dual channel DDR3 DIMM não-ECC 1066/1333/1600 MHz

- Capacidade máxima de memória de até 16GB

- 4 portas SATA II (3GB/s)

- 1 conector M.2 2280 NVMe

- 1 slot PCI Express x16 (modo x8)

- Saídas de vídeo HDMI e VGA (D-SUB)

- Gráficos integrados no processador¹

- USB: 4x portas USB 2.0 e 2x portas USB 3.0

- 1 porta RJ-45 Ethernet (10/100/1000)

- Conectores traseiros de áudio P2 (entrada, saída e microfone)

- Suporte a áudio de 5.1 canais

- 10 portas USB 2.0 ao total (02 conectores internos para até 04 portas adicionais)

- Capacitores sólidos

- Formato micro-ATX (19x17 cm)

- Acessórios: 1 cabo SATA, 1 manual de instruções, 1 CD de drivers, 1 protetor de painel traseiro (I/O Shield) - Valor Referência: R\$ 245,24

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
SUPERTEC INFORMATICA & CARTUCHOS LTDA (13.563.033/0001-91)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 19:37:30 - Por: Moisés Diniz de Almeida	PLACA MÃE 1155 KNUF	KNUP	20	3.500,00



Item: 0113 - PLACA MÃE 02 - Substituição de placa mãe específica de computador com configuração já existente

Placa Mãe LGA1150 Chipset LAN 100 Intel H81 16GB USB 3.0

A Placa Mãe LGA1150 Chipset Intel H81 é uma placa Micro-ATX que foi desenvolvida para suportar os processadores Intel Core i7/ Core i5/ Core i3/ Celeron/Pentium (4a e 5a geração)

Todos os capacitores de estado sólido.

CPU:

processadores Intel Core i7/ Core i5/ Core i3/ Celeron/Pentium (LGA1150)

Chipset: Intel H81

Memória: DDR3 1866/1600/1333/1066mhZ

Slot de expansão:

1x slot PCI Express x16, rodando em x16

1x slots PCI Express x1

Saída de vídeo:

1x porta VGA

1x porta HDMI

Armazenamento: 4x conectores SATA (2x SATA de 6gb/s e 2x SATA 3Gb/s)

Rede: Suporte de LAN: Realtek 100M

USB:

2x portas USB 3.0

4x portas USB 2.0

Áudio: Realtek Áudio de alta definição

Design: Micro-ATX (19x17cm) - Valor Referência: R\$ 483,32

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA (45.538.349/0001-10)	Adjudicado em: 17/12/2025 - 08:37:29 - Por: Moisés Diniz de Almeida	H81	KNUP/BPC	20	4.830,00

Item: 0116 - Extensão de Tomadas com 3 Pinos - 5 Metros - Valor Referência: R\$ 55,36

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
YNAJARA F MENDES OLIVEIRA EIRELI (06.228.743/0001-08)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 19:37:41 - Por: Moisés Diniz de Almeida	ENERBRAS	ENERBRAS	3	146,97

Item: 0117 - Processador-01 – Substituição de processador específico de computador com configuração já existente

Marca: Intel

Modelo: i5-3470

Especificações:

Especificações de desempenho

Número de núcleos 4

Nº de threads 4

Frequência baseada em processador 3.20 GHz

Frequência turbo max 3.60 GHz

Cache 6 mb Intel Smart Cache

Velocidade do barramento 5 GT/s

TDP 77 W

Informações complementares

Opções integradas disponíveis: Não

Ficha técnica

Especificações de memória: Tamanho máximo de memória de acordo com o tipo de memória: 32 GB

Tipos de memória: DDR3 1333/1600

Nº máximo de canais de memória: 2

Largura de banda máxima da memória: 25.6 GB/s

Compatibilidade com memória ECC: Não

Gráficos HD Intel 2500

Frequência da base gráfica: 650 MHz

Máxima frequência dinâmica da placa gráfica: 1.10 GHz

Intel Quick Sync Video: Sim

Tecnologia Intel InTru 3D: Sim

Interface de Vídeo Flexível Intel (Intel FDI): Sim

Tecnologia de Alta Definição Intel Clear Vídeo: Sim

Nº de monitores aceitos: 3

Conteúdo da embalagem:

Processador Intel Core i5-3470 3.20GHz 6MB 1155 CM8063701093302 OEM - Valor Referência: R\$ 252,94

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA (45.538.349/0001-10)	Adjudicado em: 17/12/2025 - 08:37:44 - Por: Moisés Diniz de Almeida	i5 3470	INTEL	10	1.940,00

Item: 0118 - Processador - 02 – Substituição de processado específico de computador com configuração já existente

Processador Intel® Core™ i5-3470 (Cache de 6M- até 3-60 GHz)



Essenciais

Coleção de produtos,Processadores Intel® Core™ antigos
Codinome,Produtos com denominação anterior Ivy Bridge
Segmento vertical,Desktop
Número do processador,i5-3470
Litografia,22 nm

Especificações da CPU

Número de núcleos,4
Total de threads,4
Frequência turbo max,3.60 GHz
Frequência da Tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0,3.60 GHz
Frequência base do processador,3.20 GHz
Cache,6 MB Intel® Smart Cache
Velocidade do barramento,5 GT/s
TDP,77 W

Informações complementares

Status,Discontinued
Data de introdução,Q2'12
Status de manutenção,End of Servicing Lifetime
Data das atualizações de fim de manutenção,Tuesday | December 31 | 2019
Opções integradas disponíveis,Não

Especificações de memória

Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória),32 GB
Tipos de memória,DDR3 1333/1600
Nº máximo de canais de memória,2
Largura de banda máxima da memória,25.6 GB/s
Compatibilidade com memória ECC ,Não

GPU Specifications

GPU Name ,Intel® HD Graphics 2500
Frequência da base gráfica,650 MHz
Máxima frequência dinâmica da placa gráfica,1.10 GHz
Intel® Quick Sync Video,Sim
Tecnologia Intel InTru 3D,Sim
Interface de Vídeo Flexível Intel® (Intel® FDI),Sim
Tecnologia de Alta Definição Intel® Clear Video,Sim
Nº de monitores aceitos ,3
ID do dispositivo,0x152

Opções de expansão

Revisão de PCI Express,3.0
Configurações PCI Express,up to 1x16 | 2x8 | 1x8 & 2x4

Especificações de encapsulamento

Soquetes suportados,FCLGA1155
Configuração máxima da CPU,1
Especificação de solução térmica,2011D
TCASE,67.4°C
Tamanho do pacote,37.5mm x 37.5mm

Tecnologias avançadas

Tecnologia Intel® Turbo Boost ,2.0
Tecnologia Hyper-Threading Intel,Não
Intel® TSX-NI,Não
Intel® 64 ,Sim
Conjunto de instruções,64-bit
Extensões do conjunto de instruções,Intel® SSE4.1 | - Valor Referência: R\$ 308,50

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA (45.538.349/0001-10)	Adjudicado em: 17/12/2025 - 08:38:00 - Por: Moisés Diniz de Almeida	I5 3470	INTEL	10	1.950,00

Item: 0120 - TV 50"

Polegadas mínima :50
Resolução mínima 4k
Classificação de consumo A
Tensão/Voltagem bivolt ou 220V
Garantia mínima 12 meses - Valor Referência: R\$ 2.220,95

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICIO LTDA (45.579.602/0001-83)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 19:37:54 - Por: Moisés Diniz de Almeida	HQ50	HQ	2	3.891,20



Item: 0121 - Conector Keystone RJ45 CAT5e - Valor Referência: R\$ 17,67

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
INFOCENTER COM MAT INFORMATICA LTDA (00.132.082/0001-28)	Adjudicado em: 17/12/2025 - 08:38:22 - Por: Moisés Diniz de Almeida	HY-826	ADCONNECT	30	270,00

Item: 0123 - Caixa de cabo Categoria: CAT6

Caixa com 305 metros (mínimo)

Blindagem: F/UTP (Blindagem em Fita)

Condutor: 100% Cobre

Velocidade: 10/100/1000Mbps

Pares: 4 pares (8 vias)

Bitola: 23AWG

Capa: PVC CM (Baixa propagação de chamas)

Cor: Vermelho

Peso Aproximado: 0,053 kg/m

Homologações: Anatel, FLUKE, ISO/IEC

Compatibilidade: Equipamentos Gigabit, CFTV IP, switches e roteadores gerenciáveis - Valor Referência: R\$ 945,43

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
YNAJARA F MENDES OLIVEIRA EIRELI (06.228.743/0001-08)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 19:38:10 - Por: Moisés Diniz de Almeida	MPT	MPT	2	1.799,98

Item: 0125 - Módulo Tomada de Rede RJ45 8 fios

Material do Produto: Acrilonitrila Butadieno Estireno (ABS)

Dimensões mínima : 1x1x1 cm

Peso aproximado: 10g

Modelo: RJ45

1 conjunto - Conjunto Caixa de Sobrepor 4x2 + Espelho c/ 1 Saída RJ45 Separadas Horizontal - Valor Referência: R\$ 26,25

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
YNAJARA F MENDES OLIVEIRA EIRELI (06.228.743/0001-08)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 19:38:21 - Por: Moisés Diniz de Almeida	SECLAN	SEC	50	1.225,00

Item: 0126 - Conjunto Condutele galvanizada 3/4 Com 01 Tomada RJ45 Cat6 Internet – com Caixa Condutele Multiplo X 3/4", Conector Unidut 3/4", Tampa 3/4" para 01 postos com suporte RJ45, Tomada keystone RJ45 compatível com cabos Cat6, Tampão Condutele 3/4" - Valor Referência: R\$ 67,26

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
YNAJARA F MENDES OLIVEIRA EIRELI (06.228.743/0001-08)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 19:38:34 - Por: Moisés Diniz de Almeida	TRAMONTINA	TRAMONTINA	100	6.100,00

Item: 0127 - Conjunto Condutele 3/4 Com 02 Tomadas RJ45 Cat6 Internet – com Caixa Condutele galvanizada Multiplo X 3/4", Conector Unidut 3/4", Tampa 3/4" para 01 postos com suporte RJ45, Tomada keystone RJ45 compatível com cabos Cat6, Tampão Condutele 3/4" - Valor Referência: R\$ 70,93

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
YNAJARA F MENDES OLIVEIRA EIRELI (06.228.743/0001-08)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 19:38:46 - Por: Moisés Diniz de Almeida	TRAMONTINA	TRAMONTINA	80	5.439,20

Item: 0128 - Mini Rack de Parede 3U x 370mm

Porta frontal removível e reversível para ambos os lados.

• Painéis laterais removíveis com trava rápida.

• Aberturas superiores e inferiores para passagem de cabos.

• Teto com abertura para instalação de dois exaustores.

• Laterais com aletas para ventilação natural.

• Estrutura Modular desmontável com pintura eletrostática a pó texturizada.

• Planos de fixação frontais reguláveis na profundidade. - Valor Referência: R\$ 301,54

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
YNAJARA F MENDES OLIVEIRA EIRELI (06.228.743/0001-08)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 19:38:58 - Por: Moisés Diniz de Almeida	GFORCE	GFORCE	3	599,97

Item: 0129 - Guia De Cabos P/rack De Telecom 19 1u Organizador De Cabos

Quantidade de cabos suportados 20

Altura x Largura x Profundidade x Comprimento 4.5 cm x 5.5 cm x 5 cm x 48 cm

Diâmetro 5,5 cm - Valor Referência: R\$ 52,28

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
------------	----------	--------	-------------------	------------	-------------



Item: 0130 - Tampa Cega 1u Preto Para Rack Mini Rack 19 frente falsa 1u, tampa cega rack, frente falsa para rack, painel de fechamento para rack, rack, servidor, tampa cega 1u para rack cftv, tampa cega para rack internet - Valor Referência: R\$ 30,16

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
INFOCENTER COM MAT INFORMATICA LTDA (00.132.082/0001-28)	Adjudicado em: 17/12/2025 - 08:38:57 - Por: Moisés Diniz de Almeida	19 19 19 1u	POLIENGE SOLUÇÕES	5	119,50

Item: 0131 - Keystone Cat.6 Blindado

Excede os limites estabelecidos nas normas para CAT.6 / Classe E;
Performance garantida para até 4 conexões em canais de 100 metros;
Corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama (UL 94 V0);
Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 m de níquel e 1,27 m de ouro;
Montado em placa de circuito impresso dupla face;
Possibilidade de fixação de ícones de identificação;
Terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 IDC, para condutores de 22 a 26 AWG;
Capa traseira já fornecidas com o conector;
Disponível em pinagem T568A/B;
Cor Bege ou Branco;
Compatível com todos os patch panels descarregados, espelhos e tomadas. - Valor Referência: R\$ 38,91

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
YNAJARA F MENDES OLIVEIRA EIRELI (06.228.743/0001-08)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 19:39:13 - Por: Moisés Diniz de Almeida	SECLAN	SEC	20	628,00

Item: 0132 - MONITOR 24"

Brilho: 250 cd/m2
Conectividade HDMI, VGA, DISPLAYPORT
Conexões: D-sub (VGA) 1x, HDMI 1x, DISPLAYPORT 1x
Formato da Tela Widescreen
Painel da Tela: LED
Proporção da Tela: 16:9
Resolução: 1920 x 1080
Resolução Máxima: 1920 x 1080
Tamanho da Tela: 24"
Taxa de Atualização da Tela: 60Hz
Tempo de Resposta: 5 ms
Tipo de Monitor: LED
Tipo de Painel: LED
Voltagem: 110-240V~50/60V
Áudio: 2Wx2W ESTÉREO
Ângulo de Visão: 178°(H) / 178°(V) - Valor Referência: R\$ 849,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GPB SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA (57.927.269/0001-35)	Adjudicado em: 17/12/2025 - 08:39:18 - Por: Moisés Diniz de Almeida	BM24	BLUECASE	6	3.594,00

Item: 0133 - MONITOR 34"

Tamanho de tela vertical: 8206;34
Resolução da tela: 3440x1440
Resolução: 1920 x 1080
Tecnologia de conexão: DisplayPort, HDMI
Número de Conexões: HDMI 8206;1
Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE): 100 Fonte de alimentação: Energia elétrica - Valor Referência: R\$ 2.324,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
YNAJARA F MENDES OLIVEIRA EIRELI (06.228.743/0001-08)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 19:39:23 - Por: Moisés Diniz de Almeida	PC FORT	PC FORT	2	3.988,00

Item: 0134 - PLACA DE VÍDEO

Frequência do Núcleo: mínimo 1183 MHz
Memória: mínimo 4GB
Tipo de Memória: mínimo GDDR5
Frequência da Memória: mínimo 6000 MHz
Largura de barramento da memória: 128 bits
Versão PCIe: Mínimo PCIe 3.0
Interface de E/S: 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x DVI - Valor Referência: R\$ 979,35

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
------------	----------	--------	-------------------	------------	-------------



Item: 0135 - SUPORTE PARA MONITORES

Tipo de memória de vídeo: ‎WRAM

Interface da placa de vídeo: AGP

Aparelhos compatíveis: ‎Monitores de 17`` a 35`` polegadas. Peças para montagem: ‎1 suporte, 1 kit de acessórios para instalação

Entrada de usuário: ‎Tela tátil

Tipo de material: Alumínio

Tipo de suporte ou fixação: ‎Suporte de mesa

Garantia do fabricante ‎12 meses - Valor Referência: R\$ 322,67

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
INFOCENTER COM MAT INFORMATICA LTDA (00.132.082/0001-28)	Adjudicado em: 17/12/2025 - 08:39:49 - Por: Moisés Diniz de Almeida	F80N	ELG	16	3.383,68

Item: 0136 - SUPORTE UNIVERSAL DE TETO PARA PROJETORES

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:

- Suporte Para Projetor Com 4 Pontos de Fixação
- Suporte Regulável Com Angulo de 360°
- Suporte de Projetor Teto com Opção de Extensor/Parede
- Ajuste Tamanho Até 63Cm
- Inclinação +15° / -15°
- Capacidade de carga :25 kg
- Suporte de Teto para Projetor Mutimídia
- Suporte data show teto parede universal - Valor Referência: R\$ 222,67

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
SEU MUNDO DISTRIBUIDORA LTDA (53.863.943/0001-04)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 19:39:34 - Por: Moisés Diniz de Almeida	universal	universal	20	2.300,00

Item: 0139 - UPS/Nobreak Trifásico Modular 10kVA-220V

Alta Densidade de Energia – Com fator de potência 1.0, garante 100% de energia para módulos rack/torre de 10 e 20KW.

Alto Rendimento – A tecnologia 3 níveis eleva a eficiência para 94% em Dupla Conversão e até 98% em ECO MODE, reduzindo custos de energia e refrigeração.

Tecnologia IoT – Compatível com Osciloscópio Virtual e Sistema Engetron IoT, que permitem monitoramento e diagnósticos precisos e em tempo real.

Conectividade – Diversas soluções de interface, tais como: USB, Ethernet e Wi-Fi ou rede móvel.

Alta Disponibilidade – Energia senoidal pura e estabilizada com paralelismo ativo (N+1) ou Dual Bus em rack 19".

Características Técnicas

Potência: 10kVA/10kW;

Topologia DUPLA CONVERSÃO, com saída senoidal pura, sem interrupção;

Rendimento: até 94% em DUPLA CONVERSÃO e até 98% em ECO MODE;

Montagem rack/torre, com display LCD rotacionável;

Baixa ocupação de espaço em rack 19" (2U);

Permite paralelismo redundante ativo ou Dual Bus;

Permite ampliação da potência instalada, mediante a inserção de novos módulos em paralelo;

Permite o compartilhamento do banco de baterias entre os módulos;

Entrada trifásica 220/127V (3F-N-T);

Retificador com IGBT;

Fator de potência de entrada = 0,99;

Painel com display LCD interativo;

Bypass estático automático;

Bypass manual incorporado ao nobreak;

Varição na tensão de entrada: – 15% / +15%;

Frequência de entrada: 50/60Hz;

Frequência de saída: 50/60Hz;

Varição na frequência de entrada: – 8% / +8%;

Tensão de saída trifásica: 220/127V (3F-N);

Regulação estática: +/- 1%;

Distorção harmônica: inferior a 3% para carga linear e inferior a 5% para carga não linear;

Fator de potência de saída unitário (kVA = kW);

Faixa de operação do bypass programável por software;

Autoteste automático de baterias;

Tipo de Bateria: Compatível com baterias chumbo-ácido (VRLA), Alcalinas (Ni-Cd) e Íons de Lítio.

Proteção contra descarga total das baterias;

Gerenciamento remoto via apli - Valor Referência: R\$ 17.287,19

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GPB SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA (57.927.269/0001-35)	Adjudicado em: 17/12/2025 - 08:40:06 - Por: Moisés Diniz de Almeida	10000	TS SHARA	1	17.250,00



Item: 0141 - Rack fechado para Servidor 44U - 19``
 Quadro Frontal e Traseiro soldada em aço SAE 1020 de 1,5 a 2,0mm de espessura.
 Quadro Traseiro com abertura na base para passagem de cabos.
 Quadro Traseiro com pinças para guiar cabos em ambas as laterais (guias verticais).
 Portas Frontal (poderá ser) perfuradas ou com visor em acrílico Fumê.
 Portas Laterais e traseira (poderão ser) perfuradas ou com aletas de ventilação).
 Longarinas confeccionadas em aço SAE 1020 de 1,5 a 2,0mm de espessura.
 Teto preparado para recebimento do Kit de ventilação com 02 / 04 /06 ou 08 ventiladores.
 04 pés niveladores ou a opção de kit rodízio. - Valor Referência: R\$ 3.580,47

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
YNAJARA F MENDES OLIVEIRA EIRELI (06.228.743/0001-08)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 19:39:51 - Por: Moisés Diniz de Almeida	GFORCE	GFORCE	1	3.399,99

Item: 0142 - DETECTOR DE METAIS - Tipo: PORTATIL, Material: Construção em plástico ABS (Alto Impacto), Características: e um equipamento leve e portátil, com a bobina sensora na extremidade superior. Alarme visual e sonoro, (sinalização visual com led vermel - (ID-19051) DETECTOR DE METAIS, Tipo: PORTATIL, Material: Construção em plástico ABS (Alto Impacto), Características: e um equipamento leve e portátil, com a bobina sensora na extremidade superior. Alarme visual e sonoro, (sinalização visual com led vermelho, sinalização sonora com sonoalarme), aviso de bateria (pisca quando a carga esta baixa com led amarelo), chave liga/desliga (push bottom), bateria 9 volts, compartimento de bateria com tampa, Aplicação: usado em Revista pessoal para detecção de todo tipo de metal (ferrosos ou não), Características Adicionais: Alimentação por baterias de 9 V, com tempo de operação de ± 70 horas, com carregador 12 VDC com tempo de recarga ±14 horas, Dimensões: (AxLxC) 3 5x80x400 mm ± 5%, Acessórios: capa de transporte tipo coldre, fone de ouvido mono, carregador de baterias compatível com rede 127/220 V, 60 Hz, bateria recarregável Ni-MH de 9v 140 mAh - Valor Referência: R\$ 531,24

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
INFOCENTER COM MAT INFORMATICA LTDA (00.132.082/0001-28)	Adjudicado em: 17/12/2025 - 08:40:27 - Por: Moisés Diniz de Almeida	DM-600	INSTRUTHERM	35	18.592,00

Item: 0143 - MICROFONE SEM FIO - sem fio , alimentação: 110/220 , especificações mínimas: resposta frequência: 50 a 17 khz, tipo receptor: uhf , características adicionais: estabilidade de frequência controlada por cristal , alcance: 50 m, alimentação receptor: 12 vdc v, potência de saída: mínima 10 mw - Valor Referência: R\$ 3.633,06

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA (31.070.939/0001-56)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 19:40:00 - Por: Moisés Diniz de Almeida	AX802M	ARMER	2	5.994,00

Item: 0144 - MICROFONE COM FIO - Microfone com fio - Modelo de referência: Shure SM58. - Microfone com fio - especificações mínimas: Tipo: Dinâmico (bobina móvel);Resposta de frequência: 50 a 15.000 Hz; Padrão polar: Cardióide; Impedância de saída: 300 ohms;Sensibilidade: a 1 kHz, - Valor Referência: R\$ 1.056,67

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA (31.070.939/0001-56)	Adjudicado em: 16/01/2026 - 16:40:49 - Por: Moisés Diniz de Almeida	SM58	SHURE	2	2.113,34

Item: 0145 - TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 180cm X 180cm - tela de projeção retrátil standard 180cm x 180cm - nr-003. especificações:- estrutura sólida e muito leve, 100 em alumínio, evitando corrosão, oxidação e desgaste por ação do tempo;- pintura com tinta epóxi de alta resistência; enrolamento automático com mecan - tela de projeção retrátil standard 180x 180 - nr 003. especificações:- estrutura sólida e muito leve, 100 em alumínio, evitando corrosão, oxidação e desgaste por ação do tempo;- pintura com tinta epóxi de alta resistência; enrolamento automático com mecanismos de mola e sistema de parada multiponto;- fácil instalação; pode ser fixada em parede ou teto-180cm x 180cm; formato quadrado - Valor Referência: R\$ 590,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
K2M MAQUINAS LTDA (50.445.599/0001-45)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 19:40:10 - Por: Moisés Diniz de Almeida	TP10-072 (183x183cm)	MSE	189	79.569,00

Item: 0146 - TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 180cm X 180cm - tela de projeção retrátil standard 180cm x 180cm - nr-003. especificações:- estrutura sólida e muito leve, 100 em alumínio, evitando corrosão, oxidação e desgaste por ação do tempo;- pintura com tinta epóxi de alta resistência; enrolamento automático com mecan - tela de projeção retrátil standard 180x 180 - nr 003. especificações:- estrutura sólida e muito leve, 100 em alumínio, evitando corrosão, oxidação e desgaste por ação do tempo;- pintura com tinta epóxi de alta resistência; enrolamento automático com mecanismos de mola e sistema de parada multiponto;- fácil instalação; pode ser fixada em parede ou teto-180cm x 180cm; formato quadrado - Valor Referência: R\$ 590,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA (45.579.602/0001-83)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 19:40:21 - Por: Moisés Diniz de Almeida	180X180	GOLDENTE	63	26.530,56

Item: 0147 - Caixa De Som Portátil -
 Características Mínimas:



Entrada: P2

Tipo de alto-falante: médio.

Possuir conectividade Bluetooth.

Bateria recarregável e carregador incluído.

Potência de 40W.

Lugar de colocação: mesa. - Valor Referência: R\$ 318,88

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA (00.489.661/0001-22)	Adjudicado em: 11/12/2025 - 19:40:32 - Por: Moisés Diniz de Almeida	ADVENTURE 5	NOVIK	5	1.470,00

Moisés Diniz de Almeida

Autoridade Competente

