



Nota de Empenho

Número: 135/2025
 Emissão: 16/01/2025

Especificação Espécie: Global Categoria: Comum Desp. pronto pagto:		Processo Licitatório Modalidade: 4 - Pregão Número: 000842024 Pré-Empenho:				
Classificação Institucional, Funcional e Programática						
Órgão orçam.: 9000 - Secretaria de Saúde de Abreu e Lima Un. orçam.: 9001 - Fundo Municipal de Saúde de Abreu e Lima Função: 10 - Saúde Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial Programa: 2022 - Rede de Atenção Especializada de Média e Alta		Ação: 1.25 - Equipar a Estrutura da Atenção Especializada Despesa: 392 - 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente Detalhamento: 48 - veículos diversos Fonte recurso: 7103210 - Recursos transf. pelo Estado Provenientes de Em				
Saldos da Despesa						
Saldo anterior: R\$ 482.744,58 Saldo atual: R\$ 0,00		Valor deste empenho: R\$ 482.744,58				
Importa este empenho o valor de: quatrocentos e oitenta e dois mil e setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos						
Favorecido						
Credor: 4138 - NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA Endereço: RUA POETA LIVINO NETO, 934 - NSA SRA APARECIDA Cidade: Salgueiro - PE CNPJ: 05.914.425/0001-20 Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. Finalidade:						
Fone: CEP: 56.000-000 Agência: 1695-0 C/C: 8549-9						
Objeto Resumido						
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, COM RECURSOS ORIUNDOS DAS EMENDAS ESTADUAIS Nº 535/2023, EMENDA ESTADUAL Nº 541/2023 E EMENDA ESTADUAL Nº 608/2023, COM O INTUITO DE ATENDER A POPULAÇÃO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIAS E URGÊNCIAS, BEM COMO DE FORNECER TODO O SUPORTE A POPULAÇÃO LOCAL DO MUNICÍPIO DE ABREU E LIMA/PE. (REPASSE)						
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 084/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024						
Itens do Empenho						
Item	Qtde.	Unid. med.	Cód.	Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Total dos itens:						R\$ 0,00
Desconto:						R\$ 0,00
Valor deste empenho:						R\$ 482.744,58
Total de retenções indicadas a efetuar:						R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:						R\$ 482.744,58

PREFEITURA DE ABREU E LIMA
 RUA POETA LIVINO NETO, 934 - NSA SRA APARECIDA
 SALGUEIRO - PE
 CNPJ: 05.914.425/0001-20
 Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.
 Finalidade:

LIQUIDACAO

FINANCEIRO

RECEBI EM

Banco

Conta

Cheque nº.



Usuário: Jandeson Manoel

Chave de Autenticação Digital
1510-2326-919

Página
1 / 1

Nota de Empenho

Número: 134/2025
Emissão: 16/01/2025

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Global Categoria: Comum Desp. pronto pago:	Modalidade: 4 - Pregão Número: 000842024 Pré-Empenho:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão orçam.: 9000 - Secretaria de Saúde de Abreu e Lima Un. orçam.: 9001 - Fundo Municipal de Saúde de Abreu e Lima Função: 10 - Saúde Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial Programa: 2022 - Rede de Atenção Especializada de Média e Alta	Ação: 1.25 - Equipar a Estrutura da Atenção Especializada Despesa: 246 - 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente Detalhamento: 48 - veículos diversos Fonte recurso: 5001002 - Recursos não vinculados de Impostos - Saúde
--	---

Saldos da Despesa

Saldo anterior: R\$ 2.487.255,42	
Saldo atual: R\$ 2.261.130,00	
Valor deste empenho: R\$ 226.125,42	
Importa este empenho o valor de: duzentos e vinte e seis mil e cento e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos	

Favorecido

Credor: 4138 - NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA Endereço: RUA POETA LIVINO NETO, 934 - NSA SRA APARECIDA Cidade: Salgueiro - PE CNPJ: 05.914.425/0001-20 Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. Finalidade:	Fone: CEP: 56.000-000 Agência: 1695-0 C/C: 8549-9
--	--

Objeto Resumido

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, COM RECURSOS ORIUNDOS DAS EMENDAS ESTADUAIS Nº 535/2023, EMENDA ESTADUAL Nº 541/2023 E EMENDA ESTADUAL Nº 608/2023, COM O INTUITO DE ATENDER A POPULAÇÃO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIAS E URGÊNCIAS, BEM COMO DE FORNECER TODO O SUPORTE A POPULAÇÃO LOCAL DO MUNICÍPIO DE ABREU E LIMA/PE. (CONTRAPARTIDA)

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 084/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024

Itens do Empenho

Item	Qtde.	Unid. med.	Cód.	Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Total dos itens:						R\$ 0,00
Desconto:						R\$ 0,00
Valor deste empenho:						R\$ 226.125,42
Total de retenções indicadas a efetuar:						R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:						R\$ 226.125,42

PREFEITURA DE ABREU E LIMA
Leidiane Virões Neto
Secretaria Municipal de Saúde
0016399-1

ORDENADOR

LIQUIDAÇÃO

FINANCEIRO

RECEBI EM

Banco

Conta

Cheque nº.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 084/2024

ORDEM DE FORNECIMENTO

Referente à NOTA DE EMPENHO nº _____

Processo Licitatório nº 084/2024

Pregão Eletrônico nº 028/2024

EMPRESA FORNECEDORA: NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.914.425/0001-20 com sede na Rua Poeta Livino Neto, nº 934, Nsa Sra Aparecida, Salgueiro/PE, CEP: 56.000-000, neste ato representada por seu procurador, Sr. Luciano José Lemos Oliveira.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, COM RECURSOS ORIUNDOS DAS EMENDAS ESTADUAIS Nº 535/2023, EMENDA ESTADUAL Nº 541/2023 E EMENDA ESTADUAL Nº 608/2023, COM O INTUITO DE ATENDER A POPULAÇÃO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIAS E URGÊNCIAS, BEM COMO, DE FORNECER TODO O SUPORTE A POPULAÇÃO LOCAL DO MUNICÍPIO DE ABREU E LIMA/PE, conforme especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência (Anexo I).

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QNTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO Veículo original de fábrica, 0 km, adaptado para AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO. A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço ou monobloco. Chassi: Comprimento total de, no mínimo, 5,140 mm; distância entre os eixos de, no mínimo, 3.200 mm; Altura Interna mínima do salão de atendimento de 1.300 mm. Motorização: Dianteiro; 4 cilindros, combustível diesel, potência mínima de 114 cv; tanque de combustível com capacidade mínima de 69 litros. Sistema de freio com Sistema ABS nas quatro rodas; Air-Bag para os ocupantes da cabine. Direção assistida Hidráulica e/ou Elétrica. Equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN. Adaptação: Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sistema Elétrico deve ser original do	UND	2	R\$217.190,00	R\$434.380,00

Handwritten signature and initials.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 084/2024

veículo, com montagem de bateria de no mínimo 60 Ah do tipo sem manutenção, mínimo 12 volts. O Sistema elétrico dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer com a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. As tomadas elétricas deverão manter uma distância mínima de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A iluminação do compartimento de atendimento deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial, deverá ser feita por no mínimo 4 luminárias, instaladas no teto, em base estampada em alumino ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação externa deverá contar com holofote tipo farol articulado regulado manualmente na parte traseira da carroceria, com acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical. Deverá possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, com frequência mínima de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, para o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalizador acústico com amplificador de potência mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc, mínimo de 3 tons distintos; Sistema de megafone com ajuste de ganho e pressão sonora a 1 metro de no mínimo 100 dB @13,8 Vcc; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sistemas de sirenes eletrônicas com um único autofalante. Sistema portátil de oxigênio completo, mínimo 3 L. Sistema de rádio-comunicação em contato permanente com a central reguladora. Na região da bancada, deverá existir uma				
--	--	--	--	--

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 084/2024

	para O2 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfriamento/aquecimento. O compartilhamento do motorista deverá ser fornecido com o sistema original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica para ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. Para o compartilhamento do paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sistema de Ar Condicionado, com aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mínimo de 15.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mínimo 1.900 mm de comprimento, com a cabeceira voltada para frente; com pés dobráveis, sistema escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos.				
2	AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO - Veículo original de fábrica, 0 km, adap. p/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do salão de atend. 2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; Diesel; Equipado c/ todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A ilum. do comp. de atend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial, deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, c/ diâmetro mín. de 150 mm em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar c/ holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180º na vertical. Possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em	UND	1	R\$274.490,00	R\$274.490,00





SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 084/2024

formato de arco ou similar, c/ módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, c/ freq. Mín. de 90 flashes por minuto, quando acionado c/ lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. Mín. de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. de rádio-comunicação em contato permanente com a central reguladora. Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado c/ válvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm² e manômetro; Na região da bancada, possui uma régua e fluxômetro, umidificador p/ O₂ e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfr/aquec. O compart. do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compart. paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mín. de 25.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balaústre, com 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mín. 1 polegada de



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 084/2024

diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou PRFV (plástico resistente de fibra de vidro) ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável e antiderrapante. Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproxim. 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70 m; Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e traseiros; bem como, as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde.				
---	--	--	--	--

VALOR TOTAL: R\$ 708.870,00 (setecentos e oito mil, oitocentos e setenta reais)

PRAZO DE ENTREGA: 15 (quinze) dias, a contar do recebimento dessa Ordem de Serviço, podendo ser ampliado em mais 07 (sete) dias, mediante apresentação de justificativas aceitas pela Administração.

LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA: Av. Gov. Eraldo Leite, 20 Distrito Industrial - Galpão 04 - Abreu e Lima. Tel: 81 99867-4414.

SERVIDOR DESIGNADO PARA RECEBIMENTO:

Os bens deverão ser entregues em conformidade com as especificações técnicas e demais condições exigidas no Termo de Referência.

Gestor de Contrato:	
Nome: MANUELA SILVA	
Matrícula: 4.3013317.6	Cargo/Função: GERENTE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Fiscal de Contrato:	
Nome: LUCICLEIDE DOS SANTOS	

[Handwritten signatures and initials]



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 084/2024

Matrícula: 4.0015081.3

Cargo/Função: CHEFE DO TRANSPORTE

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: vide subitem 11.1 do Termo de Referência, Anexo I do Edital, independentes de suas transcrição.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: vide subitem 11.2 do Termo de Referência, Anexo I do Edital, independentes de suas transcrição.

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: vide item 17 do Edital aplicáveis aos licitantes e item 12 do Termo de Referência, Anexo I do Edital, aplicáveis ao **CONTRATADO**, independentes de suas transcrições.


A este instrumento, aplica-se a Lei 14.133/2021 e encontram-se integrados o Edital de Pregão Eletrônico Nº 028/2024 e seus Anexos, bem como a Proposta apresentada na licitação, independentemente de transcrição.

OBSERVAÇÃO: o descumprimento das condições e obrigações estabelecidas no Edital de Pregão Eletrônico Nº 024/2024 e seus Anexos implicará em aplicação das sanções estabelecidas no item 17 do referido Edital e na legislação vigente.

Abreu e Lima, 27 de dezembro de 2024




Leidjane da Silva Virões Neta
Secretária Municipal de Saúde



Manuela Silva
Gestora do Contrato

Ciente e de acordo:



NOCARVEL – NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA
Luciano José Lemos Oliveira – por Procuração.