

Secretaria de Saúde

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD
Nº06/ 2025

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE DE OLINDA

Sector requisitante (Unidade/Setor/Departamento): Departamento de Engenharia e Manutenção (DEM)/SSO

Responsável pela Demanda: Juliane Beatriz dos Santos Leal
Matrícula/CPF: 73349- 0

E-mail: engenhariasaudeolinda@gmail.com
Telefone:

1. Justificativa da necessidade da contratação

A Secretaria de Saúde de Olinda promove assistência diária a unidades básicas, policlínicas, rede de urgência e emergência, central farmacêutica, residências terapêuticas, núcleo de fisioterapias e prédios administrativos, totalizando 81 prédios, com o objetivo de melhorar o atendimento aos munícipes.

Podemos considerar que estas unidades prestadoras de cuidados de saúde são projetadas e executadas com características complexas e exigências operacionais que obrigam a um elevado grau de tecnicidade no âmbito da gestão e manutenção das instalações e equipamentos hospitalares.

A manutenção é fundamental para garantir o bom funcionamento e suprir as necessidades inusitadas que periodicamente surgem. Ela define-se como um conjunto de procedimentos técnicos indispensáveis ao funcionamento regular e permanente de equipamentos e instalações.

Face à complexidade e rigor que impera na gestão e manutenção das instalações e equipamentos das unidades prestadoras de cuidados de saúde, é fundamental a existência de um conjunto de competências de Engenharia e de práticas de gestão aplicadas às Tecnologias de Saúde.

Um dos principais objetivos da manutenção é combinar as ações técnicas, administrativas e de gestão durante o ciclo de vida de um bem, destinadas a mantê-lo ou repô-lo num estado que possa cumprir sua função.

A manutenção em unidades prestadoras de cuidados de saúde visa preservar as instalações e equipamentos de deterioração prematura, proporcionando o mais alto nível de otimização de seu funcionamento.

Handwritten signature

Confiabilidade e disponibilidade de sistemas e equipamentos num ambiente de atenção à saúde podem significar a diferença entre a vida e a morte.

Nesse contexto, a aquisição de materiais hidráulicos, elétricos e de construção, visa proporcionar a manutenção dos ambientes, proporcionando maior conforto e segurança aos empregados, pacientes e visitantes e contribuir para a melhoria dos serviços de saúde em Olinda.

Sendo assim, se faz necessário a contratação de empresa especializada em fornecimento de tais materiais citados, para suprir a manutenção preventiva e corretiva das unidades de saúde de atenção especializada, por meio de um Sistema de Registro de Preços.

2. Descrição sucinta da demanda

Venho através desta, solicitar que seja viabilizada a **contratação de empresas para fornecimento de material hidráulico, elétricos, permanentes e de construção** que estão devidamente relacionados e especificados, conforme discriminação de planilha a baixo, para suprir as necessidades relacionadas à manutenção preventiva, preditiva e corretiva das Unidades Básicas de Saúde e de Atenção Especializada.

3. Quantidade a ser contratada

3.1 Dos itens e respectivamente suas quantidades:

ITEM	MATERIAL	QTDE
1	TINTA ACRÍLICO DE 18 L (BRANCO NEVE)	10
2	TINTA ACRÍLICO DE 18 L (AMARELO FREVO)	10
3	TINTA EPOXI DE 18 L (BRANCO NEVE) SEM CHEIRO	5
4	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 L (AZUL AZUL FRANCA)	1
5	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 L (BRANCO) sem cheiro	5
6	BOMBA CENTRÍFUGA 3/4 CV 220V MONOFÁSICA	5
7	Bomba Submersa 450w220v 900 5G	5
8	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO).	100
9	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SACO DE 50 KG)	10
10	GESSO EM PÓ PARA REVESTIMENTOS (SACO DE 40 KG)	5
11	BROCA CHATA AÇO CARBONO PARA MADEIRA 5/16"	5
12	BROCA CHATA AÇO CARBONO PARA MADEIRA 3/8"	5
13	BROCA CHATA AÇO CARBONO PARA MADEIRA 7/16"	5
14	BROCA CHATA AÇO CARBONO PARA MADEIRA 1/2"	5
15	BROCA CHATA AÇO CARBONO PARA MADEIRA 9/16"	5
16	BROCA CHATA AÇO CARBONO PARA MADEIRA 5/8"	5
17	BUCHA EM PVC Nº 10- PARA APLICAÇÕES EM MADEIRAS E PAREDES	100
18	BUCHA EM PVC Nº 12- PARA APLICAÇÕES EM MADEIRAS E PAREDES	100

Handwritten signature

19	CADEADO CORPO EM LATÃO MACIÇO HASTER EM AÇO 25MM	15
20	CADEADO CORPO EM LATÃO MACIÇO HASTER EM AÇO 30MM	15
21	CADEADO CORPO EM LATÃO MACIÇO HASTER EM AÇO 35MM	15
22	CADEADO CORPO EM LATÃO MACIÇO HASTER EM AÇO 45MM	15
23	Placa de gesso forro 60x60	30
24	FECHADURA COM CHAVES E MAÇANETA TIPO CURVA CROMADA INTERNA	20
25	PORTA LISA COM PRIMER COR BRANCA 0,60X2,10 M	10
26	PORTA LISA COM PRIMER COR BRANCA 0,80X2,10 M	10
27	MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS 18L	5
28	MASSA ACRILICA PVA PARA PAREDES INTERNAS 18L	5
29	IMPERMEABILIZANTE PINTURA ASFALTICA	2
30	SELADOR ACRILICO, EMBALAGEM COM 18 LITROS	5
31	GRADE EM MADEIRA DE LEI COM ALISAR DE 2.10 X 0,90CM	5
32	LIXA GRÃO 100 PARA MADEIRA	20
33	LIXA GRÃO 150 PARA MADEIRA	20
34	LIXA GRÃO 050 PARA FERRO	20
35	LIXA GRÃO 080 PARA FERRO	20
36	LIXA GRÃO 100 PARA FERRO	20
37	LIXA GRÃO 120 PARA FERRO	20
38	LIXA GRÃO 100 PARA MASSA	20
39	LIXA GRÃO 120 PARA MASSA	20
40	LIXA GRÃO 220 PARA MASSA	20
41	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCO	5
42	PARAFUSO CABEÇA BOLEADA FENDA Nº 6 COM BUCHA EM PVC Nº 06 –	100
43	PARAFUSO CABEÇA BOLEADA FENDA Nº 8 COM BUCHA EM PVC Nº 08 –	100
44	PARAFUSO CABEÇA BOLEADA FENDA Nº 10 COM BUCHA EM PVC Nº 10	100
45	PARAFUSOS COM BUCHA EM PVC PARA BACIA SANITÁRIA	20
46	PARAFUSOS PARA DOBRADIÇAS 3" X ½	50
47	PARAFUSOS EM AÇO (CROMADO-ZINCADO) 3,15 X ¾"	100
48	PARAFUSOS EM AÇO (CROMADO-ZINCADO) 5,8 X 2.1/2"	100
49	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMAS 2,5 MM ROLO COM 100 M 450/750V 1 CONDUTO	3
50	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMAS 4,00 MM ROLO COM 100 M 450/750V 1 CONDUTO	3
51	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMAS 6,00 MM ROLO COM 100 M 450/750V 1 CONDUTO	3
52	CABO FLEXÍVEL ANTICHAMAS 10,00 MM ROLO COM 100 M 450/750V 1 CONDUTO	2
53	FIO PARALELO DE 2,5 MM ROLO COM 100 M	4
54	DISJUNTOR DIN MONOFÁSICO DE 25AP	5
55	DISJUNTOR DIN MONOFÁSICO DE 32AP	5
56	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50A TIPO DIN, CURVA C, CAPACIDADE DE RUPTURA MÍNIMA DE 5KA EM 220V	5
57	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 80A TIPO DIN, CURVA C, CAPACIDADE DE RUPTURA MÍNIMA DE 5KA EM 220V	5
58	CALHAS EM PVC DE SISTEMA X - SOBREPOR 20 MM X 10 MM X 2M	50
59	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 01 SEÇÃO, 2P+T - 10A PADRÃO ABNT - CONJUNTO DE EMBUTIR MÓDULO+PLACA+SUPORTE -	20

Handwritten signature

60	LÂMPADA DE LED 40 W TIPO bulbo	30
61	LÂMPADA BULBO DE LED 15W	20
62	TAMPA – PLACA - SIMPLES CEGA PARA CAIXA ELÉTRICA DE 4 X 4".	10
63	TAMPA – PLACA - SIMPLES CEGA PARA CAIXA ELÉTRICA DE 4 X 2".	20
64	TOMADA 2P + T INTERNA – 10AP 250 V – CONJUNTO TOMADA HORIZONTAL DE ENERGIA PARA CAIXA 4 X 2".	30
65	TOMADA 2P + T INTERNA – 20AP 250 V - CONJUNTO DE EMBUTIR (MÓDULO+PLACA+SUPORTE) COM 1 MÓDULO 2P+T, 20A, 250V, CONFORME NBR 14136, HORIZONTAL, 4 X 2",	30
66	LUMINARIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR.	30
67	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20	15
68	ADESIVO (COLA) PLÁSTICO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO COM 75G.	10
69	Assento Sanitário Almofadado, Astra, Branco	20
70	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M BRANCO	10
71	TORNEIRA BICA MÓVEL PAREDE/BALCÃO DE 1/2", FABRICADO EM POLIPROPILENO ATRAVÉS PROCESSO CONVENCIONAL DE INJEÇÃO HASTE ARTICULÁVEL, EMBALAGEM COMPOSTA DE CORPO, ARRUELA 45X20, (PARA BICA BALCÃO), PORCA (PARA BICA BALCÃO), PINO MÉDIO, ANEL O'RING, VEDANTE GRANDE, TRAVA PARA PINO MÉDIO, CABEÇA PLUS OU PRÁTICA, HASTE BICA; BICO PARA HASTE E PORCA PARA HASTE;	10
72	TORNEIRA MEIA BICA EM METAL INOX 3/4" PARA PIA/LAVATÓRIO DE MESA	10
73	KIT BACIA SANITÁRIA E CAIXA ACOPLADA 3/6 LITROS QUADRA COM ACESSÓRIOS - BRANCA	5
74	ENGATE DE PVC FLEXÍVEL UNIVERSAL 40 CM 1/2" BRANCO	30
75	ARCO DE SERRA, 12 - CABO ABERTO, COM UMA LÂMINA AMARELA DE SERRA AÇO CARBONO, MEDIDAS: COMPRIMENTO 415MM - LARGURA 130MM - ALTURA 24MM.	5
76	DISCO PARA CORTE EM GRANITO, CERÂMICA, CONCRETO E MÁRMORE FURO 20MM, DIÂMETRO; 110MM	5
77	DESEMPENADEIRAS DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE CAL FINO OU MASSA SEM REBITE, MEDINDO 12,0 X 25,5CM	5
78	TRINCHA PARA TINTA PVA/ESMALTE CERDAS GRIS 3/4"	5
79	TRINCHA PARA TINTA PVA/ESMALTE CERDAS GRIS 1"	5
80	TRINCHA PARA TINTA PVA/ESMALTE CERDAS GRIS 1.1/2"	5
81	TRINCHA PARA TINTA PVA/ESMALTE CERDAS GRIS 2"	5
82	TRINCHA PARA TINTA PVA/ESMALTE CERDAS GRIS 3"	5
83	TRINCHA PARA TINTA PVA/ESMALTE CERDAS GRIS 4"	5
84	ESPÁTULA CABO MADEIRA LÂMINA EM AÇO, COM Nº 04	5
85	ESPÁTULA CABO MADEIRA LÂMINA EM AÇO, COM Nº 06	5
86	ESPÁTULA CABO MADEIRA LÂMINA EM AÇO, COM Nº 08	5
87	DESEMPENADEIRAS DE AÇO SEM DENTE	5
88	ROLO DE LÃ CARNEIRO COM SUPORTE/GARFC 9 CM	5
89	ROLO DE LÃ CARNEIRO COM SUPORTE/GARFC 23 CM	10
90	ROLO DE ESPUMA COM SUPORTE/GARFO 9 CM	5
91	PREGO AÇO 3X8 (20X34) 1KG POL	5
92	SIFAO SIMPLES UNIVERSAL	10

Handwritten signature

93	TUBO SOLD 25MM 6MT AGUA FRIA	5
94	TUBO SOLD 20MM 6MT AGUA FRIA	5
95	TELHA CERÂMICA COLONIAL 42X15,6CM	100

4. Estimativa preliminar do valor da contratação

Do valor estimado, de acordo com previsão no PCA e na LOA é de R\$ 61.913,24 (SESSENTA E UM MIL E NOVECENTOS E TREZE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS).

5. Indicação da data pretendida para a conclusão da contratação

O prazo definido para a conclusão da contratação será 31/03/2025.

6. Grau de prioridade

A aquisição de material hidráulico, elétricos, permanentes e de construção que estão devidamente relacionados e especificados, conforme discriminação para suprir as necessidades relacionadas à manutenção preventiva, preditiva e corretiva das Unidades Básicas de Saúde e de Atenção Especializada tem alto grau de prioridade, tendo como necessidade de realizar a manutenção dos ambientes proporcionando, assim, maior conforto e segurança aos empregados, pacientes e visitantes que acessam diariamente as instalações assistidas pela Secretaria de Saúde de Olinda.


7. PERÍODO DE DURAÇÃO: 6 (seis) meses

8. Vinculação ou dependência

NÃO

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.

Olinda, em 10 de MARÇO de 2025


JULIANE BEATRIZ DOS SANTOS LEAL

Engenheira Civil
CREA- PE 11819443825
Matrícula: 73349-0

