

OBRA: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIÇOSA
ENDEREÇO: RUA S.D.O., 5/Nº, CENTRO, VIÇOSA DO CEARÁ - CE
ÁREA DE INTERVENÇÃO: 4.416,63 M2
DATA BASE DO PREÇO: TABELA 28.1 SEINFRA - CE - COM DESONERAÇÃO

Composições Analíticas com Preço Unitário						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO UNIT	TOTAL
Insumo	I7476 SEINFRA	PASTA LUBRIFICANTE - BSNAGA 400 g	UN	0,0750000	32,72	2,45
Insumo	I0077 SEINFRA	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 75MM (3")	UN	2,0000000	2,34	4,68
Insumo	I0043 SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1102000	19,10	2,10
Insumo	00003895 SINAPI	LUIVA DE CORRER, PVC, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	12,57	12,57
Insumo	I2320 SEINFRA	ENCANADOR	H	0,1102000	23,48	2,59
Observação						
1 - Transcrição da composição 89776 - Tabela SINAPI 09/2025						
Composição	CP10-89779 Próprio	LUIVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA	UN	1,0000000	33,77	33,77
Insumo	I2320 SEINFRA	ENCANADOR	H	0,1284000	23,48	3,01
Insumo	I0073 SEINFRA	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4")	UN	2,0000000	2,99	5,98
Insumo	I7476 SEINFRA	PASTA LUBRIFICANTE - BSNAGA 400 g	UN	0,1150000	32,72	3,76
Insumo	00003893 SINAPI	LUIVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	18,56	18,56
Insumo	I0043 SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1284000	19,10	2,45
Observação						
1 - Transcrição da composição 89779 - Tabela SINAPI 09/2025						
Composição	CP31-053736 Próprio	LUIVA SIMPLES PVC SERIE NORMAL DN 200mm	UN	1,0000000	96,51	96,51
Insumo	I0043 SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5740000	19,10	10,96
Insumo	I1888 SEINFRA	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,1610000	61,02	9,82
Insumo	I0026 SEINFRA	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,1050000	63,36	6,65
Insumo	042382 SBC	LUIVA PVC SIMPLES ESGOTO SERIE NORMAL 200mm	UN	1,0000000	54,90	54,90
Insumo	I1347 SEINFRA	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	1,0000000	0,70	0,70
Insumo	I2320 SEINFRA	ENCANADOR	H	0,5740000	23,48	13,48
Observação						
1 - Transcrição da composição 53736 - Tabela SBC 10/2025						
Composição	CP08-00017 Próprio	RALO SIFONADO PVC 100 X 40MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	1,0000000	18,66	18,66
Insumo	I2320 SEINFRA	ENCANADOR	H	0,0700000	23,48	1,64
Insumo	00011741 SINAPI	RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	1,0000000	14,84	14,84
Insumo	I8627 SEINFRA	LIXA D'ÁGUA N.100	UN	0,0170000	0,71	0,01
Insumo	I0043 SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0700000	19,10	1,34
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0075000	70,08	0,53
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	UN	0,0049000	61,86	0,30
Composição	CP12-01656 Próprio	REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RIGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM =100 X 50MM	UN	1,0000000	21,74	21,74
Insumo	1937 ORSE	Reducao excetrica pvc sanitario d= 100 x 50mm	un	1,0000000	8,69	8,69
Insumo	I2320 SEINFRA	ENCANADOR	H	0,2300000	23,48	5,40
Insumo	I1351 SEINFRA	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,0330000	43,01	1,42
Insumo	I0076 SEINFRA	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 50MM (2")	UN	1,0000000	1,84	1,84
Insumo	I0043 SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2300000	19,10	4,39
Observação						
1 - Transcrição da composição 1656/ORSE - Tabela ORSE/SE - 08/2025						
Composição	CP31-053737 Próprio	REDUCAO EXCENTRICA SERIE NORMAL DN 200x150mm	UN	1,0000000	90,86	90,86
Insumo	042383 SBC	REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PVC SERIE NORMAL 200x150mm	UN	1,0000000	46,90	46,90
Insumo	I1347 SEINFRA	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	1,0000000	0,70	0,70
Insumo	I0043 SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5270000	19,10	10,07
Insumo	I1888 SEINFRA	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,1450000	61,02	8,85
Insumo	I0026 SEINFRA	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0945000	63,36	5,99
Insumo	I2320 SEINFRA	ENCANADOR	H	0,5270000	23,48	12,37
Insumo	I0026 SEINFRA	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0945000	63,36	5,99
Observação						
1 - Transcrição da composição 053737 - Tabela SBC 10/2025						
Composição	CP31-054344 Próprio	TE SERIE NORMAL PVC 200x200MM	UN	1,0000000	352,94	352,94
Insumo	I0043 SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,8390000	19,10	16,02
Insumo	I2320 SEINFRA	ENCANADOR	H	0,8390000	23,48	19,70
Insumo	I1888 SEINFRA	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,1730000	61,02	10,56
Insumo	I0026 SEINFRA	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,1980800	63,36	12,55
Insumo	I1347 SEINFRA	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	1,0000000	0,70	0,70
Insumo	042385 SBC	TE PVC ESGOTO SERIE NORMAL 200mm	UN	1,0000000	293,41	293,41
Observação						
1 - Transcrição da composição 054344 - Tabela SBC 10/2025						
Composição	CP31-055848 Próprio	VALVULA ESFERA PASSAGEM PLENA 2"	UN	1,0000000	550,81	550,81
Insumo	I0043 SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,8710000	19,10	16,64
Insumo	001778 SBC	VALVULA DE PASSAGEM EM INOX 2"	UN	1,0000000	512,00	512,00
Insumo	I2320 SEINFRA	ENCANADOR	H	0,8710000	23,48	20,45
Insumo	I2344 SEINFRA	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	UN	0,1900000	9,10	1,73
Observação						
1 - Transcrição da composição 055848 - Tabela SBC - 11/2025						
Composição	CP08-00022 Próprio	BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,98 HP,	UN	1,0000000	4.477,69	4.477,69
Insumo	I2320 SEINFRA	ENCANADOR	H	1,7200000	23,48	40,39
Insumo	I0043 SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,7200000	19,10	32,85
Insumo	00010588 SINAPI	BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,98 HP, DIAMETRO DO ROTOR 142 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 32 M3/H A 8 M / 16 M3/H	UN	1,0000000	4.404,46	4.404,46
Composição	CP12-08722 Próprio	HIPOCLORADOR / BOMBA DOSADORA ANALÓGICA DE SOLUÇÕES, VAZÃO 0,5 A 15 L/H E PRESSÃO 0 A 15 BAR	UN	1,0000000	731,78	731,78
Insumo	8979 ORSE	Hipoclorador / Bomba dosadora analógica de soluções, vazão de 0,5 à 15 l/h e pressão de 0 à 15 bar	un	1,0000000	707,63	707,63
Insumo	I2312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	1,0000000	24,15	24,15
Composição	CP56-00001-M Próprio	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAP. 30.000LTS	UN	1,0000000	64.922,63	64.922,63

OBRA: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIÇOSA
ENDEREÇO: RUA S.D.O., S/Nº, CENTRO, VIÇOSA DO CEARÁ - CE
ÁREA DE INTERVENÇÃO: 4.416,63 M2
DATA BASE DO PREÇO: TABELA 28.1 SEINFRA - CE - COM DESONERAÇÃO

Composições Analíticas com Preço Unitário						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO UNIT	TOTAL
Insumo	I2320 SEINFRA	ENCANADOR	H	1,0000000	23,48	23,48
Insumo	IN56-0027-24 Próprio	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAP. 30.000LTS	UN	1,0000000	64.822,75	64.822,75
Insumo	I0043 SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	4,0000000	19,10	76,40
Composição	CP56-00045-M Próprio	TANQUE ROTOMOLDADO CILINDRICO VERTICAL CAP 100 L D=0,52 H=0,703	UN	1,0000000	1.231,28	1.231,28
Insumo	IN1765 Próprio	TANQUE ROTOMOLDADO CILINDRICO VERTICAL CAP 100 L D=0,52	UN	1,0000000	1.224,24	1.224,24
Insumo	I2320 SEINFRA	ENCANADOR	H	0,3000000	23,48	7,04
Observação						
1 - Esta CPU tem como referência a composição 09905/ORSE do ORSE (AGO/2025).						
Composição	CP56-00042 Próprio	CAIXA SIFONADA GIRAFACIL COM GRELHA BRANCA PVC 100X140X50MM	UN	1,0000000	103,84	103,84
Insumo	I0026 SEINFRA	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0001000	63,36	0,01
Insumo	1822 ORSE	Porta grelha pvc redonda, branca, p/caixa e ralos, d= 100mm	un	1,0000000	8,39	8,39
Insumo	043657 SBC	CAIXA SIFONADA GIRAFACIL COM GRELHA REDONDA BRANCA COM 5 ENTRADAS 100x140x50mm TIGRE	UN	1,0000000	64,64	64,64
Insumo	I0043 SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,7120000	19,10	13,60
Insumo	I1888 SEINFRA	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0080000	61,02	0,49
Insumo	I2320 SEINFRA	ENCANADOR	H	0,7120000	23,48	16,72
Observação						
1 - Esta CPU tem como referência a composição 053493/SBC 10/2025						
Composição	CP12-07862 Próprio	CAIXA SIFONADA REDONDA, CORPO GIRATÓRIO, COM 5 ENTRADAS DE 40MM E 1 SAIDA DE 75MM, D=150X170X75MM, COM GRELHA, PVC BRANCO	UN	1,0000000	110,27	110,27
Insumo	I2320 SEINFRA	ENCANADOR	H	0,5000000	23,48	11,74
Insumo	I0043 SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5000000	19,10	9,55
Insumo	7612 ORSE	Caixa sifonada redonda, corpo giratório, com 5 entradas de 40mm e 1 saída de 75mm, d=150x170x75mm, com grelha, Pvc branco, Tigre ou similar	un	1,0000000	88,98	88,98
Observação						
1 - Transcrição da composição 07862/ORSE - Tabela ORSE/SE 08/2025						
Composição	CP56-00035 Próprio	CANALETA EM CONCRETO SIMPLES E ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, REVESTIDA COM ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE, SEÇÃO INTERNA DE 15X15CM	M	1,0000000	60,30	60,30
Composição Auxiliar	C0840 SEINFRA	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	m³	0,0280000	495,65	13,88
Composição Auxiliar	C4722 SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA, RESINA TERMOPLÁSTICA E TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM (SUPERFÍCIE EM CONTATO DIRETO COM A ÁGUA)	m²	0,0225000	42,34	0,95
Composição Auxiliar	C3408 SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	m²	0,4500000	41,35	18,61
Composição Auxiliar	C1604 SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	m³	0,0280000	159,08	4,45
Composição Auxiliar	C2784 SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	m³	0,0875000	48,92	4,28
Composição Auxiliar	C0776 SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	m²	0,4500000	7,42	3,34
Composição Auxiliar	C0064 SEINFRA	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO CERÂMICO (9X19X39cm) ESP.=9cm	m²	0,3400000	43,49	14,79
Observação						
1 - Composição criada com base nos coeficientes mão de obra e materiais da composição 9800 da tabela ORSE - 08/2025						
Composição	CP56-00036 Próprio	POÇO DE VISITA PRÉ-MOLDADO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS Ø 1,0 m E PROFUNDIDADE 1,5m	UN	1,0000000	2.496,96	2.496,96
Composição Auxiliar	C0194 SEINFRA	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA PEN. TRAÇO 1:2:8	m³	0,2400000	1.004,42	241,06
Composição Auxiliar	C0293 SEINFRA	ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JE D= 1000mm	M	1,5000000	258,37	387,55
Composição Auxiliar	C2774 SEINFRA	ESCALDA DE MARINHEIRO, DEGRAUS FERRO REDONDO 1/2"	M	1,0000000	88,42	88,42
Insumo	I0163 SEINFRA	AÇO CA-50	KG	8,4000000	7,10	59,64
Insumo	I1723 SEINFRA	PRANCHA 3 X 16 CM	M	6,7500000	21,93	148,03
Insumo	I0805 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	KG	96,4800000	0,71	68,50
Insumo	I1691 SEINFRA	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	10,6050000	16,09	170,63
Insumo	I1724 SEINFRA	PREGO	KG	0,6600000	17,00	11,22
Insumo	I1846 SEINFRA	SARRAFO DE 1"x4"	M	1,2500000	6,05	7,56
Insumo	I2391 SEINFRA	PEDREIRO	H	6,2600000	24,16	151,24
Insumo	I0682 SEINFRA	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,3800000	25,18	9,57
Insumo	I0103 SEINFRA	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,5100000	16,53	8,43
Insumo	I0280 SEINFRA	BRITA	m³	0,9846000	100,50	98,95
Insumo	I0169 SEINFRA	AÇO CA-60	KG	6,0000000	7,59	45,54
Insumo	I0965 SEINFRA	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,6300000	8,45	5,32
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVENTE	H	12,5300000	18,46	231,30
Insumo	I0109 SEINFRA	AREIA MEDIA	m³	0,9760000	83,58	81,57
Insumo	I1916 SEINFRA	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	4,2200000	12,77	53,89
Insumo	I2183 SEINFRA	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890:2018)	M	1,5000000	419,02	628,53
Observação						
1 - Composição criada com base nos coeficientes mão de obra e materiais da composição C4572 da tabela SEINFRA TAB 028						
Composição	CP56-00046 Próprio	POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ, EXECUTADO IN LOCO COM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, COM 1 ANEL DE DIÂMETRO INTERNO DE 0,80 m DESTINADO À CHAMINÉ E 3 ANÉIS DE DIÂMETRO INTERNO DE 1,10 m PARA A SEÇÃO DO POÇO, DOTADO DE TAMPÃO DE ACESSO COM DIÂMETRO DE 0,80M EM FERRO FUNDIDO	UN	1,0000000	2.297,63	2.297,63
Composição Auxiliar	C2852 SEINFRA	LAJE C/FURO EXCÊNTRICO DE 600 MM P/POÇO DE VISITA D= 1000mm	UN	1,0000000	205,94	205,94
Composição Auxiliar	CP10-98114 Próprio	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M	UN	1,0000000	617,18	617,18
Composição Auxiliar	C0170 SEINFRA	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	m³	0,3780000	631,29	238,63
Composição Auxiliar	C2862 SEINFRA	LASTRO DE BRITA	m³	0,7850000	152,50	119,71

OBRA: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIÇOSA
ENDEREÇO: RUA S.D.O., 5/Nº, CENTRO, VIÇOSA DO CEARÁ - CE
ÁREA DE INTERVENÇÃO: 4.416,63 M2
DATA BASE DO PREÇO: TABELA 28.1 SEINFRA - CE - COM DESONERAÇÃO

Composições Analíticas com Preço Unitário							
	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO UNIT	TOTAL
Insumo	I2451	SEINFRA	TUBO CONCRETO ARMADO D=600MM, L=400MM, CA2	UN	1,0000000	85,97	85,97
Insumo	I2183	SEINFRA	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890:2018)	M	2,0000000	419,02	838,04
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	H	4,5090000	24,16	108,94
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	H	4,5090000	18,46	83,24
Observação							
Índices da mão de obra e argamassa com cálculo proporcional à composição SINAPI 99285 (FEV/25) multiplicados pela altura do poço desta composição:							
Composição	CP02-00035	Próprio	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO COM COSTURA ASTM-53 SCHEDULE 40, DN= 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,0000000	109,31	109,31
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	H	1,0000000	23,48	23,48
Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	M	0,3988000	0,19	0,08
Insumo	000408	SBC	TUBO AÇO PRETO ASTM A53 SCHEDULE 40 1/2" (1,353kg/m)	M	1,6000000	41,66	66,66
Insumo	I0043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,0000000	19,10	19,10
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 46.08.006 da CPOS - TAB199 - 09/25							
Composição	CP02-00036	Próprio	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO COM COSTURA ASTM-53 SCHEDULE 40, DN= 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,0000000	137,89	137,89
Insumo	001785	SBC	TUBO AÇO PRETO ASTM A53 SCHEDULE 40 3/4" (1,799kg/m)	M	1,6000000	56,84	90,94
Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	M	0,5982000	0,19	0,11
Insumo	I0043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,1000000	19,10	21,01
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	H	1,1000000	23,48	25,83
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 46.08.010 da CPOS - TAB199 - 09/25							
Composição	CP02-00037	Próprio	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO COM COSTURA ASTM-53 SCHEDULE 40, DN= 1.1/4", INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,0000000	188,38	188,38
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	H	1,4000000	23,48	32,87
Insumo	036771	SBC	TUBO AÇO PRETO ASTM A53 SCHEDULE 40 1.1/4" (3,393kg/m)	M	1,5000000	85,72	128,58
Insumo	I0043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,4000000	19,10	26,74
Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	M	0,9969000	0,19	0,19
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 46.08.030 da CPOS - TAB199 - 09/25							
Composição	CP02-00039	Próprio	TUBO DE AÇO CARBONO PRETO COM COSTURA ASTM-53 SCHEDULE 40, DN= 2.1/2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,0000000	345,54	345,54
Insumo	036774	SBC	TUBO AÇO PRETO ASTM A53 SCHEDULE 40 2.1/2" (8,661kg/m)	M	1,4000000	185,72	260,01
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	H	2,0000000	23,48	46,96
Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	M	1,9939000	0,19	0,38
Insumo	I0043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,0000000	19,10	38,20
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 46.08.070 da CPOS - TAB199 - 09/25							
Composição	CP12-08023	Próprio	REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º PARA HIDRANTE, D=2 1/2, INCLUSO TAMPÃO COM CORRENTE	UN	1,0000000	394,39	394,39
Insumo	00010904	SINAPI	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	UN	1,0000000	204,50	204,50
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	H	0,4000000	23,48	9,39
Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	M	1,4000000	0,19	0,27
Insumo	7959	ORSE	Tampão em latão com corrente, d= 2 1/2", para engate rápido (incendio)	un	1,0000000	172,85	172,85
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	H	0,4000000	18,46	7,38
Observação							
1 - Transcrição da composição 08023/ORSE - Tabela ORSE/SE - 08/2025							
Composição	CP02-00040	Próprio	VALVULA DE ALÍVIO E SEGURANÇA 2.1/2"	UN	1,0000000	5.703,92	5.703,92
Insumo	MAT150500	SCO	Valvula redutora de pressao para agua potavel, com corpo e embolo em bronze ASTM-B62, CL-10, pressao de entrada ate 10Kg/cm2, conexoes rosqueadas, pressao de saida ajustavel de 0,5 ate 5Kg/cm2, com manometro inserido no corpo da valvula, diametro nominal de: 2"	un	1,0000000	5.618,24	5.618,24
Insumo	I0043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,0000000	19,10	38,20
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,1300000	4,00	0,52
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	H	2,0000000	23,48	46,96
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 47.05.460 da CPOS - TAB199 - 09/25							
Composição	C22-4720190	Próprio	CHAVE DE FLUXO TIPO PALHETA PARA TUBULAÇÃO DE LÍQUIDOS	UN	1,0000000	149,37	149,37
Insumo	O.04.000.064164	CPOS/CDHU	CHAVE DE FLUXO TIPO PALHETA, PARA LÍQUIDOS, COM CONEXÃO TIPO MACHO DIÂMETRO 1", REF. AT2011 DA CONTECH OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	127,04	127,04
Insumo	B.01.000.010115	CPOS/CDHU	ELETRICISTA	h	0,4000000	33,12	13,25
Insumo	B.01.000.010116	CPOS/CDHU	AJUDANTE ELETRICISTA	h	0,4000000	22,71	9,08
Observação							
Transcrição da composição - da CPOS/CDHU (47.20.190) - TAB 199 - 09/25							
Composição	CP04-00510-M	Próprio	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL CLASSE K DE 6 KG	UN	1,0000000	3.327,04	3.327,04
Insumo	I1566	SEINFRA	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	UN	2,0000000	0,90	1,80
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	H	0,4574000	23,48	10,74
Insumo	IN4545	Próprio	EXTINTOR CLASSE K PORTÁTIL 6 LITROS	UN	1,0000000	3.305,77	3.305,77
Insumo	I0043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4574000	19,10	8,74
Observação							
1 - Os coeficientes com base na composição 101907 tabela SINAPI 04/2023							
Composição	CP10-101910	Próprio	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	UN	1,0000000	376,57	376,57
Insumo	I1566	SEINFRA	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	UN	2,0000000	0,90	1,80
Insumo	I0043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4574000	19,10	8,74
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	H	0,4574000	23,48	10,74
Insumo	00020977	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 8 KG, CLASSE BC	UN	1,0000000	355,30	355,30
Observação							
Transcrição da composição - SINAPI - 101910 - 09/25							

OBRA: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIÇOSA
ENDEREÇO: RUA S.D.O., S/Nº, CENTRO, VIÇOSA DO CEARÁ - CE
ÁREA DE INTERVENÇÃO: 4.416,63 M2
DATA BASE DO PREÇO: TABELA 28.1 SEINFRA - CE - COM DESONERAÇÃO

Composições Analíticas com Preço Unitário							
Composição	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO UNIT	TOTAL
	CP12-13835	Próprio	MANÔMETRO D. 63MM (2.1/2"), 0-250KGf/CM², ROSCA 1/4" NPT-M, LIGAÇÃO VERTICAL, COM ENCHIMENTO DE GLICERINA, CAIXA INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	333,81	333,81
Insumo	12543	SEINFRA	SERVENTE	H	2,0000000	18,46	36,92
Insumo	12320	SEINFRA	ENCANADOR	H	2,0000000	23,48	46,96
Insumo	14634	ORSE	Manômetro D. 63mm (2.1/2"), 0-250kgf/cm², rosca 1/4" NPT-M, ligação vertical, com enchimento de glicerina, caixa inox	un	1,0000000	249,93	249,93
Observação							
Transcrição da composição da ORSE (13835) - 09/25							
	CP02-00033	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO ADESIVO DE SOLO PARA EXTINTORES/HIDRANTES	UN	1,0000000	85,43	85,43
Insumo	12543	SEINFRA	SERVENTE	H	0,3000000	18,46	5,54
Insumo	031851	SBC	PLACA DE SINALIZAÇÃO ADESIVO DE SOLO PARA EXTINTORES/HIDRANTES 1,0x1,0m	UN	1,0000000	79,90	79,90
Observação							
Composição de referência - SBC -172858 - 10/25							
	CP32-1401000167	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO, SIMBOLO CIRCULAR, FUNDO BRANCO, PICTOGRAMA PRETO, FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL VERMELHA, EM PVC. 2MM ANTI-CHAMAS	UN	1,0000000	26,17	26,17
Insumo	8486	AGESUL	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO, SIMBOLO CIRCULAR, FUNDO BRANCO, PICTOGRAMA PRETO, FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL VERMELHA, EM PVC. 2MM ANTI-CHAMAS, DIAMETRO DE 25,2CM	UN	1,0000000	23,09	23,09
Insumo	12543	SEINFRA	SERVENTE	H	0,1670000	18,46	3,08
Observação							
1 - Transcrição da composição 1401000167, tabela AGESUL/MS, data base 06/2025							
	CP06-00015	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE 30 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	35,19	35,19
Insumo	18619	SEINFRA	FITA DUPLA FACE ACRÍLICA	M	0,9000000	2,32	2,09
Insumo	12543	SEINFRA	SERVENTE	H	0,1350000	18,46	2,49
Insumo	00037560	SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,0000000	29,53	29,53
Insumo	12391	SEINFRA	PEDREIRO	H	0,0450000	24,16	1,09
	CP03-00061	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA	UN	1,0000000	31,65	31,65
Insumo	12543	SEINFRA	SERVENTE	H	0,2000000	18,46	3,69
Insumo	00037558	SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,0000000	27,96	27,96
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a CPU 12137/ORSE							
	CP02-00034	Próprio	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO (60X40X60CM), LASTRO DE BRITA, ESCAVAÇÃO E TAMPA DE FERRO	UN	1,0000000	661,37	661,37
Composição Auxiliar	C1255	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL C/ APIL. FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA	m³	0,1440000	85,47	12,31
Composição Auxiliar	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA	m²	1,2000000	62,98	75,58
Composição Auxiliar	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	m²	1,2000000	7,42	8,90
Composição Auxiliar	C3037	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	m²	1,2000000	49,57	59,48
Composição Auxiliar	C1605	SEINFRA	LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE	m²	0,0300000	166,75	5,00
Insumo	11108	ORSE	Tampa de ferro fundido (60x40cm)	un	1,0000000	500,10	500,10
Observação							
Cálculo dos índices:							
	CP56-00025	Próprio	TUBO PVC RÍGIDO, SÉRIE REFORÇADA, P/ ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS D=75MM - JUNTA C/ANÉIS	M	1,0000000	46,88	46,88
Insumo	00009839	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5698)	M	1,0100000	23,38	23,61
Insumo	10043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4800000	19,10	9,17
Insumo	12320	SEINFRA	ENCANADOR	H	0,4800000	23,48	11,27
Insumo	11351	SEINFRA	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,0260000	43,01	1,12
Insumo	10081	SEINFRA	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 75MM	UN	0,3300000	2,60	0,86
Insumo	10081	SEINFRA	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 75MM	UN	0,3300000	2,60	0,86
Observação							
1 - Composição criada com base nos coeficientes mão de obra e materiais da composição C2599 da tabela SEINFRA - TAB 028							
	CP56-00033	Próprio	GRELHA E PORTA GRELHA REDONDO 100MM	UN	1,0000000	32,27	32,27
Insumo	1076	ORSE	Grelha pvc redonda, branca, p/caixa e ralos, d=100mm	un	1,0000000	5,45	5,45
Insumo	11888	SEINFRA	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0440000	61,02	2,68
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	0,3987000	14,54	5,80
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	0,3987000	19,48	7,77
Insumo	18627	SEINFRA	LIXA D'ÁGUA N.100	UN	0,0154000	0,71	0,01
Insumo	10026	SEINFRA	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0343000	63,36	2,17
Insumo	1822	ORSE	Porta grelha pvc redonda, branca, p/caixa e ralos, d= 100mm	un	1,0000000	8,39	8,39
Observação							
1 - Composição criada com base nos coeficientes mão de obra e materiais da composição 89707 da tabela SINAPI SET/2025							
	CP08-00031	Próprio	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE REFORÇADA, DN 150 MM (6"), JUNTA ELÁSTICA	UN	1,0000000	134,97	134,97
Insumo	10079	SEINFRA	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 150MM	UN	2,0000000	17,41	34,82
Insumo	00020152	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	74,36	74,36
Insumo	10043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4713000	19,10	9,00
Insumo	17476	SEINFRA	PASTA LUBRIFICANTE - BISNAGA 400 g	UN	0,1750000	32,72	5,73
Insumo	12320	SEINFRA	ENCANADOR	H	0,4713000	23,48	11,07
Observação							

OBRA: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIÇOSA

ENDEREÇO: RUA S.D.O., 5/Nº, CENTRO, VIÇOSA DO CEARÁ - CE

ÁREA DE INTERVENÇÃO: 4.416,63 M2

DATA BASE DO PREÇO: TABELA 28.1 SEINFRA - CE - COM DESONERAÇÃO

Composições Analíticas com Preço Unitário						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO UNIT	TOTAL
1 - Esta CPU tem como referência a composição 89591 / SINAPI - SET/25						
Composição	CP56-00026 Próprio	JOELHO 90, PVC SÉRIE R, D=75MM (3")	UN	1,0000000	37,58	37,58
Insumo	10026 SEINFRA	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0340000	63,36	2,15
Insumo	00020156 SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	16,93	16,93
Insumo	11888 SEINFRA	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0520000	61,02	3,17
Insumo	12320 SEINFRA	ENCANADOR	H	0,3600000	23,48	8,45
Insumo	10043 SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3600000	19,10	6,88
Observação						
1 - Composição criada com base nos coeficientes mão de obra e materiais da composição C1554 da tabela SEINFRA - TAB 028						
Composição	CP56-00027 Próprio	JOELHO, PVC SÉRIE R, P/ESGOTO D=100mm (4")	UN	1,0000000	46,73	46,73
Insumo	00020157 SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	19,52	19,52
Insumo	12320 SEINFRA	ENCANADOR	H	0,4500000	23,48	10,57
Insumo	10026 SEINFRA	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0500000	63,36	3,17
Insumo	11888 SEINFRA	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0800000	61,02	4,88
Insumo	10043 SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4500000	19,10	8,60
Observação						
1 - Composição criada com base nos coeficientes mão de obra e materiais da composição C1549 da tabela SEINFRA - TAB 028						
Composição	CP08-00030 Próprio	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE REFORÇADA, DN 150 MM (6"), JUNTA ELÁSTICA	UN	1,0000000	138,13	138,13
Insumo	10079 SEINFRA	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 150MM	UN	2,0000000	17,41	34,82
Insumo	10043 SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4713000	19,10	9,00
Insumo	17476 SEINFRA	PASTA LUBRIFICANTE - BISNAGA 400 g	UN	0,1750000	32,72	5,73
Insumo	12320 SEINFRA	ENCANADOR	H	0,4713000	23,48	11,07
Insumo	00020158 SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	77,52	77,52
Observação						
1 - Esta CPU tem como referência a composição 89590 / SINAPI - SET/25						
Composição	CP56-00028 Próprio	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE REFORÇADA, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA	UN	1,0000000	271,40	271,40
Insumo	12320 SEINFRA	ENCANADOR	H	0,6284000	23,48	14,75
Insumo	10079 SEINFRA	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 150MM	UN	3,0000000	17,41	52,23
Insumo	17476 SEINFRA	PASTA LUBRIFICANTE - BISNAGA 400 g	UN	0,2625000	32,72	8,59
Insumo	10043 SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,6284000	19,10	12,00
Insumo	00020146 SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	183,83	183,83
Observação						
1 - Composição criada com base nos coeficientes mão de obra e materiais da composição 89591 da tabela SINAPI - 09/2025						
Composição	CP56-00030 Próprio	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R DN 75MM (3"), JUNTA ELÁSTICA	UN	1,0000000	29,24	29,24
Insumo	00020170 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	13,65	13,65
Insumo	10026 SEINFRA	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0340000	63,36	2,15
Insumo	10081 SEINFRA	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 75MM	UN	1,0000000	2,60	2,60
Insumo	10043 SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1800000	19,10	3,44
Insumo	11888 SEINFRA	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0520000	61,02	3,17
Insumo	12320 SEINFRA	ENCANADOR	H	0,1800000	23,48	4,23
Observação						
1 - Composição criada com base nos coeficientes mão de obra e materiais da composição C1762 da tabela TAB-028						
Composição	CP56-00031 Próprio	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, DN 100MM (4"), JUNTA ELÁSTICA	UN	1,0000000	32,20	32,20
Insumo	12320 SEINFRA	ENCANADOR	H	0,2300000	23,48	5,40
Insumo	00020170 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	13,65	13,65
Insumo	10043 SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2300000	19,10	4,39
Insumo	11351 SEINFRA	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,0460000	43,01	1,98
Insumo	10078 SEINFRA	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM	UN	2,0000000	3,39	6,78
Observação						
1 - Composição criada com base nos coeficientes mão de obra e materiais da composição C1754 da tabela TAB-028						
Composição	CP56-00032 Próprio	LUVA SIMPLES PVC, SERIE R, DN 150MM (6"), JUNTA ELÁSTICA	UN	1,0000000	88,95	88,95
Insumo	00020171 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	39,37	39,37
Insumo	11351 SEINFRA	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,0660000	43,01	2,84
Insumo	12320 SEINFRA	ENCANADOR	H	0,2800000	23,48	6,57
Insumo	10043 SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2800000	19,10	5,35
Insumo	10079 SEINFRA	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 150MM	UN	2,0000000	17,41	34,82
Observação						
1 - Composição criada com base nos coeficientes mão de obra e materiais da composição C1755 da tabela TAB-028						
Composição	CP56-00034-M Próprio	RALO ANTI INFILTRAÇÃO, PVC, DN 150MM	UN	1,0000000	85,22	85,22
Insumo	10026 SEINFRA	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0057000	63,36	0,36
Insumo	11888 SEINFRA	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0075000	61,02	0,46
Insumo	IN56-0029-25 Próprio	RALO ANTI INFILTRAÇÃO, PVC, DN 150MM	UN	1,0000000	77,35	77,35
Insumo	10043 SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1652000	19,10	3,16
Insumo	18627 SEINFRA	LIXA D'ÁGUA N.100	UN	0,0360000	0,71	0,03
Insumo	12320 SEINFRA	ENCANADOR	H	0,1652000	23,48	3,88
Observação						
1 - Composição criada com base nos coeficientes mão de obra e materiais da composição 89710 da tabela SINAPI - SET/2025						
Composição	CP56-00029 Próprio	TE, PVC, SÉRIE REFORÇADA, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA	UN	1,0000000	204,18	204,18
Insumo	00020181 SINAPI	TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000000	116,51	116,51
Insumo	17476 SEINFRA	PASTA LUBRIFICANTE - BISNAGA 400 g	UN	0,2625000	32,72	8,59
Insumo	10043 SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,6284000	19,10	12,00
Insumo	12320 SEINFRA	ENCANADOR	H	0,6284000	23,48	14,75
Insumo	10079 SEINFRA	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 150MM	UN	3,0000000	17,41	52,23
Observação						
1 - Composição criada com base nos coeficientes mão de obra e materiais da composição 89701 da tabela SINAPI - 09/2025						
Composição	CP12-00724 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR)	UN	1,0000000	9,10	9,10
Insumo	12312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	0,1200000	24,15	2,90

OBRA: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIÇOSA
ENDEREÇO: RUA S.D.O., S/Nº, CENTRO, VIÇOSA DO CEARÁ - CE
ÁREA DE INTERVENÇÃO: 4.416,63 M2
DATA BASE DO PREÇO: TABELA 28.1 SEINFRA - CE - COM DESONERAÇÃO

Composições Analíticas com Preço Unitário							
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO UNIT	TOTAL	
Insumo	2001 ORSE	Saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	1,0000000	3,99	3,99	
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVENTE	H	0,1200000	18,46	2,22	
Composição	CP12-00723 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR)	UN	1,0000000	5,65	5,65	
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVENTE	H	0,0600000	18,46	1,11	
Insumo	2003 ORSE	Saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	1,0000000	3,10	3,10	
Insumo	I2312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	0,0600000	24,15	1,45	
Composição	CP12-08636 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/4" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR)	UN	1,0000000	5,11	5,11	
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVENTE	H	0,1200000	18,46	2,22	
Insumo	I2312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	0,1200000	24,15	2,90	
Composição	CP12-00725 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/2" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR)	UN	1,0000000	10,69	10,69	
Insumo	I0037 SEINFRA	AJUDANTE	H	0,1200000	19,10	2,29	
Insumo	I2312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	0,1200000	24,15	2,90	
Insumo	2000 ORSE	Saída horizontal para eletroduto 1 1/2" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	1,0000000	5,50	5,50	
Observação							
1 - Transcrição da composição 00725/ORSE - Tabela ORSE/SE - 12/2017							
Composição	CP12-00760 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 2" (REF. VL 33 GE VALEMAM OU SIMILAR)	UN	1,0000000	12,69	12,69	
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVENTE	H	0,1500000	18,46	2,77	
Insumo	2002 ORSE	Saída horizontal para eletroduto 2" (ref. vl 33 ge valemam ou similar)	un	1,0000000	6,30	6,30	
Insumo	I2312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	0,1500000	24,15	3,62	
Composição	CP54-00424 Próprio	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 2.1/2"	UN	1,0000000	13,69	13,69	
Insumo	I0037 SEINFRA	AJUDANTE	H	0,1500000	19,10	2,87	
Insumo	I2312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	0,2000000	24,15	4,83	
Insumo	034533 SBC	ELETROCALHA - SAÍDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA	UN	1,0000000	6,00	6,00	
Composição	CP61-00078 Próprio	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1/2"	M	1,0000000	26,90	26,90	
Insumo	I2312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	0,3000000	24,15	7,25	
Insumo	I0042 SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3000000	19,10	5,73	
Insumo	I1067 SEINFRA	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO DE 3/4"	M	1,0500000	13,27	13,93	
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição C1179 da tabela SEINFRA - 28							
Composição	CP69-00090 Próprio	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 4"	M	1,0000000	169,95	169,95	
Insumo	I0037 SEINFRA	AJUDANTE	H	0,9000000	19,10	17,19	
Insumo	I2312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	0,9000000	24,15	21,74	
Insumo	IN4434 Próprio	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO DE 4"	UN	1,0500000	124,79	131,03	
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição C1182 da SEINFRA (TAB-28).							
Composição	CP22-3805040 Próprio	ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 3/4" - COM ACESSÓRIOS	M	1,0000000	45,21	45,21	
Insumo	I0037 SEINFRA	AJUDANTE	H	0,6000000	19,10	11,46	
Insumo	P.04.000.042114 CPOS/CDHU	ELETRODUTO COM COSTURA GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE,	m	1,0500000	18,35	19,27	
Insumo	I2312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	0,6000000	24,15	14,49	
Observação							
1 - Essa CPU é uma transcrição da composição 38.05.040 da tabela CPOS (09/2025)							
Composição	CP22-3806060 Próprio	ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 1" COM ACESSÓRIOS	M	1,0000000	59,94	59,94	
Insumo	I2312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	0,7000000	24,15	16,91	
Insumo	I0037 SEINFRA	AJUDANTE	H	0,7000000	19,10	13,37	
Insumo	P.04.000.042124 CPOS/CDHU	ELETRODUTO GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE, DN = 1" - NBR5598	m	1,0500000	28,26	29,67	
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 38.06.060 da tabela CPOS (09/2025)							
Composição	CP02-00030 Próprio	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 150 X 100 MM, COM TAMPAS	M	1,0000000	94,08	94,08	
Composição Auxiliar	CP22-3821320 Próprio	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 150 X 100 MM, COM ACESSÓRIOS	M	1,0000000	67,94	67,94	
Composição Auxiliar	CP22-3822630 Próprio	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 150MM	M	1,0000000	26,14	26,14	
Composição	CP06-02089 Próprio	LEITO PARA CABOS, TIPO PESADO, EM AÇO GALVANIZADO DE 200 X 100 MM - COM ACESSÓRIOS	M	1,0000000	225,08	225,08	
Insumo	036817 SBC	LEITO PARA CABOS TIPO PESADO 200x100mm	M	1,2500000	169,69	212,11	
Insumo	I2312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	0,3000000	24,15	7,25	
Insumo	I0037 SEINFRA	AJUDANTE	H	0,3000000	19,10	5,73	
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 38.12.086 do CPOS (TAB 193 - FEVEREIRO/2024).							
Composição	CP22-3812086 Próprio	LEITO PARA CABOS, TIPO PESADO, EM AÇO GALVANIZADO DE 300 X 100 MM - COM ACESSÓRIOS	M	1,0000000	227,63	227,63	
Insumo	I0037 SEINFRA	AJUDANTE	H	0,3000000	19,10	5,73	
Insumo	I2312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	0,3000000	24,15	7,25	
Insumo	P.04.000.065641 CPOS/CDHU	LEITO PARA CABOS, TIPO PESADO, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, DE 300 X 100 MM, REF. MOPA OU EQUIVALENTE	m	1,2500000	171,73	214,66	
Observação							
1 - Transcrição da composição 3812086 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 193 - 02/2024							
Composição	CP10-91170 Próprio	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE	M	1,0000000	4,18	4,18	
Insumo	I0043 SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0100000	19,10	0,19	
Insumo	00000392 SINAPI	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	0,6500000	3,65	2,37	
Insumo	I2320 SEINFRA	ENCANADOR	H	0,0690000	23,48	1,62	
Composição	CP29-19583 Próprio	FIXAÇÃO DE PERFILADO HORIZONTAL, INCLUSIVE SUPORTE, VERGALHÃO E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE PERFILADO	M	1,0000000	11,90	11,90	
Composição Auxiliar	CP29-49459 Próprio	SUPORTE OU GANCHO PARA PERFILADO, TIPO CURTO, EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO PRÉ ZINCO, COMPRIMENTO 100MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO	UN	0,6667000	6,82	4,55	
Insumo	I0301 SEINFRA	BUCHA PLÁSTICA 8MM	UN	1,3333000	0,09	0,12	
Insumo	I0037 SEINFRA	AJUDANTE	H	0,0733000	19,10	1,40	
Insumo	I1694 SEINFRA	PORCA SEXTAVADA 1/4"	UN	1,3333000	0,32	0,43	

OBRA: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIÇOSA

ENDEREÇO: RUA S.D.O., S/Nº, CENTRO, VIÇOSA DO CEARÁ - CE

ÁREA DE INTERVENÇÃO: 4.416,63 M2

DATA BASE DO PREÇO: TABELA 28.1 SEINFRA - CE - COM DESONERAÇÃO

Composições Analíticas com Preço Unitário

	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO UNIT	TOTAL
Insumo	16037	SEINFRA	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	M	0,2000000	4,51	0,90
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	H	0,0183000	24,15	0,44
Insumo	042624	SBC	PERFILADO - JUNCAO ANGULAR ZZ DUPLA ALTA PARA PERFILADO CHAP	UN	0,6667000	5,00	3,33
Insumo	11593	SEINFRA	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16"X1"	UN	1,3333000	0,55	0,73
Observação							
1 - Transcrição da composição 19583 - Tabela SETOP/SEINFRA-MG - 04/2024							
Composição	CP08-00239	Próprio	SUPORE DE FIXAÇÃO PARA ELETROCALHA 300X100MM, ESPAÇADO A CADA 1M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X38MM E VERGALHÃO DE 3/8" - FIXADO EM LAJE	M	1,0000000	17,02	17,02
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	H	0,0540000	24,15	1,30
Insumo	10138	SEINFRA	ARRUELA LISA 5/16"X5/8"	UN	3,0000000	0,47	1,41
Insumo	10037	SEINFRA	AJUDANTE	H	0,0080000	19,10	0,15
Insumo	11056	SEINFRA	DUTO PERFURADO-PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38 X 38)MM	M	0,4000000	11,74	4,70
Insumo	16037	SEINFRA	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	M	1,3500000	4,51	6,09
Insumo	10791	SEINFRA	CHUMBADOR DE 3/8"	UN	1,0000000	2,29	2,29
Insumo	11695	SEINFRA	PORCA SEXTAVADA 5/16"	UN	3,0000000	0,36	1,08
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 90460 da SINAPI (AGO/2020).							
Composição	CP08-01599	Próprio	SUPORE DE FIXAÇÃO PARA LEITOS C/ ATÉ 500MM DE LARGURA, ESPAÇADO A CADA 1,00M, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 0,55M E VERGALHÃO DE 3/8" - FIXADO EM LAJE, POR METRO DE LEITO FIXADO	M	1,0000000	25,27	25,27
Insumo	11056	SEINFRA	DUTO PERFURADO-PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38 X 38)MM	M	0,5500000	11,74	6,46
Insumo	10793	SEINFRA	CHUMBADOR TIPO PARABOULT 1/4 X 1 3/4"	UN	1,7857000	1,50	2,68
Insumo	11695	SEINFRA	PORCA SEXTAVADA 5/16"	UN	5,6250000	0,36	2,03
Insumo	10037	SEINFRA	AJUDANTE	H	0,0594000	19,10	1,13
Insumo	10138	SEINFRA	ARRUELA LISA 5/16"X5/8"	UN	5,6250000	0,47	2,64
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	H	0,2613000	24,15	6,31
Insumo	16037	SEINFRA	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	M	0,8929000	4,51	4,03
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 90460 da SINAPI (JULHO/2024).							
Composição	CP08-00215	Próprio	SUPORE DE FIXAÇÃO PARA ELETROCALHA 200X100MM, ESPAÇADO A CADA 1M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X38MM E VERGALHÃO DE 3/8" - FIXADO EM LAJE	M	1,0000000	15,84	15,84
Insumo	10138	SEINFRA	ARRUELA LISA 5/16"X5/8"	UN	3,0000000	0,47	1,41
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	H	0,0540000	24,15	1,30
Insumo	10791	SEINFRA	CHUMBADOR DE 3/8"	UN	1,0000000	2,29	2,29
Insumo	16037	SEINFRA	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	M	1,3500000	4,51	6,09
Insumo	11056	SEINFRA	DUTO PERFURADO-PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38 X 38)MM	M	0,3000000	11,74	3,52
Insumo	11695	SEINFRA	PORCA SEXTAVADA 5/16"	UN	3,0000000	0,36	1,08
Insumo	10037	SEINFRA	AJUDANTE	H	0,0080000	19,10	0,15
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 90460 da SINAPI (AGO/2020).							
Composição	CP02-00031	Próprio	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO (40X40X40CM), LASTRO DE BRITA, ESCAVAÇÃO E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,0000000	98,39	98,39
Composição Auxiliar	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	m²	0,6400000	7,42	4,75
Composição Auxiliar	C3037	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	m²	0,6400000	49,57	31,72
Composição Auxiliar	C4772	SEINFRA	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M	m²	0,1600000	80,09	12,81
Composição Auxiliar	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	m²	0,6400000	62,98	40,31
Composição Auxiliar	C1255	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL C/ APIL. FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA	m³	0,0640000	85,47	5,47
Composição Auxiliar	C1605	SEINFRA	LASTRO DE BRITA APOIADO MANUALMENTE	m²	0,0200000	166,75	3,34
Observação							
Cálculo dos Índices:							
Composição	CP61-00098-M	Próprio	PAINEL DE MÉDIA TENSÃO (PMT.TE.01) COM ENTRADA, DISJUNÇÃO, TRANSIÇÃO E SAÍDA - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	233.541,09	233.541,09
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	8,0000000	19,10	152,80
Insumo	11088	SEINFRA	ELETROTECNICO MONTADOR	H	4,0000000	29,06	116,24
Insumo	IN61-0749-25	Próprio	PAINEL DE MÉDIA TENSÃO (PMT.TE.01) COM ENTRADA, DISJUNÇÃO, TRANSIÇÃO E SAÍDA - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	232.882,47	232.882,47
Insumo	12322	SEINFRA	ENGENHEIRO	H	2,0000000	98,19	196,38
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	H	8,0000000	24,15	193,20
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição C4892 da tabela SEINFRA - 28							
Composição	CP61-00099-M	Próprio	PAINEL DE BAIXA TENSÃO (PBT.TE.02) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	184.687,02	184.687,02
Insumo	IN61-0750-25	Próprio	PAINEL DE BAIXA TENSÃO (PBT.TE.02) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	184.028,40	184.028,40
Insumo	11088	SEINFRA	ELETROTECNICO MONTADOR	H	4,0000000	29,06	116,24
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	H	8,0000000	24,15	193,20
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	8,0000000	19,10	152,80
Insumo	12322	SEINFRA	ENGENHEIRO	H	2,0000000	98,19	196,38
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição C4892 da tabela SEINFRA - 28							
Composição	CP61-00100-M	Próprio	PAINEL DE BAIXA TENSÃO (PBT.TE.03) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	26.924,21	26.924,21
Insumo	12322	SEINFRA	ENGENHEIRO	H	2,0000000	98,19	196,38
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	H	8,0000000	24,15	193,20
Insumo	IN61-0751-25	Próprio	PAINEL DE BAIXA TENSÃO (PBT.TE.03) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	26.265,59	26.265,59
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	8,0000000	19,10	152,80

OBRA: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIÇOSA

ENDEREÇO: RUA S.D.O., S/Nº, CENTRO, VIÇOSA DO CEARÁ - CE

ÁREA DE INTERVENÇÃO: 4.416,63 M2

DATA BASE DO PREÇO: TABELA 28.1 SEINFRA - CE - COM DESONERAÇÃO

Composições Analíticas com Preço Unitário							
	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO UNIT	TOTAL
Insumo		I1088 SEINFRA	ELETROTECNICO MONTADOR	H	4,0000000	29,06	116,24
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição C4892 da tabela SEINFRA - 28							
Composição	CP61-00101-M	Próprio	QUADRO DISTRIBUIÇÃO GERAL DE SOBREPOR (QDG.P1.41) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	18.292,46	18.292,46
Insumo		I2312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	4,0000000	24,15	96,60
Insumo		IN61-0752-25 Próprio	QUADRO DISTRIBUIÇÃO GERAL DE SOBREPOR (QDG.P1.41) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	18.003,22	18.003,22
Insumo		I0042 SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	4,0000000	19,10	76,40
Insumo		I1088 SEINFRA	ELETROTECNICO MONTADOR	H	4,0000000	29,06	116,24
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência para mão de obra a composição C2062 da tabela SEINFRA - 28							
Composição	CP61-00102-M	Próprio	QUADRO LUZ E TOMADAS DE SOBREPOR (QLT.TE.04) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	2.015,45	2.015,45
Insumo		I0042 SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5,0000000	19,10	95,50
Insumo		IN61-0753-25 Próprio	QUADRO LUZ E TOMADAS DE SOBREPOR (QLT.TE.04) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	1.799,20	1.799,20
Insumo		I2312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	5,0000000	24,15	120,75
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência para mão de obra a composição C2074 da tabela SEINFRA - 28							
Composição	CP61-00103-M	Próprio	QUADRO LUZ E TOMADAS DE SOBREPOR (QLT.TE.05) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	1.380,08	1.380,08
Insumo		IN61-0754-25 Próprio	QUADRO LUZ E TOMADAS DE SOBREPOR (QLT.TE.05) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	1.163,83	1.163,83
Insumo		I0042 SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5,0000000	19,10	95,50
Insumo		I2312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	5,0000000	24,15	120,75
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência para mão de obra a composição C2074 da tabela SEINFRA - 28							
Composição	CP61-00104-M	Próprio	QUADRO LUZ E TOMADAS DE SOBREPOR (QLT.TE.06) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	6.916,65	6.916,65
Insumo		IN61-0755-25 Próprio	QUADRO LUZ E TOMADAS DE SOBREPOR (QLT.TE.06) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	6.700,40	6.700,40
Insumo		I2312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	5,0000000	24,15	120,75
Insumo		I0042 SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5,0000000	19,10	95,50
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência para mão de obra a composição C2074 da tabela SEINFRA - 28							
Composição	CP61-00105-M	Próprio	QUADRO LUZ E TOMADAS DE SOBREPOR (QLT.TE.07) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	2.532,38	2.532,38
Insumo		I0042 SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5,0000000	19,10	95,50
Insumo		I2312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	5,0000000	24,15	120,75
Insumo		IN61-0756-25 Próprio	QUADRO LUZ E TOMADAS DE SOBREPOR (QLT.TE.07) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	2.316,13	2.316,13
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência para mão de obra a composição C2074 da tabela SEINFRA - 28							
Composição	CP61-00106-M	Próprio	QUADRO LUZ E TOMADAS DE SOBREPOR (QLT.TE.08) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	3.035,24	3.035,24
Insumo		I2312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	5,0000000	24,15	120,75
Insumo		IN61-0757-25 Próprio	QUADRO LUZ E TOMADAS DE SOBREPOR (QLT.TE.08) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	2.818,99	2.818,99
Insumo		I0042 SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5,0000000	19,10	95,50
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência para mão de obra a composição C2074 da tabela SEINFRA - 28							
Composição	CP61-00107-M	Próprio	QUADRO LUZ E TOMADAS DE SOBREPOR (QLT.TE.09) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	3.407,95	3.407,95
Insumo		I2312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	5,0000000	24,15	120,75
Insumo		I0042 SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5,0000000	19,10	95,50
Insumo		IN61-0758-25 Próprio	QUADRO LUZ E TOMADAS DE SOBREPOR (QLT.TE.09) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	3.191,70	3.191,70
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência para mão de obra a composição C2074 da tabela SEINFRA - 28							
Composição	CP61-00108-M	Próprio	QUADRO LUZ E TOMADAS DE SOBREPOR (QLT.TE.10) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	2.294,69	2.294,69
Insumo		I0042 SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5,0000000	19,10	95,50
Insumo		IN61-0759-25 Próprio	QUADRO LUZ E TOMADAS DE SOBREPOR (QLT.TE.10) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	2.078,44	2.078,44
Insumo		I2312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	5,0000000	24,15	120,75
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência para mão de obra a composição C2074 da tabela SEINFRA - 28							
Composição	CP61-00109-M	Próprio	QUADRO LUZ E TOMADAS DE SOBREPOR (QLT.TE.11) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	4.019,44	4.019,44
Insumo		IN61-0760-25 Próprio	QUADRO LUZ E TOMADAS DE SOBREPOR (QLT.TE.11) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	3.803,19	3.803,19
Insumo		I2312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	5,0000000	24,15	120,75
Insumo		I0042 SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5,0000000	19,10	95,50
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência para mão de obra a composição C2074 da tabela SEINFRA - 28							
Composição	CP61-00110-M	Próprio	QUADRO LUZ E TOMADAS DE SOBREPOR (QLT.TE.12) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	3.737,09	3.737,09
Insumo		IN61-0761-25 Próprio	QUADRO LUZ E TOMADAS DE SOBREPOR (QLT.TE.12) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	3.520,84	3.520,84
Insumo		I0042 SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5,0000000	19,10	95,50
Insumo		I2312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	5,0000000	24,15	120,75
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência para mão de obra a composição C2074 da tabela SEINFRA - 28							
Composição	CP61-00111-M	Próprio	QUADRO LUZ E TOMADAS DE SOBREPOR (QLT.TE.13) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	1.732,87	1.732,87
Insumo		IN61-0762-25 Próprio	QUADRO LUZ E TOMADAS DE SOBREPOR (QLT.TE.13) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	1.516,62	1.516,62
Insumo		I2312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	5,0000000	24,15	120,75
Insumo		I0042 SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5,0000000	19,10	95,50
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência para mão de obra a composição C2074 da tabela SEINFRA - 28							
Composição	CP61-00112-M	Próprio	QUADRO LUZ E TOMADAS DE SOBREPOR (QLT.TE.14) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	3.194,63	3.194,63

OBRA: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIÇOSA
ENDEREÇO: RUA S.D.O., S/Nº, CENTRO, VIÇOSA DO CEARÁ - CE
ÁREA DE INTERVENÇÃO: 4.416,63 M2
DATA BASE DO PREÇO: TABELA 28.1 SEINFRA - CE - COM DESONERAÇÃO

Composições Analíticas com Preço Unitário							
	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO UNIT	TOTAL
Insumo	IN61-0763-25	Próprio	QUADRO LUZ E TOMADAS DE SOBREPOR (QLT.TE.14) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	2.978,38	2.978,38
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	H	5,0000000	24,15	120,75
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5,0000000	19,10	95,50
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência para mão de obra a composição C2074 da tabela SEINFRA - 28							
Composição	CP10-95801	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022	UN	1,0000000	37,39	37,39
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4008000	19,10	7,66
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	H	0,4008000	24,15	9,68
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,0000000	0,28	0,56
Insumo	00002580	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	UN	1,0000000	19,50	19,50
Observação							
Transcrição da composição - SINAPI - 95801 - 09/25							
Composição	CP61-00113-M	Próprio	QUADRO LUZ E TOMADAS DE SOBREPOR (QLT.TE.15) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	1.268,66	1.268,66
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5,0000000	19,10	95,50
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	H	5,0000000	24,15	120,75
Insumo	IN61-0764-25	Próprio	QUADRO LUZ E TOMADAS DE SOBREPOR (QLT.TE.15) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	1.052,41	1.052,41
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência para mão de obra a composição C2074 da tabela SEINFRA - 28							
Composição	CP10-95802	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022	UN	1,0000000	46,61	46,61
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,0000000	0,28	0,56
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	H	0,5385000	24,15	13,00
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5385000	19,10	10,29
Insumo	00002581	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	UN	1,0000000	22,76	22,76
Composição	CP61-00114-M	Próprio	QUADRO BOMBAS E MÁQUINAS DE SOBREPOR (QBM.P1.40) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	2.560,07	2.560,07
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	H	5,0000000	24,15	120,75
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5,0000000	19,10	95,50
Insumo	IN61-0765-25	Próprio	QUADRO BOMBAS E MÁQUINAS DE SOBREPOR (QBM.P1.40) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	2.343,82	2.343,82
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência para mão de obra a composição C2074 da tabela SEINFRA - 28							
Composição	CP10-95803	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022	UN	1,0000000	68,18	68,18
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,6998000	19,10	13,37
Insumo	00002597	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA	UN	1,0000000	37,36	37,36
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	H	0,6998000	24,15	16,90
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,0000000	0,28	0,56
Observação							
Transcrição da composição - SINAPI - 95803 - 09/25							
Composição	CP61-00115-M	Próprio	QUADRO FORÇA DE SOBREPOR (QF.TE.16) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	1.244,35	1.244,35
Insumo	IN61-0766-25	Próprio	QUADRO FORÇA DE SOBREPOR (QF.TE.16) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	1.028,10	1.028,10
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5,0000000	19,10	95,50
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	H	5,0000000	24,15	120,75
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência para mão de obra a composição C2074 da tabela SEINFRA - 28							
Composição	CP61-00116-M	Próprio	QUADRO FORÇA DE SOBREPOR (QF.TE.17) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	1.194,62	1.194,62
Insumo	IN61-0767-25	Próprio	QUADRO FORÇA DE SOBREPOR (QF.TE.17) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	978,37	978,37
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	H	5,0000000	24,15	120,75
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5,0000000	19,10	95,50
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência para mão de obra a composição C2074 da tabela SEINFRA - 28							
Composição	CP61-00117-M	Próprio	QUADRO BOMBAS E MÁQUINAS DE SOBREPOR (QBM.TE.22) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	2.560,07	2.560,07
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5,0000000	19,10	95,50
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	H	5,0000000	24,15	120,75
Insumo	IN61-0768-25	Próprio	QUADRO BOMBAS E MÁQUINAS DE SOBREPOR (QBM.TE.22) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	2.343,82	2.343,82
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência para mão de obra a composição C2074 da tabela SEINFRA - 28							
Composição	CP61-00118-M	Próprio	QUADRO LUZ E TOMADAS DE SOBREPOR [QLT.P1.32] - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	1.222,29	1.222,29
Insumo	IN61-0769-25	Próprio	QUADRO LUZ E TOMADAS DE SOBREPOR (QLT.P1.32) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	1.006,04	1.006,04
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	H	5,0000000	24,15	120,75
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5,0000000	19,10	95,50
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência para mão de obra a composição C2074 da tabela SEINFRA - 28							
Composição	CP61-00119-M	Próprio	QUADRO BOMBAS E MÁQUINAS DE SOBREPOR (QBM.P1.23) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	2.072,65	2.072,65
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	H	5,0000000	24,15	120,75
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5,0000000	19,10	95,50
Insumo	IN61-0770-25	Próprio	QUADRO BOMBAS E MÁQUINAS DE SOBREPOR (QBM.P1.23) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	1.856,40	1.856,40
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência para mão de obra a composição C2074 da tabela SEINFRA - 28							


OBRA: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIÇOSA
ENDEREÇO: RUA S.D.O., S/Nº, CENTRO, VIÇOSA DO CEARÁ - CE
ÁREA DE INTERVENÇÃO: 4.416,63 M2

DATA BASE DO PREÇO: TABELA 28.1 SEINFRA - CE - COM DESONERAÇÃO

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO UNIT	TOTAL
Composição	CP61-00120-M	Próprio	QUADRO BOMBAS E MÁQUINAS DE SOBREPOR (QBM.TE.20) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	3.474,78	3.474,78
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5,0000000	19,10	95,50
Insumo	IN61-0771-25	Próprio	QUADRO BOMBAS E MÁQUINAS DE SOBREPOR (QBM.TE.20) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	3.258,53	3.258,53
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	H	5,0000000	24,15	120,75
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência para mão de obra a composição C2074 da tabela SEINFRA - 28							
Composição	CP61-00121-M	Próprio	QUADRO AR CONDICIONADO DE SOBREPOR (QAC.TE.18) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	2.271,16	2.271,16
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	H	5,0000000	24,15	120,75
Insumo	IN61-0772-25	Próprio	QUADRO AR CONDICIONADO DE SOBREPOR (QAC.TE.18) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	2.054,91	2.054,91
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5,0000000	19,10	95,50
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência para mão de obra a composição C2074 da tabela SEINFRA - 28							
Composição	CP61-00122-M	Próprio	QUADRO AR CONDICIONADO DE SOBREPOR (QAC.TE.19) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	2.185,29	2.185,29
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5,0000000	19,10	95,50
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	H	5,0000000	24,15	120,75
Insumo	IN61-0773-25	Próprio	QUADRO AR CONDICIONADO DE SOBREPOR (QAC.TE.19) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	1.969,04	1.969,04
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência para mão de obra a composição C2074 da tabela SEINFRA - 28							
Composição	CP61-00123-M	Próprio	QUADRO AR CONDICIONADO DE SOBREPOR (QAC.TE.21) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	2.482,74	2.482,74
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	H	5,0000000	24,15	120,75
Insumo	IN61-0774-25	Próprio	QUADRO AR CONDICIONADO DE SOBREPOR (QAC.TE.21) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	2.266,49	2.266,49
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5,0000000	19,10	95,50
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência para mão de obra a composição C2074 da tabela SEINFRA - 28							
Composição	CP61-00124-M	Próprio	QUADRO AR CONDICIONADO DE SOBREPOR (QAC.TE.24) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	1.865,12	1.865,12
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	H	5,0000000	24,15	120,75
Insumo	IN61-0775-25	Próprio	QUADRO AR CONDICIONADO DE SOBREPOR (QAC.TE.24) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	1.648,87	1.648,87
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5,0000000	19,10	95,50
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência para mão de obra a composição C2074 da tabela SEINFRA - 28							
Composição	CP61-00125-M	Próprio	QUADRO AR CONDICIONADO DE SOBREPOR (QAC.TE.25) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	2.300,21	2.300,21
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	H	5,0000000	24,15	120,75
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5,0000000	19,10	95,50
Insumo	IN61-0776-25	Próprio	QUADRO AR CONDICIONADO DE SOBREPOR (QAC.TE.25) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	2.083,96	2.083,96
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência para mão de obra a composição C2074 da tabela SEINFRA - 28							
Composição	CP61-00126-M	Próprio	QUADRO AR CONDICIONADO DE SOBREPOR (QAC.TE.26) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	2.786,57	2.786,57
Insumo	IN61-0777-25	Próprio	QUADRO AR CONDICIONADO DE SOBREPOR (QAC.TE.26) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	2.570,32	2.570,32
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	H	5,0000000	24,15	120,75
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5,0000000	19,10	95,50
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência para mão de obra a composição C2074 da tabela SEINFRA - 28							
Composição	CP61-00127-M	Próprio	QUADRO AR CONDICIONADO DE SOBREPOR (QAC.P1.36) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	6.160,78	6.160,78
Insumo	IN61-0778-25	Próprio	QUADRO AR CONDICIONADO DE SOBREPOR (QAC.P1.36) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	5.944,53	5.944,53
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	H	5,0000000	24,15	120,75
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5,0000000	19,10	95,50
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência para mão de obra a composição C2074 da tabela SEINFRA - 28							
Composição	CP61-00128-M	Próprio	QUADRO AR CONDICIONADO DE SOBREPOR (QAC.P1.35) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	13.672,86	13.672,86
Insumo	IN61-0779-25	Próprio	QUADRO AR CONDICIONADO DE SOBREPOR (QAC.P1.35) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	13.456,61	13.456,61
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5,0000000	19,10	95,50
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	H	5,0000000	24,15	120,75
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência para mão de obra a composição C2074 da tabela SEINFRA - 28							
Composição	CP61-00129-M	Próprio	QUADRO AR CONDICIONADO DE SOBREPOR (QAC.P1.34) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	13.672,86	13.672,86
Insumo	IN61-0779-25	Próprio	QUADRO AR CONDICIONADO DE SOBREPOR (QAC.P1.35) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	13.456,61	13.456,61
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5,0000000	19,10	95,50
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	H	5,0000000	24,15	120,75
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência para mão de obra a composição C2074 da tabela SEINFRA - 28							
Composição	CP61-00130-M	Próprio	QUADRO AR CONDICIONADO DE SOBREPOR (QAC.P1.37) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	13.443,38	13.443,38
Insumo	IN61-0781-25	Próprio	QUADRO AR CONDICIONADO DE SOBREPOR (QAC.P1.37) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	13.227,13	13.227,13
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5,0000000	19,10	95,50
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	H	5,0000000	24,15	120,75
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência para mão de obra a composição C2074 da tabela SEINFRA - 28							
Composição	CP61-00131-M	Próprio	QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA DE SOBREPOR (QDF.TE.43) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	2.861,81	2.861,81

PREFEITURA MUNICIPAL
 Nº 1580
 Comissão de Licitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIÇOSA
 ENDEREÇO: RUA S.D.O., S/Nº, CENTRO, VIÇOSA DO CEARÁ - CE
 ÁREA DE INTERVENÇÃO: 4.416,63 M2
 DATA BASE DO PREÇO: TABELA 28.1 SEINFRA - CE - COM DESONERAÇÃO

Composições Analíticas com Preço Unitário							
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO UNIT	TOTAL	
Insumo	10042 SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5,0000000	19,10	95,50	
Insumo	12312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	5,0000000	24,15	120,75	
Insumo	IN61-0782-25 Próprio	QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA DE SOBREPOR (QDF.TE.43) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	2.645,56	2.645,56	
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência para mão de obra a composição C2074 da tabela SEINFRA - 28							
Composição	CP61-00132-M Próprio	QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA DE SOBREPOR (QDF.TE.44) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	5.428,57	5.428,57	
Insumo	IN61-0783-25 Próprio	QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA DE SOBREPOR (QDF.TE.44) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	4.996,07	4.996,07	
Insumo	10042 SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	10,0000000	19,10	191,00	
Insumo	12312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	10,0000000	24,15	241,50	
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência para mão de obra a composição C2073 da tabela SEINFRA - 28							
Composição	CP61-00133-M Próprio	QUADRO AR CONDICIONADO DE SOBREPOR (QAC.P1.38) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	11.884,20	11.884,20	
Insumo	10042 SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	10,0000000	19,10	191,00	
Insumo	IN61-0784-25 Próprio	QUADRO AR CONDICIONADO DE SOBREPOR (QAC.P1.38) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	11.451,70	11.451,70	
Insumo	12312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	10,0000000	24,15	241,50	
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência para mão de obra a composição C2073 da tabela SEINFRA - 28							
Composição	CP61-00134-M Próprio	QUADRO NOBREAK DE SOBREPOR (QNB.P1.39) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	3.593,09	3.593,09	
Insumo	IN61-0785-25 Próprio	QUADRO NOBREAK DE SOBREPOR (QNB.P1.39) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	3.160,59	3.160,59	
Insumo	12312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	10,0000000	24,15	241,50	
Insumo	10042 SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	10,0000000	19,10	191,00	
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência para mão de obra a composição C2073 da tabela SEINFRA - 28							
Composição	CP61-00135-M Próprio	QUADRO TRANSFORMADOR DE SOBREPOR (QF-TRAFO) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	2.000,58	2.000,58	
Insumo	12312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	5,0000000	24,15	120,75	
Insumo	10042 SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5,0000000	19,10	95,50	
Insumo	IN61-0786-25 Próprio	QUADRO TRANSFORMADOR DE SOBREPOR (QF-TRAFO) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	1.784,33	1.784,33	
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência para mão de obra a composição C2074 da tabela SEINFRA - 28							
Composição	CP61-00136-M Próprio	QUADRO AR CONDICIONADO DE SOBREPOR (QAC.P1.33) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	59.200,98	59.200,98	
Insumo	12312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	10,0000000	24,15	241,50	
Insumo	IN61-0787-25 Próprio	QUADRO AR CONDICIONADO DE SOBREPOR (QAC.P1.33) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	58.768,48	58.768,48	
Insumo	10042 SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	10,0000000	19,10	191,00	
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência para mão de obra a composição C2073 da tabela SEINFRA - 28							
Composição	CP61-00137-M Próprio	QUADRO IT (QIT.TE.30) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	24.858,57	24.858,57	
Insumo	12312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	10,0000000	24,15	241,50	
Insumo	IN61-0788-25 Próprio	QUADRO IT (QIT.TE.30) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	24.426,07	24.426,07	
Insumo	10042 SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	10,0000000	19,10	191,00	
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência para mão de obra a composição C2073 da tabela SEINFRA - 28							
Composição	CP61-00138-M Próprio	QUADRO IT (QIT.TE.31) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	24.858,57	24.858,57	
Insumo	10042 SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	10,0000000	19,10	191,00	
Insumo	IN61-0789-25 Próprio	QUADRO IT (QIT.TE.31) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	24.426,07	24.426,07	
Insumo	12312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	10,0000000	24,15	241,50	
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência para mão de obra a composição C2073 da tabela SEINFRA - 28							
Composição	CP61-00139-M Próprio	QUADRO IT (QIT.TE.28) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	22.845,37	22.845,37	
Insumo	12312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	10,0000000	24,15	241,50	
Insumo	IN61-0790-25 Próprio	QUADRO IT (QIT.TE.28) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	22.412,87	22.412,87	
Insumo	10042 SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	10,0000000	19,10	191,00	
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência para mão de obra a composição C2073 da tabela SEINFRA - 28							
Composição	CP61-00140-M Próprio	QUADRO IT (QIT.TE.27) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	20.372,87	20.372,87	
Insumo	IN61-0791-25 Próprio	QUADRO IT (QIT.TE.27) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	19.940,37	19.940,37	
Insumo	12312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	10,0000000	24,15	241,50	
Insumo	10042 SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	10,0000000	19,10	191,00	
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência para mão de obra a composição C2073 da tabela SEINFRA - 28							
Composição	CP61-00141-M Próprio	QUADRO IT (QIT.TE.29) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	21.525,87	21.525,87	
Insumo	10042 SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	10,0000000	19,10	191,00	
Insumo	IN61-0792-25 Próprio	QUADRO IT (QIT.TE.29) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	21.093,37	21.093,37	
Insumo	12312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	10,0000000	24,15	241,50	
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência para mão de obra a composição C2073 da tabela SEINFRA - 28							
Composição	CP61-00142-M Próprio	QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA (QTA.TE.00) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	49.881,69	49.881,69	
Insumo	10037 SEINFRA	AJUDANTE	H	1,0000000	19,10	19,10	
Insumo	12312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	1,0000000	24,15	24,15	
Insumo	IN61-0793-25 Próprio	QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA (QTA.TE.00) - HMVC - VIÇOSA DO CEARÁ - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	49.838,44	49.838,44	

PREFEITURA MUNICIPAL
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL. Nº 1581

OBRA: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIÇOSA
ENDEREÇO: RUA S.D.O., 5/Nº, CENTRO, VIÇOSA DO CEARÁ - CE
ÁREA DE INTERVENÇÃO: 4.416,63 M2
DATA BASE DO PREÇO: TABELA 28.1 SEINFRA - CE - COM DESONERAÇÃO

Composições Analíticas com Preço Unitário							
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO UNIT	TOTAL	
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 10796 da tabela ORSE (09/2025)							
Composição	CP61-00078	Próprio	INTERRUPTOR DUPLO (2 MÓDULO SIMPLES) 10A/250V EM CONDULETE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	55,17	55,17
Insumo	10042 SEINFRA		AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5300000	19,10	10,12
Insumo	11263 SEINFRA		INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN	1,0000000	14,90	14,90
Insumo	11637 SEINFRA		PETROLET ALUMÍNIO DE 1", TIPO T- X- L	UN	1,0000000	17,35	17,35
Insumo	12312 SEINFRA		ELETRICISTA	H	0,5300000	24,15	12,80
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição C1483 da tabela SEINFRA - 28							
Composição	CP61-00077	Próprio	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO SIMPLES) 10A/250V EM CONDULETE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	41,79	41,79
Insumo	11637 SEINFRA		PETROLET ALUMÍNIO DE 1", TIPO T- X- L	UN	1,0000000	17,35	17,35
Insumo	12312 SEINFRA		ELETRICISTA	H	0,3700000	24,15	8,94
Insumo	10042 SEINFRA		AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3700000	19,10	7,07
Insumo	11255 SEINFRA		INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,0000000	8,44	8,44
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição C1496 da tabela SEINFRA - 28							
Composição	CP61-00080	Próprio	INTERRUPTOR TRIPLO (2 MÓDULO SIMPLES E 1 PARALELO) 10A/250V EM CONDULETE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	75,74	75,74
Insumo	10042 SEINFRA		AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,7700000	19,10	14,71
Insumo	11637 SEINFRA		PETROLET ALUMÍNIO DE 1", TIPO T- X- L	UN	1,0000000	17,35	17,35
Insumo	12312 SEINFRA		ELETRICISTA	H	0,7700000	24,15	18,60
Insumo	11264 SEINFRA		INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 1 PARALELO	UN	1,0000000	25,09	25,09
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição C1488 da tabela SEINFRA - 28							
Composição	CP61-00079	Próprio	INTERRUPTOR TRIPLO (3 MÓDULO SIMPLES) 10A/250V EM CONDULETE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	71,36	71,36
Insumo	11637 SEINFRA		PETROLET ALUMÍNIO DE 1", TIPO T- X- L	UN	1,0000000	17,35	17,35
Insumo	12312 SEINFRA		ELETRICISTA	H	0,7700000	24,15	18,60
Insumo	11267 SEINFRA		INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	UN	1,0000000	20,71	20,71
Insumo	10042 SEINFRA		AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,7700000	19,10	14,71
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição C1488 da tabela SEINFRA - 28							
Composição	CP31-062105	Próprio	TOMADA - PLUG 3P+T 63A 220/240V N-4579 STECK	UN	1,0000000	227,48	227,48
Insumo	10037 SEINFRA		AJUDANTE	H	0,3500000	19,10	6,69
Insumo	009023 SBC		TOMADA - PLUG 3P+T 63A 220/240V N-4579 STECK	UN	1,0000000	212,35	212,35
Insumo	12312 SEINFRA		ELETRICISTA	H	0,3500000	24,15	8,45
Observação							
1 - Essa CPU é uma transcrição da composição 062105 da tabela SBC (11/2025)							
Composição	CP61-00083	Próprio	TOMADA REDONDA (2P+T-10A/250V) EM TAMPA METÁLICA 4X4" TIPO UNHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	79,78	79,78
Insumo	MAT139250 SCO		Tomada de piso Universal, tipo unha, com caixa em alumínio fundido, tampa de latao polido, placa de (4"x2")	un	1,0000000	62,48	62,48
Insumo	12312 SEINFRA		ELETRICISTA	H	0,4000000	24,15	9,66
Insumo	10037 SEINFRA		AJUDANTE	H	0,4000000	19,10	7,64
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 067225 da tabela SBC (09/2025)							
Composição	CP61-00081	Próprio	TOMADA SIMPLES (2P+T-10A/250V) EM CONDULETE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	35,78	35,78
Insumo	12119 SEINFRA		TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	UN	1,0000000	9,35	9,35
Insumo	10042 SEINFRA		AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2100000	19,10	4,01
Insumo	11637 SEINFRA		PETROLET ALUMÍNIO DE 1", TIPO T- X- L	UN	1,0000000	17,35	17,35
Insumo	12312 SEINFRA		ELETRICISTA	H	0,2100000	24,15	5,07
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição C2493 da tabela SEINFRA - 28							
Composição	CP61-00082	Próprio	TOMADA SIMPLES (2P+T-10A/250V) EM CONDULETE 3/4" -	UN	1,0000000	30,97	30,97
Insumo	12119 SEINFRA		TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	UN	1,0000000	9,35	9,35
Insumo	10042 SEINFRA		AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2100000	19,10	4,01
Insumo	11642 SEINFRA		PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T- X- L	UN	1,0000000	12,54	12,54
Insumo	12312 SEINFRA		ELETRICISTA	H	0,2100000	24,15	5,07
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição C2493 da tabela SEINFRA - 28							
Composição	CP10-90456	Próprio	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2).	UN	1,0000000	3,82	3,82
Insumo	10043 SEINFRA		AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0230000	19,10	0,44
Insumo	12320 SEINFRA		ENCANADOR	H	0,1440000	23,48	3,38
Composição	CP61-00095	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA LÂMPADAS LED T8 4x9W, CORPO EM CHAPA DE AÇO, DIFUSOR TRANSPARENTE - REF.: CHT10-E416. FAB.: LUMICENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	293,07	293,07
Insumo	10042 SEINFRA		AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,5000000	19,10	28,65
Insumo	88479 SIURB		LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR COM ALETAS DE ALUMÍNIO PARA 4 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 9/10W	un	1,0000000	205,24	205,24
Insumo	12312 SEINFRA		ELETRICISTA	H	1,5000000	24,15	36,23
Insumo	00039386 SINAPI		LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	4,0000000	5,74	22,96
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição C4945 tabela SEINFRA - 28							
Composição	CP61-00092	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, ALETAS E REFLETORES EM ALUMÍNIO, PARA LÂMPADAS LED T8 4X10W - REF.: CAA01-E416. FAB.: LUMICENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	654,59	654,59
Insumo	12312 SEINFRA		ELETRICISTA	H	1,5000000	24,15	36,23
Insumo	10042 SEINFRA		AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,5000000	19,10	28,65
Insumo	5003 ORSE		Luminária hermética de embutir com refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado, difusor em vidro temperado transparente (lumicenter, ref.CHT08-E ou similar)	un	1,0000000	572,52	572,52
Insumo	00038194 SINAPI		LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	4,0000000	4,30	17,20

OBRA: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIÇOSA
ENDEREÇO: RUA S.D.O., 5/Nº, CENTRO, VIÇOSA DO CEARÁ - CE
ÁREA DE INTERVENÇÃO: 4.416,63 M2
DATA BASE DO PREÇO: TABELA 28.1 SEINFRA - CE - COM DESONERAÇÃO

Composições Analíticas com Preço Unitário						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO UNIT	TOTAL
Observação						
1 - Essa CPU tem como referência a composição C4809 tabela SEINFRA - 28						
Composição	CP61-00090	Próprio	LUMINÁRIA HERMÉTICA DE EMBUTIR PARA LÂMPADA LED T8 2x18W, REFLETOR EM ALUMÍNIO E DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE. REF.: CHT02-E232. FAB.: LUMICENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	653,87 653,87
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,5000000	19,10 28,65
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	H	1,5000000	24,15 36,23
Insumo	00039387	SINAPI	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	2,0000000	8,24 16,48
Insumo	5003	ORSE	Luminária hermética de embutir com refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado, difusor em vidro temperado transparente (lumicenter, ref.CHT08-E ou similar)	un	1,0000000	572,52 572,52
Observação						
1 - Essa CPU tem como referência a composição C4809 tabela SEINFRA - 28						
Composição	CP61-00096-M	Próprio	LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR LED 52.5W, 4000K, IP66, DIFUSOR EXTERNO EM POLICARBONATO (PRISMÁTICO) - REF.: LHT24-S6000840. FAB.: LUMICENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	217,05 217,05
Insumo	IN61-0748-25	Próprio	LAMPADA TUBULAR T5 4000K 54W	UN	1,0000000	26,13 26,13
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	H	1,5000000	24,15 36,23
Insumo	P.15.000.034006	CPOS/CDHU	LUMINÁRIA HERMÉTICA SOBREPOR PARA LÂMPADA LED OU FLUORESCENTE DE 2X28W/32W/54W, BIVOLT, CORPO EM ABS E DIFUSOR EM POLICARBONATO, IP65; REF. OSRAM, PHILIPS, BLIGHT, B.BAUER OU EQUIVALENTE	UN	1,0000000	126,05 126,05
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,5000000	19,10 28,65
Observação						
1 - Essa CPU tem como referência a composição C4945 tabela SEINFRA - 28						
Composição	CP61-00094	Próprio	LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR PARA LÂMPADAS LED T8 2X10W - REF.: CHT01-S216. FAB.: LUMICENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	202,40 202,40
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	H	1,5000000	24,15 36,23
Insumo	P.15.000.034006	CPOS/CDHU	LUMINÁRIA HERMÉTICA SOBREPOR PARA LÂMPADA LED OU FLUORESCENTE DE 2X28W/32W/54W, BIVOLT, CORPO EM ABS E DIFUSOR EM POLICARBONATO, IP65; REF. OSRAM, PHILIPS, BLIGHT, B.BAUER OU EQUIVALENTE	UN	1,0000000	126,05 126,05
Insumo	00039386	SINAPI	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	2,0000000	5,74 11,48
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,5000000	19,10 28,65
Observação						
1 - Essa CPU tem como referência a composição C4945 tabela SEINFRA - 28						
Composição	CP61-00093	Próprio	LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR PARA LÂMPADAS LED T8 2X18W - REF.: CHT01-S232. FAB.: LUMICENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	207,40 207,40
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,5000000	19,10 28,65
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	H	1,5000000	24,15 36,23
Insumo	00039387	SINAPI	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	2,0000000	8,24 16,48
Insumo	P.15.000.034006	CPOS/CDHU	LUMINÁRIA HERMÉTICA SOBREPOR PARA LÂMPADA LED OU FLUORESCENTE DE 2X28W/32W/54W, BIVOLT, CORPO EM ABS E DIFUSOR EM POLICARBONATO, IP65; REF. OSRAM, PHILIPS, BLIGHT, B.BAUER OU EQUIVALENTE	UN	1,0000000	126,05 126,05
Observação						
1 - Essa CPU tem como referência a composição C4945 tabela SEINFRA - 28						
Composição	CP61-00089	Próprio	LUMINÁRIA LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 30W, IP-66, INSTALADA EM POSTE TELEFÔNICO RETO H = 5 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	1.848,82 1.848,82
Insumo	10037	SEINFRA	AJUDANTE	H	4,1200000	19,10 78,69
Insumo	10747	SEINFRA	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHP)	H	1,0000000	275,12 275,12
Insumo	12391	SEINFRA	PEDREIRO	H	1,5000000	24,16 36,24
Insumo	10681	SEINFRA	BETONEIRA ELÉTRICA 320l (CHP)	H	0,1900000	22,94 4,36
Insumo	11181	SEINFRA	FITA ISOLANTE	M	0,1000000	0,75 0,08
Insumo	10280	SEINFRA	BRITA	m³	0,3220000	100,50 32,36
Insumo	10805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	KG	126,7200000	0,71 89,97
Insumo	000014	SBC	LUMINARIA PUBLICA LED SMD 30W BRANCO FRIO 6000K IP66 FSE-GLS-030 EMPALUX	UN	1,0000000	168,98 168,98
Insumo	10109	SEINFRA	AREIA MEDIA	m³	0,2300000	83,58 19,22
Insumo	P.04.000.092172	CPOS/CDHU	POSTE TELEFÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6 M	un	1,0000000	1.102,75 1.102,75
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	H	1,7000000	24,15 41,06
Observação						
1 - Essa CPU tem como referência a composição 069300 para luminária e referência na composição 41.10.430 para instalação do poste.						
Composição	CP61-00097	Próprio	LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR TIPO BALIZADOR, PARA 1 LÂMPADA LED E27 DE 10W - REF.: CUAPARA, FAB.: ITAIM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	60,28 60,28
Insumo	00038194	SINAPI	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	1,0000000	4,30 4,30
Insumo	19454	SEINFRA	LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR DE EMBUTIR COM SOQUETE E-27 PARA LÂMPADA FLOURESCENTE ELETRÔNICA COMPACTA DEC 9W	UN	1,0000000	12,73 12,73
Insumo	10042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0000000	19,10 19,10
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	H	1,0000000	24,15 24,15
Observação						
1 - Essa CPU tem como referência a composição C4957 da tabela SEINFRA - 28						
Composição	CP61-00091	Próprio	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA, CORPO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM VIDRO PARA 1 LÂMPADA BULBO LED (E-27) DE 11W. REF.: EX02-S1E27. FAB.: LUMICENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	231,62 231,62
Insumo	166675	SBC	ILUMINACAO - ARANDELA DE SOBREPOR INTERNA EM ALUMINIO	UN	1,0000000	198,93 198,93
Insumo	11181	SEINFRA	FITA ISOLANTE	M	0,1000000	0,75 0,08
Insumo	10301	SEINFRA	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,0000000	0,09 0,18
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	H	0,7500000	24,15 18,11
Insumo	10037	SEINFRA	AJUDANTE	H	0,7500000	19,10 14,33
Composição	CP22-3609070	Próprio	TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA TRIFÁSICO DE 1000 KVA, CLASSE 15	UN	1,0000000	125.606,34 125.606,34
Insumo	10037	SEINFRA	AJUDANTE	H	32,0000000	19,10 611,20
Insumo	S.01.000.080351	CPOS/CDHU	GUINDAUTO MUNCK M-640/18 COM LANÇA TELESCÓPICA CAPACIDADE 3750 KG	h	1,0000000	268,96 268,96
Insumo	12312	SEINFRA	ELETRICISTA	H	16,0000000	24,15 386,40

OBRA: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIÇOSA
ENDEREÇO: RUA S.D.O., S/Nº, CENTRO, VIÇOSA DO CEARÁ - CE
ÁREA DE INTERVENÇÃO: 4.416,63 M2
DATA BASE DO PREÇO: TABELA 28.1 SEINFRA - CE - COM DESONERAÇÃO

Composições Analíticas com Preço Unitário						
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO UNIT	TOTAL
Insumo	11088 SEINFRA	ELETROTECNICO MONTADOR	H	8,0000000	29,06	232,48
Insumo	P.12.000.092019 CPOS/CDHU	TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA TRIFÁSICO DE 1000KVA CLASSE 15KV, A SECO COM CABINE	un	1,0000000	124.107,30	124.107,30
Observação						
1 - Essa CPU tem como referência a composição 36.09.070 da tabela CPOS (09/2025)						
Composição	CP22-6906390 Próprio	SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA, TRIFÁSICO ON LINE SENOIDAL DE 40 KVA (380/220 V), COM AUTONOMIA DE 15 MINUTOS	UN	1,0000000	96.959,92	96.959,92
Insumo	P.17.000.050257 CPOS/CDHU	SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA TRIFÁSICO ON LINE SENOIDAL, DE 40KVA, 380V/220V, COM AUTONOMIA DE 15 MINUTOS, REF. CONCEPTION DA CM COMANDOS LINEARES, SIGMA DA BETA ELETRONIC, ENERGY MASTER, ONEUPSTI, PROCESSTEC OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	96.835,22	96.835,22
Insumo	12312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	2,0000000	24,15	48,30
Insumo	10037 SEINFRA	AJUDANTE	H	4,0000000	19,10	76,40
Observação						
1 - Transcrição da composição 6906390 - Tabela CPOS/CDHU-SP - VERSÃO 181 - 03/2021 a 06/2021						
Composição	CP61-00088-M Próprio	TRANSFORMADOR DE SEPARAÇÃO POTÊNCIA DE 10KVA TENSÃO DE ENTRADA/SAÍDA 220V/60 HZ, PARA SISTEMA DE IT-MÉDICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	15.025,16	15.025,16
Insumo	10037 SEINFRA	AJUDANTE	H	5,5000000	19,10	105,05
Insumo	12312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	5,5000000	24,15	132,83
Insumo	IN61-0747-25 Próprio	TRANSFORMADOR DE SEPARAÇÃO POTÊNCIA DE 10KVA TENSÃO DE ENTRADA/SAÍDA 220V/60 HZ, PARA SISTEMA DE IT-MÉDICO - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	14.787,29	14.787,29
Observação						
1 - Esta CPU tem como referência a composição 73857/10 do SINAPI.						
Composição	CP61-00088-M Próprio	TRANSFORMADOR DE SEPARAÇÃO POTÊNCIA DE 3KVA TENSÃO DE ENTRADA 220V - 60 Hz (ENTRE FASE E NEUTRO), TENSÃO DE SAÍDA 220V - 60Hz ESPECÍFICO PARA SISTEMA DE IT-MÉDICO.	UN	1,0000000	8.946,76	8.946,76
Insumo	12312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	5,5000000	24,15	132,83
Insumo	10037 SEINFRA	AJUDANTE	H	5,5000000	19,10	105,05
Insumo	IN61-0744-25 Próprio	TRANSFORMADOR DE SEPARAÇÃO POTÊNCIA DE 2KVA TENSÃO DE ENTRADA/SAÍDA 220V/60 HZ, PARA SISTEMA DE IT-MÉDICO - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	8.708,89	8.708,89
Observação						
1 - Esta CPU tem como referência a composição 73857/10 do SINAPI.						
Composição	CP61-00088-M Próprio	TRANSFORMADOR DE SEPARAÇÃO POTÊNCIA DE 5KVA TENSÃO DE ENTRADA/SAÍDA 220V/60 HZ, PARA SISTEMA DE IT-MÉDICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	12.434,53	12.434,53
Insumo	12312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	5,5000000	24,15	132,83
Insumo	10037 SEINFRA	AJUDANTE	H	5,5000000	19,10	105,05
Insumo	IN61-0745-25 Próprio	TRANSFORMADOR DE SEPARAÇÃO POTÊNCIA DE 5KVA TENSÃO DE ENTRADA/SAÍDA 220V/60 HZ, PARA SISTEMA DE IT-MÉDICO - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	12.196,66	12.196,66
Observação						
1 - Esta CPU tem como referência a composição 73857/10 do SINAPI.						
Composição	CP61-00087-M Próprio	TRANSFORMADOR DE SEPARAÇÃO POTÊNCIA DE 7,5KVA TENSÃO DE ENTRADA/SAÍDA 220V/60 HZ, PARA SISTEMA DE IT-MÉDICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	14.172,52	14.172,52
Insumo	10037 SEINFRA	AJUDANTE	H	5,5000000	19,10	105,05
Insumo	12312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	5,5000000	24,15	132,83
Insumo	IN61-0746-25 Próprio	TRANSFORMADOR DE SEPARAÇÃO POTÊNCIA DE 7,5KVA TENSÃO DE ENTRADA/SAÍDA 220V/60 HZ, PARA SISTEMA DE IT-MÉDICO - FORNECIMENTO	UN	1,0000000	13.934,65	13.934,65
Observação						
1 - Esta CPU tem como referência a composição 73857/10 do SINAPI.						
Composição	CP61-00084-M Próprio	SENSOR DE MOVIMENTO 10A 230V, POTENCIA LED 230V 300W, DADOS ELÉTRICOS: V AC 50/60HZ. FAB.: FINDER 18.41.8.230.0 OU SIMILAR	UN	1,0000000	523,88	523,88
Insumo	IN61-0743-25 Próprio	SENSOR DE MOVIMENTO 10A 230V, POTENCIA LED 230V 300W, DADOS ELÉTRICOS: V AC 50/60HZ. FAB.: FINDER 18.41.8.230.0 OU SIMILAR	UN	1,0000000	424,41	424,41
Insumo	10037 SEINFRA	AJUDANTE	H	2,3000000	19,10	43,93
Insumo	12312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	2,3000000	24,15	55,55
Observação						
1 - Essa CPU tem como referência a composição 067100 da tabela SBC (09/2025)						
Composição	CP02-00029 Próprio	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 100 MM, COM TAMPA E ACESSÓRIOS	M	1,0000000	81,17	81,17
Composição Auxiliar	CP22-3821310 Próprio	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 100 MM, COM ACESSÓRIOS	M	1,0000000	63,64	63,64
Composição Auxiliar	CP22-3822620 Próprio	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100MM	M	1,0000000	17,54	17,54
Composição	CP12-00383 Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO EM ALUMÍNIO 1" X 3/4"	UN	1,0000000	10,76	10,76
Insumo	00039185 SINAPI	BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1" X 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	1,0000000	6,50	6,50
Insumo	12312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	0,1000000	24,15	2,42
Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	H	0,1000000	18,46	1,85
Observação						
1 - Transcrição da composição 00383/ORSE - Tabela ORSE/SE - 08/25						
Composição	CP02-00021 Próprio	TOMADA PARA LÓGICA RJ45 CAT6 EM CONDULETE DE ALUMÍNIO 3/4"	UN	1,0000000	79,27	79,27
Insumo	12312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	0,4000000	24,15	9,66
Insumo	00002580 SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE	UN	1,0000000	19,50	19,50
Insumo	007824 SBC	BUCHA/ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 3/4"	CJ	1,0000000	2,67	2,67
Insumo	10042 SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4000000	19,10	7,64
Insumo	12113 ORSE	Modulo para tomada rj-45 cat 6	un	1,0000000	39,80	39,80
Observação						
Composição de referência - 062870 - SBC - 10/25						
Composição	CP12-11214 Próprio	TOMADA PARA LÓGICA RJ45, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA, CAT. 6	UN	1,0000000	62,57	62,57
Insumo	12312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	0,7000000	24,15	16,91
Insumo	110271 SEINFRA	TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT. 6, COMPLETA (ESPELHO 4"x2" C/ SUPORTE E 1 CONECTOR, EXCETO CAIXA 4"x2")	UN	1,0000000	30,39	30,39

OBRA: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIÇOSA
 ENDEREÇO: RUA S.D.O., S/Nº, CENTRO, VIÇOSA DO CEARÁ - CE
 ÁREA DE INTERVENÇÃO: 4.416,63 M2
 DATA BASE DO PREÇO: TABELA 28.1 SEINFRA - CE - COM DESONERAÇÃO

Composições Analíticas com Preço Unitário

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO UNIT	TOTAL
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVENTE	H	0,7000000	18,46	12,92
Insumo	I6432 SEINFRA	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	1,0000000	2,36	2,36
Observação						
1 - Transcrição da composição 11214/ORSE - Tabela ORSE/SE - 07/2021						
Composição	CP12-11234 Próprio	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, CAT.6, COM CAIXA PVC, EMBUTIR, COMPLETA	UN	1,0000000	114,95	114,95
Insumo	I2312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	0,8000000	24,15	19,32
Insumo	I6432 SEINFRA	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	1,0000000	2,36	2,36
Insumo	I10272 SEINFRA	PLACA E SUPORTE 4" X 2" PARA TOMADA RJ45 CAT. 6 - PARA 2 MÓDULOS	UN	1,0000000	6,29	6,29
Insumo	I2113 ORSE	Modulo para tomada rj-45 cat.6	un	2,0000000	39,80	79,60
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVENTE	H	0,4000000	18,46	7,38
Observação						
1 - Transcrição da composição 11234/ORSE - Tabela ORSE/SE - 07/2021						
Composição	CP02-00022 Próprio	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45 CAT6 EM CONDULETE DE ALUMÍNIO 3/4"	UN	1,0000000	119,07	119,07
Insumo	I2113 ORSE	Modulo para tomada rj-45 cat.6	un	2,0000000	39,80	79,60
Insumo	I2312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	0,4000000	24,15	9,66
Insumo	I0042 SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4000000	19,10	7,64
Insumo	00002580 SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPÁ CEGA	UN	1,0000000	19,50	19,50
Insumo	007824 SBC	BUCHA/ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 3/4"	CJ	1,0000000	2,67	2,67
Observação						
Composição de referência - 062870 - SBC - 10/25						
Composição	CP22-6608328 Próprio	CÂMERA FIXA COLORIDA COM DOMO, PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS - 5 MP	UN	1,0000000	12.282,49	12.282,49
Insumo	I1088 SEINFRA	ELETRICISTA	H	2,0000000	29,06	58,12
Insumo	P.17.000.030575 CPOS/CDHU	CÂMERA FIXA COM DOMO E SUPORTE DE FIXAÇÃO, SENSOR DE IMAGEM CMOS, FUNÇÃO WDR E IP 66; REF. NDI-50022-V3 DA BOSCH OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	12.186,17	12.186,17
Insumo	I0042 SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,0000000	19,10	38,20
Composição	CP22-6608326 Próprio	CÂMERA FIXA COLORIDA TIPO BULLET, PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS - 1,3 MP	UN	1,0000000	4.356,66	4.356,66
Insumo	P.17.000.030563 CPOS/CDHU	CÂMERA DOME IP HD 1.3MP, PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, FUNÇÃO WDR, COM LENTE VARIFOCAL, POSSUI FUNÇÃO SIP (VIDEO CHAMADAS); REF. IP DOME HD VIP E4220Z DA INTELBRAS, GV EDR2100-0F DA GEOVISION OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	4.260,34	4.260,34
Insumo	I1088 SEINFRA	ELETRICISTA	H	2,0000000	29,06	58,12
Insumo	I0042 SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,0000000	19,10	38,20
Composição	CP31-061551 Próprio	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1"	M	1,0000000	26,01	26,01
Insumo	I0042 SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3050000	19,10	5,83
Insumo	087016 SBC	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO SEALTUBE 1"	M	1,0000000	12,82	12,82
Insumo	I2312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	0,3050000	24,15	7,37
Observação						
Transcrição da composição - SBC - 061551 - 10/25						
Composição	CP61-00074 Próprio	CABO DE ALIMENTAÇÃO COM DOIS CONDUTORES SÓLIDOS DE 2,5MM TORCIDOS PARALELAMENTE. REF.: MARCA LIPPERFIL OU SIMILAR	M	1,0000000	12,49	12,49
Insumo	I2312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	0,1500000	24,15	3,62
Insumo	I0042 SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1500000	19,10	2,87
Insumo	00011891 SINAPI	CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	1,0200000	5,89	6,01
Observação						
1 - Essa CPU tem como referência a composição C0563 da tabela 28 da SEINFRA						
Composição	CP22-3912530 Próprio	CABO DE COBRE FLEXIVEL BLINDADO DE 2 X 2,5 MM², ISOLAMENTO	M	1,0000000	11,93	11,93
Insumo	I2312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	0,1000000	24,15	2,42
Insumo	I0042 SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1000000	19,10	1,91
Insumo	P.23.000.043133 CPOS/CDHU	CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 2X2,5MM², ENCORDAMENTO COM ISOLAÇÃO TERMOPLÁSTICO PVC/E 105°C, CLASSE 4, TENSÃO DE ISOLAMENTO 600V, PARA SISTEMA DE DETECCÃO INCÊNDIO	m	1,0000000	7,61	7,61
Observação						
1 - Essa CPU é uma transcrição da composição 3912530 da tabela CPOS (09/2025)						
Composição	CP22-5005450 Próprio	ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREÇÁVEL	UN	1,0000000	190,96	190,96
Insumo	I0042 SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3000000	19,10	5,73
Insumo	O.16.000.030539 CPOS/CDHU	ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO ENDEREÇÁVEL, REF. ASCAEL OU EQUIVALENTE	un	1,0000000	177,99	177,99
Insumo	I2312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	0,3000000	24,15	7,25
Observação						
Transcrição da composição - CPOS/CDHU - 50.05.450 - TAB 199 - 09/25						
Composição	CP12-11820 Próprio	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA DE 12V E TAMPERES	UN	1,0000000	6.777,48	6.777,48
Insumo	I2660 ORSE	Central de alarme endereçável de incendio com sistema p/ até 250 dispositivos, marcal Verin ou similar, Modelo VRE-250 c/ bateria de 12V e 7Amperes	un	1,0000000	6.753,33	6.753,33
Insumo	I2312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	1,0000000	24,15	24,15
Observação						
1 - Transcrição da composição 11820/ORSE - Tabela ORSE/SE - 08/25						
Composição	CP12-12018 Próprio	DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL, MODELO VRE-F, MARCA VERIN OU SIMILAR	UN	1,0000000	272,12	272,12
Insumo	I2883 ORSE	Detector de fumaça óptico endereçável, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar	un	1,0000000	250,82	250,82
Insumo	I2312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	0,5000000	24,15	12,08
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVENTE	H	0,5000000	18,46	9,23
Observação						
1 - Transcrição da composição 12018/ORSE - Tabela ORSE/SE - 08/25						
Composição	CP12-12017 Próprio	DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCIMETRICO ENDEREÇÁVEL, MODELO VRE-T, MARCA VERIN OU SIMILAR	UN	1,0000000	272,12	272,12

OBRA: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIÇOSA
ENDEREÇO: RUA S.D.O., 5/Nº, CENTRO, VIÇOSA DO CEARÁ - CE
ÁREA DE INTERVENÇÃO: 4.416,63 M2
DATA BASE DO PREÇO: TABELA 28.1 SEINFRA - CE - COM DESONERAÇÃO

Composições Analíticas com Preço Unitário							
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO UNIT	TOTAL	
Insumo	12882 ORSE	Detector de temperatura termovelocimétrico endereçável, modelo VRE-T, marca VERIN ou similar	un	1,0000000	250,82	250,82	
Insumo	I2312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	0,5000000	24,15	12,08	
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVEANTE	H	0,5000000	18,46	9,23	
Observação							
1 - Transcrição da composição 12017/ORSE - Tabela ORSE/SE - 08/25							
Composição	CP12-11824 Próprio	SIRENE ÁUDIOVISUAL ENDEREÇAVEL, 120DB, PARA ALARME DE INCÊNDIO	UN	1,0000000	234,41	234,41	
Insumo	I2312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	0,7000000	24,15	16,91	
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVEANTE	H	0,7000000	18,46	12,92	
Insumo	12665 ORSE	Sirene audiovisual endereçavel, 120 db, para alarme de incêndio	un	1,0000000	204,59	204,59	
Observação							
Transcrição da composição - ORSE/SE - 11824 - 08/25							
Composição	CP02-00032 Próprio	PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE DE SEGURANCA CONTRA INCÊNDIO	UN	1,0000000	31,65	31,65	
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVEANTE	H	0,2000000	18,46	3,69	
Insumo	00037558 SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,0000000	27,96	27,96	
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a CPU 12137/ORSE - 08/25							
Composição	CP02-00023 Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO EM ALUMÍNIO 3/4" X 1/2"	UN	1,0000000	10,24	10,24	
Insumo	I2312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	0,1000000	24,15	2,42	
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVEANTE	H	0,1000000	18,46	1,85	
Insumo	00039920 SINAPI	BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4" X 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	1,0000000	5,98	5,98	
Observação							
Esta CPU tem como referência a composição 00383/ORSE - Tabela ORSE/SE - 08/25							
Composição	CP12-11752 Próprio	CABO BALANCEADO 2 X 0,30MM (PARA MICROFONE)	M	1,0000000	13,60	13,60	
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVEANTE	H	0,1300000	18,46	2,40	
Insumo	12617 ORSE	Cabo balanceado 2 x 0,30mm (para microfone)	m	1,0200000	7,91	8,07	
Insumo	I2312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	0,1300000	24,15	3,14	
Composição	CP59-00160-M Próprio	CABO 2 VIAS DE ÁUDIO ESTÉREO COM CONECTORES RCA NAS DUAS PONTAS	M	1,0000000	71,07	71,07	
Insumo	I2312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	0,1300000	24,15	3,14	
Insumo	I0042 SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1300000	19,10	2,48	
Insumo	IN59-0014-24 Próprio	CABO 2 VIAS DE ÁUDIO ESTÉREO COM CONECTORES RCA NAS DUAS PONTAS (0,20mm²)	M	1,0200000	64,17	65,45	
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 11752/ORSE - Tabela ORSE/SE - 06/2024.							
Composição	CP06-00028 Próprio	CABO DE ÁUDIO POLARIZADO COM DOIS CONDUTORES INTERNOS	M	1,0000000	8,79	8,79	
Insumo	I2312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	0,0300000	24,15	0,72	
Insumo	036478 SBC	CABO PARALELO POLARIZADO 2 x 2,50mm2	M	1,0000000	7,52	7,52	
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVEANTE	H	0,0300000	18,46	0,55	
Observação							
Composição de referência SBC - 068560 - 10/25							
Composição	CP02-00027-M Próprio	TOMADA XLR PARA ÁUDIO	UN	1,0000000	95,96	95,96	
Insumo	I0042 SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3237912	19,10	6,18	
Insumo	I6432 SEINFRA	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	1,0000000	2,36	2,36	
Insumo	IN02-0071-25 Próprio	CONECTOR XLR PAINEL 3 POLOS FEMEA NIQUELADO REF.:SA2X - SANTO ANGELO OU SIMILAR	UN	1,0000000	76,99	76,99	
Insumo	I2312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	0,4317216	24,15	10,43	
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 98307 do SINAPI (09/25)							
Composição	CP02-00025-M Próprio	CAIXA DE SOM ARANDELA REDONDA 6" 40W RMS COM TRANSFORMADOR 10W 8 OHMS	UN	1,0000000	341,28	341,28	
Insumo	IN1651 Próprio	CAIXA DE SOM ARANDELA REDONDA 6" 40W RMS COM TRANSFORMADOR 10W, TIPO FULL RANGE. IMPEDÂNCIA: 8 OHMS. REF.: 31553. FAB.: FRAHM OU SIMILAR	UN	1,0000000	254,78	254,78	
Insumo	I2312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	2,0000000	24,15	48,30	
Insumo	I0042 SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,0000000	19,10	38,20	
Observação							
Composição de referência - 060644 - SBC - 10/25							
Composição	CP02-00026-M Próprio	CONTROLADOR DE VOLUME ATENUADOR PARA SOM AMBIENTE COM 6 POSIÇÕES	UN	1,0000000	194,44	194,44	
Insumo	IN02-0070-25 Próprio	CONTROLADOR DE VOLUME ATENUADOR 10W REF.: 31580 CV-10 - FRAHM OU SIMILAR	UN	1,0000000	174,78	174,78	
Insumo	I2312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	0,4000000	24,15	9,66	
Insumo	I0042 SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4000000	19,10	7,64	
Insumo	I6432 SEINFRA	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	1,0000000	2,36	2,36	
Observação							
Composição de referência - 059424 - SBC - 10/25							
Composição	CP02-00024 Próprio	MINI RACK 6UX470MM	UN	1,0000000	494,76	494,76	
Insumo	099031 SBC	ELETROTECNICO	H	1,0000000	37,38	37,38	
Insumo	I0042 SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0000000	19,10	19,10	
Insumo	002910 SBC	RACK - BRACKET MINI RACK PADRAO 19" 6Ux470mm	UN	1,0000000	438,28	438,28	
Observação							
Composição de referência - 059639 - SBC - 10/25							
Composição	CP12-09987 Próprio	CURVA HORIZONTAL 38 X 38 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	1,0000000	23,23	23,23	
Insumo	I2312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	0,1500000	24,15	3,62	
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVEANTE	H	0,1500000	18,46	2,77	
Insumo	6615 ORSE	Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha perfurada metálica (ref. Mopa ou similar)	un	1,0000000	16,84	16,84	
Observação							
1 - Transcrição da composição 09987/ORSE - Tabela ORSE/SE - 08/25							

OBRA: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIÇOSA
ENDEREÇO: RUA S.D.O., 5/Nº, CENTRO, VIÇOSA DO CEARÁ - CE
ÁREA DE INTERVENÇÃO: 4.416,63 M2
DATA BASE DO PREÇO: TABELA 28.1 SEINFRA - CE - COM DESONERAÇÃO

Composições Analíticas com Preço Unitário							
	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO UNIT	TOTAL
Composição	CP02-00028	Próprio	CAIXA PASSAGEM PVC 4"x4" COM TAMPA CEGA	UN	1,0000000	27,07	27,07
Insumo	I0042	SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4000000	19,10	7,64
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	H	0,4000000	24,15	9,66
Insumo	00038095	SINAPI	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,0000000	5,08	5,08
Insumo	I6433	SEINFRA	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	UN	1,0000000	4,69	4,69
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 067002 da SBC 10/25							
Composição	CP22-3926010	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMACA E GASES	M	1,0000000	3,77	3,77
Insumo	P.08.000.043050	CPOS/CDHU	CABO COBRE FLEXÍVEL 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO	m	1,0200000	2,00	2,04
Insumo	I0037	SEINFRA	AJUDANTE	H	0,0400000	19,10	0,76
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	H	0,0400000	24,15	0,97
Observação							
1 - Transcrição da composição 3926010 - Tabela CPOS/CDHU-SP - (09/2025)							
Composição	CP12-08017	Próprio	CENTRAL POSTO DE ENFERMAGEM CONVENCIONAL SCD/1 - MONITORAMENTO	UN	1,0000000	1.283,49	1.283,49
Insumo	7955	ORSE	Central posto de enfermagem convencional scd/1 - Monitoramento	un	1,0000000	1.219,58	1.219,58
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	H	1,5000000	24,15	36,23
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	H	1,5000000	18,46	27,69
Observação							
Transcrição da composição - ORSE/SE - 08017 - 08/25							
Composição	CP12-11211	Próprio	MÓDULO DE CHAMADA DE LEITO, ELETRÔNICO, COM ACIONADOR/REARME E PILOTO IDENTIFICADOR DE CHAMADA, PARA FIXAÇÃO EM PAREDE. DA VTC VITALTEC OU SIMILAR	UN	1,0000000	137,70	137,70
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	H	1,2000000	24,15	28,98
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	H	1,2000000	18,46	22,15
Insumo	12095	ORSE	Módulo de chamada de leito, eletrônico, com acionador/rearme e piloto identificador de chamada, para fixação em parede, da VTC Vitaltec ou similar	un	1,0000000	86,57	86,57
Observação							
Transcrição da composição - ORSE/SE - 11211 - 08/25							
Composição	CP12-11210	Próprio	MÓDULO DE CHAMADA DE LEITO, ELETRÔNICO, COM ACIONADOR/REARME E PILOTO IDENTIFICADOR DE CHAMADA, PARA FIXAÇÃO EM RÉGUA PARA GÁS MEDICINAL, DA VTC VITALTEC OU SIMILAR	UN	1,0000000	137,70	137,70
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	H	1,2000000	18,46	22,15
Insumo	12094	ORSE	Módulo de chamada de leito, eletrônico, com acionador/rearme e piloto identificador de chamada, para fixação em régua para gás medicinal, da VTC Vitaltec ou similar	un	1,0000000	86,57	86,57
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	H	1,2000000	24,15	28,98
Observação							
Transcrição da composição - ORSE/SE - 11210 - 08/25							
Composição	CP12-11212	Próprio	MÓDULO DE SINALIZAÇÃO EXTERNA (SINALEIRO EXTERNO) COM UMA COR HABILITADA, DA VTC VITALTEC OU SIMILAR	UN	1,0000000	115,61	115,61
Insumo	12096	ORSE	Módulo de sinalização externa (sinaleiro externo) com uma cor habilitada, da VTC Vitaltec ou similar	un	1,0000000	73,00	73,00
Insumo	I2312	SEINFRA	ELETRICISTA	H	1,0000000	24,15	24,15
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	H	1,0000000	18,46	18,46
Observação							
Transcrição da composição - ORSE/SE - 11212 - 08/25							
Composição	CP06-00013	Próprio	TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 15mm (1/2") CLASSE A	M	1,0000000	105,32	105,32
Insumo	I1872	SEINFRA	SOLDA 50X50	KG	0,0021000	147,13	0,31
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	H	0,3300000	23,48	7,75
Insumo	I0043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3300000	19,10	6,30
Insumo	I1596	SEINFRA	PASTA PARA SOLDAR 450G	UN	0,0003000	49,90	0,01
Insumo	00039747	SINAPI	TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2" (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS	M	1,8000000	50,53	90,95
Composição	CP06-00014	Próprio	TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 22mm (3/4") CLASSE A	M	1,0000000	136,50	136,50
Insumo	I9080	SEINFRA	TUBO COBRE DE 22,22MM CLASSE A	M	1,7000000	70,92	120,56
Insumo	I0043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3600000	19,10	6,88
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	H	0,3600000	23,48	8,45
Insumo	I1872	SEINFRA	SOLDA 50X50	KG	0,0040000	147,13	0,59
Insumo	I1596	SEINFRA	PASTA PARA SOLDAR 450G	UN	0,0005000	49,90	0,02
Composição	CP22-4610030	Próprio	TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 28MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,0000000	163,67	163,67
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	H	0,4500000	23,48	10,57
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,0005000	235,00	0,12
Insumo	I9084	SEINFRA	TUBO COBRE DE 28MM CLASSE A	M	1,6000000	90,22	144,35
Insumo	H.13.000.069502	CPOS/CDHU	PASTA PARA SOLDAR	kg	0,0006000	70,71	0,04
Insumo	I0043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4500000	19,10	8,60
Observação							
1 - Transcrição da composição 4610030 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 177-11/2019							
Composição	CP22-4610050	Próprio	TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 42MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,0000000	268,04	268,04
Insumo	H.13.000.069502	CPOS/CDHU	PASTA PARA SOLDAR	kg	0,0016000	70,71	0,11
Insumo	I0043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5100000	19,10	9,74
Insumo	I9088	SEINFRA	TUBO COBRE DE 42MM CLASSE A	M	1,5000000	163,94	245,91
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,0013000	235,00	0,31
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	H	0,5100000	23,48	11,97
Observação							
1 - Transcrição da composição 4610050 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 177-11/2019							
Composição	CP10-91185	Próprio	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE	M	1,0000000	6,94	6,94
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	H	0,2110000	23,48	4,95
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	1,3000000	0,88	1,14

OBRA: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIÇOSA
ENDEREÇO: RUA S.D.O., 5/Nº, CENTRO, VIÇOSA DO CEARÁ - CE
ÁREA DE INTERVENÇÃO: 4.416,63 M2
DATA BASE DO PREÇO: TABELA 28.1 SEINFRA - CE - COM DESONERAÇÃO

Composições Analíticas com Preço Unitário							
	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO UNIT	TOTAL
Insumo	10043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0290000	19,10	0,55
Insumo	00014153	SINAPI	FITA METALICA PERFORADA, L = *18" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30" KGF	UN	0,0050000	57,68	0,29
Composição	CP52-00207	Próprio	VÁLVULA DE ALÍVIO PARA GASES ENTRADA E SAÍDA ROSCA FÊMEA	UN	1,0000000	775,53	775,53
Insumo	10043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5950000	19,10	11,36
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0190000	14,75	0,28
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	H	0,5320000	23,48	12,49
Insumo	IN2180	Próprio	VÁLVULA DE ALÍVIO PARA GASES ENTRADA E SAÍDA ROSCA FÊMEA NPT 1/2". CORPO EM LATÃO E BRONZE. REF.: GROFE OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	751,40	751,40
Composição	CP22-4701170	Próprio	VÁLVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATÃO, PASSAGEM PLENA,	UN	1,0000000	51,54	51,54
Insumo	10043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4500000	19,10	8,60
Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	M	0,3200000	0,19	0,06
Insumo	O.07.000.064006	CPOS/CDHU	VÁLVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATÃO FUNDIDO/FORJADO, PASSAGEM PLENA, ACIONAMENTO COM ALAVANCA, DN=1/2"	un	1,0000000	32,32	32,32
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	H	0,4500000	23,48	10,57
Observação							
Transcrição da composição - CPOS/CDHU /SP - 47.01.170 - 09/25							
Composição	CP22-4701190	Próprio	VÁLVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATÃO, PASSAGEM PLENA, ACIONAMENTO COM ALAVANCA, DN= 1"	UN	1,0000000	90,59	90,59
Insumo	O.07.000.090510	CPOS/CDHU	VÁLVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATÃO FUNDIDO/FORJADO, PASSAGEM PLENA, ACIONAMENTO COM ALAVANCA, DN= 1"	un	1,0000000	71,31	71,31
Insumo	10043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4500000	19,10	8,60
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	H	0,4500000	23,48	10,57
Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	M	0,6400000	0,19	0,12
Observação							
Transcrição da composição - CPOS/CDHU /SP - 47.01.190 - 09/25							
Composição	CP22-4701180	Próprio	VÁLVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATÃO, PASSAGEM PLENA,	UN	1,0000000	91,11	91,11
Insumo	O.07.000.090509	CPOS/CDHU	VÁLVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATÃO FUNDIDO/FORJADO, PASSAGEM PLENA, ACIONAMENTO COM ALAVANCA, DN= 3/4"	un	1,0000000	71,86	71,86
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	H	0,4500000	23,48	10,57
Insumo	10043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4500000	19,10	8,60
Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	M	0,4800000	0,19	0,09
Observação							
Transcrição da composição - CPOS/CDHU /SP - 47.01.180 - 09/25							
Composição	CP02-00784-M	Próprio	VÁLVULA DE RETENÇÃO EM LINHA LATÃO 1/4" 3000 PSI	UN	1,0000000	1.139,96	1.139,96
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	H	0,0719000	23,48	1,69
Insumo	IN02-0079-25	Próprio	VÁLVULA DE RETENÇÃO EM LINHA LATÃO 1/4" ROSCA FÊMEA NPT 3000 PSI	UN	1,0000000	1.136,90	1.136,90
Insumo	10043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0719000	19,10	1,37
Observação							
Composição de referência: 99627 - SINAPI - 09/25							
Composição	CP02-00781-M	Próprio	VÁLVULA DE SEGURANÇA E ALÍVIO Ø1"	UN	1,0000000	918,94	918,94
Insumo	IN02-0077-25	Próprio	VÁLVULA DE SEGURANÇA E ALÍVIO Ø1" BSP LATÃO	UN	1,0000000	865,72	865,72
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	H	1,2500000	23,48	29,35
Insumo	10043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,2500000	19,10	23,88
Observação							
Composição de referência: 47.06.100 - CPOS/SP - 09/25							
Composição	CP14-0160140092	Próprio	CAIXA METÁLICA DE SECÇÃO PARA GASES MEDICINAIS COM DIMENSÕES PARA ATÉ QUATRO VÁLVULAS ESFERAS	UN	1,0000000	57,15	57,15
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	H	0,3000000	18,46	5,54
Insumo	I2391	SEINFRA	PEDREIRO	H	0,3000000	24,16	7,25
Insumo	12404	ORSE	Caixa para válvula de gás 15x30x10cm, em resina poliéster reforçada com fibra de vidro	un	1,0000000	44,37	44,37
Observação							
1 - Transcrição da composição 0160140092 - Tabela SEINF-FORTALEZA - 09/2014							
Composição	CP12-08733	Próprio	CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 2 X 2 PARA OXIGÊNIO, AR	un	1,0000000	1.310,21	1.310,21
Insumo	8985	ORSE	Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nítrico com serpentina e sem válvula de alta pressão	un	1,0000000	1.293,44	1.293,44
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	H	0,4000000	23,48	9,39
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	H	0,4000000	18,46	7,38
Observação							
Cópia da ORSE (8733) -							
Composição	CP02-00780-M	Próprio	COMPRESSOR DE AR ISENTO DE ÓLEO 15HP-8 BAR-21,1L/S	UN	1,0000000	162.973,03	162.973,03
Insumo	IN02-0076-25	Próprio	COMPRESSOR DE AR PARAFUSO ISENTO DE ÓLEO, PRESSÃO MÁXIMA DE 8 BAR, VAZÃO 21,1 L/S (1,27 M3/MIN ou 75,96 M3/H), MOTOR 15HP, POTÊNCIA 11 KW, RUÍDO 63 DBA FABRICANTE: ATLAS COPCO MODELO SF 11+ OU SIMILAR	UN	1,0000000	162.973,03	162.973,03
Composição	CP02-00758-M	Próprio	FILTRO COALESCENTE 1" 170 PCM 16 BAR	UN	1,0000000	3.652,82	3.652,82
Insumo	IN02-0074-25	Próprio	FILTRO COALESCENTE 1" 170 PCM 16 BAR REF.: HB PURO PRE A1-0080G OU SIMILAR	UN	1,0000000	3.652,82	3.652,82
Composição	CP02-00783	Próprio	PAINEL DE ALARME MEDICINAL PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO, VÁCUO OU ÓXIDO NITROSO	UN	1,0000000	592,43	592,43
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	H	0,2500000	18,46	4,75
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	H	0,2500000	23,48	6,05
Insumo	07624	EMOP	PAINEL DE ALARME SIMPLES, PARA OXIGENIO, AR COMPRIMIDO, VACUO OU OXIDO NITROSO	UN	1,0000000	581,64	581,64
Observação							
Composição de referência - EMOP/RJ (18.050.0100-0) - 10/25							
Composição	CP02-00790	Próprio	POSTO DE PAREDE PARA REDE DE GASES MEDICINAIS	UN	1,0000000	65,01	65,01
Insumo	6499	ORSE	Tomada posto parede - interna oxigênio	un	1,0000000	65,01	65,01
Composição	CP02-00757	Próprio	PURGADOR AUTOMÁTICO FINAL DE LINHA DE AR COMPRIMIDO 1/2"	UN	1,0000000	342,50	342,50
Insumo	050676	SBC	PURGADOR AUTOMATICO DE REDE DE AR PGA-2400	UN	1,0000000	342,50	342,50
Composição	CP02-00782-M	Próprio	REGULADOR DE PRESSÃO CO2	UN	1,0000000	965,33	965,33

OBRA: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIÇOSA
ENDEREÇO: RUA S.D.O., 5/Nº, CENTRO, VIÇOSA DO CEARÁ - CE
ÁREA DE INTERVENÇÃO: 4.416,63 M2
DATA BASE DO PREÇO: TABELA 28.1 SEINFRA - CE - COM DESONERAÇÃO

Composições Analíticas com Preço Unitário							
	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO UNIT	TOTAL
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	H	0,5000000	23,48	11,74
Insumo	IN02-0078-25	Próprio	REGULADOR DE PRESSÃO PARA CO2 PRESSÃO MÁXIMA DE ENTRADA: 200 kgf/cm², PRESSÃO MÁXIMA DE SAÍDA: 8 kgf/cm² FAB: WHITE MARTINS MODELO R-75C OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	944,36	944,36
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	H	0,5000000	18,46	9,23
Observação							
Composição de referência - ORSE/SE (9092) - 08/25							
Composição	CP61-00280	Próprio	RESERVATÓRIO VERTICAL DE AR COMPRIMIDO 1.000 L - 11 BAR	UN	1,0000000	24.741,58	24.741,58
Insumo	I0043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3370000	19,10	6,44
Insumo	IN61-0031-24	Próprio	RESERVATÓRIO VERTICAL DE AR COMPRIMIDO, ENTRADA E SAÍDA NPT 2", CAPACIDADE 1M³ (1.000 LITROS), CASCO E TAMPOS FABRICADOS EM ASTM A-516 GR.70 - FABRICANTE ATLAS COPCO OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	24.727,24	24.727,24
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	H	0,3370000	23,48	7,91
Observação							
1 - Essa CPU tem como referência a composição 102610 da SINAPI (DEZ/2023)							
Composição	CP61-00281	Próprio	SECADOR DE AR COMPRIMIDO POR REFRIGERAÇÃO, CAPACIDADE NOMINAL 7 BAR, VAZÃO 51 M³/H, POTÊNCIA 0,4 KW, 220V, TRIFÁSICO - FABRICANTE KAESER OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	9.699,57	9.699,57
Insumo	IN61-0032-24	Próprio	SECADOR DE AR COMPRIMIDO POR REFRIGERAÇÃO, CAPACIDADE NOMINAL 7 BAR, VAZÃO 51 M³/H, POTÊNCIA 0,4 KW, 220V, TRIFÁSICO - FABRICANTE KAESER OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,0000000	9.693,15	9.693,15
Insumo	I0043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1510000	19,10	2,88
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	H	0,1510000	23,48	3,55
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 102607 da SINAPI (DEZ/2023)							
Composição	CP02-00794-M	Próprio	SISTEMA DE BOMBAS TRIFÁSICAS DE VÁCUO CLÍNICO ISENTO DE ÓLEO OU ÁGUA, VAZÃO NOMINAL 2x30 m³/h (DUAS BOMBAS)	UN	1,0000000	216.000,28	216.000,28
Insumo	IN02-0087-25	Próprio	BOMBA DE VÁCUO CLÍNICO ISENTO DE ÓLEO OU ÁGUA VAZÃO	UN	2,0000000	108.000,14	216.000,28
Composição	CP22-4610040	Próprio	TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 35MM (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,0000000	239,92	239,92
Insumo	H.13.000.069502	CPOS/CDHU	PASTA PARA SOLDAR	kg	0,0008000	70,71	0,06
Insumo	I9086	SEINFRA	TUBO COBRE DE 35MM CLASSE A	M	1,6000000	136,26	218,02
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	H	0,5100000	23,48	11,97
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,0006000	235,00	0,14
Insumo	I0043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5100000	19,10	9,74
Observação							
1 - Transcrição da composição 4610040 - Tabela CPOS-SP - VERSÃO 177-11/2019							
Composição	CP31-056255	Próprio	VALVULA ESFERA PARA GAS AMANCO FEMEA/FEMEA 1/2"	UN	1,0000000	89,48	89,48
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	H	0,4550000	23,48	10,68
Insumo	034606	SBC	VALVULA ESFERA GAS AMANCO FEMEA/FEMEA ALAVANCA 1/2"	UN	1,0000000	69,99	69,99
Insumo	I0043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4550000	19,10	8,69
Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	M	0,6320000	0,19	0,12
Observação							
Transcrição da composição - SBC - 056255 - 11/25							
Composição	CP31-056254	Próprio	VALVULA ESFERA PARA GAS AMANCO FEMEA/FEMEA 3/4"	UN	1,0000000	103,76	103,76
Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	M	0,9600000	0,19	0,18
Insumo	I0043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5070000	19,10	9,68
Insumo	034601	SBC	VALVULA ESFERA GAS AMANCO FEMEA/FEMEA ALAVANCA 3/4"	UN	1,0000000	81,99	81,99
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	H	0,5070000	23,48	11,90
Observação							
Transcrição da composição - SBC - 056254 - 11/25							
Composição	CP02-00786-M	Próprio	VALVULA ESFERA PARA GAS FEMEA/FEMEA 1"	UN	1,0000000	193,74	193,74
Insumo	I0043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1485000	19,10	2,84
Insumo	I2344	SEINFRA	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	UN	0,0132000	9,10	0,12
Insumo	IN02-0081-25	Próprio	VALVULA ESFERA LATÃO PARA GAS FEMEA/FEMEA 1"	UN	1,0000000	187,30	187,30
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	H	0,1485000	23,48	3,49
Observação							
Composição de referência - 103032 - SINAPI - 09/25							
Composição	CP02-00787-M	Próprio	VALVULA ESFERA PARA GAS FEMEA/FEMEA 1.1/4"	UN	1,0000000	225,40	225,40
Insumo	I0043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1485000	19,10	2,84
Insumo	I2344	SEINFRA	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	UN	0,0132000	9,10	0,12
Insumo	IN02-0082-25	Próprio	VALVULA ESFERA LATÃO PARA GAS FEMEA/FEMEA 1.1/4"	UN	1,0000000	218,96	218,96
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	H	0,1485000	23,48	3,49
Observação							
Composição de referência - 103032 - SINAPI - 09/25							
Composição	CP02-00788-M	Próprio	VALVULA ESFERA PARA GAS MACHO/FEMEA 1/2"	UN	1,0000000	117,15	117,15
Insumo	IN02-0083-25	Próprio	VALVULA ESFERA LATÃO PARA GAS MACHO/FEMEA 1/2"	UN	1,0000000	97,66	97,66
Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	M	0,6320000	0,19	0,12
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	H	0,4550000	23,48	10,68
Insumo	I0043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4550000	19,10	8,69
Observação							
Composição de referência - SBC - 056255 - 11/25							
Composição	CP02-00789-M	Próprio	VALVULA ESFERA PARA GAS MACHO/FEMEA 3/4"	UN	1,0000000	173,70	173,70
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	H	0,5070000	23,48	11,90
Insumo	I0043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5070000	19,10	9,68
Insumo	IN02-0084-25	Próprio	VALVULA ESFERA LATÃO PARA GAS MACHO/FEMEA 3/4"	UN	1,0000000	151,93	151,93
Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	M	0,9600000	0,19	0,18
Observação							
Composição de referência - SBC - 056254 - 11/25							
Composição	CP61-00706	Próprio	CAIXA ABRIGO PARA REGISTRO DE GAS PADRÃO COMGAS, 0,5X0,5X0,25M, AÇO GALVANIZADO, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETO. PORTA COM TELA PARA VENTILAÇÃO	UN	1,0000000	451,56	451,56

OBRA: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIÇOSA
 ENDEREÇO: RUA S.D.O., 5/Nº, CENTRO, VIÇOSA DO CEARÁ - CE
 ÁREA DE INTERVENÇÃO: 4.416,63 M2
 DATA BASE DO PREÇO: TABELA 28.1 SEINFRA - CE - COM DESONERAÇÃO

Composições Analíticas com Preço Unitário							
	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO UNIT	TOTAL
Insumo	IN61-0314-24	Próprio	CAIXA ABRIGO PARA REGISTRO DE GÁS PADRÃO COMGAS, 50 X 50 X	UN	1,0000000	451,56	451,56
Composição	CP12-10881	Próprio	REGULADOR DE GÁS 2º ESTÁGIO DE 7 KG/H (INSTALAÇÃO GÁS)	un	1,0000000	77,75	77,75
Insumo	11827	ORSE	Regulador de gás 2º estágio de 7 kg/h	un	1,0000000	56,46	56,46
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	H	0,5000000	23,48	11,74
Insumo	I0043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5000000	19,10	9,55
Observação							
1 - Transcrição da composição 10881/ORSE - Tabela ORSE/SE - 09/2025							
Composição	CP02-00791	Próprio	REGULADOR DE PRESSÃO PARA GÁS GLP OU GN COM MANÔMETRO 60 KG/H OU 50 M³/H	UN	1,0000000	342,31	342,31
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	H	0,5000000	23,48	11,74
Insumo	79720	SIURB	REGULADOR PARA GÁS INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO - 50KG/H	Un	1,0000000	320,84	320,84
Insumo	I0043	SEINFRA	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5000000	19,10	9,55
Insumo	004636	SBC	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	M	0,9600000	0,19	0,18
Observação							
Composição de referência da CPOS/CDHU (47.20.120) - 09/25							
Composição	CP61-00595-M	Próprio	INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO CLASSE B, BITOLA 16 - SEM ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAÇÃO.	m²	1,0000000	203,85	203,85
Composição Auxiliar	CP61-00596-M	Próprio	FABRICAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA DE AÇO CARBONO CLASSE B, BITOLA 16	m²	1,0700000	142,14	152,09
Composição Auxiliar	CP06-01578	Próprio	SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 16, ESPAÇADO	m²	1,0000000	11,53	11,53
Insumo	IN1943	Próprio	FITA PLÁSTICA DE ARQUEAR 10MM X 700M	UN	0,1022000	242,48	24,78
Insumo	I1695	SEINFRA	PORCA SEXTAVADA 5/16"	UN	1,0000000	0,36	0,36
Insumo	I1858	SEINFRA	SERRALHEIRO	H	0,3200000	24,16	7,73
Insumo	I0046	SEINFRA	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	0,3200000	19,10	6,11
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,0400000	26,59	1,06
Insumo	I9918	SEINFRA	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO TRAVANTE 1/4" X 5/8"	UN	1,0000000	0,18	0,18
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 98337 da SINAPI (MARÇO/2023)							
Composição	CP61-00053	Próprio	INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO EM PAINEL PRÉ-ISOLADO (MPU) ESPESSURA 30MM, INCLUSO FABRICAÇÃO	m²	1,0000000	255,48	255,48
Composição Auxiliar	CP61-00052	Próprio	FABRICAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO EM PAINEL PRÉ-ISOLADO (MPU) ESPESSURA 30MM	m²	1,0743000	192,16	206,44
Composição Auxiliar	CP10-96560	Próprio	SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 55 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO	m²	1,0000000	35,38	35,38
Insumo	I0037	SEINFRA	AJUDANTE	H	0,2378000	19,10	4,54
Insumo	I1858	SEINFRA	SERRALHEIRO	H	0,2378000	24,16	5,75
Insumo	00042529	SINAPI	FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA, L = "5" CM	M	2,5000000	1,35	3,38
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 98371 da SINAPI (09/2025).							
Composição	CP61-00032-M	Próprio	RAMIFICAÇÃO PARA UNIDADE INTERNA TAMANHO 056 - REF.: TRANE TRDK01SMHP OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	74,69	74,69
Insumo	IN61-0709-25	Próprio	RAMIFICAÇÃO PARA UNIDADE INTERNA TAMANHO 056 - REF.: TRANE TRDK01SMHP OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	38,33	38,33
Insumo	I1346	SEINFRA	LIXA PARA FERRO	UN	0,1833000	2,14	0,39
Insumo	I0037	SEINFRA	AJUDANTE	H	0,8122000	19,10	15,51
Insumo	I1872	SEINFRA	SOLDA 50X50	KG	0,0087000	147,13	1,28
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	H	0,8122000	23,48	19,07
Insumo	I1596	SEINFRA	PASTA PARA SOLDAR 450G	UN	0,0022000	49,90	0,11
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 103866 da SINAPI (09/2025)							
Composição	CP61-00033-M	Próprio	RAMIFICAÇÃO PARA UNIDADE INTERNA TAMANHO 112 - REF.: TRANE TRDK02SMHP OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	94,31	94,31
Insumo	I1596	SEINFRA	PASTA PARA SOLDAR 450G	UN	0,0027000	49,90	0,13
Insumo	I0037	SEINFRA	AJUDANTE	H	0,8122000	19,10	15,51
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	H	0,8122000	23,48	19,07
Insumo	I1872	SEINFRA	SOLDA 50X50	KG	0,0109000	147,13	1,60
Insumo	I1346	SEINFRA	LIXA PARA FERRO	UN	0,2298000	2,14	0,49
Insumo	IN61-0710-25	Próprio	RAMIFICAÇÃO PARA UNIDADE INTERNA TAMANHO 112 - REF.: TRANE TRDK02SMHP OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	57,50	57,50
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 103866 da SINAPI (09/2025)							
Composição	CP61-00034-M	Próprio	RAMIFICAÇÃO PARA UNIDADE INTERNA TAMANHO 225 - REF.: TRANE TRDK03SMHP OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	124,14	124,14
Insumo	I1346	SEINFRA	LIXA PARA FERRO	UN	0,1613000	2,14	0,35
Insumo	I1872	SEINFRA	SOLDA 50X50	KG	0,0076000	147,13	1,12
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	H	0,8122000	23,48	19,07
Insumo	I0037	SEINFRA	AJUDANTE	H	0,8122000	19,10	15,51
Insumo	IN61-0711-25	Próprio	RAMIFICAÇÃO PARA UNIDADE INTERNA TAMANHO 225 - REF.: TRANE TRDK03SMHP OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	88,00	88,00
Insumo	I1596	SEINFRA	PASTA PARA SOLDAR 450G	UN	0,0019000	49,90	0,09
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 103866 da SINAPI (09/2025)							
Composição	CP61-00035-M	Próprio	RAMIFICAÇÃO PARA UNIDADE INTERNA TAMANHO 314 - REF.: TRANE TRDK04SMHP OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	277,49	277,49
Insumo	IN61-0712-25	Próprio	RAMIFICAÇÃO PARA UNIDADE INTERNA TAMANHO 314 - REF.: TRANE TRDK04SMHP OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	240,00	240,00
Insumo	I2320	SEINFRA	ENCANADOR	H	0,8122000	23,48	19,07
Insumo	I0037	SEINFRA	AJUDANTE	H	0,8122000	19,10	15,51
Insumo	I1596	SEINFRA	PASTA PARA SOLDAR 450G	UN	0,0035000	49,90	0,17
Insumo	I1872	SEINFRA	SOLDA 50X50	KG	0,0142000	147,13	2,09
Insumo	I1346	SEINFRA	LIXA PARA FERRO	UN	0,3007000	2,14	0,64
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 103866 da SINAPI (09/2025)							

OBRA: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE VIÇOSA
ENDEREÇO: RUA S.D.O., S/Nº, CENTRO, VIÇOSA DO CEARÁ - CE
ÁREA DE INTERVENÇÃO: 4.416,63 M2

DATA BASE DO PREÇO: TABELA 28.1 SEINFRA - CE - COM DESONERAÇÃO

Composições Analíticas com Preço Unitário							
Composição	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO UNIT	TOTAL
Composição	CP61-00038-M	Próprio	RAMIFICAÇÃO PARA UNIDADE INTERNA TAMANHO 768 - REF.: TRANE TRDK05SMHP OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	837,49	837,49
Insumo	IN61-0713-25	Próprio	RAMIFICAÇÃO PARA UNIDADE INTERNA TAMANHO 768 - REF.: TRANE TRDK05SMHP OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	800,00	800,00
Insumo	11596	SEINFRA	PASTA PARA SOLDAR 450G	UN	0,0035000	49,90	0,17
Insumo	11872	SEINFRA	SOLDA 50X50	KG	0,0142000	147,13	2,09
Insumo	12320	SEINFRA	ENCANADOR	H	0,8122000	23,48	19,07
Insumo	10037	SEINFRA	AJUDANTE	H	0,8122000	19,10	15,51
Insumo	11346	SEINFRA	LIXA PARA FERRO	UN	0,3007000	2,14	0,64
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 103866 da SINAPI (09/2025)							
Composição	CP61-00072-M	Próprio	CAIXA DE EXAUSTÃO VAZÃO 1.490 M3/H. DADOS ELÉTRICOS: 330W (220V/1F/60HZ). REF.: FH318 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	2.611,87	2.611,87
Insumo	11088	SEINFRA	ELETROTECNICO MONTADOR	H	1,6400000	29,06	47,66
Insumo	10037	SEINFRA	AJUDANTE	H	1,6400000	19,10	31,32
Insumo	IN61-0741-25	Próprio	CAIXA DE EXAUSTÃO VAZÃO 1.490 M3/H. DADOS ELÉTRICOS: 330W (220V/1F/60HZ). REF.: FH318 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	2.532,89	2.532,89
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 70881 da SBC (10/2025)							
Composição	CP61-00073-M	Próprio	CAIXA DE EXAUSTÃO VAZÃO 2.676 M3/H. DADOS ELÉTRICOS: 486W (220V/1F/60HZ). REF.: FH400 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	3.767,02	3.767,02
Insumo	IN61-0742-25	Próprio	CAIXA DE EXAUSTÃO VAZÃO 2.676 M3/H. DADOS ELÉTRICOS: 486W (220V/1F/60HZ). REF.: FH400 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	3.688,04	3.688,04
Insumo	11088	SEINFRA	ELETROTECNICO MONTADOR	H	1,6400000	29,06	47,66
Insumo	10037	SEINFRA	AJUDANTE	H	1,6400000	19,10	31,32
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 70881 da SBC (10/2025)							
Composição	CP61-00071-M	Próprio	CAIXA DE EXAUSTÃO VAZÃO 701 M3/H. DADOS ELÉTRICOS: 112W (220V/1F/60HZ). REF.: FH200 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	2.125,79	2.125,79
Insumo	11088	SEINFRA	ELETROTECNICO MONTADOR	H	1,6400000	29,06	47,66
Insumo	IN61-0740-25	Próprio	CAIXA DE EXAUSTÃO VAZÃO 701 M3/H. DADOS ELÉTRICOS: 112W (220V/1F/60HZ). REF.: FH200 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	2.046,81	2.046,81
Insumo	10037	SEINFRA	AJUDANTE	H	1,6400000	19,10	31,32
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 70881 da SBC (10/2025)							
Composição	CP61-00070-M	Próprio	CAIXA DE EXAUSTÃO VAZÃO 86 M3/H. DADOS ELÉTRICOS: 79W (220V/1F/60HZ). REF.: FH100 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	1.657,58	1.657,58
Insumo	11088	SEINFRA	ELETROTECNICO MONTADOR	H	1,6400000	29,06	47,66
Insumo	IN61-0739-25	Próprio	CAIXA DE EXAUSTÃO VAZÃO 86 M3/H. DADOS ELÉTRICOS: 79W (220V/1F/60HZ). REF.: FH100 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	1.578,60	1.578,60
Insumo	10037	SEINFRA	AJUDANTE	H	1,6400000	19,10	31,32
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 70881 da SBC (10/2025)							
Composição	CP61-00058-M	Próprio	CAIXA DE VENTILAÇÃO VAZÃO 1.097M3/H COM FILTRO G4. DADOS ELÉTRICOS: 182W (220V/1F/60HZ). REF.: SICFLUX FH250 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	2.465,88	2.465,88
Insumo	IN61-0727-25	Próprio	CAIXA DE VENTILAÇÃO VAZÃO 1.097M3/H COM FILTRO G4. DADOS ELÉTRICOS: 182W (220V/1F/60HZ). REF.: SICFLUX FH250 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	2.386,90	2.386,90
Insumo	11088	SEINFRA	ELETROTECNICO MONTADOR	H	1,6400000	29,06	47,66
Insumo	10037	SEINFRA	AJUDANTE	H	1,6400000	19,10	31,32
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 70881 da SBC (10/2025)							
Composição	CP61-00059-M	Próprio	CAIXA DE VENTILAÇÃO VAZÃO 1.097M3/H COM FILTRO G4. DADOS ELÉTRICOS: 330W (220V/1F/60HZ). REF.: SICFLUX FH315 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	2.784,77	2.784,77
Insumo	11088	SEINFRA	ELETROTECNICO MONTADOR	H	1,6400000	29,06	47,66
Insumo	10037	SEINFRA	AJUDANTE	H	1,6400000	19,10	31,32
Insumo	IN61-0728-25	Próprio	CAIXA DE VENTILAÇÃO VAZÃO 1.097M3/H COM FILTRO G4. DADOS ELÉTRICOS: 330W (220V/1F/60HZ). REF.: SICFLUX FH315 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	2.705,79	2.705,79
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 70881 da SBC (10/2025)							
Composição	CP61-00054-M	Próprio	CAIXA DE VENTILAÇÃO VAZÃO 140 M3/H COM FILTRO G4. DADOS ELÉTRICOS: 79W (220V/1F/60HZ). REF.: SICFLUX FH100 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	1.700,66	1.700,66
Insumo	11088	SEINFRA	ELETROTECNICO MONTADOR	H	1,6400000	29,06	47,66
Insumo	IN61-0723-25	Próprio	CAIXA DE VENTILAÇÃO VAZÃO 140 M3/H COM FILTRO G4. DADOS ELÉTRICOS: 79W (220V/1F/60HZ). REF.: SICFLUX FH100 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	1.621,68	1.621,68
Insumo	10037	SEINFRA	AJUDANTE	H	1,6400000	19,10	31,32
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 70881 da SBC (10/2025)							
Composição	CP61-00055-M	Próprio	CAIXA DE VENTILAÇÃO VAZÃO 173 M3/H COM FILTRO G4. DADOS ELÉTRICOS: 75W (220V/1F/60HZ). REF.: SICFLUX FH125 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	1.700,66	1.700,66
Insumo	11088	SEINFRA	ELETROTECNICO MONTADOR	H	1,6400000	29,06	47,66
Insumo	10037	SEINFRA	AJUDANTE	H	1,6400000	19,10	31,32
Insumo	IN61-0724-25	Próprio	CAIXA DE VENTILAÇÃO VAZÃO 173 M3/H COM FILTRO G4. DADOS ELÉTRICOS: 75W (220V/1F/60HZ). REF.: SICFLUX FH125 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	1.621,68	1.621,68
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 70881 da SBC (10/2025)							
Composição	CP61-00060-M	Próprio	CAIXA DE VENTILAÇÃO VAZÃO 2.940 M3/H 0,75 CV. DADOS ELÉTRICOS: 380V/3F/60HZ. REF.: SICFLUX TITAN GLPF400 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	6.677,98	6.677,98
Insumo	10037	SEINFRA	AJUDANTE	H	1,6400000	19,10	31,32
Insumo	11088	SEINFRA	ELETROTECNICO MONTADOR	H	1,6400000	29,06	47,66
Insumo	IN61-0729-25	Próprio	CAIXA DE VENTILAÇÃO VAZÃO 2.940 M3/H 0,75 CV. DADOS ELÉTRICOS: 380V/3F/60HZ. REF.: SICFLUX TITAN GLPF400 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,0000000	6.599,00	6.599,00
Observação							
1 - Esta CPU tem como referência a composição 70881 da SBC (10/2025)							