Processo Administrativo n.º 7.330/2026
ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA

PREFEITURA ITATIAIA | SECRETARIA DE SAÚDE

FOLHA Nº: 466	SMS
PROCESSO Nº: 7330/26	VISTO

TERMO DE REFERÊNCIA - TR

INTRODUÇÃO

A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve ser compatível com o plano de contratações anual e com as leis orçamentárias. Essa fase deve abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão.

Conforme a Lei Nº 14.133, de 1º de Abril de 2021, o Termo de Referência (TR) trata-se de um documento necessário para a contratação de bens e serviços, e seu principal objetivo é o esclarecimento da necessidade a partir da definição do objeto e dos demais parâmetros e elementos necessários à contratação, e posterior execução, se for este o caso.

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição e instalação de cortinas hospitalares, destinadas ao atendimento das necessidades do Hospital Municipal Maternidade Dr. Manoel Martins de Barros, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.

1.2. A contratação será realizada por meio de Ata de Registro de Preços, nos termos da Lei nº 14.133/2021, adotando-se o critério de julgamento de menor preço por lote, considerando-se, para fins de julgamento, o valor global do LOTE 01, composto pelos 20 (vinte) itens relacionados no item 1.5 deste Termo de Referência, sendo vedada a apresentação de propostas parciais para itens isolados. O julgamento considerará o fornecimento dos materiais, acessórios e serviços de instalação necessários à perfeita execução do objeto, conforme as necessidades da Administração.

PREFEITURA ITATIAIA | SECRETARIA DE SAÚDE

FOLHA Nº: 467	SMS
PROCESSO Nº: 7330/26	VISTO

1.3. Descrição do Objeto:

LOTE	ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO
01	01	3	Unid.	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: • **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Repouso Pediatria **QUANTIDADE:** 3 conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 14,2 metros / trilho pw: 11,7 metros / curvas pw: 3 peças **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Conforme Solicitado
	02	2	Unid.	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente

				ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: • **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Repouso Obstétrico **QUANTIDADE:** 2 conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 12,5 metros / trilho pw: 10,34 metros / curvas pw: 4 peças **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Conforme Solicitado
	03	3	Unid.	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina.

				Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: • **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Enfermaria Pré Parto **QUANTIDADE:** 3 conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 13,5 metros / trilho pw: 11,1 metros / curvas pw: 2 peças **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Conforme Solicitado
	04	2	Unid.	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: • **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Pós Parto - Alojamento **QUANTIDADE:** 2 conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com

			0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 9,2 metros / trilho pw:7,6 metros / curvas pw: 2 peças **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Conforme Solicitado
05	3	Unid.	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: • **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Clinica Cirúrgica **QUANTIDADE:** 3 conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 13,7 metros / trilho pw: 11,3metros / curvas pw: 2 peças / tirantes: 14 peças **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Conforme Solicitado
06	3	Unid.	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo.

				Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: • **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Pós Cirúrgico **QUANTIDADE:** 3 conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 17,7 metros / trilho pw: 14,55 metros / curvas pw: 3 peças **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Conforme Solicitado
	07	6	Unid.	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina.

				Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: • **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Enfermaria D – Leitos 10/11/12 **QUANTIDADE: 6** conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 33,6 metros / trilho pw: 13,9 metros / curvas pw: 4 peças **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Conforme Solicitado
	08	4	Unid.	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: • **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Enfermaria E – Leitos 13/14 **QUANTIDADE: 4** conjunto

PREFEITURA ITATIAIA | SECRETARIA DE SAÚDE

				DESCRIÇÃO: Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 15,6 metros / trilho pw: 6,50 metros **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Conforme Solicitado
	09	6	Unid.	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito.** Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: • **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Enfermaria C – Leitos 07/08/09 **QUANTIDADE: 6** conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 27,6 metros / trilho pw: 11,45 metros / curvas pw: 3 peças **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Conforme Solicitado
	10	8	Unid.	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito.** Especificações mínimas necessárias:

FOLHA Nº: 473 | SMS
PROCESSO Nº: 7330/26 | VISTO

				Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: • **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Enfermaria F – Leitos 15/16/17/18 **QUANTIDADE: 8** conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 40,2 metros / trilho pw: 16,7 metros / curvas pw: 4 peças **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Conforme Solicitado
	11	8	Unid.	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo

				tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: • **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Enfermaria B – Leitos 04/05/06 (02) **QUANTIDADE: 8** conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 27 metros / trilho pw: 11,2 metros / curvas pw: 2 peças **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Conforme Solicitado
	12	6	Unid.	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item:

PREFEITURA ITATIAIA | SECRETARIA DE SAÚDE

FOLHA Nº: 476	SMS
PROCESSO Nº: 7330/26	VISTO

				• **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Enfermaria A – Leitos 01/02/03 **QUANTIDADE: 6** conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 25,4 metros / trilho pw: 10,5 metros / curvas pw: 3 peças **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Conforme Solicitado
	13	8	Unid.	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: • **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Enfermaria G – 4 LEITOS **QUANTIDADE: 8** conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 40,2 metros / trilho pw: 16,7 metros / curvas pw: 4 peças

				LOCAL DE INSTALAÇÃO: Conforme Solicitado
	14	8	Unid.	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: • **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Enfermaria H – 4 LEITOS **QUANTIDADE: 8** conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 40,2 metros / trilho pw: 16,7 metros / curvas pw: 4 peças **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Conforme Solicitado
	15	2	Unid.	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao

				desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: • **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Isolamento Psiquiatria **QUANTIDADE:** 2 conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 14 metros / trilho pw: 11,6 metros / curvas pw: 2 peças **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Conforme Solicitado
	16	3	Unid.	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de

				lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: • **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Pronto Socorro **QUANTIDADE:** 3 conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 13,7 metros / trilho pw:11,35 metros / curvas pw: 3 peças / tirantes: 14 peças **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Enfermaria Masculina
	17	3	Unid.	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: • **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Pronto Socorro **QUANTIDADE:** 3 conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com

				0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw:13,5 metros / trilho pw: 11,1metros / curvas pw: 2 peças / tirantes: 13 peças **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Enfermaria Feminina
	18	1	Unid.	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: • **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Pronto Socorro **QUANTIDADE:** 1 conjunto **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw:2,8 metros / trilho pw: 2,3 metros / curvas pw: 1 peça **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Sala de Medicação (Box Aplicação Instramuscular)
	19	3	Unid.	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente

				ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: • **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Pronto Socorro **QUANTIDADE:** 3 conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 12,9 metros / trilho pw:10,7 metros / tirantes: 16 peças **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Sala de Estabilização
	20	3	Unid.	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção

				da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: • **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Centro Cirúrgico **QUANTIDADE:** 3 conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 8,4 metros / trilho pw: 6,9 metros **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** RPA

1.4. Garantia / Validade do Objeto

1.4.1. As cortinas hospitalares, trilhos, suportes, curvas, tirantes, ilhoses e demais acessórios deverão ser fornecidos em perfeitas condições de uso, devidamente acondicionados e protegidos contra danos durante o transporte, armazenamento e instalação, observando-se as especificações técnicas constantes neste Termo de Referência e no Estudo Técnico Preliminar.

1.4.2. Os materiais deverão ser novos, sem uso, de primeiro uso e atender integralmente às exigências de qualidade, resistência, segurança, biossegurança e controle de infecção hospitalar, devendo possuir características antichama, antimicrobianas, antifúngicas, impermeáveis, antimofo e resistentes ao desfiamento, conforme especificações técnicas exigidas.

1.4.3. A contratada deverá garantir os materiais fornecidos e os serviços de instalação pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo do objeto, responsabilizando-se pela substituição, correção ou reparo, sem ônus para a Contratante, de quaisquer defeitos de fabricação, instalação, funcionamento ou inadequações verificadas durante o período de garantia.

1.4.4. Os materiais e serviços serão inspecionados no ato do recebimento e da instalação, para verificação da conformidade com as especificações técnicas, quantitativos, integridade dos componentes e

adequado funcionamento, podendo ser recusados aqueles que estiverem em desacordo com as exigências estabelecidas neste Termo de Referência.

FOLHA Nº: 483	SMS
PROCESSO Nº: 7330/26	VISTO

1.5. Valor Estimado da Contratação ou Aquisição

LOTE	ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	01	3	Unid.	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item:	R$1.162,20	R$3.486,60

PREFEITURA ITATIAIA | SECRETARIA DE SAÚDE

FOLHA Nº: 484 | SMS
PROCESSO Nº: 7330/26 | VISTO

				• **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Repouso Pediatria **QUANTIDADE:** 3 conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 14,2 metros / trilho pw: 11,7 metros / curvas pw: 3 peças **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Conforme Solicitado		
	02	2	Unid.	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação –	R$1.535,82	R$3.071,64

PREFEITURA ITATIAIA | SECRETARIA DE SAÚDE

FOLHA Nº: 485 | SMS
PROCESSO Nº: 7330/26 | VISTO

				acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: • **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Repouso Obstétrico **QUANTIDADE:** 2 conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 12,5 metros / trilho pw: 10,34 metros / curvas pw: 4 peças **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Conforme Solicitado		
	03	3	Unid.	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e	R$1.110,91	R$3.332,73

				rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: • **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Enfermaria Pré Parto **QUANTIDADE:** 3 conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 13,5 metros / trilho pw: 11,1 metros / curvas pw: 2 peças **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Conforme Solicitado		
	04	2	Unid.	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a	R$1.130,06	R$2.260,12

PREFEITURA ITATIAIA | SECRETARIA DE SAÚDE

FOLHA Nº: 487 | SMS
PROCESSO Nº: 7330/26 | VISTO

				fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: • **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Pós Parto - Alojamento **QUANTIDADE:** 2 conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 9,2 metros / trilho pw:7,6 metros / curvas pw: 2 peças **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Conforme Solicitado		
	05	3	Unid.	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não	R$1.127,37	R$3.382,11

				enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: • **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Clinica Cirúrgica **QUANTIDADE:** 3 conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 13,7 metros / trilho pw: 11,3metros / curvas pw: 2 peças / tirantes: 14 peças **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Conforme Solicitado		
	06	3	Unid.	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias:	R$1.456,53	R$4.369,59

PREFEITURA ITATIAIA | SECRETARIA DE SAÚDE

FOLHA Nº: 489	SMS
PROCESSO Nº: 7330/26	VISTO

				Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: • **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Pós Cirúrgico **QUANTIDADE:** 3 conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 17,7 metros / trilho pw: 14,55 metros / curvas pw: 3 peças **LOCAL DE INSTALAÇÃO:**		

PREFEITURA ITATIAIA | SECRETARIA DE SAÚDE

FOLHA Nº: 490 | SMS
PROCESSO Nº: 7330/26 | VISTO

				Conforme Solicitado		
	07	6	Unid.	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: • **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Enfermaria D – Leitos 10/11/12 **QUANTIDADE: 6** conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior	R$1.376,16	R$8.256,96

				complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 33,6 metros / trilho pw: 13,9 metros / curvas pw: 4 peças **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Conforme Solicitado		
	08	4	Unid.	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item:	R$959,79	R$3.839,16

PREFEITURA ITATIAIA | SECRETARIA DE SAÚDE

FOLHA Nº: 492	SMS
PROCESSO Nº: 7330/26	VISTO

				• **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Enfermaria E – Leitos 13/14 **QUANTIDADE: 4** conjunto **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 15,6 metros / trilho pw: 6,50 metros **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Conforme Solicitado		
	09	6	Unid.	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de	R$1.131,06	R$6.786,36

PREFEITURA ITATIAIA | SECRETARIA DE SAÚDE

FOLHA Nº: 493	SMS
PROCESSO Nº: 7330/26	VISTO

				lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: • **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Enfermaria C – Leitos 07/08/09 **QUANTIDADE: 6** conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 27,6 metros / trilho pw: 11,45 metros / curvas pw: 3 peças **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Conforme Solicitado		
	10	8	Unid.	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito.** Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a	R$1.240,52	R$9.924,16

PREFEITURA ITATIAIA | SECRETARIA DE SAÚDE

FOLHA Nº: 494 | SMS
PROCESSO Nº: 7330/26 | VISTO

				90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: • **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Enfermaria F – Leitos 15/16/17/18 **QUANTIDADE: 8** conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 40,2 metros / trilho pw: 16,7 metros / curvas pw: 4 peças **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Conforme Solicitado		
	11	8	Unid.	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito.** Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para	R$833,18	R$6.665,44

				encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: • **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Enfermaria B – Leitos 04/05/06 (02) **QUANTIDADE: 8** conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 27 metros / trilho pw: 11,2 metros / curvas pw: 2 peças **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Conforme Solicitado		
	12	6	Unid.	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito.** Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta	R$1.045,08	R$6.270,48

PREFEITURA ITATIAIA | SECRETARIA DE SAÚDE

FOLHA Nº: 496	SMS
PROCESSO Nº: 7330/26	VISTO

				densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: • **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Enfermaria A – Leitos 01/02/03 **QUANTIDADE: 6** conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 25,4 metros / trilho pw: 10,5 metros / curvas pw: 3 peças		

PREFEITURA ITATIAIA | SECRETARIA DE SAÚDE

FOLHA Nº: 497 | SMS
PROCESSO Nº: 7330/26 | VISTO

				LOCAL DE INSTALAÇÃO: Conforme Solicitado		
	13	8	Unid.	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: • **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Enfermaria G – 4 LEITOS **QUANTIDADE: 8** conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior	R$1.240,52	R$9.924,16

				complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 40,2 metros / trilho pw: 16,7 metros / curvas pw: 4 peças **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Conforme Solicitado		
	14	8	Unid.	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item:	R$1.240,52	R$9.924,16

				• **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Enfermaria H – 4 LEITOS **QUANTIDADE: 8** conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 40,2 metros / trilho pw: 16,7 metros / curvas pw: 4 peças **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Conforme Solicitado		
	15	2	Unid.	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de	R$1.720,70	R$3.441,40

				lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: • **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Isolamento Psiquiatria **QUANTIDADE:** 2 conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 14 metros / trilho pw: 11,6 metros / curvas pw: 2 peças **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Conforme Solicitado		
	16	3	Unid.	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até	R$1.127,37	R$3.382,11

				sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: • **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Pronto Socorro **QUANTIDADE:** 3 conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 13,7 metros / trilho pw:11,35 metros / curvas pw: 3 peças / tirantes: 14 peças **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Enfermaria Masculina		
	17	3	Unid.	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento,	R$1.110,91	R$3.332,73

PREFEITURA ITATIAIA | SECRETARIA DE SAÚDE

FOLHA Nº: 502 | SMS
PROCESSO Nº: 7330/26 | VISTO

				manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: • **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Pronto Socorro **QUANTIDADE:** 3 conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw:13,5 metros / trilho pw: 11,1metros / curvas pw: 2 peças / tirantes: 13 peças **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Enfermaria Feminina		
	18	1	Unid.	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito.** Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao	R$681,00	R$681,00

				desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: • **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Pronto Socorro **QUANTIDADE:** 1 conjunto **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw:2,8 metros / trilho pw: 2,3 metros / curvas pw: 1 peça **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Sala de Medicação (Box Aplicação		

PREFEITURA ITATIAIA | SECRETARIA DE SAÚDE

FOLHA Nº: 504 | SMS
PROCESSO Nº: 7330/26 | VISTO

				Instramuscular)		
	19	3	Unid.	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: • **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Pronto Socorro **QUANTIDADE:** 3 conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon	R$1.061,54	R$3.184,62

PREFEITURA ITATIAIA | SECRETARIA DE SAÚDE

FOLHA Nº: 505 | SMS
PROCESSO Nº: 7330/26 | VISTO

				branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 12,9 metros / trilho pw:10,7 metros / tirantes: 16 peças **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Sala de Estabilização		
	20	3	Unid.	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: • **SETOR DE INSTALAÇÃO:**	R$687,08	R$2.061,24

				Centro Cirúrgico **QUANTIDADE:** 3 conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 8,4 metros / trilho pw: 6,9 metros **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** RPA		
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$97.576,77 (NOVENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS).						

1.6. Entrega do Objeto

Os materiais deverão ser entregues no (HMI) – Hospital Municipal Maternidade Dr. Manoel Martins de Barros, situado na Avenida Lauro Mendes Bernardes, nº 800, Jardim Itatiaia, Itatiaia/Rio de Janeiro, CEP: 27580-000.

As entregas deverão ocorrer no horário das 08h às 16h, de segunda-feira à sexta-feira, conforme programação definida pelo Fiscal do Contrato. Para fins de comunicação operacional e agendamento, fica disponibilizado o Telefone: (24) 3352-6850.

1.7. Prazo para Entrega

1.7.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho e/ou Ordem de Fornecimento emitida pelo setor competente.

1.7.2. Após a entrega dos materiais, a Contratada deverá realizar e concluir a instalação das cortinas hospitalares, trilhos, suportes, curvas, tirantes, ilhoses e demais componentes necessários à perfeita execução do objeto, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da data efetiva da entrega dos materiais.

1.8. Prazo para Pagamento

O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar das datas de recebimento da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo responsável devidamente designado. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser entregue no Hospital Municipal Maternidade Dr. Manoel Martins de Barros, situado na Av. Lauro Mendes Bernardes, nº 800 – Jardim Itatiaia – Itatiaia/RJ;

1.9. Natureza do Serviço

1.9.1. O objeto descrito neste Termo de Referência possui padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado, enquadrando-se como bem/serviço comum, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

1.10. Modalidade da Contratação ou Aquisição

1.10.1. A contratação será realizada por meio de Ata de Registro de Preços, nos termos da Lei nº 14.133/2021, adotando-se o critério de julgamento de menor preço por lote, visando ao fornecimento e instalação de cortinas hospitalares, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.

1.10.2. A adoção da Ata de Registro de Preços justifica-se pela necessidade de aquisições futuras e eventuais, com fornecimento parcelado conforme a demanda da Administração, bem como pela busca da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

1.10.3. O fornecimento das cortinas hospitalares e dos respectivos acessórios será realizado de forma parcelada, conforme as necessidades do Hospital Municipal Maternidade Dr. Manoel Martins de Barros, mediante emissão de Autorização de Fornecimento durante a vigência da Ata de Registro de Preços, observados os quantitativos estimados e as condições estabelecidas neste Termo de Referência.

1.10.4. As futuras aquisições decorrentes deste processo serão formalizadas por meio de Ata de Registro de Preços, observadas as condições estabelecidas neste Termo de Referência e na legislação vigente, não havendo obrigatoriedade de contratação integral dos quantitativos estimados.

1.10.5. O presente processo será realizado por meio do Sistema de Registro de Preços, formalizado mediante Ata de Registro de Preços.

1.11. Parcelamento do Objeto

1.11.1. As entregas deverão ocorrer de forma parcelada, conforme demanda da unidade requisitante, mediante emissão de Autorização de Fornecimento, durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A aquisição e instalação de cortinas hospitalares fazem-se necessária para garantir a adequação dos ambientes assistenciais do Hospital Municipal Maternidade Dr. Manoel Martins de Barros, assegurando condições adequadas de privacidade, organização, humanização e controle de infecção hospitalar.

2.2. A contratação está alinhada ao interesse público ao garantir a oferta de serviços de saúde de forma segura e eficaz, conforme previsto no art. 196 da Constituição Federal, que assegura a saúde como direito de todos e dever do Estado. A ausência de tais materiais compromete diretamente o atendimento à população e a segurança dos profissionais da saúde.

2.3. PPA – Programa 041- Gestão e Fortalecimento da Atenção Básica de Média e Alta Complexidade Ambulatorial, Emergêncial e Hospitalar. Ação 2.073 – Atenção em Saúde de Média e Alta Complexidade.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

3.1. A solução adotada consiste na aquisição de cortinas hospitalares ao atendimento das demandas do Hospital Municipal e Maternidade Dr. Manoel Martins de Barros, visando garantir à melhoria da Rede Municipal de Saúde.

3.2. O fornecimento das cortinas hospitalares, trilhos, suportes, curvas, tirantes, ilhoses e demais acessórios deverá ocorrer conforme as especificações técnicas e quantitativos estabelecidos neste Termo de Referência, observadas as necessidades da Administração e as autorizações de fornecimento emitidas durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

3.3. Considerando que os materiais são de uso contínuo e indispensáveis à segurança e privacidade, e à assistência prestada aos pacientes, contribuindo para a manutenção da qualidade e eficiência dos serviços públicos de saúde.

PREFEITURA ITATIAIA | SECRETARIA DE SAÚDE

FOLHA Nº: 509	SMS
PROCESSO Nº: 7330/26	VISTO

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Trata-se de aquisição de materiais para atender as demandas do Hospital Municipal Maternidade Dr. Manoel Martins de Barros.

4.2. Para a execução do objeto, a empresa contratada deverá atender aos seguintes requisitos mínimos:

a) HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- Comprovar a regular constituição como pessoa jurídica, apresentando documentos como contrato social, registro comercial ou equivalente.

b) REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

- Apresentar certidões negativas (ou positivas com efeito de negativas) de débitos federais, estaduais e municipais.
- Apresentar a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
- Apresentar Certidão de Regularidade do FGTS (CRF).

c) REGULARIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA:

- Comprovar a regularidade econômico-financeira por meio de certidão negativa de falência ou recuperação judicial/extrajudicial.

d) QUALIDADE E GARANTIA:

- Os materiais deverão ser entregues em conformidade com as especificações técnicas constantes neste Termo de Referência.
- A contratada deverá substituir, sem ônus para a Administração, quaisquer peças que apresentem defeitos ou não conformidades, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos após notificação.
- Serão rejeitadas pela Fiscalização as peças que não atenderem às especificações, devendo a contratada arcar com o ônus decorrente da irregularidade, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
- O(s) serviço(s) de assistência técnica será(ão) prestado(s) durante todo período de garantia oferecido pela Contratada;

- Os serviços de garantia e revisões do objeto deverão ser realizados no local de instalação dos mesmos, sendo de responsabilidade da Contratada todos os custos de deslocamento, hospedagem dos profissionais e outros necessários para o devido cumprimento da garantia respectiva;

e) RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO:

- Assumir todos os custos relacionados ao fornecimento, incluindo transporte, montagem, instalação (quando aplicável) e entrega dos itens no endereço especificado.

- Todos os serviços/ materiais serão conferidos no momento da sua execução, e se a quantidade e/ou qualidade dos mesmos não corresponder às especificações exigidas, a remessa apresentada será devolvida para substituição ou adequações, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

- Fornecer todos os materiais, acessórios, suportes, trilhos, curvas, tirantes, ilhoses e demais componentes necessários à perfeita execução do objeto, sendo a instalação realizada pela Contratada.

f) PONTUALIDADE E ATENDIMENTO:

- Garantir o cumprimento dos prazos de entrega estabelecidos.

- Disponibilizar canal de atendimento para suporte técnico e resolução de problemas relacionados aos produtos fornecidos.

g) CONFORMIDADE TÉCNICA:

- Quanto à qualificação técnica, devem ser atendidos:
- Os materiais devem ser entregues conforme especificações deste Termo de Referência.
- Deverão ser apresentados pelas proponentes:
  a) Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove o fornecimento e instalação de cortinas hospitalares compatíveis com o objeto deste Termo de Referência.
  b) Deverá ter Habilitação necessária para o fornecimento dos materiais, assim como as licenças necessárias para armazenamento e transporte se for o caso.
- A Contratada não poderá transferir a terceiros o objeto licitado, não sendo admitida a subcontratação.

4.3. O cumprimento integral dos requisitos acima é indispensável para garantir a qualidade e a eficiência

na entrega dos serviços, assegurando que as necessidades Hospital Municipal Maternidade Dr. Manoel Martins de Barros sejam plenamente atendidas.

FOLHA Nº: 511	SMS
PROCESSO Nº: 7330/26	VISTO

5. EXECUÇÃO DO OBJETO

a) Todos os materiais fornecidos serão conferidos no momento da entrega, e caso a quantidade e/ou qualidade não esteja de acordo com as especificações exigidas neste Termo de Referência, a remessa será recusada, devendo a Contratada proceder à substituição no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

b) Os bens deverão ser entregues acompanhados da respectiva nota fiscal, contendo a descrição dos itens, quantidade, valor unitário, valor total e demais informações exigidas pela legislação vigente, de forma compatível com a Nota de Empenho e/ou Ordem de Fornecimento.

c) O recebimento definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada por vícios, defeitos ou prejuízos decorrentes da incorreta execução do fornecimento.

d) Além disso, a contratada deverá:
• Entregar o objeto de acordo com o disposto neste Termo de Referência;
• Fornecer os materiais conforme as necessidades do Município de Itatiaia, realizando a entrega no local indicado pelo setor requisitante, sem custos adicionais;
• Manter, durante toda a execução do objeto, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;
• Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execução do objeto;
• Cotar e entregar os materiais em conformidade com as características técnicas mínimas previstas nas especificações do objeto;
• A instalação das cortinas hospitalares, trilhos, suportes, curvas, tirantes, ilhoses e demais acessórios deverá ser executada pela empresa contratada, compreendendo o fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos e materiais necessários à perfeita execução do objeto, sem ônus adicional para a Administração.

6. GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O acompanhamento e a fiscalização da entrega dos itens caberão ao servidor designado pela Secretaria Municipal de Saúde, cuja identificação será formalizada por meio de portaria específica, nos termos do artigo 117 da Lei nº 14.133/2021.

6.2. O fiscal terá a responsabilidade de verificar o cumprimento das obrigações contratuais pela Contratada, garantindo que os itens atendam integralmente às especificações técnicas, prazos e condições estabelecidas neste Termo de Referência.

FOLHA Nº: 512	SMS
PROCESSO Nº: 7330/26	VISTO

6.3. COMPETE AO FISCAL:

a) Verificar a conformidade dos serviços/itens com as especificações previstas, registrando eventuais desconformidades;

b) Solicitar se necessário, a substituição ou reparação de produtos que apresentem defeitos ou estejam fora das condições estipuladas, sem ônus para a Administração;

c) Acompanhar e registrar o prazo de entrega, informando à Administração sobre atrasos ou outros descumprimentos contratuais;

d) Manter registros atualizados de todas as ocorrências relacionadas à execução dos serviços, incluindo comunicações e solicitações realizadas à Contratada;

e) Elaborar relatórios sobre o andamento da execução do objeto e a conformidade com os resultados esperados.

f) O fiscal deverá comunicar à autoridade administrativa competente qualquer situação que exceda suas atribuições, para adoção das providências necessárias.

g) A fiscalização em nada exime a contratada de sua responsabilidade integral pela execução do objeto, sendo a contratada obrigada a corrigir, substituir ou reparar, às suas expensas, qualquer irregularidade detectada durante o período de vigência dos serviços/ materiais.

h) Todas as decisões e orientações do fiscal, no exercício de suas funções, deverão ser formalizadas por escrito e devidamente registradas no processo administrativo referente ao contrato.

i) A atuação do fiscal deve observar os princípios da legalidade, eficiência e economicidade, zelando pelo interesse público e pelo cumprimento das disposições contratuais.

j) A designação do fiscal não impede a realização de auditorias ou inspeções realizadas por outros órgãos de controle interno ou externo, caso necessário.

PREFEITURA ITATIAIA | SECRETARIA DE SAÚDE

FOLHA Nº: 513	SMS
PROCESSO Nº: 7330/26	VISTO

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data de liquidação da Nota Fiscal no sistema, devidamente atestada pelo responsável designado pela Administração, conforme o disposto no artigo 145 da Lei nº 14.133/2021.

7.2. O pagamento estará condicionado à verificação da conformidade do objeto entregue de acordo com as especificações estabelecidas neste Termo de Referência, bem como à apresentação da documentação fiscal regularizada.

7.3. A Administração reserva-se o direito de não efetuar o pagamento caso os materiais estejam em desacordo com as especificações, prazos ou condições estabelecidas no contrato, sendo a Contratada notificada para a devida regularização, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

7.4. Durante a vigência do contrato os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses devidamente comprovadas de quebra do equilíbrio econômico financeiro, nos termos do Art. 124 da Lei Federal 14.133/2021.

7.5. A Contratada deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal Eletrônica/Fatura, as seguintes documentações atualizadas e válidas:

a) Certidões Negativas de Débito ou Positivas com efeito de Negativas referentes à Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal;

b) Certidão de Regularidade do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço);

c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

7.6. Caso a Nota Fiscal/Fatura apresentada esteja em desacordo com as disposições previstas neste Termo de Referência ou com as formalidades legais pertinentes, a Contratada será notificada a emitir e apresentar novo documento de cobrança, o que não configurará atraso no pagamento por parte da Administração.

7.7. Havendo atraso no pagamento por responsabilidade da Administração, a Contratada terá direito à atualização financeira, nos termos do artigo 147 da Lei nº 14.133/2021, calculada pelo índice oficial estabelecido para correção monetária de débitos da Fazenda Pública.

7.8. Caso a Administração antecipe o pagamento, fará jus a descontos proporcionais à antecipação, conforme pactuado entre as partes e nos termos do contrato.

7.9. O pagamento será realizado por transferência bancária para a conta indicada pela Contratada, que deverá ser compatível com a inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

7.10. A comprovação dos materiais entregues e o cumprimento integral das condições serão essenciais para a liberação do pagamento, cabendo ao responsável designado pela fiscalização do contrato atestar a regularidade do objeto entregue.

FOLHA Nº: 514	SMS
PROCESSO Nº: 7330/26	VISTO

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

8.1. A seleção do fornecedor para a execução do objeto descrito neste Termo de Referência será realizada por meio de Sistema de Registro de Preços, formalizado por Ata de Registro de Preços, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

8.2. O critério adotado para o julgamento das propostas será o MENOR PREÇO POR LOTE, considerando-se o valor global do LOTE 01, composto pelos 20 (vinte) itens relacionados no item 1.5 deste Termo de Referência, não sendo admitidas propostas parciais para itens isolados, conforme disposto no art. 33 da Lei nº 14.133/2021.

8.3. Os itens fornecidos deverão atender integralmente às especificações técnicas descritas neste Termo de Referência, respeitando os padrões de qualidade e desempenho exigidos para garantir a adequação e funcionalidade dos espaços e serviços.

8.4. O prazo de validade das propostas será de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua apresentação, conforme previsto no Art. 90, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, e deverá ser mantido até a formalização da Ata de Registro de Preços.

8.5. A proposta que não atender às condições de habilitação e às especificações técnicas do Termo de Referência será desclassificada.

8.6. A seleção será feita por comissão designada pela Administração, que analisará as propostas e documentos apresentados, garantindo a transparência e o cumprimento das exigências legais e contratuais.

8.7. A empresa selecionada deverá ser capaz de executar o objeto contratado de acordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referência e demais obrigações previstas no contrato.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O valor estimado será R$97.576,77 (Noventa e sete mil, quinhentos e setenta e seis reais e setenta e sete centavos), conforme planilha de valor (item 1.5).

FOLHA Nº: 515	SMS
PROCESSO Nº: 7330/26	VISTO

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. A necessidade da presente contratação está prevista no Plano Plurianual (PPA) dentro das ações orçamentárias pertinentes, garantindo alinhamento com o Planejamento Estratégico do município, através: Programa 041 - Gestão e Fortalecimento da Atenção Básica de Média e Alta complexidade Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar - Ação 2073 – Atenção em Saúde de Média e Alta Complexidade – Manter Atenção em Saúde de Média e Alta complexidade.

11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

11.1. PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

11.1.1. A participação de consórcios neste certame licitatório não será admitida. A justificativa para a vedação é que o objeto da licitação envolve a aquisição de materiais médico hospitalares, cuja execução não demanda a colaboração de múltiplos fornecedores ou divisão da responsabilidade.

11.2 Vistoria e/ou Visita Técnica

11.2.1. A visita técnica será necessária para a adequada execução do objeto, tendo em vista que a contratação compreende, além do fornecimento das cortinas hospitalares, a respectiva instalação nos diversos setores do Hospital Municipal Maternidade Dr. Manoel Martins de Barros. A vistoria tem por finalidade possibilitar à empresa interessada a análise in loco dos locais de instalação, das medidas, das condições e estruturas existentes, dos pontos de fixação, dos sistemas de trilhos e demais particularidades físicas que possam interferir na instalação, permitindo o conhecimento prévio das condições necessárias à execução integral do objeto e à elaboração adequada da proposta.

PREFEITURA ITATIAIA | SECRETARIA DE SAÚDE

O agendamento da visita técnica deverá ser realizado previamente por meio do e-mail **adm.hospitalmunicipalitatiaia@gmail.com**, **de segunda-feira à sexta-feira, das 09h às 16h, exceto feriados.**

FOLHA Nº: 516	SMS
PROCESSO Nº: 7330/26	VISTO

11.3. Adjudicação

11.3.1. O julgamento das propostas será realizado com base no critério de menor preço por lote, considerando-se o valor global do LOTE 01, composto pelos 20 (vinte) itens relacionados no item 1.5 deste Termo de Referência, sendo vedada a apresentação de propostas parciais para itens isolados. A análise das propostas levará em consideração o atendimento integral às especificações técnicas descritas neste Termo de Referência.

11.4. Aceitabilidade da Proposta

11.4.1. Os documentos de regularidade fiscal e trabalhista (Certidões Negativas de Débitos Trabalhistas, FGTS e Fazenda Pública) serão exigidos exclusivamente da empresa vencedora, após a fase de proposta.

11.4.2. Atestado de capacidade técnica ou certidão, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem ter a licitante fornecido produtos, de maneira satisfatória, compatíveis em características com o objeto desta licitação.

11.4.3. Não serão aceitas propostas com valores superiores aos valores estimados no Termo de Referência. As propostas devem atender ao limite orçamentário estabelecido para o lote, conforme estimativa de preços apresentada, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, garantindo a economicidade e eficiência na contratação.

11.5 Amostra / Demonstração dos Serviços

11.5.1 Após a avaliação das propostas, que será baseada nas especificações técnicas descritas neste Termo de Referência e nos documentos apresentados, a empresa vencedora deverá apresentar as amostras dos materiais ofertados, conforme estabelecido no Estudo Técnico Preliminar – ETP. As amostras deverão ser encaminhadas à Direção do Hospital Municipal Maternidade Dr. Manoel Martins de Barros, no endereço da unidade hospitalar, para avaliação e análise quanto ao atendimento das especificações exigidas, no prazo máximo de até 08 (oito) dias corridos, contados da solicitação da

Administração.

FOLHA Nº: 517	SMS
PROCESSO Nº: 7330/26	VISTO

11.6 Instrumento Contratual

11.6.1. A formalização da contratação será realizada mediante Ata de Registro de Preços, nos termos da Lei nº 14.133/2021, a qual registrará os preços e as condições para eventual e futura contratação, não implicando obrigatoriedade de contratação integral dos quantitativos estimados.

As aquisições decorrentes da Ata de Registro de Preços serão realizadas conforme a necessidade da Administração, mediante a emissão do respectivo instrumento contratual ou instrumento equivalente, tais como Nota de Empenho e/ou Autorização de Fornecimento, conforme o caso e nos termos da legislação vigente.

Cada contratação decorrente da Ata compreenderá o fornecimento dos materiais e, quando solicitado pela Administração, a respectiva instalação, observados os preços registrados, os quantitativos efetivamente solicitados e as demais condições estabelecidas neste Termo de Referência.

11.7 Garantia de Execução do Contrato

11.7.1. Não será exigida garantia de execução contratual, nos termos do art. 96 da Lei nº 14.133/2021, considerando as características e o valor estimado da contratação, bem como a natureza do objeto, que compreende o fornecimento e a instalação de cortinas hospitalares, com execução em prazo determinado e mediante fornecimento conforme a necessidade da Administração. A dispensa da garantia mostra-se adequada e proporcional às características da contratação, sem prejuízo das demais medidas de controle, fiscalização, recebimento, responsabilização e aplicação de sanções previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente.

11.8 Encargos das Partes e Subcontratação

11.8.1. Obrigação da contratante:

a) Receber o objeto contratado dentro do prazo e nas condições estabelecidas neste Termo de Referência;

b) Verificar, minuciosamente e dentro do prazo estipulado, a conformidade do objeto recebido com as especificações constantes neste Termo de Referência, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

c) Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, solicitando que seja substituído, reparado ou corrigido, conforme o caso;

d) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, no valor correspondente ao fornecimento do objeto, dentro dos prazos e nas condições estabelecidas neste Termo de Referência, conforme a Lei nº 14.133/2021;

e) Após a devida conferência e certificação da conformidade do objeto com as especificações constantes neste Termo de Referência, atestar a entrega dos objetos solicitados no documento fiscal correspondente;

f) Rejeitar qualquer material que não esteja em conformidade com as especificações deste Termo de Referência, bem como que seja de qualidade inferior à prevista;

FOLHA Nº: 518	SMS
PROCESSO Nº: 7330/26	VISTO

11.8.2. Obrigações da Contratada:

a) Fornecimento dos itens conforme especificações: a Contratada deverá fornecer o objeto em perfeitas condições de uso, obedecendo rigorosamente às especificações técnicas, quantitativas e qualitativas descritas neste Termo de Referência, bem como realizar o fornecimento, transporte, montagem e instalação do objeto, sendo a instalação executada pela Contratada, observando integralmente as especificações técnicas constantes neste Termo de Referência.

b) Cumprimento dos prazos estabelecidos: A entrega dos itens deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho e/ou Ordem de Fornecimento emitida pelo setor competente. Após a entrega dos materiais, a Contratada deverá realizar e concluir a instalação das cortinas hospitalares e respectivos componentes no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da data efetiva da entrega dos materiais.

c) Garantia da qualidade e conformidade dos produtos: Os itens entregues deverão estar livres de defeitos, danos ou avarias. Caso sejam constatados vícios, defeitos ou qualquer irregularidade nos produtos, a contratada deverá providenciar a substituição, sem ônus para a Administração, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos após notificação.

d) Responsabilidade pelo transporte e entrega: A contratada será responsável por todos os custos referentes ao transporte e entrega do objeto no local indicado pela Administração, garantindo que os produtos sejam entregues devidamente acondicionados e sem qualquer avaria.

e) Fornecimento da documentação fiscal e comprobatória: A contratada deverá entregar os itens acompanhados das respectivas notas fiscais, atestando a regularidade da comercialização dos produtos, e demais documentos exigidos pela legislação vigente.

f) Manutenção das condições de habilitação: Durante toda a execução da ata, a contratada deverá manter válidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

g) Observância da legislação vigente: A contratada deverá cumprir todas as disposições legais aplicáveis, incluindo normas ambientais, sanitárias e de defesa do consumidor, bem como obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais incidentes sobre a execução do contrato.

h) Vedação ao trabalho infantil e irregular: A contratada deverá observar a legislação vigente quanto à proibição do trabalho infantil, não permitindo a utilização de mão de obra de menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos, bem como garantindo que menores de 18 anos não sejam submetidos a trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

i) Responsabilidade por tributos e encargos: Todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros e quaisquer outras despesas incidentes sobre a execução do contrato serão de exclusiva responsabilidade da contratada, sem ônus adicional para a Administração.

11.8.3 Subcontratação:

a) A subcontratação do objeto desta contratação é vedada. O fornecimento do objeto deverá ser realizado integralmente pela empresa contratada, sem repasse a terceiros, garantindo o cumprimento das exigências de qualidade e conformidade técnica.

11.9. Reajustamento de Preços

11.9.1. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, exceto nas hipóteses devidamente comprovadas de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, nos termos do art. 124 **da Lei Federal nº 14.133/2021.**

11.9.2. Será admitido o reajuste do valor, mediante aplicação do menor índice entre o IPCA, IPCA-E, INPC ou IGP-M, ou outro que seja mais vantajoso para Administração Pública, o que será avaliado no momento de eventual renovação futura.

FOLHA Nº: 520	SMS
PROCESSO Nº: 7330/26	VISTO

11.10 Sanções Administrativas

11.10.1. O inadimplemento total ou parcial do contrato sujeitará a contratada às seguintes sanções administrativas, garantido o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo da reparação integral dos danos causados à Administração Pública.

11.10.2. As sanções aplicáveis são:

I - Advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não acarretarem prejuízo significativo à Administração;

II - Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela não executada, em caso de inexecução parcial, ou sobre O valor total do contrato, em caso de inexecução total;

III - Multa moratória de 0,25% (vinte e cinco centésimos percentuais) ao dia sobre o valor da parcela em atraso, limitada a 10% (dez por cento) do valor total do contrato, em caso de atraso injustificado na entrega dos itens contratados;

IV - Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 3 (três) anos, nos termos do art. 155, inciso II, da Lei nº 14.133/2021;

V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 155, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021, pelo prazo de 3 (três) a 6 (seis) anos.

11.10.3. O valor das multas aplicadas será descontado dos pagamentos devidos à contratada. Caso os valores não sejam suficientes, a diferença deverá ser recolhida no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar da notificação da penalidade.

11.10.4. A aplicação de qualquer sanção será precedida de regular processo administrativo, nos termos dos arts. 157 e 158 da Lei nº 14.133/2021, assegurando-se à contratada o direito ao contraditório e à ampla defesa.

11.10.5. As penalidades poderão ser aplicadas cumulativamente, conforme a gravidade da infração, seus efeitos e os antecedentes da contratada.

PREFEITURA ITATIAIA | SECRETARIA DE SAÚDE

11.10.6. Sem prejuízo das penalidades administrativas, a contratada poderá ser obrigada a reparar integralmente os danos causados à Administração, podendo haver retenção de créditos decorrentes do contrato para ressarcimento, nos termos do art. 161 da Lei nº 14.133/2021.

11.10.7. A Administração poderá, motivadamente, deixar de aplicar sanções caso as justificativas da contratada sejam consideradas adequadas, desde que não haja prejuízo relevante ao interesse público.

11.10.8. Para fins de reabilitação junto à Administração, deverão ser cumpridas as condições previstas no art. 162 da Lei nº 14.133/2021, incluindo, cumulativamente:

FOLHA Nº: 521	SMS
PROCESSO Nº: 7330/20	VISTO

I – Reparação integral do dano causado à Administração;

II – Pagamento da multa aplicada;

III – Transcurso do prazo mínimo estabelecido para cada sanção;

IV – Cumprimento de demais condições previstas no ato punitivo.

Itatiaia, 21 de setembro de 2026.

Raone da Silva Fernandes **Superintendente Geral do Hospital** **Mat. 44780**	Giane Gioia **Giane Aparecida Gioia** **Secretária Municipal de Saúde** **Mat. 44509** Giane Aparecida Gioia Secretaria de Saúde Matrícula: 44509

Processo Administrativo n.º 7.330/2026
APÊNDICE DO ANEXO II

AMOSTRAS

a) Conforme disposto no item 11.5 do Anexo II – Termo de Referência, será solicitada a apresentação de amostra dos itens;

b) A licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar deverá apresentar, no prazo de até **08 (oito) dias corridos**, contados da solicitação, amostra do produto ofertado, acompanhada de protocolo de entrega que identifique a licitante, o número do edital e o objeto da licitação, para fins de verificação da conformidade técnica e da qualidade do produto.

c) As amostras deverão ser entregues no Hospital Municipal Dr. Manoel Martins de Barros, localizado na Avenida Dois, nº 800, Jardim Itatiaia, Itatiaia/RJ;

d) As amostras deverão ser entregues em sua embalagem original ou na embalagem em que o produto será fornecido, contendo as informações gerais do produto.

e) A amostra apresentada deverá corresponder à marca do produto indicada na proposta comercial.

f) Caso a amostra não seja aprovada, será lavrado termo circunstanciado contendo as razões da reprovação, ocasião em que a licitante será desclassificada do certame, convocando-se a licitante subsequente, observada a ordem de classificação.

g) Correrão por conta da licitante vencedora todas as despesas decorrentes do envio das amostras.

Praça Mariana Rocha Leão, n.º 20, Centro, Itatiaia - RJ
E-mail: licitacapmi.itatiaia@gmail.com – Telefones: (24) 3352-1771 ou 3352-6777, ramal 230