Processo Administrativo n.º 7.330/2026
ANEXO I

MINUTA PROPOSTA COMERCIAL

À equipe de apoio/pregoeiro,

O licitante _____ (firma/denominação, endereço da sede/filial, CNPJ), por intermédio do representante legal que esta subscreve, após ter analisado minuciosamente todo o conteúdo do Edital de Pregão Eletrônico **nº** _____**/2026** e seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas as condições e obrigações para a execução do objeto, PROPÕE executar o objeto licitado sob sua integral responsabilidade pelo valor total de **R$** _____ (valor por extenso).

1. DO OBJETO:

1.1. Registro de preços para aquisição e instalação de cortinas hospitalares novas, destinadas a atender às necessidades do Hospital Municipal Dr. Manoel Martins de Barros, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, conforme discriminado no **ANEXO II** que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe;

2. DO PRAZO E DA ENTREGA:

2.1.O objeto deverá ser entregue de acordo com o ANEXO II – Termo de Referência.

3. DA ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO:

Lote	Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Preço Unitário Máximo Admitido (R$)	Preço Total do Lote Máximo Admitido (R$)
01	01	3	Unid.	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias:		1.162,20	3.486,60

Praça Mariana Rocha Leão, n.º 20, Centro, Itatiaia - RJ
E-mail: licitacapmi.itatiaia@gmail.com – Telefones: (24) 3352-1771 ou 3352-6777, ramal 230

				Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Repouso Pediatria **QUANTIDADE:** 3 conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 14,2 metros / trilho pw: 11,7 metros / curvas pw: 3 peças **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Conforme Solicitado			
	02	2	Unid.	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo.		1.535,82	3.071,64

Praça Mariana Rocha Leão, n.º 20, Centro, Itatiaia - RJ
E-mail: licitacapmi.itatiaia@gmail.com – Telefones: (24) 3352-1771 ou 3352-6777, ramal 230

				Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Repouso Obstétrico **QUANTIDADE:** 2 conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 12,5 metros / trilho pw: 10,34 metros / curvas pw: 4 peças **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Conforme Solicitado			
	03	3	Unid.	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não		1.110,91	3.332,73

Praça Mariana Rocha Leão, n.º 20, Centro, Itatiaia - RJ
E-mail: licitacapmi.itatiaia@gmail.com – Telefones: (24) 3352-1771 ou 3352-6777, ramal 230

				enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Enfermaria Pré Parto **QUANTIDADE:** 3 conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 13,5 metros / trilho pw: 11,1 metros / curvas pw: 2 peças **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Conforme Solicitado			
	04	2	Unid.	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação.		1.130,06	2.260,12

Praça Mariana Rocha Leão, n.º 20, Centro, Itatiaia - RJ
E-mail: licitacapmi.itatiaia@gmail.com – Telefones: (24) 3352-1771 ou 3352-6777, ramal 230

				Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Pós Parto - Alojamento **QUANTIDADE:** 2 conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 9,2 metros / trilho pw:7,6 metros / curvas pw: 2 peças **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Conforme Solicitado			
	05	3	Unid.	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans,		1.127,37	3.382,11

Praça Mariana Rocha Leão, n.º 20, Centro, Itatiaia - RJ
E-mail: licitacapmi.itatiaia@gmail.com – Telefones: (24) 3352-1771 ou 3352-6777, ramal 230

				modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Clinica Cirúrgica **QUANTIDADE:** 3 conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 13,7 metros / trilho pw: 11,3metros / curvas pw: 2 peças / tirantes: 14 peças **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Conforme Solicitado			
	06	3	Unid.	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo		1.456,53	4.369,59

Praça Mariana Rocha Leão, n.º 20, Centro, Itatiaia - RJ
E-mail: licitacapmi.itatiaia@gmail.com – Telefones: (24) 3352-1771 ou 3352-6777, ramal 230

				de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Pós Cirúrgico **QUANTIDADE:** 3 conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 17,7 metros / trilho pw: 14,55 metros / curvas pw: 3 peças **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Conforme Solicitado			
	07	6	Unid.	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina.		1.376,16	8.256,96

Praça Mariana Rocha Leão, n.º 20, Centro, Itatiaia - RJ
E-mail: licitacapmi.itatiaia@gmail.com – Telefones: (24) 3352-1771 ou 3352-6777, ramal 230

				Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Enfermaria D – Leitos 10/11/12 **QUANTIDADE: 6** conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 33,6 metros / trilho pw: 13,9 metros / curvas pw: 4 peças **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Conforme Solicitado			
	08	4	Unid.	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de		959,79	3.839,16

Praça Mariana Rocha Leão, n.º 20, Centro, Itatiaia - RJ
E-mail: licitacapmi.itatiaia@gmail.com – Telefones: (24) 3352-1771 ou 3352-6777, ramal 230

				lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Enfermaria E – Leitos 13/14 **QUANTIDADE: 4** conjunto **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 15,6 metros / trilho pw: 6,50 metros **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Conforme Solicitado			
	09	6	Unid.	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item:		1.131,06	6.786,36

Praça Mariana Rocha Leão, n.º 20, Centro, Itatiaia - RJ
E-mail: licitacapmi.itatiaia@gmail.com – Telefones: (24) 3352-1771 ou 3352-6777, ramal 230

				SETOR DE INSTALAÇÃO: Enfermaria C – Leitos 07/08/09 **QUANTIDADE: 6** conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 27,6 metros / trilho pw: 11,45 metros / curvas pw: 3 peças **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Conforme Solicitado			
	10	8	Unid.	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Enfermaria F – Leitos 15/16/17/18		1.240,52	9.924,16

Praça Mariana Rocha Leão, n.º 20, Centro, Itatiaia - RJ
E-mail: licitacapmi.itatiaia@gmail.com – Telefones: (24) 3352-1771 ou 3352-6777, ramal 230

				QUANTIDADE: 8 conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 40,2 metros / trilho pw: 16,7 metros / curvas pw: 4 peças **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Conforme Solicitado			
	11	8	Unid.	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Enfermaria B – Leitos 04/05/06 (02) **QUANTIDADE: 8** conjuntos		833,18	6.665,44

Praça Mariana Rocha Leão, n.º 20, Centro, Itatiaia - RJ
E-mail: licitacapmi.itatiaia@gmail.com – Telefones: (24) 3352-1771 ou 3352-6777, ramal 230

				DESCRIÇÃO: Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 27 metros / trilho pw: 11,2 metros / curvas pw: 2 peças **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Conforme Solicitado			
	12	6	Unid.	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Enfermaria A – Leitos 01/02/03 **QUANTIDADE: 6** conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos:		1.045,08	6.270,48

Praça Mariana Rocha Leão, n.º 20, Centro, Itatiaia - RJ
E-mail: licitacapmi.itatiaia@gmail.com – Telefones: (24) 3352-1771 ou 3352-6777, ramal 230

				ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 25,4 metros / trilho pw: 10,5 metros / curvas pw: 3 peças **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Conforme Solicitado			
	13	8	Unid.	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Enfermaria G – 4 LEITOS **QUANTIDADE: 8** conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 40,2 metros / trilho pw: 16,7 metros /		1.240,52	9.924,16

Praça Mariana Rocha Leão, n.º 20, Centro, Itatiaia - RJ
E-mail: licitacapmi.itatiaia@gmail.com – Telefones: (24) 3352-1771 ou 3352-6777, ramal 230

				curvas pw: 4 peças **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Conforme Solicitado			
	14	8	Unid.	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Enfermaria H – 4 LEITOS **QUANTIDADE: 8** conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 40,2 metros / trilho pw: 16,7 metros / curvas pw: 4 peças **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Conforme Solicitado		1.240,52	9.924,16

Praça Mariana Rocha Leão, n.º 20, Centro, Itatiaia - RJ
E-mail: licitacapmi.itatiaia@gmail.com – Telefones: (24) 3352-1771 ou 3352-6777, ramal 230

	15	2	Unid.	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Isolamento Psiquiatria **QUANTIDADE:** 2 conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 14 metros / trilho pw: 11,6 metros / curvas pw: 2 peças **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Conforme Solicitado		1.720,70	3.441,40
	16	3	Unid.	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias:		1.127,37	3.382,11

Praça Mariana Rocha Leão, n.º 20, Centro, Itatiaia - RJ
E-mail: licitacapmi.itatiaia@gmail.com – Telefones: (24) 3352-1771 ou 3352-6777, ramal 230

				Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Pronto Socorro **QUANTIDADE:** 3 conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 13,7 metros / trilho pw:11,35 metros / curvas pw: 3 peças / tirantes: 14 peças **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Enfermaria Masculina			
	17	3	Unid.	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo.		1.110,91	3.332,73

Praça Mariana Rocha Leão, n.º 20, Centro, Itatiaia - RJ
E-mail: licitacapmi.itatiaia@gmail.com – Telefones: (24) 3352-1771 ou 3352-6777, ramal 230

				Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Pronto Socorro **QUANTIDADE:** 3 conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw:13,5 metros / trilho pw: 11,1metros / curvas pw: 2 peças / tirantes: 13 peças **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Enfermaria Feminina			
	18	1	Unid.	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não		R$681,00	R$681,00

Praça Mariana Rocha Leão, n.º 20, Centro, Itatiaia - RJ
E-mail: licitacapmi.itatiaia@gmail.com – Telefones: (24) 3352-1771 ou 3352-6777, ramal 230

				enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Pronto Socorro **QUANTIDADE:** 1 conjunto **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw:2,8 metros / trilho pw: 2,3 metros / curvas pw: 1 peça **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Sala de Medicação (Box Aplicação Instramuscular)			
	19	3	Unid.	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não		1.061,54	3.184,62

Praça Mariana Rocha Leão, n.º 20, Centro, Itatiaia - RJ
E-mail: licitacapmi.itatiaia@gmail.com – Telefones: (24) 3352-1771 ou 3352-6777, ramal 230

				enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Pronto Socorro **QUANTIDADE:** 3 conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 12,9 metros / trilho pw:10,7 metros / tirantes: 16 peças **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Sala de Estabilização			
	20	3	Unid.	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação.		687,08	2.061,24

Praça Mariana Rocha Leão, n.º 20, Centro, Itatiaia - RJ
E-mail: licitacapmi.itatiaia@gmail.com – Telefones: (24) 3352-1771 ou 3352-6777, ramal 230

				Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Centro Cirúrgico **QUANTIDADE:** 3 conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 8,4 metros / trilho pw: 6,9 metros **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** RPA			
Valor estimado para o Lote R$ 97.576,77							

Observações:

a. **O licitante provisoriamente vencedor deverá apresentar amostra dos produtos ofertados, conforme item 11.5 do Anexo II – Termo de Referência e do Apêndice do Anexo II – Amostras**

b. Em caso de divergência existente entre as especificações dos itens que compõem o objeto descrito no site da BNC e as especificações constantes deste Termo, prevalecerão as últimas.

Praça Mariana Rocha Leão, n.º 20, Centro, Itatiaia - RJ
E-mail: licitacapmi.itatiaia@gmail.com – Telefones: (24) 3352-1771 ou 3352-6777, ramal 230

c. As marcas eventualmente citadas neste anexo deverão ser consideradas apenas como parâmetro. Devendo os licitantes apresentar as marcas dos itens que se propõem a entregar, observadas as exigências mínimas constantes do presente anexo;

d. A existência de preços registrados não obriga a contratante à(s) aquisição(s) que deles poderão advir, as quais somente serão efetivadas mediante a emissão de Ordem(s) de Fornecimento(s) respectiva(s).

e. Os materiais acima deverão ser entregues em perfeitas condições de uso e dentro das especificações solicitadas.

f. O materiais deverão ser entregues e instalados no Hospital Municipal Maternidade Dr. Manoel Martins de Barros, situado na Avenida Lauro Mendes Bernardes, nº 800, Jardim Itatiaia, Itatiaia/RJ, no horário das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira, exceto nos feriados nacionais, estaduais e municipais, com a devida ciência do responsável, no prazo de até **10 (dez) dias corridos** após o recebimento da solicitação de entrega;

g. A validade da proposta será de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão;

h. O preço proposto contempla todas as despesas que o compõem, tais como de embalagem, frete, bem como todos os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.).

_____

(Local e data)

_____

(Nome/assinatura do representante Legal)

Praça Mariana Rocha Leão, n.º 20, Centro, Itatiaia - RJ
E-mail: licitacapmi.itatiaia@gmail.com – Telefones: (24) 3352-1771 ou 3352-6777, ramal 230