Processo Administrativo n.º 7.330/2026
ANEXO VIII

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º___/2026

PREGÃO ELETRÔNICO N.º___/2026

O Município de Itatiaia, Pessoa Jurídica de Direito Interno Público, inscrito no CNPJ - MF 31.846.892/0001-70, situado à Praça Mariana Rocha Leão, n.º 20, Centro, Itatiaia/RJ, por meio do Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ_____, representado pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. _____, nacionalidade_____, estado civil_____, inscrito no CPF sob o n.º _____, RG n.º _____ – _____ residente e domiciliado _____, denominado simplesmente Contratante de um lado, e do outro, a empresa _____, inscrita no CNPJ sob o n.º _____, com sede em _____ (endereço), na pessoa de seu (sua) representante legal, Sr. (a) _____, portador (a) da Carteira de Identidade n.º _____ , inscrito (a) no CPF sob o n.º _____, na qualidade de Contratada, celebram este instrumento conforme **Processo Administrativo n.º 7.330/2026**, e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislações aplicáveis, resolvem celebrar a presente Ata de Registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico **n.º** ___**/2026**, mediante as cláusulas e condições a seguir:

1. DO OBJETO:

1.1. O objeto do presente instrumento é **registro de preços para aquisição e instalação de cortinas hospitalares novas, destinadas a atender às necessidades do Hospital Municipal Dr. Manoel Martins de Barros, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses,** conforme itens a seguir:

Lote	Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Preço Unitário Máximo Admitido (R$)	Preço Total do Lote Máximo Admitido (R$)
01	01	3	Unid.	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de			

Praça Mariana Rocha Leão, n.º 20, Centro, Itatiaia - RJ
E-mail: licitacapmi.itatiaia@gmail.com – Telefones: (24) 3352-1771 ou 3352-6777, ramal 230

				Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Repouso Pediatria **QUANTIDADE:** 3 conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 14,2 metros / trilho pw: 11,7 metros / curvas pw: 3 peças **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Conforme Solicitado			
	02	2	Unid.	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser			

				instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Repouso Obstétrico **QUANTIDADE:** 2 conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 12,5 metros / trilho pw: 10,34 metros / curvas pw: 4 peças **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Conforme Solicitado			
	03	3	Unid.	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal,			

Praça Mariana Rocha Leão, n.º 20, Centro, Itatiaia - RJ
E-mail: licitacapmi.itatiaia@gmail.com – Telefones: (24) 3352-1771 ou 3352-6777, ramal 230

				jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Enfermaria Pré Parto **QUANTIDADE:** 3 conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 13,5 metros / trilho pw: 11,1 metros / curvas pw: 2 peças **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Conforme Solicitado			
	04	2	**Unid.**	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a			

Praça Mariana Rocha Leão, n.º 20, Centro, Itatiaia - RJ
E-mail: licitacapmi.itatiaia@gmail.com – Telefones: (24) 3352-1771 ou 3352-6777, ramal 230

				90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Pós Parto - Alojamento **QUANTIDADE:** 2 conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 9,2 metros / trilho pw:7,6 metros / curvas pw: 2 peças **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Conforme Solicitado			
	05	3	**Unid.**	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a			

Praça Mariana Rocha Leão, n.º 20, Centro, Itatiaia - RJ
E-mail: licitacapmi.itatiaia@gmail.com – Telefones: (24) 3352-1771 ou 3352-6777, ramal 230

				90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Clinica Cirúrgica **QUANTIDADE:** 3 conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 13,7 metros / trilho pw: 11,3metros / curvas pw: 2 peças / tirantes: 14 peças **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Conforme Solicitado			
	06	3	Unid.	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal,			

Praça Mariana Rocha Leão, n.º 20, Centro, Itatiaia - RJ
E-mail: licitacapmi.itatiaia@gmail.com – Telefones: (24) 3352-1771 ou 3352-6777, ramal 230

				jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Pós Cirúrgico **QUANTIDADE:** 3 conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 17,7 metros / trilho pw: 14,55 metros / curvas pw: 3 peças **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Conforme Solicitado			
	07	6	**Unid.**	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal,			

Praça Mariana Rocha Leão, n.º 20, Centro, Itatiaia - RJ
E-mail: licitacapmi.itatiaia@gmail.com – Telefones: (24) 3352-1771 ou 3352-6777, ramal 230

				jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Enfermaria D – Leitos 10/11/12 **QUANTIDADE: 6** conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 33,6 metros / trilho pw: 13,9 metros / curvas pw: 4 peças **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Conforme Solicitado			
	08	4	**Unid.**	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo			

Praça Mariana Rocha Leão, n.º 20, Centro, Itatiaia - RJ
E-mail: licitacapmi.itatiaia@gmail.com – Telefones: (24) 3352-1771 ou 3352-6777, ramal 230

				a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Enfermaria E – Leitos 13/14 **QUANTIDADE: 4** conjunto **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 15,6 metros / trilho pw: 6,50 metros **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Conforme Solicitado			
	09	6	**Unid.**	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser			

				instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Enfermaria C – Leitos 07/08/09 **QUANTIDADE: 6** conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 27,6 metros / trilho pw: 11,45 metros / curvas pw: 3 peças **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Conforme Solicitado			
	10	8	**Unid.**	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação.			

Praça Mariana Rocha Leão, n.º 20, Centro, Itatiaia - RJ
E-mail: licitacapmi.itatiaia@gmail.com – Telefones: (24) 3352-1771 ou 3352-6777, ramal 230

				Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Enfermaria F – Leitos 15/16/17/18 **QUANTIDADE: 8** conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 40,2 metros / trilho pw: 16,7 metros / curvas pw: 4 peças **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Conforme Solicitado			
	11	8	**Unid.**	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao			

				desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Enfermaria B – Leitos 04/05/06 (02) **QUANTIDADE: 8** conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 27 metros / trilho pw: 11,2 metros / curvas pw: 2 peças **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Conforme Solicitado			
	12	6	**Unid.**	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e			

Praça Mariana Rocha Leão, n.º 20, Centro, Itatiaia - RJ
E-mail: licitacapmi.itatiaia@gmail.com – Telefones: (24) 3352-1771 ou 3352-6777, ramal 230

				com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Enfermaria A – Leitos 01/02/03 **QUANTIDADE: 6** conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 25,4 metros / trilho pw: 10,5 metros / curvas pw: 3 peças **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Conforme Solicitado			
	13	8	**Unid.**	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas			

Praça Mariana Rocha Leão, n.º 20, Centro, Itatiaia - RJ
E-mail: licitacapmi.itatiaia@gmail.com – Telefones: (24) 3352-1771 ou 3352-6777, ramal 230

				de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Enfermaria G – 4 LEITOS **QUANTIDADE: 8** conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 40,2 metros / trilho pw: 16,7 metros / curvas pw: 4 peças **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Conforme Solicitado			
	14	8	**Unid.**	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-			

Praça Mariana Rocha Leão, n.º 20, Centro, Itatiaia - RJ
E-mail: licitacapmi.itatiaia@gmail.com – Telefones: (24) 3352-1771 ou 3352-6777, ramal 230

				chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Enfermaria H – 4 LEITOS **QUANTIDADE: 8** conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 40,2 metros / trilho pw: 16,7 metros / curvas pw: 4 peças **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Conforme Solicitado			
	15	2	**Unid.**	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-			

Praça Mariana Rocha Leão, n.º 20, Centro, Itatiaia - RJ
E-mail: licitacapmi.itatiaia@gmail.com – Telefones: (24) 3352-1771 ou 3352-6777, ramal 230

				ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Isolamento Psiquiatria **QUANTIDADE:** 2 conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 14 metros / trilho pw: 11,6 metros / curvas pw: 2 peças **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Conforme Solicitado			
	16	3	**Unid.**	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo.			

Praça Mariana Rocha Leão, n.º 20, Centro, Itatiaia - RJ
E-mail: licitacapmi.itatiaia@gmail.com – Telefones: (24) 3352-1771 ou 3352-6777, ramal 230

				Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Pronto Socorro **QUANTIDADE:** 3 conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 13,7 metros / trilho pw:11,35 metros / curvas pw: 3 peças / tirantes: 14 peças **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Enfermaria Masculina			
	17	3	**Unid.**	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade,			

Praça Mariana Rocha Leão, n.º 20, Centro, Itatiaia - RJ
E-mail: licitacapmi.itatiaia@gmail.com – Telefones: (24) 3352-1771 ou 3352-6777, ramal 230

				100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Pronto Socorro **QUANTIDADE:** 3 conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw:13,5 metros / trilho pw: 11,1metros / curvas pw: 2 peças / tirantes: 13 peças **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Enfermaria Feminina			
	18	1	**Unid.**	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**. Especificações mínimas necessárias:			

				Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Pronto Socorro **QUANTIDADE:** 1 conjunto **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw:2,8 metros / trilho pw: 2,3 metros / curvas pw: 1 peça **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Sala de Medicação (Box Aplicação Instramuscular)			
	19	3	**Unid.**	**Cortinas hospitalares para divisórias de leito**.			

Praça Mariana Rocha Leão, n.º 20, Centro, Itatiaia - RJ
E-mail: licitacapmi.itatiaia@gmail.com – Telefones: (24) 3352-1771 ou 3352-6777, ramal 230

				Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Pronto Socorro **QUANTIDADE:** 3 conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 12,9 metros / trilho pw:10,7 metros / tirantes: 16 peças **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** Sala de Estabilização			
	20	3	**Unid.**	**Cortinas hospitalares para**			

Praça Mariana Rocha Leão, n.º 20, Centro, Itatiaia - RJ
E-mail: licitacapmi.itatiaia@gmail.com – Telefones: (24) 3352-1771 ou 3352-6777, ramal 230

				divisórias de leito. Especificações mínimas necessárias: Tecido: Deve ser em um tecido de alta densidade, 100% resistente ao desfiamento e antimofo. Tela: Deve ser antimofo, anti-ferrugem, anticorrosão, anti-chamas, que contenha fitas de vedação com fios de látex revestido e não enferruje; e com tratamento para encolher, resistente ao desfiamento, manchas e deformação. Título (Sistema de Instalação): Deve ser instalado no tecido de modo a fixar-se a qualquer tipo de forro ou estrutura (pessoal, jeans, modular etc.), com variação angular de 45° a 90°, permitindo todo tipo de curso até sua extensão total, e ser de fácil e rápida remoção da cortina. Correia: Cor: Verde água. Garantia: 01 ano de fabricação – acompanhado de instruções de lavagem e manutenção. Segue o levantamento das necessidades por setor, incluindo as metragens de cada item: **SETOR DE INSTALAÇÃO:** Centro Cirúrgico **QUANTIDADE:** 3 conjuntos **DESCRIÇÃO:** Cortina modelo PW em vinil com 1,80 m de altura e tela superior complementar em nylon branco com 0,60 m. Inclusos: ilhoses. Na cor: verde. **METRAGEM:** tecido vinil pw: 8,4 metros / trilho pw: 6,9 metros **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** RPA			

Praça Mariana Rocha Leão, n.º 20, Centro, Itatiaia - RJ
E-mail: licitacapmi.itatiaia@gmail.com – Telefones: (24) 3352-1771 ou 3352-6777, ramal 230

1.2. O objeto deste instrumento deverá estar de acordo com as condições e características contidas no processo licitatório, Pregão Eletrônico **nº ____/2026**, com a proposta da fornecedora, com as Leis Federais nº 14.133/2021, e com as cláusulas desta ata, bem como as demais leis pertinentes.

1.3. Após assinar a Ata de Registro de Preço, a licitante detentora deverá manter sua condição de habilitação e proposta durante o período de vigência da mesma.

1.4. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

2. DA VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, DO CADASTRO RESERVA E DA ADESÃO:

2.1. A ata de registro de preços, e consequentemente o preço nela registrado, terá validade pelo prazo de **12 (doze) meses**, contados a partir da data da assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

2.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 01 (um) exercício financeiro.

2.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto, deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

2.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.2.1. O instrumento contratual deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

2.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.4. Após a homologação da licitação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

2.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no Edital de Licitação e se obrigar nos limites dela.

2.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

2.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

2.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

2.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

2.5. O registro a que se refere o Cadastro Reserva anexo a esta Ata, tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

2.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

2.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

2.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação; e

2.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no Edital de Licitação e/ou nesta Ata.

2.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

2.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

2.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

2.10. A ata de registro de preços poderá ser assinada por meio de assinatura digital e será disponibilizada no portal da PMI e PNCP.

2.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

2.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos edital de licitação, poderá:

2.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

2.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

2.13. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de Registro de Preços poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

2.13.1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

2.13.2. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

Praça Mariana Rocha Leão, n.º 20, Centro, Itatiaia - RJ
E-mail: licitacapmi.itatiaia@gmail.com – Telefones: (24) 3352-1771 ou 3352-6777, ramal 230

2.13.3. consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

2.14. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

2.14.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

2.15. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

2.16. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

2.17. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado.

2.18. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

2.19. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

2.20. Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite previsto no item 2.19.

2.21. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 2.19, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.22. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

3. DA FORMA DE EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DO ACEITE DO OBJETO:

3.1. A Detentora da Ata de Registro de Preços deverá executar o objeto contratado obedecendo às especificações discriminadas no **Anexo II - Termo de Referência**, de acordo com a solicitação das Secretarias ordenadoras da despesa.

3.2. Verificada a não conformidade das características do produto, o licitante vencedor deverá promover as correções necessárias, conforme condições e prazo especificado no Anexo II, sujeitando-se às penalidades previstas no edital licitatório e seus anexos.

3.3. Os responsáveis pelo recebimento efetuarão vistoria no ato de entrega e avaliarão as condições dos produtos. Caso estas condições não sejam satisfatórias, ou em desacordo com as

especificações contidas no Anexo II do Edital, a remessa poderá ser devolvida ou recusada, devendo ser substituída por outra, independente da aplicação das penalidades previstas.

3.4. Corre por conta da Detentora, qualquer prejuízo causado ao produto em decorrência do transporte.

4. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES:

4.1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

4.1.1. A Contratada deverá cumprir todas as obrigações previstas no edital e seus anexos, bem como as estabelecidas em sua proposta, assumindo exclusivamente os riscos e despesas decorrentes da execução adequada do objeto.

4.1.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme as especificações, prazo e local definidos no Termo de Referência, acompanhado da nota fiscal, na qual deverão constar as indicações referentes à: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade.

4.1.3. Os dados constantes na identificação da embalagem de transporte no que se refere a lote, data de validade e fabricação, nome do produto, quantitativo, etc., deverão corresponder ao conteúdo.

4.1.4. Comunicar à Contratante no prazo máximo de 24 horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitam o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

4.1.5. Manter, durante toda a execução da Ata de Registro de Preço, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

4.1.6. Realizar o transporte do material conforme as exigências para os produtos, devidamente protegidos.

4.1.7. Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração, prestando todos os esclarecimentos solicitados.

4.1.8. Demais obrigações previstas no Edital Licitatório e seus anexos.

4.2. DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIA:

4.2.1. Receber o material no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

4.2.2. Verificar minuciosamente, dentro do prazo estipulado, a conformidade dos objetos recebidos provisoriamente com as especificações do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.

4.2.3. Comunicar à Contratada, por escrito, quaisquer imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja providenciada sua substituição.

4.2.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, por meio de servidores especialmente designado.

4.2.5. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela empresa fornecedora, de acordo com os termos de sua proposta.

4.2.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo fornecedor.

4.2.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

4.2.8. Demais obrigações previstas no Edital Licitatório e seus anexos.

5. DOS PREÇOS E DOS REAJUSTES:

5.1. O preço para o fornecimento do produto é o constante da cláusula primeira, entendido como justo e suficiente para a total execução do objeto, incluindo-se todos e quaisquer materiais, encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários, fretes, seguros e mão de obra.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao Pregoeiro promover as negociações junto aos fornecedores.

5.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o pregoeiro poderá:

5.3.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;

5.3.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6. DA NEGOCIAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS:

6.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o fornecedor será convocado para negociar a redução do preço registrado.

6.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

6.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, os fornecedores do cadastro reserva serão convocados, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado. Não serão convocados os licitantes ou fornecedores cujo registro tenha sido cancelado.

6.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, será procedido o cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

6.2. Caso o preço de mercado se torne superior ao preço registrado e o fornecedor não possa cumprir as obrigações da ata, será facultado que ele requeira a alteração do preço, desde que comprove fato superveniente que o impossibilite de cumprir o compromisso.

6.2.1. Nesse caso, o fornecedor deverá enviar, junto com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que evidencie a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente acordadas.

6.2.2. Caso não seja comprovada a existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido e o fornecedor deverá cumprir as obrigações da ata, sob pena de cancelamento do registro, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

6.2.3. Em caso de cancelamento do registro do fornecedor, conforme o item anterior, os fornecedores do cadastro reserva serão convocados, na ordem de classificação, para confirmar se aceitam manter seus preços registrados.

6.2.4. Se as negociações não obtiverem êxito, a ata de registro de preços será cancelada, adotando-se as medidas cabiveis para a obtencao da contratacao mais vantajosa.

6.2.5. Caso seja comprovada a majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, este será atualizado conforme os valores praticados no mercado.

7. DO CANCELAMENTO:

7.1. O registro do fornecedor será cancelado quando o fornecedor:

7.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

7.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

7.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

7.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

7.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

7.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, os licitantes que compõem o cadastro de reserva, poderão ser convocados observada a ordem de classificação.

7.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

7.4.1. Por razão de interesse público;

7.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

7.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

8. DAS PENALIDADES:

8.1. Pelo atraso e inexecução total ou parcial desta Ata e/ou contrato, bem como outras infrações, ressalvados os motivos de força maior devidamente comprovados e a critérios do CONTRATANTE, a CONTRATADA sujeitar-se-á às seguintes sanções:

8.1.1. ADVERTÊNCIA

8.1.1.1. A advertência será aplicada exclusivamente nos casos em que a CONTRATADA der causa à inexecução do contrato, nos termos do art. 156, §1º, e art. 155, inciso I, da Lei nº 14.133/2021.

8.1.2. MULTA

8.1.2.1. Pelo atraso injustificado na execução do serviço, será aplicada multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos) ao dia de atraso, calculado sobre o valor total do contrato.

8.1.2.2. O inadimplemento total ou parcial do objeto sujeitará a contratada à multa de até 10% (dez por cento), aplicável sobre o valor da parcela não executada, sem prejuízo de outras sanções;

Praça Mariana Rocha Leão, n.º 20, Centro, Itatiaia - RJ
E-mail: licitacapmi.itatiaia@gmail.com – Telefones: (24) 3352-1771 ou 3352-6777, ramal 230

8.1.2.3. A multa não impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente este contrato e aplique outras sanções.

8.1.2.4. A multa não impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente este contrato e aplique outras sanções.

8.1.2.5. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada nos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE, inclusive de eventual garantia prestada, ou cobrada judicialmente.

8.1.2.6. Da aplicação de qualquer multa será a CONTRATADA intimada para recolhê-la aos cofres do CONTRATANTE no prazo de trinta dias úteis.

8.1.2.7. O montante de multas aplicadas à CONTRATADA não poderá ultrapassar a 30% (trinta por cento) do valor global do contrato, nos termos do art. 156, §3º, da Lei nº 14.133/2021.

8.1.3. IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR

8.1.3.1. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Prefeitura pelo prazo máximo de até 03 (três) anos, nos termos do art. 156, §4º, da Lei nº 14.133/2021.

8.1.4. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR

8.1.4.1. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura enquanto perdurarem os motivos determinantes da sanção ou até que seja requerida a reabilitação ao Prefeito (a) Municipal, a qual será concedida sempre que a contratada ressarcir à Prefeitura pelos prejuízos resultantes da infração ,facultada a defesa da contratada, nos termos do art. 156, §5º e §6º, da Lei nº 14.133/2021.

8.1.5. As sanções de suspensão temporária e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas com a multa, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

8.1.6. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA se esta deixar de recolher qualquer multa que lhe for imposta, dentro do prazo previsto.

8.1.7. Os montantes pecuniários derivados da aplicação das multas e demais sanções contratuais serão atualizados monetariamente pelo IPCA vigente, ou outro índice que venha o substituir, bem como a incidência de juros de mora de 0,5% sobre o montante total devido.

9. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

9.1. Conforme dispõe o art. 17º do Decreto nº 11.462/23, A indicação da disponibilidade de créditos orçamentários somente será exigida para a formalização do contrato ou de outro instrumento hábil.

9.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

10. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO:

10.1. Não haverá garantia contratual da execução.

11. DA FISCALIZAÇÃO:

Praça Mariana Rocha Leão, n.º 20, Centro, Itatiaia - RJ
E-mail: licitacapmi.itatiaia@gmail.com – Telefones: (24) 3352-1771 ou 3352-6777, ramal 230

11.1. Para cumprimento do art. 117, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei nº 14.133/2021, o gerenciamento e a fiscalização da Ata serão atribuídos, respectivamente, aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde, os quais serão nomeados por meio de Resolução a ser publicada no Boletim Oficial, e que determinarão as medidas necessárias para a regularização de faltas e/ou defeitos. Na ausência ou impedimento destes, suas funções serão exercidas pelos respectivos substitutos.

11.2. Para fins de cumprimento do art. 118 da Lei n.º 14.133/2021, a CONTRATADA deverá designar preposto aceito pela Administração para representá-lo na execução da Ata e/ou do contrato.

11.3. A CONTRATADA estará sujeita à fiscalização do CONTRATANTE, que poderá interferir a qualquer momento no andamento dos serviços, reservando-se o direito de recusar o recebimento dos materiais / serviços caso não atendam aos padrões técnicos especificados e exigidos pelo projeto.

11.4. A CONTRATADA é responsável pela qualidade dos materiais/serviços executados ou fornecidos para esta finalidade, incluindo a realização de readequações sempre que forem detectadas impropriedades que possam comprometer o cumprimento do objeto ajustado.

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

12.1. O vencimento da validade da Ata de Registro de Preço não cessa a obrigação da contratada de cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.

12.2. Fazem parte integrante desta ata, independentemente de transcrição, as condições estabelecidas no edital e as normas contidas na Lei Federal n.º 14.133/2021.

13 - DO FORO:

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Itatiaia, conforme o § 1º do art. 92 da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações, para dirimir quaisquer dúvidas relativas a esta Ata de Registro de Preços. As partes, por estarem plenamente de acordo com suas cláusulas e condições, assinam o presente instrumento para que produza seus efeitos legais.

Itatiaia/ RJ, ___ de _____ de 2026.

CONTRATANTE	CONTRATADO
MUNICÍPIO DE ITATIAIA/RJ	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	

Praça Mariana Rocha Leão, n.º 20, Centro, Itatiaia - RJ
E-mail: licitacapmi.itatiaia@gmail.com – Telefones: (24) 3352-1771 ou 3352-6777, ramal 230

APÊNDICE DO ANEXO VII

CADASTRO RESERVA

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que aceitaram cotar os itens com preços iguais ao adjudicatário:

Item, Lote, Fornecedor (razao social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante), especificacao, marca/modelo, unidade, quantidade, valor unitario, prazo de garantia ou validade (quando houver).

Item, Lote, Fornecedor (razao social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante), especificacao, marca/modelo, unidade, quantidade, valor unitario, prazo de garantia ou validade (quando houver).

Item, Lote, Fornecedor (razao social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante), especificacao, marca/modelo, unidade, quantidade, valor unitario, prazo de garantia ou validade (quando houver).