



PREFEITURA MUNICIPAL DE

DIORAMA

Desenvolvimento pela força da união.

MEMORIAL DESCRITIVO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS PORTE I

1. IDENTIFICAÇÃO

- **Tipo de Estabelecimento:** Unidade Básica de Saúde - Porte I (Órgão Público)
 - **Razão Social:** Fundo Municipal de Saúde
 - **CNPJ:** 10.523.857/0001-40
 - **Telefone:** (64) 9 9989-2811
 - **Endereço:** Rua Sertãozinho, Quadra 11, Lote Área Institucional 1, Setor Vila José Cândido de Queiroz, Diorama-GO
 - **Auto do projeto/ nº do conselho:** Engº Civil Ueligton Barbosa de Souza – CREA 1019211377 D-GO
 - **Proprietário do Estabelecimento:** Rainegreise Garcia Santos- Secretária de Saúde de Diorama Goiás, CNPJ: 10.523.857/0001-40
 - **Área Construída:** 481,00 m²
-

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

- Atendimento primário em saúde.
- Prevenção e promoção de saúde.
- Procedimentos odontológicos e ginecológicos.
- Dispensação de medicamentos.
- Realização de vacinas e coleta de exames.
- Administração e gestão.

3. DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES E ACABAMENTOS

1. Recepção e Espera

- **Área:** 12,52 m² (Recepção), 35,76 m² (Espera).
- **Piso:** Granilite polido bege.
- **Paredes:** Pintura acrílica lavável, resistente à umidade.
- **Teto:** Forro de Gesso Acartonado com pintura acrílica resistente a umidade.
- **Mobiliário:** Balcão de atendimento, cadeiras fixas em material lavável, bebedouro e lixeiras com tampa acionada por pedal, no mínimo 23 assentos de espera na recepção, 1 Televisor, 1 cadeira de rodas para pessoa com obesidade, 1 cadeira de rodas, 1 cadeira para pessoa com obesidade, armário com gavetas, 4 cadeiras giratórias com braços, 2 cadeiras com braço, 4 cestos de lixo, microcomputadores e impressora.



PREFEITURA MUNICIPAL DE

DIORAMA

Desenvolvimento pela força da união.

2. Consultórios Indiferenciado acolhimento 01, Consultórios Indiferenciado acolhimento 02 e Consultório com sanitário anexo

- **Área:** 9,24 m² (Indiferenciado acolhimento 02), 9,50 m² (Indiferenciado acolhimento 01), 11,16 m² (Consultório com sanitário anexo).
- **Piso:** Granilite polido.
- **Paredes:** Revestimento cerâmico branco até o teto nas áreas molháveis; pintura acrílica nas demais.
- **Teto:** Forro de Gesso Acartonado com pintura acrílica resistente a umidade.
- **Mobiliário:** Mesa de trabalho, maca ginecológica com apoio ajustável, armário fechado, lavatório com torneira de acionamento por cotovelo.

3. Sala de Vacinação

- **Área:** 9,99 m².
- **Piso:** Granilite polido.
- **Paredes:** Revestimento cerâmico branco até o teto nas áreas molháveis; pintura acrílica nas demais.
- **Teto:** Forro de Gesso Acartonado com pintura acrílica resistente a umidade.
- **Mobiliário:** Geladeira para vacinas, bancada em inox, pia com torneira de cotovelo, dispenser para papel toalha e sabonete líquido, armário fechado, lixeiras com tampa acionada por pedal, cadeiras, maca.

4. Sala de Curativo

- **Área:** 9,38 m².
- **Piso:** Granilite polido.
- **Paredes:** Revestimento cerâmico até o teto.
- **Teto:** Forro de Gesso Acartonado com pintura acrílica resistente a umidade.
- **Mobiliário:** Maca hospitalar, armário fechado, lavatório, dispenser para papel toalha e sabonete líquido, lixeiras com tampa acionada por pedal.

5. Farmácia – Dispensação Interna e Farmácia -Armazenamento

- **Área:** 2,80 m² (Dispensação) e 11,01 m² (Armazenamento).
- **Piso:** Granilite polido.
- **Paredes:** Revestimento cerâmico até o teto.
- **Teto:** Forro de Gesso Acartonado com pintura acrílica resistente a umidade.
- **Mobiliário:** Prateleiras, balcão de atendimento, armários fechados.

6. Copa

- **Área:** 7,69 m².
- **Piso:** Granilite polido.
- **Paredes:** Pintura acrílica lavável.
- **Teto:** Forro de Gesso Acartonado com pintura acrílica resistente a umidade.



- **Mobiliário:** Mesa de refeições, geladeira para armazenamento de alimentos, pia em inox, armário superior e inferior.
- **Nota:** Não haverá preparo de alimentos na COPA

7. Banheiros (PCD, Masculino e Feminino)

- **Áreas:** 3,40 m² (PCD), 2,27 m² (Masc.), 2,96 m² (Fem.).
- **Piso:** Granilite polido.
- **Paredes:** Revestimento cerâmico até o teto.
- **Teto:** Forro de Gesso Acartonado com pintura acrílica resistente a umidade.
- **Mobiliário:** Louças sanitárias com barras de apoio em inox, espelho, dispensers.

8. Sala de Práticas Coletivas

- **Área:** 24,83 m².
- **Piso:** Vinílico condutivo.
- **Paredes:** Pintura acrílica resistente à umidade.
- **Teto:** Forro de Gesso Acartonado com pintura acrílica resistente a umidade.
- **Mobiliário:** Cadeiras dobráveis, projetor multimídia, armário fechado, lavatório de mãos.

9. DML

- **Áreas:** 3,14 m² (DML)
- **Piso:** Granilite polido.
- **Paredes:** Revestimento cerâmico até o teto.
- **Teto:** Forro de Gesso Acartonado com pintura acrílica resistente a umidade.
- **Mobiliário:** Tanque inox ou louça, armário exclusivo para produtos de limpeza, exaustor.

10. Depósito de Resíduos

- **Áreas:** 2,25 m² (Resíduos Contaminados), 2,25 m² (Resíduos Comuns), 2,25 m² (Abrigo de resíduos recicláveis),
- **Piso:** Granilite polido.
- **Paredes:** Revestimento cerâmico até o teto.
- **Teto:** Forro de Gesso Acartonado com pintura acrílica resistente a umidade.
- **Mobiliário:** lixeiras separadas por tipo de resíduo.

11. Sanitários (Anexo ao Consultório, banheiro sala OBS/ Coleta)

- **Áreas:** 3,31 m² (Sanitário Anexo ao Consultório), 4,98 m² (Banheiro Sala de OBS/Coleta.)
- **Piso:** Granilite polido.
- **Paredes:** Revestimento cerâmico até o teto.
- **Teto:** Forro de Gesso Acartonado com pintura acrílica resistente a umidade.



- **Mobiliário:** Louças sanitárias com barras de apoio em inox, espelho, dispensers, chuveiro (ducha).

12. Consultório Odontológico

- **Área:** 9,67 m² (Consultório Odontológico),
- **Piso:** Granilite polido.
- **Paredes:** Revestimento cerâmico até o teto.
- **Teto:** Forro de Gesso Acartonado com pintura acrílica resistente a umidade.
- **Mobiliário:** Unidade odontológica completa, armários, pia com acionamento por pedal, 2 equipos, lixeiras com tampa acionada por pedal.

13. Dispensação Externa (Exclusiva para Pacientes da Unidade)

- **Área:** 5,25 m² (Dispensação externa exclusiva para pacientes da unidade)
- **Piso:** Granilite polido.
- **Paredes:** Pintura acrílica lavável..
- **Teto:** Forro de Gesso Acartonado com pintura acrílica resistente a umidade. .
- **Mobiliário:** Balcão de atendimento com guichê do tipo portinhola, prateleiras, armários, lixeira com tampa acionada por pedal.

14. Sala de Inalação Coletiva

- **Área:** 9,90 m² (Sala de inalação coletiva)
- **Piso:** Granilite polido.
- **Paredes:** Revestimento cerâmico até o teto.
- **Teto:** Forro de Gesso Acartonado com pintura acrílica resistente a umidade.
- **Mobiliário:** 4 Cadeiras confortáveis, dispenser para papel toalha e sabonete líquido, lixeiras com tampa acionada por pedal, bancada em inox.

15. Sala de Observação e Coleta

- **Área:** 11,95 m² (Sala de Observação e coleta)
- **Piso:** Granilite polido.
- **Paredes:** Revestimento cerâmico até o teto.
- **Teto:** Forro de Gesso Acartonado com pintura acrílica resistente a umidade.
- **Mobiliário:** Macas, armário, lavatório/ bancada em inox, lixeiras com tampa acionada por pedal, dispenser para papel toalha e sabonete líquido, carrinho de emergência.



16. Consultório Multi/Sala Lilás

- **Área:** 9,34 m² (Consultório Multi/Sala Lilás)
- **Piso:** Granilite polido.
- **Paredes:** Pintura acrílica lavável..
- **Teto:** Forro de Gesso Acartonado com pintura acrílica resistente a umidade.
- **Mobiliário:** Mesa, cadeiras, lavatório, armário.

17. Sala de Recepção e Limpeza

- **Área:** 6,90 m² (Sala de recepção e limpeza)
- **Piso:** Granilite polido.
- **Paredes:** Revestimento cerâmico até o teto.
- **Teto:** Forro de Gesso Acartonado com pintura acrílica resistente a umidade.
- **Mobiliário:** Armários, pia inox e bancada, lavatório para as mãos, exaustor.

18. Sala de Paramentação

- **Área:** 2,22 m² (Paramentação)
- **Piso:** Granilite polido.
- **Paredes:** Revestimento cerâmico até o teto.
- **Teto:** Forro de Gesso Acartonado com pintura acrílica resistente a umidade.
- **Mobiliário:** Lavatório para as mãos, dispensers de EPI.

19. Sala de Preparo e Esterilização

- **Área:** 6,10 m² (Sala de preparo e esterilização)
- **Piso:** Granilite polido.
- **Paredes:** Revestimento cerâmico até o teto.
- **Teto:** Forro de Gesso Acartonado com pintura acrílica resistente a umidade.
- **Mobiliário:** Autoclaves, pia inox, exaustor.

20. Guarda e Distribuição de Material Esterilizado

- **Área:** 3,16 m² (Guarda e Distribuição de Material Esterilizado)
- **Piso:** Granilite polido.
- **Paredes:** Pintura acrílica lavável..
- **Teto:** Forro de Gesso Acartonado com pintura acrílica resistente a umidade.
- **Mobiliário:** Prateleiras, armários fechados.

21. Almoxarifado

- **Área:** 4,41 m² (Almoxarifado)
- **Piso:** Granilite polido.



- **Paredes:** Pintura resistente a umidade
- **Teto:** Forro de Gesso Acartonado com pintura acrílica resistente a umidade.
- **Mobiliário:** Prateleiras para organização de materiais.

22. Sala de Integração das Equipes

- **Área:** 16,11 m² (Sala de integração das equipes)
- **Piso:** Granilite polido.
- **Paredes:** Pintura acrílica lavável.
- **Teto:** Forro de Gesso Acartonado com pintura acrílica resistente a umidade.
- **Mobiliário:** Mesas, cadeiras, quadros de planejamento, escrivaninhas, armários para uso dos funcionários da UBS.

23. Sala de Gestão Administrativa

- **Área:** 7,93 m² (Sala de gestão administrativa)
- **Piso:** Granilite polido.
- **Paredes:** Pintura acrílica lavável.
- **Teto:** Forro de Gesso Acartonado com pintura acrílica resistente a umidade.
- **Mobiliário:** Mesa, cadeiras, quadros de planejamento, escrivaninha.

24. Sala de Amamentação

- **Área:** 6,01 m² (Sala de amamentação)
- **Piso:** Granilite polido.
- **Paredes:** Pintura acrílica lavável.
- **Teto:** Forro de Gesso Acartonado com pintura acrílica resistente a umidade.
- **Mobiliário:** lavatório inox, cadeira.
- **Nota:** A sala de amamentação será exclusiva para amamentação e não servirá como banco de leite.

25. Circulação

- **Área:** 13,86 m² (Circulação 01), 11,08 m² (Circulação 02), 9,34 m² (Circulação 03), 14,27 m² (Circulação 04), 11,13 m² (Circulação 05), 7,41 m² (Circulação 06)
- **Piso:** Granilite polido.
- **Paredes:** Pintura acrílica lavável.
- **Teto:** Forro de Gesso Acartonado com pintura acrílica resistente a umidade.
- **Mobiliário:** Apenas cadeira de rodas em local planejado na circulação 03.
- **Nota:** Manter circulação livre. Terão rodapé meia cana de 10cm de altura.

4. INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES



PREFEITURA MUNICIPAL DE

DIORAMA

Desenvolvimento pela força da união.

- **Hidro-sanitárias:** Tubulação em PVC, reservatório de água com capacidade para 3.000 litros.
- **Elétricas:** Fios e cabos com bitolas adequadas, tomadas 127V e 220V.
- **Climatização:** Conforme NBR 7256. Tratamento de Ar em unidades médico-assistenciais: estabelece os requisitos para tratamento de ar em ambientes médico-assistenciais. E conforme NBR 16401-3.
- **Iluminação:** Luminárias LED embutidas.
- **Águas pluviais:** Não há tratamento na unidade, conforme tipo de efluentes gerados pela UBS. Sobre as águas pluviais o projeto contempla a previsão de instalação de reservatório para retardo de águas pluviais em com dimensões referenciais de 2,0m de diâmetro e 2,0m de altura. Sendo assim, deverá ser previsto para o reservatório de retardo de águas pluviais duas bombas submersíveis alternantes com vazão, pressão e potência especificadas no artefato Memorial descritivo de arquitetura UBS Porte I.

5. OBSERVAÇÕES GERAIS

- Todos os revestimentos atendem às normas sanitárias (NBR 9050 e RDC 50/2002).
- A impermeabilização foi realizada nas áreas molhadas.
- Todos os ralos possuem fecho hídrico escamoteável.
- NOTA: Não haverá preparo de alimentos na COPA.
- NOTA: Todos os materiais de revestimento (PISO, PAREDE, E TETO) serão lisos, laváveis e com índice de absorção menor que 4% e resistentes a produtos químicos.
- NOTA: A sala de amamentação será exclusiva para amamentação e não servirá como banco de leite.

6. MEMORIAL

- - Os Quadros e Caixas de Passagem serão colocados nos locais indicados do Projeto e de acordo com as Normas da Concessionária.
- - Os Elementos de Proteção (Chaves, Disjuntores) serão colocados de acordo com o Projeto e deverão ser de Materiais de Primeira Qualidade.
- - Eletrodutos: Todos os Eletrodutos das Instalações Elétricas e Telefônicas, serão de Mangueira de Polietileno nas dimensões de Projeto.
- - Cabos e Fios serão usados nas Bitolas indicadas no Projeto e serão de Material de 1ª Qualidade de acordo com as Normas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE

DIORAMA

Desenvolvimento pela força da união.

- - Tomadas, Interruptores, Tampas, Luminárias, Reatores, serão de Materiais de 1ª Qualidade.
- - Chuveiros Elétricos serão da Marca Fame, Lorenzetti ou Similar.
- Instalações Hidro-Sanitárias:
 - - O Abastecimento será feito através de Rede Pública, acondicionada em um Reservatório de 3000 Litros do tipo taça ou Similar.
 - - As Tubulações, Conexões de Água e Esgoto serão de PVC nas Medidas e Bitolas de acordo com o Projeto e serão da Marca Tigre, Akros ou Similar.
 - - Todo o destino do Esgoto será feito através de Fossa Séptica e Sumidouro.
- Coberturas:
 - A cobertura será sobre estrutura em trama de madeira, composta por terças para telhados de até 2 águas para Telhas de Fibrocimento 6mm com inclinação mínima de 9% a 20% de acordo com as recomendações do fabricante, conforme projeto específico, sem esquecer da cumeeiras em termoacústica e calhas conforme especificado em projeto. Os rufos, cumeeiras e demais acessórios seguirão os modelos recomendados pelo fabricante. A fixação deve ser realizada perfurando a telha ondulada e a estrutura, sempre com o cuidado de utilizar as brocas apropriadas para cada superfície. Ao fixar os parafusos galvanizados com conjunto de vedação, deve-se certificar de não os apertar excessivamente, evitando assim trincar as telhas.
- Esquadrias:
 - - As Janelas Indicadas no Projeto de Arquitetura serão de vidro de 1ª Qualidade.
 - - As Portas Externas serão como indicado em projeto e internas serão de vidro liso respectivamente conforme descrito no projeto.
- Ferragem:
 - - As Fechaduras serão da Marca Fama, Arouca, Brasil ou Similar e as Dobradiças serão Cromadas de 3 e 1/2".
- Vidros:
 - - Serão utilizados Vidros Lisos ou Canelados nas Janelas.
- Revestimento de Parede:



PREFEITURA MUNICIPAL DE

DIORAMA

Desenvolvimento pela força da união.

- - Internamente todas as Paredes indicadas em alvenaria tradicional serão Chapiscadas, Rebocadas e Amaciadas, sendo que os Banheiros e demais áreas indicadas terão revestimento cerâmico até o Teto.
- - Externamente as Paredes serão Chapiscadas e Rebocadas.
- Pisos:
 - - Todos os Cômodos indicados em projeto serão revestidos com Piso Granilite bege claro polido+ rodapé meia cana 10cm de altura
 - Na circulação externa de serviços o piso será do tipo Granilite bege claro sem polimento, assim como o acesso de serviço, central de gases, resíduos comum, resíduos contaminados (grupo A e E), casa de bombas e casa de geradores de energia.
 - Na área de vias internas e estacionamento o piso será do tipo intertravado.
 - O piso externo será do tipo concreto despolado (Laje de piso com 10cm) Tela Q138, Malha 10x10cm, FIO 4,2mm.
- Pintura:
 - - As Paredes e Tetos Internos serão pintados com Tinta Acrílica lavável. As Ferragens e Esquadrias com Esmalte Sintético.
 - - As Paredes Externas serão pintadas com Tinta Acrílica, Textura, Grafiato ou similar.
 - - As Esquadrias de Madeira serão pintadas com Vernizes e Seladores ou Esmalte Sintético.
- Louças e Metais:
 - - As Louças (Vasos e Lavatórios) serão nas cores e marcas Comerciais.
 - - Os Metais (Registros, Válvulas e Torneiras) serão dos modelos e marcas comerciais do tipo DECA ou DOCOL.
- Piso Externo:
 - - As Calçadas Externas serão de Cimentado Rústico no passeio. O piso dos passeios externos deverão ser executados após nivelamento e regularização do terreno natural, conforme níveis indicados em projeto, em concreto (Fck = 20 MPA) despolado moldado in loco, com espessura de 8cm, armado. Deve-se realizar a construção de juntas de dilatação seca de pelo menos 5mm espaçadas a uma distância máxima de 2m entre si, nas duas direções.
- Forros:
 - - Forro de Gesso Acartonado com pintura acrílica resistente a umidade.



7. DESCRIÇÃO DOS FLUXOS

ÁREAS INTERNAS

7.1. Recepção e Acolhimento

- **Ambientes:**
 - Recepção
 - Sala de Recepção e Limpeza
- **Função:** Acolher os pacientes, realizar cadastros e triagem inicial.
- **Fluxo:**
 - Pacientes realizam check-in e aguardam na sala de espera.
 - Triagem direciona pacientes conforme prioridade de atendimento.

7.2. Consultórios

- **Ambientes:**
 - Consultórios Indiferenciados (01 e 02)
 - Consultório com Sanitário Anexo
 - Consultório Odontológico (01 e 02)
 - Consultório Multi/Sala Lilás
- **Função:** Realizar consultas médicas, odontológicas e atendimentos específicos (como acolhimento de vítimas na Sala Lilás).
- **Fluxo:** Pacientes são atendidos conforme agendamento ou demanda espontânea.

7.3. Salas de Atendimento Específico

- **Ambientes:**
 - Sala de Curativo
 - Sala de Observação e Coleta
 - Sala de Inalação Coletiva
- **Função:** Procedimentos médicos especializados (curativos, nebulização e coleta de amostras).
- **Fluxo:** Pacientes direcionados após triagem ou consulta médica.

7.4. Vacinação

- **Ambientes:**
 - Sala de Vacinação
- **Função:** Aplicar vacinas e atualizar cadernetas de imunização.



- **Fluxo:** Atendimento por ordem de chegada ou agendamento em campanhas específicas.

7.5. Farmácia

- **Ambientes:**
 - Farmácia - Dispensação Interna
 - Farmácia - Armazenamento
 - Dispensação Externa Exclusiva para Pacientes
- **Função:** Armazenar e distribuir medicamentos para pacientes internos e externos.

7.6. Áreas de Esterilização e Higiene

- **Ambientes:**
 - Sala de Preparo e Esterilização
 - Expurgo e Esterilização
 - DML (Depósito de Material de Limpeza)
- **Função:** Limpeza e esterilização de materiais e instrumentos utilizados.

7.7. Áreas de Suporte Administrativo

- **Ambientes:**
 - Sala de Gestão Administrativa
 - Sala de Integração das Equipes
 - Almoxarifado
- **Função:** Planejar e gerenciar atividades da unidade, além de armazenar materiais administrativos e clínicos.

7.8. Áreas de Convivência e Apoio aos Funcionários

- **Ambientes:**
 - Copa
 - Banheiros Funcionais (Masculino e Feminino)
 - Área Verde para Descompressão
- **Função:** Oferecer suporte e descanso para a equipe de saúde.

7.9. Sala de Amamentação

- **Função:** Espaço exclusivo para mães amamentarem seus filhos, garantindo privacidade e conforto.

7.10. ÁREAS EXTERNAS



7.10.1. Acesso e Circulação

- **Ambientes:**
 - Circulações internas (01 a 06)
 - Área de Manobra de Veículos
 - Acesso de Pedestres para Campanhas de Vacinação
- **Função:** Garantir o fluxo seguro de pacientes, funcionários e veículos na unidade.

7.10.2. Embarque de Ambulância

- **Ambiente:**
 - Área de Embarque de Ambulância para Transferência
- **Função:** Facilitar o transporte de pacientes para outras unidades.

7.10.3. Áreas Verdes

- **Ambientes:**
 - Área Verde para Atividades ao Ar Livre
 - Área Verde – Horta
- **Função:** Promover bem-estar para pacientes e funcionários, com possibilidade de cultivo de plantas e atividades ao ar livre.

7.10.4. Área de Resíduos

- **Ambientes:**
 - Abrigo de Resíduos Recicláveis
 - Abrigo de Resíduos Comuns
 - Abrigo de Resíduos Contaminados (Grupos A e E)
- **Função:** Segregar e armazenar adequadamente os resíduos, conforme a RDC 222/2018.

7.10.5. Equipamentos Técnicos e Infraestrutura

- **Ambientes:**
 - Grupo Gerador de Energia
 - Casa de Bombas
 - Bombas de Vácuo (01 e 02)
 - Compressores (01 e 02)
 - Cilindros de Gases
- **Função:** Manutenção do funcionamento contínuo da unidade e suporte a procedimentos médicos.

7.10.6. LISTAGEM COMPLETA DOS AMBIENTES



PREFEITURA MUNICIPAL DE

DIORAMA

Desenvolvimento pela força da união.

- Recepção
- Sala de Espera
- Sala de Recepção e Limpeza
- Consultórios Indiferenciados (01 e 02)
- Consultório com Sanitário Anexo
- Consultório Odontológico
- Consultório Multi/Sala Lilás
- Sala de Curativo
- Sala de Observação e Coleta
- Sala de Inalação Coletiva
- Sala de Vacinação
- Farmácia – Armazenamento
- Farmácia – Dispensação Interna
- Dispensação Externa Exclusiva para Pacientes
- Sala de Preparo e Esterilização
- Expurgo e Esterilização
- DML
- Almoxarifado
- Sala de Gestão Administrativa
- Sala de Integração das Equipes
- Copa
- Banheiros Funcionais (Masculino e Feminino)
- Sala de Amamentação
- Área Verde para Descompressão
- Área Verde para Atividades ao Ar Livre
- Área Verde – Horta
- Abrigos de Resíduos (Recicláveis, Comuns e Contaminados)
- Embarque de Ambulância
- Circulações Internas (01 a 06)
- Acesso de Pedestres
- Área de Manobra de Veículos
- Grupo Gerador de Energia
- Casa de Bombas
- Bombas de Vácuo (01 e 02)
- Compressores (01 e 02)
- Cilindros de Gases

SOLUÇÃO DE SETORIZAÇÃO, FLUXOS E ACESSOS DA UBS PORTE I

Após a apresentação da estrutura da estrutura metodológica que inclui a instituição de núcleos temáticos e o desenvolvimento do diagrama de massas para estabelecer as relações funcionais entre setores e ambientes, com atividades-fim e atividades de apoio, respeitando as premissas da atualização da PNAB para uma UBS, o item a seguir detalhada a solução final da UBS Porte I em relação á setorização, fluxos e acessos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE

DIORAMA

Desenvolvimento pela força da união.

O zoneamento proposto localiza, no quadrante da entrada principal com acesso da unidade ligado diretamente a área externa de embarque/ desembarque de veículos, os ambientes de apoio logístico e conforto para o paciente, com controle eficiente, uma vez que este é o ponto de primeiro contato dos usuários.

Essa área inclui os ambientes do Núcleo de Acesso e Acolhimento, facilitando o direcionamento e controle dos usuários. Um dos ambientes destinados às práticas coletivas, foi alocado adjacente ao núcleo de acolhimento, por tratar de ações comunitárias, este local facilita o acesso da população, evitando a quebra do controle durante as campanhas. O ambiente de práticas coletivas possui acessos próprios e independentes da entrada principal da unidade, inclusive devido as práticas coletivas também servirá como acesso independente para a sala de vacinação durante campanhas, evitando o cruzamento de fluxos com pacientes na espera principal, a fim de mitigar riscos de contaminação cruzada entre os pacientes.

O núcleo de procedimentos, exames e assistência farmacêutica está posicionado em um local intermediário na UBS Porte I para facilitar a conexão com a CME, uma vez que os ambientes desse núcleo são potenciais geradores de demanda para esterilização. A farmácia está localizada próxima ao acolhimento para facilitar a dispensação de medicamentos à população, com circulação e acesso independentes pela fachada lateral direita para evitar o cruzamento de fluxos intra-funcional de pacientes na unidade.

Ambientes que requerem maior privacidade são alocados internamente no *núcleo de cuidado integral*. Este núcleo conta os consultórios e por tratar de temas sensíveis a alocação desse núcleo se deu de maneira a garantir mais restrição e privacidade no acesso, garantindo a premissa da *política nacional de humanização (PNH)* no que diz respeito à escuta qualificada.

Na parte posterior da unidade, estão localizados o Núcleo Administrativo e de Trabalho em Equipe, juntamente com o Núcleo de serviços, justamente por tratar de área restrita às equipes, então com circulação exclusiva para os profissionais. Assim, conta com acesso coberto de serviço, exclusivo para as equipes multiprofissionais, além de prestadores de serviço, servindo também para a chegada de insumos e retirada de resíduos. A UBS Porte I conta também com uma sala de administração situada na parte posterior a unidade, próxima ao acesso principal, para atendimento ao público. O Núcleo de Serviços contempla o setor de CME, que possui fluxo unidirecional, com a entrada de materiais e/ou equipamentos acessando a área suja da Sala de Recepção e Limpeza para a descontaminação, passando por by pass para a área limpa de Sala de Preparo e Esterilização (equipes distintas das duas áreas mencionadas), seguindo para a Área de Guarda e Distribuição de Materiais Esterilizados, para daí ser dispensada internamente através de by pass.

Além dos acessos mencionados, a unidade conta com dois acessos adicionais que atuam como rotas de fuga para saídas de emergência e um acesso de ambulância que serve tanto para a chegada quanto para a saída de pacientes que necessitem de



PREFEITURA MUNICIPAL DE

DIORAMA

Desenvolvimento pela força da união.

referência para unidades com o maior nível de resolutividade técnico-assistencial após estabilização. O acesso é adequado para a passagem de macas e a área externa possui cobertura de 32,79m² com altura compatível para ambulâncias. A referida área para embarque/ desembarque não obstrui o fluxo de veículo que se dá por via lateral com faixas livres para o acesso ao estacionamento interno posterior, onde se encontra estacionamento interno, área de manobra e carga/ descarga para a chegada de insumos, materiais e equipamentos para instalação/manutenção.

A área externa da edificação também conta com um espaço para práticas e atividades ao ar livre, assim ocorrendo de forma integrada com o entorno proporcionando um ambiente lúdico para tais atividades.


Vale ressaltar que todas as portas de acesso da unidade, seguem o preconizado conforme o item 4. CIRCULAÇÕES EXTERNAS E INTERNAS, da Parte III da RDC nº50/2002 ANVISA, além de também cumprir com as exigências da ABNT NBR 9050/2020.

Sobre a supracitada norma de acessibilidade, o projeto oferta as condições para que, de maneira complementar (conforme informando nos demais memoriais publicados na página do Ministério da Saúde e também neste relatório), os Entes municipais/ estaduais/ Distrital possam realizar o devido projeto de acessibilidade.

Com as especificações acima mencionadas, fica claro que o fluxos da UBS Porte I foram projetados e hierarquizados de forma a evitar deslocamentos desnecessários dentro da unidade, proporcionando direcionamento e comunicação clara sobre a área onde as pessoas devem ser encaminhadas para o atendimento. As circulações externas e internas respeitam a norma ABNT NBR nº9050.



ARRANJOS E FLUXOS DE ACESSO:



LEGENDA

- NÚCLEO DE ACESSO E ACOLHIMENTO
- NÚCLEO DE PRÁTICAS COLETIVAS
- NÚCLEO DE CUIDADO INTEGRAL
- NÚCLEO ADMINISTRATIVO E DE TRABALHO EM EQUIPE
- NÚCLEO DE SERVIÇOS
- ESPAÇOS DE PRÁTICAS E ATIVIDADES AO LIVRE
- NÚCLEO DE MEDICAÇÃO, EXAMES E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
- INDICAÇÃO DE ACESSOS

Figura 2: Arranjo espacial dos núcleos e seus fluxos
Fonte: Elaborado pelos autores



PREFEITURA MUNICIPAL DE

DIORAMA

Desenvolvimento pela força da união.

Diorama, 10 de março de 2025

RAINEGREISE GARCIA SANTOS
CPF: 029.732.231-13
SECRETÁRIA DE SAÚDE DE DIORAMA-GO
CNPJ: 10.523.857/0001-40

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL
UELIGTON BARBOSA DE SOUZA
CREA 1019211377 D-GO



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DIORAMA
Desenvolvimento pela força da união.