



ESTADO DE SANTA CATARINA
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHINA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
SEÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

PROCESSO COM ITENS EXCLUSIVOS E COTAS RESERVADAS PARA ME/EPP

OBJETO: A presente licitação tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para aquisição de material e equipamento odontológico, para atendimento das unidades da rede municipal de saúde do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 01/FMS/2026



DATA DA ABERTURA: 02/03/2026 ÀS 09:00 HORAS
FONE: (48) 3463-8121

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 01/FMS/2026

O MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORQUILHINHA, inscrito no CNPJ nº. 10.540.697/0001-47, com sede na Rua João José Back, Centro, Forquilha/SC, sítio eletrônico <https://www.forquilha.sc.gov.br/>, torna público que, na forma da Lei Federal nº. 14.133 de 1º de abril de 2021, Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, Decreto Municipal nº. 533/2023 e Decreto Municipal nº. 534/2023 de 18 de dezembro de 2023, suas alterações, e de outras normas aplicáveis, realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, critério de julgamento MENOR PREÇO mediante as condições estabelecidas neste edital. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com assistência da equipe de apoio, designados pelo Decreto Municipal nº 825 de 30 de dezembro de 2025.

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitação tem por objetivo REGISTRAR PREÇO para aquisição de material e equipamento odontológico, para atendimento das unidades da rede municipal de saúde do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses, nos moldes do Termo de Referência (Anexo V) e demais anexos que fazem parte integrante deste edital.

2. DA ABERTURA

2.1. A sessão pública será realizada no site <https://bnc.org.br> conforme indicado abaixo, de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste Edital.

ABERTURA: 09:00 HORAS DO DIA 2 DE MARÇO DE 2026

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Poderá participar do presente processo licitatório, as empresas com ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação constante deste Edital e seus anexos e, estiverem devidamente cadastradas junto à Plataforma Eletrônica, por meio do site abaixo:

<https://bnc.org.br>

3.1.1. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Pregoeiro, por meio do sistema, ou de sua desconexão.

3.2. Poderá participar desta licitação a empresa interessada que cumprir as exigências deste edital, apresentando todos os documentos em nome da matriz ou todos em nome da filial, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz ou filial e referir-se ao local do domicílio ou sede da licitante, e que se enquadre nas seguintes condições:

3.2.1. ITEM DE AMPLA CONCORRÊNCIA: Todas as empresas interessadas em contratar com a Administração Pública e aptas a cumprir as exigências deste edital;

3.2.2. ITEM EXCLUSIVO E COTA RESERVADA: Exclusivamente para empresas que se enquadrem nas condições estabelecidas no Decreto Municipal nº. 533/2023:

A) Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Micro Empreendedores Individuais, conforme Lei Complementar nº 123/2016, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, que prevê a obrigatoriedade da Administração Pública em designar os processos licitatórios cujo valor de contratação seja de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte; ou

B) Produtores Rurais Pessoa Física, Agricultores Familiares e Sociedades Cooperativas de Consumo que estejam em situação regular junto à Previdência Social e ao Município e tenham auferido receita bruta anual até o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006 (igual ou inferior a R\$ 4.800.000,00), quando o objeto for compatível.

3.2.3. A condição de participação para cada ITEM (EXCLUSIVO ME/EPP, COTA RESERVADA ou AMPLA CONCORRÊNCIA) estará observada juntamente com o detalhamento do objeto (Anexo V).

3.3. Não poderão participar da presente licitação:

3.3.1. Pessoa física, pessoa jurídica ou responsável por pessoa jurídica, que se encontre, ao tempo da licitação, impedido de licitar e contratar no âmbito do Município de Forquilha, ou que tenha sido declarado inidôneo e esteja impedido de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos.

3.3.2. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do Município de Forquilha/SC, ou ainda com os agentes públicos com funções ligadas à licitação, fiscalização/gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

3.3.3. Além das condições listadas acima, não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou indiretamente, todas as licitantes que se encontrem nas condições previstas no art. 14 da Lei nº. 14.133/2021, declaradas inidôneas em órgãos públicos da administração Federal, Estadual ou Municipal ou impedidas/suspensas de licitar com o Município de Forquilha/SC.

3.4. A participação na licitação implica automaticamente na aceitação integral e irrevogável dos termos e conteúdo deste edital, Termo de Referência e seus demais anexos, a observância dos preceitos legais e regulamentos em vigor, e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.

4.1.1. O credenciamento do licitante junto ao provedor do sistema, implica a responsabilidade legal do participante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao processo licitatório.

4.1.2. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Forquilha, promotor da licitação, responsabilidade.

4.2. Como requisito para participação, em campo próprio do sistema eletrônico, o licitante deverá **MARCAR** a opção de que atende plenamente os requisitos e exigências de habilitação previstas no Edital, sendo oportunizado ao licitante no momento do salvamento da proposta.

4.3. Como requisito para participação usufruindo dos benefícios de que trata a Lei Complementar nº. 123/2006 e o Decreto Municipal nº. 533/2023 (ME/EPP) a empresa deverá **MARCAR** a opção de enquadramento na tela de cadastramento da proposta na plataforma eletrônica.

5. DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS

5.1. Após a divulgação do edital, as licitantes deverão encaminhar a proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico e até a data e hora marcadas, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas, devendo ser apresentada na seguinte forma:

a) conter, em campo próprio do sistema, o preço unitário, que deverá contemplar eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação;

b) conter, em campo próprio do sistema, a MARCA/MODELO do produto comercializado, quando for produto industrializado e quando couber;

5.1.1 A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão de abertura desta licitação.

5.1.2. As garantidas do objeto, quando houver, obedecerão aos prazos mínimos estabelecidos no Termo de Referência.

5.2. O licitante deverá apresentar proposta para o quantitativo total de cada item, lote ou global, previsto no

Termo de Referência (Anexo V), não sendo admitidas propostas com quantidades inferiores.

6. DO INÍCIO DA SESSÃO

6.1. Encerrado o prazo de recebimento das propostas, o Pregoeiro, via sistema eletrônico, dará início à Sessão Pública, na data e horário previstos neste Edital, verificando a validade das propostas conforme exigências do edital.

6.2. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real e via sistema, do valor do melhor lance registrado, vedada a identificação do licitante antes do término dos lances.

7. DO MODO DE DISPUTA

7.1. O modo de disputa definido neste Pregão será **ABERTO E FECHADO**, conforme art. 24 da IN SEGES/ME nº. 73/2022:

a) A etapa de envio de lances na sessão pública durará quinze minutos e, após isso, sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado pela plataforma eletrônica adotada, a recepção de lances será automaticamente encerrada.

b) Encerrado o prazo de que trata a alínea “a”, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo ou de maior percentual de desconto e os autores das ofertas subsequentes com valores ou percentuais até dez por cento superiores ou inferiores àquela, conforme o critério adotado, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

b.1) Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições estabelecidas na alínea “b”, o sistema oportunizará o lance final e fechado aos autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, para que tenham a mesma oportunidade de lances fechados descrita acima.

b.2) No procedimento de que trata a alínea “b”, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

c) Encerrados os prazos estabelecidos, o sistema ordenará os lances em ordem de vantajosidade.

8. FORMULAÇÃO DE LANCES

8.1. Classificadas as propostas, terá início a fase competitiva para recebimento de lances, no endereço eletrônico e no dia e horário informados no preâmbulo deste Edital, quando então as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

8.2. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, os lances inseridos durante a sessão pública.

8.3. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades constantes neste Edital.

8.4. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as seguintes condições:

a) O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

b) Os lances a serem ofertados devem corresponder ao **MENOR PREÇO POR ITEM**.

8.5. Na fase de lances, no caso de evidente equívoco de digitação pelo licitante, em que este equívoco der causa a preço incompatível ou lance manifestamente inexequível, o lance poderá, motivadamente, ser excluído do sistema.

8.5.1. Em caso de permanência de preço incompatível ou lance manifestamente inexequível no sistema após transcorrida a fase de lances, a proposta final poderá ser excluída do mesmo modo, porém, não haverá oportunidade de retornar a etapa de lances para registrar novos lances.

8.6. Após a apresentação da proposta e dos lances não caberá desistência, salvo se por motivo justo,

justificado, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

8.7. Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgará o nome dos licitantes participantes do certame.

8.8. Da forma de aplicação da preferência e da prioridade de contratação (Decreto n.º 533/2023).

8.8.1. Para os itens ou lotes de participação exclusiva ou cota reservada para ME/EPP: Ao término de todos os lances, será concedida prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) da melhor oferta, a fim de promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito local e regional, nos termos do Decreto Municipal n.º 533/2023.

8.8.1.1. Terão prioridade de contratação as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas no município de Forquilha, assim entendidas como empresas locais.

8.8.1.2. Não atendida a prioridade do item anterior, terão prioridade as microempresas e empresas de pequeno porte regionais, assim entendidas como aquelas sediadas nos municípios da região da AMREC.

8.8.2. Para os itens ou lotes de ampla concorrência: Será concedido o direito de preferência para as empresas enquadradas no Decreto Municipal n.º. 533/2023 (independentemente de onde está sediada), como critério de desempate no intervalo percentual de 5% (cinco por cento) em relação a melhor oferta.

8.8.2.1. Ao término dos lances, a plataforma eletrônica oportunizará às microempresas e empresas de pequeno porte a apresentação de um novo lance, na forma do artigo 8º do Decreto 533/2023.

8.8.2.2. O direito de preferência se aplica apenas quando a proposta válida mais vantajosa não houver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.9. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva da Concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

8.9.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos a sessão será suspensa e terá reinício somente após a comunicação expressa aos participantes.

9. JULGAMENTO

9.1. Após análise da proposta e transcorrida a etapa de lances, o sistema eletrônico automaticamente divulgará a melhor proposta classificada e as subsequentes.

9.2. Serão desclassificadas as propostas que:

9.2.1. Não atendam as especificações, os prazos e as condições definidos neste edital;

9.2.2. Apresentem vícios insanáveis;

9.2.3. Apresentem preços inexequíveis ou que permaneçam acima do orçamento estimado para contratação mesmo após a negociação de que trata o item 9.4.

9.3. Na hipótese de a proposta mais vantajosa desatender as exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo na ordem de classificação, segundo o critério do menor preço ou maior desconto, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.

9.4. O pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital.

9.5. Os preços unitários são considerados SIGILOSOS sendo que, transcorrida a etapa de lances, os valores referenciais serão tomados públicos aos interessados.

9.5.1. Após transcorridas as etapas de lances e negociação, não serão aceitas as propostas com preços unitários acima dos preços de referência que nortearão o Pregoeiro, pois estes serão tratados como preços de mercado.

9.5.2. O sigilo dos preços máximos que a Administração se propõe a pagar, justifica-se pela expectativa de economia, uma vez que o fornecedor terá como balizador para formulação da proposta suas próprias práticas de composição do preço, a fim de tornar sua proposta competitiva e, conseqüentemente, com preços mais baixos. Mesmo que a etapa competitiva permita a apresentação de novos lances, o nível de

competitividade influencia a intenção de redução dos preços. Portanto, a adoção dos preços sigilosos induz os licitantes a apresentarem seus preços de reserva, aplicando preços fidedignos ao de mercado, evitando uma possível maximização dos lucros, especialmente quando o preço real da proposta puder ser inferior aos adotados pela Administração.

9.6. Considerar-se-á como proposta final ou adequada, o último lance ofertado ou negociado, divulgado em ata, dispensando-se a exigência de qualquer outro documento posterior a esta fase para sua ratificação.

10. DA HABILITAÇÃO

10.1. Para fins de habilitação, as licitantes terão de anexar na plataforma os documentos relativos à:

10.1.2. Regularidade jurídica:

- a)** Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
- b)** Estatuto ou Contrato Social ou Registro Comercial ou documento equivalente comprovando os poderes de administração pela empresa licitante, apresentados na forma da lei, com as devidas alterações e atas de posse, acompanhados das respectivas alterações ou consolidações, conforme o caso.

10.1.3. Regularidade social:

- a)** Declaração de que não foi declarada inidônea em nenhum órgão público Federal, Estadual ou Municipal e não está impedida ou suspensa de licitar com o Município de Forquilha/SC (Declaração unificada - Anexo II);
- b)** Declaração de atendimento as exigências do inciso XXXIII, Art. 7º da Constituição Federal (Declaração unificada - Anexo II);
- c)** Declaração de inexistência de servidor público no quadro societário da empresa (Declaração unificada - Anexo II);
- d)** Declaração de cumprimento às exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência (Declaração unificada - Anexo II);
- e)** Declaração de não condenação judicial, de acordo com o estabelecido no inciso VI do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/2021 (Declaração unificada - Anexo II);
- f)** Declaração de que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas (Declaração unificada - Anexo II).

10.1.4. Regularidade fiscal e trabalhista:

- a)** Prova de regularidade fiscal para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal da sede ou domicílio da licitante (Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa);
- b)** Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (Certidão de Regularidade Fiscal);
- c)** Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

10.1.5. Qualificação econômico e financeira:

- a)** Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

10.1.6. Regularidade técnica:

- a)** De acordo com item 08 do Termo de Referência.

10.2. Comprovação de Enquadramento ME/EPP:

10.2.1. Para fins de comprovação de enquadramento como microempresas, empresas de pequeno porte, micro empreendedores individuais, produtores rurais pessoa física, agricultores familiares e sociedades cooperativas de consumo, nos termos do Decreto Municipal nº. 533/2023, a licitante deverá anexar na plataforma:

- a)** Microempresa e Empresa de Pequeno Porte: Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial na forma do art. 8º da IN nº 103/2007 do Departamento de Registro do Comércio – DNRC, emitida no período máximo de 90 dias que antecede o processo licitatório, ou por meio de documento equivalente expedido por cartório de registro competente, dentro do prazo de vigência legal;

b) Microempreendedores individuais: Certificado de Condição de Microempreendedor Individual - CCMI que pode ser obtido no sítio eletrônico do Portal do Empreendedor - MEI, emitido no exercício correspondente a abertura do processo licitatório;

c) Sociedade Cooperativa de Consumo: Ata de fundação e Estatuto Social em vigor, com a Ata da Assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

d) Agricultor Familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP válida, ou, ainda, outros documentos definidos pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário.

e) Produtor Rural Pessoa Física: Cadastro de Atividade Econômica de Pessoa Física - CAEPF, que comprove a qualificação como produtor rural em exercício de atividade econômica, nos termos do art. 4º da Instrução Normativa RFB nº 1.828, de 2018.

10.2.2. A licitante deverá apresentar declaração específica afirmando que ainda não celebrou contratos com a Administração Pública, no ano-calendário da realização desta licitação, cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento e que não está inserida nas hipóteses previstas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006 (Modelo de Declaração - Anexo III).

10.3. A ausência dos documentos exigidos no item 10.2 somente inabilitará a licitante caso o processo licitatório seja de participação exclusividade para ME/EPP ou para participação nas cotas reservadas para ME/EPP, conforme Lei Complementar nº. 123/2006, alterações posteriores e Decreto Municipal nº. 533/2023.

10.4. Para verificação da habilitação de microempresas, empresas de pequeno porte, micro empreendedores individuais, produtores rurais pessoa física, agricultores familiares e sociedades cooperativas de consumo:

a) Serão analisados os documentos NÃO integrantes da regularidade fiscal e trabalhista, decidindo-se sobre o atendimento das exigências constantes do edital, de forma que serão inabilitados os licitantes que apresentarem irregularidades em relação a estas exigências;

b) Serão analisados os documentos relativos à regularidade fiscal e trabalhista, declarando que atendem as exigências constantes no edital OU o seu desatendimento;

b.1) Constatado o desatendimento a regularidade fiscal e trabalhista, o julgamento da habilitação ficará suspenso para que a licitante possa proceder a regularização da documentação mediante apresentação das respectivas certidões negativas ou positivas com efeito de negativas, no prazo de 05 (cinco) dias úteis prorrogáveis automaticamente por igual período.

10.5. Para fins de habilitação e enquadramento, a verificação pelo Município de Forquilha nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

10.6. Os documentos que não possuem o prazo de validade expresso (no próprio documento ou nas exigências específicas deste edital), somente serão aceitos com data não excedente a 180 (cento e oitenta) dias corridos da data prevista para apresentação das propostas.

10.7. Presume-se a devida segurança quanto à autenticidade e autoria dos documentos anexados à plataforma eletrônica, sendo desnecessário o envio de documentos assinados digitalmente com padrão ICP-Brasil.

10.8. Conjuntamente com a análise dos documentos exigidos no item 10 deste edital, o Pregoeiro realizará as seguintes consultas, sendo que a licitante deverá estar regular para que seja proferida sua habilitação, conforme § 4º, Artigo 91 da Lei Federal nº. 14.133/2021:

a) Consulta no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS;

b) Consulta no Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP.

10.9. Após o prazo estabelecido no item 10.3 e subitens, não será considerado válido o envio de novos documentos, salvo em caso de diligência.

11. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS

11.1. Os documentos de habilitação e de enquadramento (se for o caso), relacionados nos itens 10.1 e 10.2

deste edital, serão verificados por meio dos documentos anexados à plataforma de compras eletrônicas.

11.1.1. A apresentação dos documentos dar-se-á, preferencialmente, por meio do anexo de um único arquivo, no formato PDF, contendo todos os documentos de forma compilada, organizados na ordem sequencial solicitada no item 10 deste edital, a fim de agilizar a análise.

11.2. Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor.

11.3. Os documentos exigidos para habilitação deverão ser enviados no prazo de até **1 (UMA) HORA**, prorrogável por igual período, contado da solicitação do Pregoeiro, via chat.

11.3.1. É permitida a apresentação dos documentos antes da abertura do referido prazo.

11.3.1.1. Caso o licitante opte pelo cadastro prévio dos documentos à plataforma, estes só serão tornados públicos após o encerramento da etapa de lances.

11.3.2. A apresentação prévia dos documentos não configura decadência do direito ao prazo estabelecido no item 11.3, oportunidade em que a licitante poderá complementar a documentação apresentada até o limite da contagem do tempo.

11.3.3. Questionado, após o envio dos documentos, o licitante poderá renunciar ao prazo antes de seu encerramento, via chat, configurando sua decadência e permitindo que o Pregoeiro proceda à análise.

11.4. Transcorrido o prazo para envio dos documentos, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

a) complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

b) atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

11.5. Na hipótese de os documentos apresentados não atenderem às exigências deste edital, a licitante será inabilitada e o Pregoeiro examinará a proposta subsequente na forma do item 9.4.

12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

12.1. Após a etapa de habilitação, em momento oportuno, o Pregoeiro abrirá o prazo de 15 (quinze) minutos, ocasião em que qualquer licitante poderá manifestar sua intenção de recorrer em face do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação de licitante em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

12.2. O licitante que manifestar intenção de recorrer ficará automaticamente intimado a apresentar as razões recursais, as quais deverão ser anexadas à plataforma, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar do primeiro dia útil subsequente a manifestação de que trata o item 13.1 deste edital.

12.3. As demais licitantes, desde logo, ficarão intimadas a apresentar suas contrarrazões, as quais deverão ser anexadas à plataforma, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente ao término do prazo recursal referido no item 13.2 deste edital.

12.4. O recurso e as contrarrazões serão dirigidos à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 03 (três) dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

12.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não puderem ser aproveitados.

13. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS ESCLARECIMENTOS

13.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei Federal nº. 14.133/2021 ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar na plataforma eletrônica, que poderá ser por meio do acesso público, o pedido até 03 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame.

13.3. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada na plataforma eletrônica, no prazo de até 03 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

13.4. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração dos documentos técnicos da fase preparatória, decidir sobre a impugnação.

13.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada, nos autos do processo de licitação.

13.4.2. Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização do certame.

14. DA HOMOLOGAÇÃO

14.1 Nos termos do art. 71 da Lei Federal nº. 14.133/2021, esgotados os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade máxima, que poderá:

- a)** Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
- b)** Revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;
- c)** Proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;
- d)** Adjudicar o objeto e homologar a licitação.

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

15.1. Após a autoridade máxima homologar o resultado da licitação, o licitante vencedor será convocado para assinar Termo Contratual, Ata de Registro de Preços ou documento equivalente, dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, a contar da data em que o mesmo for convocado para fazê-lo junto ao Município de Forquilha, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei.

15.1.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.

15.1.2. A convocação formal poderá ser realizada da forma que a Administração julgar eficiente, podendo se dar por publicação em sítio oficial, e-mail ou aplicativos de conversa, desde que utilizados os dados de contato inseridos pelo próprio fornecedor na plataforma eletrônica em que se deu a sessão da licitação.

15.2. Será facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor.

15.3. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

15.4. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade licitante, quando houver.

15.5. As obrigações contratuais, forma e condições de pagamento, reajuste, repactuação e recebimento do objeto, e outras obrigações exigidas na Lei Federal nº. 14.133/2021, conforme o caso, estão descritas nas respectivas cláusulas da minuta de contrato, Ata de Registro de Preços ou instrumento equivalente (Anexo I) que é parte integrante deste edital.

15.6. Ficam designados para fiscalização da Ata de Registro de Preços (Anexo I), os servidores abaixo, os quais poderão ser substituídos apenas pela indicação expressa da autoridade máxima:

- a)** Gestor: Daiani Cechinel, ocupante do cargo de Secretária Adjunta de Saúde;
- b)** Fiscal: Daiani Cechinel, ocupante do cargo de Secretária Adjunta de Saúde;
- c)** Suplente do fiscal: Monica Dal Pont Bonfanti, ocupante do cargo de enfermeira.

16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta das dotações orçamentárias correspondentes ao exercício vigente.

17. DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente, nos termos do art. 155 da Lei Federal nº. 14.133/2021, pelas seguintes infrações:

- a)** Dar causa à inexecução parcial do contrato;
- b)** Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c)** Dar causa à inexecução total do contrato;
- d)** Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- e)** Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- f)** Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- g)** Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- h)** Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- i)** Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- j)** Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- k)** Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- l)** Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

17.1.1. A não apresentação de amostras, quando solicitadas, será considerada infração, nos moldes das alíneas E e F acima citadas.

17.2. Observados o contraditório e a ampla defesa, todas as sanções previstas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021, serão aplicadas pela Autoridade Máxima do Município.

17.3. O processo administrativo para aplicação das penalidades previstas na Lei Federal nº. 14.133/2021, seguirá o rito do Título VII, Capítulo I do Decreto Municipal nº. 534/2023, instaurado por comissão específica, conforme provocação.

17.3.1. Após concluído o processo administrativo, a comissão processante encaminhará seu relatório e parecer conclusivo à autoridade máxima para decisão final, a necessária homologação e as devidas providências administrativas.

17.3.2. No caso de aplicação de multa, conforme prevê o inciso II do art. 156 da lei federal nº 14.133, de 2021, serão observadas as situações relacionadas no Art. 66 do Decreto Municipal nº. 534/2023, assegurado a ampla defesa.

17.4. A aplicação das penalidades previstas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021 não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

18.2. No julgamento das etapas deste processo, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante registro em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação, respeitadas as disposições da Lei Federal nº. 14.133/2021 e Decretos Municipais nº. 533 e 534/2023.

18.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

18.4. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

18.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, sendo que só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

18.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

18.7. Quando houver suspeita de conluio entre os licitantes, má fé ou qualquer ilicitude, o Pregoeiro poderá adotar medidas que impeçam estas de prosperar, encaminhando relatório dos fatos ocorridos durante a sessão ao Prefeito Municipal, para que este adote as medidas cabíveis.

18.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos com as demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

18.9. Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as disposições constantes nas Leis citadas no preâmbulo deste Edital.

18.10. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

18.11. Fazem parte integrante deste Edital:

Anexo I – Minuta do Contrato, Ata de Registro de Preços ou documento equivalente;

Anexo II – Declaração unificada de habilitação;

Anexo III – Declaração de Enquadramento ME/EPP;

Anexo IV – Modelo de Proposta;

Anexo V – Termo de Referência;

18.12. É de suma importância a leitura cuidadosa dos termos deste Edital de Licitação e, em casos de dúvidas, poderá ser solicitado pedido de esclarecimentos, de acordo com as normas e prazos estabelecidos neste ato convocatório.

18.13. A Sessão de Licitações do Município de Forquilha está situada no Paço Municipal 26 de Abril, Avenida 25 de julho, 3.400, com expediente das 07:00 as 13:00 horas, atendendo pelos telefones: (48) 3463 8121 ou (48) 3463 8122.

Paço Municipal 26 de Abril, Forquilha/SC, 14 de dezembro de 2026.

ERICO D'AMORIM
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO

ANEXO I - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/FMS/2026

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS [PMF ou FMS ou FMPS] Nº [XX/20XX] PROCESSO LICITATÓRIO [PMF ou FMS ou FMPS] Nº. [XXX/20XX]

No dia [XX] do mês de [XXXXX] do ano de [XXXX] firmaram o presente compromisso, de um lado o [MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA ou FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ou FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA] ou, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº [81.531.162/0001-58 ou 10.540.697/0001-47 ou 14.015.108/0001-62], representado pelo Sr. [JOSE CLAUDIO GONÇALVES], Prefeito Municipal, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, e a empresa abaixo qualificada, doravante denominada DETENTORA DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o resultado do julgamento da licitação na modalidade [XXXXXXXXXX], Processo Licitatório nº [XX/20XX] que selecionou a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, obedecendo integralmente às especificações e disposições contidas no edital da licitação, Termo de Referência e demais anexos, no instrumento de contratação (SF) e na proposta apresentada.

ENTIDADES PARTICIPANTES: [ENTIDADES RELACIONADAS NO PROCESSO]

DETENTORA DA ATA: [RAZÃO SOCIAL], inscrita no CNPJ sob o nº [XXXX]

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. [INSERIR O OBJETO]

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

2.1. Os valores unitários dos itens registrados nesta ata são os relacionados abaixo:

[Planilha com: Número do item, Especificação, Marca, Unidade, Quantidade, Valor Unitário, Valor Total]

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA DO OBJETO

3.1. O prazo e o local de entrega serão informados juntamente com a Solicitação de Fornecimento - SF, que deverão ser rigorosamente cumpridos, sob pena de aplicação das penalidades previstas nesta ata de registro de preços.

3.1.1. O prazo de entrega a ser exigido nas requisições será de acordo com o prazo estabelecido no Termo de Referência, e contará a partir da data de recebimento da Solicitação de Fornecimento - SF.

3.2. O setor competente do Órgão Gerenciador processará a conferência do objeto, lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a Detentora da Ata para substituição daquele entregue em desacordo com as especificações exigidas.

3.2.1. Na hipótese de não aceitação do objeto, este deverá ser retirado e realizada sua reposição no prazo previsto no Termo de Referência, contado a partir da notificação da não aceitação.

3.2.2. Nos casos de a Detentora da Ata não entregar o objeto de acordo com as especificações exigidas ou se negar a fazer a sua substituição, o fiscal responsável pelo recebimento comunicará formalmente o gestor da ata para que sejam procedidas suas providências, nos termos do artigo 11 do Decreto Municipal nº. 534/2023, sob pena de responsabilidade.

3.2.3. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da Detentora da Ata pela perfeita execução do empenho, ficando obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do empenho, se a qualquer tempo se verificarem vícios defeitos ou incorreções.

3.3. O objeto somente será considerado devidamente aceito após analisado e aprovado pelo fiscal do Órgão Gerenciador, com base nas exigências previstas no edital, Termo de Referência, demais anexos e de acordo com a proposta de preços pertencente ao processo licitatório, que independentemente de transcrição fazem parte integrante desta ata de registro de preços.

3.4. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará o Órgão Gerenciador a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente motivada.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES

4.1. O Órgão Gerenciador obriga-se a:

- a)** Atestar as notas fiscais à efetiva execução do objeto desta ata;
- b)** Aplicar à Detentora da Ata penalidade, quando for o caso;
- c)** Prestar à Detentora da Ata toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária a perfeita execução do objeto deste instrumento;
- d)** Efetuar o pagamento à Detentora da Ata no prazo, após a entrega do objeto e da respectiva nota fiscal no setor competente;
- e)** Notificar a Detentora da Ata, por escrito, da aplicação de qualquer sanção.

4.2. A Detentora da Ata obriga-se a:

- a)** Prestar os serviços de acordo com as especificações contidas nesta ata, bem como no edital e seus anexos;
- b)** Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto;
- c)** Manter durante a vigência desta ata, as mesmas condições de habilitação exigidas na licitação;
- d)** Executar o objeto registrado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta, edital e anexos;
- e)** Substituir, imediatamente, qualquer profissional cujo desempenho e conduta sejam considerados pelo Órgão Gerenciador como inconvenientes para o desempenho dos serviços;
- f)** Fornecer e entregar o objeto desta ata, parceladamente, de acordo com as necessidades do Órgão Gerenciador, dentro das especificações e quantitativos solicitados, sempre por meio de Solicitações de Fornecimento previamente emitidas.
- g)** Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos causados ao Órgão Gerenciador, devidamente caracterizada a imperícia ou culpa de seus profissionais, cujos valores serão descontados de fatura seguinte da Detentora da Ata, sem prejuízo das demais sanções previstas.
- h)** Conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referentes ao objeto da presente ata, para os servidores do órgão ou entidade pública concedente e dos órgãos de controle interno e externo;
- i)** Transportar o objeto, por conta e risco, dentro das normas técnicas de transporte e segurança exigidas na forma da lei vigente, e entregues em perfeitas condições de uso, nos locais pré-determinados no Termo de Referência ou nas requisições, limitando-se ao perímetro do município de Forquilha/SC.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA E REVISÃO DE PREÇOS

5.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, conforme artigo 82 da Lei nº. 14.133/2021.

5.2. Os valores registrados na Ata de Registro de Preços são fixos e irredutíveis, salvo com a condição de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro deste instrumento, em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo ao Órgão Gerenciador promover as negociações junto ao detentor da ata, observadas as disposições contidas na legislação vigente.

5.2.1. A alteração dos preços registrados e a negociação previstas no item anterior seguirão os padrões adotados pela federação, nos termos dos artigos 25, 26 e 27 do Decreto Federal nº. 11.462/2023.

5.2.2. Nas hipóteses de solicitação para reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro, a Detentora da Ata deverá formalizar pedido com as devidas justificativas e comprovações, protocolando-o no Setor de Protocolos do Município.

5.3. O prazo de validade da ata de registro de preços será de 01 (um) ano, a contar da data de assinatura deste documento, podendo ser prorrogado por igual período, desde que comprovada a vantajosidade dos preços registrados.

5.3.1. Sendo prorrogada a vigência nos termos do item anterior, será reestabelecido todo o quantitativo original da referida ata.

CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. O pagamento será no prazo estabelecido no Termo de Referência, após a data do “certifico” na nota fiscal, por meio de ordem bancária ou na tesouraria da Secretaria de Administração e Finanças do Município.

6.1.1. A nota fiscal deverá ser acompanhada dos respectivos relatórios que comprovem a execução dos serviços em conformidade com o discriminado na proposta contratada.

6.1.2. O “certifico” do responsável do Município de Forquilha, autorizado para o recebimento, consiste na sua assinatura, data e respectivo carimbo funcional, depois de devidamente conferidas as quantidades e valores do objeto.

6.1.3. Na nota fiscal deverá constar, necessariamente, as seguintes informações:

- a)** Número do Processo de Licitação, número da Solicitação de Fornecimento – SF e número da Ata de Registro de Preços;
- b)** Dados bancários: Banco, Agência e número da Conta-Corrente;
- c)** Informação da retenção de Imposto de Renda – IR, com base na Instrução Normativa RFB nº. 1.234 de 2012 e Decreto Municipal nº. 397 de 2023;
- d)** Caso o pagamento, ou parte dele, seja efetuado com recursos oriundos de convênio, a nota fiscal deverá conter também a expressão “Convênio” seguido do número do referido instrumento e o nome da concedente.

6.2. Além do relatório de serviços e nota fiscal, a Detentora da Ata deverá comprovar sua regularidade fiscal e trabalhista.

6.3. O prazo de pagamento previsto somente vencerá em dia de expediente da Secretaria de Administração e Finanças da Contratante, na cidade de Forquilha/SC, postergando-se, em caso negativo, para o primeiro dia útil.

6.4. O recebimento do objeto ou a constatação de irregularidades pelo fiscal ou suplente desta ata será procedida conforme reza o edital do processo licitatório que gerou a presente Ata de Registro de Preços.

6.5. O Município não pagará juros de mora por atraso de pagamento referente a serviços com ausência total ou parcial de documentação hábil ou pendente de cumprimento de quaisquer cláusulas constantes desta ata.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO

7.1. O objeto da presente ata será contratado, conforme o caso, pelo Órgão Gerenciador, por meio de instrumento formal de solicitação, sendo obrigatório informar ao Setor de Compras os quantitativos das aquisições.

7.1.1. A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, serão igualmente autorizados pela mesma autoridade, ou a quem este delegar a competência para tanto.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1. A Detentora da Ata será responsabilizada administrativamente, nos termos do art. 155 da Lei Federal nº. 14.133/2021, pelas infrações previstas no Edital [PMF ou FMS ou FMPS] nº. [XX/20XX], que independente de sua transcrição é parte integrante desta ata, também respondendo pela inexecução total ou parcial.

8.2. Observados o contraditório e a ampla defesa, todas as sanções previstas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021, serão aplicadas pela autoridade máxima do Município.

8.3. O processo administrativo para aplicação das penalidades previstas na Lei Federal nº. 14.133/2021, seguirá o rito do Título VII, Capítulo I do Decreto Municipal nº. 534/2023, instaurado por comissão específica, conforme provocação.

8.3.1. Após concluído o processo administrativo, a comissão processante encaminhará seu relatório e parecer conclusivo à autoridade máxima para decisão final, a necessária homologação e as devidas providências administrativas.

8.3.2. À aplicação das penalidades descritas no art. 156, Lei Federal nº 14.133, de 2021, dever-se-á ser levado em consideração as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, natureza e a gravidade da infração cometida e eventuais danos à Administração, conforme §1º do mesmo diploma, sempre assegurada a ampla defesa.

8.3.3. No caso de aplicação de multa, conforme prevê o inciso II do art. 156 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, será observado ao regulamento do art. 66 do Decreto Municipal nº. 534/2023, de acordo com o caso concreto e suas gradações, a serem apuradas no processo administrativo, assegurada a ampla defesa, não podendo ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado, ou instrumento equivalente.

8.4. A aplicação das penalidades previstas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021 não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO

9.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada parcialmente na sua totalidade, limitando-se ao que prevê o Decreto Federal nº. 11.462/23 em seus artigos 28 e 29.

9.2. A pedido da Detentora da Ata, poderá ser processado o cancelamento da ata na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o seu cumprimento, desde que devidamente comprovados.

9.2.1. A solicitação da Detentora da Ata para cancelamento dos preços registrados deverá ser formalizada e protocolada junto ao Setor de Protocolo do Município, com antecedência de 30 (trinta) dias, facultado à Administração a aplicação das penalidades previstas neste instrumento, caso não aceitas as razões do pedido.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da presente ata de registro de preços correrão por conta das dotações orçamentárias dos exercícios correspondentes, sendo que a indicação da disponibilidade de créditos orçamentários somente será exigida para a formalização da Solicitação de Fornecimento - SF, ou de outro instrumento contratual, se necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATA

11.1. O gestor, fiscal e seus suplentes, serão aqueles expressos no Edital [PMF ou FMS ou FMPS] nº. [XX/20XX], os quais poderão ser substituídos apenas com a autorização e designação da autoridade máxima, sendo que a substituição deverá ser formalizada por meio de apostilamento.

11.2. O fiscal e seu suplente são agentes públicos designados para acompanhar e fiscalizar o recebimento ou execução do objeto contratado, conforme atribuições relacionadas no artigo 11 do Decreto Municipal nº. 534/2023.

11.3. O gestor e seu suplente desempenharão a função, nos termos do artigo 8º do Decreto Municipal nº. 534/2023, com o objetivo de aferir o cumprimento dos resultados previstos pela Administração por meio do objeto contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. Fica vedado efetuar acréscimos nos quantitativos estabelecidos na ata de registro de preços, exceto quando tratar-se do reestabelecimento das quantidades inerentes à prorrogação da vigência da ata.

12.2. Integra esta Ata de Registro de Preços, o Edital [PMF ou FMS ou FMPS] nº. [XX/20XX], seu Termo de Referência, demais anexos e a proposta da Detentora desta ata.

12.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº. 14.133 de 1º de abril de 2021, Decreto Municipal nº. 533 e Decreto Municipal nº. 534 de 18 de dezembro de 2023, subsidiariamente com o Decreto Federal nº. 11.462 de 31 de março de 2023, no que não colidir com as normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1. Elegem as partes contratadas o Foro da Comarca de Forquilha, para dirimir todas e quaisquer questões oriundas deste instrumento, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

As partes assinam o presente por seus representantes legais em via única, que será divulgada e mantida à disposição do público em sítio eletrônico oficial deste Município.

Forquilha, [XX] de [XXXX] de [XXXX]

[MUNICÍPIO DE FORQUILHA
ou
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ou
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
FORQUILHA]
[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]
Prefeito Municipal

[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]
DETENTOR DA ATA

FISCAL DA ATA

ANEXO II
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 01/FMS/2026

DECLARAÇÃO UNIFICADA

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:
CNPJ:

ENDEREÇO:

Para fins de participação no Edital de Pregão Eletrônico nº. 01/FMS/2026, declaramos para todos os fins de direito, que a nossa empresa:

- a) Não foi declarada inidônea em nenhum órgão público, Federal, Estadual ou Municipal e não está impedida ou suspensa de licitar com o Município de Forquilha/SC, inexistindo fatos impeditivos para contratar com a Administração Pública;
- b) Não possui empregados menores de dezoito anos em jornada noturna, ou em locais insalubres ou perigosos, não possui em seus quadros empregados menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos, em atendimento do Inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal de 1988;
- c) Não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista do ente licitante;
- d) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
- e) Não foi condenada judicialmente, com trânsito em julgado, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação deste edital, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista, conforme estabelece o inciso VI do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/2021;
- f) Apresentou proposta econômica que compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Data: ____ de _____ de _____.

Assinatura, Nome, Cargo e Função
(Proprietário, Sócio ou Representante Legal da Empresa)

ANEXO III
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 01/FMS/2026

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - DECRETO MUNICIPAL Nº. 533/2023

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:

CNPJ:

ENDEREÇO:

Para fins de participação no Edital de Pregão Eletrônico nº. 01/FMS/2026 e enquadramento como microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais, pessoa física, microempreendedores individuais ou sociedades cooperativas de consumo, declaramos para todos os fins de direito, que:

- a) Não celebramos contratos com a Administração Pública, no ano-calendário da realização desta licitação, cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida, podendo receber o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado de que trata o Decreto Municipal nº. 533/2023;
- b) Não estamos inseridos nas hipóteses previstas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Data: ____ de _____ de _____.

Assinatura, Nome, Cargo e Função
(Proprietário, Sócio ou Representante Legal da Empresa)

ANEXO IV
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 01/FMS/2026

MODELO DE PROPOSTA

Apresentamos e submetemos nossa proposta para apreciação, acatando todas as especificações consignadas no edital de licitação de Pregão Eletrônico nº 01/FMS/2026 e seus anexos, conforme abaixo:

EMPRESA:	
ENDEREÇO:	CIDADE:
UF:	CNPJ:
E-MAIL:	TEL.:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

Valor Global Total: R\$ XXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)


COMPLEMENTAÇÃO: Nos preços propostos já estão incluídas todas as despesas com frete/transporte, seguro, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, deslocamentos de pessoal, materiais e equipamentos necessários para execução do objeto, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado.

VALIDADE DA PROPOSTA: XXXXXXXX (no mínimo 60 sessenta dias), contados da data limite para a entrega das propostas.

LOCAL E DATA: XXXXXXXXXXXXXXX.

Assinatura, Nome, Cargo e Função
(Proprietário, Sócio ou Representante Legal da Empresa)

ANEXO V
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 01/FMS/2026
TERMO DE REFERÊNCIA



Termo de Referência fundamentado no DFD nº. 266/2025 e seu Estudo Técnico.

1. OBJETO GERAL

REGISTRAR PREÇO para aquisição de material e equipamento odontológico, para atendimento das unidades da rede municipal de saúde do Município de Forquilha/SC, para o período de 12 meses.

2. FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

X	Registro de Preço		Termo Contratual		Outro
---	-------------------	--	------------------	--	-------

3. ANEXOS DO TERMO DE REFERÊNCIA

X	DFD		Matriz de risco		Projeto Básico
X	ETP		Memorial Descritivo		Projeto Executivo
X	Planilha orçamentária		Anteprojeto		Outros

4. NATUREZA DO OBJETO

X	Material de consumo		Equipamento/Material Permanente
	Serviço continuado		Serviço não continuado
	Obra		Serviço de engenharia

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

O Município de Forquilha, visando atender à demanda por materiais odontológicos necessários para os atendimentos realizados nas Unidades Básicas de Saúde, optou por aderir ao processo licitatório na modalidade de Registro de Preços como solução. Essa decisão foi tomada considerando as vantagens que essa modalidade oferece, como maior agilidade na aquisição dos itens, economia de custos, flexibilidade para compras conforme a necessidade e garantia de fornecedores previamente qualificados.

Por meio do Registro de Preços, o Município assegura a possibilidade de realizar aquisições periódicas e em quantidades variáveis, de acordo com a demanda, sem a necessidade de promover novas licitações a cada compra. Essa estratégia é essencial para garantir o abastecimento contínuo e eficiente dos materiais odontológicos utilizados nos serviços de saúde bucal, além de permitir melhor planejamento orçamentário e operacional.

6. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO

Os materiais e equipamentos odontológicos são compostos por uma ampla variedade de itens essenciais para a realização de procedimentos clínicos odontológicos. Sua finalidade é garantir a segurança e a eficácia dos tratamentos, atendendo às necessidades dos pacientes e dos profissionais de saúde bucal nas unidades de atendimento.

A descrição detalhada está especificada no descritivo de cada item.

Os produtos ofertados deverão atender integralmente às especificações técnicas descritas no Termo de Referência.

Considerando a necessidade de padronização, compatibilidade técnica, segurança sanitária e continuidade dos serviços de saúde bucal, a Administração Pública avaliará a conformidade dos materiais e equipamentos odontológicos ofertados exclusivamente com base nas especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência.

Estará no descritivo os produtos que terão que apresentar ficha técnica e/ou registro na Anvisa (e outra exigência, se houver nos descritivos).

Para os equipamentos odontológicos, quando exigido na descrição dos itens, apresentar catálogo técnico, manual ou folder do fabricante contendo as especificações técnicas completas do produto ofertado, em língua portuguesa ou com tradução oficial para o manuseio correto dos equipamentos.

Declaração de que os materiais e equipamentos ofertados possuem registro válido na ANVISA, conforme determina a legislação sanitária vigente, e conforme indicados na descrição dos itens contendo:

- Nome do produto;
- Número de registro;
- Nome do fabricante;
- Prazo de validade do registro.

Os produtos ofertados deverão atender integralmente às exigências técnicas, normativas e sanitárias estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos do edital.

DAS AMOSTRAS:

A apresentação de amostras será exigida somente quando considerada necessária pela equipe técnica responsável, para fins de verificação da conformidade técnica, qualidade, desempenho e compatibilidade dos produtos ofertados com as especificações do Termo de Referência.

A solicitação de amostras será direcionada aos licitantes arrematantes dos itens, conforme convocação realizada pelo pregoeiro, por meio do sistema eletrônico (chat), na qual serão indicados os itens para os quais a apresentação de amostras será exigida, bem como o respectivo prazo.

Caso o licitante arrematante não apresente a amostra solicitada, apresente fora do prazo estipulado ou tenha sua amostra reprovada pela equipe técnica, será automaticamente desclassificado no respectivo item, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no edital, sendo então convocado o segundo colocado, e assim sucessivamente, observada a ordem de classificação.

As amostras devem obrigatoriamente vir etiquetadas com o número do edital, número do item, objeto deste edital e o nome da empresa licitante;

As amostras deverão ser encaminhadas no setor do Almoxarifado, localizado a Rua Augusto Arns, nº76, Bairro Santa Ana, Forquilha/SC. CEP: 88 850 000. Contato Patrícia, no horário das 07 às 12h e das 13 às 16h. e-mail: almoxarifado@forquilha.sc.gov.br.

O prazo para a apresentação das amostras será de **10 (dez) dias úteis** após a convocação feita pelo pregoeiro via chat.

ITENS DE CONTRATAÇÃO

Nº ITEM	APRESENTAÇÃO	QTD	MATERIAL	DESCRIPTIVO	Regra de Participação
1	FR	65	Adesivo Monocomponente	Frasco contendo 6ml de adesivo monocomponente fotopolimerizável, de passo único, composto por um primer e um adesivo em um único frasco. Solvente de água e álcool. Contém 10% em peso de carga nanoparticulada. Tampa flip top, que evita o desperdício e a evaporação do solvente. Validade mínima de 01 ano a partir da nota fiscal. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
2	EMB	312	Água Destilada para Autoclave	Água destilada não injetável. Não estéril. Inodora e incolor. Desbacterizada por UV. Quimicamente pura. Isenta de sais solúveis. Composição: Água, H2O livre de qualquer mineral	EXCLUSIVO ME/EPP

				e produtos químicos como (cloro, flúor, manganês, ferro, zinco). Inclui livre de bactérias de acordo com a norma da 4ª farmacopeia Brasileira. Categoria: Biossegurança. Armazenamento: Conservado ao abrigo do sol e do calor. Manter o produto fechado. Tomar cuidado referente a contaminações externas ao produto. Embalagem com 5 litros. Validade: 12 meses a partir da data de fabricação.	
3	CX	325	Agulha Gengiva I Curta	Agulha tribiselada que proporciona menor trauma tecidual, com comprimento de 23mm, calibre 30G (0,35mm). Ótima flexibilidade que reduz o risco de quebra. Cânula polida e siliconizada que permite maior suavidade no uso. Indicador de bisel que facilita a visualização. Pré-rosqueada para melhor encaixe na carpule. Caixa com 100 unidades. Validade: 5 anos a partir da data de esterilização. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
4	EMB	720	Algodão Rolete	Algodão em formato de rolete nº 2, com fibras selecionadas 100% algodão. Extremamente macio e absorvente. Isento de amido e cloro. Cor branco. Pacote contendo no mínimo 100 unidades. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
5	EMB	150	Amálgama GS 80 2 Porções Regular	A versão em cápsula já vem com a dose ideal para o procedimento, facilitando sua realização. Liga sem fase gama 2. A proporção do mercúrio para a liga varia entre 1/0.86 e 1/0.96, de acordo com o tamanho e tempo de cura, ex: 46.2% para 49.5% por peso do mercúrio. Embalagem com 50 unidades. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
6	CX	300	Anestésico - Cloridrato de Articaina 4% com Vasodilatador	Solução estéril injetável de Cloridrato de Articaina 4% (40mg/ml) com Epinefrina 1:100.000, (10µg/ml), acondicionados em carpules (tubetes) com 1,8ml cada. Embalagem com 50 tubetes. Validade mínima de 01 ano a partir da nota fiscal. Registro M.S	EXCLUSIVO ME/EPP
7	CX	300	Anestésico - Cloridrato de Lidocaína 2% com Vasodilatador	Solução estéril injetável de Cloridrato de Lidocaína 2% 1:100.000 (20 mg/ml) e Epinefrina 0,02 mg/ml acondicionados em carpules (tubetes livre de metilparabeno) com 1,8ml cada. Caixa com 50 tubetes de plástico. Validade mínima de 01 ano a partir da nota fiscal. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
8	CX	390	Anestésico - Cloridrato de Mepivacaína 2% com Vasodilatador	Solução estéril injetável de Cloridrato de Mepivacaína 2% (20mg/ml) e Epinefrina 1:100.000 (0,01 mg/ml), acondicionados em carpules (tubetes livre de metilparabeno) com 1,8ml cada. Caixa com 50 tubetes de plástico. Validade mínima de 01 ano a partir da nota fiscal. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro M.S	EXCLUSIVO ME/EPP
9	CX	156	Anestésico - Cloridrato de Mepivacaína 3% sem Vasodilatador	Anestésico cloridrato de mepivacaína sem vaso 1: 100 000 HCL 3% 36mg + 32,4µg. Ampola 1,8ml. Caixa com 50 ampolas. Validade mínima de 01 ano a partir da nota fiscal. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro M.S	EXCLUSIVO ME/EPP
10	CX	156	Anestésico - Cloridrato de Prilocaína 3% com Vasodilatador	Solução estéril injetável de Cloridrato de Prilocaína 3% (30mg/ml) em associação com Felipressina (0,03UI/ml) acondicionados em carpules (tubetes) com de 1,8 ml cada. Caixa com 50 tubetes. Validade mínima de 01 ano a partir da nota fiscal. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
11	CX	39	Anestésico Tópico	Anestésico Tópico Benzotop 20%. Embalagem com 1 pote de 12g. Gel sabor tutti-frutti com 200mg/g (20%) de Benzocaína. Validade mínima de 01 ano a partir da nota fiscal. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro M.S	EXCLUSIVO ME/EPP
12	EMB	624	Avental Descartável de Manga Longa	Composição: TNT 100% Polipropileno atóxico. Descartável. Dados complementares: frontal com abertura traseira. Manga: Longa. Gramatura: 30g. Altura: mínima de 1,30m. Punho: com elástico. Cor branca. Ajustes: tiras na altura do pescoço na parte traseira com amarração traseira e tiras na cintura na parte frontal com amarração traseira. Embalagem com 10 unidades. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
13	EMB	312	Babador Impermeável	Dimensões: 33 x 47 cm. Cor Branco. Confeccionado em duas camadas, uma de papel (celulose 100% virgem) e uma de plástico (atóxico). Sem adesivo. Embalagem com 100 unidades. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade.	EXCLUSIVO ME/EPP
14	CX	288	Bicarbonato de Sódio	Pó ultra fino para profilaxia e jateamento dental. Embalagem com 15 sachês de pó de bicarbonato, com 40g cada, com alto grau de pureza e extra fino (granulometria 125µm) para completa limpeza nos interproximais. Nos sabores MORANGO ou MENTA. Completa limpeza na Sub-Gengival (local aonde a gengiva cobre o Dente). Não causa sangramento nas gengivas sadias. Compatível com qualquer aparelho de profilaxia. Eliminação completa de materiais orgânicos. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP

15	UND	780	Broca Carbide Esférica FG Alta Rotação Nº 2 - 19mm	Nº 2 - 19mm. Desenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura. Permite múltiplas autoclavagens sem risco de corrosão. Embalagem com 1 unidade. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
16	UND	780	Broca Carbide Esférica FG Alta Rotação Nº 4 - 19mm	Nº 4 - 19mm. Desenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura. Permite múltiplas autoclavagens sem risco de corrosão. Embalagem com 1 unidade. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
17	UND	780	Broca Carbide Esférica FG Alta Rotação Nº 6 - 19mm	Nº 6 - 19mm. Desenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura. Permite múltiplas autoclavagens sem risco de corrosão. Embalagem com 1 unidade. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
18	UND	468	Broca Carbide Esférica FGL Alta Rotação Nº 2 - 25mm	Nº 2 - 25mm - Longa. Desenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura. Permite múltiplas autoclavagens sem risco de corrosão. Embalagem com 1 unidade. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
19	UND	468	Broca Carbide Esférica FGL Alta Rotação Nº 4 - 25mm	Nº 4 - 25mm - Longa. Desenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura. Permite múltiplas autoclavagens sem risco de corrosão. Embalagem com 1 unidade. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
20	UND	468	Broca Carbide Esférica FGL Alta Rotação Nº 6 - 25mm	Nº 6 - 25mm - Longa. Desenvolvidas para proporcionar corte mais eficiente, redução de vibração e risco de fratura. Permite múltiplas autoclavagens sem risco de corrosão. Embalagem com 1 unidade. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
21	UND	780	Broca Carbide Multilaminada 6 Lâminas CA Baixa Rotação Nº 2 - 22mm	Nº 2 - 22mm. Fabricada em 100% carboneto de tungstênio. Não oxidam. A estrutura da lâmina com o ângulo de inclinação e profundidade espiral garantem um corte mais eficiente. A geometria precisa das lâminas aliadas ao seu balanceamento absoluto reduzem as vibrações e resultam em um poderoso desempenho de corte. Lâminas desenvolvidas para facilitar a remoção de resíduos. Broca autoclavável. Embalagem com 1 unidade. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
22	UND	780	Broca Carbide Multilaminada 6 Lâminas CA Baixa Rotação Nº4 - 22mm	Nº 4 - 22mm. Fabricada em 100% carboneto de tungstênio. Não oxidam. A estrutura da lâmina com o ângulo de inclinação e profundidade espiral garantem um corte mais eficiente. A geometria precisa das lâminas aliadas ao seu balanceamento absoluto reduzem as vibrações e resultam em um poderoso desempenho de corte. Lâminas desenvolvidas para facilitar a remoção de resíduos. Broca autoclavável. Embalagem com 1 unidade. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
23	UND	780	Broca Carbide Multilaminada 6 Lâminas CA Baixa Rotação Nº 6 - 22mm	Nº 6 - 22mm. Fabricada em 100% carboneto de tungstênio. Não oxidam. A estrutura da lâmina com o ângulo de inclinação e profundidade espiral garantem um corte mais eficiente. A geometria precisa das lâminas aliadas ao seu balanceamento absoluto reduzem as vibrações e resultam em um poderoso desempenho de corte. Lâminas desenvolvidas para facilitar a remoção de resíduos. Broca autoclavável. Embalagem com 1 unidade. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
24	UND	780	Broca Carbide Multilaminada 6 Lâminas CA Baixa Rotação Nº8 - 22mm	Nº 8 - 22mm. Fabricada em 100% carboneto de tungstênio. Não oxidam. A estrutura da lâmina com o ângulo de inclinação e profundidade espiral garantem um corte mais eficiente. A geometria precisa das lâminas aliadas ao seu balanceamento absoluto reduzem as vibrações e resultam em um poderoso desempenho de corte. Lâminas desenvolvidas para facilitar a remoção de resíduos. Broca autoclavável. Embalagem com 1 unidade. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
25	UND	546	Broca Carbide Multilaminada 6 Lâminas CA Baixa Rotação Nº 2 - 28mm	Nº 2 - 28mm. Fabricada em 100% carboneto de tungstênio. Não oxidam. A estrutura da lâmina com o ângulo de inclinação e profundidade espiral garantem um corte mais eficiente. A geometria precisa das lâminas aliadas ao seu balanceamento absoluto reduzem as vibrações e resultam em um poderoso desempenho de corte. Lâminas desenvolvidas para facilitar a remoção de resíduos. Broca autoclavável. Embalagem com 1 unidade. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
26	UND	546	Broca Carbide Multilaminada 6 Lâminas CA Baixa Rotação Nº 4 - 28mm	Nº 4 - 28mm. Fabricada em 100% carboneto de tungstênio. Não oxidam. A estrutura da lâmina com o ângulo de inclinação e profundidade espiral garantem um corte mais eficiente. A geometria precisa das lâminas aliadas ao seu balanceamento absoluto reduzem as vibrações e resultam em um poderoso desempenho de corte. Lâminas desenvolvidas para facilitar a remoção de resíduos. Broca autoclavável. Embalagem com 1 unidade. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP

27	UND	546	Broca Carbide Multilaminada a 6 Lâminas CA Baixa Rotação Nº 6 - 28mm	Nº 6 - 28mm. Fabricada em 100% carboneto de tungstênio. Não oxidam. A estrutura da lâmina com o ângulo de inclinação e profundidade espiral garantem um corte mais eficiente. A geometria precisa das lâminas aliadas ao seu balanceamento absoluto reduzem as vibrações e resultam em um poderoso desempenho de corte. Lâminas desenvolvidas para facilitar a remoção de resíduos. Broca autoclavável. Embalagem com 1 unidade. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
28	UND	720	Broca Carbide Multilaminada Cônica 30 Lâminas FG Alta Rotação Nº 9214FF	Nº 9214FF. Alta capacidade de corte. Alta durabilidade. Tripla diamantação: 70% mais desempenho mesmo após múltiplos usos. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
29	UND	720	Broca Cirúrgica Cônica Zekrya FG Alta Rotação Nº 151Z - 23mm	Nº 151Z - 23mm. Autoclavável. Fabricada em 100% carbide. Sem ponto de soldagem: Concentricidade e menor vibração, que garantem corte eficiente e suave. Tipo de ponta: Zekrya Cônica Ponta Segura. Tipo de broca: Alta Rotação (FG). Indicada como auxiliar em cirurgias orais. Embalagem com 1 unidade. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
30	UND	720	Broca Cirúrgica Cônica Zekrya Longa FG Alta Rotação Nº 151ZL - 28mm	Nº 151ZL - 28mm. Autoclavável. Fabricada em 100% carbide. Sem ponto de soldagem: Concentricidade e menor vibração, que garantem corte eficiente e suave. Tipo de ponta: Zekrya Cônica Ponta Segura. Tipo de broca: Alta Rotação (FG). Indicada como auxiliar em cirurgias orais. Embalagem com 1 unidade. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
31	UND	720	Broca Diamantada Chama Alta Rotação Nº 1111F	Nº 1111F. Alta capacidade de corte. Alta durabilidade. Tripla diamantação: 70% mais desempenho mesmo após múltiplos usos. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
32	UND	720	Broca Diamantada Chama Alta Rotação Nº 3118F	Nº 3118F. Alta capacidade de corte. Alta durabilidade. Tripla diamantação: 70% mais desempenho mesmo após múltiplos usos. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
33	UND	720	Broca Diamantada Cilíndrica Topo Plano Alta Rotação Nº 3097	Nº 3097. Alta capacidade de corte. Alta durabilidade. Tripla diamantação: 70% mais desempenho mesmo após múltiplos usos. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
34	UND	720	Broca Diamantada Cilíndrica Topo Plano Alta Rotação Nº 4200F	Nº 4200F. Alta capacidade de corte. Alta durabilidade. Tripla diamantação: 70% mais desempenho mesmo após múltiplos usos. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
35	UND	720	Broca Diamantada Cônica Ponta de Lâpis Alta Rotação Nº 1190F	Nº 1190F. Alta capacidade de corte. Alta durabilidade. Tripla diamantação: 70% mais desempenho mesmo após múltiplos usos. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
36	UND	720	Broca Diamantada Cônica Ponta de Lâpis Alta Rotação Nº 1191F	Nº 1191F. Alta capacidade de corte. Alta durabilidade. Tripla diamantação: 70% mais desempenho mesmo após múltiplos usos. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
37	UND	720	Broca Diamantada Cônica Ponta de Lâpis Alta Rotação Nº 2200F	Nº 2200F. Alta capacidade de corte. Alta durabilidade. Tripla diamantação: 70% mais desempenho mesmo após múltiplos usos. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
38	UND	720	Broca Diamantada Cônica Pontaguda Alta Rotação Nº 3195F	Nº 3195F. Alta capacidade de corte. Alta durabilidade. Tripla diamantação: 70% mais desempenho mesmo após múltiplos usos. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
39	UND	1560	Broca Diamantada Esférica Alta Rotação Nº 1012	Nº 1012. Alta capacidade de corte. Alta durabilidade. Tripla diamantação: 70% mais desempenho mesmo após múltiplos usos. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
40	UND	1560	Broca Diamantada Esférica Alta Rotação Nº 1014	Nº 1014. Alta capacidade de corte. Alta durabilidade. Tripla diamantação: 70% mais desempenho mesmo após múltiplos usos. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
41	UND	1560	Broca Diamantada Esférica Alta Rotação Nº 1016	Nº 1016. Alta capacidade de corte. Alta durabilidade. Tripla diamantação: 70% mais desempenho mesmo após múltiplos usos. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP

42	UND	468	Broca Diamantada Esférica Haste Longa Alta Rotação Nº 1012HL	Nº 1012HL (Haste Longa). Alta capacidade de corte. Alta durabilidade. Tripla diamantação: 70% mais desempenho mesmo após múltiplos usos. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
43	UND	468	Broca Diamantada Esférica Haste Longa Alta Rotação Nº 1014HL	Nº 1014HL (Haste Longa). Alta capacidade de corte. Alta durabilidade. Tripla diamantação: 70% mais desempenho mesmo após múltiplos usos. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
44	UND	468	Broca Diamantada Esférica Haste Longa Alta Rotação Nº 1016HL	Nº 1016HL (Haste Longa). Alta capacidade de corte. Alta durabilidade. Tripla diamantação: 70% mais desempenho mesmo após múltiplos usos. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
45	UND	312	Broca Endo Z FG Alta Rotação 25mm	Broca Endo Z para alta rotação, 25mm longa. Formato: tronco-cônico tendo a sua parte ativa fabricada em carboneto de tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável na cor dourada. Contém a ponta inativa. Embalagem com 1 unidade. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
46	UND	30	Campo Cirúrgico Fenestrado	Campo cirúrgico fenestrado 50 x 50 cm. Fabricado em tecido de brim sarja 2/1 de composição 100% algodão tamanho 50X50 cm com janela tipo circular com diâmetro de 13 cm localizada a 12 cm da bainha superior e 25 cm da bainha inferior.	EXCLUSIVO ME/EPP
47	FR	15	Cariostático 30%	Solução aquosa com ácido fluorídrico, nitrato de prata e hidróxido de amônia que reagem formando o fluoreto de cálcio e fosfato de prata na presença da dentina. Tem ação bactericida, devido à presença da Prata. Ação preventiva e remineralizante, pela ação do flúor. Ação curativa, paralisando lesões cariosas, pela formação de dentina esclerosada. Ação antimicrobiana, agindo mais especificamente sobre Str. Mutans. Frasco com 5 ml. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
48	EMB	36	Cimento Provisório	Livre de eugenol. Não é fotopolimerizável. Fluidez e homogeneização fáceis, resultando em uma consistência otimizada para assentamento sólido e completo de próteses temporárias. Elevada força de adesão, que aumenta a confiança do paciente e previne a perda da peça e sensibilidade ao frio ou quente. Fácil de remover, proporciona mais conforto para o paciente e minimiza possíveis danos ao preparo ou restauração provisória. Resistente à mastigação e previne infiltração. Composição pasta base: contém óxido de zinco (44g), óleo mineral, lecitina, amido de milho e pigmentos de óxido de ferro. Composição pasta catalisadora: contém ácido poliorgos (14g). Embalagem com 50g de Base + 15g de Catalisador + 1 Bloco de Mistura. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
49	KIT	52	Cimento Restaurador Provisório - IRM	Kit Cimento restaurador provisório IRM - Permite a confecção de restaurações temporárias de longa duração, podendo ser mantido na cavidade bucal por até dois anos. Material ideal para a confecção de base de restaurações de amálgama. Durabilidade dos curativos. Alta resistência à compressão. Embalagem com Pó (38g): Óxido de Zinco e Poli Metacrilato de Metila e Líquido (15ml): Eugenol 99,5% e Ácido Acético 0,5%. Validade a partir da data de fabricação: 2 anos para o pó e 3 anos para o líquido. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
50	EMB	40	Colgadura	Colgadura Individual. Indicado para prender e (ou) pendurar filmes radiográficos. Embalagem com 3 unidades.	EXCLUSIVO ME/EPP
51	EMB	312	Compressa de Gaze 13 Fios	Fabricadas em 100% algodão de alta qualidade, a compressa de gaze não estéril possui 13 fios por cm² que passam por tratamento para serem macias e extremamente absorventes. São indicadas para procedimentos médicos e hospitalares. Compressa de Gaze Hidrófila. 100% algodão não estéril. Apresenta 8 camadas e 5 dobras. Medida Dobrada: 7,5cm x 7,5cm. Aberta: 15cm x 30cm. Peso: 380. 13 Fios por cm². Uso individual e único. Não reutilizável. Descartar corretamente após o uso. Embalagem com 500 unidades. Apresentar junto a proposta ficha técnica do produto/catálogo e registro na ANVISA/MS.	EXCLUSIVO ME/EPP
52	EMB	156	Condicionador Ácido Fosfórico Gel a 37%	Gel tixotrópico, base aquosa contendo ácido fosfórico a 37% e 2% de clorhexidina. Sem sílica. Hidrossolúvel, facilitando a remoção após o condicionamento. Coloração azul, garantindo ótima visualização para ser aplicado e removido. Excelente viscosidade, sem escoamento para áreas indesejadas. Fácil aplicação, acompanha ponteiros. Boa visualização da região a ser condicionada. Sem sílica. Embalagem com 3 seringas com 2,5ml. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP

53	EMB	156	Cunha Anatómica de Madeira	Cunha anatómica de madeira sortida. Indicadas com a função mecânica de adaptar matrizes e/ou afastar os dentes adjacentes. Composição: madeira e corantes reativos atóxicos. Geometria simétrica e ângulos agudos. Possuem rebaixo na extremidade, que facilita o manuseio com a pinça. Sem farpas, tingidas com pigmentos atóxicos. Absorve bem a umidade da boca. Não solta tinta. Uso único. Embalagem com 100 unidades de cunhas de madeira especial. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
54	EMB	39	Curativo Alveolar	O própolis presente na formulação, além de auxiliar na regeneração e na estimulação da cicatrização, auxilia também na analgesia proporcionando um pós operatório mais tranquilo ao paciente. O Iodofórmio foi incorporado ao produto para auxiliar e complementar a ação de preenchimento através da estimulação da proliferação celular, além de possuir um leve poder antisséptico. Sua fórmula isenta de Eugenol não provoca irritações ao contato com o tecido alveolar. Embalagem com 2 unidades + Bicos Aplicadores. Com propólis. Validade: 2 anos. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
55	EMB	65	Desinfetante e Solvente de Resíduos Odontológicos	Indicado para remoção de resíduos orgânicos e sólidos nas mangueiras, dutos e separadores de detritos do equipo odontológico como sangue coagulado, saliva, géis fluoretados, materiais de moldagem, restos de cimentos e resinas compostas, diminui a necessidade de limpeza ou troca de sifão. Detergente ácido concentrado desincrustante a base de ácido fosfórico 13,6%, não espumante, aumenta a sucção pela desobstrução dos dutos, previne entupimentos e não resseca a tubulação. Embalagem de 1 litro. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
56	EMB	26	Detergente Enzimático	Completo ativo de 5 Enzimas para alto grau de limpeza. Indicado especificamente para a limpeza de instrumental cirúrgico, artigos médicos e odontológicos, manualmente e ou através de lavadoras automáticas de limpeza, com a finalidade de remover as sujidades orgânicas e evitar a formação de compostos insolúveis na superfície desses dispositivos. Com diluição de 1ml do produto para 1000ml (1L) de água - (1:1000). Frasco contendo 1 litro. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
57	EMB	39	Embalagem plástica para sacolé	Tamanho: 04x24x0,05; pacote com 1.000 Unidades.	EXCLUSIVO ME/EPP
58	KIT	156	Enhance Sortido	Sistema de acabamento composto por pontas abrasivas de resina e óxido de alumínio destinadas ao acabamento final. O nível de abrasividade pode ser controlado pelo profissional. Kit de polimento Enhance. Embalagem com 7 pontas em 3 formatos: taça, chama de vela e disco. Composição: Tripolímero (Estireno-Butadieno-Metacrilato de Metila), Sílica Piroclítica Silanizada, Uretano Dimetacrilato, Canforoquinona, N-Metil Dietanolamina, Óxido de Alumínio. Livre de látex. Finalidade: Acabamento e polimento de resinas compostas e compômeros. Validade: 3 anos a partir da data de fabricação. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
59	CX	432	Envelope para Esterilização Autosselante Tamanho: 90mm X 260mm	Confecionado em papel cirúrgico e filme laminado. Tamanho: 90mm X 260mm. Atóxico. Resistência mecânica. Possuem fita autosselante que permite o fechamento da embalagem dispensando o uso de seladoras térmicas. Tem indicador do processo de esterilização e sistema triplo de selagem. Pacote com 100 unidades. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
60	CX	468	Envelope para Esterilização Autosselante Tamanho: 140mm X 290mm	Confecionado em papel cirúrgico e filme laminado. Tamanho: 140mm X 290mm. Atóxico. Resistência mecânica. Possuem fita autosselante que permite o fechamento da embalagem dispensando o uso de seladoras térmicas. Tem indicador do processo de esterilização e sistema triplo de selagem. Pacote com 100 unidades. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
61	FR	78	Enxaguante Bucal 2 Litros	Conteúdo da embalagem: 1 Unidade de enxaguante bucal, com pump. Sem álcool. Anticárie. Reduz até 99% dos germes. 12 horas de proteção; Enxaguante com cloreto de cetilpiridínio. Dimensões da embalagem: 14,6 x 8,7 x 32,0 cm; Peso com embalagem: 2340g. Frasco com 2 litros. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
62	UND	1.560	Escova de Robinson Semi-soft Azul	Escova de Robinson para contra - ângulo fabricada em cerdas de nylon ultra flexível com maciez capaz de penetrar cerca de 1 a 4mm dentro da gengiva, sem causar trauma, para realização de profilaxia suave e sem dor. Granulometria Semi-Soft. Formato de pincel/taça, reta. Cor AZUL. Autoclavável. Validade indeterminada. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
63	UND	1.560	Escova de Robinson	Escova de Robinson para contra - ângulo fabricada em cerdas de nylon ultra flexível com maciez capaz de	EXCLUSIVO

			Soft Lilás	penetrar cerca de 1 a 4mm dentro da gengiva, sem causar trauma, para realização de profilaxia suave e sem dor. Granulometria Soft. Formato de pincel/taça, reta. Cor LILAS. Autoclavável. Validade indeterminada. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	ME/EPP
64	EMB	39	Escova para Limpeza de Broca	Produzida com cerdas de latão ondulado, o que não danifica as brocas, possui corpo em alumínio. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade.	EXCLUSIVO ME/EPP
65	CX	312	Esponja Hemostática	Produzida com 100% de colágeno (gelatina) porcino liofilizado. Material leve: cerca de 10 mg. Tempo de absorção: Completamente reabsorvido pelo organismo em 15 dias. Esterilização: Esterilizada por raios gama. Tamanho: 1,0 x 1,0 x 1,0 cm. Validade: 2 anos a partir da data de fabricação. Esponja hemostática de colágeno hidrolisado. Embalagem com 10 unidades. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
66	EMB	156	Extirpa Nervos Sortido Nº 20-60 - 21mm	Sortido nº 20-60, comprimento 21mm. Instrumento em aço farpado pré-esterilizado para canais mais amplos e retos. Não pode ser utilizado em canais curvos. Utilização manual. Embalagem com 10 unidades de tamanhos variados. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
67	EMB	80	Ficha para Raio X 2 Furos - Adulto	Produzido em papel 240g. Embalagem com 100 unidades.	EXCLUSIVO ME/EPP
68	EMB	60	Ficha para Raio X 2 Furos - Infantil	Produzido em papel 240g. Embalagem com 100 unidades.	EXCLUSIVO ME/EPP
69	CX	48	Filme Radiográfico Odontológico Adulto	Tipo de exame: Periapical. Uso: Adulto. Tamanho: 31,0 x 35,0 mm, cada. Cor: Azul. Classe de Velocidade: E (intermediária). Compatibilidade: Com os métodos de processamento automático e manual. Menor tempo de exposição à radiação: 40% menos exposição, quando comparado a Classe D. Embalagem com 150 unidades. Validade: 2 anos a partir da data de fabricação. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
70	CX	24	Filme Radiográfico Odontológico Infantil	Modelo: Insight IP-01. Tipo de exame: Periapical. Uso: Infantil. Tamanho: 22 x 35 mm cada. Cor: Roxa. Composição: Poliéster de tom azulado com concentração de corante azul 10% maior que os filmes E-Speed e D-Speed (promove maior descanso visual para o usuário), gelatina orgânica, haleto de prata. Velocidade F - (intermediária). Diminui a exposição à radiação. Exclusiva tecnologia de emulsão T-Grain. Embalagem com 100 unidades. Validade: 2 anos a partir da data de fabricação. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
71	CX	312	Fio de Sutura - Nylon com Agulha	Origem: Sintética. Absorção: Não absorvível. Comprimento do fio: 45cm Agulha: 1/2 Triangular 1,5cm. Diâmetro do fio: 3-0. Material do fio: Nylon. Esterilizado por radiação gama ou óxido de etileno. Produto descartável. Embalagem com 24 unidades. Validade: 5 anos a partir da data de fabricação. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade.	EXCLUSIVO ME/EPP
72	UND	3.000	Fio Dental 100m	Fibra de monocabos de polipropileno torcidos que garante resistência a ruptura. Impregnado com cera microcristalina, cristais de menta e edulcorante. Desliza com facilidade. Possui baixo grau de desfiamento. Estojo prático com tampa transparente, que informa antecipadamente o término do produto. Tampa flip. Embalagem com 100m. Validade: 3 anos a partir da data de fabricação. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade.	EXCLUSIVO ME/EPP
73	UND	78	Fio Dental 500m	Fibra de monocabos de polipropileno torcidos que garante resistência a ruptura. Impregnado com cera microcristalina, cristais de menta e edulcorante. Desliza com facilidade. Possui baixo grau de desfiamento. Estojo prático com tampa transparente, que informa antecipadamente o término do produto. Tampa flip. Embalagem com 500m. Validade: 3 anos a partir da data de fabricação. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade.	EXCLUSIVO ME/EPP
74	FR	72	Fixador Radiográfico	Solução pronta para uso, essencial para a radiologia odontológica. Desenvolvido para a fixação de imagens em películas de filmes, este fixador radiográfico odontológico oferece uma revelação manual sem a necessidade de misturas adicionais. Sua formulação, composta por bissulfito de sódio, sulfato de alumínio e amônia, é ideal para preservar a qualidade das radiografias odontológicas. Modo de Revelação: Manual. Composição: Bissulfito de sódio, sulfato de alumínio, amônia. Forma Física: Líquido. Cor: Incolor. Pronto para Uso: Sim. Frasco com 500ml. Validade: 1 ano a partir da data de fabricação. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
75	FR	312	Flúor Gel 1,23%	O flúor gel acidulado a base de Fluoreto Fosfatado	EXCLUSIVO

				Acidulado a 1,23%, com rápida ação (completa em 1 minuto) para agilizar o atendimento. Aspecto: Flúor em gel acidulado. Ação: Completa em 1 minuto. Odor: Tutti-Frutti. PH: 3 - 4. Solubilidade: Solúvel em água. Tixotrópico: Não escorre. Frasco com 200ml. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	ME/EPP
76	FR	15	Formocresol	Utilizado como medicação curativa intracanal e em tratamentos endodônticos de dentes decíduos com a finalidade de mumificar o tecido pulpar. A formulação do FORMOCRESOL obedece a padrões orientados pelas pesquisas atuais, sendo, portanto, mais diluído que a composição padrão de Buckley, mas tendo a mesma ou superior eficácia e uma maior compatibilidade biológica. Sua função é fixar as polpas vivas, mantendo-as inertes e possibilitando a conservação do dente decíduo até uma época próxima da queda fisiológica (pulpotomia). Possui ação antibacteriana potente pela ação de seus componentes, o que justifica seu uso em curativos de demora em tratamentos endodônticos. Frasco com 10ml. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
77	EMB	300	Gorro Descartável com Tiras	Tamanho único 500mmX300mm. Produto de uso único. Não tecido 100% polipropileno, spunbonded hidrofóbico. Não estéril. Tiras de amarrar na nuca. Embalagem com 100 unidades. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade.	EXCLUSIVO ME/EPP
78	EMB	8	Guardanapo	Guardanapo 32,5x32,5 folha dupla com 2.400 folhas. Caixa com 48 pacotes de 50 folhas cada. Com tecnologia de máxima absorção e maciez, o guardanapo pode ser usado nas mais variadas ocasiões do dia a dia. Folha dupla, na cor BRANCO. Folha simples maciez e absorção. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade.	EXCLUSIVO ME/EPP
79	UND	52	Hidróxido de Cálcio Fotopolimerizável Forrador	Embalagem com 1 seringa com 2g. Capeador pulpar indireto e opacificador de dentina reacional (dentina). Pronto para Uso. Sem Cheiro. Radiopaco Aplicação fácil e rápida. Fotopolimerizável. Excelente Consistência. Aplicação controlada por meio de seringa. Cor DENTINA: não interferindo no resultado estético dos materiais restauradores. Insolúvel em água. Possui alta resistência ao ácido fosfórico. Versatilidade de uso: pode ser usado com todos os materiais restauradores. Não contém eugenol. Validade mínima de 01 ano a partir da nota fiscal. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
80	FR	15	Hidróxido de Cálcio PA	Conta com pH altamente alcalino (12,4) Biocompatível. Alto grau de pureza. Estimula a formação de dentina esclerosada e reparadora. Atua como protetor da polpa contra os estímulos termoeletrônicos e da ação de agentes tóxicos de alguns materiais restauradores. Provoca a inibição da proliferação bacteriana. Atua na endodontia como material intracanal como potente antimicrobiano. Composição: Hidróxido de Cálcio P.A. (99 a 100,5%). Frasco 10g. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
81	CX	468	Ionômero de Vidro Fotopolimerizável	Material pronto para uso, com aplicação higiênica e prática. Apresentação Opaco Universal, possibilitando restaurações esteticamente favoráveis. Fotopolimerizável, sendo 20 segundos de fotoativação. Baixa elevação de temperatura durante a fotoativação. Radiopacidade diferenciada. Alto conteúdo de fluoreto na composição, com liberação a longo prazo, assegurando a proteção contra cáries. Biocompatível com os tecidos bucais. Performances físico-químicas diferenciadas, apresentando resistência a compressão de 352 MPa. Ideal para forramento/base, para selagem de fôssulas e fissuras. Ideal para procedimentos pediátricos. Embalagem com 1 seringa com 2,5g e ponteiros. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
82	UND	39	Isqueiro Maxi Gas	Isqueiro Portátil. Cores sortidas. Acende 3.000 vezes. Selo holográfico do INMETRO que garante originalidade, qualidade e segurança e segurança.	EXCLUSIVO ME/EPP
83	KIT	52	Kit Discos de Lixa - Pop On	Apresenta quatro tipos de discos com 4 granulações diferentes. Possui centro metálico para facilitar o encaixe sob pressão no mandril. Inversão e substituição do disco com mais rapidez. Costado em poliéster, proporciona maior flexibilidade e acesso interproximal. Granulações: grossa (Bordô), média (Rosa médio), fina (Rosa claro) e extrafina (Branco). Tamanhos: 3/8 e 1/2. Produto utilizado com Mandril Praxis. Embalagem com 120 discos + mandril Validade de 5 anos. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
84	KIT	65	Kit Polimento Resina Composta	Kit com 3 polidores de granulometria grossa formato chama, taça e disco; 3 polidores de granulometria média formato chama, taça e disco; 3 polidores de granulometria fina formato chama, taça e disco; 4 escovas de profilaxia rígida, semi-rígida, soft e ultra soft; 1 Escova Ultra- Brush Carbetto de Silício; 1 Escova Pelo de Cabra. Acompanha um broqueiro autoclavável de 75 furos. Validade indeterminada. Deverá conter os dados de identificação do	EXCLUSIVO ME/EPP

				produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	
--	--	--	--	---	--

85	UND	5.000	Kit Saúde Bucal - Adulto	<p>01 Estojo individual fabricado em estrutura semi-rígida, correspondente a uma sacola plástica em PVC 20mm de espessura, medindo 10cmx22cm, com fechamento zip-zap, com a frente transparente e o verso branco leitoso personalizado em serigrafia em até 5 cores com logotipo da Prefeitura Municipal de Forquilha-SC (a ser fornecido à empresa vencedora) com as seguintes escritas, em preto, em três linhas individuais abaixo: Prefeitura de Forquilha-SC, Secretaria Municipal de Saúde, Programa de Saúde Bucal.</p> <p>01 Escova dental adulto extra-macia com cabo anatômico e reto tamanho 180 a 200 mm, cabeça média, cabo médio, acabamentos arredondados, sem rebarbas, cerdas em monofilamento sintético (nylon), 3 a 4 fileiras, macia, agrupadas com aproximadamente 30 tufo justapostos com 35 a 40 fios, ponta arredondada e lisa; capa protetora confeccionada em polipropileno, opaco, protetor de cerdas. Cores sortidas. Embalada individualmente em saco plástico lacrado com especificações do nome do fabricante/laboratório, nome e registro do químico/farmacêutico ou responsável. Data de validade e fabricação deve estar impressa na embalagem do produto.</p> <p>01 Creme dental: creme ou gel dental contendo flúor na forma naf, 1.000 a 1.500 ppm de flúor, e contendo a sílica como abrasivo ou flúor na forma de monofluorofosfato (mfp) e contendo o carbonato de cálcio como abrasivo, apresentar ph de 6 a 11, estável, reativo, fluidez tal que não escorra para fora da embalagem e não sofra endurecimento ou ressecamento na ponta do tubo, sabor menta ou hortelã, tubo plástico com 90 g, provido de tampa que permita o controle do escape do produto com vedação perfeita. Data de validade e fabricação deve estar impressa na embalagem do produto.</p> <p>01 Fio dental 50 metros: fita ou fio dental composto de poliamida com cera de filamento único, que resista ao desfilamento e rompimento, tipo regular, sem sabor, 50 m, embalagem plástica pocket com tampa flip e corta fio metálico, acondicionado em saco plástico ou blíster.</p>	EXCLUSIVO ME/EPP
86	UND	6.500	Kit Saúde Bucal - Infantil	<p>01 Estojo individual fabricado em estrutura semi-rígida, correspondente a uma sacola plástica em PVC 20mm de espessura, medindo 10cmx22cm, com fechamento zip-zap, com a frente transparente e o verso branco leitoso personalizado em serigrafia em até 5 cores com logotipo da Prefeitura Municipal de Forquilha-SC (a ser fornecido à empresa vencedora) com as seguintes escritas, em preto, em três linhas individuais abaixo: Prefeitura de Forquilha-SC, Secretaria Municipal de Saúde, Programa de Saúde Bucal.</p> <p>01 Escova dental infantil extra-macia com cabo anatômico e reto tamanho 140 a 160 mm, cabeça pequena, cabo curto, acabamentos arredondados, sem rebarbas, cerdas em monofilamento sintético (nylon), 3 a 4 fileiras, macia, agrupadas com aproximadamente 30 tufo justapostos com 25 a 35 fios, ponta arredondada e lisa; capa protetora confeccionada em polipropileno, opaco, protetor de cerdas. Cores sortidas. Embalada individualmente em saco plástico lacrado com especificações do nome do fabricante/laboratório, nome e registro do químico/farmacêutico ou responsável. Data de validade e fabricação deve estar impressa na embalagem do produto.</p> <p>01 Creme dental de 90 gramas: creme ou gel dental contendo flúor na forma NAF, 1000 a 1500 ppm de flúor, e contendo a sílica como abrasivo ou flúor na forma de monofluorofosfato (mfp), 1400 a 1500 ppm de flúor, e contendo o carbonato de cálcio como abrasivo. Conter no máximo de 1.500 ppm de flúor total (anvisa, resolução 79) e que mantenha no mínimo 1.000 ppm de flúor solúvel dentro do prazo de validade especificado na embalagem. Apresentar ph de 6 a 11 estável, reativo, fluidez tal que não escorra para fora da embalagem e não sofra endurecimento ou ressecamento na ponta do tubo, sabor menta ou hortelã, tubo plástico de 90 gr, provido de tampa que permita o controle do escape do produto com vedação perfeita. Data de validade e fabricação deve estar impressa na embalagem do produto.</p> <p>01 Fio dental 50 m: fita ou fio dental composto de poliamida com cera de filamento único, que resista ao desfilamento e rompimento, tipo regular, sem sabor, 50 m, embalagem plástica pocket com tampa flip e corta fio metálico, acondicionado em saco plástico ou blíster.</p>	EXCLUSIVO ME/EPP
87	CX	288	Lima Flex 1ª Série Sortido Nº 15-40 - 21mm	Sortido nº 15-40, 21mm. Lima tipo flexofíle. Fabricada em aço inox. Com secção transversal triangular que lhe confere mais flexibilidade. Lima manual. Série: 1ª série. Embalagem com 6 unidades. Validade: Indeterminada. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP

88	CX	60	Luva para Procedimento - G	Material da luva: Látex. Tamanho G. Ponta dos dedos microtexturizada. Baixa concentração de proteína no látex. Sem Pó. Não estéril. Ambidestra. Aprovada pelo INMETRO. Aprovada pelo Ministério do Trabalho. Validade: 5 anos a partir da data de fabricação. Embalagem com 100 unidades. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
89	CX	80	Luva para Procedimento - M	Material da luva: Látex. Tamanho M. Ponta dos dedos microtexturizada. Baixa concentração de proteína no látex. Sem Pó. Não estéril. Ambidestra. Aprovada pelo INMETRO. Aprovada pelo Ministério do Trabalho. Validade: 5 anos a partir da data de fabricação. Embalagem com 100 unidades. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
90	CX	580	Luva para Procedimento - P	Material da luva: Látex. Tamanho P. Ponta dos dedos microtexturizada. Baixa concentração de proteína no látex. Sem Pó. Não estéril. Ambidestra. Aprovada pelo INMETRO. Aprovada pelo Ministério do Trabalho. Validade: 5 anos a partir da data de fabricação. Embalagem com 100 unidades. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
91	CX	780	Luva para Procedimento - PP	Material da luva: Látex. Tamanho PP. Ponta dos dedos microtexturizada. Baixa concentração de proteína no látex. Sem Pó. Não estéril. Ambidestra. Aprovada pelo INMETRO. Aprovada pelo Ministério do Trabalho. Validade: 5 anos a partir da data de fabricação. Embalagem com 100 unidades. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
92	KIT	13	Macro Modelo - Boca de Fumante	Kit de modelo boca de fumante que acompanha diagrama.	EXCLUSIVO ME/EPP
93	KIT	13	Macro Modelo - Doença Periodontal II	Macro Modelo Doença Periodontal com Furca e Bruxismo apresenta 5 molares inseridos na mandíbula. O 1º molar demonstra pouquíssima quantidade de cálculo supra gengival amarelo e sub gengival em preto. O 2º molar demonstra uma maior quantidade de cálculo supra gengival, indicando necessidade de raspagem e remoção do tártaro. No 3º molar podemos constatar uma perda do osso ao violar e o início da mobilidade dentária com presença de maior quantidade de tártaro. O comprometimento da furca com maior ênfase pode ser detectada no 4º molar quando existe uma perda óssea avançada com ampla mobilidade dental e 2/3 das raízes comprometidas. Nessa situação é provavelmente indicada a exodontia desse elemento dentário. No 5º molar observa-se o desgaste oclusal que ocorre quando o paciente apresenta bruxismo, sendo o hábito de ranger os dentes. Nesse elemento dentário observam-se as cúspides com desgaste. Este modelo é extremamente didático para explicar sobre o avanço da doença periodontal e sobre o bruxismo. Medidas: 19,5 comprimento, 4,5 de largura e 7,5 de altura em cm. Material: Resina Termo fixa Isofálca	EXCLUSIVO ME/EPP
94	KIT	13	Macro Modelo - Evolução Cárie	Macro Evolução da Cárie (4 Dentes): Conjunto composto por base plástica rígida para perfeito encaixe e sustentação dos modelos de dente e 04 modelos de dentes confeccionados em resina plástica em escala maior com lesões cáries em evolução sendo: dente hígido, dente com cárie inicial de esmalte, dente com cárie de dentina e dente com cárie profunda com exposição pulpar. Cada dente é dividido em duas partes. Dimensões da base 25cm x 8cm x 8cm. Dimensões de cada dente 9cm x 5cm x 4,5cm. Os dentes são encaixados individualmente na base e podem ser retirados e recolocados a qualquer momento para demonstração. A sequência de dentes mostrando o agravamento e progressão da doença cárie nas fases de cárie de esmalte, cárie de dentina e cárie envolvendo a polpa; dentes com opção de abertura para visualização do interior do dente; trabalho da arte bem-acabado.	EXCLUSIVO ME/EPP
95	KIT	3	Macro Modelo com Língua e Macro Escova	Arcada superior, arcada inferior, língua e articulador metálico flexível, que permite posicionar na oclusão tipo I, oclusão tipo II, oclusão tipo III e mordida cruzada. Ideal para treinamento de escovação dentária, de língua e uso do fio dental. Medidas: 15 x 13 x 13 cm. Vem com Macro escova de 36 cm e sacola especial Kit Macro Gigante.	EXCLUSIVO ME/EPP
96	CX	624	Máscara Cirúrgica Descartável	Máscara cirúrgica descartável com elástico, tripla proteção. Caixa com 50 unidades. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
97	UND	1000	Massageador Gengival / Escova Dental para Bebê com Estojo / Protetor	Massageador gengival/escova dental para bebe, 100% silicone para massagear as gengivas dos bebês até a erupção dos primeiros dentinhos; atóxico; Pode ser higienizada em água quente; transparente; acompanhado de estojo protetor.	EXCLUSIVO ME/EPP
98	ROLO	288	Matriz Metálica 0,05x5x500mm	Fitas de aço inoxidável duras o suficiente para não amassarem durante a inserção no dente, nas medidas 0,05x5x500mm. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro na ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
99	ROLO	288	Matriz Metálica 0,05x7x500mm	Fitas de aço inoxidável duras o suficiente para não amassarem durante a inserção no dente nas medidas 0,05x7x500mm. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro na ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
100	TUBO	312	Microaplicador Fino	Aplicador / pincel plástico no tamanho FINO. Descartável, não deve ser reutilizado. Composição: polipropileno, fibra	EXCLUSIVO

				de nylon, adesivo epóxi. É flexível, dobra-se facilmente até 90°. Pontas de fibra. Fibras não desfiantes: detêm pequenas concentrações de soluções de produtos; Fibras especiais, resistentes à abrasão que não se descolam da haste não contaminando o adesivo e a restauração final. Embalagem com 100 Aplicadores. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	ME/EPP
101	FR	30	Óleo / Spray Lubrificante para Alta e Baixa Rotação	Lubrificante Maqspray compatível com todos os equipamentos odontológicos (FG - turbina alta rotação e AR - contra-ângulo baixa rotação), sendo de aplicação direta e precisa para garantir a vida útil do seu instrumento e promover uma boa performance durante o uso. Antioxidante. Lubrificante. Ação detergente. Ação bactericida (durabilidade maior). Com bico aplicador. Viscosidade: óleo mineral de baixa viscosidade. Não tóxico. Pureza: alto grau de pureza. Alcance do jato: até o final da caneta. Bico: alta e baixa rotação. Temperatura: suporta altas temperaturas. Frasco com 200 ml. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade.	EXCLUSIVO ME/EPP
102	FR	15	Otosporin Hidrocortisona	Otosporin Hidrocortisona 10mg + Sulfato de Neomicina 5mg + Sulfato de Polimixina B 10000UI. Frasco com 10ml. Validade: 1 ano a partir da data de fabricação. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro MS.	EXCLUSIVO ME/EPP
103	UN	156	Papacárie Duo Gel	Seringa contendo 1ml. Composição: Papaína, Cloramina T, Corante azul, Espessante, Estabilizador. Aplicação: Remoção das lesões de cárie radiculares, profundas, em crianças e bebês. Validade: 2 anos a partir da data de fabricação. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
104	ROLO	39	Papel Alumínio	Rolo De Papel Alumínio Folha de alumínio, confeccionado em material de alta qualidade ideal para uso em cozinhas industriais, restaurantes, lanchonetes, indústrias, residências, entre diversos outros. Medidas: 30 cm x 100 metros. Micragem folha: 0,010.	EXCLUSIVO ME/EPP
105	UND	39	Papel Carbono	Super fino para maior precisão. Não desencadeia reflexos mandibulares que podem distorcer a mordida. Produz marcas fáceis de interpretar. Reproduz cópia extremamente fiel e não borra. Espessura de 21 microns. Dupla-face: Vermelho/Preto. Rolo com 280 tiras (Vermelho/Preto). Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
106	PCT	468	Papel Toalha	Papel toalha interfolhado 20x21,5cm, na cor branca, de luxo, com duas dobras, Pacotes com 1.000 folhas cada, com gramatura 28. Com 100% celulose, não reciclado. Deve conter na embalagem externa nome do fabricante, nº do lote, validade e registro na Anvisa. Validade mínima de 02 (dois) anos da data de entrega. Apresentar junto a proposta ficha técnica do produto/catálogo e registro na ANVISA/MS.	EXCLUSIVO ME/EPP
107	CX	104	Pasta para Acabamento e Pré Polimento	Poli I e Poli II. Ideal para acabamento inicial e o polimento preliminar. Boa solubilidade em água que facilita a sua remoção. Tixotrópico. Pasta à base de óxido de alumínio para pré-polimento. Conta com propriedades lubrificantes do carbowax e abrasivos de alta dureza. Pasta ACI - granulação média (80 microns). Pasta ACII - granulação fina (30 microns). Caixa com 1 seringa AC I 4g + 1 seringa AC II 4g. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
108	TUBO	156	Pasta Profilática	Pasta profilática. Indicado na limpeza profilática para remoção de manchas exógenas, placas, manchas e resíduos orais. Abrasividade GROSSA. Sabor agradável. Contém fluoretos (700 ppm) e xilitol (inibidor do metabolismo bacteriano). Sem parabenos. Embalagem com no mínimo 90g. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
109	FR	26	Pedra Pomes	Produto odontológico para procedimentos de prevenção e profilaxia. Projetada para promover superfícies lisas e livres de sujidades tem excelente homogeneidade e é isenta de precipitações. Pó: Fino. Densidade: Baixa. Cor: Acinzentado. Embalagem com 100g. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
110	UND	39	PVC - Rolo Filme	Rolo Filme PVC, transparente, 28cm x 0,009mm x 200m. Atóxico, isento de cheiro, alta resistência, alto brilho e transparência, melhor aderência, livre de bisfenol.	EXCLUSIVO ME/EPP
111	UND	240	Resina Fotopolimerizável - Cor A1	Resina microhíbrida. Consistência: Composta. Preenchimento: 2 mm. Preenchimento Cores Opacas: 1 mm. Polimerização: Fotopolimerizável. Composição: À base de Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e partículas pré-polimerizadas. Compatibilidade: Qualquer sistema adesivo. Tecnologia: Microglass® II. Tempo de polimerização cores universais: 20 segundos. Tempo de polimerização cores opacas: 40 segundos. Armazenamento: Ao abrigo da luz solar direta.	EXCLUSIVO ME/EPP

				Proteja de radiação ionizante. Em local seco, em temperaturas entre -10 °C e 25 °C (14 °F e 77 °F). Especialidade: Dentística e Estética.Tecnologia de carga Microglass® II não necessita mais do SiO2 pirogênico proporcionando um brilho intrínseco e aumenta a adaptação de cor em até 56%. Seringa com 4g. Validade: 3 anos após data de fabricação. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	
112	UND	240	Resina Fotopolimerizável - Cor A2	Resina microhíbrida. Consistência: Composta. Preenchimento: 2 mm. Preenchimento Cores Opacas: 1 mm. Polimerização: Fotopolimerizável. Composição: À base de Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e partículas pré-polimerizadas. Compatibilidade: Qualquer sistema adesivo. Tecnologia: Microglass® II. Tempo de polimerização cores universais: 20 segundos. Tempo de polimerização cores opacas: 40 segundos. Armazenamento: Ao abrigo da luz solar direta. Proteja de radiação ionizante. Em local seco, em temperaturas entre -10 °C e 25 °C (14 °F e 77 °F). Especialidade: Dentística e Estética.Tecnologia de carga Microglass® II não necessita mais do SiO2 pirogênico proporcionando um brilho intrínseco e aumenta a adaptação de cor em até 56%. Seringa com 4g. Validade: 3 anos após data de fabricação. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
113	UND	240	Resina Fotopolimerizável - Cor A3,5	Resina microhíbrida. Consistência: Composta. Preenchimento: 2 mm. Preenchimento Cores Opacas: 1 mm. Polimerização: Fotopolimerizável. Composição: À base de Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e partículas pré-polimerizadas. Compatibilidade: Qualquer sistema adesivo. Tecnologia: Microglass® II. Tempo de polimerização cores universais: 20 segundos. Tempo de polimerização cores opacas: 40 segundos. Armazenamento: Ao abrigo da luz solar direta. Proteja de radiação ionizante. Em local seco, em temperaturas entre -10 °C e 25 °C (14 °F e 77 °F). Especialidade: Dentística e Estética.Tecnologia de carga Microglass® II não necessita mais do SiO2 pirogênico proporcionando um brilho intrínseco e aumenta a adaptação de cor em até 56%. Seringa com 4g. Validade: 3 anos após data de fabricação. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
114	UND	78	Resina Fotopolimerizável - Cor BL	Resina microhíbrida. Consistência: Composta. Preenchimento: 2 mm. Preenchimento Cores Opacas: 1 mm. Polimerização: Fotopolimerizável. Composição: À base de Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e partículas pré-polimerizadas. Compatibilidade: Qualquer sistema adesivo. Tecnologia: Microglass® II. Tempo de polimerização cores universais: 20 segundos. Tempo de polimerização cores opacas: 40 segundos. Armazenamento: Ao abrigo da luz solar direta. Proteja de radiação ionizante. Em local seco, em temperaturas entre -10 °C e 25 °C (14 °F e 77 °F). Especialidade: Dentística e Estética.Tecnologia de carga Microglass® II não necessita mais do SiO2 pirogênico proporcionando um brilho intrínseco e aumenta a adaptação de cor em até 56%. Seringa com 4g. Validade: 3 anos após data de fabricação. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
115	UND	230	Resina Fotopolimerizável - Cor OA2	Resina microhíbrida. Consistência: Composta. Preenchimento: 2 mm. Preenchimento Cores Opacas: 1 mm. Polimerização: Fotopolimerizável. Composição: À base de Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e partículas pré-polimerizadas. Compatibilidade: Qualquer sistema adesivo. Tecnologia: Microglass® II. Tempo de polimerização cores universais: 20 segundos. Tempo de polimerização cores opacas: 40 segundos. Armazenamento: Ao abrigo da luz solar direta. Proteja de radiação ionizante. Em local seco, em temperaturas entre -10 °C e 25 °C (14 °F e 77 °F). Especialidade: Dentística e Estética.Tecnologia de carga Microglass® II não necessita mais do SiO2 pirogênico proporcionando um brilho intrínseco e aumenta a adaptação de cor em até 56%. Seringa com 4g. Validade: 3 anos após data de fabricação. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
116	EMB	65	Restaurador Provisório	Fácil manipulação e remoção. Evita contaminações. Vedação hermética. Não contém eugenol. Pote contendo 25g, com flúor. Validade mínima de 02 anos a partir da nota fiscal. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
117	FR	72	Revelador Radiográfico	Solução pronta para uso, especialmente formulada para revelar radiografias intraorais de forma conveniente, simples e rápida. Composição: água, dietileno glicol, hidroquinona e carbonato de potássio. Forma física: líquido. Cor: vermelho. Processamento: manual. Uso recomendado: Restrito a usuários profissionais. Produto químico de fotografia. Especialidade: Radiologia. Frasco com 500ml. Validade: 1 ano. Deverá conter os dados de	EXCLUSIVO ME/EPP

				identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade.	
118	EMB	24	Rolo para Esterilização	1 rolo de esterilização. Bobina. Tamanho: 50cm X 100m; Composição: Papel Grau Cirúrgico 60g/m ² ; Poliéster/Polipropileno 54g/m ² ; com 03 fechamentos laterais com canais impermeáveis e uniformes para maior proteção antimicrobiana. Não libera fibras de papel ou laceração do filme na abertura após a esterilização; Garantia: 02 anos. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade.	EXCLUSIVO ME/EPP
119	EMB	24	Rolo para Esterilização	1 rolo de esterilização. Bobina. Tamanho: 8cm X 100m; Composição: Papel Grau Cirúrgico 60g/m ² ; Poliéster/Polipropileno 54g/m ² ; com 03 fechamentos laterais com canais impermeáveis e uniformes para maior proteção antimicrobiana. Não libera fibras de papel ou laceração do filme na abertura após a esterilização; Garantia: 02 anos. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade.	EXCLUSIVO ME/EPP
120	EMB	24	Rolo para Esterilização	1 rolo de esterilização. Bobina. Tamanho: 10cm X 100m; Composição: Papel Grau Cirúrgico 60g/m ² ; Poliéster/Polipropileno 54g/m ² ; com 03 fechamentos laterais com canais impermeáveis e uniformes para maior proteção antimicrobiana. Não libera fibras de papel ou laceração do filme na abertura após a esterilização; Garantia: 02 anos. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade.	EXCLUSIVO ME/EPP
121	UND	288	Selante	Concentração de flúor presente no produto: Fluoreto de sódio 2,42% = 1,09% ions flúor. Fotopolimerizável. Cor branco. Ótima fluidez. Atua como agente mecânico e químico. Alto índice de adesão. Ação preventiva pela presença do flúor; Embalagem com 1 seringa de 2g. Validade: 3 anos após data de fabricação. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
122	EMB	100	Sobre Luva Plástica Descartável	Indicado para sobreposição da luva de látex ou Vinil. Com a função de proteger o profissional da contaminação microbiana, ou do contacto com determinados produtos químicos. Material: Plástico. Cor: transparente. Deve conter na embalagem externa nome do fabricante, nº do lote, validade e registro na Anvisa. Validade mínima de 02 (dois) anos da data de entrega. Embalagem com 100 unidades.	EXCLUSIVO ME/EPP
123	UND	234	Solução Hemostática	Solução a Base Hemostática De Sulfato Férrico a 20%. Sabor Neutro. A ponta Metal Dento- Infusor permite a aplicação do produto diretamente dentro do sulco gengival, promovendo a formação de plugs de coágulo dentro dos vasos capilares, estancando qualquer sangramento de maneira ativa, rápida, eficaz e previsível. Extremamente suave com os tecidos duros e moles. O gel mantém-se em posição, permitindo uma aplicação adequada. Pode ser usado como alternativa ao formocresol em pulpotomias. Kit com 1 seringa com 1,2ml + 5 Pontas de Metal Dento-Infusor. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
124	PCT	468	Sugador Odontológico Descartável	Material da ponta fixa: PVC. Material do tubo: PVC e um fio de cobre metálico. Cor: Transparente. Diâmetro: 6,5 mm. Comprimento: 15 cm. Estéril: Não. Duração de contato: Inferior a 60 minutos. Armazenamento: Temperatura ambiente em um local seco e ventilado. Descartável: Produto de uso único, descartar após o uso, reprocessamento proibido. Pacote com 40 unidades. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
125	UND	25	Teste de Vitalidade	Teste vitalidade pulpar. Produto exclusivo para teste de vitalidade nos dentes com odor mentolado. Sua composição permite eficácia no diagnóstico por apresentar agentes de resfriamento. Spray com tubo de aplicação de precisão à temperatura de - 50 graus Celsius. Frasco com 200ml. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade.	EXCLUSIVO ME/EPP
126	EMB	65	Tira de Lixa Dental de Poliéster	Tira de Lixa de Poliéster Sof-Lex. Tamanho das tiras: 4mm de largura e 170 mm de comprimento. Abrasivo de granulação grossa (cinza) e média (branca). Cada tira possui um centro neutro (sem abrasivo) para facilitar a introdução nas superfícies interproximais dos dentes. Embalagem com 150 unidades. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade.	EXCLUSIVO ME/EPP
127	EMB	432	Tira de Lixa Dental Metálica	Tiras de lixa de aço para acabamento. Embalagem com 12 unidades de 4mm. Validade indeterminada. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade.	EXCLUSIVO ME/EPP
128	EMB	288	Tira de Matriz de Poliéster	Tiras matriz de poliéster Transparente permitindo a passagem de luz durante a fotopolimerização. Dimensões: 10 x 120 x 0,5 mm. Tiras matriz de poliéster	EXCLUSIVO ME/EPP

				10X120X0.05mm. Embalagem com 50 unidades. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	
129	FR	15	Tricresol Formalina	Ticresol formalina. Material para desinfecção de canal radicular. O produto é um antisséptico, desinfetante para canais radiculares, que alia as propriedades do formaldeído com orto-Cresol. Alto teor de pureza, garantindo assim, a eficácia máxima do produto. Frasco 10 ml. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
130	UND	26	Abridor de Boca Adulto Autoclavável	Possui orifício central para fio dental. Material: Silicone. Validade: 5 anos. Autoclavável à 134°C. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
131	UND	26	Abridor De Boca Infantil Autoclavável	Possui orifício central para fio dental. Material: Silicone. Validade: 5 anos. Autoclavável à 134°C. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
132	UND	15	Afastador de Minessota	Não cortante. Material: Aço Inox. Validade: Indeterminada. Autoclavável. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
133	UND	18	Alavancas Apicais Adulto Kit (3 unidades)	Embalagem com 3 unidades, sendo 1 direita, 1 esquerda e 1 reta. Produzido em aço inoxidável. Cabo em alumínio anodizado. Garantia de 2 anos contra defeito de fabricação. Totalmente autoclavável. Instrumentos de cabo grosso. Possuem lâminas afiadas (retas e anguladas) finas e côncavas. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
134	UND	18	Alavancas de Heidbrink Kit (3 unidades)	Embalagem com 3 unidades, sendo 1 direita, 1 esquerda e 1 reta. Produzido em liga de aço inoxidável de alta qualidade. Cabo em alumínio anodizado. Garantia de 2 anos contra defeito de fabricação. Totalmente autoclavável. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
135	UND	18	Alavancas Seldin Adulto Kit (3 unidades)	Embalagem com 3 unidades, sendo 1 direita, 1 esquerda e 1 reta. Produzido em liga de aço inoxidável de alta qualidade. Cabo em alumínio anodizado. Garantia de 2 anos contra defeito de fabricação. Totalmente autoclavável. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
136	UND	18	Alavancas Seldin Infantil Kit (3 unidades)	Embalagem com 3 unidades, sendo 1 direita, 1 esquerda e 1 reta. Produzido em liga de aço inoxidável de alta qualidade. Cabo em alumínio anodizado. Garantia de 2 anos contra defeito de fabricação. Totalmente autoclavável. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
137	UND	18	Alicate 121 Serrilhado	Ponta com bico chato e serrilhado. Produzido em liga de aço inoxidável de alta qualidade. Garantia: 2 anos. Validade: Indeterminada. Totalmente autoclavável.	EXCLUSIVO ME/EPP
138	UND	18	Alveolótomo Curvo	Fabricado em aço inoxidável de alta qualidade, este alveolótomo oferece resistência e durabilidade. Com 16cm de comprimento, seu design curvo é ideal para o manejo preciso. Autoclavável: Sim. Nome usual: Pinça Goiva. Tamanho: 16cm. Garantia: 10 anos (contra defeito de fabricação comprovado). Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
139	UND	6	Aparelho Profilaxia + Ultrassom Profi	Aparelho conjugado de ultrassom piezoelétrico para profilaxia do cálculo e jato de bicarbonato de sódio para remoção do biofilme não mineralizado. Corpo confeccionado em ABS com design vertical, oferece resistência estrutural e equilíbrio. Circuito eletrônico localizado atrás do painel frontal. Display indicativo de qual função está acionada: perio, endo, dentística, bomba peristáltica ou jato de bicarbonato. Tanque do reservatório de líquido irrigante acoplado e removível. Altura: 215 mm. Largura: 310 mm. Comprimento: 250 mm. Tensão: 99 a 242 (V). Potência: 36 (W). Frequência: 24 a 30 (KHz). Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
140	UND	18	Aplicador Dycal Duplo Angulado	Material: Inox. Autoclavável. Garantia pelo fabricante: Validade Indeterminada.	EXCLUSIVO ME/EPP
141	UND	15	Autoclave Odontológica - 21 Litros	Capacidade do tanque: 21 litros. Tamanho ideal para a esterilização de instrumentos odontológicos em consultórios. Tanque de pressão em aço inox: garante maior segurança e resistência aos constantes processos de aquecimento, sem causar fadiga no material. Bandejas e suporte em aço inox: proporcionam maior resistência mecânica e maior resistência às variações de temperatura, mantendo as características originais por muito mais tempo. Conjunto da porta totalmente em aço inox: abertura leve e estável, assegurando fechamento e vedação adequados durante todo o ciclo de esterilização. Anel de vedação da porta: silicone. Excelente flexibilidade e resistência às variações de temperatura e pressão, assegurando vedação adequada. Isolamento térmico interno: em lâ de vidro. Garante que o ciclo de aquecimento ocorra com maior velocidade, sem perda de temperatura, e ainda mantém a temperatura externa do aparelho, dentro dos limites de segurança aceitáveis. Indicação para monitoramento: display LCD (Etapa, tempo, pressão, temperatura e alarmes). Permite monitoramento adequado de todas as etapas do ciclo, inclusive quando houver algum tipo de alarme de segurança. Painel de comando: posicionado	EXCLUSIVO ME/EPP EXCLUSIVO ME/EPP

				<p>na parte frontal (indicações das operações / teclas de comando); De fácil acesso e manuseio, o painel permite operar o equipamento de forma rápida e precisa. Ciclos de Trabalho: 134°C com 2,2 Kgf/cm² - 15 minutos; 121°C com 1,2 Kgf/cm² - 30 minutos e Secagem Extra de 20 minutos com porta entreaberta. Secagem com porta entreaberta: A secagem dos ciclos é realizada de forma manual, sendo necessário abrir a porta após a despressurização e posicioná-la entreaberta.</p> <p>Desaeração automática: Assegura temperatura uniforme e constante dentro do tanque durante o ciclo de esterilização. Despressurização automática: Liberação do vapor da câmara até que a pressão interna se iguale com a do ambiente. Dotada de 23 sistemas de segurança. Sistema eletrônico microcontrolado de tempo e temperatura: garante a repetibilidade dos processos de esterilização, dentro dos valores estabelecidos. Tecla de emergência: acionada pelo operador que interrompe o ciclo em caso de emergência. Sistema eletrônico que interrompe o ciclo de esterilização: atua caso o ciclo de esterilização não inicie em até 45 minutos. Porta da câmara: todo conjunto é constituída em aço inox. Travamento da porta: fechamento em 5 pontos e um manípulo utilizado para abrir e fechar a porta, tornando-se assim uma das portas mais seguras do mercado; Manípulo da porta: material que isola as altas temperaturas. Sensor de Temperatura: protege contra qualquer variação de pressão/temperatura durante o ciclo. Válvula de segurança: opera caso a pressão exceda os limites de segurança, prevenindo a ocorrência do risco de sobrepressão. Filtro da câmara: evita obstruções das tubulações. Isolação térmica interna: lâ de vidro revestida com poliéster e lâ de cerâmica, mantendo a temperatura externa mais baixa e prolonga muito mais a vida útil do conjunto isolante. Mangueira para dreno do vapor: apropriada para alta temperatura. Válvula Antivácuo: válvula mecânica que atua ao abrir a porta para liberar o fluxo de ar, permitindo sua movimentação evitando que volte água para a câmara. Válvula solenoide: atua no caso de queda de energia, garantindo a despressurização assim que a energia for restaurada. Anel de silicone para vedação da porta: atua no caso de elevação excessiva da pressão. Dispositivo de segurança da porta: assegura que o operador não consiga dar início ao ciclo, caso a porta não esteja totalmente fechada. Dispositivo contra abertura acidental da porta: fornece despressurização imediata do sistema em caso de abertura acidental. Fusíveis elétricos: protege contra elevação excessiva de corrente. Pés de borracha: garantem total estabilidade ao conjunto. Resistência tipo coleira: mais eficiente e segura. Evita incêndio e consome menos energia. Cabo sensor de temperatura: com isolamento resistente às altas temperaturas.</p> <p>Mangueiras internas em silicone: material resistente a alta temperatura; Chave Geral: de fácil acesso, evita choques. Profissional pode desligá-la quando precisar ou quando houver pico de energia. Não necessita utilizar o cabo de energia. Bips Sonoros: a cada etapa concluída de um ciclo, o equipamento emite bips, assim como em qualquer alarme de segurança.</p> <p>Registro Anvisa.</p>	
142	UND	6	Avental RX para Paciente ADULTO	<p>Avental RX para Paciente ADULTO. Indicado para reter a radiação em procedimentos radiográficos, com protetor tireoide. Tamanho: 76x60cm e com 0,25mm de chumbo (Pb), Peso: 1,900kg. Acabamento em Polikroy (corino especial). Nas cores azul ou cinza. Fechamento com velcro. Deve conter na embalagem externa nome do fabricante, nº do lote e registro na Anvisa.</p>	EXCLUSIVO ME/EPP
143	UND	6	Avental RX para Paciente INFANTIL	<p>Avental RX para Paciente INFANTIL. Indicado para reter a radiação em procedimentos radiográficos, com protetor tireoide. Tamanho: 76x60cm e com 0,25mm de chumbo (Pb), Peso: 1,900kg. Acabamento em Polikroy (corino especial). Nas cores azul ou cinza. Fechamento com velcro. Deve conter na embalagem externa nome do fabricante, nº do lote e registro na Anvisa.</p>	EXCLUSIVO ME/EPP
144	UND	18	Bandeja Retangular Autoclavável Tamanho 22 x 9 x 1,5cm	<p>Bandeja Retangular Autoclavável Tamanho 22 x 9 x 1,5cm. Produzida em aço inoxidável AISI 304, com 0,05mm de espessura, podem ser esterilizadas em estufas ou autoclaves após limpeza e secagem.</p>	EXCLUSIVO ME/EPP
145	UND	6	Bomba de Vácuo - 02 Consultórios com Kit Suctor compatível	<p>Bomba de vácuo com capacidade para até 02 consultórios simultaneamente. Sistema automático de descarga dos resíduos diretamente ao esgoto. Pré-lavagem automática no filtro coletor.</p> <p>Turbina com dimensionamento para alto rendimento. Temporizador de varredura, sistema que ao colocar o suctor no suporte da unidade auxiliar, a sucção permanece por aproximadamente 15 segundos a fim de limpar toda a tubulação interna. Turbina completa em liga de bronze. Filtro coletor de detritos na entrada da sucção com abertura superior, evitando o contato com os resíduos, tornando-o prático, eficiente e de fácil limpeza.</p> <p>Filtro de entrada de água. Motor com eixo central em</p>	EXCLUSIVO ME/EPP

				<p>inox. Gabinete em aço fosfatizado com pintura em poliuretano.</p> <p>Especificações Técnicas: Dimensões com gabinete: Comprimento: 30,0cm Largura: 31,0cm Altura: 37,5cm. Peso bruto c/ embalagem: 17,535 Kg. Alimentação: Bivolt 127V / 220V. Peso Líquido com gabinete: 16,665 Kg. Frequência:60 Hz. Comando de acionamento: Eletrônico. Vácuo máximo: 450 mmHg/17,62 inHg. Motor (potência): 1/2 CV. Rotações do motor (r.p.m.): 3450-60 Hz. Corrente: 4,57(220V) / 13,1A(127V). Tensão na placa de comando: 24V. Vazão de ar máxima: 200L/min. Consumo de água: 0,30L/min.</p> <p>O Kit Suctor possui 2 Sugador de Ø6mm (Saliva) e Ø11mm (Sangue) com filtro.</p> <p>Com pintura eletrostática de alta resistência. Filtro de resíduos: prático, eficiente e de fácil remoção para limpeza. Suctores reguladores de sucção. Em alumínio anodizado com ponteiros cromadas removíveis e autoclaváveis. Design exclusivo com corpo liso isento de registros laterais. Suas ponteiros cromadas podem ser adquiridas separadamente como reserva durante o processo de esterilização.</p> <p>Especificações Técnicas: Comprimento mangueira do registro suctor saliva: 1,60m. Comprimento mangueira do registro suctor sangue: 1,60m. Comprimento mangueira corrugada: 3,00m. Peso bruto c/ embalagem: 1,870 Kg. Peso líquido: 1,380 Kg.</p>	
146	UND	18	Brunidor Cônico Duplo N°21B	Usado para esculpir a anatomia oclusal em dentes posteriores. Autoclavável. Aço inox. Brunidor Cônico 21B (Extremidades de 2,7 mm/3,0 mm). Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
147	UND	18	Brunidor N° 29	Também conhecido com ovo de pomba ou brunidor ovóide, devido seu formato. Produzido em Aço Inoxidável AISI 304. Tamanho: 13 cm. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
148	UND	18	Cabo Bisturi N° 3	N° 3. Não cortante. Totalmente autoclavável. Produzido em liga de aço inoxidável de alta qualidade. Validade indeterminada. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
149	UND	5	Cadeira Odontológica Completa com 2 Mochos Odontológicos	<p>Cadeira</p> <p>Base com debrum antiderrapante; dispensa fixação no piso</p> <p>Estrutura construída em aço maciço, com tratamento antioxidante e pintada em tinta epóxi proporcionando maior resistência e durabilidade ao conjunto</p> <p>Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, oferece maior resistência, capacidade de elevação de até 200 kg</p> <p>Caixa de ligação integrada otimizando espaço dentro do consultório</p> <p>Apresenta o botão ON/OFF localizado na lateral da base da cadeira facilitando o acesso do profissional</p> <p>Amplio estofamento disponível em 15 opções de cores (a escolher e compatível com mocho) Braço de apoio para o paciente rebatível 90°</p> <p>Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-reductor de baixa tensão com 24 volts Tensão de alimentação 127 ou 220V ~ 50/60Hz</p> <p>Encosto de cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca Consultório ambidestro</p> <p>Pedal Joystick</p> <p>Pedal de comando multifuncional acionando cadeira, unidade auxiliar, peças de mão e refletor Movimentos de elevação e inclinação automáticos e sincronizados</p> <p>Bloqueio de movimentos</p> <p>Posição de cuspir e retorno a última posição de trabalho Posições de trabalho que podem ser personalizadas</p> <p>Opção "volta à zero" para retornar à posição inicial diretamente Desligamento automático do refletor ao pressionar a tecla "voltar a zero" Proteção do sistema elétrico contra oscilações de tensão e corrente</p> <p>Equipo</p> <p>Produzido em ABS injetado: confere maior durabilidade / resistência à corrosão e estabilidade de cor ao conjunto</p> <p>Braços articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo na pega lateral proporcionando liberdade aos movimentos</p> <p>Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal Seringa triplice: bico giratório, removível e autoclavável</p> <p>Mangueiras: arredondadas, leves e flexíveis Suporte das pontas: com acionamento pneumático individual</p> <p>Tampo de inox removível: fácil de limpar, garante mais praticidade e resistência à corrosão Puxador Bilateral</p> <p>Painel PAD com negatoscópio acoplado, acionando todos os comandos da cadeira, equipo, unidade de água e refletor:</p> <p>Subida e descida do assento da cadeira Subida e descida do encosto da cadeira</p> <p>Posição de volta à zero</p> <p>Programação de trabalho Acendimento do refletor De série:</p> <p>01 seringa triplice</p> <p>01 terminal com spray para baixa rotação 01 terminal para alta rotação</p> <p>Unidade de Água</p> <p>Produzido em ABS injetado: confere maior durabilidade / resistência a corrosão e estabilidade de cor ao conjunto</p> <p>Cuba em cerâmica: profunda, removível e com ralo e filtro para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos</p> <p>Filtro de detritos localizado na base da cadeira</p> <p>Sistema de regulagem da vazão da água: permite a regulagem fina do fluxo de água Reservatórios translúcidos de 1000 ml para: água das peças de mão, seringa triplice</p> <p>Unidade de água e cuba rebatível em 90°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório</p> <p>Porta copo com sensor de proximidade: apresenta um exclusivo sensor de aproximação que aciona automaticamente o fluxo de água na cuspeira, proporcionando maior praticidade, conforto para o paciente, segurança e economia de água</p> <p>Temporizador programável de água com interruptor de acionamento elétrico (até 60 segundos) Terminal Sugador Venturi</p> <p>Terminal Sugador Bomba de Vácuo</p> <p>Refletor</p> <p>Tecnologia de iluminação – LED</p> <p>Menor consumo de energia, consome até 95% menos energia elétrica do que os</p>	AMPLA CONCORRÊNCIA

				<p>modelos convencionais Maior durabilidade da fonte de luz (LED), até 50.000 horas. Sensor de proximidade O acionamento do refletor é realizado pelo sensor de aproximação localizado na parte inferior do cabeçote, evitando o risco de contaminação cruzada A seleção da intensidade luminosa também é realizada através do sensor de proximidade O refletor possui um sistema eletrônico digital interno, de fácil e rápida programação Fonte de luz fria Não gera calor no campo operatório Foco de luz retangular Quando posicionado adequadamente para iluminação da boca, não gera desconforto na região dos olhos do paciente Aumento do tamanho do foco de iluminação da cavidade bucal, proporcionando uma maior área de iluminação no campo de trabalho Design totalmente inovador com linhas arredondadas, proporciona visual moderno e harmonioso e facilita o manuseio Cabeçote em material resistente, com giro de 620°. É leve, possui alta durabilidade e permite ampla mobilidade em diversas posições.</p> <p>Puxadores bilaterais em forma de alça possibilita isolamento evitando o risco de contaminação cruzada. Removíveis e autoclaváveis possibilita a escolha da posição de acordo com a necessidade do profissional Protetor frontal removível, construído em material resistente e transparente, protege o sistema óptico contra aerossóis O consultório configurado com Sensor 3 LEDs Três Intensidades: 10.000, 20.000 e 30.000 LUX Registro Anvisa.</p>	
150	UND	1	<p>Cadeira Odontológica Completa com 2 Mochos Odontológicos</p>	<p>Cadeira</p> <p>Base com debrum antiderrapante; dispensa fixação no piso Estrutura construída em aço maciço, com tratamento antioxidante e pintada em tinta epóxi proporcionando maior resistência e durabilidade ao conjunto Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, oferece maior resistência, capacidade de elevação de até 200 kg Caixa de ligação integrada otimizando espaço dentro do consultório Apresenta o botão ON/OFF localizado na lateral da base da cadeira facilitando o acesso do profissional Amplio estofamento disponível em 15 opções de cores (a escolher e compatível com o mocho) Braço de apoio para o paciente rebatível 90° Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-reductor de baixa tensão com 24 volts Tensão de alimentação 127 ou 220V ~ 50/60Hz Encosto de cabeça anatómico, removível, bi-articulável e com regulação de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca Consultório ambidestro Pedal Joystick Pedal de comando multifuncional acionando cadeira, unidade auxiliar, peças de mão e refletor Movimentos de elevação e inclinação automáticos e sincronizados Bloqueio de movimentos Posição de cuspir e retorno a última posição de trabalho Posições de trabalho que podem ser personalizadas Opção "volta à zero" para retornar à posição inicial diretamente Desligamento automático do refletor ao pressionar a tecla "voltar a zero" Proteção do sistema elétrico contra oscilações de tensão e corrente</p> <p>Equipo</p> <p>Produzido em ABS injetado: confere maior durabilidade / resistência à corrosão e estabilidade de cor ao conjunto Braços articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo na pega lateral proporcionando liberdade aos movimentos Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal Seringa tríplex: bico giratório, removível e autoclavável Mangueiras: arredondadas, leves e flexíveis Suporte das pontas: com acionamento pneumático individual Tampo de inox removível: fácil de limpar, garante mais praticidade e resistência à corrosão Puxador Bilateral Painel PAD com negatoscópico acoplado, acionando todos os comandos da cadeira, equipo, unidade de água e refletor: Subida e descida do assento da cadeira Subida e descida do encosto da cadeira Posição de volta à zero Programação de trabalho Acendimento do refletor De série: 01 seringa tríplex 01 terminal com spray para baixa rotação 01 terminal para alta rotação</p> <p>Unidade de Água</p> <p>Produzido em ABS injetado: confere maior durabilidade / resistência a corrosão e estabilidade de cor ao conjunto Cuba em cerâmica: profunda, removível e com ralo e filtro para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos Filtro de detritos localizado na base da cadeira Sistema de regulação da vazão da água: permite a regulação fina do fluxo de água Reservatórios translúcidos de 1000 ml para: água das peças de mão, seringa tríplex Unidade de água e cuba rebatível em 90°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório Porta copo com sensor de proximidade: apresenta um exclusivo sensor de aproximação que aciona automaticamente o fluxo de água na cuspeira, proporcionando maior praticidade, conforto para o paciente, segurança e economia de água Temporizador programável de água com interruptor de acionamento elétrico (até 60 segundos) Terminal Sugador Venturi Terminal Sugador Bomba de Vácuo</p> <p>Refletor</p> <p>Tecnologia de iluminação – LED Menor consumo de energia, consome até 95% menos energia elétrica do que os modelos convencionais Maior durabilidade da fonte de luz (LED), até 50.000 horas. Sensor de proximidade O acionamento do refletor é realizado pelo sensor de aproximação localizado na parte inferior do cabeçote, evitando o risco de contaminação cruzada A seleção da intensidade luminosa também é realizada através do sensor de proximidade O refletor possui um sistema eletrônico digital interno, de fácil e rápida programação Fonte de luz fria Não gera calor no campo operatório Foco de luz retangular Quando posicionado adequadamente para iluminação da boca, não gera desconforto na região dos olhos do paciente Aumento do tamanho do foco de iluminação da cavidade bucal, proporcionando uma maior área de iluminação no campo de trabalho Design totalmente inovador com linhas arredondadas, proporciona visual moderno e harmonioso e facilita o manuseio Cabeçote em material resistente, com giro de 620°. É leve, possui alta durabilidade e permite ampla mobilidade em diversas posições.</p>	<p>COTA RESERVADA ME/EPP</p>

				<p>Puxadores bilaterais em forma de alça possibilita isolamento evitando o risco de contaminação cruzada. Removíveis e autoclaváveis possibilita a escolha da posição de acordo com a necessidade do profissional</p> <p>Protetor frontal removível, construído em material resistente e transparente, protege o sistema óptico contra aerossóis</p> <p>O consultório configurado com Sensor 3 LEDs Três Intensidades: 10.000, 20.000 e 30.000 LUX</p> <p>Registro Anvisa.</p>	
--	--	--	--	--	--

151	UND	39	Caixa Plástica Organizadora com Tampa 13,5L	Capacidade de 13,5 litros, é feita de plástico transparente que facilita a visualização do conteúdo com tampa também transparente e trava. A tampa com trava proporciona segurança e proteção contra poeira e umidade. Empilhável, ajudando a otimizar o espaço disponível. Dimensões: 14,5 cm (A) x 30 cm (L) x 42,5 cm (C). Material: polipropileno. Formato: Retangular. Atóxico. BPA Free.	EXCLUSIVO ME/EPP
152	UND	39	Caixa Plástica Organizadora com Tampa 30L	Capacidade de 30 litros, é feita de plástico transparente que facilita a visualização do conteúdo com tampa também transparente e trava. A tampa com trava proporciona segurança e proteção contra poeira e umidade. Empilhável, ajudando a otimizar o espaço disponível. Dimensões: 30,5 cm (A) x 30,4 cm (L) x 42 cm (C). Material: polipropileno. Formato: Retangular. Atóxico. BPA Free.	EXCLUSIVO ME/EPP
153	UND	15	Caixa Plástica Organizadora com Tampa 65L	Capacidade de 65 litros, é feita de plástico transparente que facilita a visualização do conteúdo com tampa também transparente e trava. A tampa com trava proporciona segurança e proteção contra poeira e umidade. Empilhável, ajudando a otimizar o espaço disponível. Dimensões: 30,7 cm (A) x 42,5cm (L) x 63,5cm (C). Material: polipropileno. Formato: Retangular. Atóxico. BPA Free.	EXCLUSIVO ME/EPP
154	UND	39	Caixa Plástica Organizadora Empilhável e Hermética com Tampa 3,5L	Cor transparente. Capacidade: 3,5 Litros. Material: Plástico Polipropileno (PP). Dimensões: 9,5 cm (A) x 17,0 cm (L) x 27,0 cm (C). Características adicionais: Hermético. Empilhável. Atóxico. BPA Free.	EXCLUSIVO ME/EPP
155	UND	18	Calçador Duplo Nº 3095	Material: Inox. Autoclavável. Garantia pelo fabricante: Validade Indeterminada. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
156	UND	4	Câmara Escura para Revelação Odontológica	Modelo COM ILUMINAÇÃO. Utilizada em revelações de radiografias periapicais, Interproximais e oclusais (22x35mm ou 31x41mm). Ângulo para entrada das mãos. Fácil remoção das luvas para assepsia. Visor acrílico destacável com total filtragem de luz. 4 reservatórios para líquido (revelador, água, fixador e água). Sem bordas retentivas. Fácil assepsia. Material resistente a produtos químicos, ácidos, substancias alcalinas e detergentes. Garantia: 12 meses contra defeito de fabricação. Especificações técnicas: Dimensões: 340mm (comprimento) x 230mm (largura) x 230mm (altura). Peso bruto: 1,3kg.	EXCLUSIVO ME/EPP
157	UND	36	Cânula de Aspiração Frazier	Produzido em liga de Aço Inoxidável. 19cm. Acompanha desentupidor. Totalmente autoclavável. Validade: Indeterminada. Garantia: 2 anos contra defeito de fabricação.	EXCLUSIVO ME/EPP
158	UND	6	Compressor de ar média pressão 10 pcm 110 litros	Compressor de média pressão (140lbf/pol ²) com sistema de operação em V, em que irá garantir maior vida útil. Trifásico. Acompanha o Compressor de ar: Bloco compressor em ferro fundido com sistema de trabalho em V. Reservatório horizontal. Transmissão por correia. Sistema de proteção dupla nas partes girantes do compressor. Válvula de retenção. Dreno (válvula purgadora). Pressostato. Manômetro. Válvula de segurança. 2 Filtros de ar. Serpentina aletada. Registro de saída de ar. Prontuário de vaso de pressão. Ficha de manutenção e troca de óleo. Rede nacional de Assistência Técnica. Manual de instruções. Certificado de garantia. Especificações técnicas: Deslocamento Teórico (l/min) 283 l/min - 10 pcm. Pressão Máxima 140 psi - 9,6 bar. Reservatório 110L. Tempo de Enchimento 5 minutos e 50 segundos. Nº de Cilindros 2. Nº de Estágios 1. RPM do Bloco 1580. Motor Elétrico 2 hp - 1,5 kW - 2P. c /embalagem (mm) 1090x500x906. Óleo Lubríf Volume (ml) 270. Peso do Cabeçote 14 kg. Peso c/ embal C/M (kg) 94. Diâmetro Polia (mm) 115. Diâmetro do Volante (mm) 265. Correia A40.	EXCLUSIVO ME/EPP
159	UND	18	Condensador Nº 6 - HollebackK	Material: Inox. Autoclavável. Garantia pelo fabricante: Validade Indeterminada.	EXCLUSIVO ME/EPP
160	UND	18	Condensador Ward Nº 2	Material: Inox. Autoclavável. Garantia pelo fabricante: Validade Indeterminada.	EXCLUSIVO ME/EPP
161	KIT	18	Conjunto de Aspiração endodôntico	Embalagem com 1 cânula e 3 agulhas sem bisel nos diâmetros 2,0mm, 1,50mm e 1,25mm. Possui as curvaturas das agulhas compatíveis com a necessidade diária, facilitando a aspiração das soluções irrigadoras durante o tratamento de canal. A cânula com engate sem roscas facilita a higienização. Autoclavável. MEDIDAS DO PRODUTO: Agulha 4010: 49,1 mm x Ø 1,25mm. Agulha 4015: 49,2mm x Ø 1,50mm. Agulha 5020: 49,3mm x Ø 2,00mm. Cânula: 100 mm x Ø 3,30 mm (interno) x Ø 6,35 mm (externo).	EXCLUSIVO ME/EPP
162	UND	18	Cortante de Black Nº 28	Material: Inox. Autoclavável. Garantia pelo fabricante: Validade Indeterminada.	EXCLUSIVO ME/EPP
163	UND	18	Cortante de Black Nº 29	Material: Inox. Autoclavável. Garantia pelo fabricante: Validade Indeterminada.	EXCLUSIVO ME/EPP
164	UND	18	Cuba Redonda para Assepsia 8,5 x 3,6 cm	Cuba de Inox Redonda para Assepsia 160ml. Dimensões: 8 x 3,6 cm. Volume: 160 ml.	EXCLUSIVO ME/EPP

165	UND	15	Cuba Ultrassônica Digital	220v. Embalagem Contém: 01 Cuba de Ultrassom, 01 Cesto, 01 Cabo de Energia e 01 Manual de Instruções. Tecnologia de Cavitação Ultrassônica: A limpeza por ultrassom é realizada através da cavitação ultrassônica, que atua nas áreas de difícil acesso dos instrumentos, garantindo uma limpeza eficiente que métodos tradicionais não alcançam. Capacidade de 2 Litros: A cuba de ultrassom 2 litros oferece espaço adequado para a limpeza de diversos tipos de artigos odontológicos, maximizando a eficiência no dia a dia clínico. 5 Ciclos de Limpeza e Opção de Aquecimento: Com a possibilidade de escolher entre diferentes ciclos de limpeza e ativar a função de aquecimento, a cuba ultrassônica digital permite ajustes conforme a necessidade de cada instrumento. Especificações Técnicas e Dimensões: Capacidade Útil: 2,1 Litros. Voltagem: 127 V ou 220 V (definir no ato da compra). Frequência: 50/60 Hz. Cesto: Plástico Injetado. Dimensões Externas (L x A x P) - 28,5 x 18,5 x 22,5 cm. Peso Bruto: 3 kg. Frequência Ultrassônica: 42 kHz. Faixa temperatura de trabalho adequada: 15 a 40°. Garantia: 1 ano pelo fabricante. Registro Anvisa.	EXCLUSIVO ME/EPP
166	UND	18	Cureta de Lucas 85	Confeccionado em aço inoxidável AISI-420. Garantia: 10 anos (contra defeito de fabricação comprovado).	EXCLUSIVO ME/EPP
167	UND	18	Cureta de Lucas 87	Confeccionado em aço inoxidável AISI-420. Garantia: 10 anos (contra defeito de fabricação comprovado).	EXCLUSIVO ME/EPP
168	UND	18	Cureta Gracey 11/12	Produzida em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420. Tamanho: 17 cm. Cabo 8mm. Garantia: 10 anos (contra defeito de fabricação comprovado).	EXCLUSIVO ME/EPP
169	UND	18	Cureta Gracey 13/14	Produzida em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420. Tamanho: 17 cm. Cabo 8mm. Garantia: 10 anos (contra defeito de fabricação comprovado).	EXCLUSIVO ME/EPP
170	UND	18	Cureta Gracey 5/6	Produzida em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420. Tamanho: 17 cm. Cabo 8mm. Garantia: 10 anos (contra defeito de fabricação comprovado).	EXCLUSIVO ME/EPP
171	UND	18	Cureta Gracey 7/8	Produzida em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420. Tamanho: 17 cm. Cabo 8mm. Garantia: 10 anos (contra defeito de fabricação comprovado).	EXCLUSIVO ME/EPP
172	UND	18	Cureta Gracey número 1-2	Produzida em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420. Tamanho: 17 cm. Cabo 8mm. Garantia: 10 anos (contra defeito de fabricação comprovado).	EXCLUSIVO ME/EPP
173	UND	18	Cureta Gracey número 3-4	Produzida em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420. Tamanho: 17 cm. Cabo 8mm. Garantia: 10 anos (contra defeito de fabricação comprovado).	EXCLUSIVO ME/EPP
174	UND	18	Cureta Gracey número 5-6	Produzida em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420. Tamanho: 17 cm. Cabo 8mm. Garantia: 10 anos (contra defeito de fabricação comprovado).	EXCLUSIVO ME/EPP
175	UND	18	Cureta Gracey número 7-8	Produzida em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420. Tamanho: 17 cm. Cabo 8mm. Garantia: 10 anos (contra defeito de fabricação comprovado).	EXCLUSIVO ME/EPP
176	UND	18	Cureta Mc Call 13/14	Produzida em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420. Tamanho: 17 cm. Cabo 8mm. Garantia: 10 anos (contra defeito de fabricação comprovado).	EXCLUSIVO ME/EPP
177	UND	18	Cureta Mc Call 17/19	Produzida em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420. Tamanho: 17 cm. Cabo 8mm. Garantia: 10 anos (contra defeito de fabricação comprovado).	EXCLUSIVO ME/EPP
178	UND	18	Descolador de Freer	Produzido em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade. Cabo em alumínio anodizado. Totalmente autoclavável. Garantia de 2 anos.	EXCLUSIVO ME/EPP
179	UND	18	Descolador de Molt Nº 9	Produzido em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade. Cabo em alumínio anodizado. Totalmente autoclavável. Garantia de 2 anos.	EXCLUSIVO ME/EPP
180	UND	18	Escavador de Dentina Duplo Longo Nº 17	Material: Inox. Autoclavável. Garantia pelo fabricante: Validade Indeterminada.	EXCLUSIVO ME/EPP
181	UND	18	Escavador de Dentina Duplo Longo Nº 20	Material: Inox. Autoclavável. Garantia pelo fabricante: Validade Indeterminada.	EXCLUSIVO ME/EPP
182	UND	18	Escavador de Dentina Oitavado Infantil Nº 0	Material: Inox. Autoclavável. Garantia pelo fabricante: Validade Indeterminada.	EXCLUSIVO ME/EPP
183	UND	18	Escavador de Dentina Oitavado Infantil Nº 16	Material: Inox. Autoclavável. Garantia pelo fabricante: Validade Indeterminada.	EXCLUSIVO ME/EPP
184	UND	18	Esculpidor Hollenback 3SS	Material: Inox. Autoclavável. Garantia pelo fabricante: Validade Indeterminada.	EXCLUSIVO ME/EPP
185	UND	18	Espátula aço para cera nº 7	Produzido em liga de aço inoxidável de alta qualidade. Cabo em alumínio anodizado. Totalmente autoclavável. Garantia: 2 anos. Validade: Indeterminada.	EXCLUSIVO ME/EPP
186	UND	18	Espátula Cimento Nº 24	Material: Aço inoxidável AISI 304. Autoclavável: Sim. Cabo: Oitavado. Ponta: Longa, achatada e levemente curva. Garantia: 10 anos pelo fabricante, contra defeito de fabricação comprovado.	EXCLUSIVO ME/EPP
187	UND	18	Espátula Cimento Nº 36	Material: Aço inoxidável AISI 304. Autoclavável: Sim. Cabo: Oitavado. Ponta: Longa, achatada e levemente curva. Garantia: 10 anos pelo fabricante, contra defeito de fabricação comprovado.	EXCLUSIVO ME/EPP

188	UND	18	Espátula dupla nº 70 para manipulação de cimento	Produzido em Aço Inoxidável AISI 304. Tamanho: 15 cm. Garantia: 10 anos (contra defeito de fabricação comprovado).	EXCLUSIVO ME/EPP
189	UND	36	Espátula para Resina Modelo Thompson Nº 1 Titânio	Pontas de aço inox revestidas em Nitreto de Titânio. Autoclavável. Extremidades espátula e bolinha.	EXCLUSIVO ME/EPP
190	UND	36	Fórceps Adulto Nº 1	Fabricado em aço inoxidável. Encaixe americano. Autoclavável. Registro ANVISA	EXCLUSIVO ME/EPP
191	UND	36	Fórceps Adulto Nº 150	Fabricado em aço inoxidável. Encaixe americano. Autoclavável. Registro ANVISA	EXCLUSIVO ME/EPP
192	UND	36	Fórceps Adulto Nº 151	Fabricado em aço inoxidável. Encaixe americano. Autoclavável. Registro ANVISA	EXCLUSIVO ME/EPP
193	UND	36	Fórceps Adulto Nº 16	Fabricado em aço inoxidável. Encaixe americano. Autoclavável. Registro ANVISA	EXCLUSIVO ME/EPP
194	UND	36	Fórceps Adulto Nº 17	Fabricado em aço inoxidável. Encaixe americano. Autoclavável. Registro ANVISA	EXCLUSIVO ME/EPP
195	UND	36	Fórceps Adulto Nº 18 L	Fabricado em aço inoxidável. Encaixe americano. Autoclavável. Registro ANVISA	EXCLUSIVO ME/EPP
196	UND	36	Fórceps Adulto Nº 18 R	Fabricado em aço inoxidável. Encaixe americano. Autoclavável. Registro ANVISA	EXCLUSIVO ME/EPP
197	UND	36	Fórceps Adulto Nº 65	Fabricado em aço inoxidável. Encaixe americano. Autoclavável. Registro ANVISA	EXCLUSIVO ME/EPP
198	UND	36	Fórceps Adulto Nº 69	Fabricado em aço inoxidável. Encaixe americano. Autoclavável. Registro ANVISA	EXCLUSIVO ME/EPP
199	UND	36	Fórceps Infantil Nº 1	Fabricado em aço inoxidável. Encaixe americano. Autoclavável. Registro ANVISA	EXCLUSIVO ME/EPP
200	UND	36	Fórceps Infantil Nº 151	Fabricado em aço inoxidável. Encaixe americano. Autoclavável. Registro ANVISA	EXCLUSIVO ME/EPP
201	UND	36	Fórceps Infantil Nº 18D	Fabricado em aço inoxidável. Encaixe americano. Autoclavável. Registro ANVISA	EXCLUSIVO ME/EPP
202	UND	36	Fórceps Infantil Nº 2	Fabricado em aço inoxidável. Encaixe americano. Autoclavável. Registro ANVISA	EXCLUSIVO ME/EPP
203	UND	12	Fotopolimerizador Sem Fio	Embalagem com 1 unidade, sem fio. Acompanha fonte de alimentação, protetor ocular, condutor de luz e base carregadora. Características: Alta Potência: LED de 1200 mW/cm², proporcionando uma luz fria e seletiva. Modos Programáveis: três modos de aplicação para diferentes necessidades clínicas. Design Anatômico. Compacto e fácil de transportar, sem fio, garantindo liberdade de movimento. Bateria Inteligente: recarregável, com sistema de stand-by e desligamento automático. Segurança e Precisão. Controle digital no display, sinal sonoro a cada 5 segundos e desligamento automático em caso de subtensão. Informações Técnicas: Comprimento de onda: 420nm - 500nm. Acionamento: Botão na peça de mão. Bateria de L-ion: DC 3,7V 2200mAh. Condutor de luz: Fibra óptica 100% coerente que garante a passagem de luz sem perdas (ø8mm 60º curva). Corpo da peça de mão: Injetado em ABS. Peso bruto: 0,98 kg. Peso líquido: 0,39 kg. Potência da fonte: 6VA. Potência da luz: 1200 mW/cm². Programas: contínuo, rampa e pulsado. Proteção contra choque elétrico: Equipamento de Classe II - Parte Aplicada de Tipo B. Proteção contra penetração nociva de água / material particulado: IP00. Sinal sonoro: Um "bip" a cada 5 segundos. Tempo de operação programável: 5, 10, 15 e 20 segundos. Tempo para recarga da bateria: 3h. Tensão de alimentação: Ve: 100 - 240V~ - 50/60Hz (Bivolt) Vs: 5V - 1.5 A. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
204	KIT	15	Kit Acadêmico Profissional	Kit composto por 1 Alta Rotação AX1 LED + 1 Micromotor IX1 + 1 Contra-Ângulo X1 PB + 1 Peça Reta RX1 + 1 Lubrificante + 1 Necessaire. Características da Alta Rotação AX1 LED: Design ergonômico, tecnologia nacional e material de alta durabilidade. Mancais da turbina apoiados em anéis de borracha que reduzem as vibrações e aumentam a vida útil dos rolamentos. Rotação máxima de 450.000 RPM. Jato Triplo. Baixo ruído. Autoclavável a até 135°C. Características do Micromotor IX1: Design ergonômico. Corpo metálico. Sistema de conexão no equipo odontológico tipo universal Borden (ISO 9168) e conexão tipo Intra (ISO 3964) no Contra Ângulo / Peça Reta. Autoclavável a 135°C. Trabalha com 20.000 rpm (máx.). Características do Contra-Ângulo X1 PB: Peça de Mão contra ângulo X1 fabricada em partes metálicas (liga de alumínio e aço inoxidável). Compatível com micromotor do sistema INTRA. Sistema de troca de brocas Push Button (PB). Redução: 1:1. Rotação máxima: 40.000 RPM. Autoclavável a 135°C. Características da Peça Reta RX1: Design compacto e ergonômico. Corpo metálico (aço inox e alumínio). Sistema de transmissão apoiado em rolamentos de alta precisão. Compatível com micromotor do sistema INTRA. Autoclavável a 135°C. Trabalha até 20.000 RPM. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
205	KIT	36	Kit Alavanca	Embalagem com 3 unidades, sendo 1 direita, 1 esquerda e 1 reta. Produzido em aço inoxidável. Cabo em alumínio	EXCLUSIVO

			Apexo	anodizado. Garantia de 2 anos contra defeito de fabricação. Totalmente autoclavável. Possui parte ativa serrilhada, por isso oferece maior retenção durante a extração. Registro ANVISA.	ME/EPP
206	KIT	156	Kit Clínico 4 Peças	Conteúdo da embalagem: 1 Pinça clínica, 1 Sonda exploradora nº 5, 1 Escavador nº 17, 1 Cabo com espelho nº 5. Material do produto: Aço inoxidável de alta qualidade. Cabo anodizado. Totalmente autoclavável. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
207	UND	36	Lima para Osso Seldin Nº 1	Confeccionada em Aço Inoxidável. Cabo oco: 8mm. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
208	UND	36	Lima para Osso Seldin Nº 2	Confeccionada em Aço Inoxidável. Cabo oco: 8mm. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
209	UND	12	Mocho Odontológico	Cor: a escolher, compatível com a cadeira odontológica. Sistema de elevação do assento a gás através de alavanca lateral que permite maior facilidade e rapidez no ajuste de posições. Os movimentos vertical, horizontal e inclinação do encosto são acionados através de manípulo, proporcionando ajustes variados para o apoio lombar, permitindo que o profissional sente-se corretamente, respeitando-se a hemodinâmica, ou seja, quando sentado o profissional deve estar com a coxa paralela ao solo e a planta dos pés apoiados no chão. Encosto anatômico tipo concha, com ajuste de altura e fácil adaptação à estatura do profissional proporcionando mais conforto. Base com 5 rodízios com banda de rodagem em poliuretano (sem aro de ligação entre as hastes), proporcionando grande durabilidade, movimentação ágil e suave. Estofamento em material rígido e resistente, com revestimento sem costura, densidade adequada e que não deforma. Permite mais conforto para o profissional e é de fácil limpeza e assepsia. Acabamento liso com cantos arredondados. Assento com elevação central e rebaixamento das bordas anteriores, que permite agradável sensação ao sentar-se e facilita a hemodinâmica, ou seja, permite que a circulação sanguínea ocorra de forma natural. Apresentar cópia impressa do catálogo do produto.	EXCLUSIVO ME/EPP
210	UND	26	Óculos de Proteção Incolor	Modelo com lente única de policarbonato e amplo campo de visão, hastes (tipo espátula) com o comprimento ajustável e proteção lateral reforçada. Óculos com aproximadamente 44 gramas (1,5 oz), lente de 2 mm (0,079) e 158 mm (6,2) de largura média. Óculos de segurança, Indicado para proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes multidirecional e luminosidade intensa. O visor incolor filtra 99,9 % todos raios ultravioleta. VLT (Índice da transmissão de Luz Visível) 90%. Possui tratamento anti-embacante. Testado e aprovado pela Norma ANSI.Z.87/2012	EXCLUSIVO ME/EPP
211	UND	15	Pedra para Afiar Goiva	Pedra para afiar curetas periodontais e material. Produzida com uma granulação fina, traz eficiência nos procedimentos na odontologia e durabilidade. Dimensão: 10x2,5x0,8cm. Embalagem com 1 unidades.	EXCLUSIVO ME/EPP
212	UND	36	Periótomo Duplo	Produzido em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade. Cabo em alumínio anodizado. Totalmente autoclavável. Garantia: 2 anos. Validade: Indeterminada. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
213	UND	36	Periótomo Reto Flexível	Formato: Reto. Ponta: Flexível. Material: Aço inoxidável. Autoclavável: Sim. Validade: Indeterminada. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
214	UND	36	Pinça Anatômica Dente de Rato 14cm	Modelo: Dente de Rato. Material: Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420. Tamanhos:14 cm. Categoria: Instrumentais, Pinça. Garantia: 10 anos pelo fabricante (contra defeito de fabricação comprovado).	EXCLUSIVO ME/EPP
215	UND	36	Pinça de Adson sem Dente 12cm	Tamanho: 12cm. Material do produto: Aço inoxidável. Possui acabamento brilhante. Autoclavável a 134°C. Validade: Indeterminada;	EXCLUSIVO ME/EPP
216	UND	36	Pinça Mosquito Curva 12cm	Pinça hemostática pequena de ramos prensores delicados, boa para pinçamento de vasos de menor calibre. Possui ranhuras na ponta ativa. Produzido em aço inoxidável AISI 420. Tamanho: 12 cm. Extremidade curva. Garantia: 10 anos (contra defeito de fabricação comprovado).	EXCLUSIVO ME/EPP
217	UND	36	Pinça Mosquito Reta 12cm	Pinça hemostática pequena de ramos prensores delicados, boa para pinçamento de vasos de menor calibre. Possui ranhuras na ponta ativa. Produzido em aço inoxidável AISI 420. Tamanho: 12 cm. Extremidade reta. Garantia: 10 anos (contra defeito de fabricação comprovado).	EXCLUSIVO ME/EPP
218	UND	36	Pinça Muller para Carbono	Material do produto: Aço inoxidável. Autoclavável a 134°C. Validade: Indeterminada.	EXCLUSIVO ME/EPP
219	UND	24	Placa de Vidro 10mm Polida	Confeccionado em Vidro Polido. Formato Retangular. Um lado liso e o outro fosco. Possui cantos arredondadas. Dimensões: 150x70x10mm.	EXCLUSIVO ME/EPP
220	UND	36	Porta Agulha Mathieu 14cm	Fabricado em aço inoxidável AISI 304 e AISI 420. Autoclavável: Sim. Tamanho: 14 cm.	EXCLUSIVO ME/EPP
221	UND	36	Porta Agulha Mayo Hegar 14cm	Material: Aço Inoxidável AISI-420. Cabo: Tipo tesoura com cremalheira. Tamanho: 14 cm. Autoclavável: Sim. Ponta: Serrilhada. Garantia: 10 anos pelo fabricante (contra defeito de fabricação comprovado).	EXCLUSIVO ME/EPP
222	UND	24	Porta Amálgama de Plástico	Porta amálgama de plástico autoclavável, esterilizável em autoclave a 121°C. Composição: poliacetal e corantes. Validade: 05 anos.	EXCLUSIVO ME/EPP
223	UND	36	Porta Matriz Tofflemire Adulto	Conteúdo da embalagem: 1 Porta Matriz Adulto. Material do produto: Aço Inox. Totalmente Autoclavável. Garantia: 2 anos contra defeito de fabricação;	EXCLUSIVO ME/EPP
224	UND	36	Porta matriz Tofflemire Infantil	Conteúdo da embalagem: 1 Porta Matriz Infantil. Material do produto: Aço Inox. Totalmente Autoclavável. Garantia: 2 anos	EXCLUSIVO

				contra defeito de fabricação.	ME/EPP
225	KIT	12	Posicionador de Filme Radiográfico Autoclavável - Adulto	Posicionador (indicadores para molares e incisivos): Poliacetal natural e Pigmento azul. Pote, tampa e sobre-tampa: policarbonato e pigmento cinza - Mordente: silicone. Esterilizável em autoclave até 134 °C. Indicado para tomadas radiográficas periapicais e interproximais em adultos. Aplicação em adultos. Dispositivos mantêm o filme paralelo ao aparelho de raio x, a aleta de pressão mantém o filme preso. Peças reversíveis, alternando-se de posição. Para dentes posteriores, alternam-se para superiores e inferiores, a mesma reversão ocorre para o posicionador para dentes anteriores. Peças desmontáveis, que facilitam o uso em envelopes de esterilização. Autoclavável até 134°C.	EXCLUSIVO ME/EPP
226	KIT	12	Posicionador de Filme Radiográfico Autoclavável - Infantil	Posicionador (indicadores para molares e incisivos): Poliacetal natural e Pigmento azul. Pote, tampa e sobre-tampa: policarbonato e pigmento cinza - Mordente: silicone. Esterilizável em autoclave até 134 °C. Indicado para tomadas radiográficas periapicais e interproximais em crianças. Posicionador destinado a crianças. Dispositivos mantêm o filme paralelo ao aparelho de raio x, a aleta de pressão mantém o filme preso. Peças reversíveis, alternando-se de posição. Para dentes posteriores, alternam-se para superiores e inferiores, a mesma reversão ocorre para o posicionador para dentes anteriores. Peças desmontáveis, que facilitam o uso em envelopes de esterilização. Autoclavável até 134°C.	EXCLUSIVO ME/EPP
227	UND	72	Pote Dappen Silicone Autoclavável	Possui duas cavidades para manipulação. Antiaderente. Autoclavável. Resistente. Aproximadamente 6ml.	EXCLUSIVO ME/EPP
228	UND	36	Pote Slim 1000ml com Tampa Branca	Pote slim, transparente, com capacidade de 1000ml. Tampa na cor BRANCA com fechamento hermético. Fabricado em plástico com alta transparência. Atóxico. BPA Free. Dimensão: 10,4cm x 10,4cm x 15cm (C-L-A).	EXCLUSIVO ME/EPP
229	UND	36	Pote Slim 1800ml com Tampa Metalizada	Pote slim, transparente, com capacidade de 1800ml. Tampa na cor METALIZADA com fechamento hermético. Fabricado em plástico com alta transparência. Atóxico. BPA Free. Dimensão: 11cm x 21,5cm.	EXCLUSIVO ME/EPP
230	UND	16	Purgador Eletrônico Dreno Automático P/ Compressor 1/2 220v	O Dreno Automático é ideal para remover os condensados de todo o sistema de ar comprimido de forma absolutamente confiável, sem entupir ou emperrar, como os purgadores de bóia ou termodinâmicos. Sua válvula solenóide atua sob o comando de um temporizador regulável conforme as necessidades de drenagem. Especificações Técnicas: Cronômetro: TOP-B. Tempo de Intervalo (Desligar): 0.5-45 min. Tempo de Emissão (Ligação): 0.5-10 S. Botão de Teste Manual: com microinterruptor. Tensão de Alimentação: 24-240V AC/DC 50/60Hz. Consumo Atual: Max. 4mA. Temperatura Ambiente: -40? —+60?. Nível de Proteção: IP65. Material da Concha: Plásticos ABS com retardadores de chamas. Conexão Elétrica: DIN43650A. Luz Indicadora: Indicado de Energia em LED. Padrões de Design: VDE 01 10C. Válvula: TOP-B. Tipo: Válvula de ação direta bidirecional. Tamanho da Interface de Entrada / Saída: 1/2" 3/8" or 1/4". Pressão Máxima de Trabalho: 16bar. Temperatura Ambiental Mínima / Máxima: 27/55?. Temperatura Média Máxima: 90?. Corpo da Válvula: Latão, abertura de fluxo 4,0 mm. Isolamento: H CLASS. Nível de Proteção: IP65. Voltagem: 24-220V AC/DC. Alcance de Voltagem: +/-10%.	EXCLUSIVO ME/EPP
231	UND	2	Raio-X Portátil	Raio x portátil sem fio a bateria de lítio sem fio. Com autonomia de 300 disparos. O aparelho é um emissor de alta frequência, tecnologia DC 60KV e 2mA, ponto focal 0.8mm, sem fio com a bateria recarregável, leve e compacto. Possui painel LCD moderno, com simples toque fácil de programar que possui tipo de exposição: CRIANÇA / ADULTO / MOLAR / INCISIVO / CANINO. Deve possuir protetor externo contra radiação secundária. O aparelho deve sensibilizar qualquer tipo de película filme tradicional. Sensor de radiografia ou película de fósforo. * Oferecer treinamento de uso . * Assistência técnica local. Deve possuir e apresentar cópia impressa do catálogo do produto. Possui LIBERAÇÃO DA ANVISA	EXCLUSIVO ME/EPP
232	UND	15	Seladora	Para selagem de envelopes próprios para esterilização (filme plástico/papel). Resistência PTC blindada com controle automático de temperatura. Bivolt Automático (110-240V). Sistema integrado de corte em ambas as direções. Acionamento por meio de alavanca com trava. Sistema microcontrolado para maior precisão no tempo de selagem. Sistema de avisos com led's, indicativos e bips sonoros, no teclado de membrana. Suporte de rolo para papel. Desligamento automático em caso de inatividade por 30 minutos. Potência: 80 W. Área de selagem (comprimento): 30 cm. Espessura de selagem: 12 mm. Compacta, dimensões (L x A x P): 44,2 x 12,5 x 30,5 cm. Medidas Embalagem (L x A x P): 45,0 x 12,5 x 31,0 cm. Garantia: 2 anos.	EXCLUSIVO ME/EPP
233	UND	144	Seringa Carpule com Refluxo	1 Seringa Carpule com refluxo articulada. Material do produto: Aço inoxidável. Autoclavável a 134°C. Validade: Indeterminada. Registro ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
234	UND	18	Sindesmótomo Nº 1	Espátula de cabo oco em aço inox. Validade: 10 anos.	EXCLUSIVO ME/EPP
235	UND	18	Sonda Milimetrad a Williams	Material do produto: Aço Inox. Cabo oco de 8mm. Marcação até 10mm, gravada a laser. Autoclavável. Validade: 10 anos;	EXCLUSIVO ME/EPP
236	UND	36	Tesoura Iris Curva	Ponta: Tesoura Iris curva. Produzida em Aço Inoxidável AISI-420. Instrumento usado para uso cirúrgico. Reutilizável, mediante processo de esterilização por autoclave. Tamanho: 11,5cm.	EXCLUSIVO ME/EPP

237	UND	36	Tesoura Iris Reta	Ponta: Tesoura Iris reta. Produzida em Aço Inoxidável AISI-420. Instrumento usado para uso cirúrgico. Reutilizável, mediante processo de esterilização por autoclave. Tamanho: 11,5cm.	EXCLUSIVO ME/EPP
238	UND	36	Tesoura Mayo Stille 15cm Reta	Modelo: Reta. Tamanho: 15cm. Autoclavável: Sim. Dimensões (C x L x A): 150,0 x 50,0 x 5,0mm. Material: Aço Inox AISI 420. Garantia: 1 ano pelo fabricante, contra defeitos de fabricação.	EXCLUSIVO ME/EPP
239	EMB	39	Lâmina de Bisturi Nº 15C	Lâmina de Bisturi Descartável Nº 15C fabricada em aço inoxidável. Extremamente afiadas e duráveis para cirurgia humana e outras, as lâminas possuem formatos e polimentos que asseguram incisões precisas, consistentes e estáveis. Estéril. Descartável e de uso único. Material: aço inoxidável. 10 Comprimento: 43mm Altura: 8mm; Dimensões embalagem: 3cm(c) x 9cm(l) x 7cm(a); Embalagem com 100 unidades. Registro Anvisa. Validade de 5 anos.	EXCLUSIVO ME/EPP
240	UND	2	Consultório Portátil com Fotopolimerizador e Ultrassom	Características e Vantagens: Fabricado em caixa militar tipo mala em material leve, resistente e com rodízios e alças que facilitam o transporte. Compressor de ar integrado isento de óleo e muito silencioso. Tanque em aço inoxidável com capacidade de armazenamento de 7L. Controle de velocidade pelo pedal. Aplicações: Atendimento em leito hospitalar, consultório odontológico, atendimento em domicílio, atendimento em barcos e/ou locais de difícil acesso, projetos sociais, etc. Válvula seletora de alta velocidade e baixa velocidade. Ajustes de ar e água para as ponteiros de baixa e alta velocidade. Interruptor de liga/desliga da garrafa de água. Interruptor de liga/desliga da sucção. Válvula de controle do fluxo de sucção. Manômetro visível para referenciar a pressão de ar nas ponteiros. Tensão de alimentação 127 V ou 220 V (NÃO É BIVOLT) Frequência 60 Hz Cor: Verde Militar Dimensões do produto: 435 x 300 x 605 mm (C x L x A) Dimensões do produto embalado: 515 x 400 x 735 mm (C x L x A) Peso do produto: 24,7 kg Peso do produto embalado: 29,8 kg Nível de ruído: 70 dB (A) Capacidade do compressor: 7L Potência do compressor: 550 W (3/4 HP) Pressão mínima de operação do compressor: (0,5 MPa) (5,1 Kgf/cm ²) (72 Libras/PSI) Pressão máxima de operação do compressor: (0,8 MPa) (8,16 Kgf/cm ²) (116 Libras/PSI) Pressão de alta rotação mínima: (0,2MPa) (2,1 Kgf/cm ²) (30 Libras/PSI) Pressão de alta rotação máxima: (0,4MPa) (4,2 Kgf/cm ²) (60 Libras/PSI) Vazão do compressor: 6,2 PCM (PES) Deslocamento de ar do compressor: 175 L/min Acompanham o produto Sugador; Seringa triplíce (soprador de ar e jato de água); Conexão para caneta de alta rotação (tipo Borden 2 vias); Conexão para caneta de baixa rotação (tipo Borden 2 vias); Fotopolimerizador 1000 mW; Ultrassom de profilaxia; Pedal para acionamento. Registro na ANVISA. Garantia: 1 ano	EXCLUSIVO ME/EPP
241	UND	2	Bisturi Eletrônico Digital com Kit de Eletrodos	Equipamento microprocessado com controle digital e independente das potências para corte, blend e coagulação. Alarme de segurança que bloqueia todos os circuitos em caso de rompimento do cabo da placa neutra. Saídas totalmente isoladas. Bivolt Automático (110/220V 50/60Hz). Teclas totalmente blindadas e a prova de líquidos. Pedal contra penetração nociva de água. Ventilação por convecção natural. Permite o uso de placa neutra simples descartável sem uso de um acessório específico. POTÊNCIA DE SAÍDA Corte: 100W Carga 300 Ohms. Blend: 50W. Carga 300 Ohms. Coagulação: 25W. Carga 300Ohms FREQUÊNCIA Corte: 442 kHz Senoidal Blend: 442kHz modulado a 30,3kHz - duty 49% Coagulação: Pulso senoidal com taxa de repetição de 30,3kHz Itens inclusos 1 Cabo de placa neutra 1 Pedal simples 1 Caneta padrão de baixa 1 Placa neutra em inox (150x100x0,5mm) 1 Cabo de força 1 Eletrodo tipo agulha (85mm) 1 Eletrodo tipo agulha de depilação (66mm) 1 Eletrodo tipo alça pequena (Ø= 4,5mm) 1 Eletrodo tipo bola (Ø= 2,1mm) 1 Eletrodo tipo bola (Ø= 4,2mm) 1 Eletrodo tipo faca reta pequena (67mm) 1 Manual do usuário 1 Certificado de garantia Registro na Anvisa Alimentação: Rede elétrica - 110/220 Bivolt (Automático) - 50/60Hz Peso: 2,6 kg Altura: 14,4 cm Largura: 23,0 cm Profundidade: 23,5 cm Garantia: 01 Ano pelo fabricante Temperatura de operação: 0 a +50°C Umidade relativa: 15 a 90% (operação) Registro na ANVISA.	EXCLUSIVO ME/EPP
242	EMB	100	Touca Descartável Sanfonada Branca	Touca descartável sanfonada de gramatura 10 e fabricada em não tecido 100% polipropileno, utilizando soldagem eletrônica por ultrassom. Ela combina conforto e resistência durante o uso, permitindo uma maior respirabilidade do couro cabeludo devido à matéria prima utilizada. Tamanho: Único. Material: Tecido Não Tecido (TNT) 100% polipropileno. Gramatura: 10. Touca sanfonada: Com elástico revestido para melhor vedação e conforto. Estéril: Não. Hipoalergênica: Sim. Descartável: De uso único. Cor: Branca.	EXCLUSIVO ME/EPP

243	CX	40	Sugador Cirúrgico Descartável	Possui três diâmetros de pontas, que permitem sugar em várias situações cirúrgicas. Sugador embalado individualmente, estéril, descartável e atóxico; Tubo com exclusiva curvatura confeccionado em PVC rígido. Diâmetro do tubo: 5mm. Ponteiras e porta-filtro confeccionado em polietileno de alta densidade. Diâmetro das ponteiras: 2,5mm e 3,0mm. Embalagem com 40 unidades e 80 ponteiras.	EXCLUSIVO ME/EPP
244	UND	10	Régua Endodôntica Milimetrada	Régua endodôntica produzida em alumínio com 40mm para medição de limas.	EXCLUSIVO ME/EPP
245	UND	12	Sonda Exploradora Reta Nº 6	Sonda exploradora número 6, utilizada para auxiliar a localização da entrada do canal radicular. Fabricada em aço inox, autoclavável. Deve possuir registro na Anvisa. Embalagem com 1 unidade.	EXCLUSIVO ME/EPP
246	EMB	36	Ponta de Papel Absorvente 15-40 - 28mm	Cone de papel absorvente 1ª Série (15-40) 28mm. Indicado para secagem do canal radicular para a drenagem de exsudatos. Fabricação: Manual (roladas à mão). Comprimento: 28mm. Esterilidade: Não estéril. Armazenamento: Ao abrigo de luz e calor. Registro ANVISA. Embalagem com 120 unidades.	EXCLUSIVO ME/EPP
247	EMB	36	Ponta de Papel Absorvente 45-80 - 28mm	Cone de papel absorvente 2ª Série (45-80) 28mm. Indicado para secagem do canal radicular para a drenagem de exsudatos. Fabricação: Manual (roladas à mão). Comprimento: 28mm. Esterilidade: Não estéril. Armazenamento: Ao abrigo de luz e calor. Registro ANVISA. Embalagem com 120 unidades.	EXCLUSIVO ME/EPP
248	EMB	36	Cone de Guta-Percha Calibrada 15-40 - 28mm	Cone de guta-percha de 1ª Série (15-40). Indicados como obturadores de canais radiculares em odontologia, demonstram ótima estabilidade dimensional, flexibilidade e alta radiopacidade. Alta qualidade no produto final. Radiopaco. Facilidade de visualizar a imagem em raio X. Tamanho: 28mm. Registro ANVISA. Embalagem com 120 unidades.	EXCLUSIVO ME/EPP
249	EMB	36	Cone de Guta-Percha Calibrada 45-80 - 28mm	Cone de guta-percha de 2ª Série (45-80). Indicados como obturadores de canais radiculares em odontologia, demonstram ótima estabilidade dimensional, flexibilidade e alta radiopacidade. Alta qualidade no produto final. Radiopaco. Facilidade de visualizar a imagem em raio X. Tamanho: 28mm. Registro ANVISA. Embalagem com 120 unidades.	EXCLUSIVO ME/EPP
250	EMB	36	Guta-Percha Acessória Fina R8 - 28mm	A Guta-Percha fina R8 é utilizada tanto como cones acessórios para complementar o preenchimento dos espaços ao redor do cone principal, quanto como cones principais em técnicas de obturação. Radiopaco. Facilidade de visualizar a imagem em raio X. Tamanho: 28mm. Registro ANVISA. Embalagem com 120 unidades.	EXCLUSIVO ME/EPP
251	EMB	36	Pasta de Hidróxido de Cálcio Ultracal + Pontas	UltraCal é uma pasta branca, viscosa, biocompatível, contendo hidróxido de cálcio a ~35%, com pH ~12,5, acondicionado em seringa. De uso exclusivo no consultório pelo profissional dentista. Deve ser utilizado como curativo de demora intracanal em tratamentos endodônticos. Ph 12,5. Hidróxido de cálcio a 35%. Embalagem com 1 Seringa de 1,2ml (1,76g); 1 ponta NaviTip 29ga de 25mm; 1 ponta NaviTip 29ga de 27mm.	EXCLUSIVO ME/EPP
252	EMB	6	Kit Cimento Endodôntico	Seringa dupla de 15g e 20 pontas aplicadoras: O formato em seringa dupla garante uma mistura controlada e homogênea de ambas as pastas, facilitando o processo de aplicação. Radiopaco: A alta radiopacidade permite uma visualização clara em radiografias, auxiliando na diferenciação com as estruturas dentárias. Ponta intraoral ajustável: Oferece mais precisão na aplicação direta, adaptando-se às diferentes condições anatômicas do canal radicular. Propriedades autoadesivas: Facilita a adesão ao canal radicular, garantindo um selamento eficaz e duradouro. Composição: Resina epóxi-amina de duas pastas. Radiopacidade: Cimento endodôntico radiopaco com visibilidade superior. Tempo de trabalho: 4 horas a 23°C. Tempo de presa: 24 horas a 37°C. Estabilidade dimensional: Alta. Adesão: Propriedades autoadesivas. Aplicação: Direta no canal com ponta intraoral ajustável. Modo de uso: Uso único. Apresentação: Seringa com ponta aplicadora. Validade: 3 anos a partir da data de fabricação. Registro ANVISA. Embalagem com 1 seringa dupla de 15g + 20 pontas aplicadoras.	EXCLUSIVO ME/EPP
253	EMB	12	Cimento Endodôntico Reparador	Pronto para uso. Bioativo: Estimula a regeneração tecidual e promove a cicatrização de forma eficaz, sendo essencial para o sucesso do tratamento endodôntico. Alta alcalinidade: Propriedades bactericidas que impedem a infiltração de microrganismos, garantindo um ambiente limpo e seguro. Radiopaco: alto nível de radiopacidade proporcionado pelo óxido de zircônio, o cimento oferece excelente visualização em radiografias. Ação expansiva e adesiva: expande durante a presa, oferecendo uma vedação hermética com adesão química à dentina, o que é crucial em casos complexos. Sua formulação única proporciona alta biocompatibilidade, estimulando a regeneração tecidual e selando eficazmente o canal radicular. Embalagem com 1 unidade com 0,5g.	EXCLUSIVO ME/EPP
254	UND	3500	Protetor Facial	Viseira em PP ClearPPack que possui uma transparência de 90%. Reutilizável, higienize e use novamente. Design anatômico e ajustável. Evita o contato com gotículas, salivas e fluidos nasais que possam atingir o rosto, o nariz, a boca e os olhos. Produzida totalmente em Polipropileno (PP) atóxico, inodoro, reciclável. Pode ser lavado com água e sabão e higienizado com álcool e água sanitária. Não é uma EPI, não recomendado como única forma de proteção. Fácil montagem e desmontagem para higienização. Pode ser limpo	EXCLUSIVO ME/EPP

				e esterilizado com água e sabão, hipoclorito (água sanitária), radiação gama, autoclaves de laboratório, álcool líquido ou gel, vapor d'água. Largura da área de contato com a pele: 30mm. Cor do visor: Transparente. Cor do suporte: preto. Espessura: 0,50mm. DIMENSÃO ÚTIL DO VISOR: 300 x 240mm.	
255	EMB	36	Guta-percha para Sistema Rotatório Protaper F1/F2/F3 - 28mm	Cones de gutapercha para obturação de canais radiculares preparados pelo sistema Ultimate. Desenvolvidos livres de látex, borracha natural e com conicidades variadas idênticas aos instrumentos para adaptação perfeita ao formato criado pelas limas protaper next. Possuem as mesmas cores e marcações dos instrumentos para fácil identificação. Obturação com cone único de forma rápida e precisa. Transferência de calor de até 5mm. Radiopaca. Não estéril. Conicidade semelhante as limas Protaper Universal série F. Uso exclusivo odontológico. Validade: Indeterminada. Registro ANVISA. Embalagem com 60 unidades nos tamanhos F1/F2/F3.	EXCLUSIVO ME/EPP
256	FR	13	Hipoclorito de Sódio 2,5% Soda Clorada	Hipoclorito de Sódio 2,5% é um insumo indispensável para clínicas e consultórios odontológicos que buscam desinfetante e antisséptico de qualidade para tratamentos endodônticos. Reconhecida por sua alta ação antibacteriana, tem baixa tensão superficial, ideal para profissionais que priorizam a segurança e qualidade. Composição: Hipoclorito de Sódio 2,5%, estabilizante, água destilada. Ação principal: Bactericida, antisséptica e solvente clareador. Registro ANVISA. Embalagem: Frasco unitário de 1 litro.	EXCLUSIVO ME/EPP
257	FR	78	Álcool Etilico 70% Saneante	O Álcool Etilico 70% Saneante é um saneante para a assistência à saúde. Este produto é um líquido límpido com amplo espectro de atuação. Princípio ativo: Álcool etílico 70% INPM. Aspecto: Líquido límpido. Cor: Incolor e transparente. Odor: Característico de álcool. pH: 4,0 a 8,0. Solubilidade: Totalmente solúvel em água. Registro ANVISA. Apresentação: Frasco com álcool saneante 5 litros.	EXCLUSIVO ME/EPP
258	FR	30	EDTA Trissódico Líquido 17%	O Tergentol é um tensoativo aniônico que auxilia na limpeza do canal radicular. Capaz de remover o smear layer formado durante a instrumentação do canal. Canais irrigados com soluções de EDTA antes da obturação apresentam menores índices de infiltração apical. Frasco com 20 ml.	EXCLUSIVO ME/EPP
259	UND	468	Broca Diamantada Alta Rotação Cônica Topo Inativo	Nº 3080. Alta capacidade de corte. Alta durabilidade. Tripla diamantação: 70% mais desempenho mesmo após múltiplos usos. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade.	EXCLUSIVO ME/EPP
260	UND	468	Broca Diamantada Alta Rotação Cônica Topo Inativo	Nº 3082. Alta capacidade de corte. Alta durabilidade. Tripla diamantação: 70% mais desempenho mesmo após múltiplos usos. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade.	EXCLUSIVO ME/EPP
261	UND	468	Broca Diamantada Alta Rotação Cônica Topo Inativo	Nº 4083. Alta capacidade de corte. Alta durabilidade. Tripla diamantação: 70% mais desempenho mesmo após múltiplos usos. Deverá conter os dados de identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade.	EXCLUSIVO ME/EPP
262	EMB	12	Lima Rotatória Protaper Ultimate Sequence 21MM	21MM. Desenvolvidos para entregar ao profissional a solução completa no preparo dos canais radiculares, por isso são fabricados em níquel titânio, descentralizados, fio fino MFD 1.0 mm, com modelos exclusivos para cada etapa do preparo endodôntico. São estéreis e prontos para uso com possibilidade de reprocessamento, que irá variar de acordo com a complexidade dos casos realizados. A secção transversal é paralelogramo variável. O design e tecnologia empregados nos instrumentos oferecerão aos profissionais mais flexibilidade e resistência à fadiga cíclica. Mais espaço para remoção de debris. Versatilidade e autonomia para tratar ampla variedade de anatomias, incluindo instrumentos manuais com as mesmas características. Redução na incidência de fratura. Transição suave entre os instrumentos. Validade: 5 anos após data de fabricação. Embalagem com 5 unidades. Sendo (1 Lima ProTaper Ultimate - Slider; 1 Lima ProTaper Ultimate - Shaper; 1 Lima ProTaper Ultimate - F1; 1 Lima ProTaper Ultimate - F2; 1 Lima ProTaper Ultimate - F3)	EXCLUSIVO ME/EPP

263	EMB	12	Lima Rotatória Protaper Ultimate Sequence 25MM	25MM. Desenvolvidos para entregar ao profissional a solução completa no preparo dos canais radiculares, por isso são fabricados em níquel titânio, descentralizados, fio fino MFD 1.0 mm, com modelos exclusivos para cada etapa do preparo endodôntico. São estéreis e prontos para uso com possibilidade de reprocessamento, que irá variar de acordo com a complexidade dos casos realizados. A secção transversal é paralelogramo variável. O design e tecnologia empregados nos instrumentos oferecerão aos profissionais mais flexibilidade e resistência à fadiga cíclica. Mais espaço para remoção de debris. Versatilidade e autonomia para tratar ampla variedade de anatomias, incluindo instrumentos manuais com as mesmas características. Redução na incidência de fratura. Transição suave entre os instrumentos. Validade: 5 anos após data de fabricação. Embalagem com 5 unidades. Sendo (1 Lima ProTaper Ultimate - Slider; 1 Lima ProTaper Ultimate - Shaper; 1 Lima ProTaper Ultimate - F1; 1 Lima ProTaper Ultimate - F2; 1 Lima ProTaper Ultimate - F3)	EXCLUSIVO ME/EPP
264	EMB	50	Agulha para Irrigação Endo Eze	Produto: Agulha metálica fina e arredondada (27 ga, Ø 0,40 mm). Diferenciais: Extremidade anti- obturação e ventilação lateral. Comprimento: 25 mm. Compatibilidade: Ideal para uso com seringas Ultradent™ de 5 ml (não incluso). Uso: Único, produto descartável. Indicação: Irrigação eficiente de raízes e canais durante tratamentos endodônticos. Validade: Indeterminada. Registro ANVISA. Embalagem com 20 unidades.	EXCLUSIVO ME/EPP
265	UND	120	Seringa Descartável Impression Luer Lock 5ml	A Seringa Endodôntica 5ml é fabricada em plástico de alta qualidade descartável transparente de 5 ml com rosca Luer Lock, oferecendo durabilidade e resistência. Seu design ergonômico facilita o manuseio, enquanto a ponta foi desenvolvida para aplicação precisa de irrigantes adequado para a limpeza e desinfecção eficaz do sistema de canais, assegurando resultados superiores em tratamentos de canal. O produto é descartável, assegurando segurança e evitando contaminação cruzada. Especificações: Capacidade: 5ml. Composição: Plástico de alta qualidade. Uso: Descartável. Graduação: Sim, com escala visível para controle do volume. Registro ANVISA. Apresentação: A embalagem contém 1 unidade da Seringa Endodôntica 5ml, cuidadosamente acondicionada para garantir segurança no transporte e armazenamento. Ideal para clínicas odontológicas, este produto é indispensável para profissionais que buscam eficiência e segurança em procedimentos endodônticos.	EXCLUSIVO ME/EPP
266	UND	2	Motor para Endodontia Silver Reciproc	Especificação: Dimensões da base: 209 x 89 x 93 mm. Dimensões do micromotor : 90,5 x Ø23,5 mm com cabo de 1,8m. Dimensões do pedal: Ø10 cm com cabo de 1,8m. Alimentação: 100-240 Vca, 47-63 Hz, 0,8 A máx. Peso do console e componentes: 1,1 kg Peso do carregador de bateria:0,237 kg. Peso do pedal:0,113 kg. Bateria interna: NiMH, 2000 mAh, 6 Vcc. Torque: Até 15 configurações individuais. Faixas de torque: 20-410 gcm (≈ 0,2-4,1 Ncm); ±20% no modo rotativo. Rotação do micromotor: 1500-6000 rpm (±10%). Potência de saída:30W máx. Materiais: Console: PC/ABS; Micromotor: Alumínio. Vida útil: 3 anos (console, micromotor e contra-ângulo). Registro ANVISA. Itens Inclusos: Console com painel intuitivo. Micromotor com cabo de 1,8 metros. Contra-ângulo compatível com limas endodônticas conforme ISO 1797:2017. Pedal com cabo de 1,8 metros. Carregador de bateria. Manual do usuário. Embalagem com 1 unidade Micromotor com cabo e conector + Contra Ângulo 6. 1 Redutor + Pedal com cabo + Carregador de bateria externo + Manual de Instruções.	EXCLUSIVO ME/EPP
267	EMB	39	Lâmina de Bisturi Nº 12	Lâmina de Bisturi Descartável Nº 12 fabricada em aço inoxidável. Extremamente afiadas e duráveis para cirurgia humana e outras, as lâminas possuem formatos e polimentos que asseguram incisões precisas, consistentes e estáveis. Estéril. Descartavel e de uso único. Material: aço inoxidável. 10 Comprimento: 43mm Altura: 8mm; Dimensões embalagem: 3cm(c) x 9cm(l) x 7cm(a);. Embalagem com 100 unidades. Registro Anvisa. Validade de 5 anos.	EXCLUSIVO ME/EPP
268	UND	13	Mini Incubadora Biológica	Possibilita a incubação de 4 indicadores biológicos simultaneamente. Possui tampa da área de incubação (ajuda a manter a temperatura estável e protege o operador de queimaduras) e fusível impresso (protege as instalações elétricas contra picos de energia). Bivolt automático. Temperatura máxima de incubação: 60 °C. Capacidade: 4 indicadores biológicos. Potência: 10 Watts. Voltagem: 127/220 V - Comutação Automática. Frequência 50/60 Hz. Dimensões: 8,7 x 7,6 cm (A x D) / Orifício para o indicador: 10 x 37 mm (D x P). Peso Líquido: 240 g. Peso Bruto: 312 g. Garantia: 1 ano (contra defeito de fabricação).	EXCLUSIVO ME/EPP
269	EMB	180	Indicador Biológico	Indicador biológico auto-contido para monitorização de processo de esterilização a vapor saturado. Adequado para temperatura de 121°C a 134°C. Resultado em 24 horas. Disco de papel contendo população microbiana mínima de 10 elevado a 5ª de esporos impregnados de Geobacillus stearothermophilus ATCC7953. Ampola de vidro quebravel contendo o meio de cultura (caldo nutriente) com indicador	EXCLUSIVO ME/EPP

				de pH purpura bromocresol. Disco impregnado e ampola de vidro contidos em frasco termo-plástico flexível. Tampa permeável ao vapor com filtro hidrofóbico. Etiqueta com campo para identificação e indicador químico na cor rosa, classe 1 externo após o processo, o mesmo muda para marron claro para demonstrar que as ampolas foram processadas. Validade: 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de fabricação. Acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para o produto (10 unidades). Dentro da caixa do produtos encontra-se o certificado de análise referente aos dados de resistência dos indicadores biológicos do lote correspondente. Constan no rótulo: Número de lote / Data de fabricação / Validade, Fórmula e Procedência. Embalagem com 10 ampolas.	
270	EMB	150	Indicador Químico Classe 5	Contém tintas reagentes de alta tecnologia e sensibilidade que controlam com exatidão todos os parâmetros críticos estabelecidos de tempo, vapor e temperatura. Sua precisão é rigorosa, correspondendo à curva de morte do Geobacillus Stearothermophilus, proporcionando segurança e confiança total ao profissional. Ecologicamente correto, atóxico e seguro, é fabricado conforme padrão internacional de qualidade ISO. Sua cor inicial muda para preto após o processo e não altera com o tempo, devendo ser arquivadas como prova legal do sucesso do ciclo. Classe 5. Embalagem com 250 unidades.	EXCLUSIVO ME/EPP
271	UND	26	Broca de Tungstênio Maxicut PM	Tipo de ponta: broca de tungstênio corte cruzado.. Corte preciso, sem deixar riscos. Rotação recomendada: 15.000 rpm. PM: peça de mão. Registro Anvisa: isento. Modelo 1510. Tamanho: 13mm. Formato: troncocônica/79. Granulometria: média.	EXCLUSIVO ME/EPP
272	KIT	20	Escovas com Cerdas de Nylon Limpeza de Instrumentais Cirúrgicos	Escova de Nylon para instrumentais cirúrgicos com comprimento entre 18,5cm e 24cm. Possui 3 fileiras de cerdas Nylon. Embalagem com 3 unidades ou mais. Escova reutilizável para limpeza de instrumentais cirúrgicos com cabo plástico antiderrapante.	EXCLUSIVO ME/EPP

7. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Valor total da contratação:	Conforme planilha orçamentária
Fonte de Recurso:	Programa de Atenção Primária, Emendas Parlamentares Individuais, de Bancada e Próprios conforme disponibilidade financeira;
Dotação Orçamentária	
Complemento do Elemento:	

8. HABILITAÇÃO TÉCNICA

Comprovação da capacidade técnica

a) Comprovar capacidade técnica por meio da apresentação de atestados emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem fornecimento satisfatório de materiais e/ou equipamentos odontológicos compatíveis ou de maior complexidade técnica em relação ao objeto deste Termo de Referência, totalizando, no mínimo, 30% dos itens que vierem a ser adjudicados à licitante.

◆ O atestado deverá conter: nome do emitente, CNPJ, incluindo o nome e telefone para contato, descrição clara dos produtos fornecidos, desempenho, local e estar assinado por representante legal do contratante.

b) Comprovação de autorização de funcionamento da empresa perante a ANVISA, quando exigido na descrição dos itens, para materiais de consumo, mediante apresentação de:

- Alvará Sanitário válido, expedido pela Vigilância Sanitária competente do município de domicílio da sede solicitante;
- Licença de Funcionamento, quando exigida por legislação específica;
- Certificado de Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição, à atividade da empresa.

c) Documentação que comprove equivalência técnica e desempenho igual ou superior ao produto pré-aprovado, quando o licitante desejar ofertar marca diversa daquelas constantes na lista de marcas pré-aprovadas.

Observações complementares

- Todos os documentos deverão ser apresentados em original ou por cópia autenticada, conforme exigências do edital.
- Os atestados técnicos poderão ser verificados quanto à veracidade por meio de diligência.

Será desclassificada a licitante que apresentar documentação incompatível ou insuficiente com as exigências mínimas deste Termo de Referência.

9. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Prazo de execução/entrega:	<p>Todos os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias contados a partir da emissão da autorização de fornecimento;</p> <p>Os produtos deverão ser entregues, de acordo com as características exigidas neste edital, assim como com toda a sua documentação;</p> <p>O prazo de entrega deverá ser rigorosamente cumprido, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste edital;</p> <p>O prazo de entrega estabelecido é fixo e improrrogável, salvo motivo considerado de “força maior”, previsto em lei, comunicado pela empresa vencedora, por escrito, ao Setor responsável do município, antes do vencimento do prazo;</p> <p>Aceito e oficializado por escrito, pelo setor competente, o prazo de entrega será prorrogado automaticamente, e por igual número de dias em que perdurar o evento causador do atraso.</p>
Local de execução/entrega:	Almoxarifado da Secretaria de Saúde, localizado na Rua Augusto Arns, nº. 36, Bairro Santa Ana, Forquilha/SC
Frequência e periodicidade da execução/entrega:	Em conformidade com a demanda solicitada;
Prazo para reposição do objeto em caso de irregularidade:	Dentro de 10 dias da comunicação da reposição
Prazo de vigência do contrato ou da ata de registro de preços:	12 (doze) meses;
Garantia e/ou condições de manutenção e assistência técnica:	Para os equipamentos odontológicos, deverá ser oferecida garantia mínima de 12 (doze) meses, além de assistência técnica autorizada, com disponibilidade de peças de reposição e manutenção preventiva e corretiva.
Condições de pagamento e/ou medição:	O pagamento será efetuado até 30 dias após a entrega da mercadoria.
Obrigações da contratada:	<ul style="list-style-type: none"> • Conformidade e Regulamentação Sanitária: todos os materiais e equipamentos odontológicos deverão atender às normas e regulamentações da ANVISA, ABNT, INMETRO e demais órgãos competentes, com apresentação dos registros e certificações exigidos. A contratada deverá garantir que os produtos estejam em conformidade com os padrões de qualidade,

	<p>segurança e desempenho, conforme normas técnicas e sanitárias vigentes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compatibilidade com os Equipamentos Existentes: Os produtos fornecidos deverão ser compatíveis com os equipamentos odontológicos já existentes nas unidades de saúde do município, evitando adaptações ou substituições desnecessárias. • Prazos de Entrega e Logística: As entregas deverão ser realizadas nos prazos, locais e condições definidos no edital e no contrato, podendo ocorrer de forma fracionada conforme a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. A contratada deverá garantir transporte seguro, integridade dos produtos e reposição imediata em caso de itens defeituosos ou fora das especificações. • Garantia e Assistência Técnica: Para os equipamentos odontológicos, deverá ser oferecida garantia mínima de 12 (doze) meses, além de assistência técnica autorizada, com disponibilidade de peças de reposição e manutenção preventiva e corretiva. • Condições de Habilitação e Regularidade: Manter, durante toda a vigência contratual, as mesmas condições de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, previdenciária e cadastral exigidas para a participação na licitação, bem como cadastro ativo e regular em sistemas oficiais, como o SICAF. • Garantia de Fornecimento e Conformidade Contratual: Fornecer os materiais e equipamentos odontológicos conforme as especificações contidas neste Termo de Referência, no edital e seus anexos, obedecendo rigorosamente aos preços, prazos e condições pactuadas. A contratada deverá assegurar o fornecimento contínuo durante a vigência contratual e atender eventuais demandas adicionais, quando solicitadas pela Administração. • Proposta Comercial e Responsabilidades Tributárias: Apresentar proposta compatível com os preços de mercado, observando os princípios da economicidade e vantajosidade. A contratada será integralmente responsável pelo recolhimento de todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes sobre o fornecimento dos produtos.
Previsão de reajuste e revisão de preços:	Não se aplica

1. MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

A gestão e fiscalização seguirá o modelo pré-definido no Decreto Municipal nº. 534/2023. Será de competência do fiscal, receber e fiscalizar o objeto garantindo sua devida execução, bem como, será de responsabilidade do gestor, acionar os meios pertinentes, quando necessário, para garantir o recebimento de seus créditos, devendo comunicar a Autoridade Competente quando convir.

2. FORMA JULGAMENTO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

Modalidade de Licitação:	Pregão eletrônico
Tipo de objeto:	Comum
Empreitada:	Não se aplica
Critério de julgamento:	Menor Preço
Forma de julgamento:	Por item
Modo de disputa:	Aberto e fechado
Intervalo de lances:	Sem Intervalo

Forquilha/SC, 03/12/2025.

Diego Domingo de Melo
Secretário de Saúde

Monica Dal Pont Bonfanti
Enfermeira

Daiani Cechinel
Secretária Adjunta de Saúde