





PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL DESTINADOS À ORLA DO PARQUE DA CIDADE DO RECIFE/PE
LOCAL:	ORLA DO RECIFE - BAIRROS DE BRASÍLIA TEIMOSA, PINA E BOA VIAGEM - RECIFE/PE
DATA BASE:	outubro/25
REVISÃO:	R00

ITEM	CADUM	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO DETALHADA	QTDE	UNIDADE	IMAGEM ILUSTRATIVA				
CPU-001	50478	TOTEM PARA SINALIZAÇÃO	TOTEM COM ESTRUTURA METÁLICA, REVESTIMENTO EM ACM POLIESTER 4MM COM SINALIZAÇÃO EM ADESIVO DIGITAL UV, DIMENSÕES - ALTURA 1,85M - LARGURA 40CM, IMPRESSÃO DUPLA FACE (PARA ORIENTAÇÃO DE PEDESTRES E INDICAÇÃO DE LOCAIS PRÓXIMOS) - VIDE LISTA NA PLANILHA MATERIAIS/MOBILIÁRIO	31	UND	<table><tr><th>objetivo</th><th>parâmetro adotado</th></tr><tr><td>Orientar os pedestres e indicar locais próximos</td><td>Um totem por travessia</td></tr></table>	objetivo	parâmetro adotado	Orientar os pedestres e indicar locais próximos	Um totem por travessia
objetivo	parâmetro adotado									
Orientar os pedestres e indicar locais próximos	Um totem por travessia									
CPU-002	50478	TOTEM PARA SINALIZAÇÃO	TOTEM COM MAPA TÁTIL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 4MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA, ALTURA TOTAL 1,25M, LARGURA 60CM, COM BASE DE 65CM E VISOR INCLINADO 60CM COM INCLINAÇÃO DE 45° (PARA ORIENTAÇÃO DE PEDESTRES COM DEFICIÊNCIA VISUAL) - VIDE LISTA NA PLANILHA MATERIAIS/MOBILIÁRIO	29	UND	<table><tr><th>objetivo</th><th>parâmetro adotado</th></tr><tr><td>Orientar os pedestres que possuem deficiência visual</td><td>Um totem por travessia, em ruas que possuem um fluxo considerável de pedestres</td></tr></table>	objetivo	parâmetro adotado	Orientar os pedestres que possuem deficiência visual	Um totem por travessia, em ruas que possuem um fluxo considerável de pedestres
objetivo	parâmetro adotado									
Orientar os pedestres que possuem deficiência visual	Um totem por travessia, em ruas que possuem um fluxo considerável de pedestres									
CPU-003	30841	PLACA DE PISO PARA SINALIZAÇÃO	PLACA INFORMATIVA DE PISO COM CHASSI EM METALON GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, DIMENSÕES DA PLACA - ALTURA 1,40M - LARGURA 0,70M, COM ESTRUTURA EM METAL PARA FIXAÇÃO DE PLACA EM ACM 4MM E SINALIZAÇÃO EM ADESIVO DIGITAL COM PROTEÇÃO UV INCLUSO LAMINAÇÃO PARA MAIOR DURABILIDADE (PARA TEXTO SOBRE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL, COMUNICAÇÃO E DEMAIS USOS) - VIDE LISTA NA PLANILHA MATERIAIS/MOBILIÁRIO	20	UND	<table><tr><th>objetivo</th><th>parâmetro adotado</th></tr><tr><td>Conscientização ambiental, comunicação e demais usos</td><td>Uma placa a cada 400m (o calçadão, nos trechos 02 e 03, possui aproximadamente 8km de extensão)</td></tr></table>	objetivo	parâmetro adotado	Conscientização ambiental, comunicação e demais usos	Uma placa a cada 400m (o calçadão, nos trechos 02 e 03, possui aproximadamente 8km de extensão)
objetivo	parâmetro adotado									
Conscientização ambiental, comunicação e demais usos	Uma placa a cada 400m (o calçadão, nos trechos 02 e 03, possui aproximadamente 8km de extensão)									



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL DESTINADOS À ORLA DO PARQUE DA CIDADE DO RECIFE/PE
LOCAL:	ORLA DO RECIFE - BAIRROS DE BRÁSILIA TEIMOSA, PINA E BOA VIAGEM - RECIFE/PE
DATA BASE:	outubro/25
REVISÃO:	R00

CPU-004	30841	PLACA DE PISO PARA SINALIZAÇÃO	PLACA INFORMATIVA DE PISO COM CHASSI EM METALON GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, DIMENSÕES DA PLACA - ALTURA 1,40M - LARGURA 0,70M, COM ESTRUTURA EM METAL PARA FIXAÇÃO DE PLACA EM ACM 4MM E SINALIZAÇÃO EM ADESIVO DIGITAL COM PROTEÇÃO UV INCLUSO LAMINAÇÃO PARA MAIOR DURABILIDADE (PARA TEXTO SOBRE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL COM RELAÇÃO À PRESERVAÇÃO DA VEGETAÇÃO DE RESTINGA) - VIDE LISTA NA PLANILHA MATERIAIS/MOBILIÁRIO	20	UND	ID Sinalização Orla Placa informativa/ Piso a grade	<table><tr><th>objetivo</th><th>parâmetro adotado</th></tr><tr><td>Conscientização ambiental com relação à preservação da vegetação de restinga</td><td>Uma placa em cada local que possui muita vegetação de restinga</td></tr></table>	objetivo	parâmetro adotado	Conscientização ambiental com relação à preservação da vegetação de restinga	Uma placa em cada local que possui muita vegetação de restinga
objetivo	parâmetro adotado										
Conscientização ambiental com relação à preservação da vegetação de restinga	Uma placa em cada local que possui muita vegetação de restinga										
CPU-005	30841	PLACA DE PISO PARA SINALIZAÇÃO	PLACA INFORMATIVA DE PISO COM CHASSI EM METALON GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, DIMENSÕES DA PLACA - ALTURA 1,40M - LARGURA 0,70M, COM ESTRUTURA EM METAL PARA FIXAÇÃO DE PLACA EM ACM 4MM E SINALIZAÇÃO EM ADESIVO DIGITAL COM PROTEÇÃO UV INCLUSO LAMINAÇÃO PARA MAIOR DURABILIDADE (PARA TEXTO SOBRE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL COM RELAÇÃO AO CUIDADO E PRESERVAÇÃO DOS PONTOS DE DESOVA DE TARTARUGAS) - VIDE LISTA NA PLANILHA MATERIAIS/MOBILIÁRIO	5	UND	ID Sinalização Orla Placa informativa/ Piso a grade	<table><tr><th>objetivo</th><th>parâmetro adotado</th></tr><tr><td>Conscientização ambiental com relação ao cuidado e preservação dos pontos de desova de tartarugas</td><td>Uma placa em cada ponto de desova de tartarugas</td></tr></table>	objetivo	parâmetro adotado	Conscientização ambiental com relação ao cuidado e preservação dos pontos de desova de tartarugas	Uma placa em cada ponto de desova de tartarugas
objetivo	parâmetro adotado										
Conscientização ambiental com relação ao cuidado e preservação dos pontos de desova de tartarugas	Uma placa em cada ponto de desova de tartarugas										
CPU-006	30841	PLACA DE PISO PARA SINALIZAÇÃO	PLACA INFORMATIVA DE PISO COM CHASSI EM METALON GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, DIMENSÕES DA PLACA - ALTURA 1,40M - LARGURA 0,70M, COM ESTRUTURA EM METAL PARA FIXAÇÃO DE PLACA EM ACM 4MM E SINALIZAÇÃO EM ADESIVO DIGITAL COM PROTEÇÃO UV INCLUSO LAMINAÇÃO PARA MAIOR DURABILIDADE (PARA TEXTO SOBRE INDICAÇÃO DE ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS) - VIDE LISTA NA PLANILHA MATERIAIS/MOBILIÁRIO	14	UND	ID Sinalização Orla Placa informativa/ Piso a grade	<table><tr><th>objetivo</th><th>parâmetro adotado</th></tr><tr><td>Indicar orientações gerais para a utilização do espaço</td><td>Uma placa por quadra</td></tr></table>	objetivo	parâmetro adotado	Indicar orientações gerais para a utilização do espaço	Uma placa por quadra
objetivo	parâmetro adotado										
Indicar orientações gerais para a utilização do espaço	Uma placa por quadra										



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

OBJETO:	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL DESTINADOS À ORLA DO PARQUE DA CIDADE DO RECIFE/PE
LOCAL:	ORLA DO RECIFE - BAIRROS DE BRÁSILIA TEIMOSA, PINA E BOA VIAGEM - RECIFE/PE
DATA BASE:	outubro/25
REVISÃO:	R00

CPU-007	30841	PLACA DE PAREDE PARA SINALIZAÇÃO	PLACA INFORMATIVA DE PAREDE EM CHAPA DE ACM 4MM COM IMPRESSÃO DIGITAL COM PROTEÇÃO UV - DIMENSÕES - LARGURA 35CM - ALTURA 55CM (PARA TEXTO SOBRE INDICAÇÃO DE ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS) - VIDE LISTA NA PLANILHA MATERIAIS/MOBILIÁRIO	60	UND		<table><tr><th>objetivo</th><th>parâmetro adotado</th></tr><tr><td>Indicar orientações gerais para a utilização do espaço</td><td>Uma placa por quiosque</td></tr></table>	objetivo	parâmetro adotado	Indicar orientações gerais para a utilização do espaço	Uma placa por quiosque
objetivo	parâmetro adotado										
Indicar orientações gerais para a utilização do espaço	Uma placa por quiosque										
CPU-008	30841	TOTEM PARA SINALIZAÇÃO	TOTEM INDICATIVO COM ESTRUTURA METÁLICA COM REVESTIMENTO EM ACM POLIESTER 4MM E SINALIZAÇÃO POR ADESIVO DIGITAL COM PROTEÇÃO UV, DIMENSÕES - ALTURA 1,40M - LARGURA 15CM, IMPRESSÃO DUPLA FACE (PARA ORIENTAÇÃO DOS USUÁRIOS SOBRE AS CENTRALIDADES DA ORLA) - VIDE LISTA NA PLANILHA MATERIAIS/MOBILIÁRIO	17	UND		<table><tr><th>objetivo</th><th>parâmetro adotado</th></tr><tr><td>Orientar os usuários sobre as centralidades</td><td>Um totem por centralidade, sendo 08 centralidades e 02 subcentralidades (obs: a centralidade Esportes possui 08 platôs, então cada um deles contém um)</td></tr></table>	objetivo	parâmetro adotado	Orientar os usuários sobre as centralidades	Um totem por centralidade, sendo 08 centralidades e 02 subcentralidades (obs: a centralidade Esportes possui 08 platôs, então cada um deles contém um)
objetivo	parâmetro adotado										
Orientar os usuários sobre as centralidades	Um totem por centralidade, sendo 08 centralidades e 02 subcentralidades (obs: a centralidade Esportes possui 08 platôs, então cada um deles contém um)										
CPU-009	50478	PLACA DE PISO PARA SINALIZAÇÃO	PLACA INFORMATIVA DE PISO A SER FIXADA COM SUPORTE EM MADEIRA (SUPORTE DE MADEIRA NÃO INCLUSO), DIMENSÕES DA PLACA - ALTURA 1,38M - LARGURA 0,88M, PLACA EM ACM POLIESTER 4MM E SINALIZAÇÃO EM ADESIVO DIGITAL COM PROTEÇÃO UV INCLUSO LAMINAÇÃO PARA MAIOR DURABILIDADE (PARA TEXTO SOBRE ORIENTAÇÃO DOS USUÁRIOS SOBRE RISCOS À SEGURANÇA) - VIDE LISTA NA PLANILHA MATERIAIS/MOBILIÁRIO	53	UND		<table><tr><th>objetivo</th><th>parâmetro adotado</th></tr><tr><td>Orientar os usuários sobre os riscos à segurança</td><td>Nos locais onde já possuíam as placas antigas</td></tr></table>	objetivo	parâmetro adotado	Orientar os usuários sobre os riscos à segurança	Nos locais onde já possuíam as placas antigas
objetivo	parâmetro adotado										
Orientar os usuários sobre os riscos à segurança	Nos locais onde já possuíam as placas antigas										