

ATA DE PROPOSTAS ENVIADAS

PREGÃO BENS - RECIFE Nº. 0004/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 0004/2025

Registro de Preços

Relação de propostas enviadas pelos fornecedores que participaram dos lotes abaixo relacionados.

Lote 1 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO

Fornecedor: JS JUNIOR LTDA		CNPJ/CPF: 51.755.566/0001-64	
Email: licitacaoagueda@gmail.com		Telefone: (81) 99805-9262	
Data/hora de envio 07/10/2025 22:24:08		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO. TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA(EM HZ): 60 , TENSÃO PARA BLOQUEIO MAIOR QUE (EM VAC): 260 , TENSÃO PARA DESBLOQUEIO MENOR QUE (EM VAC): 250 , TEMPO DE ATUAÇÃO PARA BLOQUEIO E DESBLOQUEIO Máximo (EM MS): >5 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CAIXA ABS COM PROTEÇÃO UV , INSTALAÇÃO: NEMA 5 PINOS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ VOLT + (PLIP.001-002) ; (FML) VOLTSAFE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO. TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA(EM HZ): 60 , TENSÃO PARA BLOQUEIO MAIOR QUE (EM VAC): 260 , TENSÃO PARA DESBLOQUEIO MENOR QUE (EM VAC): 250 , TEMPO DE ATUAÇÃO PARA BLOQUEIO E DESBLOQUEIO Máximo (EM MS): >5 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CAIXA ABS COM PROTEÇÃO UV , INSTALAÇÃO: NEMA 5 PINOS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ VOLT + (PLIP.001-002) ; (FML) VOLTSAFE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	1.365,00	UND	268,75
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Fornecedor: INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF: 19.867.301/0001-45		
Email: inovacomercioeservicos@outlook.com	Telefone: (81) 98702-6855		
Data/hora de envio 08/10/2025 08:31:32	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO. TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA(EM HZ): 60 , TENSÃO PARA BLOQUEIO MAIOR QUE (EM VAC): 260 , TENSÃO PARA DESBLOQUEIO MENOR QUE (EM VAC): 250 , TEMPO DE ATUAÇÃO PARA BLOQUEIO E DESBLOQUEIO Máximo (EM MS): >5 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CAIXA ABS COM PROTEÇÃO UV , INSTALAÇÃO: NEMA 5 PINOS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ VOLT + (PLIP.001-002) ; (FML) VOLTSAFE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO. TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA(EM HZ): 60 , TENSÃO PARA BLOQUEIO MAIOR QUE (EM VAC): 260 , TENSÃO PARA DESBLOQUEIO MENOR QUE (EM VAC): 250 , TEMPO DE ATUAÇÃO PARA BLOQUEIO E DESBLOQUEIO Máximo (EM MS): >5 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CAIXA ABS COM PROTEÇÃO UV , INSTALAÇÃO: NEMA 5 PINOS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ VOLT + (PLIP.001-002) ; (FML) VOLTSafe, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	1.365,00	UND	268,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Fornecedor: GR COMERCIO LTDA	CNPJ/CPF: 17.451.234/0001-58
Email: bruna@grcomercio.com.br	Telefone: (31) 99652-1454
Data/hora de envio 07/10/2025 20:34:06	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO. TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA(EM HZ): 60 , TENSÃO PARA BLOQUEIO MAIOR QUE (EM VAC): 260 , TENSÃO PARA DESBLOQUEIO MENOR QUE (EM VAC): 250 , TEMPO DE ATUAÇÃO PARA BLOQUEIO E DESBLOQUEIO Máximo (EM MS): >5 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CAIXA ABS COM PROTEÇÃO UV , INSTALAÇÃO: NEMA 5 PINOS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ VOLT + (PLIP.001-002) ; (FML) VOLTSafe, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO. TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA(EM HZ): 60 , TENSÃO PARA BLOQUEIO MAIOR QUE (EM VAC): 260 , TENSÃO PARA DESBLOQUEIO MENOR QUE (EM VAC): 250 , TEMPO DE ATUAÇÃO PARA BLOQUEIO E DESBLOQUEIO Máximo (EM MS): >5 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CAIXA ABS COM PROTEÇÃO UV , INSTALAÇÃO: NEMA 5 PINOS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ VOLT + (PLIP.001-002) ; (FML) VOLTSafe, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	1.365,00	UND	500,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Fornecedor: CONSTROI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DIVERSOS LTDA	CNPJ/CPF: 28.251.339/0001-80
Email: constroi-md@outlook.com	Telefone: (81) 98839-4553
Data/hora de envio 02/10/2025 10:18:55	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO. TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA(EM HZ): 60 , TENSÃO PARA BLOQUEIO MAIOR QUE (EM VAC): 260 , TENSÃO PARA DESBLOQUEIO MENOR QUE (EM VAC): 250 , TEMPO DE ATUAÇÃO PARA BLOQUEIO E DESBLOQUEIO Máximo (EM MS): >5 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CAIXA ABS COM PROTEÇÃO UV , INSTALAÇÃO: NEMA 5 PINOS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ VOLT + (PLIP.001-002) ; (FML) VOLTSafe, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO. TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA(EM HZ): 60 , TENSÃO PARA BLOQUEIO MAIOR QUE (EM VAC): 260 , TENSÃO PARA DESBLOQUEIO MENOR QUE (EM VAC): 250 , TEMPO DE ATUAÇÃO PARA BLOQUEIO E DESBLOQUEIO Máximo (EM MS): >5 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CAIXA ABS COM PROTEÇÃO UV , INSTALAÇÃO: NEMA 5 PINOS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ VOLT + (PLIP.001-002) ; (FML) VOLTSafe, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	1.365,00	UND	268,00

Marca:	Fabricante:	Modelo:
Fornecedor: VALDOMIR HENRIQUE PAES BARRETTO-ME	CNPJ/CPF: 02.782.453/0001-42	
Email: criscenter.pe@gmail.com	Telefone: (81) 98837-4812	
Data/hora de envio 07/10/2025 12:01:48	Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador		
1 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO. TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA(EM HZ): 60 , TENSÃO PARA BLOQUEIO MAIOR QUE (EM VAC): 260 , TENSÃO PARA DESBLOQUEIO MENOR QUE (EM VAC): 250 , TEMPO DE ATUAÇÃO PARA BLOQUEIO E DESBLOQUEIO Máximo (EM MS): >5 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CAIXA ABS COM PROTEÇÃO UV , INSTALAÇÃO: NEMA 5 PINOS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ VOLT + (PLIP.001-002) ; (FML) VOLTSafe, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.		
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO. TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA(EM HZ): 60 , TENSÃO PARA BLOQUEIO MAIOR QUE (EM VAC): 260 , TENSÃO PARA DESBLOQUEIO MENOR QUE (EM VAC): 250 , TEMPO DE ATUAÇÃO PARA BLOQUEIO E DESBLOQUEIO Máximo (EM MS): >5 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CAIXA ABS COM PROTEÇÃO UV , INSTALAÇÃO: NEMA 5 PINOS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ VOLT + (PLIP.001-002) ; (FML) VOLTSafe, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	1.365,00	UND
		425,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:

Fornecedor: ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA	CNPJ/CPF: 03.763.290/0001-13	
Email: energia@hotlink.com.br	Telefone: (81) 99953-6716	
Data/hora de envio 08/10/2025 08:09:26	Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador		
1 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO. TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA(EM HZ): 60 , TENSÃO PARA BLOQUEIO MAIOR QUE (EM VAC): 260 , TENSÃO PARA DESBLOQUEIO MENOR QUE (EM VAC): 250 , TEMPO DE ATUAÇÃO PARA BLOQUEIO E DESBLOQUEIO Máximo (EM MS): >5 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CAIXA ABS COM PROTEÇÃO UV , INSTALAÇÃO: NEMA 5 PINOS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ VOLT + (PLIP.001-002) ; (FML) VOLTSafe, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.		
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO. TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA(EM HZ): 60 , TENSÃO PARA BLOQUEIO MAIOR QUE (EM VAC): 260 , TENSÃO PARA DESBLOQUEIO MENOR QUE (EM VAC): 250 , TEMPO DE ATUAÇÃO PARA BLOQUEIO E DESBLOQUEIO Máximo (EM MS): >5 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CAIXA ABS COM PROTEÇÃO UV , INSTALAÇÃO: NEMA 5 PINOS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ VOLT + (PLIP.001-002) ; (FML) VOLTSafe, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	1.365,00	UND
		268,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:

Fornecedor: O BOTAO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE TELEMETRIA LTDA	CNPJ/CPF: 13.383.275/0001-01	
Email: fred.braga@bottomup.com.br	Telefone: (81) 99323-0207	
Data/hora de envio 06/10/2025 16:32:56	Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador		

1 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO. TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA(EM HZ): 60 , TENSÃO PARA BLOQUEIO MAIOR QUE (EM VAC): 260 , TENSÃO PARA DESBLOQUEIO MENOR QUE (EM VAC): 250 , TEMPO DE ATUAÇÃO PARA BLOQUEIO E DESBLOQUEIO MáXIMO (EM MS): >5 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CAIXA ABS COM PROTEÇÃO UV , INSTALAÇÃO: NEMA 5 PINOS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ VOLT + (PLIP.001-002) ; (FML) VOLTSafe, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO. TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA(EM HZ): 60 , TENSÃO PARA BLOQUEIO MAIOR QUE (EM VAC): 260 , TENSÃO PARA DESBLOQUEIO MENOR QUE (EM VAC): 250 , TEMPO DE ATUAÇÃO PARA BLOQUEIO E DESBLOQUEIO MáXIMO (EM MS): >5 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CAIXA ABS COM PROTEÇÃO UV , INSTALAÇÃO: NEMA 5 PINOS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ VOLT + (PLIP.001-002) ; (FML) VOLTSafe, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	1.365,00	UND	268,75

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Fornecedor: AMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CNPJ/CPF: 08.908.960/0001-66
Email: sac@amccomercio.com	Telefone: (81) 3072-3650
Data/hora de envio 07/10/2025 16:34:54	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador
1 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO. TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA(EM HZ): 60 , TENSÃO PARA BLOQUEIO MAIOR QUE (EM VAC): 260 , TENSÃO PARA DESBLOQUEIO MENOR QUE (EM VAC): 250 , TEMPO DE ATUAÇÃO PARA BLOQUEIO E DESBLOQUEIO MáXIMO (EM MS): >5 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CAIXA ABS COM PROTEÇÃO UV , INSTALAÇÃO: NEMA 5 PINOS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ VOLT + (PLIP.001-002) ; (FML) VOLTSafe, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO. TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA(EM HZ): 60 , TENSÃO PARA BLOQUEIO MAIOR QUE (EM VAC): 260 , TENSÃO PARA DESBLOQUEIO MENOR QUE (EM VAC): 250 , TEMPO DE ATUAÇÃO PARA BLOQUEIO E DESBLOQUEIO MáXIMO (EM MS): >5 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CAIXA ABS COM PROTEÇÃO UV , INSTALAÇÃO: NEMA 5 PINOS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ VOLT + (PLIP.001-002) ; (FML) VOLTSafe, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	1.365,00	UND	500,00

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Fornecedor: FATO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	CNPJ/CPF: 34.192.524/0001-43
Email: iarabarro24@hotmail.com	Telefone: (81) 99988-3431
Data/hora de envio 07/10/2025 17:02:34	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador
1 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO. TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA(EM HZ): 60 , TENSÃO PARA BLOQUEIO MAIOR QUE (EM VAC): 260 , TENSÃO PARA DESBLOQUEIO MENOR QUE (EM VAC): 250 , TEMPO DE ATUAÇÃO PARA BLOQUEIO E DESBLOQUEIO MáXIMO (EM MS): >5 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CAIXA ABS COM PROTEÇÃO UV , INSTALAÇÃO: NEMA 5 PINOS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ VOLT + (PLIP.001-002) ; (FML) VOLTSafe, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO. TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA(EM HZ): 60 , TENSÃO PARA BLOQUEIO MAIOR QUE (EM VAC): 260 , TENSÃO PARA DESBLOQUEIO MENOR QUE (EM VAC): 250 , TEMPO DE ATUAÇÃO PARA BLOQUEIO E DESBLOQUEIO Máximo (EM MS): >5 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CAIXA ABS COM PROTEÇÃO UV , INSTALAÇÃO: NEMA 5 PINOS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ VOLT + (PLIP.001-002) ; (FML) VOLTSafe, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	1.365,00	UND	268,75
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Fornecedor: L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	CNPJ/CPF: 20.470.692/0001-49
Email: ladson_msn@hotmail.com	Telefone: (81) 99558-1591
Data/hora de envio 07/10/2025 17:12:44	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO. TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA(EM HZ): 60 , TENSÃO PARA BLOQUEIO MAIOR QUE (EM VAC): 260 , TENSÃO PARA DESBLOQUEIO MENOR QUE (EM VAC): 250 , TEMPO DE ATUAÇÃO PARA BLOQUEIO E DESBLOQUEIO Máximo (EM MS): >5 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CAIXA ABS COM PROTEÇÃO UV , INSTALAÇÃO: NEMA 5 PINOS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ VOLT + (PLIP.001-002) ; (FML) VOLTSafe, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO. TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA(EM HZ): 60 , TENSÃO PARA BLOQUEIO MAIOR QUE (EM VAC): 260 , TENSÃO PARA DESBLOQUEIO MENOR QUE (EM VAC): 250 , TEMPO DE ATUAÇÃO PARA BLOQUEIO E DESBLOQUEIO Máximo (EM MS): >5 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CAIXA ABS COM PROTEÇÃO UV , INSTALAÇÃO: NEMA 5 PINOS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ VOLT + (PLIP.001-002) ; (FML) VOLTSafe, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	1.365,00	UND	268,75
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA	CNPJ/CPF: 47.094.894/0001-90
Email: conectalicit@gmail.com	Telefone: (31) 97265-0361
Data/hora de envio 07/10/2025 17:32:23	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO. TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA(EM HZ): 60 , TENSÃO PARA BLOQUEIO MAIOR QUE (EM VAC): 260 , TENSÃO PARA DESBLOQUEIO MENOR QUE (EM VAC): 250 , TEMPO DE ATUAÇÃO PARA BLOQUEIO E DESBLOQUEIO Máximo (EM MS): >5 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CAIXA ABS COM PROTEÇÃO UV , INSTALAÇÃO: NEMA 5 PINOS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ VOLT + (PLIP.001-002) ; (FML) VOLTSafe, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO. TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA(EM HZ): 60 , TENSÃO PARA BLOQUEIO MAIOR QUE (EM VAC): 260 , TENSÃO PARA DESBLOQUEIO MENOR QUE (EM VAC): 250 , TEMPO DE ATUAÇÃO PARA BLOQUEIO E DESBLOQUEIO Máximo (EM MS): >5 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CAIXA ABS COM PROTEÇÃO UV , INSTALAÇÃO: NEMA 5 PINOS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ VOLT + (PLIP.001-002) ; (FML) VOLTSafe, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	1.365,00	UND	480,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Lote 2**DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE ELÉTRICA.**

Fornecedor: JS JUNIOR LTDA		CNPJ/CPF: 51.755.566/0001-64	
Email: licitacaoagueda@gmail.com		Telefone: (81) 99805-9262	
Data/hora de envio 07/10/2025 22:24:08		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE ELÉTRICA , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150 , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA (EM HZ): 60 , GRAU DE PROTEÇÃO: IP68 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CORRENTE DE FUGA DE BLOQUEIO MÁXIMA: 30 MA , TEMPO DE BLOQUEIO MÁXIMO: >5MS , REPRESENTAÇÃO LUMINOSA COM LED , TEMPERATURA MÁXIMA (EM °C): 70 , TEMPERATURA MÍNIMA (EM °C): -25 , MODO DE RESET: ÍMÃ EXTERNO , POSSIBILITA COORDENAÇÃO COM OUTRAS PROTEÇÕES DIFERENCIAIS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ AMP- (PLIP.001-003) ; (FML) AMPSAFE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE ELÉTRICA , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150 , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA (EM HZ): 60 , GRAU DE PROTEÇÃO: IP68 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CORRENTE DE FUGA DE BLOQUEIO MÁXIMA: 30 MA , TEMPO DE BLOQUEIO MÁXIMO: >5MS , REPRESENTAÇÃO LUMINOSA COM LED , TEMPERATURA MÁXIMA (EM °C): 70 , TEMPERATURA MÍNIMA (EM °C): -25 , MODO DE RESET: ÍMÃ EXTERNO , POSSIBILITA COORDENAÇÃO COM OUTRAS PROTEÇÕES DIFERENCIAIS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ AMP- (PLIP.001-003) ; (FML) AMPSAFE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	1.230,00	UND	256,25
Marca:		Fabricante:	
		Modelo:	
Fornecedor: INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA		CNPJ/CPF: 19.867.301/0001-45	
Email: inovacomercioeservicos@outlook.com		Telefone: (81) 98702-6855	
Data/hora de envio 08/10/2025 08:31:32		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE ELÉTRICA , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150 , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA (EM HZ): 60 , GRAU DE PROTEÇÃO: IP68 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CORRENTE DE FUGA DE BLOQUEIO MÁXIMA: 30 MA , TEMPO DE BLOQUEIO MÁXIMO: >5MS , REPRESENTAÇÃO LUMINOSA COM LED , TEMPERATURA MÁXIMA (EM °C): 70 , TEMPERATURA MÍNIMA (EM °C): -25 , MODO DE RESET: ÍMÃ EXTERNO , POSSIBILITA COORDENAÇÃO COM OUTRAS PROTEÇÕES DIFERENCIAIS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ AMP- (PLIP.001-003) ; (FML) AMPSAFE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE ELÉTRICA , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150 , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA (EM HZ): 60 , GRAU DE PROTEÇÃO: IP68 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CORRENTE DE FUGA DE BLOQUEIO MÁXIMA: 30 MA , TEMPO DE BLOQUEIO MÁXIMO: >5MS , REPRESENTAÇÃO LUMINOSA COM LED , TEMPERATURA MÁXIMA (EM °C): 70 , TEMPERATURA MÍNIMA (EM °C): -25 , MODO DE RESET: ÍMÃ EXTERNO , POSSIBILITA COORDENAÇÃO COM OUTRAS PROTEÇÕES DIFERENCIAIS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ AMP- (PLIP.001-003) ; (FML) AMPSAFE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	1.230,00	UND	256,00
Marca:		Fabricante:	
		Modelo:	
Fornecedor: GR COMERCIO LTDA		CNPJ/CPF: 17.451.234/0001-58	
Email: bruna@grcomercio.com.br		Telefone: (31) 99652-1454	
Data/hora de envio 07/10/2025 20:34:06		Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador			
1 - DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE ELÉTRICA , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150 , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA (EM HZ): 60 , GRAU DE PROTEÇÃO: IP68 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CORRENTE DE FUGA DE BLOQUEIO MÁXIMA: 30 MA , TEMPO DE BLOQUEIO MÁXIMO: >5MS , REPRESENTAÇÃO LUMINOSA COM LED , TEMPERATURA MÁXIMA (EM °C): 70 , TEMPERATURA MÍNIMA (EM °C): -25 , MODO DE RESET: ÍMÃ EXTERNO , POSSIBILITA COORDENAÇÃO COM OUTRAS PROTEÇÕES DIFERENCIAIS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ AMP- (PLIP.001-003) ; (FML) AMPSAFE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE ELÉTRICA , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150 , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA (EM HZ): 60 , GRAU DE PROTEÇÃO: IP68 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CORRENTE DE FUGA DE BLOQUEIO MÁXIMA: 30 MA , TEMPO DE BLOQUEIO MÁXIMO: >5MS , REPRESENTAÇÃO LUMINOSA COM LED , TEMPERATURA MÁXIMA (EM °C): 70 , TEMPERATURA MÍNIMA (EM °C): -25 , MODO DE RESET: ÍMÃ EXTERNO , POSSIBILITA COORDENAÇÃO COM OUTRAS PROTEÇÕES DIFERENCIAIS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ AMP- (PLIP.001-003) ; (FML) AMPSAFE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	1.230,00	UND	500,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Fornecedor: CONSTROI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DIVERSOS LTDA	CNPJ/CPF: 28.251.339/0001-80
Email: constroi-md@outlook.com	Telefone: (81) 98839-4553
Data/hora de envio 02/10/2025 10:18:55	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
1 - DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE ELÉTRICA , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150 , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA (EM HZ): 60 , GRAU DE PROTEÇÃO: IP68 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CORRENTE DE FUGA DE BLOQUEIO MÁXIMA: 30 MA , TEMPO DE BLOQUEIO MÁXIMO: >5MS , REPRESENTAÇÃO LUMINOSA COM LED , TEMPERATURA MÁXIMA (EM °C): 70 , TEMPERATURA MÍNIMA (EM °C): -25 , MODO DE RESET: ÍMÃ EXTERNO , POSSIBILITA COORDENAÇÃO COM OUTRAS PROTEÇÕES DIFERENCIAIS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ AMP- (PLIP.001-003) ; (FML) AMPSAFE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE ELÉTRICA , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150 , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA (EM HZ): 60 , GRAU DE PROTEÇÃO: IP68 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CORRENTE DE FUGA DE BLOQUEIO MÁXIMA: 30 MA , TEMPO DE BLOQUEIO MÁXIMO: >5MS , REPRESENTAÇÃO LUMINOSA COM LED , TEMPERATURA MÁXIMA (EM °C): 70 , TEMPERATURA MÍNIMA (EM °C): -25 , MODO DE RESET: ÍMÃ EXTERNO , POSSIBILITA COORDENAÇÃO COM OUTRAS PROTEÇÕES DIFERENCIAIS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ AMP- (PLIP.001-003) ; (FML) AMPSAFE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	1.230,00	UND	256,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Fornecedor: VALDOMIR HENRIQUE PAES BARRETTO-ME	CNPJ/CPF: 02.782.453/0001-42
Email: criscenter.pe@gmail.com	Telefone: (81) 98837-4812
Data/hora de envio 07/10/2025 12:01:48	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
1 - DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE ELÉTRICA , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150 , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA (EM HZ): 60 , GRAU DE PROTEÇÃO: IP68 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CORRENTE DE FUGA DE BLOQUEIO MÁXIMA: 30 MA , TEMPO DE BLOQUEIO MÁXIMO: >5MS , REPRESENTAÇÃO LUMINOSA COM LED , TEMPERATURA MÁXIMA (EM °C): 70 , TEMPERATURA MÍNIMA (EM °C): -25 , MODO DE RESET: ÍMÃ EXTERNO , POSSIBILITA COORDENAÇÃO COM OUTRAS PROTEÇÕES DIFERENCIAIS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ AMP- (PLIP.001-003) ; (FML) AMPSAFE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.			

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE ELÉTRICA , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150 , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA (EM HZ): 60 , GRAU DE PROTEÇÃO: IP68 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CORRENTE DE FUGA DE BLOQUEIO MÁXIMA: 30 MA , TEMPO DE BLOQUEIO MÁXIMO: >5MS , REPRESENTAÇÃO LUMINOSA COM LED , TEMPERATURA MÁXIMA (EM °C): 70 , TEMPERATURA MÍNIMA (EM °C): -25 , MODO DE RESET: ÍMÃ EXTERNO , POSSIBILITA COORDENAÇÃO COM OUTRAS PROTEÇÕES DIFERENCIAIS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ AMP- (PLIP.001-003) ; (FML) AMPSAFE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	1.230,00	UND	437,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Fornecedor: ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA	CNPJ/CPF: 03.763.290/0001-13
Email: energia@hotlink.com.br	Telefone: (81) 99953-6716
Data/hora de envio 08/10/2025 08:09:26	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
1 - DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE ELÉTRICA , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150 , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA (EM HZ): 60 , GRAU DE PROTEÇÃO: IP68 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CORRENTE DE FUGA DE BLOQUEIO MÁXIMA: 30 MA , TEMPO DE BLOQUEIO MÁXIMO: >5MS , REPRESENTAÇÃO LUMINOSA COM LED , TEMPERATURA MÁXIMA (EM °C): 70 , TEMPERATURA MÍNIMA (EM °C): -25 , MODO DE RESET: ÍMÃ EXTERNO , POSSIBILITA COORDENAÇÃO COM OUTRAS PROTEÇÕES DIFERENCIAIS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ AMP- (PLIP.001-003) ; (FML) AMPSAFE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE ELÉTRICA , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150 , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA (EM HZ): 60 , GRAU DE PROTEÇÃO: IP68 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CORRENTE DE FUGA DE BLOQUEIO MÁXIMA: 30 MA , TEMPO DE BLOQUEIO MÁXIMO: >5MS , REPRESENTAÇÃO LUMINOSA COM LED , TEMPERATURA MÁXIMA (EM °C): 70 , TEMPERATURA MÍNIMA (EM °C): -25 , MODO DE RESET: ÍMÃ EXTERNO , POSSIBILITA COORDENAÇÃO COM OUTRAS PROTEÇÕES DIFERENCIAIS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ AMP- (PLIP.001-003) ; (FML) AMPSAFE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	1.230,00	UND	256,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Fornecedor: O BOTAO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE TELEMETRIA LTDA	CNPJ/CPF: 13.383.275/0001-01
Email: fred.braga@bottomup.com.br	Telefone: (81) 99323-0207
Data/hora de envio 06/10/2025 16:32:56	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
1 - DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE ELÉTRICA , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150 , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA (EM HZ): 60 , GRAU DE PROTEÇÃO: IP68 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CORRENTE DE FUGA DE BLOQUEIO MÁXIMA: 30 MA , TEMPO DE BLOQUEIO MÁXIMO: >5MS , REPRESENTAÇÃO LUMINOSA COM LED , TEMPERATURA MÁXIMA (EM °C): 70 , TEMPERATURA MÍNIMA (EM °C): -25 , MODO DE RESET: ÍMÃ EXTERNO , POSSIBILITA COORDENAÇÃO COM OUTRAS PROTEÇÕES DIFERENCIAIS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ AMP- (PLIP.001-003) ; (FML) AMPSAFE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE ELÉTRICA , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150 , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA (EM HZ): 60 , GRAU DE PROTEÇÃO: IP68 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CORRENTE DE FUGA DE BLOQUEIO MÁXIMA: 30 MA , TEMPO DE BLOQUEIO MÁXIMO: >5MS , REPRESENTAÇÃO LUMINOSA COM LED , TEMPERATURA MÁXIMA (EM °C): 70 , TEMPERATURA MÍNIMA (EM °C): -25 , MODO DE RESET: ÍMÃ EXTERNO , POSSIBILITA COORDENAÇÃO COM OUTRAS PROTEÇÕES DIFERENCIAIS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ AMP- (PLIP.001-003) ; (FML) AMPSAFE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	1.230,00	UND	256,25
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Fornecedor: AMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CNPJ/CPF: 08.908.960/0001-66
Email: sac@amccomercio.com	Telefone: (81) 3072-3650
Data/hora de envio 07/10/2025 16:34:54	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE ELÉTRICA , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150 , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA (EM HZ): 60 , GRAU DE PROTEÇÃO: IP68 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CORRENTE DE FUGA DE BLOQUEIO MÁXIMA: 30 MA , TEMPO DE BLOQUEIO MÁXIMO: >5MS , REPRESENTAÇÃO LUMINOSA COM LED , TEMPERATURA MÁXIMA (EM °C): 70 , TEMPERATURA MÍNIMA (EM °C): -25 , MODO DE RESET: ÍMÃ EXTERNO , POSSIBILITA COORDENAÇÃO COM OUTRAS PROTEÇÕES DIFERENCIAIS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ AMP- (PLIP.001-003) ; (FML) AMPSAFE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE ELÉTRICA , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150 , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA (EM HZ): 60 , GRAU DE PROTEÇÃO: IP68 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CORRENTE DE FUGA DE BLOQUEIO MÁXIMA: 30 MA , TEMPO DE BLOQUEIO MÁXIMO: >5MS , REPRESENTAÇÃO LUMINOSA COM LED , TEMPERATURA MÁXIMA (EM °C): 70 , TEMPERATURA MÍNIMA (EM °C): -25 , MODO DE RESET: ÍMÃ EXTERNO , POSSIBILITA COORDENAÇÃO COM OUTRAS PROTEÇÕES DIFERENCIAIS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ AMP- (PLIP.001-003) ; (FML) AMPSAFE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	1.230,00	UND	500,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Fornecedor: FATO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	CNPJ/CPF: 34.192.524/0001-43
Email: iarabarro24@hotmail.com	Telefone: (81) 99988-3431
Data/hora de envio 07/10/2025 17:02:34	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE ELÉTRICA , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150 , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA (EM HZ): 60 , GRAU DE PROTEÇÃO: IP68 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CORRENTE DE FUGA DE BLOQUEIO MÁXIMA: 30 MA , TEMPO DE BLOQUEIO MÁXIMO: >5MS , REPRESENTAÇÃO LUMINOSA COM LED , TEMPERATURA MÁXIMA (EM °C): 70 , TEMPERATURA MÍNIMA (EM °C): -25 , MODO DE RESET: ÍMÃ EXTERNO , POSSIBILITA COORDENAÇÃO COM OUTRAS PROTEÇÕES DIFERENCIAIS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ AMP- (PLIP.001-003) ; (FML) AMPSAFE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE ELÉTRICA , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150 , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA (EM HZ): 60 , GRAU DE PROTEÇÃO: IP68 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CORRENTE DE FUGA DE BLOQUEIO MÁXIMA: 30 MA , TEMPO DE BLOQUEIO MÁXIMO: >5MS , REPRESENTAÇÃO LUMINOSA COM LED , TEMPERATURA MÁXIMA (EM °C): 70 , TEMPERATURA MÍNIMA (EM °C): -25 , MODO DE RESET: ÍMÃ EXTERNO , POSSIBILITA COORDENAÇÃO COM OUTRAS PROTEÇÕES DIFERENCIAIS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ AMP- (PLIP.001-003) ; (FML) AMPSAFE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.			
	1.230,00	UND	256,25
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Fornecedor: L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	CNPJ/CPF: 20.470.692/0001-49
Email: ladson_msn@hotmail.com	Telefone: (81) 99558-1591
Data/hora de envio 07/10/2025 17:12:44	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE ELÉTRICA , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150 , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA (EM HZ): 60 , GRAU DE PROTEÇÃO: IP68 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CORRENTE DE FUGA DE BLOQUEIO MÁXIMA: 30 MA , TEMPO DE BLOQUEIO MÁXIMO: >5MS , REPRESENTAÇÃO LUMINOSA COM LED , TEMPERATURA MÁXIMA (EM °C): 70 , TEMPERATURA MÍNIMA (EM °C): -25 , MODO DE RESET: ÍMÃ EXTERNO , POSSIBILITA COORDENAÇÃO COM OUTRAS PROTEÇÕES DIFERENCIAIS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ AMP- (PLIP.001-003) ; (FML) AMPSAFE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE ELÉTRICA , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150 , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA (EM HZ): 60 , GRAU DE PROTEÇÃO: IP68 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CORRENTE DE FUGA DE BLOQUEIO MÁXIMA: 30 MA , TEMPO DE BLOQUEIO MÁXIMO: >5MS , REPRESENTAÇÃO LUMINOSA COM LED , TEMPERATURA MÁXIMA (EM °C): 70 , TEMPERATURA MÍNIMA (EM °C): -25 , MODO DE RESET: ÍMÃ EXTERNO , POSSIBILITA COORDENAÇÃO COM OUTRAS PROTEÇÕES DIFERENCIAIS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ AMP- (PLIP.001-003) ; (FML) AMPSAFE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	1.230,00	UND	256,25
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA	CNPJ/CPF: 47.094.894/0001-90
Email: conectalicit@gmail.com	Telefone: (31) 97265-0361
Data/hora de envio 07/10/2025 17:32:23	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE ELÉTRICA , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150 , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA (EM HZ): 60 , GRAU DE PROTEÇÃO: IP68 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CORRENTE DE FUGA DE BLOQUEIO MÁXIMA: 30 MA , TEMPO DE BLOQUEIO MÁXIMO: >5MS , REPRESENTAÇÃO LUMINOSA COM LED , TEMPERATURA MÁXIMA (EM °C): 70 , TEMPERATURA MÍNIMA (EM °C): -25 , MODO DE RESET: ÍMÃ EXTERNO , POSSIBILITA COORDENAÇÃO COM OUTRAS PROTEÇÕES DIFERENCIAIS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ AMP- (PLIP.001-003) ; (FML) AMPSAFE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE ELÉTRICA , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150 , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA (EM HZ): 60 , GRAU DE PROTEÇÃO: IP68 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CORRENTE DE FUGA DE BLOQUEIO MÁXIMA: 30 MA , TEMPO DE BLOQUEIO MÁXIMO: >5MS , REPRESENTAÇÃO LUMINOSA COM LED , TEMPERATURA MÁXIMA (EM °C): 70 , TEMPERATURA MÍNIMA (EM °C): -25 , MODO DE RESET: ÍMÃ EXTERNO , POSSIBILITA COORDENAÇÃO COM OUTRAS PROTEÇÕES DIFERENCIAIS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ AMP- (PLIP.001-003) ; (FML) AMPSAFE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	1.230,00	UND	500,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Lote 3 Cota DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO

Fornecedor: JS JUNIOR LTDA	CNPJ/CPF: 51.755.566/0001-64		
Email: licitacaoagueda@gmail.com	Telefone: (81) 99805-9262		
Data/hora de envio 07/10/2025 22:24:08	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO. TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA(EM HZ): 60 , TENSÃO PARA BLOQUEIO MAIOR QUE (EM VAC): 260 , TENSÃO PARA DESBLOQUEIO MENOR QUE (EM VAC): 250 , TEMPO DE ATUAÇÃO PARA BLOQUEIO E DESBLOQUEIO Máximo (EM MS): >5 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CAIXA ABS COM PROTEÇÃO UV , INSTALAÇÃO: NEMA 5 PINOS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ VOLT + (PLIP.001-002) ; (FML) VOLTSAFE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO. TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA(EM HZ): 60 , TENSÃO PARA BLOQUEIO MAIOR QUE (EM VAC): 260 , TENSÃO PARA DESBLOQUEIO MENOR QUE (EM VAC): 250 , TEMPO DE ATUAÇÃO PARA BLOQUEIO E DESBLOQUEIO Máximo (EM MS): >5 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CAIXA ABS COM PROTEÇÃO UV , INSTALAÇÃO: NEMA 5 PINOS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ VOLT + (PLIP.001-002) ; (FML) VOLTSAFE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	455,00	UND	268,75
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Fornecedor: INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF: 19.867.301/0001-45		
Email: inovacomercioeservicos@outlook.com	Telefone: (81) 98702-6855		
Data/hora de envio 08/10/2025 08:31:32	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO. TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA(EM HZ): 60 , TENSÃO PARA BLOQUEIO MAIOR QUE (EM VAC): 260 , TENSÃO PARA DESBLOQUEIO MENOR QUE (EM VAC): 250 , TEMPO DE ATUAÇÃO PARA BLOQUEIO E DESBLOQUEIO Máximo (EM MS): >5 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CAIXA ABS COM PROTEÇÃO UV , INSTALAÇÃO: NEMA 5 PINOS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ VOLT + (PLIP.001-002) ; (FML) VOLTSAFE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO. TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA(EM HZ): 60 , TENSÃO PARA BLOQUEIO MAIOR QUE (EM VAC): 260 , TENSÃO PARA DESBLOQUEIO MENOR QUE (EM VAC): 250 , TEMPO DE ATUAÇÃO PARA BLOQUEIO E DESBLOQUEIO Máximo (EM MS): >5 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CAIXA ABS COM PROTEÇÃO UV , INSTALAÇÃO: NEMA 5 PINOS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ VOLT + (PLIP.001-002) ; (FML) VOLTSafe, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.		455,00	UND	268,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:		

Fornecedor: GR COMERCIO LTDA	CNPJ/CPF: 17.451.234/0001-58
Email: bruna@grcomercio.com.br	Telefone: (31) 99652-1454
Data/hora de envio 07/10/2025 20:34:06	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO. TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA(EM HZ): 60 , TENSÃO PARA BLOQUEIO MAIOR QUE (EM VAC): 260 , TENSÃO PARA DESBLOQUEIO MENOR QUE (EM VAC): 250 , TEMPO DE ATUAÇÃO PARA BLOQUEIO E DESBLOQUEIO Máximo (EM MS): >5 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CAIXA ABS COM PROTEÇÃO UV , INSTALAÇÃO: NEMA 5 PINOS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ VOLT + (PLIP.001-002) ; (FML) VOLTSafe, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO. TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA(EM HZ): 60 , TENSÃO PARA BLOQUEIO MAIOR QUE (EM VAC): 260 , TENSÃO PARA DESBLOQUEIO MENOR QUE (EM VAC): 250 , TEMPO DE ATUAÇÃO PARA BLOQUEIO E DESBLOQUEIO Máximo (EM MS): >5 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CAIXA ABS COM PROTEÇÃO UV , INSTALAÇÃO: NEMA 5 PINOS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ VOLT + (PLIP.001-002) ; (FML) VOLTSafe, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	455,00	UND	500,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Fornecedor: CONSTROI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DIVERSOS LTDA	CNPJ/CPF: 28.251.339/0001-80
Email: constroi-md@outlook.com	Telefone: (81) 98839-4553
Data/hora de envio 02/10/2025 10:18:55	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO. TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA(EM HZ): 60 , TENSÃO PARA BLOQUEIO MAIOR QUE (EM VAC): 260 , TENSÃO PARA DESBLOQUEIO MENOR QUE (EM VAC): 250 , TEMPO DE ATUAÇÃO PARA BLOQUEIO E DESBLOQUEIO Máximo (EM MS): >5 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CAIXA ABS COM PROTEÇÃO UV , INSTALAÇÃO: NEMA 5 PINOS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ VOLT + (PLIP.001-002) ; (FML) VOLTSafe, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO. TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA(EM HZ): 60 , TENSÃO PARA BLOQUEIO MAIOR QUE (EM VAC): 260 , TENSÃO PARA DESBLOQUEIO MENOR QUE (EM VAC): 250 , TEMPO DE ATUAÇÃO PARA BLOQUEIO E DESBLOQUEIO Máximo (EM MS): >5 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CAIXA ABS COM PROTEÇÃO UV , INSTALAÇÃO: NEMA 5 PINOS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ VOLT + (PLIP.001-002) ; (FML) VOLTSafe, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	455,00	UND	268,00

Marca:		Fabricante:		Modelo:			
Fornecedor: VALDOMIR HENRIQUE PAES BARRETTO-ME				CNPJ/CPF: 02.782.453/0001-42			
Email: criscenter.pe@gmail.com				Telefone: (81) 98837-4812			
Data/hora de envio 07/10/2025 12:01:48				Avaliação da proposta: Classificado			
Descrição Comprador							
1 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO. TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA(EM HZ): 60 , TENSÃO PARA BLOQUEIO MAIOR QUE (EM VAC): 260 , TENSÃO PARA DESBLOQUEIO MENOR QUE (EM VAC): 250 , TEMPO DE ATUAÇÃO PARA BLOQUEIO E DESBLOQUEIO MÁXIMO (EM MS): >5 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CAIXA ABS COM PROTEÇÃO UV , INSTALAÇÃO: NEMA 5 PINOS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ VOLT + (PLIP.001-002) ; (FML) VOLTSAFE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.							
Descrição do Fornecedor		Quantidade		Unidade de Medida		Unitário Proposto	
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO. TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA(EM HZ): 60 , TENSÃO PARA BLOQUEIO MAIOR QUE (EM VAC): 260 , TENSÃO PARA DESBLOQUEIO MENOR QUE (EM VAC): 250 , TEMPO DE ATUAÇÃO PARA BLOQUEIO E DESBLOQUEIO MÁXIMO (EM MS): >5 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CAIXA ABS COM PROTEÇÃO UV , INSTALAÇÃO: NEMA 5 PINOS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ VOLT + (PLIP.001-002) ; (FML) VOLTSAFE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.		455,00		UND		425,00	
Marca:		Fabricante:		Modelo:			

Fornecedor: ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA		CNPJ/CPF: 03.763.290/0001-13	
Email: energia@hotlink.com.br		Telefone: (81) 99953-6716	
Data/hora de envio 08/10/2025 08:09:26		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO. TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA(EM HZ): 60 , TENSÃO PARA BLOQUEIO MAIOR QUE (EM VAC): 260 , TENSÃO PARA DESBLOQUEIO MENOR QUE (EM VAC): 250 , TEMPO DE ATUAÇÃO PARA BLOQUEIO E DESBLOQUEIO MÁXIMO (EM MS): >5 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CAIXA ABS COM PROTEÇÃO UV , INSTALAÇÃO: NEMA 5 PINOS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ VOLT + (PLIP.001-002) ; (FML) VOLTSAFE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO. TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA(EM HZ): 60 , TENSÃO PARA BLOQUEIO MAIOR QUE (EM VAC): 260 , TENSÃO PARA DESBLOQUEIO MENOR QUE (EM VAC): 250 , TEMPO DE ATUAÇÃO PARA BLOQUEIO E DESBLOQUEIO MÁXIMO (EM MS): >5 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CAIXA ABS COM PROTEÇÃO UV , INSTALAÇÃO: NEMA 5 PINOS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ VOLT + (PLIP.001-002) ; (FML) VOLTSAFE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	455,00	UND	268,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Fornecedor: AMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CNPJ/CPF: 08.908.960/0001-66
Email: sac@amccomercio.com	Telefone: (81) 3072-3650
Data/hora de envio 07/10/2025 16:34:54	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	

1 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO. TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA(EM HZ): 60 , TENSÃO PARA BLOQUEIO MAIOR QUE (EM VAC): 260 , TENSÃO PARA DESBLOQUEIO MENOR QUE (EM VAC): 250 , TEMPO DE ATUAÇÃO PARA BLOQUEIO E DESBLOQUEIO MáXIMO (EM MS): >5 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CAIXA ABS COM PROTEÇÃO UV , INSTALAÇÃO: NEMA 5 PINOS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ VOLT + (PLIP.001-002) ; (FML) VOLTSafe, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO. TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA(EM HZ): 60 , TENSÃO PARA BLOQUEIO MAIOR QUE (EM VAC): 260 , TENSÃO PARA DESBLOQUEIO MENOR QUE (EM VAC): 250 , TEMPO DE ATUAÇÃO PARA BLOQUEIO E DESBLOQUEIO MáXIMO (EM MS): >5 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CAIXA ABS COM PROTEÇÃO UV , INSTALAÇÃO: NEMA 5 PINOS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ VOLT + (PLIP.001-002) ; (FML) VOLTSafe, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	455,00	UND	500,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Fornecedor: FATO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	CNPJ/CPF: 34.192.524/0001-43
Email: iarabarro24@hotmail.com	Telefone: (81) 99988-3431
Data/hora de envio 07/10/2025 17:02:34	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
1 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO. TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA(EM HZ): 60 , TENSÃO PARA BLOQUEIO MAIOR QUE (EM VAC): 260 , TENSÃO PARA DESBLOQUEIO MENOR QUE (EM VAC): 250 , TEMPO DE ATUAÇÃO PARA BLOQUEIO E DESBLOQUEIO MáXIMO (EM MS): >5 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CAIXA ABS COM PROTEÇÃO UV , INSTALAÇÃO: NEMA 5 PINOS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ VOLT + (PLIP.001-002) ; (FML) VOLTSafe, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO. TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA(EM HZ): 60 , TENSÃO PARA BLOQUEIO MAIOR QUE (EM VAC): 260 , TENSÃO PARA DESBLOQUEIO MENOR QUE (EM VAC): 250 , TEMPO DE ATUAÇÃO PARA BLOQUEIO E DESBLOQUEIO MáXIMO (EM MS): >5 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CAIXA ABS COM PROTEÇÃO UV , INSTALAÇÃO: NEMA 5 PINOS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ VOLT + (PLIP.001-002) ; (FML) VOLTSafe, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	455,00	UND	268,75
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA	CNPJ/CPF: 47.094.894/0001-90
Email: conectalicit@gmail.com	Telefone: (31) 97265-0361
Data/hora de envio 07/10/2025 17:32:23	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
1 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO. TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA(EM HZ): 60 , TENSÃO PARA BLOQUEIO MAIOR QUE (EM VAC): 260 , TENSÃO PARA DESBLOQUEIO MENOR QUE (EM VAC): 250 , TEMPO DE ATUAÇÃO PARA BLOQUEIO E DESBLOQUEIO MáXIMO (EM MS): >5 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CAIXA ABS COM PROTEÇÃO UV , INSTALAÇÃO: NEMA 5 PINOS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ VOLT + (PLIP.001-002) ; (FML) VOLTSafe, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO. TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA(EM HZ): 60 , TENSÃO PARA BLOQUEIO MAIOR QUE (EM VAC): 260 , TENSÃO PARA DESBLOQUEIO MENOR QUE (EM VAC): 250 , TEMPO DE ATUAÇÃO PARA BLOQUEIO E DESBLOQUEIO Máximo (EM MS): >5 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CAIXA ABS COM PROTEÇÃO UV , INSTALAÇÃO: NEMA 5 PINOS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ VOLT + (PLIP.001-002) ; (FML) VOLTSafe, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	455,00	UND	15.000,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Lote 4 Cota

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE ELÉTRICA

Fornecedor: JS JUNIOR LTDA	CNPJ/CPF: 51.755.566/0001-64
Email: licitacaoagueda@gmail.com	Telefone: (81) 99805-9262
Data/hora de envio 07/10/2025 22:24:08	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE ELÉTRICA , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150 , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA (EM HZ): 60 , GRAU DE PROTEÇÃO: IP68 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CORRENTE DE FUGA DE BLOQUEIO MÁXIMA: 30 MA , TEMPO DE BLOQUEIO MÁXIMO: >5MS , REPRESENTAÇÃO LUMINOSA COM LED , TEMPERATURA MÁXIMA (EM °C): 70 , TEMPERATURA MÍNIMA (EM °C): -25 , MODO DE RESET: ÍMÃ EXTERNO , POSSIBILITA COORDENAÇÃO COM OUTRAS PROTEÇÕES DIFERENCIAIS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ AMP- (PLIP.001-003) ; (FML) AMPSAFE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE ELÉTRICA , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150 , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA (EM HZ): 60 , GRAU DE PROTEÇÃO: IP68 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CORRENTE DE FUGA DE BLOQUEIO MÁXIMA: 30 MA , TEMPO DE BLOQUEIO MÁXIMO: >5MS , REPRESENTAÇÃO LUMINOSA COM LED , TEMPERATURA MÁXIMA (EM °C): 70 , TEMPERATURA MÍNIMA (EM °C): -25 , MODO DE RESET: ÍMÃ EXTERNO , POSSIBILITA COORDENAÇÃO COM OUTRAS PROTEÇÕES DIFERENCIAIS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ AMP- (PLIP.001-003) ; (FML) AMPSAFE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	410,00	UND	256,25
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Fornecedor: INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF: 19.867.301/0001-45
Email: inovacomercioeservicos@outlook.com	Telefone: (81) 98702-6855
Data/hora de envio 08/10/2025 08:31:32	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE ELÉTRICA , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150 , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA (EM HZ): 60 , GRAU DE PROTEÇÃO: IP68 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CORRENTE DE FUGA DE BLOQUEIO MÁXIMA: 30 MA , TEMPO DE BLOQUEIO MÁXIMO: >5MS , REPRESENTAÇÃO LUMINOSA COM LED , TEMPERATURA MÁXIMA (EM °C): 70 , TEMPERATURA MÍNIMA (EM °C): -25 , MODO DE RESET: ÍMÃ EXTERNO , POSSIBILITA COORDENAÇÃO COM OUTRAS PROTEÇÕES DIFERENCIAIS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ AMP- (PLIP.001-003) ; (FML) AMPSAFE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE ELÉTRICA , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150 , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA (EM HZ): 60 , GRAU DE PROTEÇÃO: IP68 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CORRENTE DE FUGA DE BLOQUEIO MÁXIMA: 30 MA , TEMPO DE BLOQUEIO MÁXIMO: >5MS , REPRESENTAÇÃO LUMINOSA COM LED , TEMPERATURA MÁXIMA (EM °C): 70 , TEMPERATURA MÍNIMA (EM °C): -25 , MODO DE RESET: ÍMÃ EXTERNO , POSSIBILITA COORDENAÇÃO COM OUTRAS PROTEÇÕES DIFERENCIAIS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ AMP- (PLIP.001-003) ; (FML) AMPSAFE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	410,00	UND	256,00
--	--------	-----	--------

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Fornecedor: GR COMERCIO LTDA	CNPJ/CPF: 17.451.234/0001-58
Email: bruna@grcomercio.com.br	Telefone: (31) 99652-1454
Data/hora de envio 07/10/2025 20:34:06	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE ELÉTRICA , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150 , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA (EM HZ): 60 , GRAU DE PROTEÇÃO: IP68 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CORRENTE DE FUGA DE BLOQUEIO MÁXIMA: 30 MA , TEMPO DE BLOQUEIO MÁXIMO: >5MS , REPRESENTAÇÃO LUMINOSA COM LED , TEMPERATURA MÁXIMA (EM °C): 70 , TEMPERATURA MÍNIMA (EM °C): -25 , MODO DE RESET: ÍMÃ EXTERNO , POSSIBILITA COORDENAÇÃO COM OUTRAS PROTEÇÕES DIFERENCIAIS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ AMP- (PLIP.001-003) ; (FML) AMPSAFE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE ELÉTRICA , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150 , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA (EM HZ): 60 , GRAU DE PROTEÇÃO: IP68 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CORRENTE DE FUGA DE BLOQUEIO MÁXIMA: 30 MA , TEMPO DE BLOQUEIO MÁXIMO: >5MS , REPRESENTAÇÃO LUMINOSA COM LED , TEMPERATURA MÁXIMA (EM °C): 70 , TEMPERATURA MÍNIMA (EM °C): -25 , MODO DE RESET: ÍMÃ EXTERNO , POSSIBILITA COORDENAÇÃO COM OUTRAS PROTEÇÕES DIFERENCIAIS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ AMP- (PLIP.001-003) ; (FML) AMPSAFE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	410,00	UND	500,00

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Fornecedor: CONSTROI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DIVERSOS LTDA	CNPJ/CPF: 28.251.339/0001-80
Email: constroi-md@outlook.com	Telefone: (81) 98839-4553
Data/hora de envio 02/10/2025 10:18:55	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE ELÉTRICA , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150 , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA (EM HZ): 60 , GRAU DE PROTEÇÃO: IP68 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CORRENTE DE FUGA DE BLOQUEIO MÁXIMA: 30 MA , TEMPO DE BLOQUEIO MÁXIMO: >5MS , REPRESENTAÇÃO LUMINOSA COM LED , TEMPERATURA MÁXIMA (EM °C): 70 , TEMPERATURA MÍNIMA (EM °C): -25 , MODO DE RESET: ÍMÃ EXTERNO , POSSIBILITA COORDENAÇÃO COM OUTRAS PROTEÇÕES DIFERENCIAIS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ AMP- (PLIP.001-003) ; (FML) AMPSAFE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE ELÉTRICA , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150 , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA (EM HZ): 60 , GRAU DE PROTEÇÃO: IP68 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CORRENTE DE FUGA DE BLOQUEIO MÁXIMA: 30 MA , TEMPO DE BLOQUEIO MÁXIMO: >5MS , REPRESENTAÇÃO LUMINOSA COM LED , TEMPERATURA MÁXIMA (EM °C): 70 , TEMPERATURA MÍNIMA (EM °C): -25 , MODO DE RESET: ÍMÃ EXTERNO , POSSIBILITA COORDENAÇÃO COM OUTRAS PROTEÇÕES DIFERENCIAIS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ AMP- (PLIP.001-003) ; (FML) AMPSAFE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	410,00	UND	256,00
--	--------	-----	--------

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Fornecedor: VALDOMIR HENRIQUE PAES BARRETTO-ME	CNPJ/CPF: 02.782.453/0001-42
Email: criscenter.pe@gmail.com	Telefone: (81) 98837-4812
Data/hora de envio 07/10/2025 12:01:48	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE ELÉTRICA , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150 , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA (EM HZ): 60 , GRAU DE PROTEÇÃO: IP68 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CORRENTE DE FUGA DE BLOQUEIO MÁXIMA: 30 MA , TEMPO DE BLOQUEIO MÁXIMO: >5MS , REPRESENTAÇÃO LUMINOSA COM LED , TEMPERATURA MÁXIMA (EM °C): 70 , TEMPERATURA MÍNIMA (EM °C): -25 , MODO DE RESET: ÍMÃ EXTERNO , POSSIBILITA COORDENAÇÃO COM OUTRAS PROTEÇÕES DIFERENCIAIS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ AMP- (PLIP.001-003) ; (FML) AMPSAFE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE ELÉTRICA , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150 , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA (EM HZ): 60 , GRAU DE PROTEÇÃO: IP68 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CORRENTE DE FUGA DE BLOQUEIO MÁXIMA: 30 MA , TEMPO DE BLOQUEIO MÁXIMO: >5MS , REPRESENTAÇÃO LUMINOSA COM LED , TEMPERATURA MÁXIMA (EM °C): 70 , TEMPERATURA MÍNIMA (EM °C): -25 , MODO DE RESET: ÍMÃ EXTERNO , POSSIBILITA COORDENAÇÃO COM OUTRAS PROTEÇÕES DIFERENCIAIS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ AMP- (PLIP.001-003) ; (FML) AMPSAFE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	410,00	UND	437,00

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Fornecedor: ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA	CNPJ/CPF: 03.763.290/0001-13
Email: energia@hotlink.com.br	Telefone: (81) 99953-6716
Data/hora de envio 08/10/2025 08:09:26	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE ELÉTRICA , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150 , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA (EM HZ): 60 , GRAU DE PROTEÇÃO: IP68 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CORRENTE DE FUGA DE BLOQUEIO MÁXIMA: 30 MA , TEMPO DE BLOQUEIO MÁXIMO: >5MS , REPRESENTAÇÃO LUMINOSA COM LED , TEMPERATURA MÁXIMA (EM °C): 70 , TEMPERATURA MÍNIMA (EM °C): -25 , MODO DE RESET: ÍMÃ EXTERNO , POSSIBILITA COORDENAÇÃO COM OUTRAS PROTEÇÕES DIFERENCIAIS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ AMP- (PLIP.001-003) ; (FML) AMPSAFE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE ELÉTRICA , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150 , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA (EM HZ): 60 , GRAU DE PROTEÇÃO: IP68 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CORRENTE DE FUGA DE BLOQUEIO MÁXIMA: 30 MA , TEMPO DE BLOQUEIO MÁXIMO: >5MS , REPRESENTAÇÃO LUMINOSA COM LED , TEMPERATURA MÁXIMA (EM °C): 70 , TEMPERATURA MÍNIMA (EM °C): -25 , MODO DE RESET: ÍMÃ EXTERNO , POSSIBILITA COORDENAÇÃO COM OUTRAS PROTEÇÕES DIFERENCIAIS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ AMP- (PLIP.001-003) ; (FML) AMPSAFE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	410,00	UND	256,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Fornecedor: AMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CNPJ/CPF: 08.908.960/0001-66
Email: sac@amccomercio.com	Telefone: (81) 3072-3650
Data/hora de envio 07/10/2025 16:34:54	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE ELÉTRICA , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150 , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA (EM HZ): 60 , GRAU DE PROTEÇÃO: IP68 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CORRENTE DE FUGA DE BLOQUEIO MÁXIMA: 30 MA , TEMPO DE BLOQUEIO MÁXIMO: >5MS , REPRESENTAÇÃO LUMINOSA COM LED , TEMPERATURA MÁXIMA (EM °C): 70 , TEMPERATURA MÍNIMA (EM °C): -25 , MODO DE RESET: ÍMÃ EXTERNO , POSSIBILITA COORDENAÇÃO COM OUTRAS PROTEÇÕES DIFERENCIAIS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ AMP- (PLIP.001-003) ; (FML) AMPSAFE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE ELÉTRICA , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150 , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA (EM HZ): 60 , GRAU DE PROTEÇÃO: IP68 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CORRENTE DE FUGA DE BLOQUEIO MÁXIMA: 30 MA , TEMPO DE BLOQUEIO MÁXIMO: >5MS , REPRESENTAÇÃO LUMINOSA COM LED , TEMPERATURA MÁXIMA (EM °C): 70 , TEMPERATURA MÍNIMA (EM °C): -25 , MODO DE RESET: ÍMÃ EXTERNO , POSSIBILITA COORDENAÇÃO COM OUTRAS PROTEÇÕES DIFERENCIAIS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ AMP- (PLIP.001-003) ; (FML) AMPSAFE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	410,00	UND	500,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Fornecedor: FATO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	CNPJ/CPF: 34.192.524/0001-43
Email: iarabarro24@hotmail.com	Telefone: (81) 99988-3431
Data/hora de envio 07/10/2025 17:02:34	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE ELÉTRICA , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150 , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA (EM HZ): 60 , GRAU DE PROTEÇÃO: IP68 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CORRENTE DE FUGA DE BLOQUEIO MÁXIMA: 30 MA , TEMPO DE BLOQUEIO MÁXIMO: >5MS , REPRESENTAÇÃO LUMINOSA COM LED , TEMPERATURA MÁXIMA (EM °C): 70 , TEMPERATURA MÍNIMA (EM °C): -25 , MODO DE RESET: ÍMÃ EXTERNO , POSSIBILITA COORDENAÇÃO COM OUTRAS PROTEÇÕES DIFERENCIAIS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ AMP- (PLIP.001-003) ; (FML) AMPSAFE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE ELÉTRICA , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150 , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA (EM HZ): 60 , GRAU DE PROTEÇÃO: IP68 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CORRENTE DE FUGA DE BLOQUEIO MÁXIMA: 30 MA , TEMPO DE BLOQUEIO MÁXIMO: >5MS , REPRESENTAÇÃO LUMINOSA COM LED , TEMPERATURA MÁXIMA (EM °C): 70 , TEMPERATURA MÍNIMA (EM °C): -25 , MODO DE RESET: ÍMÃ EXTERNO , POSSIBILITA COORDENAÇÃO COM OUTRAS PROTEÇÕES DIFERENCIAIS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ AMP- (PLIP.001-003) ; (FML) AMPSAFE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	410,00	UND	256,25
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA	CNPJ/CPF: 47.094.894/0001-90
Email: conectalicit@gmail.com	Telefone: (31) 97265-0361
Data/hora de envio 07/10/2025 17:32:23	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE ELÉTRICA , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150 , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA (EM HZ): 60 , GRAU DE PROTEÇÃO: IP68 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CORRENTE DE FUGA DE BLOQUEIO MÁXIMA: 30 MA , TEMPO DE BLOQUEIO MÁXIMO: >5MS , REPRESENTAÇÃO LUMINOSA COM LED , TEMPERATURA MÁXIMA (EM °C): 70 , TEMPERATURA MÍNIMA (EM °C): -25 , MODO DE RESET: ÍMÃ EXTERNO , POSSIBILITA COORDENAÇÃO COM OUTRAS PROTEÇÕES DIFERENCIAIS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ AMP- (PLIP.001-003) ; (FML) AMPSAFE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE ELÉTRICA , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150 , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA (EM HZ): 60 , GRAU DE PROTEÇÃO: IP68 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CORRENTE DE FUGA DE BLOQUEIO MÁXIMA: 30 MA , TEMPO DE BLOQUEIO MÁXIMO: >5MS , REPRESENTAÇÃO LUMINOSA COM LED , TEMPERATURA MÁXIMA (EM °C): 70 , TEMPERATURA MÍNIMA (EM °C): -25 , MODO DE RESET: ÍMÃ EXTERNO , POSSIBILITA COORDENAÇÃO COM OUTRAS PROTEÇÕES DIFERENCIAIS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ AMP- (PLIP.001-003) ; (FML) AMPSAFE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	410,00	UND	15.000,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Lote 5

RELÉ FOTOCONTROLADOR ELETRÔNICO NF

Fornecedor: INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF: 19.867.301/0001-45
Email: inovacomercioeservicos@outlook.com	Telefone: (81) 98702-6855
Data/hora de envio 08/10/2025 08:31:32	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - DISPOSITIVOS ELETRÔNICO PARA LIGAR E DESLIGAR A LUMINÁRIA EM FUNÇÃO DA LUMINOSIDADE DO AMBIENTE, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 105 , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 270 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA (EM HZ): 60 , GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 , CONSUMO MÁXIMO (EM W): 1, FAIXA DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM LUX): LIGA DE 5 A 20 E DESLIGA MÁXIMO 30, POSIÇÃO DE CONTATOS NORMALMENTE FECHADO. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (EXATRON) RELÉ FOTOCONTROLADOR ELETRÔNICO NF - (T2LNFDRNAR) ; (JGV) RELÉ FOTOCONTROLADOR ELETRÔNICO NF (T3LNFDRNAR), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

DISPOSITIVOS ELETRÔNICO PARA LIGAR E DESLIGAR A LUMINÁRIA EM FUNÇÃO DA LUMINOSIDADE DO AMBIENTE, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 105 , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 270 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA (EM HZ): 60 , GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 , CONSUMO MÁXIMO (EM W): 1, FAIXA DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM LUX): LIGA DE 5 A 20 E DESLIGA MÁXIMO 30, POSIÇÃO DE CONTATOS NORMALMENTE FECHADO. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (EXATRON) RELÉ FOTOCONTROLADOR ELETRÔNICO NF - (T2LNFDRNAR) ; (JGV) RELÉ FOTOCONTROLADOR ELETRÔNICO NF (T3LNFDRNAR), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	1.820,00	UND	22,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Fornecedor: GR COMERCIO LTDA	CNPJ/CPF: 17.451.234/0001-58
Email: bruna@grcomercio.com.br	Telefone: (31) 99652-1454
Data/hora de envio 07/10/2025 20:34:06	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - DISPOSITIVOS ELETRÔNICO PARA LIGAR E DESLIGAR A LUMINÁRIA EM FUNÇÃO DA LUMINOSIDADE DO AMBIENTE, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 105 , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 270 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA (EM HZ): 60 , GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 , CONSUMO MÁXIMO (EM W): 1, FAIXA DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM LUX): LIGA DE 5 A 20 E DESLIGA MÁXIMO 30, POSIÇÃO DE CONTATOS NORMALMENTE FECHADO. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (EXATRON) RELÉ FOTOCONTROLADOR ELETRÔNICO NF - (T2LNFDRNAR) ; (JGV) RELÉ FOTOCONTROLADOR ELETRÔNICO NF (T3LNFDRNAR), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DISPOSITIVOS ELETRÔNICO PARA LIGAR E DESLIGAR A LUMINÁRIA EM FUNÇÃO DA LUMINOSIDADE DO AMBIENTE, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 105 , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 270 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA (EM HZ): 60 , GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 , CONSUMO MÁXIMO (EM W): 1, FAIXA DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM LUX): LIGA DE 5 A 20 E DESLIGA MÁXIMO 30, POSIÇÃO DE CONTATOS NORMALMENTE FECHADO. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (EXATRON) RELÉ FOTOCONTROLADOR ELETRÔNICO NF - (T2LNFDRNAR) ; (JGV) RELÉ FOTOCONTROLADOR ELETRÔNICO NF (T3LNFDRNAR), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	1.820,00	UND	400,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Fornecedor: CONSTROI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DIVERSOS LTDA	CNPJ/CPF: 28.251.339/0001-80
Email: constroi-md@outlook.com	Telefone: (81) 98839-4553
Data/hora de envio 02/10/2025 10:18:55	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - DISPOSITIVOS ELETRÔNICO PARA LIGAR E DESLIGAR A LUMINÁRIA EM FUNÇÃO DA LUMINOSIDADE DO AMBIENTE, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 105 , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 270 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA (EM HZ): 60 , GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 , CONSUMO MÁXIMO (EM W): 1, FAIXA DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM LUX): LIGA DE 5 A 20 E DESLIGA MÁXIMO 30, POSIÇÃO DE CONTATOS NORMALMENTE FECHADO. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (EXATRON) RELÉ FOTOCONTROLADOR ELETRÔNICO NF - (T2LNFDRNAR) ; (JGV) RELÉ FOTOCONTROLADOR ELETRÔNICO NF (T3LNFDRNAR), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DISPOSITIVOS ELETRÔNICO PARA LIGAR E DESLIGAR A LUMINÁRIA EM FUNÇÃO DA LUMINOSIDADE DO AMBIENTE, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 105 , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 270 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA (EM HZ): 60 , GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 , CONSUMO MÁXIMO (EM W): 1, FAIXA DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM LUX): LIGA DE 5 A 20 E DESLIGA MÁXIMO 30, POSIÇÃO DE CONTATOS NORMALMENTE FECHADO. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (EXATRON) RELÉ FOTOCONTROLADOR ELETRÔNICO NF - (T2LNFDRNAR) ; (JGV) RELÉ FOTOCONTROLADOR ELETRÔNICO NF (T3LNFDRNAR), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	1.820,00	UND	22,00

Marca:		Fabricante:		Modelo:			
Fornecedor: EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA				CNPJ/CPF: 37.278.673/0001-18			
Email: nao.utilizar.nao.lemos.este.mail@gmail.com				Telefone: (54) 98131-8686			
Data/hora de envio 06/10/2025 08:34:15				Avaliação da proposta: Classificado			
Descrição Comprador							
1 - DISPOSITIVOS ELETRÔNICO PARA LIGAR E DESLIGAR A LUMINÁRIA EM FUNÇÃO DA LUMINOSIDADE DO AMBIENTE, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 105 , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 270 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA (EM HZ): 60 , GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 , CONSUMO MÁXIMO (EM W): 1, FAIXA DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM LUX): LIGA DE 5 A 20 E DESLIGA MÁXIMO 30, POSIÇÃO DE CONTATOS NORMALMENTE FECHADO. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (EXATRON) RELÉ FOTOCONTROLADOR ELETRÔNICO NF - (T2LNFDNRNAR) ; (JGV) RELÉ FOTOCONTROLADOR ELETRÔNICO NF (T3LNFDNRNAR), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.							
Descrição do Fornecedor		Quantidade		Unidade de Medida		Unitário Proposto	
DISPOSITIVOS ELETRÔNICO PARA LIGAR E DESLIGAR A LUMINÁRIA EM FUNÇÃO DA LUMINOSIDADE DO AMBIENTE, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 105 , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 270 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA (EM HZ): 60 , GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 , CONSUMO MÁXIMO (EM W): 1, FAIXA DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM LUX): LIGA DE 5 A 20 E DESLIGA MÁXIMO 30, POSIÇÃO DE CONTATOS NORMALMENTE FECHADO. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (EXATRON) RELÉ FOTOCONTROLADOR ELETRÔNICO NF - (T2LNFDNRNAR) ; (JGV) RELÉ FOTOCONTROLADOR ELETRÔNICO NF (T3LNFDNRNAR), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.		1.820,00		UND		22,88	
Marca:		Fabricante:		Modelo:			

Fornecedor: ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA		CNPJ/CPF: 03.763.290/0001-13	
Email: energia@hotmail.com.br		Telefone: (81) 99953-6716	
Data/hora de envio 08/10/2025 08:09:26		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - DISPOSITIVOS ELETRÔNICO PARA LIGAR E DESLIGAR A LUMINÁRIA EM FUNÇÃO DA LUMINOSIDADE DO AMBIENTE, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 105 , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 270 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA (EM HZ): 60 , GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 , CONSUMO MÁXIMO (EM W): 1, FAIXA DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM LUX): LIGA DE 5 A 20 E DESLIGA MÁXIMO 30, POSIÇÃO DE CONTATOS NORMALMENTE FECHADO. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (EXATRON) RELÉ FOTOCONTROLADOR ELETRÔNICO NF - (T2LNFDNRNAR) ; (JGV) RELÉ FOTOCONTROLADOR ELETRÔNICO NF (T3LNFDNRNAR), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DISPOSITIVOS ELETRÔNICO PARA LIGAR E DESLIGAR A LUMINÁRIA EM FUNÇÃO DA LUMINOSIDADE DO AMBIENTE, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 105 , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 270 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA (EM HZ): 60 , GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 , CONSUMO MÁXIMO (EM W): 1, FAIXA DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM LUX): LIGA DE 5 A 20 E DESLIGA MÁXIMO 30, POSIÇÃO DE CONTATOS NORMALMENTE FECHADO. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (EXATRON) RELÉ FOTOCONTROLADOR ELETRÔNICO NF - (T2LNFDNRNAR) ; (JGV) RELÉ FOTOCONTROLADOR ELETRÔNICO NF (T3LNFDNRNAR), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	1.820,00	UND	22,80
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Fornecedor: AMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CNPJ/CPF: 08.908.960/0001-66
Email: sac@amccomercio.com	Telefone: (81) 3072-3650
Data/hora de envio 07/10/2025 16:34:54	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	

1 - DISPOSITIVOS ELETRÔNICO PARA LIGAR E DESLIGAR A LUMINÁRIA EM FUNÇÃO DA LUMINOSIDADE DO AMBIENTE, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 105 , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 270 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA (EM HZ): 60 , GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 , CONSUMO MÁXIMO (EM W): 1, FAIXA DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM LUX): LIGA DE 5 A 20 E DESLIGA MÁXIMO 30, POSIÇÃO DE CONTATOS NORMALMENTE FECHADO. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (EXATRON) RELÉ FOTOCONTROLADOR ELETRÔNICO NF - (T2LNFDNRNAR) ; (JGV) RELÉ FOTOCONTROLADOR ELETRÔNICO NF (T3LNFDNRNAR), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DISPOSITIVOS ELETRÔNICO PARA LIGAR E DESLIGAR A LUMINÁRIA EM FUNÇÃO DA LUMINOSIDADE DO AMBIENTE, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 105 , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 270 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA (EM HZ): 60 , GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 , CONSUMO MÁXIMO (EM W): 1, FAIXA DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM LUX): LIGA DE 5 A 20 E DESLIGA MÁXIMO 30, POSIÇÃO DE CONTATOS NORMALMENTE FECHADO. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (EXATRON) RELÉ FOTOCONTROLADOR ELETRÔNICO NF - (T2LNFDNRNAR) ; (JGV) RELÉ FOTOCONTROLADOR ELETRÔNICO NF (T3LNFDNRNAR), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	1.820,00	UND	100,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA	CNPJ/CPF: 47.094.894/0001-90
Email: conectalicit@gmail.com	Telefone: (31) 97265-0361
Data/hora de envio 07/10/2025 17:32:23	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
1 - DISPOSITIVOS ELETRÔNICO PARA LIGAR E DESLIGAR A LUMINÁRIA EM FUNÇÃO DA LUMINOSIDADE DO AMBIENTE, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 105 , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 270 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA (EM HZ): 60 , GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 , CONSUMO MÁXIMO (EM W): 1, FAIXA DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM LUX): LIGA DE 5 A 20 E DESLIGA MÁXIMO 30, POSIÇÃO DE CONTATOS NORMALMENTE FECHADO. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (EXATRON) RELÉ FOTOCONTROLADOR ELETRÔNICO NF - (T2LNFDNRNAR) ; (JGV) RELÉ FOTOCONTROLADOR ELETRÔNICO NF (T3LNFDNRNAR), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DISPOSITIVOS ELETRÔNICO PARA LIGAR E DESLIGAR A LUMINÁRIA EM FUNÇÃO DA LUMINOSIDADE DO AMBIENTE, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 105 , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 270 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA (EM HZ): 60 , GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 , CONSUMO MÁXIMO (EM W): 1, FAIXA DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM LUX): LIGA DE 5 A 20 E DESLIGA MÁXIMO 30, POSIÇÃO DE CONTATOS NORMALMENTE FECHADO. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (EXATRON) RELÉ FOTOCONTROLADOR ELETRÔNICO NF - (T2LNFDNRNAR) ; (JGV) RELÉ FOTOCONTROLADOR ELETRÔNICO NF (T3LNFDNRNAR), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	1.820,00	UND	100,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Lote 6
PROJETOR DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Fornecedor: INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF: 19.867.301/0001-45		
Email: inovacomercioeservicos@outlook.com	Telefone: (81) 98702-6855		
Data/hora de envio 08/10/2025 08:31:32	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - PROJETO DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MODULAR OU CHIP IMPRESSO, RANGE DE TENSÃO 120~277V, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 120 Lm/W, POTÊNCIA MÁXIMA DE 20 W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 2.400 LUMENS E TEMPERATURA DE COR 4.000K			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

PROJETOR DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MODULAR OU CHIP IMPRESSO, RANGE DE TENSÃO 120~277V, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 120 Lm/W, POTÊNCIA MÁXIMA DE 20 W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 2.400 LUMENS E TEMPERATURA DE COR 4.000K		60,00	und	113,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:		
Fornecedor: GR COMERCIO LTDA		CNPJ/CPF: 17.451.234/0001-58		
Email: bruna@grcomercio.com.br		Telefone: (31) 99652-1454		
Data/hora de envio 07/10/2025 20:34:06		Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador				
1 - PROJETOR DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MODULAR OU CHIP IMPRESSO, RANGE DE TENSÃO 120~277V, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 120 Lm/W, POTÊNCIA MÁXIMA DE 20 W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 2.400 LUMENS E TEMPERATURA DE COR 4.000K				
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
PROJETOR DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MODULAR OU CHIP IMPRESSO, RANGE DE TENSÃO 120~277V, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 120 Lm/W, POTÊNCIA MÁXIMA DE 20 W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 2.400 LUMENS E TEMPERATURA DE COR 4.000K	60,00	und	300,00	
Marca:	Fabricante:	Modelo:		
Fornecedor: CONSTROI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DIVERSOS LTDA		CNPJ/CPF: 28.251.339/0001-80		
Email: constroi-md@outlook.com		Telefone: (81) 98839-4553		
Data/hora de envio 02/10/2025 10:18:55		Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador				
1 - PROJETOR DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MODULAR OU CHIP IMPRESSO, RANGE DE TENSÃO 120~277V, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 120 Lm/W, POTÊNCIA MÁXIMA DE 20 W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 2.400 LUMENS E TEMPERATURA DE COR 4.000K				
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
PROJETOR DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MODULAR OU CHIP IMPRESSO, RANGE DE TENSÃO 120~277V, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 120 Lm/W, POTÊNCIA MÁXIMA DE 20 W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 2.400 LUMENS E TEMPERATURA DE COR 4.000K	60,00	und	113,00	
Marca:	Fabricante:	Modelo:		
Fornecedor: MIRIAM SUZANA MORETTI		CNPJ/CPF: 45.127.054/0001-50		
Email: miriamsuzanamoretti@gmail.com		Telefone: (14) 99712-8788		
Data/hora de envio 02/10/2025 16:20:51		Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador				
1 - PROJETOR DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MODULAR OU CHIP IMPRESSO, RANGE DE TENSÃO 120~277V, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 120 Lm/W, POTÊNCIA MÁXIMA DE 20 W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 2.400 LUMENS E TEMPERATURA DE COR 4.000K				
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
PROJETOR DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MODULAR OU CHIP IMPRESSO, RANGE DE TENSÃO 120~277V, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 120 Lm/W, POTÊNCIA MÁXIMA DE 20 W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 2.400 LUMENS E TEMPERATURA DE COR 4.000K	60,00	und	113,00	
Marca:	Fabricante:	Modelo:		

Fornecedor: ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA		CNPJ/CPF: 03.763.290/0001-13	
Email: energia@hotmail.com.br		Telefone: (81) 99953-6716	
Data/hora de envio 08/10/2025 08:09:26		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - PROJETO DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MODULAR OU CHIP IMPRESSO, RANGE DE TENSÃO 120~277V, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 120 Lm/W, POTÊNCIA MÁXIMA DE 20 W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 2.400 LUMENS E TEMPERATURA DE COR 4.000K			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PROJETO DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MODULAR OU CHIP IMPRESSO, RANGE DE TENSÃO 120~277V, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 120 Lm/W, POTÊNCIA MÁXIMA DE 20 W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 2.400 LUMENS E TEMPERATURA DE COR 4.000K	60,00	und	113,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Fornecedor: AMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		CNPJ/CPF: 08.908.960/0001-66	
Email: sac@amccomercio.com		Telefone: (81) 3072-3650	
Data/hora de envio 07/10/2025 16:34:54		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - PROJETO DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MODULAR OU CHIP IMPRESSO, RANGE DE TENSÃO 120~277V, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 120 Lm/W, POTÊNCIA MÁXIMA DE 20 W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 2.400 LUMENS E TEMPERATURA DE COR 4.000K			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PROJETO DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MODULAR OU CHIP IMPRESSO, RANGE DE TENSÃO 120~277V, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 120 Lm/W, POTÊNCIA MÁXIMA DE 20 W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 2.400 LUMENS E TEMPERATURA DE COR 4.000K	60,00	und	300,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Fornecedor: FATO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		CNPJ/CPF: 34.192.524/0001-43	
Email: iarabarro24@hotmail.com		Telefone: (81) 99988-3431	
Data/hora de envio 07/10/2025 17:02:34		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - PROJETO DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MODULAR OU CHIP IMPRESSO, RANGE DE TENSÃO 120~277V, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 120 Lm/W, POTÊNCIA MÁXIMA DE 20 W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 2.400 LUMENS E TEMPERATURA DE COR 4.000K			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PROJETO DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MODULAR OU CHIP IMPRESSO, RANGE DE TENSÃO 120~277V, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 120 Lm/W, POTÊNCIA MÁXIMA DE 20 W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 2.400 LUMENS E TEMPERATURA DE COR 4.000K	60,00	und	113,53
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA		CNPJ/CPF: 47.094.894/0001-90	
Email: conectalicit@gmail.com		Telefone: (31) 97265-0361	
Data/hora de envio 07/10/2025 17:32:23		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			

1 - PROJETO DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MODULAR OU CHIP IMPRESSO, RANGE DE TENSÃO 120~277V, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 120 Lm/W, POTÊNCIA MÁXIMA DE 20 W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 2.400 LUMENS E TEMPERATURA DE COR 4.000K

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PROJETO DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MODULAR OU CHIP IMPRESSO, RANGE DE TENSÃO 120~277V, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 120 Lm/W, POTÊNCIA MÁXIMA DE 20 W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 2.400 LUMENS E TEMPERATURA DE COR 4.000K	60,00	und	1.500,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Lote 7
BASE RELÉ FOTOELÉTRICO

Fornecedor: INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF: 19.867.301/0001-45
Email: inovacomercioeservicos@outlook.com	Telefone: (81) 98702-6855
Data/hora de envio 08/10/2025 08:31:32	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - BASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO TENSÃO NOMINAL: 127/220V, CORRENTE NOMINAL: 10A, TIPO MONTAGEM: ENCAIXE NA TOMADA CONFORMADO NUYLON COM ALTO PODER, USO: FOTOCÉLULA, MATERIAL: POLIPROPILENO INJETADO TRATADO ESTABILIZADORES DE, MATERIAL CONTATO: LATÃO ESTANHADO PRESO AO CORPO POR SIST.REBITAGEM, FIXAÇÃO: EM AÇO SAE-1010/20 C/ ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO, TIPO CONDUTOR: COM CORES DE IDENTIFICAÇÃO E ISOLADOS EM PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERMITE RETIRADA DA TOMADA S/ DESCONECTAR OS CABOS

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO TENSÃO NOMINAL: 127/220V, CORRENTE NOMINAL: 10A, TIPO MONTAGEM: ENCAIXE NA TOMADA CONFORMADO NUYLON COM ALTO PODER, USO: FOTOCÉLULA, MATERIAL: POLIPROPILENO INJETADO TRATADO ESTABILIZADORES DE, MATERIAL CONTATO: LATÃO ESTANHADO PRESO AO CORPO POR SIST.REBITAGEM, FIXAÇÃO: EM AÇO SAE-1010/20 C/ ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO, TIPO CONDUTOR: COM CORES DE IDENTIFICAÇÃO E ISOLADOS EM PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERMITE RETIRADA DA TOMADA S/ DESCONECTAR OS CABOS	60,00	und	9,93

Marca:	Fabricante:	Modelo:
---------------	--------------------	----------------

Fornecedor: GR COMERCIO LTDA	CNPJ/CPF: 17.451.234/0001-58
Email: bruna@grcomercio.com.br	Telefone: (31) 99652-1454
Data/hora de envio 07/10/2025 20:34:06	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - BASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO TENSÃO NOMINAL: 127/220V, CORRENTE NOMINAL: 10A, TIPO MONTAGEM: ENCAIXE NA TOMADA CONFORMADO NUYLON COM ALTO PODER, USO: FOTOCÉLULA, MATERIAL: POLIPROPILENO INJETADO TRATADO ESTABILIZADORES DE, MATERIAL CONTATO: LATÃO ESTANHADO PRESO AO CORPO POR SIST.REBITAGEM, FIXAÇÃO: EM AÇO SAE-1010/20 C/ ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO, TIPO CONDUTOR: COM CORES DE IDENTIFICAÇÃO E ISOLADOS EM PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERMITE RETIRADA DA TOMADA S/ DESCONECTAR OS CABOS

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO TENSÃO NOMINAL: 127/220V, CORRENTE NOMINAL: 10A, TIPO MONTAGEM: ENCAIXE NA TOMADA CONFORMADO NUYLON COM ALTO PODER, USO: FOTOCÉLULA, MATERIAL: POLIPROPILENO INJETADO TRATADO ESTABILIZADORES DE, MATERIAL CONTATO: LATÃO ESTANHADO PRESO AO CORPO POR SIST.REBITAGEM, FIXAÇÃO: EM AÇO SAE-1010/20 C/ ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO, TIPO CONDUTOR: COM CORES DE IDENTIFICAÇÃO E ISOLADOS EM PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERMITE RETIRADA DA TOMADA S/ DESCONECTAR OS CABOS	60,00	und	20,00

Marca:	Fabricante:	Modelo:
---------------	--------------------	----------------

Fornecedor: ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA	CNPJ/CPF: 03.763.290/0001-13
Email: energia@hotlink.com.br	Telefone: (81) 99953-6716
Data/hora de envio 08/10/2025 08:09:26	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - BASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO TENSÃO NOMINAL: 127/220V, CORRENTE NOMINAL: 10A, TIPO MONTAGEM: ENCAIXE NA TOMADA CONFORMADO NUYLON COM ALTO PODER, USO: FOTOCÉLULA, MATERIAL: POLIPROPILENO INJETADO TRATADO ESTABILIZADORES DE, MATERIAL CONTATO: LATÃO ESTANHADO PRESO AO CORPO POR SIST.REBITAGEM, FIXAÇÃO: EM AÇO SAE-1010/20 C/ ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO, TIPO CONDUTOR: COM CORES DE IDENTIFICAÇÃO E ISOLADOS EM PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERMITE RETIRADA DA TOMADA S/ DESCONECTAR OS CABOS

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO TENSÃO NOMINAL: 127/220V, CORRENTE NOMINAL: 10A, TIPO MONTAGEM: ENCAIXE NA TOMADA CONFORMADO NUYLON COM ALTO PODER, USO: FOTOCÉLULA, MATERIAL: POLIPROPILENO INJETADO TRATADO ESTABILIZADORES DE, MATERIAL CONTATO: LATÃO ESTANHADO PRESO AO CORPO POR SIST.REBITAGEM, FIXAÇÃO: EM AÇO SAE-1010/20 C/ ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO, TIPO CONDUTOR: COM CORES DE IDENTIFICAÇÃO E ISOLADOS EM PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERMITE RETIRADA DA TOMADA S/ DESCONECTAR OS CABOS	60,00	und	9,90

Marca:	Fabricante:	Modelo:
---------------	--------------------	----------------

Fornecedor: AMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	CNPJ/CPF: 08.908.960/0001-66
Email: sac@amccomercio.com	Telefone: (81) 3072-3650
Data/hora de envio 07/10/2025 16:34:54	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - BASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO TENSÃO NOMINAL: 127/220V, CORRENTE NOMINAL: 10A, TIPO MONTAGEM: ENCAIXE NA TOMADA CONFORMADO NUYLON COM ALTO PODER, USO: FOTOCÉLULA, MATERIAL: POLIPROPILENO INJETADO TRATADO ESTABILIZADORES DE, MATERIAL CONTATO: LATÃO ESTANHADO PRESO AO CORPO POR SIST.REBITAGEM, FIXAÇÃO: EM AÇO SAE-1010/20 C/ ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO, TIPO CONDUTOR: COM CORES DE IDENTIFICAÇÃO E ISOLADOS EM PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERMITE RETIRADA DA TOMADA S/ DESCONECTAR OS CABOS

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO TENSÃO NOMINAL: 127/220V, CORRENTE NOMINAL: 10A, TIPO MONTAGEM: ENCAIXE NA TOMADA CONFORMADO NUYLON COM ALTO PODER, USO: FOTOCÉLULA, MATERIAL: POLIPROPILENO INJETADO TRATADO ESTABILIZADORES DE, MATERIAL CONTATO: LATÃO ESTANHADO PRESO AO CORPO POR SIST.REBITAGEM, FIXAÇÃO: EM AÇO SAE-1010/20 C/ ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO, TIPO CONDUTOR: COM CORES DE IDENTIFICAÇÃO E ISOLADOS EM PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERMITE RETIRADA DA TOMADA S/ DESCONECTAR OS CABOS	60,00	und	100,00

Marca:	Fabricante:	Modelo:
---------------	--------------------	----------------

Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA	CNPJ/CPF: 47.094.894/0001-90
Email: conectalicit@gmail.com	Telefone: (31) 97265-0361
Data/hora de envio 07/10/2025 17:32:23	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - BASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO TENSÃO NOMINAL: 127/220V, CORRENTE NOMINAL: 10A, TIPO MONTAGEM: ENCAIXE NA TOMADA CONFORMADO NUYLON COM ALTO PODER, USO: FOTOCÉLULA, MATERIAL: POLIPROPILENO INJETADO TRATADO ESTABILIZADORES DE, MATERIAL CONTATO: LATÃO ESTANHADO PRESO AO CORPO POR SIST.REBITAGEM, FIXAÇÃO: EM AÇO SAE-1010/20 C/ ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO, TIPO CONDUTOR: COM CORES DE IDENTIFICAÇÃO E ISOLADOS EM PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERMITE RETIRADA DA TOMADA S/ DESCONECTAR OS CABOS

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO TENSÃO NOMINAL: 127/220V, CORRENTE NOMINAL: 10A, TIPO MONTAGEM: ENCAIXE NA TOMADA CONFORMADO NUYLON COM ALTO PODER, USO: FOTOCÉLULA, MATERIAL: POLIPROPILENO INJETADO TRATADO ESTABILIZADORES DE, MATERIAL CONTATO: LATÃO ESTANHADO PRESO AO CORPO POR SIST.REBITAGEM, FIXAÇÃO: EM AÇO SAE-1010/20 C/ ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO, TIPO CONDUTOR: COM CORES DE IDENTIFICAÇÃO E ISOLADOS EM PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERMITE RETIRADA DA TOMADA S/ DESCONECTAR OS CABOS	60,00	und	500,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 13/11/2025 15:13, 7 de 7 lote(s).

Documento gerado em 13 de Novembro de 2025.


ASSINADO DIGITALMENTE POR
 LUCILENE MARIA DE LIRA
CPF: ***.053.674-03 **DATA:** 13/11/2025 15:43
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: bb5dc633-555d-46cc-81e7-1dbe7d60fc4a
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Lucilene Maria de Lira - Pregoeiro

ATA PREGÃO BENS - RECIFE

PREGÃO BENS - RECIFE Nº. 0004/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 0004/2025

Registro de Preços, prazo: 12 mes(es)

Às **09:00** do dia **08/10/2025**, reuniu-se o(a) Pregoeiro Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão Bens - Recife, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I, cujo objeto é (Registro de Preço, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de materiais elétricos (dispositivos de proteção contra vazamento de corrente elétrica, dispositivos de proteção contra sobretensão e relé fotocontrolador eletrônico NF), em 07 (sete) lotes, totalizando 07 (sete) itens, para atender às necessidades da Secretaria de Projetos Especiais da Prefeitura do Recife/PE.).

Inicialmente, o(a) Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.

As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **25/09/2025**

Limite de impugnação: **03/10/2025 09:00**

Final da Proposta/Início da Sessão: **08/10/2025 às 09:00**

Esclarecimentos e Impugnações

Solicitação		Resposta
Nome: WASHINGTON RODRIGUES DELIMA	Nome: Lucilene Maria de Lira	
Esclarecimento: SEGUE 01 ANEXO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 20250925_15555155.pdf	Resposta: Segue resposta ao pedido de esclarecimento. NOTA TECNICA N 127 2025 PREGAO 0004 2025 RESPOSTA ESCLARECIMENTO MATERIAIS ELETRICOS.pdf	

Lote 1

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO

Fornecedor: ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA		CNPJ/CPF: 03.763.290/0001-13	
Data/hora de envio 08/10/2025 08:09:26		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO. TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA(EM HZ): 60 , TENSÃO PARA BLOQUEIO MAIOR QUE (EM VAC): 260 , TENSÃO PARA DESBLOQUEIO MENOR QUE (EM VAC): 250 , TEMPO DE ATUAÇÃO PARA BLOQUEIO E DESBLOQUEIO Máximo (EM MS): >5 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CAIXA ABS COM PROTEÇÃO UV , INSTALAÇÃO: NEMA 5 PINOS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ VOLT + (PLIP.001-002) ; (FML) VOLTSAFE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO. TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA(EM HZ): 60 , TENSÃO PARA BLOQUEIO MAIOR QUE (EM VAC): 260 , TENSÃO PARA DESBLOQUEIO MENOR QUE (EM VAC): 250 , TEMPO DE ATUAÇÃO PARA BLOQUEIO E DESBLOQUEIO Máximo (EM MS): >5 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CAIXA ABS COM PROTEÇÃO UV , INSTALAÇÃO: NEMA 5 PINOS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ VOLT + (PLIP.001-002) ; (FML) VOLTSafe, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	1.365,00	UND	268,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Lote 2

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE ELÉTRICA.

Fornecedor: ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA		CNPJ/CPF: 03.763.290/0001-13	
Data/hora de envio 08/10/2025 08:09:26		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE ELÉTRICA , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150 , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA (EM HZ): 60 , GRAU DE PROTEÇÃO: IP68 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CORRENTE DE FUGA DE BLOQUEIO MÁXIMA: 30 MA , TEMPO DE BLOQUEIO MÁXIMO: >5MS , REPRESENTAÇÃO LUMINOSA COM LED , TEMPERATURA MÁXIMA (EM °C): 70 , TEMPERATURA MÍNIMA (EM °C): -25 , MODO DE RESET: ÍMÃ EXTERNO , POSSIBILITA COORDENAÇÃO COM OUTRAS PROTEÇÕES DIFERENCIAIS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ AMP- (PLIP.001-003) ; (FML) AMPSAFE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE ELÉTRICA , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150 , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA (EM HZ): 60 , GRAU DE PROTEÇÃO: IP68 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CORRENTE DE FUGA DE BLOQUEIO MÁXIMA: 30 MA , TEMPO DE BLOQUEIO MÁXIMO: >5MS , REPRESENTAÇÃO LUMINOSA COM LED , TEMPERATURA MÁXIMA (EM °C): 70 , TEMPERATURA MÍNIMA (EM °C): -25 , MODO DE RESET: ÍMÃ EXTERNO , POSSIBILITA COORDENAÇÃO COM OUTRAS PROTEÇÕES DIFERENCIAIS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ AMP- (PLIP.001-003) ; (FML) AMPSAFE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	1.230,00	UND	256,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Lote 3 Cota

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO

Fornecedor: ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA	CNPJ/CPF: 03.763.290/0001-13		
Data/hora de envio 08/10/2025 08:09:26	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO. TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA(EM HZ): 60 , TENSÃO PARA BLOQUEIO MAIOR QUE (EM VAC): 260 , TENSÃO PARA DESBLOQUEIO MENOR QUE (EM VAC): 250 , TEMPO DE ATUAÇÃO PARA BLOQUEIO E DESBLOQUEIO Máximo (EM MS): >5 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CAIXA ABS COM PROTEÇÃO UV , INSTALAÇÃO: NEMA 5 PINOS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ VOLT + (PLIP.001-002) ; (FML) VOLTSAFE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO. TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA(EM HZ): 60 , TENSÃO PARA BLOQUEIO MAIOR QUE (EM VAC): 260 , TENSÃO PARA DESBLOQUEIO MENOR QUE (EM VAC): 250 , TEMPO DE ATUAÇÃO PARA BLOQUEIO E DESBLOQUEIO Máximo (EM MS): >5 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CAIXA ABS COM PROTEÇÃO UV , INSTALAÇÃO: NEMA 5 PINOS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ VOLT + (PLIP.001-002) ; (FML) VOLTSafe, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	455,00	UND	268,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Lote 4 Cota

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE ELÉTRICA

Fornecedor: ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA		CNPJ/CPF: 03.763.290/0001-13	
Data/hora de envio 08/10/2025 08:09:26		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE ELÉTRICA , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150 , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA (EM HZ): 60 , GRAU DE PROTEÇÃO: IP68 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CORRENTE DE FUGA DE BLOQUEIO MÁXIMA: 30 MA , TEMPO DE BLOQUEIO MÁXIMO: >5MS , REPRESENTAÇÃO LUMINOSA COM LED , TEMPERATURA MÁXIMA (EM °C): 70 , TEMPERATURA MÍNIMA (EM °C): -25 , MODO DE RESET: ÍMÃ EXTERNO , POSSIBILITA COORDENAÇÃO COM OUTRAS PROTEÇÕES DIFERENCIAIS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ AMP- (PLIP.001-003) ; (FML) AMPSAFE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE ELÉTRICA , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150 , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA (EM HZ): 60 , GRAU DE PROTEÇÃO: IP68 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CORRENTE DE FUGA DE BLOQUEIO MÁXIMA: 30 MA , TEMPO DE BLOQUEIO MÁXIMO: >5MS , REPRESENTAÇÃO LUMINOSA COM LED , TEMPERATURA MÁXIMA (EM °C): 70 , TEMPERATURA MÍNIMA (EM °C): -25 , MODO DE RESET: ÍMÃ EXTERNO , POSSIBILITA COORDENAÇÃO COM OUTRAS PROTEÇÕES DIFERENCIAIS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ AMP- (PLIP.001-003) ; (FML) AMPSAFE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	410,00	UND	256,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Lote 5

RELÉ FOTOCONTROLADOR ELETRÔNICO NF

Fornecedor: ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA	CNPJ/CPF: 03.763.290/0001-13		
Data/hora de envio 08/10/2025 08:09:26	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - DISPOSITIVOS ELETRÔNICO PARA LIGAR E DESLIGAR A LUMINÁRIA EM FUNÇÃO DA LUMINOSIDADE DO AMBIENTE, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 105 , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 270 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA (EM HZ): 60 , GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 , CONSUMO MÁXIMO (EM W): 1, FAIXA DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM LUX): LIGA DE 5 A 20 E DESLIGA MÁXIMO 30, POSIÇÃO DE CONTATOS NORMALMENTE FECHADO. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (EXATRON) RELÉ FOTOCONTROLADOR ELETRÔNICO NF - (T2LNFDNRNAR) ; (JGV) RELÉ FOTOCONTROLADOR ELETRÔNICO NF (T3LNFDNRNAR), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

DISPOSITIVOS ELETRÔNICO PARA LIGAR E DESLIGAR A LUMINÁRIA EM FUNÇÃO DA LUMINOSIDADE DO AMBIENTE, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 105 , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 270 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA (EM HZ): 60 , GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 , CONSUMO MÁXIMO (EM W): 1, FAIXA DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM LUX): LIGA DE 5 A 20 E DESLIGA MÁXIMO 30, POSIÇÃO DE CONTATOS NORMALMENTE FECHADO. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (EXATRON) RELÉ FOTOCONTROLADOR ELETRÔNICO NF - (T2LNFDRNAR) ; (JGV) RELÉ FOTOCONTROLADOR ELETRÔNICO NF (T3LNFDRNAR), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	1.820,00	UND	22,80
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Lote 6 PROJETOR DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Fornecedor: ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA		CNPJ/CPF: 03.763.290/0001-13	
Data/hora de envio 08/10/2025 08:09:26		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - PROJETOR DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MODULAR OU CHIP IMPRESSO, RANGE DE TENSÃO 120~277V, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 120 Lm/W, POTÊNCIA MÁXIMA DE 20 W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 2.400 LUMENS E TEMPERATURA DE COR 4.000K			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PROJETOR DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MODULAR OU CHIP IMPRESSO, RANGE DE TENSÃO 120~277V, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 120 Lm/W, POTÊNCIA MÁXIMA DE 20 W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 2.400 LUMENS E TEMPERATURA DE COR 4.000K	60,00	und	113,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Lote 7 BASE RELÉ FOTOELÉTRICO

Fornecedor: ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA		CNPJ/CPF: 03.763.290/0001-13	
Data/hora de envio 08/10/2025 08:09:26		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - BASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO TENSÃO NOMINAL: 127/220V, CORRENTE NOMINAL: 10A, TIPO MONTAGEM: ENCAIXE NA TOMADA CONFORMADO NUYLON COM ALTO PODER, USO: FOTOCÉLULA, MATERIAL: POLIPROPILENO INJETADO TRATADO ESTABILIZADORES DE, MATERIAL CONTATO: LATÃO ESTANHADO PRESO AO CORPO POR SIST.REBITAGEM, FIXAÇÃO: EM AÇO SAE-1010/20 C/ ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO, TIPO CONDUTOR: COM CORES DE IDENTIFICAÇÃO E ISOLADOS EM PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERMITE RETIRADA DA TOMADA S/ DESCONECTAR OS CABOS			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO TENSÃO NOMINAL: 127/220V, CORRENTE NOMINAL: 10A, TIPO MONTAGEM: ENCAIXE NA TOMADA CONFORMADO NUYLON COM ALTO PODER, USO: FOTOCÉLULA, MATERIAL: POLIPROPILENO INJETADO TRATADO ESTABILIZADORES DE, MATERIAL CONTATO: LATÃO ESTANHADO PRESO AO CORPO POR SIST.REBITAGEM, FIXAÇÃO: EM AÇO SAE-1010/20 C/ ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO, TIPO CONDUTOR: COM CORES DE IDENTIFICAÇÃO E ISOLADOS EM PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERMITE RETIRADA DA TOMADA S/ DESCONECTAR OS CABOS	60,00	und	9,90
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Lances

Lote	Etapas	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	Aberta	GR COMERCIO LTDA 17.451.234/0001-58	367.500,00	08/10/2025 10:02:19
Lote 1	Aberta	ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA 03.763.290/0001-13	362.000,00	08/10/2025 10:02:57
Lote 1	Aberta	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA 19.867.301/0001-45	358.500,00	08/10/2025 10:05:49
Lote 1	Aberta	ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA 03.763.290/0001-13	355.000,00	08/10/2025 10:06:08
Lote 1	Aberta	JS JUNIOR LTDA 51.755.566/0001-64	356.000,00	08/10/2025 10:06:23
Lote 1	Aberta	VALDOMIR HENRIQUE PAES BARRETTO- ME 02.782.453/0001-42	393.474,90	08/10/2025 10:07:27
Lote 1	Aberta	AMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 08.908.960/0001-66	361.000,00	08/10/2025 10:07:52
Lote 1	Aberta	FATO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 34.192.524/0001-43	350.000,00	08/10/2025 10:09:17
Lote 1	Aberta	L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 20.470.692/0001-49	351.000,00	08/10/2025 10:09:32
Lote 1	Aberta	ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA 03.763.290/0001-13	346.500,00	08/10/2025 10:09:42
Lote 1	Aberta	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA 19.867.301/0001-45	348.900,00	08/10/2025 10:09:55
Lote 1	Aberta	JS JUNIOR LTDA 51.755.566/0001-64	347.000,00	08/10/2025 10:10:43
Lote 1	Aberta	FATO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 34.192.524/0001-43	343.000,00	08/10/2025 10:10:47
Lote 1	Aberta	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA 19.867.301/0001-45	344.900,00	08/10/2025 10:11:01
Lote 1	Aberta	O BOTAO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE TELEMETRIA LTDA 13.383.275/0001-01	339.500,00	08/10/2025 10:11:28
Lote 1	Aberta	L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 20.470.692/0001-49	343.500,00	08/10/2025 10:11:33
Lote 1	Aberta	ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA 03.763.290/0001-13	335.000,00	08/10/2025 10:11:36
Lote 1	Aberta	JS JUNIOR LTDA 51.755.566/0001-64	339.000,00	08/10/2025 10:12:00
Lote 1	Aberta	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA 19.867.301/0001-45	336.900,00	08/10/2025 10:12:30
Lote 1	Aberta	FATO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 34.192.524/0001-43	330.000,00	08/10/2025 10:12:43
Lote 1	Aberta	ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA 03.763.290/0001-13	326.000,00	08/10/2025 10:12:52
Lote 1	Aberta	L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 20.470.692/0001-49	322.000,00	08/10/2025 10:13:07
Lote 1	Aberta	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA 19.867.301/0001-45	327.999,00	08/10/2025 10:13:07
Lote 1	Aberta	ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA 03.763.290/0001-13	318.000,00	08/10/2025 10:13:20

Lote 1	Aberta	AMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 08.908.960/0001-66	342.000,00	08/10/2025 10:13:24
Lote 1	Aberta	JS JUNIOR LTDA 51.755.566/0001-64	320.000,00	08/10/2025 10:13:49
Lote 1	Aberta	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA 19.867.301/0001-45	319.999,00	08/10/2025 10:14:05
Lote 1	Aberta	AL OLIVEIRA LTDA 47.094.894/0001-90	364.000,00	08/10/2025 10:14:12
Lote 1	Aberta	FATO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 34.192.524/0001-43	314.000,00	08/10/2025 10:14:24
Lote 1	Aberta	L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 20.470.692/0001-49	315.000,00	08/10/2025 10:14:40
Lote 1	Aberta	ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA 03.763.290/0001-13	310.000,00	08/10/2025 10:14:42
Lote 1	Aberta	JS JUNIOR LTDA 51.755.566/0001-64	312.000,00	08/10/2025 10:14:57
Lote 1	Aberta	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA 19.867.301/0001-45	311.000,00	08/10/2025 10:15:29
Lote 1	Aberta	FATO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 34.192.524/0001-43	306.000,00	08/10/2025 10:16:22
Lote 1	Aberta	ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA 03.763.290/0001-13	302.000,00	08/10/2025 10:16:35
Lote 1	Aberta	L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 20.470.692/0001-49	307.000,00	08/10/2025 10:16:40
Lote 1	Aberta	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA 19.867.301/0001-45	303.999,00	08/10/2025 10:17:05
Lote 1	Aberta	JS JUNIOR LTDA 51.755.566/0001-64	303.500,00	08/10/2025 10:18:18
Lote 1	Aberta	L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 20.470.692/0001-49	298.000,00	08/10/2025 10:18:26
Lote 1	Aberta	ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA 03.763.290/0001-13	294.000,00	08/10/2025 10:18:56
Lote 1	Aberta	FATO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 34.192.524/0001-43	290.500,00	08/10/2025 10:19:49
Lote 1	Aberta	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA 19.867.301/0001-45	290.600,00	08/10/2025 10:20:03
Lote 1	Negociação	FATO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 34.192.524/0001-43	290.499,30	08/10/2025 11:05:25
Lote 1	Negociação	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA 19.867.301/0001-45	290.600,00	20/10/2025 08:08:08
Lote 1	Negociação	ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA 03.763.290/0001-13	290.581,20	13/11/2025 14:36:29
Lote 2	Aberta	AL OLIVEIRA LTDA 47.094.894/0001-90	315.000,00	08/10/2025 10:21:07
Lote 2	Aberta	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA 19.867.301/0001-45	311.000,00	08/10/2025 10:21:41
Lote 2	Aberta	VALDOMIR HENRIQUE PAES BARRETTO-ME 02.782.453/0001-42	358.053,00	08/10/2025 10:23:03
Lote 2	Aberta	GR COMERCIO LTDA 17.451.234/0001-58	316.500,00	08/10/2025 10:24:04
Lote 2	Aberta	AMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 08.908.960/0001-66	308.000,00	08/10/2025 10:24:40

Lote 2	Aberta	ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA 03.763.290/0001-13	310.000,00	08/10/2025 10:25:05
Lote 2	Aberta	O BOTAO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE TELEMETRIA LTDA 13.383.275/0001-01	305.000,00	08/10/2025 10:26:16
Lote 2	Aberta	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA 19.867.301/0001-45	306.999,99	08/10/2025 10:26:40
Lote 2	Aberta	JS JUNIOR LTDA 51.755.566/0001-64	310.500,00	08/10/2025 10:29:19
Lote 2	Aberta	ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA 03.763.290/0001-13	307.000,00	08/10/2025 10:31:57
Lote 2	Negociação	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA 19.867.301/0001-45	306.999,99	08/10/2025 11:01:25
Lote 2	Negociação	ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA 03.763.290/0001-13	294.990,90	08/10/2025 11:47:52
Lote 3 (Cota)	Aberta	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA 19.867.301/0001-45	120.000,00	08/10/2025 10:23:07
Lote 3 (Cota)	Aberta	VALDOMIR HENRIQUE PAES BARRETTO-ME 02.782.453/0001-42	131.158,30	08/10/2025 10:23:46
Lote 3 (Cota)	Aberta	GR COMERCIO LTDA 17.451.234/0001-58	123.200,00	08/10/2025 10:24:17
Lote 3 (Cota)	Aberta	AMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 08.908.960/0001-66	130.000,00	08/10/2025 10:26:50
Lote 3 (Cota)	Aberta	FATO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 34.192.524/0001-43	115.000,00	08/10/2025 10:30:49
Lote 3 (Cota)	Aberta	AMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 08.908.960/0001-66	119.000,00	08/10/2025 10:31:14
Lote 3 (Cota)	Aberta	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA 19.867.301/0001-45	113.000,00	08/10/2025 10:32:16
Lote 3 (Cota)	Aberta	FATO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 34.192.524/0001-43	111.500,00	08/10/2025 10:32:48
Lote 3 (Cota)	Aberta	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA 19.867.301/0001-45	110.000,00	08/10/2025 10:33:07
Lote 3 (Cota)	Aberta	FATO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 34.192.524/0001-43	108.700,00	08/10/2025 10:33:43
Lote 3 (Cota)	Aberta	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA 19.867.301/0001-45	107.000,00	08/10/2025 10:34:00
Lote 3 (Cota)	Aberta	FATO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 34.192.524/0001-43	105.700,00	08/10/2025 10:34:43
Lote 3 (Cota)	Aberta	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA 19.867.301/0001-45	104.000,00	08/10/2025 10:35:02
Lote 3 (Cota)	Aberta	FATO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 34.192.524/0001-43	102.700,00	08/10/2025 10:35:58
Lote 3 (Cota)	Aberta	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA 19.867.301/0001-45	101.000,00	08/10/2025 10:36:07
Lote 3 (Cota)	Aberta	FATO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 34.192.524/0001-43	99.700,00	08/10/2025 10:36:40
Lote 3 (Cota)	Aberta	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA 19.867.301/0001-45	98.500,00	08/10/2025 10:37:02
Lote 3 (Cota)	Aberta	FATO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 34.192.524/0001-43	97.300,00	08/10/2025 10:37:30
Lote 3 (Cota)	Aberta	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA 19.867.301/0001-45	96.000,00	08/10/2025 10:37:52

Lote 3 (Cota)	Negociação	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA 19.867.301/0001-45	95.995,90	09/10/2025 10:37:53
Lote 3 (Cota)	Negociação	FATO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 34.192.524/0001-43	97.300,00	24/10/2025 16:51:53
Lote 3 (Cota)	Negociação	AMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 08.908.960/0001-66	119.000,00	05/11/2025 09:46:09
Lote 3 (Cota)	Negociação	CONSTROI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DIVERSOS LTDA 28.251.339/0001-80	121.940,00	11/11/2025 09:20:05
Lote 3 (Cota)	Aberta	ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA 03.763.290/0001-13	96.864,00	11/11/2025 11:03:18
Lote 3 (Cota)	Negociação	ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA 03.763.290/0001-13	96.860,40	11/11/2025 11:32:33
Lote 4 (Cota)	Aberta	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA 19.867.301/0001-45	103.000,00	08/10/2025 10:35:46
Lote 4 (Cota)	Aberta	AMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 08.908.960/0001-66	102.000,00	08/10/2025 10:36:33
Lote 4 (Cota)	Aberta	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA 19.867.301/0001-45	101.000,00	08/10/2025 10:37:09
Lote 4 (Cota)	Aberta	GR COMERCIO LTDA 17.451.234/0001-58	106.000,00	08/10/2025 10:39:17
Lote 4 (Cota)	Aberta	VALDOMIR HENRIQUE PAES BARRETTO- ME 02.782.453/0001-42	119.351,00	08/10/2025 10:40:27
Lote 4 (Cota)	Negociação	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA 19.867.301/0001-45	100.999,40	09/10/2025 10:38:11
Lote 4 (Cota)	Negociação	AMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 08.908.960/0001-66	102.000,00	24/10/2025 16:51:55
Lote 4 (Cota)	Negociação	CONSTROI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DIVERSOS LTDA 28.251.339/0001-80	104.960,00	03/11/2025 11:02:30
Lote 4 (Cota)	Aberta	ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA 03.763.290/0001-13	98.330,30	03/11/2025 11:03:53
Lote 4 (Cota)	Negociação	ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA 03.763.290/0001-13	98.330,30	03/11/2025 14:34:03
Lote 5	Aberta	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA 19.867.301/0001-45	39.500,00	08/10/2025 10:42:29
Lote 5	Aberta	GR COMERCIO LTDA 17.451.234/0001-58	41.640,00	08/10/2025 10:42:37
Lote 5	Aberta	ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA 03.763.290/0001-13	39.000,00	08/10/2025 10:46:22
Lote 5	Aberta	AMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 08.908.960/0001-66	44.000,00	08/10/2025 10:47:05
Lote 5	Aberta	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA 19.867.301/0001-45	38.500,00	08/10/2025 10:48:09
Lote 5	Aberta	ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA 03.763.290/0001-13	38.000,00	08/10/2025 10:48:25
Lote 5	Aberta	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA 19.867.301/0001-45	37.600,00	08/10/2025 10:50:43

Lote 5	Aberta	ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA 03.763.290/0001-13	37.200,00	08/10/2025 10:51:56
Lote 5	Aberta	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA 19.867.301/0001-45	36.800,00	08/10/2025 10:53:02
Lote 5	Negociação	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA 19.867.301/0001-45	36.800,00	08/10/2025 11:10:07
Lote 5	Negociação	ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA 03.763.290/0001-13	36.946,00	20/10/2025 09:36:00
Lote 6	Aberta	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA 19.867.301/0001-45	6.100,00	08/10/2025 10:42:57
Lote 6	Aberta	GR COMERCIO LTDA 17.451.234/0001-58	6.900,00	08/10/2025 10:46:15
Lote 6	Aberta	AMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 08.908.960/0001-66	6.700,00	08/10/2025 10:47:40
Lote 6	Aberta	MIRIAM SUZANA MORETTI 45.127.054/0001-50	5.500,00	08/10/2025 10:50:06
Lote 6	Negociação	MIRIAM SUZANA MORETTI 45.127.054/0001-50	5.500,00	08/10/2025 11:10:50
Lote 6	Negociação	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA 19.867.301/0001-45	6.100,00	08/10/2025 16:14:30
Lote 6	Negociação	AMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 08.908.960/0001-66	6.700,00	20/10/2025 08:14:19
Lote 6	Negociação	CONSTROI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DIVERSOS LTDA 28.251.339/0001-80	6.780,00	28/10/2025 09:26:24
Lote 6	Negociação	ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA 03.763.290/0001-13	6.699,60	29/10/2025 09:56:34
Lote 7	Aberta	AMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 08.908.960/0001-66	1.100,00	08/10/2025 10:49:10
Lote 7	--- (Excluído)	ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA 03.763.290/0001-13	9,66	22/10/2025 14:48:14
Lote 7	Negociação	ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA 03.763.290/0001-13	579,60	22/10/2025 14:49:18

Chat

Apelido	Mensagem	Data/Hora
Sistema	As propostas do processo foram abertas e serão analisadas. Aguardem Conectados.	08/10/2025 09:01:28
Pregoeiro	Bom dia, Srs. Licitantes. As propostas foram abertas e estão em análise. Comunicamos que a SESSÃO DE LANCES TERÁ INÍCIO ÀS 10h do dia de hoje na Plataforma Licitar Digital.	08/10/2025 09:04:03
Sistema	As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas.	08/10/2025 09:39:48
Pregoeiro	As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa.	08/10/2025 09:39:48
Pregoeiro	Srs. Licitantes. As propostas para o processo foram abertas e classificadas, em instante iniciaremos a disputa.	08/10/2025 09:40:09
Sistema	A fase de lances do lote 01 foi iniciada.	08/10/2025 10:01:59
Pregoeiro	Srs. Licitantes, a partir de agora iniciaremos a disputa, ofertem seus melhores lances.	08/10/2025 10:02:02
Sistema	A fase de lances do lote 02 foi iniciada.	08/10/2025 10:20:28

Pregoeiro	Srs. Licitantes, a partir de agora iniciaremos a disputa dos demais lotes de forma simultânea.	08/10/2025 10:20:33
Pregoeiro	abriremos a disputa do lote 03.	08/10/2025 10:21:01
Sistema	A fase de lances do lote 03 (Cota) foi iniciada.	08/10/2025 10:21:03
Pregoeiro	abriremos a disputa do lote 04.	08/10/2025 10:35:25
Sistema	A fase de lances do lote 04 (Cota) foi iniciada.	08/10/2025 10:35:28
Pregoeiro	A fase de lances do lote 05 (Cota) foi iniciada.	08/10/2025 10:39:09
Sistema	A fase de lances do lote 05 foi iniciada.	08/10/2025 10:39:12
Sistema	A fase de lances do lote 06 foi iniciada.	08/10/2025 10:41:02
Pregoeiro	A fase de lances do lote 06 foi iniciada.	08/10/2025 10:41:04
Sistema	A fase de lances do lote 07 foi iniciada.	08/10/2025 10:48:25
Fornecedor 4	O fornecedor 04 solicitou envio de mensagem.	08/10/2025 10:49:57
Fornecedor 4	O fornecedor 04 solicitou envio de mensagem.	08/10/2025 10:57:15
Pregoeiro	Srs. Licitantes, encerramos a fase dos lances daremos início a fase de negociação.	08/10/2025 10:58:34
Fornecedor 4	O fornecedor 04 solicitou envio de mensagem.	08/10/2025 10:59:14
Pregoeiro	Sr. Licitante, fornecedor 16, referente ao lote 01, após análise da proposta inicial, gostaríamos de apresentar uma contraproposta no valor de R\$290.000,00 ou melhor valor que possa ofertar.	08/10/2025 11:00:50
Sistema	O fornecedor 15 que é ME/EPP/COOP foi convocado nos termos do art. 44, da LC nº 123/06. Este poderá efetuar um novo lance no lote 02 nos próximos 05 minutos	08/10/2025 11:00:56
Sistema	O Fornecedor 15 declara que não deseja cobrir o melhor lance no lote 02 .	08/10/2025 11:01:25
Fornecedor 16	Bom dia	08/10/2025 11:01:33
Fornecedor 4	O fornecedor 04 solicitou envio de mensagem.	08/10/2025 11:02:06
Fornecedor 16	infelizmente não temos condições, já estamos em nosso limite.	08/10/2025 11:02:17
Pregoeiro	Sr. Licitante, fornecedor 11, referente ao lote 02, após análise da proposta inicial, gostaríamos de apresentar uma contraproposta no valor de R\$304.000,00 ou melhor valor que possa ofertar.	08/10/2025 11:03:18
Fornecedor 4	Sr Pregoeiro, solicito informar se foi observado na fase de classificação o disposto no item 12.9.4 do Edital que determina a apresentação de folders e ensaios juntamente com a proposta inicial.	08/10/2025 11:03:27
Sistema	O fornecedor 16 teve seu lance aceito no lote 01 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	08/10/2025 11:03:28
Fornecedor 15	O fornecedor 15 solicitou envio de mensagem.	08/10/2025 11:05:09
Sistema	O Fornecedor 16 realizou a atualização da proposta no lote 1 .	08/10/2025 11:05:25
Fornecedor 13	O fornecedor 13 solicitou envio de mensagem.	08/10/2025 11:06:04
Fornecedor 4	O fornecedor 04 solicitou envio de mensagem.	08/10/2025 11:07:05
Pregoeiro	Sr. Licitante, fornecedor 15, referente ao lote 03, após análise da proposta inicial, gostaríamos de apresentar uma contraproposta no valor de R\$95.500,00 ou melhor valor que possa ofertar.	08/10/2025 11:08:20
Fornecedor 4	O fornecedor 04 solicitou envio de mensagem.	08/10/2025 11:09:33
Pregoeiro	Sr. Licitante, fornecedor 15, referente ao lote 04, após análise da proposta inicial, gostaríamos de apresentar uma contraproposta no valor de R\$100.500,00 ou melhor valor que possa ofertar.	08/10/2025 11:09:48
Pregoeiro	Sr. Licitante, fornecedor 15, referente ao lote 05, após análise da proposta inicial, gostaríamos de apresentar uma contraproposta no valor de R\$36.500,00 ou melhor valor que possa ofertar.	08/10/2025 11:10:40
Fornecedor 15	Bom dia não temos como baixar mas o preços ja estamos no limite	08/10/2025 11:10:52
Fornecedor 15	Bom dia não temos como baixar mas o preços ja estamos no limite	08/10/2025 11:11:01

Fornecedor 15	Bom dia não temos como baixar mas o preços ja estamos no limite	08/10/2025 11:11:07
Pregoeiro	Sr. Licitante, fornecedor 12, referente ao lote 06, após análise da proposta inicial, gostaríamos de apresentar uma contraproposta no valor de R\$5.450,00 ou melhor valor que possa ofertar.	08/10/2025 11:11:35
Pregoeiro	Sr. Licitante, fornecedor 07, referente ao lote 07, após análise da proposta inicial, gostaríamos de apresentar uma contraproposta no valor de R\$594,00 ou melhor valor que possa ofertar.	08/10/2025 11:12:00
Sistema	O fornecedor 15 teve seu lance aceito no lote 03 (Cota) . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	08/10/2025 11:12:35
Sistema	O fornecedor 15 teve seu lance aceito no lote 04 (Cota) . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	08/10/2025 11:12:41
Sistema	O fornecedor 15 teve seu lance final aceito para o lote 05 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	08/10/2025 11:12:47
Fornecedor 12	Bom dia Sr Pregoeiro, já estamos no limite quanto ao valor	08/10/2025 11:13:51
Sistema	O fornecedor 12 teve seu lance final aceito para o lote 06 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	08/10/2025 11:13:57
Pregoeiro	Sr. Licitante, fornecedor 07, referente ao ERRATA: Onde se lê: lote 07, após análise da proposta inicial, gostaríamos de apresentar uma contraproposta no valor de R\$594,00 ou melhor valor que possa ofertar.	08/10/2025 11:14:50
Pregoeiro	leia-se : Sr. Licitante, fornecedor 13, referente ao lote 07, após análise da proposta inicial, gostaríamos de apresentar uma contraproposta no valor de R\$594,00 ou melhor valor que possa ofertar.	08/10/2025 11:15:08
Fornecedor 4	O fornecedor 04 solicitou envio de mensagem.	08/10/2025 11:15:26
Fornecedor 11	Bom dia, já estamos em nosso menor valor.	08/10/2025 11:17:34
Sistema	O fornecedor 13 que é ME/EPP/COOP foi convocado nos termos do art. 44, da LC nº 123/06. Este poderá efetuar um novo lance no lote 02 nos próximos 05 minutos	08/10/2025 11:18:10
Sistema	O fornecedor 13 teve seu lance aceito no lote 02 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	08/10/2025 11:19:46
Fornecedor 4	O fornecedor 04 solicitou envio de mensagem.	08/10/2025 11:20:01
Pregoeiro	Atenção sr. fornecedor 13, responder a contraproposta oferta no chat referente ao lote 07.	08/10/2025 11:20:46
Fornecedor 13	Bom dia, referente lote 07 contraposta enviada.	08/10/2025 11:25:09
Sistema	O fornecedor 13 teve seu lance final aceito para o lote 07 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	08/10/2025 11:25:20
Pregoeiro	O chat está fechado para todos os fornecedores.	08/10/2025 11:25:30
Fornecedor 4	O fornecedor 04 solicitou envio de mensagem.	08/10/2025 11:25:41
Fornecedor 13	O fornecedor 13 solicitou envio de mensagem.	08/10/2025 11:28:59
Pregoeiro	Fornecedor: MIRIAM SUZANA MORETTI, Solicito a apresentação da proposta ajustada conforme o item 15 do Edital e os documentos de HABILITAÇÃO, de acordo com o disposto no item 17 e seus subitens do Edital, além dos itens 6 e 10 do Termo de Referência e seus respectivos subitens, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis, até 13/10/2025, pelo sistema Licitar Digital na seção Documentos	08/10/2025 11:30:16
Pregoeiro	Fornecedor: ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA, Solicito a apresentação da proposta ajustada conforme o item 15 do Edital e os documentos de HABILITAÇÃO, de acordo com o disposto no item 17 e seus subitens do Edital, além dos itens 6 e 10 do Termo de Referência e seus respectivos subitens, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis, até 13/10/2025, pelo sistema Licitar Digital na seção Documentos no Lote 2.	08/10/2025 11:31:02

Pregoeiro	Fornecedor: ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA, Solicito a apresentação da proposta ajustada conforme o item 15 do Edital e os documentos de HABILITAÇÃO, de acordo com o disposto no item 17 e seus subitens do Edital, além dos itens 6 e 10 do Termo de Referência e seus respectivos subitens, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis, até 13/10/2025, pelo sistema Licitar Digital na seção Documentoss no Lote 7.	08/10/2025 11:31:37
Pregoeiro	Fornecedor: INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA, Solicito a apresentação da proposta ajustada conforme o item 15 do Edital e os documentos de HABILITAÇÃO, de acordo com o disposto no item 17 e seus subitens do Edital, além dos itens 6 e 10 do Termo de Referência e seus respectivos subitens, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis, até 13/10/2025, pelo sistema Licitar Digital na seção Documentos no Lote 3 (Cota) .	08/10/2025 11:32:42
Pregoeiro	Fornecedor: INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA, Solicito a apresentação da proposta ajustada conforme o item 15 do Edital e os documentos de HABILITAÇÃO, de acordo com o disposto no item 17 e seus subitens do Edital, além dos itens 6 e 10 do Termo de Referência e seus respectivos subitens, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis, até 13/10/2025, pelo sistema Licitar Digital na seção Documentos no Lote 4 (Cota) .	08/10/2025 11:32:54
Pregoeiro	Fornecedor: INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA, Solicito a apresentação da proposta ajustada conforme o item 15 do Edital e os documentos de HABILITAÇÃO, de acordo com o disposto no item 17 e seus subitens do Edital, além dos itens 6 e 10 do Termo de Referência e seus respectivos subitens, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis, até 13/10/2025, pelo sistema Licitar Digital na seção Documentos no Lote 5.	08/10/2025 11:33:06
Pregoeiro	Fornecedor: FATO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA, Solicito a apresentação da proposta ajustada conforme o item 15 do Edital e os documentos de HABILITAÇÃO, de acordo com o disposto no item 17 e seus subitens do Edital, além dos itens 6 e 10 do Termo de Referência e seus respectivos subitens, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis, até 13/10/2025, pelo sistema Licitar Digital na seção Documentos no Lote 1.	08/10/2025 11:33:27
Fornecedor 4	O fornecedor 04 solicitou envio de mensagem.	08/10/2025 11:39:08
Sistema	O Fornecedor ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA realizou a atualização da proposta no lote 2 .	08/10/2025 11:47:52
Fornecedor 13	O fornecedor 13 solicitou envio de mensagem.	08/10/2025 11:53:04
Fornecedor 13	O fornecedor 13 solicitou envio de mensagem.	08/10/2025 11:54:56
Fornecedor 13	O fornecedor 13 solicitou envio de mensagem.	08/10/2025 13:47:02
Pregoeiro	O Fornecedor 12 foi desclassificado no lote 06 . Justificativa: proposta apresenta desconformidade com as exigências do instrumento convocatório.	08/10/2025 16:04:16
Pregoeiro	A empresa MIRIAM SUZANA MORETTI, fornecedor 12 do lote 06, foi desclassificada, pois não possui cadastro prévio no SICREF, conforme exigido pelo item 10.2 do edital.	08/10/2025 16:04:30
Pregoeiro	Sr. Licitante, fornecedor 15, referente ao lote 06, após análise da proposta inicial, gostaríamos de apresentar uma contraproposta no valor de R\$5.500,00 ou melhor valor que possa ofertar.	08/10/2025 16:14:15
Fornecedor 15	BOM DIA NÃO PODEMOS BAIXAR MAS O PREÇO JA ESTAMOS NO LIMITE	09/10/2025 10:36:48
Sistema	O Fornecedor INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA realizou a atualização da proposta no lote 3 .	09/10/2025 10:37:53
Sistema	O Fornecedor INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA realizou a atualização da proposta no lote 4 .	09/10/2025 10:38:11
Sistema	O fornecedor 15 teve seu lance final aceito para o lote 06 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	09/10/2025 10:38:43
Pregoeiro	Fornecedor: INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA, solicito a apresentação da proposta ajustada conforme o item 15 do Edital e os documentos de HABILITAÇÃO, de acordo com o disposto no item 17 e seus subitens do Edital, além dos itens 6 e 10 do Termo de Referência e seus respectivos subitens, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis, pelo sistema Licitar Digital na seção Documentos no Lote 6.	09/10/2025 10:39:57

Pregoeiro	Fornecedor: ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA, solicito o envio de amostras dos itens do Lote 2, conforme subitem 10.3 do Termo de Referência ANEXO I ao Edital, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou seja, até o dia 16/10/2025. As amostras deverão ser entregues no seguinte endereço: Prefeitura do Recife - Secretaria de Projeto Especiais, 11º Andar, situada no Edifício sede (Av. Cais do Apolo, 925, Bairro do Recife, Recife/PE, CEP: 50030-903), no horário das 08h00min às 16h00min, de segunda a sexta-feira, exceto feriado, que serão analisados por equipe ou servidor da Secretaria demandante.	09/10/2025 14:56:54
Pregoeiro	Fornecedor: ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA, solicito o envio de amostras dos itens do Lote 7, conforme subitem 10.3 do Termo de Referência ANEXO I ao Edital, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou seja, até o dia 16/10/2025. As amostras deverão ser entregues no seguinte endereço: Prefeitura do Recife - Secretaria de Projeto Especiais, 11º Andar, situada no Edifício sede (Av. Cais do Apolo, 925, Bairro do Recife, Recife/PE, CEP: 50030-903), no horário das 08h00min às 16h00min, de segunda a sexta-feira, exceto feriado, que serão analisados por equipe ou servidor da Secretaria demandante.	09/10/2025 14:57:12
Pregoeiro	Fornecedor: INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA, solicito o envio de amostras dos itens do Lote 3 (Cota) , conforme subitem 10.3 do Termo de Referência ANEXO I ao Edital, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou seja, até o dia 16/10/2025. As amostras deverão ser entregues no seguinte endereço: Prefeitura do Recife - Secretaria de Projeto Especiais, 11º Andar, situada no Edifício sede (Av. Cais do Apolo, 925, Bairro do Recife, Recife/PE, CEP: 50030-903), no horário das 08h00min às 16h00min, de segunda a sexta-feira, exceto feriado, que serão analisados por equipe ou servidor da Secretaria demandante.	09/10/2025 14:57:57
Pregoeiro	Fornecedor: INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA, solicito o envio de amostras dos itens do Lote 4 (Cota) , conforme subitem 10.3 do Termo de Referência ANEXO I ao Edital, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou seja, até o dia 16/10/2025. As amostras deverão ser entregues no seguinte endereço: Prefeitura do Recife - Secretaria de Projeto Especiais, 11º Andar, situada no Edifício sede (Av. Cais do Apolo, 925, Bairro do Recife, Recife/PE, CEP: 50030-903), no horário das 08h00min às 16h00min, de segunda a sexta-feira, exceto feriado, que serão analisados por equipe ou servidor da Secretaria demandante.	09/10/2025 14:58:05
Pregoeiro	Fornecedor: INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA, solicito o envio de amostras dos itens do Lote 5, conforme subitem 10.3 do Termo de Referência ANEXO I ao Edital, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou seja, até o dia 16/10/2025. As amostras deverão ser entregues no seguinte endereço: Prefeitura do Recife - Secretaria de Projeto Especiais, 11º Andar, situada no Edifício sede (Av. Cais do Apolo, 925, Bairro do Recife, Recife/PE, CEP: 50030-903), no horário das 08h00min às 16h00min, de segunda a sexta-feira, exceto feriado, que serão analisados por equipe ou servidor da Secretaria demandante.	09/10/2025 14:58:12
Pregoeiro	Fornecedor: INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA, solicito o envio de amostras dos itens do Lote 6, conforme subitem 10.3 do Termo de Referência ANEXO I ao Edital, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou seja, até o dia 16/10/2025. As amostras deverão ser entregues no seguinte endereço: Prefeitura do Recife - Secretaria de Projeto Especiais, 11º Andar, situada no Edifício sede (Av. Cais do Apolo, 925, Bairro do Recife, Recife/PE, CEP: 50030-903), no horário das 08h00min às 16h00min, de segunda a sexta-feira, exceto feriado, que serão analisados por equipe ou servidor da Secretaria demandante.	09/10/2025 14:58:19
Pregoeiro	Fornecedor: FATO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA, solicito o envio de amostras dos itens do Lote 1, conforme subitem 10.3 do Termo de Referência ANEXO I ao Edital, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou seja, até o dia 16/10/2025. As amostras deverão ser entregues no seguinte endereço: Prefeitura do Recife - Secretaria de Projeto Especiais, 11º Andar, situada no Edifício sede (Av. Cais do Apolo, 925, Bairro do Recife, Recife/PE, CEP: 50030-903), no horário das 08h00min às 16h00min, de segunda a sexta-feira, exceto feriado, que serão analisados por equipe ou servidor da Secretaria demandante.	09/10/2025 14:59:05
Fornecedor 15	O fornecedor 15 solicitou envio de mensagem.	15/10/2025 09:05:49
Pregoeiro	Comunico que a licitante ENERGIA MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA retificou a o valor numérico da sua proposta, eliminando a divergência entre o valor numérico e o valor por extenso, conforme solicitado em sede de diligência.	16/10/2025 10:49:48
Pregoeiro	O Fornecedor 16 foi desclassificado no lote 01 . Justificativa: proposta apresenta desconformidade com as exigências do instrumento convocatório.	17/10/2025 12:20:22
Pregoeiro	A empresa FATO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA, participante do lote 01, foi desclassificada em conformidade com o subitem 16.3.1, alínea F do Edital. A amostra não atendeu aos critérios estabelecidos no Termo de Referência, conforme o Parecer emitido pela Secretaria demandante, anexado ao SEI, Portal de Compras e no Sistema Licitar Digital.	17/10/2025 12:20:39
Pregoeiro	Sr. Licitante, fornecedor 15, referente ao lote 01, após análise da proposta, gostaríamos de apresentar uma contraproposta no valor de R\$290.499,30 ou melhor valor que possa ofertar.	17/10/2025 12:26:15

Pregoeiro	Sr. licitante, fornecedor 15, o prazo de resposta da contraproposta ofertada na mensagem anterior é de até as 16h da data de hoje(17/10/25).	17/10/2025 12:30:39
Pregoeiro	O Fornecedor 15 foi desclassificado no lote 05 . Justificativa: proposta não obedece às especificações técnicas do instrumento convocatório.	20/10/2025 08:05:38
Pregoeiro	O Fornecedor 15 foi desclassificado no lote 06 . Justificativa: proposta não obedece às especificações técnicas do instrumento convocatório.	20/10/2025 08:06:30
Pregoeiro	A empresa INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA, participante do lote 05, foi desclassificada em conformidade com o subitem 16.3.1, alínea F do Edital. A amostra não atendeu aos critérios estabelecidos no Termo de Referência, conforme o Parecer emitido pela Secretaria demandante, anexado ao SEI, Portal de Compras e no Sistema Licitar Digital.	20/10/2025 08:07:19
Pregoeiro	A empresa INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA, participante do lote 06, foi desclassificada em conformidade com o subitem 16.3.1, alínea F do Edital. A amostra não atendeu aos critérios estabelecidos no Termo de Referência, conforme o Parecer emitido pela Secretaria demandante, anexado ao SEI, Portal de Compras e no Sistema Licitar Digital.	20/10/2025 08:07:27
Sistema	O fornecedor 15 teve seu lance aceito no lote 01 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	20/10/2025 08:09:33
Pregoeiro	Fornecedor: INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA, Solicito a apresentação da proposta ajustada conforme o item 15 do Edital e os documentos de HABILITAÇÃO, de acordo com o disposto no item 17 e seus subitens do Edital, além dos itens 6 e 10 do Termo de Referência e seus respectivos subitens, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis, até 13/10/2025, pelo sistema Licitar Digital na seção Documentos no Lote 1. no Lote 1.	20/10/2025 08:11:35
Pregoeiro	Fornecedor: INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA, solicito o envio de amostras dos itens do Lote 1, conforme subitem 10.3 do Termo de Referência ANEXO I ao Edital, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou seja, até o dia 27/10/2025. As amostras deverão ser entregues no seguinte endereço: Prefeitura do Recife - Secretaria de Projeto Especiais, 11º Andar, situada no Edifício sede (Av. Cais do Apollo, 925, Bairro do Recife, Recife/PE, CEP: 50030-903), no horário das 08h00min às 16h00min, de segunda a sexta-feira, exceto feriado, que serão analisados por equipe ou servidor da Secretaria demandante. do Lote 1.	20/10/2025 08:13:42
Pregoeiro	Sr. Licitante, fornecedor 13, referente ao lote 05, após análise da proposta, gostaríamos de apresentar uma contraproposta no valor de R\$36.800,00 ou melhor valor que possa ofertar. o prazo de resposta é até às 16h da data de hoje (20/10/25).	20/10/2025 08:17:51
Pregoeiro	Sr. Licitante, fornecedor 07, referente ao lote 06, após análise da proposta, gostaríamos de apresentar uma contraproposta no valor de R\$6.100,00 ou melhor valor que possa ofertar. o prazo de resposta é até às 16h da data de hoje (20/10/25).	20/10/2025 08:19:31
Fornecedor 4	O fornecedor 04 solicitou envio de mensagem.	20/10/2025 09:17:46
Fornecedor 4	O fornecedor 04 solicitou envio de mensagem.	20/10/2025 09:19:57
Fornecedor 4	O fornecedor 04 solicitou envio de mensagem.	20/10/2025 09:26:50
Fornecedor 13	BOM DIA, Conforme solicitado segue valor possivel referente a contra proposta	20/10/2025 09:34:58
Fornecedor 13	\$ 36.946,00	20/10/2025 09:35:40
Sistema	O fornecedor 13 teve seu lance final aceito para o lote 05 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	20/10/2025 09:45:43
Pregoeiro	Fornecedor: ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA, Solicito a apresentação da proposta ajustada conforme o item 15 do Edital e os documentos de HABILITAÇÃO, de acordo com o disposto no item 17 e seus subitens do Edital, além dos itens 6 e 10 do Termo de Referência e seus respectivos subitens, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis, até 13/10/2025, pelo sistema Licitar Digital na seção Documentos no Lote 5.	20/10/2025 09:46:39
Pregoeiro	Fornecedor: ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA, solicito o envio de amostras dos itens do Lote 1, conforme subitem 10.3 do Termo de Referência ANEXO I ao Edital, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou seja, até o dia 27/10/2025. As amostras deverão ser entregues no seguinte endereço: Prefeitura do Recife - Secretaria de Projeto Especiais, 11º Andar, situada no Edifício sede (Av. Cais do Apollo, 925, Bairro do Recife, Recife/PE, CEP: 50030-903), no horário das 08h00min às 16h00min, de segunda a sexta-feira, exceto feriado, que serão analisados por equipe ou servidor da Secretaria demandante do Lote 7.	20/10/2025 09:48:01

Pregoeiro	Fornecedor: ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA, solicito o envio de amostras dos itens do Lote 1, conforme subitem 10.3 do Termo de Referência ANEXO I ao Edital, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou seja, até o dia 27/10/2025. As amostras deverão ser entregues no seguinte endereço: Prefeitura do Recife - Secretaria de Projeto Especiais, 11º Andar, situada no Edifício sede (Av. Cais do Apolo, 925, Bairro do Recife, Recife/PE, CEP: 50030-903), no horário das 08h00min às 16h00min, de segunda a sexta-feira, exceto feriado, que serão analisados por equipe ou servidor da Secretaria demandante. No Lote 5.	20/10/2025 09:48:13
Fornecedor 4	O fornecedor 04 solicitou envio de mensagem.	20/10/2025 09:53:57
Sistema	O fornecedor 07 teve seu lance final aceito para o lote 06 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	21/10/2025 08:05:03
Pregoeiro	Fornecedor: AMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, solicito a apresentação da proposta ajustada conforme o item 15 do Edital e os documentos de HABILITAÇÃO, de acordo com o disposto no item 17 e seus subitens do Edital, além dos itens 6 e 10 do Termo de Referência e seus respectivos subitens, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis, pelo sistema Licitar Digital na seção Documentos no Lote 6..	21/10/2025 08:05:36
Pregoeiro	Fornecedor: AMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, solicito o envio de amostras dos itens do Lote 6, conforme subitem 10.3 do Termo de Referência ANEXO I ao Edital, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou seja, até o dia 24/10/2025. As amostras deverão ser entregues no seguinte endereço: Prefeitura do Recife - Secretaria de Projeto Especiais, 11º Andar, situada no Edifício sede (Av. Cais do Apolo, 925, Bairro do Recife, Recife/PE, CEP: 50030-903), no horário das 08h00min às 16h00min, de segunda a sexta-feira, exceto feriado, que serão analisados por equipe ou servidor da Secretaria demandante..	21/10/2025 08:06:19
Pregoeiro	ERRATA: O prazo estabelecido na mensagem anterior de 05(cinco) dias úteis se dará até 28/10/25.	21/10/2025 08:07:44
Pregoeiro	Sr. Licitante, fornecedor 13, no lote 07,favor atualize o valor da sua proposta no sistema de acordo com o valor da sua proposta.	22/10/2025 14:34:33
Sistema	O Pregoeiro cancelou o valor de negociação para o lote 07	22/10/2025 14:48:13
Sistema	O fornecedor 13 teve seu lance final aceito para o lote 07 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	22/10/2025 14:49:38
Pregoeiro	O Fornecedor 15 foi desclassificado no lote 01 . Justificativa: a empresa inova comercio e serviços ltda, fornecedor 15, foi desclassificada no lote 01 com base no disposto no subitem 16.3.1, alínea j) do edital: “não apresentar os documentos no prazo solicitado e não cumprir o prazo estabelecido para saneamento das questões requeridas na proposta”. a referida empresa não apresentou a proposta ajustada de acordo com o valor negociado, bem como os catálogos exigidos no termo de referência.	24/10/2025 12:07:06
Pregoeiro	Sr. Licitante, fornecedor 13, referente ao lote 01, após análise da proposta, gostaríamos de apresentar uma contraproposta no valor de R\$290.600,00 ou melhor valor que possa ofertar. O prazo de resposta é até às 16h da data de hoje (24/10/25).	24/10/2025 12:08:58
Fornecedor 13	BOA TARDE, Conforme solicitado segue valor referente a contra proposta	24/10/2025 14:47:41
Fornecedor 13	\$ 290.600,00	24/10/2025 14:48:10
Sistema	O fornecedor 13 teve seu lance aceito no lote 01 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando "Atualizar Proposta" . A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	24/10/2025 15:06:31
Pregoeiro	Fornecedor: ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA, solicito a apresentação da proposta ajustada conforme o item 15 do Edital e os documentos de HABILITAÇÃO, de acordo com o disposto no item 17 e seus subitens do Edital, além dos itens 6 e 10 do Termo de Referência e seus respectivos subitens, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis (30/10/25), pelo sistema Licitar Digital na seção Documentos no Lote 1.	24/10/2025 15:08:30
Pregoeiro	Fornecedor: ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA, solicito o envio de amostras dos itens do Lote 1, conforme subitem 10.3 do Termo de Referência ANEXO I ao Edital, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou seja, até o dia 03/11/2025. As amostras deverão ser entregues no seguinte endereço: Prefeitura do Recife - Secretaria de Projeto Especiais, 11º Andar, situada no Edifício sede (Av. Cais do Apolo, 925, Bairro do Recife, Recife/PE, CEP: 50030-903), no horário das 08h00min às 16h00min, de segunda a sexta-feira, exceto feriado, que serão analisados por equipe ou servidor da Secretaria demandante.	24/10/2025 15:10:08
Pregoeiro	O chat está fechado para todos os fornecedores.	24/10/2025 15:10:17

Pregoeiro	O Fornecedor 15 foi desclassificado no lote 03 (Cota) . Justificativa: resta desclassificada no lote 03 a empresa inova comércio e serviços ltda, fornecedor 15, por deixar de atender o disposto no subitem 16.3.1, alínea j) do edital que assim dispõe: “não apresentar os documentos no prazo solicitado e não cumprir o prazo estabelecido para saneamento das questões requeridas na proposta”. ressalte-se que apesar da concessão da dilação de prazo por mais de 05 (cinco) dias úteis contados a partir de 17/10/25 para apresentação das amostras ou declaração formal de comprometimento, cujo término se deu em 23/10/25 a empresa melhor classificada permaneceu inerte apresentando, de forma intempestiva, apenas na data de hoje, (24/10/25), a declaração deixando de ainda de consignar/identificar os lotes e os itens com as respectivas especificações técnicas.	24/10/2025 16:50:26
Pregoeiro	O Fornecedor 15 foi desclassificado no lote 04 (Cota) . Justificativa: resta desclassificada no lote 03 a empresa inova comércio e serviços ltda, fornecedor 15, por deixar de atender o disposto no subitem 16.3.1, alínea j) do edital que assim dispõe: “não apresentar os documentos no prazo solicitado e não cumprir o prazo estabelecido para saneamento das questões requeridas na proposta”. ressalte-se que apesar da concessão da dilação de prazo por mais de 05 (cinco) dias úteis contados a partir de 17/10/25 para apresentação das amostras ou declaração formal de comprometimento, cujo término se deu em 23/10/25 a empresa melhor classificada permaneceu inerte apresentando, de forma intempestiva, apenas na data de hoje, (24/10/25), a declaração deixando de ainda de consignar/identificar os lotes e os itens com as respectivas especificações técnicas.	24/10/2025 16:51:07
Pregoeiro	Sr. Licitante, fornecedor 16, referente ao lote 06, após análise da proposta, gostaríamos de apresentar uma contraproposta no valor de R\$95.995,90 ou melhor valor que possa ofertar. O prazo de resposta é até às 09h do dia 28/10/25.	24/10/2025 16:53:50
Pregoeiro	ERRATA: A mensagem anterior onde se lê LOTE 06, leia-se LOTE 03	24/10/2025 16:55:07
Pregoeiro	Sr. Licitante, fornecedor 07, referente ao lote 04, após análise da proposta, gostaríamos de apresentar uma contraproposta no valor de R\$100.999,40 ou melhor valor que possa ofertar. O prazo de resposta é até às 09h do dia 28/10/25.	24/10/2025 16:56:02
Sistema	O fornecedor 07 teve seu lance aceito no lote 04 (Cota) . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando "Atualizar Proposta" . A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	28/10/2025 09:04:07
Sistema	O fornecedor 16 teve seu lance aceito no lote 03 (Cota) . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando "Atualizar Proposta" . A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	28/10/2025 09:04:11
Pregoeiro	Fornecedor: FATO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA, solicito a apresentação da proposta ajustada conforme o item 15 do Edital e os documentos de HABILITAÇÃO, de acordo com o disposto no item 17 e seus subitens do Edital, além dos itens 6 e 10 do Termo de Referência e seus respectivos subitens, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis (31/10/25), pelo sistema Licitar Digital na seção Documentos no Lote 3 (Cota) .	28/10/2025 09:07:17
Pregoeiro	Fornecedor: FATO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA, solicito o envio de amostras dos itens do Lote 3, conforme subitem 10.3 do Termo de Referência ANEXO I ao Edital, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou seja, até o dia 04/11/2025. As amostras deverão ser entregues no seguinte endereço: Prefeitura do Recife - Secretaria de Projeto Especiais, 11º Andar, situada no Edifício sede (Av. Cais do Apolo, 925, Bairro do Recife, Recife/PE, CEP: 50030-903), no horário das 08h00min às 16h00min, de segunda a sexta-feira, exceto feriado, que serão analisados por equipe ou servidor da Secretaria demandante.	28/10/2025 09:12:11
Pregoeiro	Fornecedor: AMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, solicito a apresentação da proposta ajustada conforme o item 15 do Edital e os documentos de HABILITAÇÃO, de acordo com o disposto no item 17 e seus subitens do Edital, além dos itens 6 e 10 do Termo de Referência e seus respectivos subitens, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis (31/10/25), pelo sistema Licitar Digital na seção Documentos no Lote 4 (Cota) .	28/10/2025 09:13:16
Pregoeiro	Fornecedor: AMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, solicito o envio de amostras dos itens do Lote 4, conforme subitem 10.3 do Termo de Referência ANEXO I ao Edital, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou seja, até o dia 04/11/2025. As amostras deverão ser entregues no seguinte endereço: Prefeitura do Recife - Secretaria de Projeto Especiais, 11º Andar, situada no Edifício sede (Av. Cais do Apolo, 925, Bairro do Recife, Recife/PE, CEP: 50030-903), no horário das 08h00min às 16h00min, de segunda a sexta-feira, exceto feriado, que serão analisados por equipe ou servidor da Secretaria demandante..	28/10/2025 09:13:45

Pregoeiro	O Fornecedor 7 foi desclassificado no lote 06 . Justificativa: o fornecedor 07 foi desclassificado no lote 06 . justificativa: a empresa amc comercio de materiais de construçao ltda, foi desclassificada no lote 06 com base no disposto no subitem 16.3.1, alínea j) do edital: “não apresentar os documentos no prazo solicitado e não cumprir o prazo estabelecido para saneamento das questões requeridas na proposta”. a referida empresa não apresentou a proposta ajustada de acordo com o valor negociado, bem como os catálogos exigidos no termo de referência.	28/10/2025 09:25:54
Sistema	Houve um empate. Será realizada uma nova etapa de lances entre os concorrentes empatados no lote 06 . Senhores fornecedores deem seus lances!	28/10/2025 09:26:24
Pregoeiro	A fase de lances do lote 06 foi pausada. Justificativa: Informamos que a sessão será retomada às 11:00 hs de horas (28/10/25).	28/10/2025 09:28:41
Pregoeiro	Srs. Licitantes, retornaremos a partir de agora a a fase de lances no lote 06. Senhores fornecedores deem seus lances!	28/10/2025 11:02:26
Pregoeiro	A fase de lances do lote 06 foi retomada.	28/10/2025 11:02:35
Sistema	Em relação ao lote 06 houve empate, foi realizado o desempate por Desempate (Sorteio) .	28/10/2025 11:11:24
Pregoeiro	Sr. Licitante, fornecedor 13, referente ao lote 06, após análise da proposta, gostaríamos de apresentar uma contraproposta no valor de R\$6.700,00 ou melhor valor que possa ofertar. o prazo de resposta é até às 16h da data de hoje (28/10/25).	28/10/2025 11:24:32
Sistema	O fornecedor ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA foi Habilitado no(s) lote(s): 2 e 7.	29/10/2025 08:15:58
Sistema	O fornecedor ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA foi Habilitado com Ressalva no(s) lote(s): 1.. Justificativa:	29/10/2025 08:15:58
Fornecedor 13	Valor lote 06 aceito e atualizado no sistema	29/10/2025 09:59:05
Sistema	O fornecedor 13 teve seu lance final aceito para o lote 06 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	29/10/2025 11:27:41
Pregoeiro	Fornecedor: ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA, solicito o envio de amostras dos itens do Lote 6, conforme subitem 10.3 do Termo de Referência ANEXO I ao Edital, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou seja, até o dia 05/11/2025. As amostras deverão ser entregues no seguinte endereço: Prefeitura do Recife - Secretaria de Projeto Especiais, 11º Andar, situada no Edifício sede (Av. Cais do Apollo, 925, Bairro do Recife, Recife/PE, CEP: 50030-903), no horário das 08h00min às 16h00min, de segunda a sexta-feira, exceto feriado, que serão analisados por equipe ou servidor da Secretaria demandante.	29/10/2025 11:30:21
Pregoeiro	Fornecedor: ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA, solicito a apresentação da proposta ajustada conforme o item 15 do Edital e os documentos de HABILITAÇÃO, de acordo com o disposto no item 17 e seus subitens do Edital, além dos itens 6 e 10 do Termo de Referência e seus respectivos subitens, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis (03/11/25), pelo sistema Licitar Digital na seção Documentos no Lote 6.	29/10/2025 11:32:36
Sistema	O fornecedor ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA foi Habilitado no(s) lote(s): 5.	30/10/2025 13:42:18
Pregoeiro	O Fornecedor 7 foi desclassificado no lote 04 (Cota) . Justificativa: a empresa amc comercio de materiais de construçao ltda, foi desclassificada no lote 04 em razão no disposto no subitem 16.3.1, alíneas a) e j) do edital: a referida empresa não apresentou a proposta ajustada de acordo com o valor negociado, a documentação de habilitação, bem como os catálogos exigidos no termo de referência, conforme convocação via chat.	03/11/2025 09:12:30
Pregoeiro	Em razão de empate no lote 04. Será realizada uma nova etapa de lances entre os concorrentes empatados, a sessão será às 11:00h doa dia de hoje (03/11/25).	03/11/2025 09:14:23
Sistema	Houve um empate. Será realizada uma nova etapa de lances entre os concorrentes empatados no lote 04 (Cota) . Senhores fornecedores deem seus lances!	03/11/2025 11:02:30
Pregoeiro	Sr. Fornecedor 13, para o lote 04, esse é seu menor valor?	03/11/2025 11:12:55
Fornecedor 13	Sr(a) pregoeiro, Nao temos condições de baixar , portanto, esse e nosso menor valor.	03/11/2025 11:14:51
Sistema	O fornecedor 13 teve seu lance aceito no lote 04 (Cota) . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	03/11/2025 11:15:53

Pregoeiro	Sr. Licitante, fornecedor 13, no lote 01, favor atualize o valor da sua proposta no sistema de acordo com o valor da sua proposta apresentada.	03/11/2025 11:16:36
Sistema	O fornecedor 13 teve seu lance aceito no lote 01 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	03/11/2025 11:18:48
Pregoeiro	Sr. fornecedor 13, É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando "Atualizar Proposta". para os lotes 01 e 04.	03/11/2025 11:22:56
Pregoeiro	Fornecedor: ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA,solicito a apresentação da proposta ajustada conforme o item 15 do Edital e os documentos de HABILITAÇÃO, de acordo com o disposto no item 17 e seus subitens do Edital, além dos itens 6 e 10 do Termo de Referência e seus respectivos subitens, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis (03/11/25), pelo sistema Licitar Digital na seção Documentos no Lote 4 (Cota) .	03/11/2025 11:47:10
Pregoeiro	ERRATA,na mensagem anterior onde ser lê 03/11/25, leia-se 06/11/25.	03/11/2025 11:50:04
Pregoeiro	Sr. fornecedor 13, favor atualizar a proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando "Atualizar Proposta". para os lotes 01 e 04.	03/11/2025 14:03:04
Sistema	O Fornecedor ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA realizou a atualização da proposta no lote 1 .	03/11/2025 14:33:13
Sistema	O Fornecedor ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA realizou a atualização da proposta no lote 1 .	03/11/2025 14:33:29
Sistema	O Fornecedor ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA realizou a atualização da proposta no lote 4 .	03/11/2025 14:34:03
Sistema	O fornecedor ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA foi Habilitado no(s) lote(s): 1.	03/11/2025 14:38:19
Pregoeiro	Considerando que a empresa ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA, (Fornecedor 13) foi arrematante do Lote 02 (cota principal), cuja amostra foi devidamente analisada e aprovada pela Equipe Técnica da SEPE, fica dispensada a apresentação de nova amostra para o Lote 04 (cota reservada), em razão da equivalência do objeto e da aprovação técnica previamente concedida.	03/11/2025 14:58:49
Sistema	O fornecedor ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA foi declarado vencedor do(s) lote(s) 1 .	03/11/2025 15:39:24
Pregoeiro	A proposta para o lote 01 da empresa ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA, foi considerada a mais vantajosa para a administração pública, uma vez que atendeu a todas as exigências relativas à proposta e à habilitação estabelecidas no Edital e no Termo de Referência. Assim sendo, declaro a empresa como classificada, habilitada e vencedora do pregão, conforme disposto no subitem 18.2 do Edital.	03/11/2025 15:39:50
Sistema	O(s) Lote(s) 1., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até 1440 minuto(s) - (Prazo inicial: 03/11/2025 15:40:00, Prazo final: 04/11/2025 15:40:00).	03/11/2025 15:39:59
Sistema	O fornecedor ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA foi declarado vencedor do(s) lote(s) 2 .	03/11/2025 15:40:06
Pregoeiro	A proposta para o lote 02 da empresa ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA, foi considerada a mais vantajosa para a administração pública, uma vez que atendeu a todas as exigências relativas à proposta e à habilitação estabelecidas no Edital e no Termo de Referência. Assim sendo, declaro a empresa como classificada, habilitada e vencedora do pregão, conforme disposto no subitem 18.2 do Edital.	03/11/2025 15:40:22
Sistema	O(s) Lote(s) 2., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até 1440 minuto(s) - (Prazo inicial: 03/11/2025 15:41:00, Prazo final: 04/11/2025 15:41:00).	03/11/2025 15:40:29
Sistema	O fornecedor ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA foi declarado vencedor do(s) lote(s) 5 .	03/11/2025 15:40:38
Pregoeiro	A proposta para o lote 05 da empresa ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA, foi considerada a mais vantajosa para a administração pública, uma vez que atendeu a todas as exigências relativas à proposta e à habilitação estabelecidas no Edital e no Termo de Referência. Assim sendo, declaro a empresa como classificada, habilitada e vencedora do pregão, conforme disposto no subitem 18.2 do Edital.	03/11/2025 15:40:52

Sistema	O(s) Lote(s) 5., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até 1440 minuto(s) - (Prazo inicial: 03/11/2025 15:42:00, Prazo final: 04/11/2025 15:42:00).	03/11/2025 15:41:00
Sistema	O fornecedor ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA foi declarado vencedor do(s) lote(s) 7.	03/11/2025 15:41:09
Pregoeiro	A proposta para o lote 07 da empresa ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA, foi considerada a mais vantajosa para a administração pública, uma vez que atendeu a todas as exigências relativas à proposta e à habilitação estabelecidas no Edital e no Termo de Referência. Assim sendo, declaro a empresa como classificada, habilitada e vencedora do pregão, conforme disposto no subitem 18.2 do Edital.	03/11/2025 15:41:23
Sistema	O(s) Lote(s) 7., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até 1440 minuto(s) - (Prazo inicial: 03/11/2025 15:42:00, Prazo final: 04/11/2025 15:42:00).	03/11/2025 15:41:29
Sistema	O fornecedor ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA foi Habilitado no(s) lote(s): 4.	04/11/2025 09:32:51
Sistema	O fornecedor ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA foi declarado vencedor do(s) lote(s) 4 .	04/11/2025 09:33:39
Pregoeiro	A proposta para o lote 04 da empresa ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA, foi considerada a mais vantajosa para a administração pública, uma vez que atendeu a todas as exigências relativas à proposta e à habilitação estabelecidas no Edital e no Termo de Referência. Assim sendo, declaro a empresa como classificada, habilitada e vencedora do pregão, conforme disposto no subitem 18.2 do Edital.	04/11/2025 09:33:54
Sistema	O(s) Lote(s) 4., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até 1440 minuto(s) - (Prazo inicial: 04/11/2025 09:35:00, Prazo final: 05/11/2025 09:35:00).	04/11/2025 09:34:05
Pregoeiro	O Fornecedor 16 foi desclassificado no lote 03 (Cota) . Justificativa: a empresa fato comercio de ferragens ltda, foi desclassificada no lote 03 em razão no disposto no subitem 16.3.1, alíneas a) e j) do edital: a referida empresa não apresentou os catálogos exigidos no termo de referência, bem como a amostra conforme convocação via chat.	05/11/2025 09:45:54
Pregoeiro	Sr. Licitante, fornecedor 07, referente ao lote 03 (cota), apresente o melhor valor que possa ofertar, prazo de resposta até às 14h00min da data de hoje (05/11/25).	05/11/2025 09:51:08
Fornecedor 13	BOM DIA, Solicito prorrogação do prazo para apresentação da amostra do lote 06 , se possivel até dia 15/11/2025	05/11/2025 10:28:01
Sistema	O fornecedor 07 teve seu lance aceito no lote 03 (Cota) . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	05/11/2025 16:17:02
Pregoeiro	Fornecedor: AMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, solicito a apresentação da proposta ajustada conforme o item 15 do Edital e os documentos de HABILITAÇÃO, de acordo com o disposto no item 17 e seus subitens do Edital, além dos itens 6 e 10 do Termo de Referência e seus respectivos subitens, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis (10/11/25), pelo sistema Licitar Digital na seção Documentos no Lote 3 (Cota)	05/11/2025 16:20:16
Pregoeiro	Fornecedor: AMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, solicito o envio de amostras dos itens do Lote 3, conforme subitem 10.3 do Termo de Referência ANEXO I ao Edital, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou seja, até o dia 12/11/2025. As amostras deverão ser entregues no seguinte endereço: Prefeitura do Recife - Secretaria de Projeto Especiais, 11º Andar, situada no Edifício sede (Av. Cais do Apolo, 925, Bairro do Recife, Recife/PE, CEP: 50030-903), no horário das 08h00min às 16h00min, de segunda a sexta-feira, exceto feriado, que serão analisados por equipe ou servidor da Secretaria demandante..	05/11/2025 16:21:57
Pregoeiro	Sr. Licitante,ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA, sua solicitação foi submetida para análise da área técnica demandante, cuja resposta encontra-se anexada na ABA DOCUMENTOS COMPLEMENTARES.	06/11/2025 16:31:04
Pregoeiro	O Fornecedor 7 foi desclassificado no lote 03 (Cota) . Justificativa: foi desclassificada no lote 03 em razão no disposto no subitem 16.3.1, alíneas a) e j) do edital: a referida empresa não apresentou os catálogos exigidos no termo de referência, bem como a amostra conforme convocação via chat.	11/11/2025 09:19:55
Sistema	Houve um empate. Será realizada uma nova etapa de lances entre os concorrentes empatados no lote 03 (Cota) . Senhores fornecedores deem seus lances!	11/11/2025 09:20:05

Pregoeiro	A fase de lances do lote 03 (Cota) foi pausada. Justificativa: Houve um empate. Será realizada uma nova etapa de lances entre os concorrentes empatados no lote 03 . Senhores fornecedores informamos que a sessão será retomada às 11:00 hs de hoje (11/11/25).	11/11/2025 09:21:36
Pregoeiro	Em razão de empate no lote 03. Será iniciada agora uma nova etapa de lances entre os concorrentes empatados. Srs. licitantes apresente seus melhores lances.	11/11/2025 11:02:47
Pregoeiro	A fase de lances do lote 03 (Cota) foi retomada.	11/11/2025 11:02:53
Pregoeiro	Sr. licitante 13, para o lote 03, apresente seu melhor valor.	11/11/2025 11:13:44
Fornecedor 13	INFORMAMOS QUE NOSSO MENOR PREÇO PARA O LOTE 03 É DE R\$ 96.864,00, NAO TEMOS CONDIÇÕES DE BAIXAR	11/11/2025 11:25:43
Sistema	O fornecedor 13 teve seu lance aceito no lote 03 (Cota) . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando "Atualizar Proposta" . A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	11/11/2025 11:26:11
Sistema	O Fornecedor ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA realizou a atualização da proposta no lote 3 .	11/11/2025 11:32:33
Pregoeiro	A empresa ENERGIA MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA, identificada como fornecedor 13, foi classificada para o Lote 03 com valor unitário de R\$ 212,88, considerando que já é a vencedora do Lote 01, solicitamos o envio da proposta ajustada com valor unitário no lote 01 igual ao negociado para o lote 03 (Cota) .	11/11/2025 11:48:52
Fornecedor 4	O fornecedor 04 solicitou envio de mensagem.	11/11/2025 11:59:59
Sistema	O fornecedor ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA foi Habilitado no(s) lote(s): 3 e 6.	12/11/2025 11:27:53
Sistema	O fornecedor ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA foi declarado vencedor do(s) lote(s) 3 .	12/11/2025 11:28:19
Sistema	O fornecedor ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA foi declarado vencedor do(s) lote(s) 6 .	12/11/2025 11:28:36
Sistema	O(s) Lote(s) 3., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até 1438 minuto(s) - (Prazo inicial: 12/11/2025 11:29:00, Prazo final: 13/11/2025 11:27:00).	12/11/2025 11:28:42
Sistema	O(s) Lote(s) 6., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até 1440 minuto(s) - (Prazo inicial: 12/11/2025 11:30:00, Prazo final: 13/11/2025 11:30:00).	12/11/2025 11:29:10
Pregoeiro	Considerando a ausência de intenção de recurso, declaro a empresa ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA como vencedora dos lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07, uma vez que sua proposta cumpriu todos os requisitos definidos no edital e foi avaliada como a mais vantajosa para a administração pública.	13/11/2025 11:34:20
Pregoeiro	CADASTRO DE RESERVA: Convoco os licitantes interessados em cotar o mesmo preço da empresa vencedora para que façam seus registros no chat até as 12h do dia 14/11/2025, visando a formação do cadastro de reserva, conforme Decreto Municipal nº 37.323/23.	13/11/2025 11:40:04
Pregoeiro	O chat está aberto para todos os fornecedores.	13/11/2025 11:40:14
Sistema	O Fornecedor ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA realizou a atualização da proposta no lote 1 .	13/11/2025 14:36:29
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) adjudicado(s) para o fornecedor ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA .	13/11/2025 15:12:08
Sistema	O(s) lote(s) 2. foi(ram) adjudicado(s) para o fornecedor ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA .	13/11/2025 15:12:18
Sistema	O(s) lote(s) 3. foi(ram) adjudicado(s) para o fornecedor ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA .	13/11/2025 15:12:25
Sistema	O(s) lote(s) 4. foi(ram) adjudicado(s) para o fornecedor ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA .	13/11/2025 15:12:31
Sistema	O(s) lote(s) 5. foi(ram) adjudicado(s) para o fornecedor ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA .	13/11/2025 15:12:37

Sistema	O(s) lote(s) 6. foi(ram) adjudicado(s) para o fornecedor ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA.	13/11/2025 15:12:46
Sistema	O(s) lote(s) 7. foi(ram) adjudicado(s) para o fornecedor ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA.	13/11/2025 15:12:53
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) homologado(s) para o fornecedor ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA.	13/11/2025 15:13:09
Sistema	O(s) lote(s) 2. foi(ram) homologado(s) para o fornecedor ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA.	13/11/2025 15:13:13
Sistema	O(s) lote(s) 3. foi(ram) homologado(s) para o fornecedor ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA.	13/11/2025 15:13:20
Sistema	O(s) lote(s) 4. foi(ram) homologado(s) para o fornecedor ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA.	13/11/2025 15:13:26
Sistema	O(s) lote(s) 5. foi(ram) homologado(s) para o fornecedor ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA.	13/11/2025 15:13:32
Sistema	O(s) lote(s) 6. foi(ram) homologado(s) para o fornecedor ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA.	13/11/2025 15:13:38
Sistema	O(s) lote(s) 7. foi(ram) homologado(s) para o fornecedor ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA.	13/11/2025 15:13:46

Julgamento de Recursos e Contrarrazões

Não foram apresentados pedidos de recursos ou contrarrazões ao processo.

Lista de Classificação do Lote 1

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA	03.763.290/0001-13	290.594,85
2	L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	20.470.692/0001-49	298.000,00
3	JS JUNIOR LTDA	51.755.566/0001-64	303.500,00
4	O BOTAO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE TELEMETRIA LTDA	13.383.275/0001-01	339.500,00
5	AMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	08.908.960/0001-66	342.000,00
6	AL OLIVEIRA LTDA	47.094.894/0001-90	364.000,00
7	CONSTROI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DIVERSOS LTDA	28.251.339/0001-80	365.820,00
8	GR COMERCIO LTDA	17.451.234/0001-58	367.500,00
9	VALDOMIR HENRIQUE PAES BARRETTO-ME	02.782.453/0001-42	393.474,90

Lista de Classificação do Lote 2

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA	03.763.290/0001-13	294.990,90
2	O BOTAO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE TELEMETRIA LTDA	13.383.275/0001-01	305.000,00
3	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.867.301/0001-45	306.999,99
4	AMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	08.908.960/0001-66	308.000,00
5	JS JUNIOR LTDA	51.755.566/0001-64	310.500,00
6	CONSTROI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DIVERSOS LTDA	28.251.339/0001-80	314.880,00
7	AL OLIVEIRA LTDA	47.094.894/0001-90	315.000,00
8	FATO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	34.192.524/0001-43	315.187,50

9	L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	20.470.692/0001-49	315.187,50
10	GR COMERCIO LTDA	17.451.234/0001-58	316.500,00
11	VALDOMIR HENRIQUE PAES BARRETTO-ME	02.782.453/0001-42	358.053,00

Lista de Classificação do Lote 3 Cota

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA	03.763.290/0001-13	96.860,40
2	CONSTROI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DIVERSOS LTDA	28.251.339/0001-80	121.940,00
3	JS JUNIOR LTDA	51.755.566/0001-64	122.281,25
4	GR COMERCIO LTDA	17.451.234/0001-58	123.200,00
5	VALDOMIR HENRIQUE PAES BARRETTO-ME	02.782.453/0001-42	131.158,30
6	AL OLIVEIRA LTDA	47.094.894/0001-90	6.825.000,00

Lista de Classificação do Lote 4 Cota

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA	03.763.290/0001-13	98.330,30
2	CONSTROI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DIVERSOS LTDA	28.251.339/0001-80	104.960,00
3	JS JUNIOR LTDA	51.755.566/0001-64	105.062,50
4	FATO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	34.192.524/0001-43	105.062,50
5	GR COMERCIO LTDA	17.451.234/0001-58	106.000,00
6	VALDOMIR HENRIQUE PAES BARRETTO-ME	02.782.453/0001-42	119.351,00
7	AL OLIVEIRA LTDA	47.094.894/0001-90	6.150.000,00

Lista de Classificação do Lote 5

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA	03.763.290/0001-13	36.946,00
2	CONSTROI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DIVERSOS LTDA	28.251.339/0001-80	40.040,00
3	GR COMERCIO LTDA	17.451.234/0001-58	41.640,00
4	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	37.278.673/0001-18	41.641,60
5	AMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	08.908.960/0001-66	44.000,00
6	AL OLIVEIRA LTDA	47.094.894/0001-90	182.000,00

Lista de Classificação do Lote 6

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA	03.763.290/0001-13	6.699,60
2	CONSTROI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DIVERSOS LTDA	28.251.339/0001-80	6.780,00
3	FATO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	34.192.524/0001-43	6.811,80
4	GR COMERCIO LTDA	17.451.234/0001-58	6.900,00
5	AL OLIVEIRA LTDA	47.094.894/0001-90	90.000,00

Lista de Classificação do Lote 7

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA	03.763.290/0001-13	579,60
2	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.867.301/0001-45	595,80
3	AMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	08.908.960/0001-66	1.100,00
4	GR COMERCIO LTDA	17.451.234/0001-58	1.200,00
5	AL OLIVEIRA LTDA	47.094.894/0001-90	30.000,00

Avisos do processo

Data / Hora	Descrição
03/10/2025 15:03:47	Conforme especifica o Edital, NÃO poderão concorrer à presente Licitação as empresas que não possuam, ao menos, prévio cadastro no Sistema de Credenciamento de Fornecedores da Prefeitura do Recife - SICREF, conforme prescreve o art. 9º da Lei Municipal n.º 17.765/12;
03/10/2025 15:04:07	Os documentos de habilitação NÃO DEVERÃO ser anexados no sistema antes da solicitação da Pregoeira.
28/10/2025 09:43:45	ATENÇÃO Srs. LICITANTES Informamos que no lote 06 houve um empate. Será realizada hoje as 11h00min (28/10/25), uma nova etapa de lances entre os concorrentes empatados no referido lote

Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes

Lotes	Adjudicação	Homologação
	Data/Hora	Data/Hora
Lote 1	13/11/2025 15:12:08	13/11/2025 15:13:09
Lote 2	13/11/2025 15:12:18	13/11/2025 15:13:13
Lote 3 (Cota)	13/11/2025 15:12:25	13/11/2025 15:13:20
Lote 4 (Cota)	13/11/2025 15:12:31	13/11/2025 15:13:26
Lote 5	13/11/2025 15:12:37	13/11/2025 15:13:33
Lote 6	13/11/2025 15:12:46	13/11/2025 15:13:38
Lote 7	13/11/2025 15:12:53	13/11/2025 15:13:46

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 13 de Novembro de 2025, 7 de 7 lote(s).

Documento gerado em 13 de Novembro de 2025.

 ASSINADO DIGITALMENTE POR
LUCILENE MARIA DE LIRA
CPF: ***.053.674-03 DATA: 13/11/2025 15:42
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: d28810af-5a95-4213-b085-ea7ba658c9d5
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Lucilene Maria de Lira - Pregoeiro

 ASSINADO DIGITALMENTE POR
SANDRA MARIA
CPF: ***.766.765-68 DATA: 13/11/2025 15:34
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: e8f1e9f8-9ca3-44d9-b3ee-698a2921a7c7
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Sandra Brito - Equipe de Apoio
 ASSINADO DIGITALMENTE POR
ANA TERESA MONTEIRO DE SÁ
CPF: ***.223.421-87 DATA: 13/11/2025 15:36
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 282a8a38-44e0-4009-90f9-9ceffd8bd3c0
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

ANA TERESA MONTEIRO DE SÁ LEITÃO GOMES - Equipe de Apoio

 ASSINADO DIGITALMENTE POR
CAMILA VIANA DE ARAUJO MATIAS DA SILVA
CPF: ***.943.644-20 DATA: 13/11/2025 15:40
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 86bc870d-d391-40e6-9a7b-e64baa255ab6
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

CAMILA VIANA DE ARAUJO MATIAS DA SILVA - Equipe de Apoio

ATA DE LOTES DESERTOS

PREGÃO BENS - RECIFE Nº. **0004/2025**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **0004/2025**

Não há nenhum lote deserto neste processo.

Homologação Completa: 13 de Novembro de 2025, 7 de 7 lote(s).

Documento gerado em Recife, 13 de Novembro de 2025.



ASSINADO DIGITALMENTE POR
LUCILENE MARIA DE LIRA
CPF: ***.053.674-03 DATA: 13/11/2025 15:41
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 33bad071-b5e8-4309-afc2-05192ff76423
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Lucilene Maria de Lira – Pregoeiro

ATA DE LOTES FRACASSADOS

PREGÃO BENS - RECIFE Nº. **0004/2025**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **0004/2025**

Não há nenhum lote fracassado neste processo.

Homologação Completa: 13 de Novembro de 2025, 7 de 7 lote(s).

Documento gerado em 13 de Novembro de 2025.

 ASSINADO DIGITALMENTE POR
LUCILENE MARIA DE LIRA
CPF: ***.053.674-03 DATA: 13/11/2025 15:41
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 7d90ec2d-d4ed-4711-a91a-0c1926fbd9fc
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Lucilene Maria de Lira – Pregoeiro

FORNECEDORES HABILITADOS

PREGÃO BENS - RECIFE Nº. 0004/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 0004/2025

Registro de Preços, prazo: 12 mes(es)

Final da Proposta/Início da Sessão: **08/10/2025 às 09:00**

Fornecedor: ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA		CPF/CNPJ: 03.763.290/0001-13		
E-mail: energia@hotmail.com.br		Telefone: (81) 99953-6716		
Lote 1				
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO				
Descrição Comprador				
1 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO. TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA(EM HZ): 60 , TENSÃO PARA BLOQUEIO MAIOR QUE (EM VAC): 260 , TENSÃO PARA DESBLOQUEIO MENOR QUE (EM VAC): 250 , TEMPO DE ATUAÇÃO PARA BLOQUEIO E DESBLOQUEIO Máximo (EM MS): >5 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CAIXA ABS COM PROTEÇÃO UV , INSTALAÇÃO: NEMA 5 PINOS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ VOLT + (PLIP.001-002) ; (FML) VOLTSafe, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO. TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA(EM HZ): 60 , TENSÃO PARA BLOQUEIO MAIOR QUE (EM VAC): 260 , TENSÃO PARA DESBLOQUEIO MENOR QUE (EM VAC): 250 , TEMPO DE ATUAÇÃO PARA BLOQUEIO E DESBLOQUEIO Máximo (EM MS): >5 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CAIXA ABS COM PROTEÇÃO UV , INSTALAÇÃO: NEMA 5 PINOS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ VOLT + (PLIP.001-002) ; (FML) VOLTSafe, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	1.365,00	UND	212,88	290.581,20
Marca:	Fabricante:		Modelo:	
Lote 2				
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE ELÉTRICA.				
Descrição Comprador				
1 - DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE ELÉTRICA , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150 , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA (EM HZ): 60 , GRAU DE PROTEÇÃO: IP68 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CORRENTE DE FUGA DE BLOQUEIO MÁXIMA: 30 MA , TEMPO DE BLOQUEIO MÁXIMO: >5MS , REPRESENTAÇÃO LUMINOSA COM LED , TEMPERATURA MÁXIMA (EM °C): 70 , TEMPERATURA MÍNIMA (EM °C): -25 , MODO DE RESET: ÍMÃ EXTERNO , POSSIBILITA COORDENAÇÃO COM OUTRAS PROTEÇÕES DIFERENCIAIS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ AMP- (PLIP.001-003) ; (FML) AMPSafe, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total

DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE ELÉTRICA , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150 , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA (EM HZ): 60 , GRAU DE PROTEÇÃO: IP68 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CORRENTE DE FUGA DE BLOQUEIO MÁXIMA: 30 MA , TEMPO DE BLOQUEIO MÁXIMO: >5MS , REPRESENTAÇÃO LUMINOSA COM LED , TEMPERATURA MÁXIMA (EM °C): 70 , TEMPERATURA MÍNIMA (EM °C): -25 , MODO DE RESET: ÍMÃ EXTERNO , POSSIBILITA COORDENAÇÃO COM OUTRAS PROTEÇÕES DIFERENCIAIS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ AMP- (PLIP.001-003) ; (FML) AMPSAFE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.		1.230,00	UND	239,83	294.990,90
Marca:		Fabricante:		Modelo:	
Lote 3 Cota					
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO					
Descrição Comprador					
1 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO. TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA(EM HZ): 60 , TENSÃO PARA BLOQUEIO MAIOR QUE (EM VAC): 260 , TENSÃO PARA DESBLOQUEIO MENOR QUE (EM VAC): 250 , TEMPO DE ATUAÇÃO PARA BLOQUEIO E DESBLOQUEIO Máximo (EM MS): >5 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CAIXA ABS COM PROTEÇÃO UV , INSTALAÇÃO: NEMA 5 PINOS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ VOLT + (PLIP.001-002) ; (FML) VOLTSAFE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.					
Descrição do Fornecedor		Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO. TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA(EM HZ): 60 , TENSÃO PARA BLOQUEIO MAIOR QUE (EM VAC): 260 , TENSÃO PARA DESBLOQUEIO MENOR QUE (EM VAC): 250 , TEMPO DE ATUAÇÃO PARA BLOQUEIO E DESBLOQUEIO Máximo (EM MS): >5 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CAIXA ABS COM PROTEÇÃO UV , INSTALAÇÃO: NEMA 5 PINOS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ VOLT + (PLIP.001-002) ; (FML) VOLTSAFE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.		455,00	UND	212,88	96.860,40
Marca:		Fabricante:		Modelo:	
Lote 4 Cota					
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE ELÉTRICA					
Descrição Comprador					
1 - DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE ELÉTRICA , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150 , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA (EM HZ): 60 , GRAU DE PROTEÇÃO: IP68 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CORRENTE DE FUGA DE BLOQUEIO MÁXIMA: 30 MA , TEMPO DE BLOQUEIO MÁXIMO: >5MS , REPRESENTAÇÃO LUMINOSA COM LED , TEMPERATURA MÁXIMA (EM °C): 70 , TEMPERATURA MÍNIMA (EM °C): -25 , MODO DE RESET: ÍMÃ EXTERNO , POSSIBILITA COORDENAÇÃO COM OUTRAS PROTEÇÕES DIFERENCIAIS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ AMP- (PLIP.001-003) ; (FML) AMPSAFE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.					
Descrição do Fornecedor		Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTE ELÉTRICA , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 150 , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 500 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA (EM HZ): 60 , GRAU DE PROTEÇÃO: IP68 , CORRENTE MÁXIMA ADMISSÍVEL (EM A): 5 , CORRENTE DE FUGA DE BLOQUEIO MÁXIMA: 30 MA , TEMPO DE BLOQUEIO MÁXIMO: >5MS , REPRESENTAÇÃO LUMINOSA COM LED , TEMPERATURA MÁXIMA (EM °C): 70 , TEMPERATURA MÍNIMA (EM °C): -25 , MODO DE RESET: ÍMÃ EXTERNO , POSSIBILITA COORDENAÇÃO COM OUTRAS PROTEÇÕES DIFERENCIAIS. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (BOTTOM UP TELEMETRY) BLOQ AMP- (PLIP.001-003) ; (FML) AMPSAFE, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.		410,00	UND	239,83	98.330,30
Marca:		Fabricante:		Modelo:	
Lote 5					
RELÉ FOTOCONTROLADOR ELETRÔNICO NF					

Descrição Comprador				
1 - DISPOSITIVOS ELETRÔNICO PARA LIGAR E DESLIGAR A LUMINÁRIA EM FUNÇÃO DA LUMINOSIDADE DO AMBIENTE, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 105 , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 270 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA (EM HZ): 60 , GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 , CONSUMO MÁXIMO (EM W): 1, FAIXA DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM LUX): LIGA DE 5 A 20 E DESLIGA MÁXIMO 30, POSIÇÃO DE CONTATOS NORMALMENTE FECHADO. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (EXATRON) RELÉ FOTOCONTROLADOR ELETRÔNICO NF - (T2LNFDRNAR) ; (JGV) RELÉ FOTOCONTROLADOR ELETRÔNICO NF (T3LNFDRNAR), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
DISPOSITIVOS ELETRÔNICO PARA LIGAR E DESLIGAR A LUMINÁRIA EM FUNÇÃO DA LUMINOSIDADE DO AMBIENTE, TENSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM VAC): 105 , TENSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (EM VAC): 270 , FREQUÊNCIA MÍNIMA (EM HZ): 50 , FREQUÊNCIA MÁXIMA (EM HZ): 60 , GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 , CONSUMO MÁXIMO (EM W): 1, FAIXA DE OPERAÇÃO MÍNIMA (EM LUX): LIGA DE 5 A 20 E DESLIGA MÁXIMO 30, POSIÇÃO DE CONTATOS NORMALMENTE FECHADO. PRODUTOS DE REFERÊNCIA: (EXATRON) RELÉ FOTOCONTROLADOR ELETRÔNICO NF - (T2LNFDRNAR) ; (JGV) RELÉ FOTOCONTROLADOR ELETRÔNICO NF (T3LNFDRNAR), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	1.820,00	UND	20,30	36.946,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:		
Lote 6				
PROJETOR DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Descrição Comprador				
1 - PROJETOR DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MODULAR OU CHIP IMPRESSO, RANGE DE TENSÃO 120~277V, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 120 Lm/W, POTÊNCIA MÁXIMA DE 20 W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 2.400 LUMENS E TEMPERATURA DE COR 4.000K				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PROJETOR DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MODULAR OU CHIP IMPRESSO, RANGE DE TENSÃO 120~277V, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 120 Lm/W, POTÊNCIA MÁXIMA DE 20 W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 2.400 LUMENS E TEMPERATURA DE COR 4.000K	60,00	und	111,66	6.699,60
Marca:	Fabricante:	Modelo:		
Lote 7				
BASE RELÉ FOTOELÉTRICO				
Descrição Comprador				
1 - BASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO TENSÃO NOMINAL: 127/220V, CORRENTE NOMINAL: 10A, TIPO MONTAGEM: ENCAIXE NA TOMADA CONFORMADO NUYLON COM ALTO PODER, USO: FOTOCÉLULA, MATERIAL: POLIPROPILENO INJETADO TRATADO ESTABILIZADORES DE, MATERIAL CONTATO: LATÃO ESTANHADO PRESO AO CORPO POR SIST.REBITAGEM, FIXAÇÃO: EM AÇO SAE-1010/20 C/ ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO, TIPO CONDUTOR: COM CORES DE IDENTIFICAÇÃO E ISOLADOS EM PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERMITE RETIRADA DA TOMADA S/ DESCONECTAR OS CABOS				
Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
BASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO TENSÃO NOMINAL: 127/220V, CORRENTE NOMINAL: 10A, TIPO MONTAGEM: ENCAIXE NA TOMADA CONFORMADO NUYLON COM ALTO PODER, USO: FOTOCÉLULA, MATERIAL: POLIPROPILENO INJETADO TRATADO ESTABILIZADORES DE, MATERIAL CONTATO: LATÃO ESTANHADO PRESO AO CORPO POR SIST.REBITAGEM, FIXAÇÃO: EM AÇO SAE-1010/20 C/ ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO, TIPO CONDUTOR: COM CORES DE IDENTIFICAÇÃO E ISOLADOS EM PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERMITE RETIRADA DA TOMADA S/ DESCONECTAR OS CABOS	60,00	und	9,66	579,60
Marca:	Fabricante:	Modelo:		
Total de ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA				R\$ 824.988,00

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Documento gerado em 13 de Novembro de 2025.



ASSINADO DIGITALMENTE POR

LUCILENE MARIA DE LIRA

CPF: ***.053.674-03 DATA: 13/11/2025 15:43

LOCAL: RECIFE - PE

CÓDIGO: 899ac582-6eb6-4d48-9646-85ce617f3b84

REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)



Lucilene Maria de Lira - Pregoeiro

ASSINADO DIGITALMENTE POR

SANDRA MARIA

CPF: ***.766.765-68 DATA: 13/11/2025 15:33

LOCAL: RECIFE - PE

CÓDIGO: a03d2b59-0726-4afd-b6c0-a46a6f576d1f

REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)



Sandra Brito - Equipe de Apoio

ASSINADO DIGITALMENTE POR

ANA TERESA MONTEIRO DE SÁ

CPF: ***.223.421-87 DATA: 13/11/2025 15:38

LOCAL: RECIFE - PE

CÓDIGO: b0294b68-b798-441c-90fd-6eb37dfc3c5d

REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)



ANA TERESA MONTEIRO DE SÁ LEITÃO GOMES - Equipe de Apoio

ASSINADO DIGITALMENTE POR

CAMILA VIANA DE ARAUJO MATIAS DA SILVA

CPF: ***.943.644-20 DATA: 13/11/2025 15:38

LOCAL: RECIFE - PE

CÓDIGO: fe38d79d-6303-42b8-862c-2cee272335a8

REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)



CAMILA VIANA DE ARAUJO MATIAS DA SILVA - Equipe de Apoio

ASSINADO DIGITALMENTE POR

CAMILA VIANA DE ARAUJO MATIAS DA SILVA

CPF: ***.943.644-20 DATA: 13/11/2025 15:38

LOCAL: RECIFE - PE

CÓDIGO: fe38d79d-6303-42b8-862c-2cee272335a8

REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)
