

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90698/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Agulha hipodérmica

**Descrição Detalhada:** Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Dimensão: 22 G X 1", Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico, Tipo Fixação: Protetor Plástico, Característica Adicional: Com Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1289150 **Quantidade Mínima Cotada:** 1289150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,10

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2578300

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (1289150)

2 - Agulha hipodérmica

**Descrição Detalhada:** Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Dimensão: 22 G X 1", Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico, Tipo Fixação: Protetor Plástico, Característica Adicional: Com Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 67849 **Quantidade Mínima Cotada:** 67849

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,10

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 135698

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (67849)

3 - Agulha hipodérmica

**Descrição Detalhada:** Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Dimensão: 26 G X 1/2", Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico, Tipo Fixação: Protetor Plástico, Característica Adicional: Com Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 777653 **Quantidade Mínima Cotada:** 777653

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1555306

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (777653)

4 - Agulha hipodérmica

**Descrição Detalhada:** Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Dimensão: 26 G X 1/2", Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico, Tipo Fixação: Protetor Plástico, Característica Adicional: Com Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40929 **Quantidade Mínima Cotada:** 40929

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 81858

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (40929)

**5 - Agulha hipodérmica**

**Descrição Detalhada:** Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Dimensão: 18 G X 1 1/2", Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico, Tipo Fixação: Protetor Plástico, Característica Adicional: Com Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1880625

**Quantidade Mínima Cotada:** 1880625

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,26

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 3761250

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (1880625)

**6 - Agulha hipodérmica**

**Descrição Detalhada:** Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Dimensão: 18 G X 1 1/2", Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico, Tipo Fixação: Protetor Plástico, Característica Adicional: Com Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 626874

**Quantidade Mínima Cotada:** 626874

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,26

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1253748

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (626874)

**7 - Agulha biópsia**

**Descrição Detalhada:** Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea, Modelo: C/ Gaveta P/ Amostra, Aplicação: P/ Tecidos Moles, Dimensão Agulha: Cerca De 20 G X 10 Cm, Material Agulha: Aço Inoxidável, Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada, Peça De Mão: Manopla C/ Disparo Semi / Automático, Componente 1: C/ Mandril, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 156

**Quantidade Mínima Cotada:** 156

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.925,70

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 312

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (156)

**8 - Agulha biópsia**

**Descrição Detalhada:** Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea, Modelo: C/ Gaveta P/ Amostra, Aplicação: P/ Tecidos Moles, Dimensão Agulha: Cerca De 20 G X 10 Cm, Material Agulha: Aço Inoxidável, Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada, Peça De Mão: Manopla C/ Disparo Semi / Automático, Componente 1: C/ Mandril, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Individual

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 17

**Quantidade Mínima Cotada:** 17

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.925,70

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 34

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (17)

**9 - Dispositivo P/ Anestesia Regional**

**Descrição Detalhada:** Dispositivo P/ Anestesia Regional Tipo Anestesia: Raquidiana, Modelo Agulha: Agulha Ponta Quincke, Diâmetro Agulha: 25 G, Comprimento Agulha: Cerca De 3 1/2" - 90 Mm, Material Agulha: Aço Inoxidável, Tipo Conector: Luer Transparente, Componente: C/ Mandril E Guia Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 22291

**Quantidade Mínima Cotada:** 22291

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5,10

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 44582

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (22291)

**10 - Dispositivo P/ Anestesia Regional**

**Descrição Detalhada:** Dispositivo P/ Anestesia Regional Tipo Anestesia: Raquidiana, Modelo Agulha: Agulha Ponta Quincke, Diâmetro Agulha: 25 G, Comprimento Agulha: Cerca De 3 1/2" - 90 Mm, Material Agulha: Aço Inoxidável, Tipo Conector: Luer Transparente, Componente: C/ Mandril E Guia Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1173

**Quantidade Mínima Cotada:** 1173

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5,10

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2346

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (1173)

**11 - Lanceta**

**Descrição Detalhada:** Lanceta Material Lâmina: Aço Inoxidável, Ponta Afiada, Trifacetada, Uso: Descartável, Características Adicionais: Estéril, Embalagem Individual, Tipo: Ultra Fina

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1437867

**Quantidade Mínima Cotada:** 1437867

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2875734

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (1437867)

**12 - Lanceta**

**Descrição Detalhada:** Lanceta Material Lâmina: Aço Inoxidável, Ponta Afiada, Trifacetada, Uso: Descartável, Características Adicionais: Estéril, Embalagem Individual, Tipo: Ultra Fina

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 159763

**Quantidade Mínima Cotada:** 159763

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 319526

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (159763)

**13 - Lâmina bisturi**

**Descrição Detalhada:** Lâmina Bisturi Material: Aço Carbono, Tamanho: Nº 23, Tipo: Descartável, Esterilidade: Estéril, Características Adicionais: Embalada Individualmente

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 38813

**Quantidade Mínima Cotada:** 38813

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 33,55

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 77626

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (38813)

**14 - Lâmina bisturi**

**Descrição Detalhada:** Lâmina Bisturi Material: Aço Carbono, Tamanho: Nº 23, Tipo: Descartável, Esterilidade: Estéril, Características Adicionais: Embalada Individualmente

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12937

**Quantidade Mínima Cotada:** 12937

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 33,55

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 25874

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (12937)

**15 - Agulha Biópsia**

**Descrição Detalhada:** Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea, Modelo: Aspirativa / Infusão, Aplicação: P/ Tecidos Moles, Tipo: Chiba, Dimensão Agulha: Cerca De 20 G X 15 Cm, Material Agulha: Aço Inoxidável, Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada, Componente 2: C/ Ajuste Profundidade, Componente 3: Conector Luer, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Individual

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 45,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (15)

**16 - Agulha**

**Descrição Detalhada:** Agulha Uso Médico Material: Aço Inoxidável, Tipo Ponta Agulha: Tipo Veress, Dimensões: Cerca De 120MM, Tipo Uso: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 19

**Quantidade Mínima Cotada:** 19

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 69,31

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 38

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (19)

**17 - Agulha**

**Descrição Detalhada:** Agulha Uso Médico Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Transeptal, Dimensões: Cerca De 18 G X 70CM, Tipo Uso: Descartável, Estéril, Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.164,65

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (15)

**18 - Agulha hipodérmica**

**Descrição Detalhada:** Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Dimensão: 25 G X 3/8", Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico, Tipo Fixação: Protetor Plástico, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4425

**Quantidade Mínima Cotada:** 4425

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 13,30

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8850

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (4425)

**19 - Dispositivo P/ Anestesia Regional**

**Descrição Detalhada:** Dispositivo P/ Anestesia Regional Tipo Anestesia: Raquidiana, Modelo Agulha: Agulha Ponta Quincke, Diâmetro Agulha: 27 G, Comprimento Agulha: Cerca De 3 1/2" - 90 Mm, Material Agulha: Aço Inoxidável, Tipo Conector: Luer Transparente, Componente: C/ Mandril E Guia Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 9,86

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (200)

**20 - Agulha Biópsia**

**Descrição Detalhada:** Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea, Modelo: C/ Gaveta P/ Amostra, Aplicação: P/ Tecidos Moles, Dimensão Agulha: Cerca De 18 G X 15 Cm, Material Agulha: Aço Inoxidável, Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada, Componente 1: C/ Mandril, Compatibilidade: Uso C/ Pistola Automática, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Individual

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 559

**Quantidade Mínima Cotada:** 559

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 90,44

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1118

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (559)

**21 - Agulha**

**Descrição Detalhada:** Agulha Uso Médico Material: Aço Inoxidável, Aplicação: P/ Punção - Seldinger, Dimensões: Cerca De 18 G X 10CM, Conector: Conector Luer Lock Ou Slip, Protetor, Outros Componentes: C/ Conjunto Introdutor Completo, Tipo Uso: Descartável, Estéril, Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 14,63

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (200)

**22 - Dispositivo P/ Anestesia Regional**

**Descrição Detalhada:** Dispositivo P/ Anestesia Regional Tipo Anestesia: Raquidiana, Modelo Agulha: Agulha Ponta Quincke, Diâmetro Agulha: 26 G, Comprimento Agulha: Cerca De 3 1/2" - 90 Mm, Material Agulha: Aço Inoxidável, Tipo Conector: Luer Transparente, Componente: C/ Mandril E Guia Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5,95

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (100)

**23 - Dispositivo P/ Anestesia Regional**

**Descrição Detalhada:** Dispositivo P/ Anestesia Regional Tipo Anestesia: Raquidiana, Modelo Agulha: Agulha Ponta Quincke, Diâmetro Agulha: 27 G, Comprimento Agulha: Cerca De 3 1/2" - 90 Mm, Material Agulha: Aço Inoxidável, Tipo Conector: Luer Transparente, Componente: C/ Mandril E Guia Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 11958

**Quantidade Mínima Cotada:** 11958

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5,94

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 23916

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (11958)

**24 - Cateter periférico**

**Descrição Detalhada:** Cateter Periférico Aplicação: Venoso, Modelo: Tipo Escalpe, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diâmetro: 27GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 17425

**Quantidade Mínima Cotada:** 17425

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,28

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 34850

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (17425)

**25 - Cateter periférico**

**Descrição Detalhada:** Cateter Periférico Aplicação: Venoso, Modelo: Tipo Escalpe, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diâmetro: 25GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8750

**Quantidade Mínima Cotada:** 8750

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,35

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 17500

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (8750)

**26 - Lanceta**

**Descrição Detalhada:** Lanceta Material Lâmina: Aço Inoxidável, Ponta Afiada, Trifacetada, Uso: Descartável, Características Adicionais: Estéril, Embalagem Individual, Tipo: Lâmina Revestida Com Silicone

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 192200

**Quantidade Mínima Cotada:** 192200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 384400

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (192200)

**27 - Lanceta**

**Descrição Detalhada:** Lanceta Material Lâmina: Aço Inoxidável, Ponta Afiada, Trifacetada, Uso: Descartável, Características Adicionais: Estéril, Embalagem Individual, Tipo: Ultra Fina

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 132685

**Quantidade Mínima Cotada:** 132685

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,13

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 265370

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (132685)

**28 - Lâmina bisturi**

**Descrição Detalhada:** Lâmina Bisturi Material: Aço Inoxidável, Tamanho: Nº 22, Tipo: Descartável, Esterilidade: Estéril, Características Adicionais: Embalada Individualmente

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 21657

**Quantidade Mínima Cotada:** 21657

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,35

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 43314

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (21657)

**29 - Lâmina bisturi**

**Descrição Detalhada:** Lâmina Bisturi Material: Aço Inoxidável, Tamanho: Nº 11, Tipo: Descartável, Esterilidade: Estéril, Características Adicionais: Embalada Individualmente

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10095

**Quantidade Mínima Cotada:** 10095

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,27

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20190

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (10095)

**30 - Lâmina bisturi**

**Descrição Detalhada:** Lâmina Bisturi Material: Aço Carbono, Tamanho: Nº 11, Tipo: Descartável, Esterilidade: Estéril, Características Adicionais: Embalada Individualmente

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 26000

**Quantidade Mínima Cotada:** 26000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,29

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 52000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (26000)

**31 - Lâmina bisturi**

**Descrição Detalhada:** Lâmina Bisturi Material: Aço Carbono, Tamanho: Nº 15, Tipo: Descartável, Esterilidade: Estéril, Características Adicionais: Embalada Individualmente

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 95129

**Quantidade Mínima Cotada:** 95129

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,31

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 190258

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (95129)

**32 - Lâmina bisturi**

**Descrição Detalhada:** Lâmina Bisturi Material: Aço Inoxidável, Tamanho: Nº 23, Tipo: Descartável, Esterilidade: Estéril, Características Adicionais: Embalada Individualmente

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 113741

**Quantidade Mínima Cotada:** 113741

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,28

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 227482

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (113741)

**33 - Lâmina bisturi**

**Descrição Detalhada:** Lâmina Bisturi Material: Aço Carbono, Tamanho: Nº 22, Tipo: Descartável, Esterilidade: Estéril, Características Adicionais: Embalada Individualmente

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 67700

**Quantidade Mínima Cotada:** 67700

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,36

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 135400

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (67700)



**34 - Lâmina bisturi**

**Descrição Detalhada:** Lâmina Bisturi Material: Aço Inoxidável, Tamanho: Nº 11, Tipo: Descartável, Esterilidade: Estéril, Características Adicionais: Embalada Individualmente

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13800

**Quantidade Mínima Cotada:** 13800

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 27600

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (13800)

**35 - Lâmina bisturi**

**Descrição Detalhada:** Lâmina Bisturi Material: Aço Carbono, Tamanho: Nº 11, Tipo: Descartável, Esterilidade: Estéril, Características Adicionais: Embalada Individualmente

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 27500

**Quantidade Mínima Cotada:** 27500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,28

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 55000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (27500)

**36 - Lâmina bisturi**

**Descrição Detalhada:** Lâmina Bisturi Material: Aço Carbono, Tamanho: Nº 21, Tipo: Descartável, Esterilidade: Estéril, Características Adicionais: Embalada Individualmente

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 65900

**Quantidade Mínima Cotada:** 65900

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,23

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 131800

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (65900)

**37 - Lâmina bisturi**

**Descrição Detalhada:** Lâmina Bisturi Material: Aço Carbono, Tamanho: Nº 20, Tipo: Descartável, Esterilidade: Estéril, Características Adicionais: Embalada Individualmente

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 26888

**Quantidade Mínima Cotada:** 26888

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,26

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 53776

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (26888)