

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90513/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Sistema fixação externa para osteossíntese

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Conjunto Completo, Tipo:: Circular, Material: Aço Inoxidável, Modelo:: Ilizarov

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 508 **Quantidade Mínima Cotada:** 508

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1016

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (508)

Grupo: G1

2 - Sistema fixação externa para osteossíntese

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Conjunto Completo, Tipo:: Linear, Material: Aço Inoxidável E Alumínio, Tipo Corpo: Estático, Característica Corpo: Biplanar, Modelo:: Articulado, Tamanho:: Grande

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1453 **Quantidade Mínima Cotada:** 1453

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.223,45

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2906

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (1453)

Grupo: G1

3 - Sistema fixação externa para osteossíntese

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Conjunto Completo, Tipo:: Linear, Material: Aço Inoxidável E Alumínio, Tipo Corpo: Dinâmico, Característica Corpo: Monoplanar, Tipo Cabeça: Articulado, Modelo:: De Colles, Característica Adicional: Articulado, Aplicação: Ossos Curtos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 461 **Quantidade Mínima Cotada:** 461

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 747,79

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 922

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (461)

Grupo: G1

4 - Sistema fixação ortopédico externo

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente, Tipo:: Linear, Material: Aço Inoxidável, Tipo Corpo: Estático, Tipo Peça: Parafuso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 423

Quantidade Mínima Cotada: 423

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.805,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 846

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (423)

Grupo: G1

5 - Sistema fixação ortopédico externo

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Componente, Tipo:: Circular, Material: Aço Inoxidável, Tipo Peça: Semi Anel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 84

Quantidade Mínima Cotada: 84

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.042,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 168

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (84)

Grupo: G1

6 - Sistema fixação ortopédico externo

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Conjunto Completo, Tipo:: Linear, Material: Aço Inoxidável, Tipo Corpo: Dinâmico, Característica Corpo: Multiaxial, Tipo Cabeça: Articulado, Característica Adicional: Tubular, Aplicação: P/ Quadril, Tamanho: Padrão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 459

Quantidade Mínima Cotada: 459

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 300,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 918

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (459)

Grupo: G1

7 - Sistema fixação externa para osteossíntese

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Conjunto Completo, Tipo:: Linear, Material: Aço Inoxidável E Alumínio, Tipo Corpo: Estático, Modelo:: Tipo Ulson

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 411

Quantidade Mínima Cotada: 411

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.063,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 822

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (411)

Grupo: G1

8 - Sistema fixação externa para osteossíntese

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Conjunto Completo, Tipo:: Linear, Material: Titânio, Tipo Corpo: Trilho, Característica Corpo: Monoplanar, Tipo Cabeça: Modular, Aplicação: Úmero, Tamanho:: Padrão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 426

Quantidade Mínima Cotada: 426

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 715,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 852

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (426)

Grupo: G1

9 - Sistema fixação ortopédico externo

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Conjunto Completo, Tipo:: Linear, Material: Aço Inoxidável, Tipo Corpo: Dinâmico, Característica Corpo: Multiaxial, Tipo Cabeça: Articulado, Característica Adicional: Tubular, Aplicação: P/ Quadril, Tamanho:: Padrão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 423

Quantidade Mínima Cotada: 423

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.374,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 846

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (423)

Grupo: G1

10 - Sistema fixação ortopédico externo

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Conjunto Completo, Tipo:: Linear, Material: Aço Inoxidável, Tipo Corpo: Dinâmico, Característica Corpo: Multiaxial, Tipo Cabeça: Articulado, Característica Adicional: Tubular, Aplicação: P/ Quadril, Tamanho:: Padrão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 411

Quantidade Mínima Cotada: 411

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.252,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 822

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (411)

Grupo: G1

11 - Sistema fixação externa para osteossíntese

Descrição Detalhada: Sistema Fixação Ortopédico Externo Apresentação: Conjunto Completo, Tipo:: Circular, Material: Aço Inoxidável, Modelo:: Ilizarov

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 411

Quantidade Mínima Cotada: 411

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.764,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 822

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (411)

Grupo: G1

12 - Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio, Tipo Fixação: Fixação Bloqueada - Lcp, Formato: Anatômica, Quantidade Furos: 7 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 4,5 / 5,0 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 213

Quantidade Mínima Cotada: 213

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.971,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 426

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (213)

13 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp, Formato: Reta, Modelo: Reconstrução, Quantidade Furos: 8 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 51

Quantidade Mínima Cotada: 51

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 275,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 102

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (51)

14 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp, Formato: Reta, Modelo: Larga, Quantidade Furos: 18 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 4,5 MmMM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 462

Quantidade Mínima Cotada: 462

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 324,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 924

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (462)

Grupo: G2

15 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Dinâmica - Dcp, Formato: Reta, Modelo: Estreita, Quantidade Furos: 15 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 4,5 MmMM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 477

Quantidade Mínima Cotada: 477

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 235,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 954

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (477)

Grupo: G2

16 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida, Tipo: Esponjoso, Modelo: Compressão Canulado, Adicionais: Sem Cabeça, Diâmetro: Cerca De 3,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1274

Quantidade Mínima Cotada: 1274

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 163,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2548

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (1274)

Grupo: G3

17 - Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Rígida, Tipo: Cortical, Modelo: Bloqueio Canulado, Adicionais: Automacheante, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 7,3MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1399

Quantidade Mínima Cotada: 1399

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 394,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2798

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (1399)

Grupo: G3

18 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida, Tipo: Esponjoso, Modelo: Compressão Canulado, Adicionais: Com Cabeça, Modelo Rosca: Rosca Parcial, Diâmetro: Cerca De 4,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1233

Quantidade Mínima Cotada: 1233

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 138,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2466

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (1233)

Grupo: G3

19 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida, Tipo: Esponjoso, Modelo: Compressão Canulado, Adicionais: Com Cabeça, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 4,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1233

Quantidade Mínima Cotada: 1233

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 100,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2466

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (1233)

Grupo: G3

20 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: P/ Fixação Não Rígida, Tipo: Esponjoso, Modelo: Compressão Canulado, Adicionais: Com Cabeça, Modelo Rosca: Rosca Total, Diâmetro: Cerca De 4,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1233

Quantidade Mínima Cotada: 1233

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 100,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2466

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (1233)

Grupo: G3

21 - Haste intramedular femoral

Descrição Detalhada: Haste Intramedular Femoral Material: Titânio, Tipo: Não Bloqueada, Estrutura: Flexível, Diâmetro: 2,5MM, Comprimento: 450MM, Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 634,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (3)

Grupo: G4

22 - Haste intramedular femoral

Descrição Detalhada: Haste Intramedular Femoral Material: Titânio, Tipo: Não Bloqueada, Estrutura: Flexível, Diâmetro: 3,5MM, Comprimento: 450MM, Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 411

Quantidade Mínima Cotada: 411

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.130,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 822

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (411)

Grupo: G4

23 - Haste intramedular femoral

Descrição Detalhada: Haste Intramedular Femoral Material: Aço Inoxidável, Tipo: Não Bloqueada, Modelo: Telescópica, Estrutura: Componente Macho E Fêmea, Conjunto, Diâmetro: 4,8MM, Comprimento: 410MM, Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 411

Quantidade Mínima Cotada: 411

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.513,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 822

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (411)

Grupo: G4

24 - Haste intramedular femoral

Descrição Detalhada: Haste Intramedular Femoral Material: Aço Inoxidável, Tipo: Não Bloqueada, Modelo: Telescópica, Estrutura: Componente Macho E Fêmea, Característica Adicional: Conjunto, Diâmetro: 3,2MM, Comprimento: 194MM, Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 411

Quantidade Mínima Cotada: 411

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.980,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 822

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (411)

Grupo: G4

25 - Haste intramedular femoral

Descrição Detalhada: Haste Intramedular Femoral Material: Aço Inoxidável, Tipo: Não Bloqueada, Modelo: Telescópica, Estrutura: Componente Macho E Fêmea, Característica Adicional: Conjunto, Diâmetro: 4,0MM, Comprimento: 330MM, Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 411

Quantidade Mínima Cotada: 411

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 822

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (411)

Grupo: G4

26 - Haste intramedular femoral

Descrição Detalhada: Haste Intramedular Femoral Material: Aço Inoxidável, Tipo: Não Bloqueada, Modelo: Telescópica, Estrutura: Componente Macho E Fêmea, Conjunto, Diâmetro: 4,8MM, Comprimento: 410MM, Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 411

Quantidade Mínima Cotada: 411

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.780,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 822

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (411)

Grupo: G4

27 - Haste intramedular femoral

Descrição Detalhada: Haste Intramedular Femoral Material: Aço Inoxidável, Tipo: Não Bloqueada, Modelo: Telescópica, Estrutura: Componente Macho E Fêmea, Conjunto, Diâmetro: 4,8MM, Comprimento: 410MM, Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 411

Quantidade Mínima Cotada: 411

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.412,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 822

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (411)

Grupo: G5

28 - Haste intramedular femoral

Descrição Detalhada: Haste Intramedular Femoral Material: Aço Inoxidável, Tipo: Não Bloqueada, Modelo: Telescópica, Estrutura: Componente Macho E Fêmea, Característica Adicional: Conjunto, Diâmetro: 6,4MM, Comprimento: 412MM, Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 411

Quantidade Mínima Cotada: 411

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.270,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 822

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (411)

Grupo: G5

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Sistema fixação externa para osteossíntese	508	Unidade
2	Sistema fixação externa para osteossíntese	1453	Unidade
3	Sistema fixação externa para osteossíntese	461	Unidade
4	Sistema fixação ortopédico externo	423	Unidade
5	Sistema fixação ortopédico externo	84	Unidade
6	Sistema fixação ortopédico externo	459	Unidade
7	Sistema fixação externa para osteossíntese	411	Unidade
8	Sistema fixação externa para osteossíntese	426	Unidade
9	Sistema fixação ortopédico externo	423	Unidade
10	Sistema fixação ortopédico externo	411	Unidade
11	Sistema fixação externa para osteossíntese	411	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
14	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	462	Unidade
15	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	477	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
16	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	1274	Unidade
17	Parafuso ósseo - pequenos e grandes fragmentos	1399	Unidade
18	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	1233	Unidade
19	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	1233	Unidade
20	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	1233	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
21	Haste intramedular femoral	3	Unidade
22	Haste intramedular femoral	411	Unidade
23	Haste intramedular femoral	411	Unidade
24	Haste intramedular femoral	411	Unidade
25	Haste intramedular femoral	411	Unidade
26	Haste intramedular femoral	411	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
27	Haste intramedular femoral	411	Unidade
28	Haste intramedular femoral	411	Unidade