

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90561/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Sistema para distração óssea			
Descrição Detalhada: Sistema Para Distração Óssea Aplicação: Frontofacial, Material: Titânio, Fibra De Carbono E Aço Inoxidável, Tipo: P/ Avanço Do Terço Médio Da Face, Componente: Halo Craniano, Parafusos, Ganchos, Barras, Splint, Informações Adicionais: Arco, Fios, Anel, Extraoral, Tipo Red, Apresentação: Conjunto Completo			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		72	Quantidade Mínima Cotada: 72
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		2.744,00	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 144
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		0,01	
Local de Entrega (Quantidade):		Recife/PE (72)	
Grupo: G1			

2 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior			
Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior Componente: Gancho Laminar, Modelo: De Redução De Escoliose, Material: Titânio, Tipo Uso: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		76	Quantidade Mínima Cotada: 76
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		770,37	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 152
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		0,01	
Local de Entrega (Quantidade):		Recife/PE (76)	
Grupo: G1			

3 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior			
Descrição Detalhada: Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior Componente: Placa Occipital, Modelo: Fixação Central, Material: Titânio, Características Adicionais: C/ 5 Furos, Tipo Uso: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		72	Quantidade Mínima Cotada: 72
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		1.695,00	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 144
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		0,01	
Local de Entrega (Quantidade):		Recife/PE (72)	
Grupo: G1			

**4 - Cage - dispositivo para fusão intersomática**

**Descrição Detalhada:** Cage - Dispositivo Para Fusão Intersomática Material: Titânio, Tipo: Tipo Cilindro, Indicação: Cervical, Acesso Cirúrgico: Via Anterior, Modelo: P/ Um Segmento, Uso: Uso Único, Não Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 78

**Quantidade Mínima Cotada:** 78

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.228,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 156

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (78)

**Grupo:** G1

**5 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior Tipo: Dinâmico, Componente: Parafuso Para Haste Maleável, Modelo: Pedicular Poliaxial, Material: Titânio, Tipo Uso: Uso Único, Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 82

**Quantidade Mínima Cotada:** 82

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 635,56

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 164

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (82)

**Grupo:** G1

**6 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior Componente: Parafuso, Modelo: Pedicular Poliaxial, Material: Titânio, Tipo Uso: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1344

**Quantidade Mínima Cotada:** 1344

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 867,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2688

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (1344)

**Grupo:** G1

**7 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior Componente: Parafuso, Modelo: Para Placa De Laminoplastia, Material: Titânio, Tipo Uso: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1066

**Quantidade Mínima Cotada:** 1066

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 272,32

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2132

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (1066)

**Grupo:** G1

**8 - Sistema fixação coluna vertebral**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Coluna Vertebral Componente: Placa Cervical Anterior, Material: Titânio, Modelo: Com Curva Lordótica, Aplicação: 5 Segmentos, Diâmetro Furo: P/ Parafuso Cerca De 4,0 - 4,5MM, Tipo Uso: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 79

**Quantidade Mínima Cotada:** 79

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.419,72

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 158

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (79)

**Grupo:** G1

**9 - Sistema fixação coluna vertebral via posterior**

**Descrição Detalhada:** Sistema Fixação Coluna Vertebral Via Posterior Componente: Haste, Modelo: Extremidade Sextavada, Material: Cromo Cobalto Molibdênio, Tipo Uso: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 76

**Quantidade Mínima Cotada:** 76

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 944,91

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 152

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (76)

**Grupo:** G1

**10 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Tipo: Reconstrução, Formato: Angulada, Quantidade Furos: 21 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,4MM, Tipo Fixação: Fixação Rígida

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1227

**Quantidade Mínima Cotada:** 1227

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 357,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2454

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (1227)

**Grupo:** G2

**11 - Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cortical, Tipo Rosca: Rosca Total, Tipo Uso: Estéril, Diâmetro: 1,5MM, Comprimento: 16MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 922

**Quantidade Mínima Cotada:** 922

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 18,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1844

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (922)

**Grupo:** G2

**12 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Formato: Em "T", Quantidade Furos: 05 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,7MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 201

**Quantidade Mínima Cotada:** 201

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 122,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 402

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (201)

**Grupo:** G2

**13 - Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cortical, Tipo Rosca: Rosca Total, Tipo Uso: Estéril, Diâmetro: 2,0MM, Comprimento: 6MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 870

**Quantidade Mínima Cotada:** 870

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 20,02

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1740

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (870)

**Grupo:** G2

**14 - Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Ósseo - Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Geometria: Compressão Canulado, Tipo: Tipo De Herbert, Tipo Rosca: Roscas Nas Extremidades, Autoperfurante

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 850

**Quantidade Mínima Cotada:** 850

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 274,19

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1700

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (850)

**Grupo:** G2

**15 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio, Tipo Fixação: Fixação C/ Ângulo Fixo, Modelo: Distal De Rádio, Quantidade Furos: 3 Furos Na Cabeça, Componentes: Parafusos Corticais, Componentes\*: Parafusos E Pinos Estabilizadores, Apresentação: Conjunto Completo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 230

**Quantidade Mínima Cotada:** 230

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.611,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 460

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (230)

**Grupo:** G2

**16 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio, Tipo Fixação: Fixação Bloqueada - Lcp, Formato: Anatômica, Modelo: Distal De Úmero, Quantidade Furos: 10 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 2,8 MmMM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 218

**Quantidade Mínima Cotada:** 218

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.400,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 436

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (218)

**Grupo:** G3

**17 - Placa ortopédica p**

**Descrição Detalhada:** Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Titânio, Tipo: P/ Cabeça De Rádio, Formato: Anatômica, Quantidade Furos: Mínimo De 7 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,0MM, Tipo Fixação: Fixação Rígida, Bloqueada

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 207

**Quantidade Mínima Cotada:** 207

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.358,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 414

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (207)

**Grupo:** G3

**18 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa Ortopédica P/ Mini E Micro Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Formato: Em "L", Quantidade Furos: 05 Furos, Diâmetro: P/ Parafuso Cerca De 2,7MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 123,32

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (200)

**Grupo:** G3

**19 - Prótese de ombro implantável**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Ombro Implantável Componente: Componente Glenoidal, Modelo: C/ 3 Pinos, Material: Polietileno, Tipo Uso: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 104

**Quantidade Mínima Cotada:** 104

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 100,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 208

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (104)

**Grupo:** G3

**20 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Fixação Bloqueada - Lcp, Modelo: Proximal De Úmero, Quantidade Furos: 9 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 313

**Quantidade Mínima Cotada:** 313

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.250,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 626

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (313)

**Grupo:** G3

**21 - Prótese de ombro implantável**

**Descrição Detalhada:** Prótese De Ombro Implantável Componente: Cabeça Umeral Resurface, Material: Aço Inoxidável, Tipo Fixação: Não Cimentada, Tipo Uso: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 153

**Quantidade Mínima Cotada:** 153

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 500,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 306

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (153)

**Grupo:** G3

**22 - Material especial ortopedia**

**Descrição Detalhada:** Material Especial Ortopedia Tipo: Restritor De Cimento Cirúrgico, Aplicação: Compatível C/ Haste Umeral, Material\*: Polímero, Tipo 1: Implantável, Esterilidade: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 226

**Quantidade Mínima Cotada:** 226

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 28,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 452

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (226)

**Grupo:** G3

**23 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio, Tipo Fixação: Fixação Bloqueada - Lcp, Formato: Anatômica, Modelo: Placa De Tensão Para Olécrano, Quantidade Furos: 6 Furos, Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 2,7 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 405

**Quantidade Mínima Cotada:** 405

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.580,35

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 810

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (405)

**Grupo:** G3

24 - Prótese de ombro implantável

**Descrição Detalhada:** Prótese De Ombro Implantável Componente: Cabeça Umeral Intercambiável, Material: Aço Inoxidável, Tipo Uso: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 153 **Quantidade Mínima Cotada:** 153

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.177,98

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 306

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (153)

**Grupo:** G3

25 - Cimento ortopédico

**Descrição Detalhada:** Cimento Ortopédico Composição: Pó C/ 40 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário, Apresentação: Líquido Contendo 20ml De Mma (Metilmetacrilato), Características Adicionais: Envelope + Ampola, C/ Antibiótico, Componente: Com Gentamicina, Embalagem: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 229 **Quantidade Mínima Cotada:** 229

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 59,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 458

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (229)

**Grupo:** G3

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Sistema para distração óssea	72	Unidade
2	Sistema fixação coluna vertebral via posterior	76	Unidade
3	Sistema fixação coluna vertebral via posterior	72	Unidade
4	Cage - dispositivo para fusão intersomática	78	Unidade
5	Sistema fixação coluna vertebral via posterior	82	Unidade
6	Sistema fixação coluna vertebral via posterior	1344	Unidade
7	Sistema fixação coluna vertebral via posterior	1066	Unidade
8	Sistema fixação coluna vertebral	79	Unidade
9	Sistema fixação coluna vertebral via posterior	76	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
10	Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos	1227	Unidade
11	Parafuso ósseo - mini e micro fragmentos	922	Unidade
12	Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos	201	Unidade
13	Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos	870	Unidade
14	Parafuso cirúrgico - mini e micro fragmentos	850	Unidade
15	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	230	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
16	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	218	Unidade
17	Placa ortopédica p	207	Unidade
18	Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos	200	Unidade
19	Prótese de ombro implantável	104	Unidade
20	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	313	Unidade
21	Prótese de ombro implantável	153	Unidade
22	Material especial ortopedia	226	Unidade
23	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	405	Unidade
24	Prótese de ombro implantável	153	Unidade

25	Cimento ortopédico	229	Unidade
----	--------------------	-----	---------