

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90941/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Instalação - persianas verticais/horizontais

Descrição Detalhada: Instalação / Manutenção - Persianas Verticais/Horizontais - SERVICO DE CONFECCAO, INSTALACAO, PRODUCAO E MONTAGEM EM GERAL - DE PERSIANA HORIZONTAL,EM ALUMINIO,LAMINA 25MM, BASE E TRILHO EM ACO TRADADO E PROTEGIDO CONTRA OXIDACAO, RECOBERTOS COM ESMALTE POLIESTER E SISTEMA DE ACIONAMENTO ATRAVES DE CORDAS E BASTAO ACRILICO DE 1,08CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não  
Quantidade Total: 1145  
Critério de Julgamento: Menor Preço  
Valor Unitário (R\$): 174,80  
Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO  
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01  
Quantidade Mínima Cotada: 1145  
Critério de Valor: Valor Estimado  
Quantidade Máxima para Adesões: 2290

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (1145)  
Grupo: G1

2 - Instalação - persianas verticais/horizontais

Descrição Detalhada: Instalação / Manutenção - Persianas Verticais/Horizontais - SERVICO DE CONFECCAO, INSTALACAO, PRODUCAO E MONTAGEM EM GERAL - DE PERSIANA VERTICAL,EM PVC LISO, ANTICHAMA, COM TRATAMENTO ELETROSTATICO, SEM BANDO,LAMINA COM 89MM DE LARGURA, TRILHO EM ALUMINIO ANODIZADO DE SECCAO 4,3CM DE LARGURA E 2,5CM DE ALTURA, COM SISTEMA DE ACIONAMENTO DE ROTACAO E RECOLHIMENTO ATRAVES DE CORDOES SINTETICOS, COM INTERLIGACAO HORIZONTAL NA BASE DAS TIRAS EM CORRENTE METALICA DE ACO INOX

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não  
Quantidade Total: 1260  
Critério de Julgamento: Menor Preço  
Valor Unitário (R\$): 206,67  
Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO  
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01  
Quantidade Mínima Cotada: 1260  
Critério de Valor: Valor Estimado  
Quantidade Máxima para Adesões: 2520

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (1260)  
Grupo: G1

3 - Instalação - persianas verticais/horizontais

Descrição Detalhada: Instalação / Manutenção - Persianas Verticais/Horizontais -SERVICO DE CONFECCAO, INSTALACAO, PRODUCAO E MONTAGEM EM GERAL - PERSIANA,TIPO ROLO,EM PVC BLACKOUT,COM ACIONAMENTO POR CORDA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não  
Quantidade Total: 150  
Critério de Julgamento: Menor Preço  
Valor Unitário (R\$): 246,89  
Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO  
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01  
Quantidade Mínima Cotada: 150  
Critério de Valor: Valor Estimado  
Quantidade Máxima para Adesões: 300

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (150)  
Grupo: G1

**4 - Instalação - persianas verticais/horizontais**

**Descrição Detalhada:** Instalação / Manutenção - Persianas Verticais/Horizontais - SERVIÇO DE CONFECCAO, INSTALACAO, PRODUCAO E MONTAGEM EM GERAL - DE PERSIANA HORIZONTAL, EM ALUMINIO, LAMINA 25MM, BASE E TRILHO EM AÇO TRADADO E PROTEGIDO CONTRA OXIDACAO, RECOBERTOS COM ESMALTE POLIESTER E SISTEMA DE ACIONAMENTO ATRAVES DE CORDAS E BASTAO ACRILICO DE 1,08CM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 93

**Quantidade Mínima Cotada:** 93

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 221,75

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Quantidade Máxima para Adesões:** 186

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (93)

**Grupo:** G2

**5 - Instalação - persianas verticais/horizontais**

**Descrição Detalhada:** Instalação / Manutenção - Persianas Verticais/Horizontais - SERVIÇO DE CONFECCAO, INSTALACAO, PRODUCAO E MONTAGEM EM GERAL - DE PERSIANA VERTICAL, EM PVC LISO, ANTICHAMA, COM TRATAMENTO ELETROSTATICO, SEM BANDO, LAMINA COM 89MM DE LARGURA, TRILHO EM ALUMINIO ANODIZADO DE SECCAO 4,3CM DE LARGURA E 2,5CM DE ALTURA, COM SISTEMA DE ACIONAMENTO DE ROTACAO E RECOLHIMENTO ATRAVES DE CORDOES SINTETICOS, COM INTERLIGACAO HORIZONTAL NA BASE DAS TIRAS EM CORRENTE METALICA DE AÇO INOX

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 165

**Quantidade Mínima Cotada:** 165

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 258,75

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Quantidade Máxima para Adesões:** 330

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (165)

**Grupo:** G2

**6 - Instalação - persianas verticais/horizontais**

**Descrição Detalhada:** Instalação / Manutenção - Persianas Verticais/Horizontais - SERVIÇO DE CONFECCAO, INSTALACAO, PRODUCAO E MONTAGEM EM GERAL - DE PERSIANA HORIZONTAL, EM ALUMINIO, LAMINA 25MM, BASE E TRILHO EM AÇO TRADADO E PROTEGIDO CONTRA OXIDACAO, RECOBERTOS COM ESMALTE POLIESTER E SISTEMA DE ACIONAMENTO ATRAVES DE CORDAS E BASTAO ACRILICO DE 1,08CM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 45

**Quantidade Mínima Cotada:** 45

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 289,06

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Quantidade Máxima para Adesões:** 90

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Recife/PE (45)

**Grupo:** G3

**7 - Instalação - persianas verticais/horizontais**

**Descrição Detalhada:** Instalação / Manutenção - Persianas Verticais/Horizontais - SERVIÇO DE CONFECCAO, INSTALACAO, PRODUCAO E MONTAGEM EM GERAL - DE PERSIANA VERTICAL, EM PVC LISO, ANTICHAMA, COM TRATAMENTO ELETROSTATICO, SEM BANDO, LAMINA COM 89MM DE LARGURA, TRILHO EM ALUMINIO ANODIZADO DE SECCAO 4,3CM DE LARGURA E 2,5CM DE ALTURA, COM SISTEMA DE ACIONAMENTO DE ROTACAO E RECOLHIMENTO ATRAVES DE CORDOES SINTETICOS, COM INTERLIGACAO HORIZONTAL NA BASE DAS TIRAS EM CORRENTE METALICA DE AÇO INOX

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 194

**Quantidade Mínima Cotada:** 194

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 280,00

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Quantidade Máxima para Adesões:** 388

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (194)  
Grupo: G3

8 - Instalação - persianas verticais/horizontais

Descrição Detalhada: Instalação / Manutenção - Persianas Verticais/Horizontais - SERVICO DE CONFECCAO, INSTALACAO, PRODUCAO E MONTAGEM EM GERAL - DE PERSIANA HORIZONTAL, EM ALUMINIO, LAMINA 25MM, BASE E TRILHO EM ACO TRADADO E PROTEGIDO CONTRA OXIDACAO, RECOBERTOS COM ESMALTE POLIESTER E SISTEMA DE ACIONAMENTO ATRAVES DE CORDAS E BASTAO ACRILICO DE 1,08CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não  
Quantidade Total: 23  
Critério de Julgamento: Menor Preço  
Valor Unitário (R\$): 311,00  
Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO  
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01  
Quantidade Mínima Cotada: 23  
Critério de Valor: Valor Estimado  
Quantidade Máxima para Adesões: 46

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (23)  
Grupo: G4

9 - Instalação - persianas verticais/horizontais

Descrição Detalhada: Instalação / Manutenção - Persianas Verticais/Horizontais - SERVICO DE CONFECCAO, INSTALACAO, PRODUCAO E MONTAGEM EM GERAL - DE PERSIANA VERTICAL, EM PVC LISO, ANTICHAMA, COM TRATAMENTO ELETROSTATICO, SEM BANDO, LAMINA COM 89MM DE LARGURA, TRILHO EM ALUMINIO ANODIZADO DE SECCAO 4,3CM DE LARGURA E 2,5CM DE ALTURA, COM SISTEMA DE ACIONAMENTO DE ROTACAO E RECOLHIMENTO ATRAVES DE CORDOES SINTETICOS, COM INTERLIGACAO HORIZONTAL NA BASE DAS TIRAS EM CORRENTE METALICA DE ACO INOX

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não  
Quantidade Total: 199  
Critério de Julgamento: Menor Preço  
Valor Unitário (R\$): 294,42  
Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO  
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01  
Quantidade Mínima Cotada: 199  
Critério de Valor: Valor Estimado  
Quantidade Máxima para Adesões: 398

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (199)  
Grupo: G4

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Instalação - persianas verticais/horizontais	1145	METRO QUADRADO
2	Instalação - persianas verticais/horizontais	1260	METRO QUADRADO
3	Instalação - persianas verticais/horizontais	150	METRO QUADRADO

Grupo 2 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
4	Instalação - persianas verticais/horizontais	93	METRO QUADRADO
5	Instalação - persianas verticais/horizontais	165	METRO QUADRADO

Grupo 3 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
6	Instalação - persianas verticais/horizontais	45	METRO QUADRADO
7	Instalação - persianas verticais/horizontais	194	METRO QUADRADO

Grupo 4 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
8	Instalação - persianas verticais/horizontais	23	METRO QUADRADO
9	Instalação - persianas verticais/horizontais	199	METRO QUADRADO