

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90573/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Saco

Descrição Detalhada: Saco Material: Polietileno Transparente, Capacidade: 120ML, Aplicação: Coleta De Amostras De Água, Características Adicionais 1: Esterilizado, Com Tarja De Identificação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70000 **Quantidade Mínima Cotada:** 70000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,09

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (70000)

2 - Reagente analítico

Descrição Detalhada: Reagente Analítico 2 Reagente: Determinação De Cloro Livre Em Água, Aspecto Físico: Pó, Tipo Uso: Método Dpd, Características Adicionais: Teste

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35000 **Quantidade Mínima Cotada:** 35000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,49

Unidade de Fornecimento: Teste **Quantidade Máxima para Adesões:** 70000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (35000)

3 - Reagente Analítico 2

Descrição Detalhada: Reagente Analítico 2 Reagente: Conjunto De Reagentes, Aplicação: Quantitativo De Cloro Livre E Total Em Água, Características Adicionais: Colorimétrico, Concentração: Faixa De Análise 0,25 A 15,00 Mg/L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 64,14

Unidade de Fornecimento: Frasco 25,00 MG **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

4 - Reagente Analítico 2

Descrição Detalhada: Reagente Analítico 2 Reagente: Conjunto De Reagentes, Aplicação: Quantitativo De Cloro Livre E Total Em Água, Características Adicionais: Colorimétrico, Concentração: Faixa De Análise 0,25 A 15,00 Mg/L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 393,63

Unidade de Fornecimento: Frasco 25,00 MG **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

5 - Reagente Analítico 2

Descrição Detalhada: Reagente Analítico 2 Reagente: Conjunto De Reagentes, Aplicação: Quantitativo De Cloro Livre E Total Em Água, Características Adicionais: Colorimétrico, Concentração: Faixa De Análise 0,25 A 15,00 Mg/L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51,66

Unidade de Fornecimento: Frasco 10,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

6 - Reagente Analítico 2

Descrição Detalhada: Reagente Analítico 2 Reagente: Conjunto De Reagentes, Aplicação: Quantitativo De Cloro Livre E Total Em Água, Características Adicionais: Colorimétrico, Concentração: Faixa De Análise 0,25 A 15,00 Mg/L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 264,89

Unidade de Fornecimento: Frasco 100,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

7 - Solução Padrão

Descrição Detalhada: Solução Padrão Tipo: Tampão (Ph 4)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 72,55

Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (6)

8 - Solução Padrão

Descrição Detalhada: Solução Padrão Tipo: Tampão (Ph 7)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 72,55

Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (6)

9 - Solução Padrão

Descrição Detalhada: Solução Padrão Tipo: Condutividade, Condutividade Elétrica: Aproximadamente 147 Microsiemens/Cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 65,91

Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2)

10 - Solução Padrão

Descrição Detalhada: Solução Padrão Tipo: Condutividade, Condutividade Elétrica: Aproximadamente 1413 Microsiemens/Cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 66,06

Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2)