

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90187/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Equipamento para teste otoneurológico

Descrição Detalhada: Equipamento Para Teste Otoneurológico Tipo: Vectonistagmógrafo Computadorizado Digital, Componentes: Software,Módulo De Aquisição,Barra De Led, Outros Componentes: Otocalorímetro A Ar,Sistema Duplo De Irrigação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50.578,89

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (5)

2 - Equipamento para teste otoneurológico

Descrição Detalhada: Equipamento Para Teste Otoneurológico Tipo: Vectonistagmógrafo Computadorizado Digital, Componentes: Software,Módulo De Aquisição,Barra De Led, Outros Componentes: Otocalorímetro A Ar,Sistema Duplo De Irrigação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50.578,89

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (1)

3 - Impedânciometro

Descrição Detalhada: Impedânciometro Tipo: Timpanômetro Automático, Tipo Registro: Portátil E Manual, Leitura De Mão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19.179,39

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (6)

4 - Impedânciometro

Descrição Detalhada: Impedânciometro Tipo: Timpanômetro Automático, Tipo Registro: Portátil E Manual, Leitura De Mão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19.179,39

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (1)

5 - Equipamento para teste emissão otoacústica

Descrição Detalhada: Equipamento Para Teste Emissão Otoacústica Módulo: Triagem Auditiva Neonatal, Estímulo Transiente, Acessórios: Conexão Impressão Wireless Ou Usb, Com Computador, Adicionais: Filtros Digitais, Bandas Programáveis (2,3,4 Bandas), Outros Componentes: Lcd, Resposta Por Frequência, Memória 300 Exames, Composição: Baterias Recarregáveis, Software Instalação, Olivas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47.479,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (6)

6 - Equipamento para teste emissão otoacústica

Descrição Detalhada: Equipamento Para Teste Emissão Otoacústica Módulo: Triagem Auditiva Neonatal, Estímulo Transiente, Acessórios: Conexão Impressão Wireless Ou Usb, Com Computador, Adicionais: Filtros Digitais, Bandas Programáveis (2,3,4 Bandas), Outros Componentes: Lcd, Resposta Por Frequência, Memória 300 Exames, Composição: Baterias Recarregáveis, Software Instalação, Olivas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47.479,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (1)

7 - Cadeira clínica

Descrição Detalhada: Cadeira Clínica Aplicação: Oftalmo/Otorrino/Radiologia, Material: Estrutura Em Aço, Acabamento Da Estrutura: Pintura Eletrostática, Carenagem De Poliestireno, Acabamento Do Assento: Poliuretano Injetado, Pvc Laminado Sem Costura, Tipo De Pés: Base Fixa C/ Apoio De Pés, Acionamento: Mecânico, Inclinação Encosto: Encosto Ajustável, Características Adicionais: Braço Anatômico Escamoteáveis, Características Adicionais 01: Cabeceira Multi-Articulada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.490,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (7)

8 - Cadeira clínica

Descrição Detalhada: Cadeira Clínica Aplicação: Oftalmo/Otorrino/Radiologia, Material: Estrutura Em Aço, Acabamento Da Estrutura: Pintura Eletrostática, Carenagem De Poliestireno, Acabamento Do Assento: Poliuretano Injetado, Pvc Laminado Sem Costura, Tipo De Pés: Base Fixa C/ Apoio De Pés, Acionamento: Mecânico, Inclinação Encosto: Encosto Ajustável, Características Adicionais: Braço Anatômico Escamoteáveis, Características Adicionais 01: Cabeceira Multi-Articulada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.490,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2)

9 - Eletroencefalógrafo

Descrição Detalhada: Eletroencefalógrafo Modelo: Desktop, Monitor, Headbox E Rack, Número De Canais: Mínimo 32, Resolução Dos Dados: Mínimo 12 Bits, Taxa De Amostragem: Até 200 Pontos/Seg, Parâmetros Mínimos: Ecg, Spo2, Fr, Eeg Longo Prazo, Potencial Evocado, Alimentação: Bivolt Automático, Componente: Software Básico, Tipo Hardware: Sistema Operacional Compatível, Transferência De Dados: Com E Sem Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30.016,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (6)

10 - Eletroencefalógrafo

Descrição Detalhada: Eletroencefalógrafo Modelo: Desktop, Monitor, Headbox E Rack, Número De Canais: Mínimo 32, Resolução Dos Dados: Mínimo 12 Bits, Taxa De Amostragem: Até 200 Pontos/Seg, Parâmetros Mínimos: Ecg, Spo2, Fr, Eeg Longo Prazo, Potencial Evocado, Alimentação: Bivolt Automático, Componente: Software Básico, Tipo Hardware: Sistema Operacional Compatível, Transferência De Dados: Com E Sem Fio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30.016,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (1)

11 - Eletromiógrafo

Descrição Detalhada: Eletromiógrafo Modelo: Portátil, Tipo: Superfície A Cabo 8 Canaisde Eletromiografia, Tipo Conexão: 4 Canais Auxiliares P/Outros Equipamentos, Potência: 90 A 240V, Frequência: 50/60HZ, Tipo Sistema: Chip,Filtros Hardware,Canais Emg,Sistema Analógico, Características Adicionais: Canais Auxiliares, Porta Usb, Porta Serial, Acessórios: Software De Captura E Interpretação De Dados, Voltagem: 110/220V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 204.465,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (3)

12 - Eletromiógrafo

Descrição Detalhada: Eletromiógrafo Modelo: Portátil, Tipo: Superfície A Cabo 8 Canaisde Eletromiografia, Tipo Conexão: 4 Canais Auxiliares P/Outros Equipamentos, Potência: 90 A 240V, Frequência: 50/60HZ, Tipo Sistema: Chip,Filtros Hardware,Canais Emg,Sistema Analógico, Características Adicionais: Canais Auxiliares, Porta Usb, Porta Serial, Acessórios: Software De Captura E Interpretação De Dados, Voltagem: 110/220V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 204.465,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (1)

13 - Cabine acústica p, audiometria

Descrição Detalhada: Cabine Acústica P/ Audiometria Material: Visor Triplo Vidro, Tipo Lâmpada: Lâmpada Fluorescente, Dimensões: 1,50 X 1,50 X 2M, Características Adicionais: Controles Elétricos Externos, Luz Interna, Revestimento: Absorvente Acústico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.515,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (3)