



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
HOSPITAL BELARMINO CORREIA
GOIANA - PE

Goiana, 04 de janeiro de 2024.


DO: Setor do almoxarifado do H.B.C.

MEMO: 02 /2024

Para: Diretoria Administrativa e Financeira do H.B.C.


Solicitamos que seja providenciado, a compra do MATERIAL DE
REFREIGEREÇÃO , para um melhor atendimento nesta unidade hospitalar.

Atenciosamente,


CONCEPCIÓN BOTELHO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1	(3787648) - PORCA - DE LATAO,DO TIPO FORJADA,COM BITOLA DE 3/8 POL	UNID.	20
2	(3787621) - PORCA - DE LATAO,DO TIPO FORJADA,COM BITOLA DE 1/4 POL	UNID.	20
3	(3787613) - PORCA - DE LATAO,DO TIPO FORJADA,COM BITOLA DE 1/2 POL	UNID.	20
4	(2208431) - PECA DE REPOSICAO PARA CONDICIONADOR DE AR - TUBO DE COBRE FLEXIVEL, BITOLA 1/4", ROLO COM 15 METROS.	ROLO	03
5	(2208490) - PECA DE REPOSICAO PARA CONDICIONADOR DE AR - TUBO DE COBRE FLEXIVEL, BITOLA 3/8", ROLO COM 15 METROS	ROLO	03
6	(2208466) - PECA DE REPOSICAO PARA CONDICIONADOR DE AR - TUBO DE COBRE FLEXIVEL, BITOLA 1/2", ROLO COM 15 METROS.	ROLO	03
7	(4822528) - PECA DE REPOSICAO PARA CONDICIONADOR DE AR - GAS MAPP, CINLINDRO DE 400G	UNID.	05
8	(3745759) - GAS REFRIGERANTE - DO TIPO R-410,PARA USO EM CONDICIONADOR DE AR,ACONDICIONADO EM GARRAFAS DE 11,35 KG.	UNID.	02
9	(3745783) - GAS REFRIGERANTE - DO TIPO R22,PARA USO EM CONDICIONADOR DE AR,ACONDICIONADO EM GARRAFA DE 13,6 KG.	UNID.	02
10	(3745775) - GAS REFRIGERANTE - DO TIPO R-134A,PARA USO EM CONDICIONADOR DE AR,ACONDICIONADO EM GARRAFA DE 13,6 KG.	UNID.	02
11	(2375648) - PECA DE REPOSICAO PARA CONDICIONADOR DE AR - PECA DE ISOTUBO, DE 3/8	UNID.	05
12	(2398265) - PECA DE REPOSICAO PARA CONDICIONADOR DE AR - PECA DE ISOTUBO, DE 1/2";	UNID.	10
13	(2375656) - PECA DE REPOSICAO PARA CONDICIONADOR DE AR - PECA DE ISOTUBO, DE 1/4	UNID.	05
14	(2971119) - PECA DE REPOSICAO PARA CONDICIONADOR DE AR - ISOTUBO DE 5/8,TIPO SPLIT	UNID.	05
15	(1628917) - SUPORTE PARA AR CONDICIONADO - EM ACO	UNID.	10
18	(2208725) - PECA DE REPOSICAO PARA CONDICIONADOR DE AR - FITA EM POLIETILENO PARA RECOBRIR TUBOS DE ISOLAMENTO TERMICO EM LINHAS FRIGORIFICAS, ROLO MEDINDO 70MM X 150M	UNID.	40
19	(3787605) - PECA DE REPOSICAO PARA CONDICIONADOR DE AR - PLACA UNIVERSAL COM CONTROLE REMOTO PARA SPLIT	UNID.	05

Atenciosamente,


CONCEPCIÓN BOTELHO

