

ANEXO

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

SC 530401000232025002456

Solicito pesquisa de preço do item abaixo para Setor de Endoscopia para aquisição de DISPENSA DE LICITAÇÃO, uma vez que não temos processo vigente para o item:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE SOLICITADA	CONSUMO MEDIO MENSAL	ESTOQUE	PREVISÃO DE ESTOQUE
01.	236424 - 7 TESTE DA UREASE - PARA DETECÇÃO DE HELICOBACTER PYLORI, EM AMOSTRAS FRAGMENTADAS DE MUCOSA DO ANTRO GASTRÍCO BASEANDO-SE NA PRESENÇA DE UREASE COM TEMPO MAXIMO DE REAÇÃO DE 30 MINUTOS. KIT REAGENTE PRONTO PARA USO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, CONTENDO 50 FRASCOS COM 1 ML CADA., COM MANUAL DE INSTRUÇÃO, ROTULO C/N.LOTE, DATA DE FABRIC/VAL, PROCEDÊNCIA, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE.	Caixa	06	01	0	6 MESES

JUSTIFICATIVA DA SOLICITAÇÃO:

Considerando a implantação do serviço de exames de Endoscopia no Hospital Regional Fernandes Salsa, faz-se necessária a aquisição de **Testes Rápidos de Urease**, insumos essenciais para a realização de diagnóstico

e infecção por *Helicobacter pylori*. O **Teste Rápido de Urease** é procedimento complementar à endoscopia digestiva alta, realizado de forma imediata durante o exame, possibilitando diagnóstico rápido e preciso

da bactéria *H. pylori*, agente diretamente relacionado à gastrite crônica, úlcera péptica e lesões de maior gravidade, como câncer gástrico.

A disponibilização deste insumo é indispensável para a efetiva implantação do serviço, permitindo diagnóstico rápido e preciso, permitindo condutas clínicas adequadas e oportunas, com impacto direto na qualidade da

assistência prestada à população.

O quantitativo solicitado foi estabelecido conforme a previsão de atendimentos do setor, garantindo cobertura integral da demanda prevista e evitando risco de desabastecimento. Diante do exposto, justifica-se

a aquisição dos Testes Rápidos de Urease, uma vez que se trata de insumo fundamental à manutenção do serviço de endoscopia do Hospital Regional José Fernandes Salsa, com foco na segurança do paciente e na melhoria

dos protocolos diagnósticos.

Atenciosamente,

Nadja Pollyana Ferreira de Souza

Coordenação de Laboratório

SES - Laboratório do Hospital José Fernandes Salsa



Documento assinado eletronicamente por **Nadja Pollyana Ferreira de Souza**, em 13/10/2025, às 13:32, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **75034167** e o código CRC **8D0621DF**.
